

Estado de salud (Valores absolutos y medias)

Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

[Tabla 1.001.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.002.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.003.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.004.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.005.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.006.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

[Tabla 1.007.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.008.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.009.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.010.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.011.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.012.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

[Tabla 1.013.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.014.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.015.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.016.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.017.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.018.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

[Tabla 1.019.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.020.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.021.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.022.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

[Tabla 1.023.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.024.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.025.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.026.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.027.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.028.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.029.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.030.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.031.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.032.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

[Tabla 1.033.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.034.- según sexo y clase social basada en la ocupac. de la persona de refer.](#)

[Tabla 1.035.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.036.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta (Media y desviación típica)

[Tabla 1.037.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.038.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.039.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.040.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.041.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.042.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil (Media y desviación típica)

[Tabla 1.043.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.044.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.045.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Salud mental en población adulta (Media y desviación típica)

[Tabla 1.046.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.047.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.048.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.049.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.050.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.051.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Salud mental en población infantil (Media y desviación típica)

[Tabla 1.052.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.053.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.054.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.055.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.056.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.057.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.058.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.059.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.060.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.061.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.062.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.063.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.064.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.065.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.066.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.067.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

[Tabla 1.068.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.069.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.070.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

[Tabla 1.071.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.072.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.073.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.074.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.075.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.076.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de días de la restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 1.077.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.079.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.080.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.081.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

[Tabla 1.082.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.083.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.084.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.085.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.086.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.087.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 1.088.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.089.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.090.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.091.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.092.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.093.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.094.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.095.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.096.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.097.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.098.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

[Tabla 1.099.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.100.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.101.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 1.102.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.103.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

[Tabla 1.104.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.105.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.106.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.107.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.108.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.109.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Limitación para oír

[Tabla 1.110.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.111.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.112.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.113.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 1.114.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 1.115.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

[Tabla 1.116.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 1.117.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 1.118.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENSE2011/12

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	45941,8	12175,5	22406,3	8276,3	2479,1	604,6
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	1304,7	878,3	165,5	28,5	7,0
DE 5 A 14 AÑOS	4830,7	2676,0	1860,3	271,0	21,4	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	1866,8	2252,2	267,0	35,3	15,6
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	2224,2	3751,0	749,3	85,5	24,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	1800,7	4402,6	1222,6	288,3	41,1
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1154,1	3753,9	1390,6	297,9	97,2
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	640,5	2542,7	1372,6	486,0	95,9
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	318,6	1812,7	1234,0	489,1	96,7
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	155,8	892,4	1206,1	541,7	144,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	34,0	260,1	397,5	205,3	80,6
HOMBRES						
TOTAL	22609,8	6370,9	11567,9	3532,3	935,5	203,3
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	663,0	458,3	88,9	11,6	4,8
DE 5 A 14 AÑOS	2483,2	1348,8	981,7	138,6	12,0	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	1049,5	1090,2	104,9	14,0	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	1201,7	1912,8	317,7	35,5	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	970,1	2304,1	554,4	117,2	15,5
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	606,9	1973,5	609,6	108,3	33,1
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	293,3	1361,0	611,4	192,1	34,5
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	143,3	965,8	510,6	185,8	29,3
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	81,9	423,3	448,1	202,7	48,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	12,3	97,2	148,2	56,3	27,1

ENSE2011/12

1.001.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	23331,9	5804,7	10838,4	4744,0	1543,6	401,3
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	641,7	420,0	76,6	16,9	2,3
DE 5 A 14 AÑOS	2347,5	1327,1	878,6	132,4	9,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	817,3	1162,0	162,2	21,3	10,6
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	1022,5	1838,2	431,7	50,0	20,8
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	830,6	2098,6	668,2	171,2	25,6
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	547,3	1780,3	781,0	189,7	64,1
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	347,3	1181,7	761,3	294,0	61,4
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	175,3	846,9	723,4	303,3	67,4
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	73,9	469,2	758,0	339,0	95,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	21,7	162,9	249,2	149,0	53,4

ENSE2011/12

1.002.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	45941,8	12175,5	22406,3	8276,3	2479,1	604,6
I	5020,5	1694,3	2647,4	520,9	119,1	38,9
II	3458,0	1113,6	1716,1	457,4	137,1	33,7
III	8206,3	2273,2	4195,3	1260,1	396,7	81,0
IV	6706,1	1706,9	3295,7	1290,8	324,3	88,4
V	14430,0	3478,4	6820,5	2979,2	927,3	224,5
VI	6614,3	1488,3	3041,6	1509,9	468,6	106,0
NO CONSTA	1506,6	420,8	689,7	258,0	106,0	32,1
HOMBRES						
TOTAL	22609,8	6370,9	11567,9	3532,3	935,5	203,3
I	2600,6	844,0	1431,5	261,4	44,7	19,1
II	1614,7	574,0	823,9	155,2	51,5	10,1
III	3928,9	1165,9	2056,2	532,7	154,3	19,8
IV	3666,6	966,0	1887,4	631,3	137,2	44,8
V	7306,1	1839,2	3649,1	1368,0	366,5	83,4
VI	2926,8	767,4	1463,3	517,9	152,6	25,6
NO CONSTA	566,1	214,4	256,5	65,9	28,7	0,6
MUJERES						
TOTAL	23331,9	5804,7	10838,4	4744,0	1543,6	401,3
I	2419,9	850,3	1215,9	259,5	74,4	19,9
II	1843,2	539,6	892,2	302,2	85,7	23,6
III	4277,4	1107,3	2139,0	727,5	242,3	61,2
IV	3039,5	741,0	1408,3	659,5	187,1	43,6
V	7123,9	1639,3	3171,4	1611,2	560,9	141,1
VI	3687,5	720,9	1578,3	992,0	316,0	80,3
NO CONSTA	940,5	206,4	433,2	192,1	77,3	31,5

ENSE2011/12

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	45941,8	12175,5	22406,3	8276,3	2479,1	604,6
DE 0 A 14 AÑOS	7214,8	3980,7	2738,6	436,5	49,9	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	1866,8	2252,2	267,0	35,3	15,6
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	5819,6	14450,2	4735,2	1157,8	258,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	508,4	2965,2	2837,6	1236,1	321,2
ESPAÑA						
TOTAL	39949,7	10401,4	19471,2	7194,5	2306,6	576,0
DE 0 A 14 AÑOS	6794,2	3738,1	2591,3	408,3	47,4	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	1514,5	1851,8	226,0	27,5	15,6
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	4685,2	12193,1	3818,8	1020,4	234,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	463,6	2835,1	2741,4	1211,3	316,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5992,0	1774,2	2935,0	1081,8	172,5	28,6
DE 0 A 14 AÑOS	420,6	242,6	147,4	28,2	2,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	352,4	400,4	41,1	7,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	1134,4	2257,1	916,3	137,4	23,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	44,8	130,1	96,1	24,8	4,9

ENSE2011/12

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	22609,8	6370,9	11567,9	3532,3	935,5	203,3
DE 0 A 14 AÑOS	3709,8	2011,8	1440,0	227,5	23,6	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	1049,5	1090,2	104,9	14,0	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	3072,0	7551,3	2093,0	453,0	86,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	237,5	1486,3	1106,9	444,8	104,6
ESPAÑA						
TOTAL	19737,9	5437,0	10134,8	3092,7	876,2	197,3
DE 0 A 14 AÑOS	3492,3	1887,8	1360,3	216,3	21,2	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	869,6	915,3	95,3	8,1	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	2465,0	6421,7	1735,6	412,6	83,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	214,6	1437,5	1045,5	434,3	102,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2871,9	933,9	1433,1	439,7	59,3	6,0
DE 0 A 14 AÑOS	217,6	124,1	79,8	11,2	2,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	179,9	174,9	9,6	5,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	607,0	1129,6	357,5	40,4	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	22,9	48,8	61,4	10,5	2,4

ENSE2011/12

1.003.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	23331,9	5804,7	10838,4	4744,0	1543,6	401,3
DE 0 A 14 AÑOS	3505,0	1968,8	1298,6	209,0	26,3	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	817,3	1162,0	162,2	21,3	10,6
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	2747,6	6898,9	2642,1	704,8	171,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	270,9	1478,9	1730,7	791,2	216,6
ESPAÑA						
TOTAL	20211,8	4964,3	9336,4	4101,9	1430,4	378,7
DE 0 A 14 AÑOS	3301,9	1850,3	1231,0	192,0	26,3	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	644,9	936,5	130,7	19,4	10,6
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	2220,2	5771,4	2083,3	607,8	151,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	248,9	1397,6	1695,9	777,0	214,1
EXTRANJERO						
TOTAL	3120,1	840,3	1501,9	642,1	113,2	22,6
DE 0 A 14 AÑOS	203,1	118,5	67,6	17,0	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	172,4	225,5	31,5	1,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	527,4	1127,5	558,9	97,0	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	22,0	81,3	34,8	14,3	2,5

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	45941,8	12175,5	22406,3	8276,3	2479,1	604,6
ANDALUCÍA	8255,1	2279,0	3856,0	1526,0	444,2	149,8
ARAGÓN	1301,9	257,0	699,4	257,8	66,6	21,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1045,9	133,7	599,4	235,1	60,0	17,8
BALEARS, ILLES	1089,1	272,4	591,2	169,9	40,2	15,4
CANARIAS	2106,7	431,0	1019,9	501,7	127,0	27,0
CANTABRIA	574,7	113,6	331,0	101,3	22,5	6,2
CASTILLA Y LEÓN	2450,3	407,1	1421,6	452,4	141,6	27,6
CASTILLA-LA MANCHA	2037,0	964,9	626,7	305,8	121,0	18,6
CATALUÑA	7277,9	2333,3	3270,2	1097,7	477,7	99,0
COMUNITAT VALENCIANA	4993,2	1221,8	2467,7	935,5	290,3	77,9
EXTREMADURA	1075,6	198,7	591,3	203,2	60,5	21,8
GALICIA	2714,0	399,0	1473,3	619,3	189,6	32,8
MADRID, COMUNIDAD DE	6360,8	2132,4	2980,1	1017,3	196,7	34,3
MURCIA, REGIÓN DE	1470,8	241,9	820,0	317,1	76,7	15,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	616,7	204,4	293,3	82,5	26,3	10,3
PAÍS VASCO	2110,8	487,3	1103,0	381,5	113,6	25,5
RIOJA, LA	309,5	46,2	196,8	44,9	19,2	2,4
CEUTA	76,6	17,5	39,8	14,4	2,8	2,0
MELILLA	75,2	34,3	25,3	12,9	2,4	0,3

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	22609,8	6370,9	11567,9	3532,3	935,5	203,3
ANDALUCÍA	4086,7	1194,3	2005,9	657,3	173,5	55,7
ARAGÓN	646,6	128,9	358,3	123,2	31,1	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	500,0	68,9	297,7	95,2	25,9	12,3
BALEARIS, ILLES	544,9	137,4	304,4	78,3	18,8	6,1
CANARIAS	1048,8	216,0	556,4	239,1	34,6	2,8
CANTABRIA	280,5	54,9	166,1	47,2	11,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1212,9	231,0	740,5	174,0	59,8	7,7
CASTILLA-LA MANCHA	1025,4	525,4	333,2	123,1	40,5	3,2
CATALUÑA	3568,0	1189,0	1683,8	481,6	183,4	30,1
COMUNITAT VALENCIANA	2477,7	641,7	1313,5	404,4	89,7	28,5
EXTREMADURA	534,1	111,1	319,7	76,7	20,2	6,4
GALICIA	1308,5	212,3	765,7	273,8	51,0	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	3072,6	1116,3	1443,4	401,2	95,1	16,6
MURCIA, REGIÓN DE	743,5	129,5	435,8	139,7	31,7	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	306,2	112,2	142,1	37,3	11,8	2,8
PAÍS VASCO	1023,8	244,5	571,2	150,7	45,6	11,8
RIOJA, LA	153,4	28,0	98,5	16,5	10,0	0,5
CEUTA	36,9	9,8	19,4	6,8	0,6	0,3
MELILLA	39,1	19,5	12,2	6,3	1,1	0,0

ENSE2011/12

1.004.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	23331,9	5804,7	10838,4	4744,0	1543,6	401,3
ANDALUCÍA	4168,3	1084,7	1850,1	868,7	270,7	94,1
ARAGÓN	655,4	128,2	341,1	134,6	35,5	15,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	546,0	64,7	301,6	139,9	34,1	5,5
BALEARS, ILLES	544,2	135,1	286,8	91,7	21,4	9,3
CANARIAS	1057,8	215,0	463,6	262,6	92,5	24,3
CANTABRIA	294,2	58,7	164,9	54,1	11,4	5,1
CASTILLA Y LEÓN	1237,4	176,1	681,2	278,4	81,9	19,9
CASTILLA-LA MANCHA	1011,5	439,4	293,6	182,7	80,4	15,4
CATALUÑA	3709,9	1144,2	1586,3	616,1	294,3	68,9
COMUNITAT VALENCIANA	2515,5	580,1	1154,2	531,1	200,6	49,5
EXTREMADURA	541,5	87,5	271,7	126,5	40,3	15,5
GALICIA	1405,5	186,7	707,6	345,5	138,6	27,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3288,2	1016,2	1536,7	616,1	101,6	17,7
MURCIA, REGIÓN DE	727,4	112,4	384,2	177,4	45,1	8,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	310,4	92,2	151,2	45,2	14,5	7,5
PAÍS VASCO	1087,0	242,7	531,8	230,8	68,0	13,7
RIOJA, LA	156,1	18,2	98,3	28,4	9,3	2,0
CEUTA	39,7	7,7	20,5	7,6	2,2	1,6
MELILLA	36,1	14,8	13,1	6,6	1,3	0,3

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	8194,9	19667,6	7839,8	2429,2	595,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	256,1	1504,8	1703,0	783,7	201,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	531,9	1949,3	1261,7	448,2	103,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2746,6	6586,6	2770,1	678,4	159,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	2789,9	6174,1	1467,4	361,3	110,6
UNIVERSITARIOS	6138,7	1870,4	3452,7	637,6	157,5	20,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4437,0	1866,8	2252,2	267,0	35,3	15,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	26,6	56,8	12,4	5,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	190,1	233,8	47,1	5,7	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	789,9	1036,1	131,1	9,9	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	690,1	771,2	70,6	9,6	2,2
UNIVERSITARIOS	335,5	170,0	154,3	5,8	4,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26421,4	5819,6	14450,2	4735,2	1157,8	258,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	101,3	577,3	409,4	153,5	35,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	242,9	1070,0	577,2	182,3	32,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1832,1	4763,4	2029,7	450,5	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	2006,9	5020,2	1207,2	267,6	82,9
UNIVERSITARIOS	5287,3	1636,5	3019,2	511,5	103,9	16,2
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7868,5	508,4	2965,2	2837,6	1236,1	321,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	128,2	870,7	1281,2	624,3	165,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	98,9	645,5	637,4	260,2	64,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	124,6	787,1	609,3	217,9	62,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	92,8	382,7	189,5	84,1	25,5
UNIVERSITARIOS	516,0	63,9	279,2	120,2	49,5	3,1

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	4359,0	10127,8	3304,8	911,9	196,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	137,4	727,6	649,9	260,6	67,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	301,3	1036,8	523,7	169,3	25,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	1586,1	3518,1	1213,8	268,1	51,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	1471,4	3225,1	614,7	142,9	41,6
UNIVERSITARIOS	2867,3	862,9	1620,3	302,8	70,9	10,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2263,7	1049,5	1090,2	104,9	14,0	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	114,9	138,4	28,5	0,0	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	476,1	541,2	47,5	1,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	369,5	327,6	16,3	4,2	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	62,5	57,8	0,2	2,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13256,1	3072,0	7551,3	2093,0	453,0	86,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	45,7	295,7	221,5	48,0	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	139,1	574,0	229,2	84,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	1060,4	2614,4	921,8	187,7	37,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	1053,7	2671,1	498,0	91,7	28,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	773,1	1396,1	222,5	40,8	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3380,2	237,5	1486,3	1106,9	444,8	104,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	65,1	406,6	415,9	206,7	57,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	47,3	324,5	266,0	84,5	16,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	49,5	362,5	244,4	78,6	14,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	48,2	226,4	100,4	47,0	13,6
UNIVERSITARIOS	304,4	27,4	166,4	80,1	27,9	2,5

ENSE2011/12

1.005.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	3835,8	9539,8	4535,0	1517,3	399,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	118,8	777,2	1053,1	523,1	134,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	230,6	912,5	738,0	278,9	78,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1160,6	3068,6	1556,4	410,3	107,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	1318,4	2949,0	852,7	218,4	69,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	1007,5	1832,5	334,8	86,5	10,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2173,3	817,3	1162,0	162,2	21,3	10,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	75,3	95,4	18,6	5,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	313,8	495,0	83,6	8,2	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	320,7	443,6	54,3	5,4	2,2
UNIVERSITARIOS	212,9	107,6	96,6	5,7	1,9	1,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13165,3	2747,6	6898,9	2642,1	704,8	171,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	55,6	281,6	187,9	105,5	25,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	103,7	496,1	348,0	97,5	29,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	771,7	2148,9	1107,9	262,8	54,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	953,2	2349,1	709,2	175,9	54,9
UNIVERSITARIOS	2846,9	863,4	1623,2	289,1	63,1	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4488,4	270,9	1478,9	1730,7	791,2	216,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	63,2	464,1	865,2	417,6	108,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	51,6	321,0	371,4	175,6	47,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	75,0	424,6	364,9	139,3	48,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	44,6	156,3	89,1	37,1	11,9
UNIVERSITARIOS	211,6	36,5	112,8	40,1	21,6	0,6

ENSE2011/12

1.006.- Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	8194,9	19667,6	7839,8	2429,2	595,5
TRABAJANDO	17300,6	4408,7	9942,3	2465,5	403,0	81,1
EN DESEMPLEO	5616,1	1244,5	3043,8	1029,8	220,5	77,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	567,9	3052,1	2679,0	1190,7	305,3
ESTUDIANDO	3181,5	1414,9	1559,4	175,2	28,1	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	9,4	197,6	325,2	213,1	59,8
LABORES DEL HOGAR	3843,8	511,7	1759,2	1142,9	367,9	62,1
OTROS	130,0	26,8	76,0	18,1	5,0	4,1
NO CONSTA	55,0
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	4359,0	10127,8	3304,8	911,9	196,5
TRABAJANDO	9478,5	2435,8	5605,6	1223,9	184,1	29,1
EN DESEMPLEO	3166,3	768,6	1764,8	518,3	93,0	21,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	298,1	1800,9	1275,6	510,6	114,9
ESTUDIANDO	1573,2	772,6	732,1	55,8	12,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	8,6	119,0	208,9	102,6	29,6
LABORES DEL HOGAR	91,1	47,5	33,2	4,2	6,3	0,0
OTROS	95,0	21,9	51,7	17,7	2,4	1,4
NO CONSTA	27,1
MUJERES						
TOTAL	19827,0	3835,8	9539,8	4535,0	1517,3	399,0
TRABAJANDO	7822,1	1972,9	4336,7	1241,6	218,9	52,1
EN DESEMPLEO	2449,8	475,9	1279,0	511,5	127,4	56,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	269,8	1251,2	1403,3	680,1	190,5
ESTUDIANDO	1608,3	642,3	827,3	119,4	15,4	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	0,8	78,6	116,3	110,4	30,1
LABORES DEL HOGAR	3752,7	464,3	1726,0	1138,7	361,6	62,1
OTROS	35,0
NO CONSTA	27,9

ENSE2011/12

1.007.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	763,8	3672,0	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	1500,1	5325,5	8,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	2460,4	5289,7	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	2974,4	3710,4	8,8
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	2959,9	2170,7	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	2692,6	1254,4	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	2285,6	652,0	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	787,8	188,9	0,7
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	340,8	1923,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	658,3	2810,0	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	1095,0	2864,8	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	1333,7	1996,1	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	1326,1	1166,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1197,3	636,2	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	932,1	269,6	2,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	261,9	79,2	0,0
MUJERES				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	423,0	1749,0	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	841,8	2515,4	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	1365,3	2424,9	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	1640,8	1714,3	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	1633,7	1004,6	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1495,4	618,1	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1353,5	382,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	525,9	109,7	0,7

ENSE2011/12

1.008.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
I	4111,4	1519,1	2589,7	2,6
II	2830,1	1131,1	1696,0	3,0
III	6885,7	2831,6	4050,2	3,9
IV	5772,6	2486,1	3282,1	4,4
V	12360,2	5371,3	6972,9	16,0
VI	5718,0	2584,4	3129,7	3,9
NO CONSTA	1048,9	500,9	543,0	4,9
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
I	2174,3	777,5	1395,4	1,3
II	1324,2	476,4	844,8	3,0
III	3198,0	1207,5	1988,9	1,5
IV	3164,2	1198,4	1964,5	1,4
V	6240,7	2426,3	3812,0	2,4
VI	2490,8	937,2	1553,5	0,0
NO CONSTA	307,9	121,8	186,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
I	1937,1	741,6	1194,3	1,2
II	1505,9	654,7	851,2	0,0
III	3687,7	1624,1	2061,2	2,4
IV	2608,4	1287,7	1317,7	3,0
V	6119,5	2945,0	3160,9	13,6
VI	3227,2	1647,2	1576,2	3,9
NO CONSTA	741,0	379,2	356,9	4,9

ENSE2011/12

1.009.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	763,8	3672,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	9894,8	16496,3	30,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	5766,0	2095,3	7,2
ESPAÑA				
TOTAL	33155,6	14850,0	18266,8	38,8
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	652,0	2982,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	8606,8	13315,3	30,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	5591,2	1969,4	7,2
EXTRANJERO				
TOTAL	5571,4	1574,6	3996,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	111,8	689,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	1288,0	3181,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	174,8	125,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	340,8	1923,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	4413,1	8837,1	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2391,3	985,1	3,7
ESPAÑA				
TOTAL	16245,6	6573,1	9662,9	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	292,3	1601,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	3975,7	7136,4	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2305,1	925,4	3,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2654,4	572,1	2082,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	48,4	321,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	437,4	1700,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	86,2	59,7	0,0

ENSE2011/12

1.009.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	423,0	1749,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	5481,7	7659,2	24,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	3374,7	1110,2	3,5
ESPAÑA				
TOTAL	16909,9	8276,9	8603,9	29,1
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	359,7	1381,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	4631,1	6178,9	24,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	3286,1	1044,0	3,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2917,0	1002,5	1914,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	63,4	368,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	850,6	1480,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	88,6	66,2	0,0

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
ANDALUCÍA	6853,0	2851,3	4001,7	0,0
ARAGÓN	1112,8	560,1	552,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	423,1	503,6	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	379,6	532,8	0,0
CANARIAS	1778,0	687,2	1088,9	2,0
CANTABRIA	493,8	256,6	237,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	886,3	1258,0	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	658,9	1052,3	0,0
CATALUÑA	6074,1	2824,4	3244,1	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	1776,4	2409,3	9,9
EXTREMADURA	914,7	402,8	511,9	0,0
GALICIA	2385,0	876,3	1499,0	9,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	2146,0	3157,7	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	504,3	698,5	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	226,1	292,0	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	827,4	980,6	6,9
RIOJA, LA	262,6	101,9	160,3	0,4
CEUTA	59,7	22,7	37,0	0,0
MELILLA	59,2	13,2	46,0	0,0

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
ANDALUCÍA	3367,6	1235,3	2132,3	0,0
ARAGÓN	549,1	260,7	288,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	187,8	252,1	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	185,3	269,0	0,0
CANARIAS	880,2	287,7	592,5	0,0
CANTABRIA	238,6	108,8	129,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	397,9	655,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	255,0	604,8	0,0
CATALUÑA	2949,5	1235,3	1711,8	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	772,0	1292,8	0,0
EXTREMADURA	451,8	164,3	287,5	0,0
GALICIA	1139,5	361,8	777,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	937,7	1584,7	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	220,4	385,5	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	104,7	150,7	0,0
PAÍS VASCO	874,7	370,4	501,3	3,0
RIOJA, LA	129,4	45,1	84,4	0,0
CEUTA	27,6	7,7	19,9	0,0
MELILLA	31,5	7,4	24,1	0,0

ENSE2011/12

1.010.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
ANDALUCÍA	3485,4	1616,0	1869,4	0,0
ARAGÓN	563,7	299,4	264,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	235,4	251,5	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	194,3	263,8	0,0
CANARIAS	897,8	399,5	496,4	2,0
CANTABRIA	255,1	147,8	107,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	488,4	602,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	404,0	447,5	0,0
CATALUÑA	3124,6	1589,1	1532,3	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1004,4	1116,4	9,9
EXTREMADURA	462,9	238,5	224,4	0,0
GALICIA	1245,5	514,5	721,2	9,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	1208,3	1573,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	284,0	313,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	121,3	141,2	0,0
PAÍS VASCO	940,2	456,9	479,3	4,0
RIOJA, LA	133,2	56,8	76,0	0,4
CEUTA	32,1	15,0	17,0	0,0
MELILLA	27,8	5,8	22,0	0,0

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	3044,1	1396,4	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	2392,6	1897,1	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	5189,2	7736,6	15,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	3737,7	7160,3	5,3
UNIVERSITARIOS	6138,7	2061,0	4073,2	4,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4437,0	763,8	3672,0	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	18,3	83,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	111,2	372,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	299,1	1673,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	277,2	1266,6	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	57,9	276,4	1,2
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26421,4	9894,8	16496,3	30,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	694,7	579,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	1022,8	1077,4	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	3567,5	5584,1	15,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	2944,1	5635,4	5,3
UNIVERSITARIOS	5287,3	1665,7	3619,7	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7868,5	5766,0	2095,3	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	2331,2	733,3	5,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	1258,5	447,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	1322,5	479,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	516,4	258,3	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	337,4	177,2	1,3

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	1158,9	681,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	982,4	1074,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	2317,0	4317,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	1716,1	3776,7	3,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	970,7	1895,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2263,7	340,8	1923,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	63,1	223,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	155,2	911,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	99,5	618,1	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	9,9	112,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13256,1	4413,1	8837,1	5,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	305,3	315,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	404,2	626,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	1620,1	3198,4	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	1337,9	3001,6	3,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	745,6	1694,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3380,2	2391,3	985,1	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	840,6	308,7	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	515,1	223,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	541,6	208,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	278,7	157,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	215,3	87,8	1,3

ENSE2011/12

1.011.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1885,2	714,8	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	1410,1	823,1	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	2872,2	3418,9	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	2021,6	3383,6	2,3
UNIVERSITARIOS	3271,4	1090,3	2178,0	3,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2173,3	423,0	1749,0	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	48,1	148,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	143,9	762,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	177,7	648,5	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	48,0	163,7	1,2
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13165,3	5481,7	7659,2	24,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	389,3	264,0	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	618,6	450,8	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	1947,4	2385,8	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	1606,2	2633,8	2,3
UNIVERSITARIOS	2846,9	920,1	1924,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4488,4	3374,7	1110,2	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1490,6	424,6	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	743,4	223,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	780,9	270,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	237,7	101,3	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	122,2	89,4	0,0

ENSE2011/12

1.012.- Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	16424,6	22263,6	38,8
TRABAJANDO	17300,6	5447,4	11836,9	16,3
EN DESEMPLEO	5616,1	1853,6	3754,6	7,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	5638,2	2153,5	3,3
ESTUDIANDO	3181,5	568,3	2613,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	726,3	78,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	2135,4	1701,8	6,6
OTROS	130,0	47,6	82,4	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	7145,2	11745,2	9,6
TRABAJANDO	9478,5	2759,4	6711,8	7,2
EN DESEMPLEO	3166,3	905,9	2260,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	2780,8	1216,9	2,4
ESTUDIANDO	1573,2	247,9	1325,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	413,1	55,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	14,4	76,7	0,0
OTROS	95,0	23,2	71,8	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	19827,0	9279,4	10518,4	29,1
TRABAJANDO	7822,1	2688,0	5125,0	9,1
EN DESEMPLEO	2449,8	947,7	1494,2	7,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	2857,4	936,6	0,9
ESTUDIANDO	1608,3	320,4	1287,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	313,2	22,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	2121,1	1625,1	6,6
OTROS	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1799,6	36893,5	33,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	28,2	4407,1	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0	4437,0	29,0	4408,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	208,7	6615,3	10,4	6834,5	11,2	6816,5	6,8	6834,5	54,1	6774,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	559,2	7172,3	23,8	7755,4	12,0	7740,6	2,8	7755,4	86,1	7664,8	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1091,4	5578,5	23,7	6693,7	26,5	6666,7	0,4	6693,7	190,7	6502,6	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	1651,8	3464,9	21,2	5137,9	79,7	5055,0	3,2	5137,9	277,3	4856,9	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	1750,6	2189,4	11,2	3951,2	60,5	3884,5	6,2	3951,2	416,2	3531,4	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1449,4	1484,5	6,1	2940,0	74,5	2860,0	5,5	2940,0	516,2	2414,2	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	496,1	475,2	6,1	977,4	32,6	944,8	0,0	977,4	230,1	741,0	6,2
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	827,0	18055,6	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0	2263,7	20,5	2243,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	105,2	3366,2	0,0	3471,3	3,1	3467,3	0,9	3471,3	18,8	3452,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	313,9	3633,5	13,9	3961,2	6,8	3954,4	0,0	3961,2	41,6	3915,1	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	611,7	2708,3	11,3	3331,3	21,4	3309,9	0,0	3331,3	90,1	3241,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	873,1	1608,4	10,7	2492,2	45,8	2444,5	1,9	2492,2	180,5	2309,4	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	760,3	1069,7	4,9	1834,9	39,0	1791,6	4,2	1834,9	190,9	1643,3	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	504,1	695,1	4,9	1204,2	47,2	1153,9	3,1	1204,2	208,0	991,3	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	143,1	198,1	0,0	341,2	21,1	320,0	0,0	341,2	76,7	259,5	4,9
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	972,7	18837,9	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	15,2	2156,3	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	8,5	2164,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	103,5	3249,2	10,4	3363,1	8,0	3349,2	5,9	3363,1	35,3	3322,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	245,4	3538,8	10,0	3794,2	5,2	3786,2	2,8	3794,2	44,5	3749,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	479,7	2870,3	12,4	3362,4	5,1	3356,8	0,4	3362,4	100,6	3261,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	778,7	1856,5	10,5	2645,7	33,9	2610,4	1,3	2645,7	96,8	2547,5	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	990,3	1119,7	6,2	2116,3	21,5	2092,9	1,9	2116,3	225,4	1888,1	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	945,3	789,4	1,1	1735,8	27,3	1706,1	2,4	1735,8	308,2	1423,0	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	353,0	277,1	6,1	636,2	11,4	624,8	0,0	636,2	153,4	481,4	1,3

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	5246,4	33443,9	36,7	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	77,8	4359,2	0,0	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	228,4	4208,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	390,9	6436,2	7,4	6834,5	107,0	6716,3	11,2	6834,5	721,1	6107,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	820,6	6934,8	0,0	7755,4	418,2	7320,8	16,4	7755,4	1067,7	6686,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1034,4	5652,2	7,2	6693,7	1111,9	5562,0	19,8	6693,7	1360,2	5331,1	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	1051,1	4077,3	9,5	5137,9	1673,5	3440,4	24,0	5137,9	1283,5	3851,0	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	897,1	3047,9	6,2	3951,2	1841,9	2099,2	10,0	3951,2	1125,4	2825,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	712,9	2220,7	6,4	2940,0	1700,1	1224,4	15,6	2940,0	899,8	2037,3	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	261,6	715,8	0,0	977,4	601,6	362,4	13,3	977,4	267,8	702,3	7,3
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1051,9	17830,6	17,5	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	11,1	2252,7	0,0	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	84,1	2179,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	54,2	3417,1	0,0	3471,3	28,2	3443,1	0,0	3471,3	215,8	3255,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	155,1	3806,1	0,0	3961,2	125,7	3827,0	8,4	3961,2	351,3	3608,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	249,8	3076,7	4,8	3331,3	351,6	2972,6	7,1	3331,3	448,4	2881,0	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	237,8	2249,3	5,1	2492,2	522,1	1962,9	7,3	2492,2	405,7	2085,1	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	176,9	1655,8	2,2	1834,9	589,5	1241,9	3,5	1834,9	325,2	1509,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	113,3	1085,4	5,4	1204,2	509,2	686,4	8,6	1204,2	256,3	945,0	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	53,7	287,5	0,0	341,2	149,4	185,1	6,7	341,2	62,0	276,0	3,1
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4194,4	15613,3	19,2	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	66,8	2106,5	0,0	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	144,3	2029,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	336,7	3019,1	7,4	3363,1	78,8	3273,2	11,2	3363,1	505,3	2851,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	665,5	3128,6	0,0	3794,2	292,5	3493,8	7,9	3794,2	716,4	3077,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	784,5	2575,5	2,4	3362,4	760,3	2589,4	12,7	3362,4	911,8	2450,1	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	813,3	1828,0	4,4	2645,7	1151,4	1477,5	16,8	2645,7	877,8	1765,9	2,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	720,2	1392,1	4,0	2116,3	1252,4	857,3	6,5	2116,3	800,3	1316,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	599,6	1135,2	1,0	1735,8	1190,9	538,0	7,0	1735,8	643,5	1092,3	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	207,9	428,3	0,0	636,2	452,2	177,3	6,7	636,2	205,8	426,3	4,2

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4	38726,9	1615,8	37097,5	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	286,6	4150,4	0,0	4437,0	616,0	3821,0	0,0	4437,0	210,3	4226,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	689,1	6139,5	5,9	6834,5	891,8	5936,3	6,3	6834,5	306,7	6521,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	1311,6	6438,7	5,1	7755,4	970,7	6779,1	5,6	7755,4	322,8	7431,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1592,7	5100,6	0,4	6693,7	734,5	5951,7	7,4	6693,7	206,0	6487,2	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	1508,8	3623,9	5,2	5137,9	523,3	4609,5	5,1	5137,9	183,6	4954,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	1220,0	2728,0	3,1	3951,2	373,8	3571,1	6,2	3951,2	173,3	3777,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1025,3	1908,5	6,1	2940,0	240,7	2693,0	6,3	2940,0	143,8	2791,9	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	309,2	660,9	7,3	977,4	58,2	914,7	4,5	977,4	69,2	906,3	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2	18900,0	665,8	18230,7	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	111,5	2152,3	0,0	2263,7	324,2	1939,5	0,0	2263,7	106,8	2157,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	288,2	3183,1	0,0	3471,3	429,4	3041,4	0,5	3471,3	125,3	3346,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	592,6	3365,8	2,8	3961,2	474,5	3481,1	5,6	3961,2	168,7	3791,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	676,0	2655,3	0,0	3331,3	298,8	3025,5	7,0	3331,3	67,4	3263,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	584,9	1905,5	1,8	2492,2	186,4	2304,3	1,6	2492,2	63,0	2429,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	422,4	1410,4	2,1	1834,9	135,5	1696,0	3,3	1834,9	60,8	1774,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	289,0	910,5	4,7	1204,2	71,5	1128,5	4,2	1204,2	51,9	1150,1	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	78,3	259,8	3,1	341,2	20,7	320,4	0,0	341,2	21,9	319,3	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2	19827,0	950,0	18866,8	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	175,1	1998,2	0,0	2173,3	291,8	1881,4	0,0	2173,3	103,5	2069,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	400,9	2956,4	5,9	3363,1	462,4	2894,9	5,9	3363,1	181,4	3175,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	719,0	3072,9	2,2	3794,2	496,2	3298,0	0,0	3794,2	154,1	3640,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	916,7	2445,3	0,4	3362,4	435,7	2926,2	0,4	3362,4	138,7	3223,3	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	923,9	1718,4	3,3	2645,7	336,9	2305,2	3,5	2645,7	120,6	2525,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	797,6	1317,7	1,0	2116,3	238,3	1875,1	2,9	2116,3	112,5	2003,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	736,4	998,1	1,4	1735,8	169,2	1564,6	2,1	1735,8	91,9	1641,8	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	230,9	401,1	4,2	636,2	37,5	594,3	4,5	636,2	47,3	587,1	1,8

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1491,3	37212,1	23,6	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	35,9	4401,2	0,0	4437,0	11,1	4425,9	0,0	4437,0	11,6	4424,2	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	69,6	6759,0	5,9	6834,5	48,2	6780,4	5,9	6834,5	90,8	6731,7	12,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	141,5	7612,5	1,4	7755,4	138,8	7606,7	9,9	7755,4	111,5	7638,1	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	174,2	6519,0	0,4	6693,7	339,5	6349,7	4,5	6693,7	221,9	6451,9	19,9
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	277,4	4858,8	1,7	5137,9	654,1	4480,6	3,2	5137,9	181,6	4954,4	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	307,8	3633,9	9,4	3951,2	691,8	3248,8	10,6	3951,2	164,4	3776,0	10,8
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	347,0	2588,2	4,8	2940,0	640,9	2292,3	6,8	2940,0	134,6	2800,4	5,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	137,8	839,6	0,0	977,4	178,8	798,1	0,5	977,4	29,6	946,5	1,3
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	799,3	18085,3	15,4	18900,0	1358,6	17526,6	14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	19,3	2244,4	0,0	2263,7	2,2	2261,5	0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	31,8	3439,5	0,0	3471,3	13,5	3457,8	0,0	3471,3	39,4	3432,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	70,0	3889,9	1,4	3961,2	75,0	3882,7	3,5	3961,2	63,0	3896,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	70,1	3261,2	0,0	3331,3	223,7	3103,5	4,1	3331,3	131,8	3195,0	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	149,1	2341,4	1,7	2492,2	383,2	2109,1	0,0	2492,2	96,4	2395,1	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	182,2	1645,1	7,5	1834,9	330,3	1499,5	5,1	1834,9	67,6	1766,4	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	198,3	1001,0	4,8	1204,2	273,7	928,3	2,2	1204,2	60,8	1142,4	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	78,5	262,7	0,0	341,2	57,0	284,2	0,0	341,2	7,3	333,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	692,0	19126,8	8,2	19827,0	1344,5	18456,0	26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	16,6	2156,7	0,0	2173,3	8,8	2164,4	0,0	2173,3	9,8	2162,2	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	37,8	3319,4	5,9	3363,1	34,6	3322,6	5,9	3363,1	51,4	3299,7	12,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	71,5	3722,6	0,0	3794,2	63,8	3724,0	6,4	3794,2	48,5	3741,2	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	104,1	3257,8	0,4	3362,4	115,8	3246,2	0,4	3362,4	90,1	3256,9	15,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	128,3	2517,3	0,0	2645,7	271,0	2371,5	3,2	2645,7	85,2	2559,2	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	125,6	1988,8	1,9	2116,3	361,5	1749,3	5,5	2116,3	96,7	2009,6	10,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	148,7	1587,2	0,0	1735,8	367,2	1364,1	4,5	1735,8	73,8	1658,0	4,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	59,3	576,9	0,0	636,2	121,8	513,9	0,5	636,2	22,2	612,7	1,3

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8	21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9	38726,9	1937,6	36702,2	87,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	26,0	4411,0	0,0	4437,0	58,0	4375,8	3,2	4437,0	5,6	4431,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	20,0	6808,6	5,9	6834,5	285,8	6528,9	19,8	6834,5	13,9	6814,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	36,1	7717,9	1,4	7755,4	760,0	6966,1	29,2	7755,4	63,6	7684,8	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	103,4	6585,9	4,4	6693,7	1126,1	5520,4	47,1	6693,7	114,3	6574,2	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	209,2	4927,5	1,1	5137,9	1617,4	3501,2	19,2	5137,9	266,9	4853,0	18,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	275,5	3673,3	2,3	3951,2	1354,2	2579,9	17,0	3951,2	551,6	3378,2	21,4
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	493,4	2440,5	6,0	2940,0	950,5	1969,2	20,2	2940,0	652,6	2267,2	20,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	297,3	680,1	0,0	977,4	216,2	753,1	8,1	977,4	269,1	698,7	9,6
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9	11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3	18900,0	732,6	18127,5	39,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	5,1	2258,7	0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2	2263,7	2,9	2260,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	9,5	3461,8	0,0	3471,3	164,9	3299,7	6,7	3471,3	3,5	3467,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	2,7	3957,2	1,4	3961,2	468,4	3473,7	19,0	3961,2	35,2	3919,0	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	26,7	3300,6	4,0	3331,3	620,2	2678,2	32,8	3331,3	65,2	3262,0	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	60,7	2431,5	0,0	2492,2	769,9	1704,9	17,4	2492,2	112,7	2373,3	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	101,4	1731,1	2,3	1834,9	565,9	1258,6	10,4	1834,9	211,8	1613,8	9,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	173,7	1027,1	3,4	1204,2	344,7	847,0	12,5	1204,2	222,9	969,4	11,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	96,2	244,9	0,0	341,2	73,1	266,9	1,2	341,2	78,5	261,2	1,5
MUJERES												
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9	10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6	19827,0	1205,0	18574,6	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	20,9	2152,4	0,0	2173,3	39,5	2133,8	0,0	2173,3	2,8	2170,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	10,5	3346,7	5,9	3363,1	120,9	3229,2	13,1	3363,1	10,5	3346,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	33,5	3760,7	0,0	3794,2	291,6	3492,4	10,2	3794,2	28,4	3765,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	76,7	3285,3	0,4	3362,4	505,9	2842,2	14,3	3362,4	49,2	3312,2	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	148,5	2496,0	1,1	2645,7	847,5	1796,3	1,8	2645,7	154,2	2479,7	11,8
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	174,1	1942,2	0,0	2116,3	788,4	1321,3	6,6	2116,3	339,7	1764,4	12,2
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	319,8	1413,4	2,6	1735,8	605,8	1122,3	7,7	1735,8	429,6	1297,8	8,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	201,0	435,2	0,0	636,2	143,1	486,2	6,9	636,2	190,6	437,4	8,2

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1776,7	36928,4	21,8	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	141,3	4295,7	0,0	4437,0	53,0	4382,7	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	225,8	6602,8	5,9	6834,5	129,8	6698,8	5,9	6834,5	21,5	6807,1	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	323,4	7430,6	1,4	7755,4	202,6	7551,4	1,4	7755,4	22,8	7731,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	330,8	6359,5	3,4	6693,7	277,4	6415,9	0,4	6693,7	95,1	6595,8	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	286,0	4850,5	1,4	5137,9	312,7	4825,2	0,0	5137,9	51,7	5082,7	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	212,9	3732,9	5,4	3951,2	277,9	3671,0	2,2	3951,2	39,2	3906,9	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	186,0	2749,7	4,3	2940,0	334,3	2602,4	3,3	2940,0	43,5	2893,2	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	70,6	906,8	0,0	977,4	144,9	829,9	2,7	977,4	14,5	962,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	765,0	18124,3	10,7	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	58,3	2205,4	0,0	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	87,3	3384,0	0,0	3471,3	27,3	3444,0	0,0	3471,3	15,5	3455,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	138,9	3820,9	1,4	3961,2	34,1	3925,7	1,4	3961,2	17,6	3942,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	138,8	3189,5	3,0	3331,3	52,2	3279,1	0,0	3331,3	61,3	3267,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	143,2	2349,0	0,0	2492,2	67,5	2424,7	0,0	2492,2	21,9	2466,9	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	77,9	1754,9	2,0	1834,9	57,1	1777,8	0,0	1834,9	16,9	1817,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	90,6	1109,2	4,3	1204,2	87,9	1113,0	3,3	1204,2	20,2	1180,6	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	29,9	311,3	0,0	341,2	33,6	304,9	2,7	341,2	8,8	332,4	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1011,7	18804,2	11,1	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	83,0	2090,3	0,0	2173,3	43,5	2128,5	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	138,5	3218,8	5,9	3363,1	102,5	3254,8	5,9	3363,1	6,1	3351,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	184,5	3609,7	0,0	3794,2	168,5	3625,6	0,0	3794,2	5,2	3789,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	192,0	3170,0	0,4	3362,4	225,2	3136,8	0,4	3362,4	33,8	3328,1	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	142,8	2501,5	1,4	2645,7	245,1	2400,5	0,0	2645,7	29,8	2615,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	134,9	1978,0	3,4	2116,3	220,8	1893,3	2,2	2116,3	22,3	2089,0	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	95,3	1640,5	0,0	1735,8	246,4	1489,4	0,0	1735,8	23,3	1712,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	40,7	595,5	0,0	636,2	111,3	524,9	0,0	636,2	5,7	630,5	0,0

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2506,8	36190,1	30,1	38726,9	2960,9	35734,8	31,2	38726,9	635,8	38070,6	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	35,9	4401,1	0,0	4437,0	95,5	4341,5	0,0	4437,0	24,4	4412,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	158,4	6670,2	5,9	6834,5	266,7	6560,5	7,3	6834,5	46,2	6781,0	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	355,8	7396,0	3,6	7755,4	568,8	7182,1	4,5	7755,4	85,5	7668,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	440,9	6252,4	0,4	6693,7	601,3	6090,9	1,5	6693,7	70,9	6622,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	559,3	4576,8	1,8	5137,9	584,7	4551,7	1,4	5137,9	67,5	5070,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	477,5	3468,8	4,9	3951,2	438,0	3508,7	4,5	3951,2	81,3	3867,3	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	362,2	2572,9	4,9	2940,0	314,7	2622,0	3,3	2940,0	139,1	2797,6	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	116,8	851,9	8,6	977,4	91,4	877,4	8,6	977,4	120,9	850,9	5,5
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	659,8	18231,7	8,5	18900,0	811,0	18076,5	12,5	18900,0	324,1	18567,6	8,3
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	3,8	2259,9	0,0	2263,7	18,5	2245,3	0,0	2263,7	11,4	2252,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	49,1	3422,2	0,0	3471,3	81,3	3388,6	1,4	3471,3	32,5	3437,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	112,1	3846,9	2,2	3961,2	180,5	3776,1	4,5	3961,2	63,5	3896,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	158,8	3172,5	0,0	3331,3	184,2	3146,1	1,0	3331,3	49,8	3281,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	155,0	2337,2	0,0	2492,2	160,6	2331,7	0,0	2492,2	44,4	2447,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	80,4	1753,7	0,7	1834,9	99,3	1735,6	0,0	1834,9	27,2	1807,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	82,5	1118,4	3,3	1204,2	69,8	1131,0	3,3	1204,2	59,5	1141,4	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	18,2	320,9	2,2	341,2	16,9	322,1	2,2	341,2	35,7	303,3	2,2
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1847,0	17958,3	21,6	19827,0	2149,9	17658,3	18,7	19827,0	311,7	19503,0	12,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	32,0	2141,2	0,0	2173,3	77,0	2096,3	0,0	2173,3	13,0	2160,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	109,3	3248,0	5,9	3363,1	185,4	3171,9	5,9	3363,1	13,7	3343,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	243,7	3549,1	1,3	3794,2	388,2	3405,9	0,0	3794,2	22,0	3772,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	282,1	3079,9	0,4	3362,4	417,1	2944,9	0,4	3362,4	21,0	3340,9	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	404,2	2239,6	1,8	2645,7	424,2	2220,0	1,4	2645,7	23,1	2622,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	397,2	1715,0	4,1	2116,3	338,7	1773,1	4,5	2116,3	54,1	2059,7	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	279,7	1454,5	1,6	1735,8	244,9	1491,0	0,0	1735,8	79,6	1656,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	98,7	531,1	6,5	636,2	74,5	555,2	6,5	636,2	85,2	547,6	3,4

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	255,9	38454,1	16,9	38726,9	3969,2	34732,2	25,5	38726,9	1862,7	36823,6	40,6
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	2,2	4434,8	0,0	4437,0	332,0	4105,0	0,0	4437,0	22,5	4414,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	4,1	6824,4	5,9	6834,5	663,4	6165,2	5,9	6834,5	129,3	6696,4	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	18,2	7735,8	1,4	7755,4	842,7	6911,3	1,4	7755,4	280,9	7468,5	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	22,9	6670,4	0,4	6693,7	819,9	5872,2	1,6	6693,7	423,0	6269,1	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	42,4	5093,4	2,0	5137,9	614,5	4520,2	3,2	5137,9	401,3	4732,4	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	48,5	3899,9	2,8	3951,2	338,9	3610,9	1,4	3951,2	289,5	3660,4	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	65,8	2870,8	3,3	2940,0	262,5	2669,4	8,1	2940,0	256,1	2669,9	14,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	51,8	924,6	1,0	977,4	95,3	878,1	4,0	977,4	60,0	912,4	5,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	144,8	18747,4	7,8	18900,0	1065,4	17820,5	14,1	18900,0	655,2	18236,5	8,3
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2,2	2261,6	0,0	2263,7	134,9	2128,8	0,0	2263,7	11,9	2251,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	0,0	3471,3	0,0	3471,3	199,1	3272,2	0,0	3471,3	42,7	3428,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	10,1	3949,8	1,4	3961,2	223,7	3736,2	1,4	3961,2	94,4	3865,4	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	21,5	3309,8	0,0	3331,3	202,6	3128,7	0,0	3331,3	176,0	3155,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	29,2	2461,0	2,0	2492,2	139,9	2351,2	1,0	2492,2	157,4	2332,5	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	23,4	1811,5	0,0	1834,9	76,1	1757,3	1,4	1834,9	84,4	1749,3	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	34,7	1166,1	3,3	1204,2	62,4	1133,7	8,1	1204,2	76,4	1124,4	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	23,7	316,4	1,0	341,2	26,6	312,4	2,2	341,2	12,0	329,1	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2903,9	16911,7	11,4	19827,0	1207,5	18587,2	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	197,1	1976,2	0,0	2173,3	10,6	2162,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	4,1	3353,1	5,9	3363,1	464,3	2893,0	5,9	3363,1	86,5	3267,8	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	8,2	3786,0	0,0	3794,2	619,1	3175,1	0,0	3794,2	186,5	3603,1	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	1,4	3360,5	0,4	3362,4	617,3	2743,5	1,6	3362,4	247,1	3113,7	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	13,2	2632,5	0,0	2645,7	474,6	2168,9	2,1	2645,7	244,0	2400,0	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	25,1	2088,4	2,8	2116,3	262,7	1853,6	0,0	2116,3	205,2	1911,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	31,1	1704,7	0,0	1735,8	200,1	1535,8	0,0	1735,8	179,7	1545,5	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	28,0	608,2	0,0	636,2	68,7	565,7	1,8	636,2	48,0	583,3	5,0

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9	38726,9	1732,5	36930,5	64,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	2,0	4435,0	0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0	4437,0	46,1	4387,0	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	26,1	6802,5	5,9	6834,5	4,7	6823,9	5,9	6834,5	145,7	6673,4	15,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	32,4	7718,1	4,9	7755,4	39,2	7714,8	1,4	7755,4	306,2	7447,2	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	84,9	6608,4	0,4	6693,7	157,4	6519,6	16,7	6693,7	396,8	6289,6	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	93,4	5044,5	0,0	5137,9	420,5	4697,2	20,2	5137,9	315,1	4808,7	14,1
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	117,6	3826,7	6,8	3951,2	428,7	3493,2	29,3	3951,2	288,9	3652,4	9,8
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	98,9	2836,7	4,4	2940,0	453,4	2460,0	26,6	2940,0	205,4	2725,0	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	38,6	937,9	0,9	977,4	145,9	814,5	16,9	977,4	28,4	947,1	1,9
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	254,6	18635,6	9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4	18900,0	181,9	18697,7	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	2,3	2261,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	14,7	3456,6	0,0	3471,3	0,0	3471,3	0,0	3471,3	22,5	3445,7	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	4,3	3955,5	1,4	3961,2	13,3	3946,6	1,4	3961,2	30,5	3929,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	39,8	3291,5	0,0	3331,3	18,5	3312,8	0,0	3331,3	45,9	3281,5	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	47,9	2444,4	0,0	2492,2	42,6	2446,5	3,2	2492,2	22,7	2465,3	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	75,1	1754,7	5,1	1834,9	26,6	1801,6	6,7	1834,9	26,4	1805,3	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	56,4	1144,5	3,3	1204,2	55,7	1138,1	10,3	1204,2	30,1	1170,8	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	14,5	326,7	0,0	341,2	23,7	312,6	4,8	341,2	1,5	338,4	1,2
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,4	19574,0	13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5	19827,0	1550,6	18232,8	43,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0	2173,3	43,8	2125,5	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	11,4	3345,8	5,9	3363,1	4,7	3352,5	5,9	3363,1	123,2	3227,8	12,2
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	28,1	3762,5	3,5	3794,2	26,0	3768,2	0,0	3794,2	275,6	3517,9	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	45,1	3316,8	0,4	3362,4	138,9	3206,8	16,7	3362,4	350,9	3008,1	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	45,5	2600,1	0,0	2645,7	377,9	2250,8	17,0	2645,7	292,3	2343,4	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	42,5	2072,0	1,8	2116,3	402,1	1691,6	22,6	2116,3	262,5	1847,2	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	42,6	1692,2	1,0	1735,8	397,7	1321,8	16,3	1735,8	175,3	1554,3	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	24,1	611,2	0,9	636,2	122,2	501,9	12,1	636,2	26,8	608,7	0,7

ENSE2011/12

1.013.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	98,2	4334,5	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	202,1	6624,1	8,2
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	297,6	7452,5	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	256,4	6435,3	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	199,6	4937,5	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	172,8	3777,5	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	130,5	2804,8	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	38,1	939,3	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1024,4	17843,0	32,6	18900,0	779,8	18104,7	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	48,1	2211,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	0,0	3459,9	11,4	3471,3	114,6	3356,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	1,5	3958,3	1,4	3961,2	184,7	3771,2	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	34,2	3294,2	2,9	3331,3	166,1	3163,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	215,9	2275,7	0,7	2492,2	114,8	2376,6	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	297,7	1527,1	10,0	1834,9	80,9	1754,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	353,5	844,4	6,3	1204,2	44,1	1156,7	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	121,5	219,7	0,0	341,2	26,5	314,7	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	4,9	2168,4	0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3,8	3353,5	5,9	3363,1	87,5	3267,4	8,2
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	79,5	3714,7	0,0	3794,2	112,9	3681,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	510,3	2849,8	2,3	3362,4	90,3	3271,7	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	170,6	2474,4	0,7	2645,7	84,8	2560,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	25,0	2082,8	8,4	2116,3	91,9	2023,5	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	12,1	1721,0	2,7	1735,8	86,4	1648,1	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	0,0	634,8	1,4	636,2	11,7	624,6	0,0

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1799,6	36893,5	33,8
I	4111,4	600,6	3506,1	4,6	4111,4	6,8	4104,6	0,0	4111,4	126,0	3985,4	0,0
II	2830,1	425,9	2403,5	0,6	2830,1	12,3	2817,8	0,0	2830,1	100,6	2729,4	0,0
III	6885,7	1114,0	5756,0	15,7	6885,7	39,4	6845,2	1,1	6885,7	266,2	6618,7	0,7
IV	5772,6	1169,7	4595,6	7,3	5772,6	33,0	5735,2	4,4	5772,6	305,4	5461,4	5,9
V	12360,2	2425,0	9886,9	48,3	12360,2	141,3	12210,4	8,6	12360,2	622,4	11719,3	18,6
VI	5718,0	1230,7	4464,0	23,3	5718,0	63,0	5644,4	10,6	5718,0	315,6	5393,8	8,7
NO CONSTA	1048,9	269,4	775,1	4,4	1048,9	4,9	1044,0	0,0	1048,9	63,4	985,4	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	827,0	18055,6	17,5
I	2174,3	357,5	1816,8	0,0	2174,3	6,8	2167,5	0,0	2174,3	68,2	2106,1	0,0
II	1324,2	202,2	1121,4	0,6	1324,2	7,0	1317,2	0,0	1324,2	41,3	1282,8	0,0
III	3198,0	553,0	2642,8	2,2	3198,0	26,7	3170,6	0,7	3198,0	126,0	3071,9	0,0
IV	3164,2	602,1	2558,2	3,9	3164,2	25,9	3133,9	4,4	3164,2	178,8	2981,3	4,0
V	6240,7	1137,5	5076,3	26,9	6240,7	86,6	6151,4	2,7	6240,7	285,9	5944,9	10,0
VI	2490,8	433,6	2046,5	10,7	2490,8	34,3	2454,2	2,2	2490,8	117,9	2369,5	3,4
NO CONSTA	307,9	38,4	268,0	1,4	307,9	0,9	307,0	0,0	307,9	8,8	299,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	972,7	18837,9	16,4
I	1937,1	243,1	1689,3	4,6	1937,1	0,0	1937,1	0,0	1937,1	57,8	1879,3	0,0
II	1505,9	223,8	1282,2	0,0	1505,9	5,3	1500,6	0,0	1505,9	59,3	1446,6	0,0
III	3687,7	561,0	3113,2	13,5	3687,7	12,7	3674,6	0,4	3687,7	140,2	3546,8	0,7
IV	2608,4	567,7	2037,4	3,3	2608,4	7,1	2601,3	0,0	2608,4	126,5	2480,0	1,8
V	6119,5	1287,5	4810,6	21,4	6119,5	54,7	6059,0	5,9	6119,5	336,5	5774,4	8,6
VI	3227,2	797,1	2417,5	12,7	3227,2	28,7	3190,1	8,4	3227,2	197,7	3024,3	5,2
NO CONSTA	741,0	231,0	507,1	3,0	741,0	4,0	737,0	0,0	741,0	54,6	686,4	0,0

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	5246,4	33443,9	36,7	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
I	4111,4	375,6	3729,5	6,3	4111,4	492,0	3607,7	11,7	4111,4	506,6	3598,2	6,6
II	2830,1	309,9	2520,2	0,0	2830,1	452,7	2370,0	7,4	2830,1	474,0	2356,1	0,0
III	6885,7	902,5	5980,6	2,6	6885,7	1141,5	5723,9	20,2	6885,7	1126,6	5755,3	3,8
IV	5772,6	734,1	5034,1	4,4	5772,6	1144,0	4609,6	19,0	5772,6	978,2	4794,4	0,0
V	12360,2	1838,8	10508,9	12,5	12360,2	2637,1	9682,1	41,0	12360,2	2436,2	9915,0	9,0
VI	5718,0	908,5	4798,6	10,9	5718,0	1293,2	4414,9	9,9	5718,0	1231,7	4484,3	1,9
NO CONSTA	1048,9	177,0	871,9	0,0	1048,9	317,9	729,2	1,8	1048,9	200,5	846,6	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1051,9	17830,6	17,5	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
I	2174,3	96,9	2077,4	0,0	2174,3	145,9	2024,2	4,1	2174,3	163,7	2006,3	4,3
II	1324,2	67,3	1256,9	0,0	1324,2	131,5	1189,7	3,0	1324,2	150,9	1173,2	0,0
III	3198,0	184,9	3010,9	2,2	3198,0	345,3	2846,6	6,0	3198,0	321,5	2873,1	3,4
IV	3164,2	155,0	3006,8	2,4	3164,2	417,5	2739,0	7,7	3164,2	351,4	2812,8	0,0
V	6240,7	413,4	5820,6	6,7	6240,7	900,9	5321,9	17,8	6240,7	835,5	5404,0	1,2
VI	2490,8	128,4	2356,1	6,3	2490,8	304,0	2183,9	2,9	2490,8	304,8	2184,1	1,9
NO CONSTA	307,9	6,0	301,8	0,0	307,9	40,6	267,3	0,0	307,9	20,8	287,1	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4194,4	15613,3	19,2	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
I	1937,1	278,6	1652,1	6,3	1937,1	346,0	1583,5	7,6	1937,1	342,9	1591,9	2,3
II	1505,9	242,6	1263,3	0,0	1505,9	321,3	1180,3	4,4	1505,9	323,1	1182,9	0,0
III	3687,7	717,7	2969,7	0,4	3687,7	796,2	2877,3	14,2	3687,7	805,1	2882,2	0,4
IV	2608,4	579,1	2027,3	2,0	2608,4	726,4	1870,6	11,3	2608,4	626,8	1981,6	0,0
V	6119,5	1425,4	4688,3	5,9	6119,5	1736,2	4360,1	23,2	6119,5	1600,7	4511,0	7,9
VI	3227,2	780,1	2442,6	4,5	3227,2	989,3	2231,0	7,0	3227,2	927,0	2300,3	0,0
NO CONSTA	741,0	170,9	570,1	0,0	741,0	277,3	462,0	1,8	741,0	179,7	559,5	1,8

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4	38726,9	1615,8	37097,5	13,7
I	4111,4	590,5	3513,0	7,8	4111,4	518,9	3585,5	6,9	4111,4	123,9	3985,1	2,4
II	2830,1	526,7	2299,5	3,9	2830,1	429,3	2398,0	2,8	2830,1	102,2	2727,9	0,0
III	6885,7	1241,2	5638,7	5,8	6885,7	835,2	6044,1	6,4	6885,7	234,0	6649,8	1,8
IV	5772,6	1177,2	4595,4	0,0	5772,6	583,5	5188,4	0,7	5772,6	228,3	5544,4	0,0
V	12360,2	2735,1	9614,2	11,0	12360,2	1281,6	11059,9	18,8	12360,2	579,2	11774,0	7,0
VI	5718,0	1429,9	4285,4	2,7	5718,0	675,8	5038,6	3,6	5718,0	288,7	5429,3	0,0
NO CONSTA	1048,9	242,7	804,4	1,8	1048,9	84,7	961,9	2,2	1048,9	59,5	986,9	2,5
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2	18900,0	665,8	18230,7	3,5
I	2174,3	231,5	1938,4	4,5	2174,3	256,7	1912,9	4,7	2174,3	48,7	2123,2	2,4
II	1324,2	177,9	1142,3	3,9	1324,2	200,8	1121,4	2,0	1324,2	40,3	1283,9	0,0
III	3198,0	446,7	2748,2	3,1	3198,0	366,1	2827,6	4,4	3198,0	82,0	3116,0	0,0
IV	3164,2	524,3	2639,9	0,0	3164,2	260,2	2904,0	0,0	3164,2	118,3	3045,9	0,0
V	6240,7	1176,0	5063,6	1,2	6240,7	591,1	5640,1	9,5	6240,7	253,0	5986,6	1,2
VI	2490,8	447,3	2041,6	1,9	2490,8	243,9	2245,1	1,7	2490,8	108,6	2382,1	0,0
NO CONSTA	307,9	39,2	268,7	0,0	307,9	22,2	285,7	0,0	307,9	14,9	293,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2	19827,0	950,0	18866,8	10,2
I	1937,1	359,0	1574,7	3,3	1937,1	262,2	1672,6	2,3	1937,1	75,2	1861,9	0,0
II	1505,9	348,7	1157,2	0,0	1505,9	228,5	1276,6	0,8	1505,9	61,9	1444,0	0,0
III	3687,7	794,6	2890,5	2,6	3687,7	469,1	3216,6	2,0	3687,7	152,0	3533,9	1,8
IV	2608,4	652,9	1955,5	0,0	2608,4	323,3	2284,4	0,7	2608,4	110,0	2498,4	0,0
V	6119,5	1559,1	4550,6	9,8	6119,5	690,5	5419,8	9,2	6119,5	326,2	5787,5	5,9
VI	3227,2	982,6	2243,8	0,8	3227,2	431,9	2793,4	1,9	3227,2	180,0	3047,2	0,0
NO CONSTA	741,0	203,5	535,7	1,8	741,0	62,6	676,3	2,2	741,0	44,6	693,9	2,5

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1491,3	37212,1	23,6	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
I	4111,4	89,4	4015,3	6,7	4111,4	165,4	3943,6	2,4	4111,4	52,8	4055,0	3,6
II	2830,1	43,8	2785,2	1,1	2830,1	113,2	2715,1	1,8	2830,1	61,2	2767,6	1,2
III	6885,7	190,1	6691,3	4,3	6885,7	453,0	6432,3	0,4	6885,7	144,0	6738,0	3,7
IV	5772,6	250,6	5521,4	0,6	5772,6	379,2	5386,0	7,5	5772,6	136,8	5624,3	11,5
V	12360,2	587,1	11764,1	9,0	12360,2	959,9	11380,4	19,9	12360,2	348,1	11993,3	18,8
VI	5718,0	275,7	5440,4	1,9	5718,0	510,1	5198,5	9,4	5718,0	177,8	5522,8	17,4
NO CONSTA	1048,9	54,5	994,4	0,0	1048,9	122,3	926,6	0,0	1048,9	25,3	1022,0	1,6
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	799,3	18085,3	15,4	18900,0	1358,6	17526,6	14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
I	2174,3	44,6	2123,0	6,7	2174,3	113,5	2058,4	2,4	2174,3	38,0	2133,9	2,4
II	1324,2	18,1	1305,0	1,1	1324,2	65,4	1257,0	1,8	1324,2	25,7	1298,5	0,0
III	3198,0	93,6	3100,5	3,9	3198,0	254,9	2943,1	0,0	3198,0	77,2	3120,1	0,7
IV	3164,2	166,3	2997,3	0,6	3164,2	206,0	2954,1	4,1	3164,2	76,3	3085,8	2,2
V	6240,7	334,1	5903,4	3,2	6240,7	476,3	5757,8	6,7	6240,7	189,5	6050,2	1,0
VI	2490,8	125,6	2365,2	0,0	2490,8	218,6	2272,1	0,0	2490,8	61,0	2427,6	2,1
NO CONSTA	307,9	17,0	290,8	0,0	307,9	23,8	284,1	0,0	307,9	0,4	307,4	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	692,0	19126,8	8,2	19827,0	1344,5	18456,0	26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
I	1937,1	44,8	1892,3	0,0	1937,1	51,9	1885,2	0,0	1937,1	14,8	1921,1	1,2
II	1505,9	25,7	1480,2	0,0	1505,9	47,8	1458,2	0,0	1505,9	35,6	1469,1	1,2
III	3687,7	96,5	3590,8	0,4	3687,7	198,1	3489,2	0,4	3687,7	66,8	3617,9	3,0
IV	2608,4	84,3	2524,1	0,0	2608,4	173,2	2431,9	3,4	2608,4	60,5	2538,5	9,4
V	6119,5	253,0	5860,7	5,9	6119,5	483,6	5622,7	13,2	6119,5	158,6	5943,1	17,8
VI	3227,2	150,2	3075,1	1,9	3227,2	291,5	2926,3	9,4	3227,2	116,7	3095,2	15,3
NO CONSTA	741,0	37,4	703,6	0,0	741,0	98,5	642,5	0,0	741,0	24,8	714,6	1,6

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8	21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9	38726,9	1937,6	36702,2	87,2
I	4111,4	94,5	4013,3	3,5	4111,4	574,7	3519,1	17,6	4111,4	120,0	3987,6	3,8
II	2830,1	90,8	2736,9	2,4	2830,1	365,2	2456,1	8,8	2830,1	114,1	2712,7	3,4
III	6885,7	221,5	6663,2	1,0	6885,7	1058,7	5809,0	18,0	6885,7	245,6	6630,6	9,5
IV	5772,6	176,8	5595,8	0,0	5772,6	1035,5	4727,0	10,2	5772,6	294,3	5464,5	13,9
V	12360,2	522,6	11825,8	11,9	12360,2	2070,5	10228,6	61,1	12360,2	656,8	11666,4	37,0
VI	5718,0	269,3	5448,7	0,0	5718,0	1075,8	4597,2	45,0	5718,0	418,8	5281,9	17,3
NO CONSTA	1048,9	85,5	961,0	2,3	1048,9	187,9	857,8	3,2	1048,9	88,2	958,5	2,2
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9	11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3	18900,0	732,6	18127,5	39,8
I	2174,3	32,9	2139,0	2,4	2174,3	341,4	1815,7	17,2	2174,3	47,0	2123,9	3,3
II	1324,2	27,5	1294,2	2,4	1324,2	177,4	1140,7	6,0	1324,2	44,9	1279,3	0,0
III	3198,0	72,6	3125,3	0,0	3198,0	488,6	2700,0	9,4	3198,0	112,2	3085,8	0,0
IV	3164,2	70,1	3094,1	0,0	3164,2	571,5	2584,6	8,1	3164,2	139,4	3017,8	7,1
V	6240,7	186,2	6050,6	4,0	6240,7	1006,9	5191,1	42,7	6240,7	261,1	5960,3	19,3
VI	2490,8	80,7	2410,1	0,0	2490,8	396,6	2074,3	19,8	2490,8	122,2	2358,4	10,2
NO CONSTA	307,9	6,0	299,5	2,3	307,9	43,3	264,5	0,0	307,9	5,8	302,1	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9	10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6	19827,0	1205,0	18574,6	47,3
I	1937,1	61,7	1874,3	1,1	1937,1	233,3	1703,4	0,4	1937,1	72,9	1863,7	0,5
II	1505,9	63,2	1442,7	0,0	1505,9	187,8	1315,4	2,8	1505,9	69,2	1433,4	3,4
III	3687,7	148,8	3537,9	1,0	3687,7	570,2	3109,0	8,6	3687,7	133,4	3544,8	9,5
IV	2608,4	106,7	2501,7	0,0	2608,4	464,0	2142,4	2,0	2608,4	154,9	2446,7	6,8
V	6119,5	336,4	5775,2	7,9	6119,5	1063,6	5037,5	18,4	6119,5	395,6	5706,1	17,8
VI	3227,2	188,6	3038,6	0,0	3227,2	679,2	2522,8	25,2	3227,2	296,6	2923,5	7,1
NO CONSTA	741,0	79,5	661,5	0,0	741,0	144,6	593,3	3,2	741,0	82,4	656,4	2,2

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1776,7	36928,4	21,8	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7
I	4111,4	236,8	3871,7	2,8	4111,4	123,9	3983,9	3,6	4111,4	23,7	4083,0	4,6
II	2830,1	126,5	2703,6	0,0	2830,1	112,2	2717,9	0,0	2830,1	17,6	2812,5	0,0
III	6885,7	346,0	6538,7	1,0	6885,7	292,5	6587,9	5,3	6885,7	40,0	6843,1	2,6
IV	5772,6	224,3	5546,3	2,0	5772,6	244,1	5528,5	0,0	5772,6	46,5	5724,7	1,4
V	12360,2	560,0	11785,1	15,1	12360,2	587,7	11764,3	8,2	12360,2	109,8	12239,3	11,1
VI	5718,0	241,0	5476,2	0,8	5718,0	311,2	5406,8	0,0	5718,0	48,9	5667,2	1,9
NO CONSTA	1048,9	42,0	1006,9	0,0	1048,9	61,0	987,9	0,0	1048,9	4,5	1044,4	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	765,0	18124,3	10,7	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
I	2174,3	123,4	2048,5	2,4	2174,3	25,9	2146,1	2,4	2174,3	10,7	2159,0	4,6
II	1324,2	48,3	1275,9	0,0	1324,2	22,7	1301,5	0,0	1324,2	11,0	1313,1	0,0
III	3198,0	109,5	3088,5	0,0	3198,0	62,7	3132,6	2,7	3198,0	22,6	3175,3	0,0
IV	3164,2	136,6	3027,6	0,0	3164,2	73,5	3090,7	0,0	3164,2	38,6	3124,2	1,4
V	6240,7	244,6	5987,8	8,4	6240,7	142,7	6095,6	2,4	6240,7	61,4	6175,0	4,4
VI	2490,8	88,9	2401,9	0,0	2490,8	41,1	2449,7	0,0	2490,8	20,0	2470,7	0,0
NO CONSTA	307,9	13,8	294,1	0,0	307,9	0,6	307,2	0,0	307,9	0,0	307,9	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1011,7	18804,2	11,1	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3
I	1937,1	113,4	1823,2	0,5	1937,1	98,0	1837,8	1,2	1937,1	13,0	1924,1	0,0
II	1505,9	78,2	1427,7	0,0	1505,9	89,5	1416,4	0,0	1505,9	6,6	1499,4	0,0
III	3687,7	236,5	3450,2	1,0	3687,7	229,8	3455,4	2,6	3687,7	17,4	3667,7	2,6
IV	2608,4	87,7	2518,6	2,0	2608,4	170,6	2437,8	0,0	2608,4	8,0	2600,4	0,0
V	6119,5	315,4	5797,4	6,7	6119,5	445,0	5668,7	5,9	6119,5	48,5	6064,3	6,7
VI	3227,2	152,1	3074,3	0,8	3227,2	270,1	2957,2	0,0	3227,2	28,9	3196,4	1,9
NO CONSTA	741,0	28,3	712,8	0,0	741,0	60,4	680,7	0,0	741,0	4,5	736,5	0,0

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2506,8	36190,1	30,1	38726,9	2960,9	35734,8	31,2	38726,9	635,8	38070,6	20,5
I	4111,4	122,6	3986,4	2,4	4111,4	198,3	3908,9	4,2	4111,4	44,3	4064,7	2,4
II	2830,1	135,5	2691,2	3,4	2830,1	188,5	2636,8	4,8	2830,1	23,8	2802,9	3,4
III	6885,7	337,5	6543,2	5,1	6885,7	443,3	6438,5	3,9	6885,7	102,7	6779,1	3,9
IV	5772,6	331,4	5437,8	3,5	5772,6	403,7	5366,1	2,8	5772,6	78,4	5694,2	0,0
V	12360,2	926,6	11423,2	10,4	12360,2	1008,8	11337,7	13,7	12360,2	227,7	12122,1	10,4
VI	5718,0	545,1	5170,1	2,8	5718,0	604,1	5114,0	0,0	5718,0	114,9	5602,7	0,5
NO CONSTA	1048,9	108,2	938,2	2,6	1048,9	114,3	932,8	1,8	1048,9	44,0	1004,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	659,8	18231,7	8,5	18900,0	811,0	18076,5	12,5	18900,0	324,1	18567,6	8,3
I	2174,3	28,8	2143,2	2,4	2174,3	59,0	2112,9	2,4	2174,3	21,8	2150,1	2,4
II	1324,2	30,9	1293,3	0,0	1324,2	43,8	1280,3	0,0	1324,2	5,0	1319,1	0,0
III	3198,0	75,6	3122,4	0,0	3198,0	123,9	3072,7	1,4	3198,0	54,3	3142,3	1,4
IV	3164,2	81,1	3082,2	0,9	3164,2	94,3	3069,0	0,9	3164,2	46,4	3117,8	0,0
V	6240,7	298,5	5937,7	4,5	6240,7	301,7	5931,1	7,9	6240,7	108,1	6128,1	4,5
VI	2490,8	138,3	2352,4	0,0	2490,8	165,3	2325,5	0,0	2490,8	69,7	2421,1	0,0
NO CONSTA	307,9	6,6	300,5	0,7	307,9	22,9	284,9	0,0	307,9	18,9	289,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1847,0	17958,3	21,6	19827,0	2149,9	17658,3	18,7	19827,0	311,7	19503,0	12,2
I	1937,1	93,8	1843,2	0,0	1937,1	139,3	1796,0	1,8	1937,1	22,5	1914,6	0,0
II	1505,9	104,6	1397,9	3,4	1505,9	144,6	1356,5	4,8	1505,9	18,8	1483,8	3,4
III	3687,7	261,9	3420,7	5,1	3687,7	319,5	3365,8	2,5	3687,7	48,5	3636,8	2,5
IV	2608,4	250,3	2355,5	2,6	2608,4	309,4	2297,1	1,9	2608,4	32,0	2576,4	0,0
V	6119,5	628,1	5485,6	5,9	6119,5	707,1	5406,6	5,9	6119,5	119,7	5994,0	5,9
VI	3227,2	406,7	2817,7	2,8	3227,2	438,7	2788,5	0,0	3227,2	45,2	3181,6	0,5
NO CONSTA	741,0	101,6	637,7	1,8	741,0	91,4	647,9	1,8	741,0	25,1	715,9	0,0

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	255,9	38454,1	16,9	38726,9	3969,2	34732,2	25,5	38726,9	1862,7	36823,6	40,6
I	4111,4	15,8	4093,2	2,4	4111,4	272,4	3836,6	2,4	4111,4	162,4	3946,6	2,4
II	2830,1	11,7	2818,4	0,0	2830,1	253,1	2577,0	0,0	2830,1	139,1	2681,7	9,3
III	6885,7	60,5	6824,8	0,4	6885,7	637,0	6246,2	2,6	6885,7	326,1	6554,4	5,2
IV	5772,6	49,8	5722,8	0,0	5772,6	569,5	5199,6	3,6	5772,6	285,4	5485,4	1,9
V	12360,2	76,4	12272,7	11,1	12360,2	1329,2	11015,9	15,1	12360,2	582,6	11767,0	10,7
VI	5718,0	33,2	5681,9	3,0	5718,0	785,9	4932,1	0,0	5718,0	316,1	5392,5	9,4
NO CONSTA	1048,9	8,6	1040,3	0,0	1048,9	122,3	924,8	1,8	1048,9	51,0	996,1	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	144,8	18747,4	7,8	18900,0	1065,4	17820,5	14,1	18900,0	655,2	18236,5	8,3
I	2174,3	10,6	2161,3	2,4	2174,3	84,2	2087,8	2,4	2174,3	61,7	2110,2	2,4
II	1324,2	5,8	1318,4	0,0	1324,2	73,1	1251,1	0,0	1324,2	44,2	1280,0	0,0
III	3198,0	39,1	3158,9	0,0	3198,0	152,6	3044,3	1,0	3198,0	115,4	3082,6	0,0
IV	3164,2	32,8	3131,4	0,0	3164,2	176,0	2986,8	1,4	3164,2	105,0	3059,2	0,0
V	6240,7	40,7	6195,6	4,4	6240,7	356,1	5875,3	9,3	6240,7	230,0	6006,5	4,3
VI	2490,8	14,4	2475,4	1,0	2490,8	197,3	2293,5	0,0	2490,8	86,9	2402,1	1,7
NO CONSTA	307,9	1,4	306,5	0,0	307,9	26,1	281,8	0,0	307,9	11,9	295,9	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2903,9	16911,7	11,4	19827,0	1207,5	18587,2	32,3
I	1937,1	5,2	1931,9	0,0	1937,1	188,2	1748,9	0,0	1937,1	100,7	1836,4	0,0
II	1505,9	6,0	1500,0	0,0	1505,9	180,0	1325,9	0,0	1505,9	94,9	1401,8	9,3
III	3687,7	21,4	3666,0	0,4	3687,7	484,3	3201,9	1,6	3687,7	210,7	3471,8	5,2
IV	2608,4	17,0	2591,4	0,0	2608,4	393,4	2212,8	2,1	2608,4	180,3	2426,2	1,9
V	6119,5	35,6	6077,1	6,7	6119,5	973,0	5140,6	5,9	6119,5	352,6	5760,5	6,4
VI	3227,2	18,8	3206,5	1,9	3227,2	588,6	2638,6	0,0	3227,2	229,2	2990,3	7,7
NO CONSTA	741,0	7,2	733,8	0,0	741,0	96,2	643,0	1,8	741,0	39,1	700,2	1,8

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9	38726,9	1732,5	36930,5	64,0
I	4111,4	42,3	4065,4	3,7	4111,4	155,1	3947,0	9,3	4111,4	177,5	3927,6	6,3
II	2830,1	37,3	2792,8	0,0	2830,1	118,6	2701,5	9,9	2830,1	138,2	2685,5	6,3
III	6885,7	94,9	6788,1	2,7	6885,7	223,8	6649,8	12,1	6885,7	303,7	6572,5	9,5
IV	5772,6	91,8	5679,5	1,4	5772,6	254,3	5504,9	13,5	5772,6	253,4	5514,5	4,7
V	12360,2	144,8	12206,0	9,5	12360,2	506,3	11808,2	45,7	12360,2	505,3	11832,5	22,5
VI	5718,0	59,4	5654,9	3,7	5718,0	301,8	5394,3	22,0	5718,0	291,3	5413,8	12,9
NO CONSTA	1048,9	23,5	1023,0	2,3	1048,9	91,1	953,4	4,4	1048,9	63,2	984,0	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	254,6	18635,6	9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4	18900,0	181,9	18697,7	20,5
I	2174,3	27,8	2142,8	3,7	2174,3	11,8	2158,0	4,4	2174,3	39,0	2130,8	4,4
II	1324,2	10,8	1313,4	0,0	1324,2	4,5	1316,0	3,7	1324,2	5,5	1318,7	0,0
III	3198,0	44,4	3153,6	0,0	3198,0	22,6	3175,4	0,0	3198,0	34,4	3158,2	5,4
IV	3164,2	45,2	3117,6	1,4	3164,2	50,6	3110,1	3,5	3164,2	26,4	3136,7	1,1
V	6240,7	79,8	6158,5	2,4	6240,7	58,2	6171,0	11,6	6240,7	54,7	6177,6	8,4
VI	2490,8	31,0	2459,8	0,0	2490,8	32,6	2455,0	3,2	2490,8	19,8	2469,8	1,2
NO CONSTA	307,9	15,5	290,0	2,3	307,9	0,0	307,9	0,0	307,9	2,0	305,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,4	19574,0	13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5	19827,0	1550,6	18232,8	43,6
I	1937,1	14,4	1922,7	0,0	1937,1	143,3	1788,9	4,8	1937,1	138,5	1796,8	1,8
II	1505,9	26,6	1479,4	0,0	1505,9	114,1	1385,5	6,3	1505,9	132,7	1366,9	6,3
III	3687,7	50,5	3634,5	2,7	3687,7	201,2	3474,5	12,1	3687,7	269,3	3414,3	4,2
IV	2608,4	46,6	2561,8	0,0	2608,4	203,7	2394,8	9,9	2608,4	227,0	2377,8	3,6
V	6119,5	65,0	6047,5	7,1	6119,5	448,2	5637,2	34,1	6119,5	450,5	5654,9	14,1
VI	3227,2	28,4	3195,1	3,7	3227,2	269,2	2939,3	18,8	3227,2	271,5	2944,0	11,7
NO CONSTA	741,0	8,0	733,1	0,0	741,0	91,1	645,5	4,4	741,0	61,1	678,1	1,8

ENSE2011/12

1.014.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses): Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
I	4111,4	92,5	4016,5	2,4
II	2830,1	84,5	2744,1	1,6
III	6885,7	212,2	6673,1	0,4
IV	5772,6	256,1	5509,0	7,5
V	12360,2	481,9	11863,9	14,4
VI	5718,0	239,3	5478,7	0,0
NO CONSTA	1048,9	29,0	1019,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1024,4	17843,0	32,6	18900,0	779,8	18104,7	15,4
I	2174,3	78,7	2086,8	8,7	2174,3	47,2	2124,8	2,4
II	1324,2	56,7	1266,8	0,7	1324,2	52,9	1269,7	1,6
III	3198,0	137,3	3057,0	3,7	3198,0	102,9	3095,1	0,0
IV	3164,2	202,4	2960,6	1,2	3164,2	166,0	2993,1	5,2
V	6240,7	384,6	5844,9	11,3	6240,7	276,3	5958,0	6,3
VI	2490,8	152,1	2337,6	1,1	2490,8	126,5	2364,3	0,0
NO CONSTA	307,9	12,6	289,3	5,9	307,9	8,0	299,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9
I	1937,1	71,6	1864,7	0,7	1937,1	45,3	1891,8	0,0
II	1505,9	61,3	1444,6	0,0	1505,9	31,5	1474,4	0,0
III	3687,7	132,9	3549,3	5,6	3687,7	109,3	3578,1	0,4
IV	2608,4	118,2	2488,3	1,9	2608,4	90,1	2515,9	2,4
V	6119,5	243,9	5865,9	9,7	6119,5	205,6	5905,9	8,1
VI	3227,2	145,5	3078,2	3,5	3227,2	112,8	3114,5	0,0
NO CONSTA	741,0	32,7	708,3	0,0	741,0	21,0	720,1	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1799,6	36893,5	33,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	28,2	4407,1	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0	4437,0	29,0	4408,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	3511,1	22831,2	79,2	26421,4	129,5	26278,8	13,1	26421,4	608,1	25798,8	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	3696,1	4149,1	23,4	7868,5	167,6	7689,3	11,7	7868,5	1162,5	6686,7	19,3
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	6686,1	26374,3	95,2	33155,6	270,7	32860,6	24,3	33155,6	1695,5	31430,7	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	19,6	3614,0	1,7	3635,3	0,0	3635,3	0,0	3635,3	29,0	3606,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	3095,0	18787,4	70,1	21952,5	106,1	21833,7	12,6	21952,5	528,4	21414,0	10,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	3571,5	3972,9	23,4	7567,8	164,5	7391,6	11,7	7567,8	1138,1	6410,4	19,3
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	549,3	5013,0	9,1	5571,4	30,0	5540,9	0,5	5571,4	104,1	5462,7	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	8,6	793,1	0,0	801,7	3,7	798,0	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	416,0	4043,8	9,1	4469,0	23,3	4445,2	0,5	4469,0	79,6	4384,8	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	124,6	176,1	0,0	300,8	3,0	297,7	0,0	300,8	24,5	276,3	0,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	827,0	18055,6	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0	2263,7	20,5	2243,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	1903,8	11316,4	35,9	13256,1	77,2	13176,1	2,8	13256,1	330,9	12918,2	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	1407,5	1962,9	9,8	3380,2	107,3	3265,6	7,3	3380,2	475,5	2894,1	10,5
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	3104,7	13099,8	41,2	16245,6	184,3	16051,2	10,1	16245,6	775,1	15457,6	12,9
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	12,9	1880,5	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	20,5	1872,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	1733,0	9353,7	31,3	11118,0	77,2	11038,1	2,8	11118,0	291,5	10824,2	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	1358,7	1865,7	9,8	3234,2	107,1	3119,8	7,3	3234,2	463,2	2760,5	10,5

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	219,6	2430,2	4,5	2654,4	3,8	2650,5	0,0	2654,4	51,8	2598,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	3,7	366,7	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	170,8	1962,7	4,5	2138,0	0,0	2138,0	0,0	2138,0	39,5	2094,0	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	48,8	97,2	0,0	146,0	0,2	145,8	0,0	146,0	12,3	133,6	0,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	972,7	18837,9	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	15,2	2156,3	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	8,5	2164,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1607,2	11514,8	43,3	13165,3	52,3	13102,7	10,3	13165,3	277,1	12880,6	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	2288,6	2186,2	13,5	4488,4	60,2	4423,7	4,4	4488,4	687,0	3792,5	8,8
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	3581,4	13274,5	54,0	16909,9	86,3	16809,3	14,2	16909,9	920,4	15973,1	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	6,7	1733,5	1,7	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	8,5	1733,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1362,0	9433,7	38,7	10834,4	28,9	10795,6	9,9	10834,4	237,0	10589,9	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	2212,7	2107,3	13,5	4333,5	57,4	4271,8	4,4	4333,5	674,9	3649,9	8,8
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	329,7	2582,8	4,6	2917,0	26,2	2890,4	0,5	2917,0	52,3	2864,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	8,6	422,7	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	245,2	2081,1	4,6	2330,9	23,3	2307,1	0,5	2330,9	40,1	2290,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	75,9	78,9	0,0	154,8	2,9	152,0	0,0	154,8	12,2	142,7	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	5246,4	33443,9	36,7	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	77,8	4359,2	0,0	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	228,4	4208,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	3297,0	23100,4	24,1	26421,4	3310,6	23039,4	71,3	26421,4	4432,5	21975,9	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	1871,5	5984,4	12,6	7868,5	4143,6	3686,0	38,9	7868,5	2293,0	5565,4	10,2
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	4816,7	28302,1	36,7	33155,6	6972,4	26073,1	110,0	33155,6	6366,4	26766,9	22,2
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	77,8	3557,5	0,0	3635,3	18,1	3616,5	0,7	3635,3	208,9	3426,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	2900,7	19027,7	24,1	21952,5	2952,5	18929,7	70,3	21952,5	3915,6	18023,8	13,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	1838,2	5717,0	12,6	7567,8	4001,9	3526,9	38,9	7567,8	2241,9	5316,7	9,2
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	429,6	5141,8	0,0	5571,4	506,1	5064,3	1,0	5571,4	587,5	4982,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	6,2	795,4	0,0	801,7	19,5	782,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	396,2	4072,7	0,0	4469,0	358,2	4109,7	1,0	4469,0	516,9	3952,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	33,4	267,4	0,0	300,8	141,7	159,1	0,0	300,8	51,1	248,7	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	1051,9	17830,6	17,5	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	11,1	2252,7	0,0	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	84,1	2179,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	696,9	12549,2	9,9	13256,1	1027,7	12205,6	22,8	13256,1	1421,1	11830,2	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	343,9	3028,7	7,6	3380,2	1248,1	2113,3	18,8	3380,2	643,4	2730,7	6,0
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	985,6	15242,6	17,5	16245,6	2175,0	14030,1	40,6	16245,6	2004,1	14231,8	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	11,1	1882,3	0,0	1893,4	10,0	1883,4	0,0	1893,4	77,9	1815,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	637,4	10470,7	9,9	11118,0	965,8	10130,5	21,8	11118,0	1297,3	9816,0	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	337,1	2889,6	7,6	3234,2	1199,2	2016,2	18,8	3234,2	628,8	2600,3	5,1

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	66,4	2588,0	0,0	2654,4	110,8	2542,6	1,0	2654,4	144,6	2508,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	6,2	364,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	59,5	2078,5	0,0	2138,0	61,9	2075,1	1,0	2138,0	123,8	2014,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	6,8	139,1	0,0	146,0	48,9	97,1	0,0	146,0	14,6	130,4	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	4194,4	15613,3	19,2	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	66,8	2106,5	0,0	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	144,3	2029,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	2600,0	10551,2	14,1	13165,3	2283,0	10833,8	48,5	13165,3	3011,3	10145,7	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	1527,6	2955,7	5,1	4488,4	2895,5	1572,7	20,1	4488,4	1649,6	2834,6	4,2
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	3831,1	13059,6	19,2	16909,9	4797,4	12043,1	69,4	16909,9	4362,4	12535,1	12,4
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	66,8	1675,2	0,0	1742,0	8,0	1733,2	0,7	1742,0	131,0	1610,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	2263,3	8557,0	14,1	10834,4	1986,7	8799,2	48,5	10834,4	2618,3	8207,8	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	1501,1	2827,4	5,1	4333,5	2802,7	1510,7	20,1	4333,5	1613,0	2716,3	4,2
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	363,3	2553,8	0,0	2917,0	395,3	2521,7	0,0	2917,0	442,9	2474,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	6,2	425,1	0,0	431,3	13,3	418,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	336,7	1994,2	0,0	2330,9	296,3	2034,6	0,0	2330,9	393,0	1937,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	26,5	128,3	0,0	154,8	92,8	62,0	0,0	154,8	36,5	118,3	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4	38726,9	1615,8	37097,5	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	286,6	4150,4	0,0	4437,0	616,0	3821,0	0,0	4437,0	210,3	4226,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	5102,2	21302,7	16,5	26421,4	3120,4	23276,6	24,5	26421,4	1019,1	25394,6	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	2554,6	5297,5	16,5	7868,5	672,7	7178,9	16,9	7868,5	386,4	7476,1	6,0
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	7163,4	25960,1	32,1	33155,6	3844,2	29270,9	40,5	33155,6	1474,7	31668,1	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	257,2	3378,1	0,0	3635,3	562,8	3072,5	0,0	3635,3	202,7	3432,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	4451,4	17484,5	16,5	21952,5	2631,3	19296,7	24,5	21952,5	894,5	21050,3	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	2454,7	5097,5	15,5	7567,8	650,1	6901,7	16,0	7567,8	377,5	7185,2	5,1
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	779,9	4790,5	1,0	5571,4	564,9	5005,5	1,0	5571,4	141,0	5429,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	29,3	772,3	0,0	801,7	53,2	748,4	0,0	801,7	7,6	794,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	650,8	3818,2	0,0	4469,0	489,1	3979,9	0,0	4469,0	124,6	4344,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	99,8	200,0	1,0	300,8	22,6	277,2	1,0	300,8	8,9	290,9	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2	18900,0	665,8	18230,7	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	111,5	2152,3	0,0	2263,7	324,2	1939,5	0,0	2263,7	106,8	2157,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	2141,7	11109,7	4,7	13256,1	1389,1	11852,3	14,7	13256,1	424,4	12830,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	789,7	2580,6	9,9	3380,2	227,8	3144,9	7,5	3380,2	134,7	3243,4	2,1
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	2735,6	13496,4	13,6	16245,6	1709,7	14514,8	21,2	16245,6	614,9	15628,2	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	95,0	1798,4	0,0	1893,4	306,4	1587,0	0,0	1893,4	106,8	1786,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	1896,1	9217,2	4,7	11118,0	1178,2	9925,2	14,7	11118,0	373,5	10743,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	744,5	2480,8	8,9	3234,2	225,1	3002,6	6,5	3234,2	134,7	3098,4	1,2

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	307,2	2346,2	1,0	2654,4	231,4	2422,0	1,0	2654,4	50,8	2602,5	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	16,5	353,8	0,0	370,3	17,8	352,6	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	245,5	1892,5	0,0	2138,0	210,9	1927,1	0,0	2138,0	50,8	2087,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	45,2	99,8	1,0	146,0	2,7	142,3	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2	19827,0	950,0	18866,8	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	175,1	1998,2	0,0	2173,3	291,8	1881,4	0,0	2173,3	103,5	2069,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	2960,5	10193,0	11,8	13165,3	1731,3	11424,3	9,8	13165,3	594,7	12564,3	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	1764,9	2716,9	6,6	4488,4	445,0	4034,0	9,4	4488,4	251,7	4232,7	3,9
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	4427,8	12463,7	18,4	16909,9	2134,5	14756,2	19,2	16909,9	859,8	16039,9	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	162,3	1579,7	0,0	1742,0	256,4	1485,5	0,0	1742,0	96,0	1646,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	2555,2	8267,3	11,8	10834,4	1453,1	9371,5	9,8	10834,4	521,0	10307,2	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	1710,3	2616,7	6,6	4333,5	425,0	3899,1	9,4	4333,5	242,9	4086,8	3,9
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	472,7	2444,3	0,0	2917,0	333,6	2583,5	0,0	2917,0	90,2	2826,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	12,8	418,5	0,0	431,3	35,4	395,9	0,0	431,3	7,6	423,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	405,3	1925,7	0,0	2330,9	278,2	2052,7	0,0	2330,9	73,8	2257,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	54,6	100,2	0,0	154,8	20,0	134,8	0,0	154,8	8,9	145,9	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	1491,3	37212,1	23,6	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	35,9	4401,2	0,0	4437,0	11,1	4425,9	0,0	4437,0	11,6	4424,2	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	662,8	25749,2	9,4	26421,4	1180,6	25217,4	23,4	26421,4	605,8	25776,0	39,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	792,6	7061,7	14,3	7868,5	1511,4	6339,2	17,8	7868,5	328,6	7522,9	17,1
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	1405,6	31727,4	22,6	33155,6	2531,4	30590,2	33,9	33155,6	803,5	32304,6	47,4
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	33,1	3602,3	0,0	3635,3	11,1	3624,3	0,0	3635,3	5,8	3628,3	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	602,9	21340,2	9,4	21952,5	1045,7	20889,7	17,0	21952,5	473,9	21448,4	30,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	769,6	6784,8	13,3	7567,8	1474,7	6076,2	16,9	7567,8	323,8	7227,8	16,1
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	85,7	5484,7	1,0	5571,4	171,7	5392,3	7,4	5571,4	142,4	5418,5	10,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	2,8	798,9	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	5,9	795,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	59,9	4409,0	0,0	4469,0	134,9	4327,6	6,4	4469,0	131,9	4327,6	9,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	23,0	276,8	1,0	300,8	36,8	263,0	1,0	300,8	4,7	295,1	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	799,3	18085,3	15,4	18900,0	1358,6	17526,6	14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	19,3	2244,4	0,0	2263,7	2,2	2261,5	0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	321,0	12932,0	3,1	13256,1	695,4	12553,1	7,6	13256,1	330,5	12918,9	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	459,0	2908,8	12,3	3380,2	660,9	2712,0	7,3	3380,2	135,8	3242,6	1,8
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	759,7	15471,5	14,4	16245,6	1271,6	14960,2	13,9	16245,6	394,7	15846,7	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	19,3	1874,1	0,0	1893,4	2,2	1891,2	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	295,9	10819,1	3,1	11118,0	624,3	10486,2	7,6	11118,0	258,9	10855,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	444,5	2778,3	11,4	3234,2	645,0	2582,9	6,3	3234,2	135,8	3097,6	0,8

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	39,5	2613,8	1,0	2654,4	87,0	2566,4	1,0	2654,4	73,4	2576,8	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	1,8	368,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	25,0	2113,0	0,0	2138,0	71,1	2066,9	0,0	2138,0	71,6	2063,3	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	14,5	130,5	1,0	146,0	15,9	129,1	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	692,0	19126,8	8,2	19827,0	1344,5	18456,0	26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	16,6	2156,7	0,0	2173,3	8,8	2164,4	0,0	2173,3	9,8	2162,2	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	341,9	12817,2	6,3	13165,3	485,2	12664,3	15,9	13165,3	275,3	12857,0	33,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	333,6	4152,9	1,9	4488,4	850,5	3627,3	10,6	4488,4	192,8	4280,3	15,3
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	645,8	16255,9	8,2	16909,9	1259,8	15630,1	20,0	16909,9	408,9	16457,9	43,2
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	13,8	1728,2	0,0	1742,0	8,8	1733,1	0,0	1742,0	5,8	1735,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	307,0	10521,2	6,3	10834,4	421,4	10403,6	9,5	10834,4	215,0	10592,7	26,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	325,1	4006,5	1,9	4333,5	829,6	3493,4	10,6	4333,5	188,1	4130,2	15,3
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	46,1	2870,9	0,0	2917,0	84,7	2825,9	6,4	2917,0	69,0	2841,7	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	2,8	428,5	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	4,0	427,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	34,9	2296,0	0,0	2330,9	63,8	2260,7	6,4	2330,9	60,2	2264,3	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	8,5	146,3	0,0	154,8	20,9	133,9	0,0	154,8	4,7	150,1	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8	21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9	38726,9	1937,6	36702,2	87,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	26,0	4411,0	0,0	4437,0	58,0	4375,8	3,2	4437,0	5,6	4431,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	368,8	26039,8	12,8	26421,4	3789,3	22516,7	115,4	26421,4	458,7	25926,7	36,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	1066,2	6794,0	8,4	7868,5	2521,0	5302,2	45,3	7868,5	1473,2	6344,1	51,2
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	1419,5	31715,9	20,2	33155,6	5811,1	27187,9	156,6	33155,6	1830,0	31243,9	81,7
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	20,4	3614,9	0,0	3635,3	47,9	3584,2	3,2	3635,3	5,6	3629,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	343,0	21596,6	12,8	21952,5	3342,4	18501,1	109,0	21952,5	374,3	21546,7	31,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	1056,0	6504,4	7,4	7567,8	2420,7	5102,7	44,3	7567,8	1450,1	6067,4	50,2
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	41,5	5528,9	1,0	5571,4	557,3	5006,8	7,4	5571,4	107,6	5458,3	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	5,6	796,1	0,0	801,7	10,1	791,6	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	25,8	4443,2	0,0	4469,0	446,9	4015,6	6,4	4469,0	84,5	4380,0	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	10,2	289,6	1,0	300,8	100,3	199,6	1,0	300,8	23,1	276,7	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9	11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3	18900,0	732,6	18127,5	39,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	5,1	2258,7	0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2	2263,7	2,9	2260,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	99,6	13151,1	5,3	13256,1	2023,5	11156,6	76,0	13256,1	216,5	13022,2	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	371,3	3003,1	5,7	3380,2	983,7	2372,4	24,1	3380,2	513,2	2844,4	22,5
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	459,4	15776,1	10,1	16245,6	2776,0	13372,1	97,5	16245,6	680,6	15530,7	34,3
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	5,1	1888,3	0,0	1893,4	17,7	1872,4	3,2	1893,4	2,9	1890,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	90,1	11022,6	5,3	11118,0	1826,2	9220,7	71,2	11118,0	175,5	10929,7	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	364,2	2865,2	4,8	3234,2	932,2	2279,0	23,1	3234,2	502,2	2710,5	21,5

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	16,6	2636,7	1,0	2654,4	249,7	2398,8	5,8	2654,4	52,0	2596,8	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,8	369,5	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	9,5	2128,5	0,0	2138,0	197,3	1935,9	4,9	2138,0	41,0	2092,5	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	7,1	137,9	1,0	146,0	51,6	93,4	1,0	146,0	11,0	134,0	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9	10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6	19827,0	1205,0	18574,6	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	20,9	2152,4	0,0	2173,3	39,5	2133,8	0,0	2173,3	2,8	2170,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	269,2	12888,7	7,4	13165,3	1765,8	11360,1	39,3	13165,3	242,2	12904,5	18,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	694,9	3790,8	2,6	4488,4	1537,3	2929,8	21,3	4488,4	960,0	3499,7	28,7
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	960,1	15939,8	10,1	16909,9	3035,0	13815,8	59,1	16909,9	1149,4	15713,2	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	15,3	1726,6	0,0	1742,0	30,2	1711,8	0,0	1742,0	2,8	1739,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	252,9	10574,1	7,4	10834,4	1516,2	9280,4	37,8	10834,4	198,8	10617,0	18,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	691,8	3639,1	2,6	4333,5	1488,6	2823,7	21,3	4333,5	947,9	3357,0	28,7
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	24,9	2892,1	0,0	2917,0	307,6	2607,9	1,5	2917,0	55,6	2861,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	5,6	425,8	0,0	431,3	9,3	422,0	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	16,3	2314,7	0,0	2330,9	249,6	2079,8	1,5	2330,9	43,5	2287,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	3,1	151,7	0,0	154,8	48,7	106,1	0,0	154,8	12,1	142,7	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	1776,7	36928,4	21,8	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7	38726,9	2506,8	36190,1	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	141,3	4295,7	0,0	4437,0	53,0	4382,7	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0	4437,0	35,9	4401,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1166,0	25243,4	12,0	26421,4	922,5	25491,2	7,7	26421,4	191,2	26216,8	13,4	26421,4	1514,3	24895,4	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	469,4	7389,4	9,8	7868,5	757,1	7103,3	8,2	7868,5	97,2	7763,0	8,3	7868,5	956,6	6893,5	18,4
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	1628,3	31506,5	20,8	33155,6	1561,8	31577,6	16,1	33155,6	255,2	32879,6	20,8	33155,6	2277,4	30849,0	29,1
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	125,7	3509,6	0,0	3635,3	40,3	3593,9	1,2	3635,3	0,7	3634,6	0,0	3635,3	29,5	3605,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1043,9	20896,5	12,0	21952,5	776,6	21168,2	7,7	21952,5	158,9	21780,1	13,4	21952,5	1315,3	20625,4	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	458,6	7100,4	8,8	7567,8	745,0	6815,5	7,2	7567,8	95,5	7464,9	7,4	7567,8	932,6	6617,7	17,4
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	148,4	5422,0	1,0	5571,4	170,8	5399,7	1,0	5571,4	36,0	5534,4	1,0	5571,4	229,4	5341,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	15,6	786,1	0,0	801,7	12,8	788,9	0,0	801,7	2,0	799,6	0,0	801,7	6,4	795,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	122,1	4346,9	0,0	4469,0	145,9	4323,0	0,0	4469,0	32,2	4436,7	0,0	4469,0	199,0	4270,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	10,8	289,0	1,0	300,8	12,0	287,8	1,0	300,8	1,7	298,1	1,0	300,8	24,0	275,8	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	765,0	18124,3	10,7	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5	18900,0	659,8	18231,7	8,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	58,3	2205,4	0,0	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	3,8	2259,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	508,3	12743,4	4,4	13256,1	181,2	13073,5	1,4	13256,1	116,3	13132,7	7,1	13256,1	474,9	12778,9	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	198,4	3175,4	6,4	3380,2	178,5	3195,7	6,0	3380,2	46,0	3330,9	3,3	3380,2	181,0	3193,0	6,2
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	712,1	15523,7	9,8	16245,6	326,8	15912,4	6,4	16245,6	140,6	16095,6	9,5	16245,6	615,9	15622,3	7,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	51,0	1842,4	0,0	1893,4	9,5	1883,9	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	3,8	1889,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	462,7	10650,9	4,4	11118,0	143,2	10973,4	1,4	11118,0	94,6	11016,3	7,1	11118,0	439,7	10676,1	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	198,4	3030,4	5,4	3234,2	174,1	3055,0	5,0	3234,2	46,0	3185,9	2,4	3234,2	172,3	3056,6	5,3

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	52,8	2600,6	1,0	2654,4	42,4	2611,0	1,0	2654,4	23,7	2629,7	1,0	2654,4	43,9	2609,5	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	7,3	363,0	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	2,0	368,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	45,5	2092,5	0,0	2138,0	38,0	2100,0	0,0	2138,0	21,6	2116,4	0,0	2138,0	35,2	2102,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	0,0	145,0	1,0	146,0	4,4	140,6	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0	146,0	8,7	136,3	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	1011,7	18804,2	11,1	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3	19827,0	1847,0	17958,3	21,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	83,0	2090,3	0,0	2173,3	43,5	2128,5	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0	2173,3	32,0	2141,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	657,7	12499,9	7,7	13165,3	741,3	12417,8	6,3	13165,3	74,9	13084,2	6,3	13165,3	1039,4	12116,5	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	271,0	4214,0	3,4	4488,4	578,5	3907,6	2,2	4488,4	51,2	4432,1	5,0	4488,4	775,6	3700,6	12,2
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	916,1	15982,8	11,1	16909,9	1235,0	15665,2	9,7	16909,9	114,6	16784,1	11,3	16909,9	1661,6	15226,7	21,6
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	74,7	1667,2	0,0	1742,0	30,8	1710,0	1,2	1742,0	0,7	1741,2	0,0	1742,0	25,7	1716,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	581,2	10245,6	7,7	10834,4	633,4	10194,8	6,3	10834,4	64,3	10763,8	6,3	10834,4	875,6	9949,4	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	260,2	4070,0	3,4	4333,5	570,9	3760,5	2,2	4333,5	49,5	4279,0	5,0	4333,5	760,3	3561,1	12,2
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	95,6	2821,4	0,0	2917,0	128,4	2788,6	0,0	2917,0	12,3	2904,7	0,0	2917,0	185,4	2731,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	8,3	423,1	0,0	431,3	12,8	418,5	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	6,4	424,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	76,5	2254,4	0,0	2330,9	107,9	2223,0	0,0	2330,9	10,6	2320,3	0,0	2330,9	163,8	2167,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	10,8	144,0	0,0	154,8	7,7	147,1	0,0	154,8	1,7	153,1	0,0	154,8	15,3	139,5	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			NO CONSTA	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			NO CONSTA	
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO		
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	2960,9	35734,8	31,2	38726,9	635,8	38070,6	20,5	38726,9	255,9	38454,1	16,9	38726,9	3969,2	34732,2	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	95,5	4341,5	0,0	4437,0	24,4	4412,6	0,0	4437,0	2,2	4434,8	0,0	4437,0	332,0	4105,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	2021,4	24385,3	14,7	26421,4	270,1	26142,2	9,1	26421,4	87,7	26324,0	9,7	26421,4	2940,6	23468,9	12,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	844,0	7008,0	16,5	7868,5	341,3	7515,8	11,4	7868,5	166,1	7695,3	7,2	7868,5	696,7	7158,4	13,5
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	2669,3	30456,0	30,2	33155,6	592,2	32544,3	19,1	33155,6	250,2	32889,4	15,9	33155,6	3487,0	29645,1	23,5
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	85,9	3549,4	0,0	3635,3	20,3	3615,1	0,0	3635,3	2,2	3633,2	0,0	3635,3	284,8	3350,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1756,5	20181,3	14,7	21952,5	242,9	21700,4	9,1	21952,5	84,2	21858,6	9,7	21952,5	2517,5	19424,0	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	826,9	6725,3	15,5	7567,8	329,0	7228,8	10,0	7567,8	163,8	7397,7	6,2	7567,8	684,7	6870,5	12,5
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	291,6	5278,8	1,0	5571,4	43,7	5526,3	1,4	5571,4	5,7	5564,7	1,0	5571,4	482,3	5087,1	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	9,6	792,1	0,0	801,7	4,1	797,5	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	47,3	754,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	265,0	4204,0	0,0	4469,0	27,2	4441,8	0,0	4469,0	3,5	4465,5	0,0	4469,0	423,1	4044,8	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	17,1	282,7	1,0	300,8	12,4	287,0	1,4	300,8	2,2	297,6	1,0	300,8	11,9	287,9	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	811,0	18076,5	12,5	18900,0	324,1	18567,6	8,3	18900,0	144,8	18747,4	7,8	18900,0	1065,4	17820,5	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	18,5	2245,3	0,0	2263,7	11,4	2252,4	0,0	2263,7	2,2	2261,6	0,0	2263,7	134,9	2128,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	606,6	12642,5	7,0	13256,1	190,3	13063,0	2,8	13256,1	60,7	13191,9	3,4	13256,1	765,3	12488,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	186,0	3188,7	5,5	3380,2	122,4	3252,3	5,5	3380,2	81,8	3294,0	4,4	3380,2	165,2	3203,4	11,7
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	746,0	15488,2	11,5	16245,6	289,4	15949,0	7,3	16245,6	139,9	16098,9	6,8	16245,6	954,7	15278,8	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	16,1	1877,3	0,0	1893,4	7,2	1886,2	0,0	1893,4	2,2	1891,2	0,0	1893,4	118,7	1774,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	553,6	10557,4	7,0	11118,0	167,9	10947,3	2,8	11118,0	57,3	11057,4	3,4	11118,0	674,1	10442,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	176,3	3053,4	4,5	3234,2	114,2	3115,5	4,5	3234,2	80,5	3150,3	3,4	3234,2	161,9	3061,6	10,7

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			NO CONSTA	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			NO CONSTA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	65,0	2588,4	1,0	2654,4	34,7	2618,6	1,0	2654,4	4,9	2648,5	1,0	2654,4	110,6	2541,7	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	2,4	367,9	0,0	370,3	4,1	366,2	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	16,2	354,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	53,0	2085,1	0,0	2138,0	22,4	2115,6	0,0	2138,0	3,5	2134,5	0,0	2138,0	91,2	2045,8	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	9,6	135,4	1,0	146,0	8,2	136,8	1,0	146,0	1,4	143,6	1,0	146,0	3,2	141,8	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	2149,9	17658,3	18,7	19827,0	311,7	19503,0	12,2	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2903,9	16911,7	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	77,0	2096,3	0,0	2173,3	13,0	2160,2	0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	197,1	1976,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1414,9	11742,8	7,7	13165,3	79,8	13079,3	6,3	13165,3	26,9	13132,1	6,3	13165,3	2175,3	10980,5	9,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	658,1	3819,3	11,0	4488,4	218,9	4263,5	5,9	4488,4	84,2	4401,3	2,8	4488,4	531,5	3955,0	1,8
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	1923,4	14967,8	18,7	16909,9	302,8	16595,3	11,8	16909,9	110,3	16790,5	9,1	16909,9	2532,2	14366,3	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	69,8	1672,1	0,0	1742,0	13,0	1728,9	0,0	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	166,1	1575,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1202,9	9623,8	7,7	10834,4	75,0	10753,1	6,3	10834,4	26,9	10801,2	6,3	10834,4	1843,4	8981,5	9,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	650,6	3671,9	11,0	4333,5	214,7	4113,3	5,5	4333,5	83,4	4247,4	2,8	4333,5	522,8	3808,9	1,8
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	226,6	2690,5	0,0	2917,0	8,9	2907,7	0,5	2917,0	0,8	2916,2	0,0	2917,0	371,6	2545,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	7,2	424,2	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	31,0	400,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	212,0	2118,9	0,0	2330,9	4,7	2326,2	0,0	2330,9	0,0	2330,9	0,0	2330,9	331,9	1999,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	7,4	147,4	0,0	154,8	4,2	150,2	0,5	154,8	0,8	154,0	0,0	154,8	8,7	146,1	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	1862,7	36823,6	40,6	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9	38726,9	1732,5	36930,5	64,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	22,5	4414,5	0,0	4437,0	2,0	4435,0	0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0	4437,0	46,1	4387,0	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1234,5	25166,4	20,5	26421,4	236,8	26173,4	11,2	26421,4	621,8	25755,5	44,1	26421,4	1163,7	25218,9	38,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	605,7	7242,7	20,2	7868,5	255,1	7601,3	12,1	7868,5	1028,0	6767,8	72,8	7868,5	522,6	7324,6	21,3
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	1765,3	31355,1	35,1	33155,6	456,6	32677,8	21,1	33155,6	1582,4	31462,9	110,3	33155,6	1514,3	31584,8	56,4
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	21,0	3614,3	0,0	3635,3	2,0	3633,3	0,0	3635,3	1,2	3634,1	0,0	3635,3	40,7	3590,7	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1150,1	20786,5	15,9	21952,5	208,9	21733,6	10,0	21952,5	586,8	21327,2	38,5	21952,5	974,2	20946,1	32,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	594,2	6954,3	19,2	7567,8	245,7	7310,9	11,1	7567,8	994,3	6501,6	71,8	7567,8	499,4	7048,0	20,4
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	97,4	5468,5	5,6	5571,4	37,4	5531,8	2,2	5571,4	68,7	5496,2	6,6	5571,4	218,2	5345,6	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	1,5	800,2	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	5,4	796,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	84,4	4380,0	4,6	4469,0	28,0	4439,8	1,2	4469,0	35,0	4428,3	5,6	4469,0	189,6	4272,8	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	11,5	288,3	1,0	300,8	9,4	290,4	1,0	300,8	33,6	266,2	1,0	300,8	23,2	276,6	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	655,2	18236,5	8,3	18900,0	254,6	18635,6	9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4	18900,0	181,9	18697,7	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	11,9	2251,8	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	2,3	2261,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	470,5	12781,8	3,8	13256,1	106,6	13148,1	1,4	13256,1	74,4	13177,2	4,5	13256,1	121,6	13121,8	12,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	172,8	3202,8	4,5	3380,2	145,9	3225,9	8,4	3380,2	106,0	3252,4	21,8	3380,2	58,0	3314,4	7,7
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	623,3	15614,9	7,4	16245,6	230,2	16006,6	8,8	16245,6	169,7	16052,7	23,2	16245,6	162,2	16066,8	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	10,4	1883,0	0,0	1893,4	2,0	1891,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	2,3	1891,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	442,0	10672,2	3,8	11118,0	89,0	11027,7	1,4	11118,0	74,4	11041,3	2,3	11118,0	105,5	11002,6	9,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	170,9	3059,7	3,6	3234,2	139,2	3087,6	7,4	3234,2	95,4	3118,0	20,8	3234,2	54,4	3173,0	6,8

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	31,9	2621,5	1,0	2654,4	24,4	2629,0	1,0	2654,4	10,6	2640,6	3,2	2654,4	19,7	2630,9	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	1,5	368,9	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	28,5	2109,6	0,0	2138,0	17,6	2120,4	0,0	2138,0	0,0	2135,8	2,2	2138,0	16,0	2119,1	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	1,9	143,1	1,0	146,0	6,7	138,3	1,0	146,0	10,6	134,4	1,0	146,0	3,6	141,4	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	1207,5	18587,2	32,3	19827,0	239,4	19574,0	13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5	19827,0	1550,6	18232,8	43,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	10,6	2162,7	0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0	2173,3	43,8	2125,5	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	764,0	12384,6	16,7	13165,3	130,2	13025,3	9,8	13165,3	547,5	12578,3	39,6	13165,3	1042,1	12097,1	26,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	432,9	4039,8	15,6	4488,4	109,2	4375,5	3,7	4488,4	922,0	3515,4	51,0	4488,4	464,6	4010,1	13,6
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	1142,0	15740,2	27,7	16909,9	226,4	16671,2	12,3	16909,9	1412,6	15410,2	87,1	16909,9	1352,1	15518,0	39,8
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	10,6	1731,4	0,0	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	1,2	1740,7	0,0	1742,0	38,5	1699,6	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	708,1	10114,2	12,1	10834,4	119,9	10706,0	8,6	10834,4	512,4	10285,8	36,2	10834,4	868,6	9943,5	22,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	423,3	3894,6	15,6	4333,5	106,6	4223,3	3,7	4333,5	899,0	3383,6	51,0	4333,5	445,0	3875,0	13,6
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	65,5	2847,0	4,6	2917,0	13,0	2902,8	1,2	2917,0	58,1	2855,6	3,4	2917,0	198,5	2714,7	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	5,4	425,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	55,9	2270,4	4,6	2330,9	10,3	2319,4	1,2	2330,9	35,0	2292,5	3,4	2330,9	173,5	2153,6	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	9,6	145,2	0,0	154,8	2,6	152,2	0,0	154,8	23,0	131,8	0,0	154,8	19,6	135,2	0,0

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS													
TOTAL													
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	98,2	4334,5	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	955,7	25449,3	16,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	341,4	7521,5	5,6
ESPAÑA													
TOTAL	33155,6	1274,9	31855,3	25,3
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	92,9	3538,1	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	847,3	21088,7	16,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	334,7	7228,5	4,6
EXTRANJERO													
TOTAL	5571,4	120,4	5450,0	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	5,3	796,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	108,4	4360,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	6,8	293,0	1,0
HOMBRES													
TOTAL													
TOTAL	18900,0	1024,4	17843,0	32,6	18900,0	779,8	18104,7	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	48,1	2211,3	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	251,6	12988,1	16,3	13256,1	580,3	12668,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	772,7	2591,2	16,3	3380,2	151,5	3225,3	3,3
ESPAÑA													
TOTAL	16245,6	964,0	15250,0	31,7	16245,6	714,9	15516,3	14,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	46,0	1843,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	226,6	10875,1	16,3	11118,0	520,9	10589,4	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	737,4	2481,5	15,3	3234,2	147,9	3083,9	2,4

ENSE2011/12

1.015.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	60,4	2593,0	1,0	2654,4	64,9	2588,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	2,0	368,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	25,1	2113,0	0,0	2138,0	59,3	2078,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	35,3	109,7	1,0	146,0	3,6	141,4	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	4,9	2168,4	0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	764,1	12392,3	8,9	13165,3	375,4	12781,2	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	37,2	4438,7	12,5	4488,4	189,9	4296,2	2,2
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	710,4	16178,8	20,7	16909,9	560,0	16339,0	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	4,9	1737,1	0,0	1742,0	46,9	1695,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	670,2	10156,1	8,2	10834,4	326,4	10499,4	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	35,4	4285,7	12,5	4333,5	186,7	4144,6	2,2
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	95,7	2820,6	0,7	2917,0	55,5	2861,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	3,2	428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	94,0	2236,3	0,7	2330,9	49,0	2281,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	1,8	153,0	0,0	154,8	3,2	151,6	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1799,6	36893,5	33,8
ANDALUCÍA	6853,0	1262,0	5591,0	0,0	6853,0	93,1	6757,7	2,3	6853,0	384,1	6464,7	4,2
ARAGÓN	1112,8	219,7	891,7	1,4	1112,8	4,2	1108,7	0,0	1112,8	51,7	1061,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	200,7	725,6	0,4	926,7	9,9	916,2	0,5	926,7	76,6	848,9	1,2
BALEARS, ILLES	912,4	138,7	773,7	0,0	912,4	1,8	910,6	0,0	912,4	24,2	888,2	0,0
CANARIAS	1778,0	383,4	1388,8	5,8	1778,0	5,7	1769,0	3,3	1778,0	67,4	1710,6	0,0
CANTABRIA	493,8	94,5	398,6	0,7	493,8	4,7	488,6	0,5	493,8	25,6	468,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	452,2	1690,3	3,3	2145,8	13,0	2132,8	0,0	2145,8	114,6	2031,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	330,3	1376,6	4,4	1711,3	9,3	1700,8	1,2	1711,3	81,2	1627,2	2,9
CATALUÑA	6074,1	1240,6	4819,6	13,8	6074,1	40,5	6030,1	3,5	6074,1	304,7	5766,2	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	721,3	3449,8	24,4	4195,6	44,9	4150,7	0,0	4195,6	196,6	3992,3	6,7
EXTREMADURA	914,7	176,0	736,1	2,6	914,7	9,6	902,5	2,6	914,7	46,8	864,2	3,7
GALICIA	2385,0	496,1	1859,4	29,5	2385,0	21,7	2352,8	10,5	2385,0	138,1	2236,3	10,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	767,0	4525,1	12,9	5305,0	15,6	5289,5	0,0	5305,0	112,5	5192,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	247,8	955,4	1,0	1204,2	11,3	1192,9	0,0	1204,2	54,0	1150,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	80,7	435,9	1,3	518,0	1,6	516,4	0,0	518,0	20,6	497,1	0,3
PAÍS VASCO	1815,0	361,5	1451,2	2,3	1815,0	11,9	1803,0	0,0	1815,0	89,2	1725,1	0,7
RIOJA, LA	262,6	44,5	217,7	0,4	262,6	1,3	260,9	0,4	262,6	7,9	254,4	0,4
CEUTA	59,7	10,0	49,7	0,0	59,7	0,6	59,1	0,0	59,7	2,2	57,5	0,0
MELILLA	59,2	8,2	51,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	1,5	57,7	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	827,0	18055,6	17,5
ANDALUCÍA	3367,6	557,1	2810,5	0,0	3367,6	48,8	3318,8	0,0	3367,6	173,4	3191,0	3,2
ARAGÓN	549,1	90,3	457,5	1,4	549,1	4,2	545,0	0,0	549,1	21,8	527,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	86,7	353,1	0,0	439,8	9,4	429,9	0,5	439,8	43,0	395,6	1,2
BALEARS, ILLES	454,3	75,0	379,3	0,0	454,3	0,9	453,4	0,0	454,3	12,5	441,8	0,0
CANARIAS	880,2	188,2	691,1	0,9	880,2	3,4	875,9	0,9	880,2	16,7	863,5	0,0
CANTABRIA	238,6	41,8	196,1	0,7	238,6	1,6	237,0	0,0	238,6	14,0	224,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	206,3	845,6	3,3	1055,1	10,8	1044,3	0,0	1055,1	57,5	997,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	156,7	698,7	4,4	859,8	6,9	851,7	1,2	859,8	34,7	822,2	2,9
CATALUÑA	2949,5	613,4	2329,2	7,0	2949,5	34,0	2912,0	3,5	2949,5	147,9	2799,2	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	312,5	1738,2	14,1	2064,8	28,0	2036,8	0,0	2064,8	101,1	1959,2	4,5
EXTREMADURA	451,8	76,9	372,3	2,6	451,8	4,2	445,1	2,6	451,8	19,7	429,5	2,6
GALICIA	1139,5	211,5	920,4	7,7	1139,5	11,1	1127,0	1,4	1139,5	71,6	1067,2	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	362,8	2161,0	0,0	2523,8	10,3	2513,5	0,0	2523,8	34,7	2489,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	105,6	500,5	1,0	607,2	3,1	604,1	0,0	607,2	22,1	585,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	37,3	216,8	1,3	255,5	1,6	253,9	0,0	255,5	7,6	247,8	0,0
PAÍS VASCO	874,7	174,9	698,5	1,3	874,7	8,2	866,6	0,0	874,7	43,4	831,3	0,0
RIOJA, LA	129,4	20,0	109,4	0,0	129,4	1,2	128,2	0,0	129,4	3,1	126,3	0,0
CEUTA	27,6	3,9	23,7	0,0	27,6	0,4	27,3	0,0	27,6	1,1	26,5	0,0
MELILLA	31,5	3,3	28,2	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,8	30,6	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES													
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	972,7	18837,9	16,4	
ANDALUCÍA	3485,4	704,9	2780,5	0,0	3485,4	44,3	3438,9	2,3	3485,4	210,8	3273,7	1,0	
ARAGÓN	563,7	129,4	434,2	0,0	563,7	0,0	563,7	0,0	563,7	29,9	533,8	0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	113,9	372,5	0,4	486,8	0,5	486,3	0,0	486,8	33,6	453,3	0,0	
BALEARS, ILLES	458,1	63,7	394,4	0,0	458,1	0,9	457,2	0,0	458,1	11,7	446,4	0,0	
CANARIAS	897,8	195,2	697,7	4,9	897,8	2,3	893,1	2,4	897,8	50,7	847,2	0,0	
CANTABRIA	255,1	52,7	202,5	0,0	255,1	3,1	251,6	0,5	255,1	11,7	243,5	0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	245,9	844,8	0,0	1090,7	2,1	1088,5	0,0	1090,7	57,1	1033,6	0,0	
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	173,6	677,9	0,0	851,5	2,4	849,1	0,0	851,5	46,6	804,9	0,0	
CATALUÑA	3124,6	627,3	2490,5	6,9	3124,6	6,5	3118,1	0,0	3124,6	156,7	2967,0	0,9	
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	408,8	1711,7	10,3	2130,8	16,9	2113,9	0,0	2130,8	95,5	2033,1	2,2	
EXTREMADURA	462,9	99,1	363,8	0,0	462,9	5,4	457,5	0,0	462,9	27,1	434,7	1,1	
GALICIA	1245,5	284,6	939,0	21,8	1245,5	10,6	1225,8	9,1	1245,5	66,5	1169,1	9,8	
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	404,2	2364,1	12,9	2781,2	5,3	2776,0	0,0	2781,2	77,8	2703,5	0,0	
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	142,2	454,9	0,0	597,0	8,2	588,8	0,0	597,0	31,9	565,1	0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	43,4	219,1	0,0	262,5	0,0	262,5	0,0	262,5	13,0	249,2	0,3	
PAÍS VASCO	940,2	186,6	752,7	1,0	940,2	3,8	936,5	0,0	940,2	45,8	893,8	0,7	
RIOJA, LA	133,2	24,5	108,3	0,4	133,2	0,1	132,7	0,4	133,2	4,8	128,0	0,4	
CEUTA	32,1	6,1	26,0	0,0	32,1	0,3	31,8	0,0	32,1	1,1	31,0	0,0	
MELILLA	27,8	4,9	22,9	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,7	27,1	0,0	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS			NO CONSTA	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			NO CONSTA	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	5246,4	33443,9	36,7	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
ANDALUCÍA	6853,0	1062,0	5788,1	3,0	6853,0	1402,8	5446,0	4,2	6853,0	1382,7	5466,8	3,5
ARAGÓN	1112,8	178,1	934,8	0,0	1112,8	253,6	859,2	0,0	1112,8	145,2	967,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	195,5	729,6	1,5	926,7	273,7	650,5	2,5	926,7	244,1	682,5	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	98,7	813,8	0,0	912,4	138,5	772,9	1,0	912,4	152,1	760,3	0,0
CANARIAS	1778,0	315,1	1463,0	0,0	1778,0	313,0	1461,7	3,4	1778,0	460,8	1316,5	0,8
CANTABRIA	493,8	55,2	438,5	0,0	493,8	90,5	403,3	0,0	493,8	36,7	457,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	370,3	1771,6	3,9	2145,8	441,2	1684,7	19,9	2145,8	533,6	1612,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	144,1	1566,0	1,2	1711,3	324,6	1381,1	5,6	1711,3	255,1	1455,0	1,2
CATALUÑA	6074,1	560,1	5507,2	6,7	6074,1	1045,7	5005,0	23,4	6074,1	731,3	5336,4	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	557,9	3628,5	9,2	4195,6	747,6	3424,3	23,6	4195,6	724,9	3466,8	3,9
EXTREMADURA	914,7	181,6	731,7	1,4	914,7	228,8	676,6	9,3	914,7	169,4	745,3	0,0
GALICIA	2385,0	408,7	1968,7	7,6	2385,0	548,1	1826,0	10,9	2385,0	556,1	1823,1	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	516,6	4788,4	0,0	5305,0	850,1	4454,9	0,0	5305,0	826,4	4477,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	170,9	1033,4	0,0	1204,2	268,2	936,1	0,0	1204,2	278,6	925,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	67,7	450,4	0,0	518,0	103,6	414,4	0,0	518,0	54,7	463,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	320,8	1492,3	1,8	1815,0	388,7	1419,8	6,5	1815,0	360,3	1454,7	0,0
RIOJA, LA	262,6	32,6	229,6	0,4	262,6	45,1	217,1	0,4	262,6	27,1	235,1	0,4
CEUTA	59,7	7,0	52,7	0,0	59,7	10,5	48,8	0,4	59,7	12,0	47,4	0,2
MELILLA	59,2	3,4	55,8	0,0	59,2	4,2	55,1	0,0	59,2	2,8	56,4	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1051,9	17830,6	17,5	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
ANDALUCÍA	3367,6	228,8	3135,8	3,0	3367,6	425,9	2940,6	1,2	3367,6	398,7	2967,7	1,2
ARAGÓN	549,1	32,7	516,5	0,0	549,1	80,2	468,9	0,0	549,1	45,8	503,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	53,1	386,7	0,0	439,8	86,8	352,0	1,0	439,8	73,3	366,5	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	12,4	441,9	0,0	454,3	48,0	405,2	1,0	454,3	53,3	401,0	0,0
CANARIAS	880,2	79,2	801,0	0,0	880,2	93,0	786,4	0,8	880,2	143,8	735,7	0,8
CANTABRIA	238,6	14,9	223,8	0,0	238,6	26,0	212,7	0,0	238,6	12,0	226,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	93,6	959,7	1,9	1055,1	130,5	914,7	9,9	1055,1	180,0	875,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	11,5	847,1	1,2	859,8	93,3	763,9	2,6	859,8	50,2	808,4	1,2
CATALUÑA	2949,5	83,6	2863,6	2,4	2949,5	321,1	2619,8	8,5	2949,5	225,9	2719,1	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	86,0	1974,6	4,2	2064,8	205,3	1849,5	10,0	2064,8	201,7	1861,2	1,9
EXTREMADURA	451,8	35,9	414,5	1,4	451,8	84,8	365,6	1,4	451,8	54,5	397,3	0,0
GALICIA	1139,5	100,1	1037,7	1,7	1139,5	183,3	953,2	3,0	1139,5	164,6	974,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	95,3	2428,5	0,0	2523,8	241,8	2282,0	0,0	2523,8	277,9	2245,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	33,8	573,4	0,0	607,2	101,4	505,8	0,0	607,2	104,7	502,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	12,1	243,4	0,0	255,5	40,2	215,3	0,0	255,5	21,5	234,0	0,0
PAÍS VASCO	874,7	69,8	803,1	1,8	874,7	103,4	769,1	2,2	874,7	125,7	749,0	0,0
RIOJA, LA	129,4	8,0	121,4	0,0	129,4	17,2	112,2	0,0	129,4	10,9	118,6	0,0
CEUTA	27,6	1,1	26,5	0,0	27,6	2,4	25,2	0,0	27,6	3,4	24,0	0,2
MELILLA	31,5	0,0	31,4	0,0	31,5	1,1	30,4	0,0	31,5	1,0	30,5	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4194,4	15613,3	19,2	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
ANDALUCÍA	3485,4	833,2	2652,3	0,0	3485,4	976,9	2505,5	3,0	3485,4	984,0	2499,1	2,3
ARAGÓN	563,7	145,4	418,3	0,0	563,7	173,4	390,3	0,0	563,7	99,4	464,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	142,4	342,9	1,5	486,8	186,8	298,5	1,5	486,8	170,8	316,0	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	86,2	371,9	0,0	458,1	90,5	367,7	0,0	458,1	98,8	359,4	0,0
CANARIAS	897,8	235,9	661,9	0,0	897,8	220,0	675,2	2,6	897,8	317,1	580,8	0,0
CANTABRIA	255,1	40,4	214,7	0,0	255,1	64,5	190,6	0,0	255,1	24,8	230,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	276,7	811,9	2,0	1090,7	310,7	769,9	10,0	1090,7	353,6	737,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	132,6	718,9	0,0	851,5	231,3	617,2	3,0	851,5	204,9	646,6	0,0
CATALUÑA	3124,6	476,5	2643,7	4,4	3124,6	724,6	2385,2	14,8	3124,6	505,5	2617,3	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	471,9	1653,9	5,0	2130,8	542,4	1574,8	13,6	2130,8	523,2	1605,6	2,0
EXTREMADURA	462,9	145,7	317,2	0,0	462,9	144,0	311,0	7,9	462,9	114,9	348,0	0,0
GALICIA	1245,5	308,7	930,9	5,9	1245,5	364,8	872,8	7,9	1245,5	391,4	848,1	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	421,3	2359,9	0,0	2781,2	608,3	2173,0	0,0	2781,2	548,5	2232,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	137,1	459,9	0,0	597,0	166,8	430,2	0,0	597,0	173,9	423,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	55,6	207,0	0,0	262,5	63,4	199,1	0,0	262,5	33,2	229,3	0,0
PAÍS VASCO	940,2	251,0	689,2	0,0	940,2	285,3	650,7	4,2	940,2	234,5	705,7	0,0
RIOJA, LA	133,2	24,6	108,2	0,4	133,2	27,9	104,9	0,4	133,2	16,3	116,5	0,4
CEUTA	32,1	5,9	26,2	0,0	32,1	8,1	23,6	0,4	32,1	8,7	23,4	0,0
MELILLA	27,8	3,4	24,4	0,0	27,8	3,1	24,6	0,0	27,8	1,8	26,0	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4	38726,9	1615,8	37097,5	13,7
ANDALUCÍA	6853,0	1534,7	5308,4	9,9	6853,0	841,8	6010,1	1,2	6853,0	337,0	6514,9	1,2
ARAGÓN	1112,8	224,4	888,4	0,0	1112,8	135,4	977,4	0,0	1112,8	35,3	1077,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	259,3	665,9	1,4	926,7	126,8	798,1	1,8	926,7	69,0	857,6	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	160,7	751,7	0,0	912,4	114,5	797,9	0,0	912,4	48,5	863,9	0,0
CANARIAS	1778,0	513,8	1261,7	2,6	1778,0	224,6	1552,6	0,8	1778,0	72,3	1705,7	0,0
CANTABRIA	493,8	50,5	443,2	0,0	493,8	48,0	445,8	0,0	493,8	16,9	476,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	569,9	1575,9	0,0	2145,8	244,5	1895,6	5,7	2145,8	76,9	2067,5	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	422,6	1287,5	1,2	1711,3	233,6	1473,0	4,7	1711,3	74,5	1636,8	0,0
CATALUÑA	6074,1	821,5	5246,2	6,4	6074,1	527,8	5539,9	6,4	6074,1	227,4	5843,5	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	761,7	3431,6	2,2	4195,6	371,7	3819,8	4,1	4195,6	111,6	4083,9	0,0
EXTREMADURA	914,7	203,5	710,5	0,7	914,7	132,0	777,2	5,5	914,7	42,0	872,7	0,0
GALICIA	2385,0	602,3	1776,9	5,9	2385,0	296,0	2080,5	8,5	2385,0	141,3	2237,8	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	944,7	4359,3	1,0	5305,0	588,1	4716,0	1,0	5305,0	160,2	5143,8	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	243,3	959,5	1,4	1204,2	191,4	1012,8	0,0	1204,2	85,6	1118,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	81,4	436,6	0,0	518,0	74,7	443,3	0,0	518,0	12,7	505,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	489,9	1325,1	0,0	1815,0	225,1	1588,4	1,5	1815,0	95,3	1718,9	0,7
RIOJA, LA	262,6	41,6	220,6	0,4	262,6	24,6	237,6	0,4	262,6	5,8	256,4	0,4
CEUTA	59,7	14,1	45,6	0,0	59,7	6,8	52,8	0,0	59,7	2,4	57,3	0,0
MELILLA	59,2	3,4	55,8	0,0	59,2	1,6	57,7	0,0	59,2	0,9	58,3	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2	18900,0	665,8	18230,7	3,5
ANDALUCÍA	3367,6	567,9	2796,5	3,2	3367,6	419,9	2946,5	1,2	3367,6	135,4	3231,0	1,2
ARAGÓN	549,1	78,2	471,0	0,0	549,1	65,9	483,2	0,0	549,1	21,7	527,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	96,2	343,7	0,0	439,8	55,7	382,8	1,4	439,8	28,1	411,7	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	74,3	380,0	0,0	454,3	55,8	398,5	0,0	454,3	24,9	429,4	0,0
CANARIAS	880,2	218,3	659,3	2,6	880,2	89,6	789,9	0,8	880,2	33,1	847,1	0,0
CANTABRIA	238,6	19,2	219,4	0,0	238,6	15,1	223,6	0,0	238,6	4,3	234,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	232,3	822,8	0,0	1055,1	108,1	942,0	5,1	1055,1	33,3	1021,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	153,2	705,4	1,2	859,8	118,7	736,9	4,2	859,8	31,5	828,3	0,0
CATALUÑA	2949,5	319,0	2625,9	4,5	2949,5	211,4	2734,4	3,7	2949,5	90,6	2857,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	266,4	1798,4	0,0	2064,8	131,2	1930,5	3,1	2064,8	47,9	2016,9	0,0
EXTREMADURA	451,8	80,1	371,0	0,7	451,8	66,1	383,8	1,9	451,8	16,4	435,5	0,0
GALICIA	1139,5	230,6	908,9	0,0	1139,5	124,5	1015,1	0,0	1139,5	66,1	1073,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	362,8	2160,1	1,0	2523,8	248,3	2274,5	1,0	2523,8	49,4	2473,4	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	90,3	515,5	1,4	607,2	88,9	518,3	0,0	607,2	40,1	567,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	39,3	216,1	0,0	255,5	37,3	218,2	0,0	255,5	6,9	248,6	0,0
PAÍS VASCO	874,7	191,5	683,3	0,0	874,7	92,0	782,7	0,0	874,7	32,4	842,3	0,0
RIOJA, LA	129,4	17,1	112,4	0,0	129,4	9,1	120,3	0,0	129,4	2,5	126,9	0,0
CEUTA	27,6	4,9	22,7	0,0	27,6	2,8	24,8	0,0	27,6	0,9	26,7	0,0
MELILLA	31,5	1,3	30,2	0,0	31,5	0,8	30,7	0,0	31,5	0,3	31,2	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2	19827,0	950,0	18866,8	10,2
ANDALUCÍA	3485,4	966,8	2511,9	6,7	3485,4	421,9	3063,5	0,0	3485,4	201,5	3283,9	0,0
ARAGÓN	563,7	146,3	417,4	0,0	563,7	69,5	494,1	0,0	563,7	13,6	550,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	163,2	322,3	1,4	486,8	71,1	415,3	0,4	486,8	40,9	445,9	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	86,4	371,7	0,0	458,1	58,8	399,4	0,0	458,1	23,6	434,5	0,0
CANARIAS	897,8	295,5	602,3	0,0	897,8	135,1	762,8	0,0	897,8	39,2	858,6	0,0
CANTABRIA	255,1	31,3	223,8	0,0	255,1	32,9	222,2	0,0	255,1	12,6	242,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	337,5	753,1	0,0	1090,7	136,4	953,6	0,7	1090,7	43,6	1045,6	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	269,4	582,1	0,0	851,5	114,9	736,1	0,5	851,5	43,0	808,5	0,0
CATALUÑA	3124,6	502,5	2620,3	1,8	3124,6	316,5	2805,4	2,7	3124,6	136,8	2986,0	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	495,3	1633,2	2,2	2130,8	240,5	1889,3	1,0	2130,8	63,8	2067,0	0,0
EXTREMADURA	462,9	123,4	339,5	0,0	462,9	65,9	393,4	3,6	462,9	25,6	437,2	0,0
GALICIA	1245,5	371,6	867,9	5,9	1245,5	171,5	1065,4	8,5	1245,5	75,2	1164,4	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	582,0	2199,3	0,0	2781,2	339,8	2441,4	0,0	2781,2	110,8	2670,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	153,1	444,0	0,0	597,0	102,5	494,6	0,0	597,0	45,5	551,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	42,0	220,5	0,0	262,5	37,4	225,1	0,0	262,5	5,8	256,7	0,0
PAÍS VASCO	940,2	298,4	641,8	0,0	940,2	133,1	805,7	1,5	940,2	62,9	876,7	0,7
RIOJA, LA	133,2	24,6	108,2	0,4	133,2	15,5	117,3	0,4	133,2	3,3	129,5	0,4
CEUTA	32,1	9,1	22,9	0,0	32,1	4,1	28,0	0,0	32,1	1,5	30,5	0,0
MELILLA	27,8	2,1	25,7	0,0	27,8	0,8	27,0	0,0	27,8	0,7	27,1	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1491,3	37212,1	23,6	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
ANDALUCÍA	6853,0	271,5	6579,4	2,1	6853,0	559,2	6292,8	1,0	6853,0	220,5	6625,4	7,2
ARAGÓN	1112,8	41,8	1071,0	0,0	1112,8	54,2	1058,6	0,0	1112,8	26,7	1086,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	45,0	881,7	0,0	926,7	53,9	872,8	0,0	926,7	40,0	882,2	4,5
BALEARIS, ILLES	912,4	27,9	884,5	0,0	912,4	54,7	857,7	0,0	912,4	29,0	883,4	0,0
CANARIAS	1778,0	52,1	1724,1	1,8	1778,0	137,6	1640,5	0,0	1778,0	30,7	1746,7	0,6
CANTABRIA	493,8	9,3	484,4	0,0	493,8	28,2	465,6	0,0	493,8	6,3	487,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	80,8	2062,9	2,1	2145,8	139,0	2004,3	2,5	2145,8	41,6	2100,7	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	84,6	1626,0	0,6	1711,3	131,9	1577,8	1,5	1711,3	31,0	1676,5	3,8
CATALUÑA	6074,1	298,6	5774,1	1,4	6074,1	406,5	5660,1	7,5	6074,1	91,1	5979,9	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	149,6	4038,5	7,5	4195,6	319,7	3863,3	12,6	4195,6	110,5	4075,4	9,7
EXTREMADURA	914,7	42,2	871,6	0,9	914,7	85,7	827,9	1,1	914,7	31,5	879,7	3,5
GALICIA	2385,0	92,8	2286,3	5,9	2385,0	194,5	2176,9	13,6	2385,0	62,9	2307,7	14,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	158,6	5145,5	1,0	5305,0	283,7	5020,4	1,0	5305,0	97,8	5205,2	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	53,3	1150,9	0,0	1204,2	102,3	1102,0	0,0	1204,2	49,1	1155,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	18,7	499,3	0,0	518,0	25,9	492,1	0,0	518,0	13,9	504,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	53,5	1761,5	0,0	1815,0	102,7	1712,3	0,0	1815,0	56,7	1753,4	4,9
RIOJA, LA	262,6	5,7	256,6	0,4	262,6	16,2	246,1	0,4	262,6	6,3	255,4	0,9
CEUTA	59,7	1,6	58,1	0,0	59,7	4,8	54,9	0,0	59,7	0,2	59,5	0,0
MELILLA	59,2	3,6	55,7	0,0	59,2	2,4	56,8	0,0	59,2	0,2	59,1	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	799,3	18085,3	15,4	18900,0	1358,6	17526,6	14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
ANDALUCÍA	3367,6	131,1	3235,4	1,2	3367,6	292,5	3075,1	0,0	3367,6	113,7	3253,9	0,0
ARAGÓN	549,1	21,7	527,4	0,0	549,1	26,8	522,4	0,0	549,1	11,8	537,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	23,0	416,9	0,0	439,8	24,7	415,1	0,0	439,8	16,2	422,3	1,4
BALEARS, ILLES	454,3	19,1	435,2	0,0	454,3	28,4	425,9	0,0	454,3	14,2	440,1	0,0
CANARIAS	880,2	31,3	847,1	1,8	880,2	71,2	809,0	0,0	880,2	11,3	868,9	0,0
CANTABRIA	238,6	3,2	235,4	0,0	238,6	14,6	224,0	0,0	238,6	3,7	235,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	48,4	1004,7	2,1	1055,1	62,2	991,2	1,8	1055,1	20,5	1034,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	46,0	813,2	0,6	859,8	50,6	809,1	0,0	859,8	18,6	841,2	0,0
CATALUÑA	2949,5	165,8	2782,3	1,4	2949,5	204,1	2740,8	4,7	2949,5	51,0	2897,2	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	79,8	1978,5	6,5	2064,8	149,7	1908,9	6,2	2064,8	68,4	1996,4	0,0
EXTREMADURA	451,8	27,1	423,8	0,9	451,8	39,6	412,2	0,0	451,8	13,6	438,2	0,0
GALICIA	1139,5	47,8	1091,7	0,0	1139,5	102,8	1035,4	1,3	1139,5	34,8	1104,0	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	83,4	2439,4	1,0	2523,8	157,6	2365,3	1,0	2523,8	39,7	2482,1	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	29,5	577,7	0,0	607,2	48,2	559,0	0,0	607,2	14,7	592,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	10,6	244,9	0,0	255,5	12,7	242,8	0,0	255,5	6,5	249,0	0,0
PAÍS VASCO	874,7	23,8	850,9	0,0	874,7	60,6	814,2	0,0	874,7	24,9	846,9	2,9
RIOJA, LA	129,4	3,4	126,0	0,0	129,4	9,6	119,9	0,0	129,4	4,6	124,8	0,0
CEUTA	27,6	1,0	26,6	0,0	27,6	1,9	25,7	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0
MELILLA	31,5	3,3	28,2	0,0	31,5	0,8	30,6	0,0	31,5	0,1	31,4	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	692,0	19126,8	8,2	19827,0	1344,5	18456,0	26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
ANDALUCÍA	3485,4	140,5	3344,0	1,0	3485,4	266,7	3217,7	1,0	3485,4	106,8	3371,5	7,2
ARAGÓN	563,7	20,1	543,6	0,0	563,7	27,5	536,2	0,0	563,7	14,9	548,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	22,1	464,8	0,0	486,8	29,1	457,7	0,0	486,8	23,8	459,9	3,1
BALEARS, ILLES	458,1	8,8	449,3	0,0	458,1	26,3	431,8	0,0	458,1	14,8	443,3	0,0
CANARIAS	897,8	20,8	877,0	0,0	897,8	66,4	831,4	0,0	897,8	19,5	877,8	0,6
CANTABRIA	255,1	6,1	249,0	0,0	255,1	13,6	241,5	0,0	255,1	2,6	252,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	32,4	1058,2	0,0	1090,7	76,8	1013,1	0,7	1090,7	21,2	1066,0	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	38,7	812,8	0,0	851,5	81,3	768,7	1,5	851,5	12,4	835,4	3,8
CATALUÑA	3124,6	132,8	2991,8	0,0	3124,6	202,5	2919,3	2,9	3124,6	40,1	3082,7	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	69,8	2060,0	1,0	2130,8	169,9	1954,4	6,4	2130,8	42,1	2079,0	9,7
EXTREMADURA	462,9	15,1	447,8	0,0	462,9	46,1	415,7	1,1	462,9	17,9	441,5	3,5
GALICIA	1245,5	45,0	1194,6	5,9	1245,5	91,6	1141,4	12,4	1245,5	28,1	1203,7	13,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	75,1	2706,1	0,0	2781,2	126,1	2655,1	0,0	2781,2	58,1	2723,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	23,8	573,2	0,0	597,0	54,1	542,9	0,0	597,0	34,4	562,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	8,1	254,4	0,0	262,5	13,2	249,3	0,0	262,5	7,4	255,1	0,0
PAÍS VASCO	940,2	29,7	910,5	0,0	940,2	42,1	898,1	0,0	940,2	31,8	906,4	2,0
RIOJA, LA	133,2	2,3	130,5	0,4	133,2	6,6	126,2	0,4	133,2	1,8	130,6	0,9
CEUTA	32,1	0,6	31,4	0,0	32,1	2,9	29,2	0,0	32,1	0,2	31,8	0,0
MELILLA	27,8	0,3	27,5	0,0	27,8	1,6	26,2	0,0	27,8	0,1	27,7	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8	21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9	38726,9	1937,6	36702,2	87,2
ANDALUCÍA	6853,0	236,9	6612,2	4,0	6853,0	1051,9	5774,4	26,7	6853,0	360,4	6483,2	9,4
ARAGÓN	1112,8	50,1	1062,7	0,0	1112,8	185,4	922,7	4,8	1112,8	79,1	1033,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	52,9	873,7	0,0	926,7	147,7	774,0	5,0	926,7	56,8	867,8	2,1
BALEARS, ILLES	912,4	29,4	883,1	0,0	912,4	108,7	803,7	0,0	912,4	34,8	877,6	0,0
CANARIAS	1778,0	58,5	1719,5	0,0	1778,0	301,2	1465,5	11,4	1778,0	93,7	1683,7	0,6
CANTABRIA	493,8	3,9	489,8	0,0	493,8	72,8	419,1	1,8	493,8	12,3	480,8	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	108,9	2036,3	0,6	2145,8	402,5	1731,6	11,7	2145,8	164,3	1978,1	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	22,4	1688,9	0,0	1711,3	236,7	1465,2	9,4	1711,3	66,5	1641,2	3,5
CATALUÑA	6074,1	173,1	5899,6	1,4	6074,1	1074,2	4973,5	26,4	6074,1	291,8	5762,1	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	198,4	3997,2	0,0	4195,6	805,1	3368,3	22,1	4195,6	198,9	3974,1	22,6
EXTREMADURA	914,7	46,3	867,3	1,1	914,7	188,0	714,6	12,0	914,7	56,4	852,1	6,2
GALICIA	2385,0	158,8	2220,3	5,9	2385,0	493,8	1869,3	21,9	2385,0	154,0	2221,8	9,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	152,0	5149,7	3,3	5305,0	629,3	4669,5	6,3	5305,0	202,1	5102,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	68,8	1135,5	0,0	1204,2	223,8	977,8	2,7	1204,2	52,8	1151,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	16,2	501,8	0,0	518,0	70,3	447,7	0,0	518,0	29,7	488,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	78,7	1731,8	4,4	1815,0	331,2	1482,4	1,3	1815,0	68,7	1738,7	7,6
RIOJA, LA	262,6	4,3	257,9	0,4	262,6	35,7	226,6	0,4	262,6	10,4	251,6	0,7
CEUTA	59,7	1,1	58,6	0,0	59,7	5,1	54,6	0,0	59,7	2,2	57,5	0,0
MELILLA	59,2	0,2	59,0	0,0	59,2	5,0	54,3	0,0	59,2	2,7	56,5	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9	11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3	18900,0	732,6	18127,5	39,8
ANDALUCÍA	3367,6	76,3	3287,4	4,0	3367,6	515,6	2840,4	11,5	3367,6	127,6	3237,0	3,0
ARAGÓN	549,1	6,9	542,3	0,0	549,1	92,7	451,7	4,8	549,1	35,4	513,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	18,7	421,2	0,0	439,8	73,6	364,8	1,4	439,8	28,9	410,0	0,9
BALEARS, ILLES	454,3	11,7	442,6	0,0	454,3	46,5	407,9	0,0	454,3	15,8	438,5	0,0
CANARIAS	880,2	18,4	861,8	0,0	880,2	139,3	736,7	4,2	880,2	45,5	834,7	0,0
CANTABRIA	238,6	2,2	236,4	0,0	238,6	39,0	198,3	1,4	238,6	5,2	232,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	40,5	1014,7	0,0	1055,1	209,3	834,9	10,9	1055,1	61,0	992,3	1,9
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	8,1	851,7	0,0	859,8	84,9	767,2	7,7	859,8	24,2	834,2	1,5
CATALUÑA	2949,5	55,0	2893,2	1,4	2949,5	510,5	2421,3	17,7	2949,5	115,0	2820,7	13,9
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	62,3	2002,5	0,0	2064,8	342,8	1702,0	20,1	2064,8	64,1	1990,8	10,0
EXTREMADURA	451,8	16,8	435,0	0,0	451,8	98,2	344,8	8,8	451,8	17,7	431,5	2,6
GALICIA	1139,5	58,6	1080,9	0,0	1139,5	216,8	915,3	7,3	1139,5	61,7	1076,1	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	40,8	2479,7	3,3	2523,8	339,1	2179,6	5,1	2523,8	74,9	2448,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	29,7	577,5	0,0	607,2	99,0	507,2	1,0	607,2	21,6	585,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	4,2	251,3	0,0	255,5	38,9	216,6	0,0	255,5	8,0	247,5	0,0
PAÍS VASCO	874,7	24,4	847,9	2,4	874,7	158,8	714,6	1,3	874,7	18,4	853,6	2,8
RIOJA, LA	129,4	1,1	128,3	0,0	129,4	17,4	112,0	0,0	129,4	4,3	125,1	0,0
CEUTA	27,6	0,5	27,1	0,0	27,6	2,0	25,6	0,0	27,6	1,0	26,7	0,0
MELILLA	31,5	0,1	31,4	0,0	31,5	1,4	30,1	0,0	31,5	2,5	28,9	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9	10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6	19827,0	1205,0	18574,6	47,3
ANDALUCÍA	3485,4	160,6	3324,8	0,0	3485,4	536,3	2934,0	15,2	3485,4	232,8	3246,2	6,4
ARAGÓN	563,7	43,2	520,5	0,0	563,7	92,7	471,0	0,0	563,7	43,7	520,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	34,3	452,6	0,0	486,8	74,1	409,1	3,6	486,8	27,9	457,8	1,2
BALEARS, ILLES	458,1	17,7	440,5	0,0	458,1	62,2	395,9	0,0	458,1	19,0	439,1	0,0
CANARIAS	897,8	40,2	857,7	0,0	897,8	161,9	728,8	7,2	897,8	48,2	849,0	0,6
CANTABRIA	255,1	1,7	253,4	0,0	255,1	33,9	220,8	0,5	255,1	7,1	248,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	68,5	1021,6	0,6	1090,7	193,3	896,7	0,7	1090,7	103,3	985,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	14,3	837,2	0,0	851,5	151,8	698,0	1,7	851,5	42,4	807,1	2,0
CATALUÑA	3124,6	118,2	3006,5	0,0	3124,6	563,7	2552,2	8,7	3124,6	176,8	2941,4	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	136,1	1994,6	0,0	2130,8	462,4	1666,4	2,0	2130,8	134,8	1983,3	12,7
EXTREMADURA	462,9	29,5	432,2	1,1	462,9	89,8	369,8	3,2	462,9	38,7	420,6	3,5
GALICIA	1245,5	100,2	1139,3	5,9	1245,5	276,9	953,9	14,6	1245,5	92,3	1145,6	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	111,2	2670,0	0,0	2781,2	290,2	2489,8	1,2	2781,2	127,2	2654,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	39,0	558,0	0,0	597,0	124,8	470,6	1,6	597,0	31,2	565,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	12,1	250,5	0,0	262,5	31,4	231,1	0,0	262,5	21,7	240,8	0,0
PAÍS VASCO	940,2	54,2	884,0	2,0	940,2	172,4	767,9	0,0	940,2	50,3	885,1	4,8
RIOJA, LA	133,2	3,2	129,6	0,4	133,2	18,2	114,6	0,4	133,2	6,1	126,5	0,7
CEUTA	32,1	0,6	31,5	0,0	32,1	3,1	29,0	0,0	32,1	1,2	30,8	0,0
MELILLA	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	3,6	24,2	0,0	27,8	0,2	27,6	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL	38726,9	1776,7	36928,4	21,8	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7	38726,9	2506,8	36190,1	30,1
ANDALUCÍA	6853,0	277,9	6572,1	3,0	6853,0	296,5	6556,5	0,0	6853,0	53,0	6798,0	2,0	6853,0	450,1	6403,0	0,0
ARAGÓN	1112,8	42,5	1069,7	0,6	1112,8	49,0	1063,8	0,0	1112,8	6,0	1106,8	0,0	1112,8	69,4	1043,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	54,4	871,5	0,8	926,7	86,3	840,4	0,0	926,7	7,1	919,6	0,0	926,7	111,8	813,6	1,3
BALEARS, ILLES	912,4	41,9	870,5	0,0	912,4	25,2	887,2	0,0	912,4	7,8	904,6	0,0	912,4	56,0	856,4	0,0
CANARIAS	1778,0	107,8	1670,3	0,0	1778,0	118,6	1659,5	0,0	1778,0	11,6	1766,4	0,0	1778,0	165,7	1611,0	1,3
CANTABRIA	493,8	22,8	471,0	0,0	493,8	9,4	484,4	0,0	493,8	2,8	491,0	0,0	493,8	24,0	469,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	144,3	2001,5	0,0	2145,8	115,9	2029,9	0,0	2145,8	12,0	2131,5	2,3	2145,8	119,7	2026,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	41,3	1670,0	0,0	1711,3	36,6	1674,7	0,0	1711,3	10,2	1701,1	0,0	1711,3	117,9	1593,4	0,0
CATALUÑA	6074,1	254,8	5814,7	4,6	6074,1	157,1	5913,2	3,8	6074,1	52,5	6016,9	4,6	6074,1	376,0	5692,5	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	247,5	3944,0	4,1	4195,6	269,1	3924,2	2,2	4195,6	34,6	4158,8	2,2	4195,6	289,4	3893,7	12,5
EXTREMADURA	914,7	32,4	880,8	1,5	914,7	45,1	869,6	0,0	914,7	4,7	910,0	0,0	914,7	60,1	854,0	0,6
GALICIA	2385,0	152,2	2226,9	5,9	2385,0	162,0	2215,8	7,1	2385,0	37,8	2338,0	9,2	2385,0	237,9	2141,2	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	171,3	5132,8	1,0	5305,0	164,7	5136,7	3,6	5305,0	30,7	5273,3	1,0	5305,0	190,5	5113,5	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	33,8	1170,5	0,0	1204,2	66,0	1138,3	0,0	1204,2	3,2	1201,0	0,0	1204,2	109,0	1095,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	30,5	487,5	0,0	518,0	25,2	492,8	0,0	518,0	2,6	515,4	0,0	518,0	31,8	486,2	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	108,7	1706,3	0,0	1815,0	100,0	1715,0	0,0	1815,0	10,7	1804,2	0,0	1815,0	86,5	1727,7	0,7
RIOJA, LA	262,6	11,7	250,6	0,4	262,6	5,2	257,1	0,4	262,6	3,1	259,1	0,4	262,6	7,4	253,9	1,3
CEUTA	59,7	1,0	58,7	0,0	59,7	0,6	59,1	0,0	59,7	0,7	59,0	0,0	59,7	2,7	57,0	0,0
MELILLA	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,1	59,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,8	58,4	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
HOMBRES																
TOTAL	18900,0	765,0	18124,3	10,7	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5	18900,0	659,8	18231,7	8,5
ANDALUCÍA	3367,6	123,0	3241,6	3,0	3367,6	66,9	3300,7	0,0	3367,6	34,8	3330,8	2,0	3367,6	103,4	3264,2	0,0
ARAGÓN	549,1	20,0	529,2	0,0	549,1	5,4	543,7	0,0	549,1	2,8	546,3	0,0	549,1	14,8	534,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	27,5	412,3	0,0	439,8	30,0	409,9	0,0	439,8	4,0	435,8	0,0	439,8	38,9	400,9	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	21,4	432,9	0,0	454,3	1,8	452,5	0,0	454,3	3,9	450,4	0,0	454,3	18,2	436,1	0,0
CANARIAS	880,2	39,4	840,8	0,0	880,2	27,8	852,4	0,0	880,2	9,4	870,8	0,0	880,2	58,6	821,6	0,0
CANTABRIA	238,6	9,5	229,1	0,0	238,6	1,1	237,5	0,0	238,6	1,8	236,8	0,0	238,6	7,0	231,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	79,5	975,7	0,0	1055,1	26,2	1028,9	0,0	1055,1	6,9	1046,0	2,3	1055,1	33,4	1021,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	7,4	852,4	0,0	859,8	5,4	854,3	0,0	859,8	5,3	854,5	0,0	859,8	19,7	840,1	0,0
CATALUÑA	2949,5	124,4	2821,4	3,8	2949,5	29,1	2916,7	3,8	2949,5	26,6	2919,1	3,8	2949,5	106,5	2839,3	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	81,3	1981,4	2,0	2064,8	46,2	2018,6	0,0	2064,8	14,0	2050,8	0,0	2064,8	73,8	1988,9	2,2
EXTREMADURA	451,8	10,5	440,3	1,0	451,8	7,5	444,3	0,0	451,8	4,7	447,1	0,0	451,8	8,6	443,2	0,0
GALICIA	1139,5	74,7	1064,9	0,0	1139,5	35,9	1103,7	0,0	1139,5	27,5	1110,6	1,4	1139,5	64,0	1075,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	62,6	2460,2	1,0	2523,8	40,7	2479,5	3,6	2523,8	12,4	2510,4	1,0	2523,8	48,2	2474,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	13,4	593,8	0,0	607,2	16,3	590,9	0,0	607,2	1,6	605,6	0,0	607,2	32,2	575,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	16,9	238,6	0,0	255,5	4,6	250,9	0,0	255,5	1,1	254,3	0,0	255,5	5,8	249,7	0,0
PAÍS VASCO	874,7	49,1	825,6	0,0	874,7	23,1	851,6	0,0	874,7	4,9	869,9	0,0	874,7	22,9	851,1	0,7
RIOJA, LA	129,4	4,2	125,2	0,0	129,4	0,9	128,5	0,0	129,4	2,5	126,9	0,0	129,4	3,1	125,5	0,9
CEUTA	27,6	0,2	27,4	0,0	27,6	0,2	27,4	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,5	27,1	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,3	31,2	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
MUJERES																
TOTAL	19827,0	1011,7	18804,2	11,1	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3	19827,0	1847,0	17958,3	21,6
ANDALUCÍA	3485,4	155,0	3330,5	0,0	3485,4	229,6	3255,8	0,0	3485,4	18,1	3467,3	0,0	3485,4	346,7	3138,7	0,0
ARAGÓN	563,7	22,6	540,6	0,6	563,7	43,6	520,1	0,0	563,7	3,2	560,5	0,0	563,7	54,6	509,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	26,8	459,2	0,8	486,8	56,3	430,5	0,0	486,8	3,1	483,8	0,0	486,8	72,9	412,6	1,3
BALEARS, ILLES	458,1	20,5	437,6	0,0	458,1	23,4	434,7	0,0	458,1	4,0	454,2	0,0	458,1	37,8	420,3	0,0
CANARIAS	897,8	68,4	829,4	0,0	897,8	90,8	807,1	0,0	897,8	2,3	895,6	0,0	897,8	107,1	789,4	1,3
CANTABRIA	255,1	13,3	241,9	0,0	255,1	8,3	246,8	0,0	255,1	0,9	254,2	0,0	255,1	17,0	238,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	64,9	1025,8	0,0	1090,7	89,7	1001,0	0,0	1090,7	5,1	1085,5	0,0	1090,7	86,3	1004,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	33,9	817,6	0,0	851,5	31,1	820,4	0,0	851,5	4,9	846,6	0,0	851,5	98,2	753,3	0,0
CATALUÑA	3124,6	130,4	2993,3	0,9	3124,6	128,1	2996,5	0,0	3124,6	25,9	3097,8	0,9	3124,6	269,5	2853,3	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	166,2	1962,6	2,0	2130,8	222,9	1905,7	2,2	2130,8	20,6	2108,0	2,2	2130,8	215,6	1904,8	10,3
EXTREMADURA	462,9	21,8	440,5	0,5	462,9	37,6	425,3	0,0	462,9	0,0	462,9	0,0	462,9	51,5	410,8	0,6
GALICIA	1245,5	77,6	1162,0	5,9	1245,5	126,2	1112,2	7,1	1245,5	10,2	1227,4	7,8	1245,5	173,9	1065,7	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	108,6	2672,6	0,0	2781,2	124,0	2657,3	0,0	2781,2	18,3	2762,9	0,0	2781,2	142,4	2638,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	20,3	576,7	0,0	597,0	49,6	547,4	0,0	597,0	1,7	595,4	0,0	597,0	76,8	520,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	13,6	248,9	0,0	262,5	20,6	241,9	0,0	262,5	1,4	261,1	0,0	262,5	26,0	236,5	0,0
PAÍS VASCO	940,2	59,6	880,6	0,0	940,2	76,8	863,4	0,0	940,2	5,8	934,4	0,0	940,2	63,6	876,6	0,0
RIOJA, LA	133,2	7,5	125,3	0,4	133,2	4,3	128,5	0,4	133,2	0,5	132,3	0,4	133,2	4,4	128,4	0,4
CEUTA	32,1	0,8	31,3	0,0	32,1	0,4	31,6	0,0	32,1	0,7	31,4	0,0	32,1	2,1	30,0	0,0
MELILLA	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,5	27,3	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	38726,9	2960,9	35734,8	31,2	38726,9	635,8	38070,6	20,5	38726,9	255,9	38454,1	16,9	38726,9	3969,2	34732,2	25,5
ANDALUCÍA	6853,0	626,9	6226,1	0,0	6853,0	87,6	6765,4	0,0	6853,0	62,9	6787,0	3,1	6853,0	783,3	6067,4	2,4
ARAGÓN	1112,8	50,5	1062,3	0,0	1112,8	13,8	1099,0	0,0	1112,8	8,1	1104,8	0,0	1112,8	114,1	998,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	104,0	820,0	2,7	926,7	28,7	896,6	1,4	926,7	17,2	909,5	0,0	926,7	118,8	807,9	0,0
BALEARIS, ILLES	912,4	66,1	845,3	1,0	912,4	12,6	899,8	0,0	912,4	2,1	910,3	0,0	912,4	67,2	844,2	1,0
CANARIAS	1778,0	216,4	1561,7	0,0	1778,0	27,1	1750,9	0,0	1778,0	1,9	1776,2	0,0	1778,0	284,1	1493,9	0,0
CANTABRIA	493,8	22,4	471,3	0,0	493,8	6,6	487,2	0,0	493,8	3,9	489,9	0,0	493,8	27,6	466,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	121,7	2024,1	0,0	2145,8	26,3	2119,5	0,0	2145,8	9,2	2136,6	0,0	2145,8	274,5	1871,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	133,7	1576,1	1,4	1711,3	26,2	1685,1	0,0	1711,3	4,7	1706,6	0,0	1711,3	265,2	1446,1	0,0
CATALUÑA	6074,1	482,6	5584,2	7,4	6074,1	132,7	5937,6	3,8	6074,1	44,0	6025,5	4,6	6074,1	402,8	5663,7	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	338,9	3846,7	9,9	4195,6	47,7	4140,3	7,6	4195,6	39,1	4156,5	0,0	4195,6	372,6	3818,4	4,5
EXTREMADURA	914,7	60,0	854,7	0,0	914,7	18,4	896,3	0,0	914,7	9,6	905,1	0,0	914,7	131,8	782,9	0,0
GALICIA	2385,0	270,2	2108,9	5,9	2385,0	51,5	2327,6	5,9	2385,0	13,5	2363,6	7,8	2385,0	328,9	2048,8	7,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	213,2	5090,8	1,0	5305,0	82,1	5222,0	1,0	5305,0	15,0	5289,1	1,0	5305,0	362,7	4941,4	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	94,3	1110,0	0,0	1204,2	32,6	1171,6	0,0	1204,2	7,0	1197,2	0,0	1204,2	149,0	1055,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	38,9	479,1	0,0	518,0	13,2	504,8	0,0	518,0	3,7	514,3	0,0	518,0	53,2	464,8	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	111,6	1702,7	0,6	1815,0	22,7	1792,3	0,0	1815,0	13,3	1801,7	0,0	1815,0	211,3	1602,5	1,1
RIOJA, LA	262,6	6,2	255,2	1,3	262,6	2,9	259,3	0,4	262,6	0,9	261,4	0,4	262,6	17,1	245,2	0,4
CEUTA	59,7	3,2	56,4	0,0	59,7	2,1	57,2	0,5	59,7	0,0	59,7	0,0	59,7	5,0	54,7	0,0
MELILLA	59,2	0,2	59,0	0,0	59,2	1,1	58,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,1	59,1	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			NO CONSTA	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			NO CONSTA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES																
TOTAL	18900,0	811,0	18076,5	12,5	18900,0	324,1	18567,6	8,3	18900,0	144,8	18747,4	7,8	18900,0	1065,4	17820,5	14,1
ANDALUCÍA	3367,6	183,2	3184,4	0,0	3367,6	52,4	3315,2	0,0	3367,6	28,0	3336,5	3,1	3367,6	230,4	3134,8	2,4
ARAGÓN	549,1	18,0	531,1	0,0	549,1	7,2	542,0	0,0	549,1	2,2	546,9	0,0	549,1	27,4	521,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	34,3	404,2	1,4	439,8	19,5	419,0	1,4	439,8	13,7	426,1	0,0	439,8	35,5	404,3	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	19,8	433,4	1,0	454,3	4,0	450,3	0,0	454,3	0,6	453,7	0,0	454,3	21,5	431,7	1,0
CANARIAS	880,2	76,3	804,0	0,0	880,2	16,1	864,1	0,0	880,2	0,0	880,2	0,0	880,2	79,7	800,5	0,0
CANTABRIA	238,6	10,7	227,9	0,0	238,6	3,9	234,7	0,0	238,6	1,1	237,5	0,0	238,6	4,7	233,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	35,8	1019,3	0,0	1055,1	11,6	1043,5	0,0	1055,1	4,0	1051,1	0,0	1055,1	92,5	962,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	24,2	835,6	0,0	859,8	9,2	850,6	0,0	859,8	0,0	859,8	0,0	859,8	54,9	804,9	0,0
CATALUÑA	2949,5	137,5	2808,3	3,8	2949,5	58,8	2887,0	3,8	2949,5	30,1	2915,7	3,8	2949,5	99,2	2846,5	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	69,9	1990,4	4,5	2064,8	21,7	2041,0	2,2	2064,8	26,2	2038,6	0,0	2064,8	95,0	1965,3	4,5
EXTREMADURA	451,8	6,9	445,0	0,0	451,8	6,2	445,6	0,0	451,8	5,8	446,0	0,0	451,8	32,8	419,0	0,0
GALICIA	1139,5	52,5	1087,0	0,0	1139,5	27,8	1111,8	0,0	1139,5	6,5	1133,0	0,0	1139,5	80,0	1058,1	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	76,0	2446,8	1,0	2523,8	47,6	2475,2	1,0	2523,8	7,5	2515,3	1,0	2523,8	84,7	2438,2	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	21,8	585,4	0,0	607,2	19,2	588,0	0,0	607,2	4,3	602,9	0,0	607,2	50,6	556,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	11,9	243,6	0,0	255,5	5,0	250,5	0,0	255,5	2,1	253,4	0,0	255,5	11,6	243,9	0,0
PAÍS VASCO	874,7	30,3	844,4	0,0	874,7	10,9	863,8	0,0	874,7	12,6	862,1	0,0	874,7	58,8	815,9	0,0
RIOJA, LA	129,4	1,0	127,5	0,9	129,4	1,4	128,0	0,0	129,4	0,0	129,4	0,0	129,4	5,1	124,3	0,0
CEUTA	27,6	0,7	26,9	0,0	27,6	0,8	26,8	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,8	26,8	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	1,0	30,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES																
TOTAL	19827,0	2149,9	17658,3	18,7	19827,0	311,7	19503,0	12,2	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2903,9	16911,7	11,4
ANDALUCÍA	3485,4	443,6	3041,8	0,0	3485,4	35,2	3450,2	0,0	3485,4	35,0	3450,5	0,0	3485,4	552,9	2932,5	0,0
ARAGÓN	563,7	32,5	531,2	0,0	563,7	6,6	557,0	0,0	563,7	5,8	557,9	0,0	563,7	86,7	477,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	69,7	415,8	1,3	486,8	9,2	477,6	0,0	486,8	3,5	483,3	0,0	486,8	83,2	403,6	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	46,2	411,9	0,0	458,1	8,6	449,5	0,0	458,1	1,5	456,6	0,0	458,1	45,7	412,5	0,0
CANARIAS	897,8	140,1	757,7	0,0	897,8	11,1	886,8	0,0	897,8	1,9	896,0	0,0	897,8	204,4	693,4	0,0
CANTABRIA	255,1	11,7	243,4	0,0	255,1	2,7	252,5	0,0	255,1	2,8	252,3	0,0	255,1	22,8	232,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	85,8	1004,8	0,0	1090,7	14,6	1076,0	0,0	1090,7	5,2	1085,5	0,0	1090,7	182,0	908,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	109,5	740,5	1,4	851,5	17,0	834,5	0,0	851,5	4,7	846,8	0,0	851,5	210,3	641,2	0,0
CATALUÑA	3124,6	345,1	2775,9	3,6	3124,6	74,0	3050,6	0,0	3124,6	13,9	3109,8	0,9	3124,6	303,5	2817,1	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	269,0	1856,3	5,5	2130,8	26,0	2099,3	5,5	2130,8	12,9	2117,9	0,0	2130,8	277,6	1853,1	0,0
EXTREMADURA	462,9	53,1	409,8	0,0	462,9	12,2	450,7	0,0	462,9	3,8	459,1	0,0	462,9	99,0	363,9	0,0
GALICIA	1245,5	217,7	1021,9	5,9	1245,5	23,7	1215,9	5,9	1245,5	7,0	1230,7	7,8	1245,5	248,9	990,7	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	137,2	2644,0	0,0	2781,2	34,5	2746,8	0,0	2781,2	7,5	2773,8	0,0	2781,2	278,0	2503,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	72,5	524,5	0,0	597,0	13,5	583,6	0,0	597,0	2,7	594,3	0,0	597,0	98,4	498,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	27,0	235,6	0,0	262,5	8,2	254,3	0,0	262,5	1,6	260,9	0,0	262,5	41,6	220,9	0,0
PAÍS VASCO	940,2	81,2	858,3	0,6	940,2	11,8	928,5	0,0	940,2	0,6	939,6	0,0	940,2	152,4	786,6	1,1
RIOJA, LA	133,2	5,1	127,7	0,4	133,2	1,6	131,2	0,4	133,2	0,9	131,9	0,4	133,2	11,9	120,9	0,4
CEUTA	32,1	2,5	29,6	0,0	32,1	1,2	30,4	0,5	32,1	0,0	32,1	0,0	32,1	4,2	27,8	0,0
MELILLA	27,8	0,2	27,6	0,0	27,8	0,1	27,7	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,1	27,6	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	HEMORROIDES			NO CONSTA	TUMORES MALIGNOS			NO CONSTA	OSTEOPOROSIS			NO CONSTA	PROBLEMAS DE TIROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA		
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	38726,9	1862,7	36823,6	40,6	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9	38726,9	1732,5	36930,5		64,0	
ANDALUCÍA	6853,0	315,6	6535,7	1,7	6853,0	65,9	6784,8	2,3	6853,0	274,4	6563,6	15,0	6853,0	289,1	6553,5		10,5	
ARAGÓN	1112,8	67,2	1045,6	0,0	1112,8	10,3	1102,5	0,0	1112,8	61,2	1049,7	1,9	1112,8	40,6	1072,2		0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	72,3	854,4	0,0	926,7	13,5	913,2	0,0	926,7	66,1	854,0	6,6	926,7	33,0	893,6		0,0	
BALEARS, ILLES	912,4	34,9	877,5	0,0	912,4	18,9	893,6	0,0	912,4	32,1	880,3	0,0	912,4	46,8	865,6		0,0	
CANARIAS	1778,0	95,7	1682,3	0,0	1778,0	14,2	1762,7	1,2	1778,0	45,4	1729,2	3,4	1778,0	81,6	1695,3		1,2	
CANTABRIA	493,8	9,7	484,1	0,0	493,8	5,6	488,2	0,0	493,8	10,6	483,2	0,0	493,8	11,1	482,6		0,0	
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	151,4	1993,0	1,4	2145,8	25,5	2118,9	1,4	2145,8	85,1	2060,1	0,6	2145,8	128,8	2013,8		3,2	
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	33,5	1677,8	0,0	1711,3	16,9	1694,4	0,0	1711,3	85,7	1624,3	1,3	1711,3	72,6	1633,8		4,9	
CATALUÑA	6074,1	177,9	5890,7	5,6	6074,1	144,6	5924,8	4,7	6074,1	216,9	5846,8	10,5	6074,1	250,8	5810,1		13,2	
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	276,7	3914,3	4,6	4195,6	44,3	4150,2	1,0	4195,6	224,6	3928,5	42,5	4195,6	194,9	3986,4		14,2	
EXTREMADURA	914,7	71,6	842,5	0,6	914,7	7,5	906,6	0,6	914,7	49,9	861,2	3,7	914,7	57,1	856,9		0,7	
GALICIA	2385,0	129,6	2242,2	13,2	2385,0	37,5	2341,6	5,9	2385,0	103,6	2264,9	16,5	2385,0	129,8	2241,5		13,7	
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	167,1	5127,7	10,2	5305,0	43,4	5256,9	4,7	5305,0	254,0	5039,6	11,4	5305,0	252,4	5050,5		2,1	
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	102,7	1101,6	0,0	1204,2	13,0	1191,2	0,0	1204,2	51,4	1152,8	0,0	1204,2	52,2	1152,1		0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	30,9	487,1	0,0	518,0	4,0	514,0	0,0	518,0	13,7	503,9	0,4	518,0	13,7	504,3		0,0	
PAÍS VASCO	1815,0	119,0	1692,9	3,0	1815,0	24,2	1790,7	0,0	1815,0	64,0	1748,5	2,4	1815,0	62,2	1752,8		0,0	
RIOJA, LA	262,6	5,9	256,3	0,4	262,6	4,6	257,6	0,4	262,6	10,5	251,7	0,4	262,6	12,1	250,1		0,4	
CEUTA	59,7	1,0	58,6	0,0	59,7	0,0	58,5	1,2	59,7	1,6	57,7	0,4	59,7	2,8	56,9		0,0	
MELILLA	59,2	0,1	59,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,3	58,9	0,0	59,2	1,0	58,3		0,0	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	HEMORROIDES			NO CONSTA	TUMORES MALIGNOS			NO CONSTA	OSTEOPOROSIS			NO CONSTA	PROBLEMAS DE TIROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA		
HOMBRES																		
TOTAL	18900,0	655,2	18236,5	8,3	18900,0	254,6	18635,6	9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4	18900,0	181,9	18697,7		20,5	
ANDALUCÍA	3367,6	110,2	3257,4	0,0	3367,6	28,0	3339,6	0,0	3367,6	33,1	3328,8	5,6	3367,6	26,6	3334,0		7,0	
ARAGÓN	549,1	12,7	536,5	0,0	549,1	4,6	544,5	0,0	549,1	2,9	546,2	0,0	549,1	1,6	547,5		0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	28,6	411,3	0,0	439,8	7,4	432,4	0,0	439,8	15,6	423,3	0,9	439,8	6,1	433,7		0,0	
BALEARS, ILLES	454,3	11,6	442,7	0,0	454,3	7,7	446,6	0,0	454,3	3,7	450,6	0,0	454,3	4,1	450,2		0,0	
CANARIAS	880,2	33,5	846,7	0,0	880,2	4,2	876,0	0,0	880,2	2,4	877,8	0,0	880,2	3,7	876,6		0,0	
CANTABRIA	238,6	4,2	234,4	0,0	238,6	1,0	237,7	0,0	238,6	1,3	237,3	0,0	238,6	0,0	238,6		0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	54,3	1000,2	0,7	1055,1	12,6	1041,2	1,4	1055,1	19,7	1035,4	0,0	1055,1	25,3	1026,6		3,2	
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	6,9	852,9	0,0	859,8	5,0	854,8	0,0	859,8	9,9	848,6	1,3	859,8	2,8	855,8		1,1	
CATALUÑA	2949,5	75,3	2870,5	3,8	2949,5	91,8	2854,0	3,8	2949,5	17,1	2928,6	3,8	2949,5	29,4	2915,2		4,9	
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	85,9	1978,9	0,0	2064,8	22,7	2042,1	0,0	2064,8	15,5	2040,4	8,9	2064,8	21,1	2041,5		2,2	
EXTREMADURA	451,8	32,6	419,2	0,0	451,8	3,4	448,4	0,0	451,8	8,1	441,1	2,6	451,8	7,7	444,2		0,0	
GALICIA	1139,5	47,8	1088,8	2,9	1139,5	19,9	1119,6	0,0	1139,5	9,9	1127,3	2,4	1139,5	16,1	1122,2		1,2	
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	47,8	2475,1	1,0	2523,8	29,3	2489,8	4,7	2523,8	27,3	2495,5	1,0	2523,8	23,1	2499,7		1,0	
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	40,0	567,2	0,0	607,2	6,5	600,7	0,0	607,2	6,1	601,1	0,0	607,2	3,3	603,9		0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	13,0	242,5	0,0	255,5	1,4	254,1	0,0	255,5	0,6	254,9	0,0	255,5	3,2	252,3		0,0	
PAÍS VASCO	874,7	48,6	826,1	0,0	874,7	6,5	868,3	0,0	874,7	6,3	868,4	0,0	874,7	5,9	868,8		0,0	
RIOJA, LA	129,4	1,8	127,6	0,0	129,4	2,6	126,8	0,0	129,4	0,6	128,8	0,0	129,4	1,4	128,0		0,0	
CEUTA	27,6	0,5	27,1	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,1	27,5		0,0	
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,3	31,2		0,0	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	HEMORROIDES			NO CONSTA	TUMORES MALIGNOS			NO CONSTA	OSTEOPOROSIS			NO CONSTA	PROBLEMAS DE TIROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA		
MUJERES																		
TOTAL	19827,0	1207,5	18587,2	32,3	19827,0	239,4	19574,0	13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5	19827,0	1550,6	18232,8		43,6	
ANDALUCÍA	3485,4	205,4	3278,4	1,7	3485,4	37,9	3445,2	2,3	3485,4	241,3	3234,7	9,4	3485,4	262,5	3219,5		3,5	
ARAGÓN	563,7	54,5	509,2	0,0	563,7	5,7	558,0	0,0	563,7	58,3	503,5	1,9	563,7	38,9	524,7		0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	43,7	443,1	0,0	486,8	6,1	480,7	0,0	486,8	50,5	430,7	5,6	486,8	26,9	459,9		0,0	
BALEARS, ILLES	458,1	23,3	434,8	0,0	458,1	11,2	446,9	0,0	458,1	28,4	429,8	0,0	458,1	42,7	415,4		0,0	
CANARIAS	897,8	62,2	835,6	0,0	897,8	10,0	886,7	1,2	897,8	43,0	851,4	3,4	897,8	77,9	818,7		1,2	
CANTABRIA	255,1	5,5	249,6	0,0	255,1	4,6	250,5	0,0	255,1	9,3	245,8	0,0	255,1	11,1	244,0		0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	97,1	992,8	0,7	1090,7	12,9	1077,7	0,0	1090,7	65,3	1024,7	0,6	1090,7	103,5	987,2		0,0	
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	26,6	824,9	0,0	851,5	11,8	839,7	0,0	851,5	75,7	775,8	0,0	851,5	69,8	778,0		3,8	
CATALUÑA	3124,6	102,6	3020,2	1,8	3124,6	52,9	3070,8	0,9	3124,6	199,7	2918,2	6,7	3124,6	221,4	2894,9		8,3	
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	190,8	1935,4	4,6	2130,8	21,6	2108,1	1,0	2130,8	209,1	1888,1	33,6	2130,8	173,8	1944,9		12,1	
EXTREMADURA	462,9	39,0	423,3	0,6	462,9	4,1	458,2	0,6	462,9	41,7	420,0	1,1	462,9	49,4	412,8		0,7	
GALICIA	1245,5	81,8	1153,4	10,2	1245,5	17,5	1222,0	5,9	1245,5	93,7	1137,6	14,1	1245,5	113,6	1119,3		12,5	
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	119,3	2652,7	9,3	2781,2	14,1	2767,1	0,0	2781,2	226,7	2544,2	10,4	2781,2	229,3	2550,8		1,2	
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	62,6	534,4	0,0	597,0	6,6	590,5	0,0	597,0	45,3	551,7	0,0	597,0	48,9	548,2		0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	17,9	244,6	0,0	262,5	2,6	259,9	0,0	262,5	13,1	249,0	0,4	262,5	10,5	252,0		0,0	
PAÍS VASCO	940,2	70,4	866,8	3,0	940,2	17,8	922,5	0,0	940,2	57,7	880,1	2,4	940,2	56,3	884,0		0,0	
RIOJA, LA	133,2	4,0	128,8	0,4	133,2	2,0	130,8	0,4	133,2	9,9	122,9	0,4	133,2	10,7	122,1		0,4	
CEUTA	32,1	0,5	31,5	0,0	32,1	0,0	30,9	1,2	32,1	1,6	30,1	0,4	32,1	2,7	29,4		0,0	
MELILLA	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,3	27,5	0,0	27,8	0,7	27,1		0,0	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS													
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
ANDALUCÍA	6853,0	266,7	6586,3	0,0
ARAGÓN	1112,8	29,8	1083,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	75,1	851,5	0,0
BALEARIS, ILLES	912,4	27,3	883,6	1,6
CANARIAS	1778,0	83,5	1694,5	0,0
CANTABRIA	493,8	7,5	486,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	121,5	2023,5	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	55,0	1656,2	0,0
CATALUÑA	6074,1	159,9	5905,2	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	165,4	4026,2	4,0
EXTREMADURA	914,7	45,1	867,2	2,4
GALICIA	2385,0	70,4	2308,7	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	155,4	5148,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	32,5	1171,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	19,9	498,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	72,2	1741,4	1,3
RIOJA, LA	262,6	6,7	255,5	0,4
CEUTA	59,7	1,3	58,4	0,0
MELILLA	59,2	0,0	59,2	0,0

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES													
TOTAL	18900,0	1024,4	17843,0	32,6	18900,0	779,8	18104,7	15,4	
ANDALUCÍA	3367,6	188,9	3169,7	9,0	3367,6	156,6	3211,0	0,0	
ARAGÓN	549,1	36,5	512,7	0,0	549,1	20,2	529,0	0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	35,8	402,6	1,4	439,8	41,2	398,7	0,0	
BALEARS, ILLES	454,3	17,7	436,6	0,0	454,3	16,1	436,7	1,6	
CANARIAS	880,2	36,0	843,5	0,7	880,2	58,5	821,7	0,0	
CANTABRIA	238,6	9,5	228,5	0,6	238,6	3,5	235,1	0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	79,1	973,2	2,9	1055,1	64,8	989,5	0,8	
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	42,8	815,7	1,4	859,8	30,2	829,5	0,0	
CATALUÑA	2949,5	198,0	2746,6	4,9	2949,5	80,3	2861,0	8,1	
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	70,6	1988,8	5,4	2064,8	77,1	1983,7	4,0	
EXTREMADURA	451,8	33,5	416,8	1,5	451,8	32,3	419,5	0,0	
GALICIA	1139,5	88,5	1051,0	0,0	1139,5	26,3	1113,2	0,0	
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	101,1	2421,7	1,0	2523,8	88,7	2434,1	1,0	
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	23,0	583,1	1,1	607,2	21,4	585,8	0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	10,2	244,8	0,5	255,5	12,2	243,3	0,0	
PAÍS VASCO	874,7	48,3	824,1	2,4	874,7	46,1	828,7	0,0	
RIOJA, LA	129,4	4,1	125,3	0,0	129,4	3,3	126,1	0,0	
CEUTA	27,6	0,6	27,1	0,0	27,6	0,9	26,7	0,0	
MELILLA	31,5	0,3	31,2	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	

ENSE2011/12

1.016.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES													
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9	
ANDALUCÍA	3485,4	151,4	3334,0	0,0	3485,4	110,1	3375,4	0,0	
ARAGÓN	563,7	35,2	528,5	0,0	563,7	9,6	554,0	0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	22,2	462,8	1,9	486,8	34,0	452,9	0,0	
BALEARIS, ILLES	458,1	25,7	432,4	0,0	458,1	11,2	446,9	0,0	
CANARIAS	897,8	36,5	861,3	0,0	897,8	25,0	872,8	0,0	
CANTABRIA	255,1	3,1	251,3	0,7	255,1	3,9	251,2	0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	50,0	1040,7	0,0	1090,7	56,7	1034,0	0,0	
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,4	813,6	0,6	851,5	24,8	826,7	0,0	
CATALUÑA	3124,6	73,1	3048,9	2,7	3124,6	79,6	3044,1	0,9	
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	117,7	2013,0	0,0	2130,8	88,3	2042,4	0,0	
EXTREMADURA	462,9	13,2	449,7	0,0	462,9	12,8	447,7	2,4	
GALICIA	1245,5	53,8	1177,4	14,2	1245,5	44,1	1195,5	5,9	
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	112,1	2669,2	0,0	2781,2	66,6	2714,6	0,0	
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	15,0	582,0	0,0	597,0	11,1	586,0	0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	15,3	246,3	0,9	262,5	7,7	254,8	0,0	
PAÍS VASCO	940,2	41,6	898,6	0,0	940,2	26,2	912,7	1,3	
RIOJA, LA	133,2	1,9	130,9	0,4	133,2	3,4	129,4	0,4	
CEUTA	32,1	0,8	31,3	0,0	32,1	0,4	31,7	0,0	
MELILLA	27,8	0,2	27,5	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	1884,5	2545,0	20,0	4449,4	116,6	4321,7	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1279,4	2999,1	16,1	4294,6	40,8	4249,0	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2189,1	10712,7	39,1	12940,9	99,2	12832,9	8,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1259,8	9620,5	22,9	10903,3	36,8	10866,5	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	622,6	5510,0	6,1	6138,7	7,3	6131,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	28,2	4407,1	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	4,9	96,8	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	4,3	479,1	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	12,1	1958,8	1,7	1972,6	3,7	1969,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	4,8	1538,9	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,1	333,4	0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	3511,1	22831,2	79,2	26421,4	129,5	26278,8	13,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	352,6	919,1	5,7	1277,4	24,0	1253,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	445,9	1647,3	11,9	2105,1	11,0	2089,4	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1351,3	7780,8	34,7	9166,8	65,8	9092,7	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	926,1	7638,0	20,8	8584,9	26,5	8558,3	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	435,2	4845,9	6,1	5287,3	2,2	5285,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	3696,1	4149,1	23,4	7868,5	167,6	7689,3	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1527,0	1529,1	14,3	3070,4	92,6	2966,7	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	829,1	872,6	4,2	1706,0	29,8	1676,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	825,7	973,1	2,7	1801,5	29,8	1771,2	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	329,0	443,6	2,2	774,7	10,2	764,5	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	185,3	330,6	0,0	516,0	5,1	510,8	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	612,8	1219,3	10,9	1842,9	74,0	1762,1	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	515,6	1537,2	3,6	2056,4	22,3	2033,4	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	1053,2	5572,2	12,2	6637,7	65,5	6569,6	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	728,1	4749,2	18,4	5495,7	19,1	5476,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	414,5	2452,1	0,6	2867,3	7,3	2860,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	2,1	284,7	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	7,4	1059,2	0,0	1066,6	3,7	1062,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	3,4	714,1	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	1903,8	11316,4	35,9	13256,1	77,2	13176,1	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	141,3	475,4	4,3	621,0	15,4	605,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	200,6	827,8	2,5	1030,8	9,1	1021,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	724,7	4084,5	12,2	4821,4	39,9	4779,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	531,5	3794,8	16,2	4342,5	10,6	4331,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	305,8	2133,9	0,6	2440,4	2,2	2438,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	1407,5	1962,9	9,8	3380,2	107,3	3265,6	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	471,5	673,6	6,6	1151,7	58,6	1086,3	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	312,9	424,7	1,1	738,7	13,2	725,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	321,2	428,5	0,0	749,7	21,9	727,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	193,2	240,4	2,2	435,7	8,5	427,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	108,7	195,7	0,0	304,4	5,1	299,2	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1271,7	1325,7	9,1	2606,5	42,6	2559,5	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	763,7	1461,9	12,5	2238,2	18,5	2215,6	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1135,9	5140,5	26,9	6303,3	33,7	6263,3	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	531,7	4871,3	4,6	5407,6	17,7	5389,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	208,1	3057,8	5,5	3271,4	0,0	3271,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	15,2	2156,3	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,2	194,4	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	4,7	899,6	1,7	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	1,4	824,9	0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	2,1	210,8	0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	1607,2	11514,8	43,3	13165,3	52,3	13102,7	10,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	211,3	443,7	1,4	656,4	8,6	647,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	245,3	819,6	9,4	1074,3	1,9	1068,4	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	626,6	3696,3	22,5	4345,4	25,8	4313,3	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	394,6	3843,2	4,6	4242,4	15,9	4226,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	129,4	2712,0	5,5	2846,9	0,0	2846,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	2288,6	2186,2	13,5	4488,4	60,2	4423,7	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1055,5	855,5	7,7	1918,7	34,0	1880,3	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	516,2	447,9	3,1	967,2	16,6	950,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	504,5	544,6	2,7	1051,8	7,9	1043,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	135,8	203,2	0,0	339,0	1,7	337,2	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	76,6	135,0	0,0	211,6	0,0	211,6	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1799,6	36893,5	33,8	38726,9	5246,4	33443,9	36,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	605,0	3828,2	16,2	4449,4	1068,4	3371,9	9,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	381,0	3910,6	3,0	4294,6	838,3	3452,0	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	469,0	12464,5	7,5	12940,9	1829,9	11093,5	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	246,4	10649,6	7,2	10903,3	1093,5	9807,4	2,4
UNIVERSITARIOS	6138,7	98,2	6040,5	0,0	6138,7	416,2	5719,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	29,0	4408,0	0,0	4437,0	77,8	4359,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	4,5	97,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	4,7	478,7	0,0	483,5	13,2	470,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	11,6	1961,0	0,0	1972,6	25,2	1947,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	10,5	1533,2	0,0	1543,7	31,0	1512,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,2	333,3	0,0	335,5	3,9	331,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	608,1	25798,8	14,5	26421,4	3297,0	23100,4	24,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	67,1	1209,0	1,2	1277,4	243,9	1030,5	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	96,4	2007,4	1,3	2105,1	383,9	1719,1	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	237,6	8921,8	7,5	9166,8	1374,8	7776,4	15,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	149,8	8430,5	4,5	8584,9	945,6	7639,3	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	57,2	5230,1	0,0	5287,3	348,7	4935,1	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	1162,5	6686,7	19,3	7868,5	1871,5	5984,4	12,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	537,9	2517,5	14,9	3070,4	819,9	2244,3	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	279,8	1424,4	1,7	1706,0	441,2	1262,6	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	219,8	1581,7	0,0	1801,5	429,9	1369,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	86,2	685,8	2,7	774,7	116,9	655,4	2,4
UNIVERSITARIOS	516,0	38,8	477,1	0,0	516,0	63,6	452,4	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	827,0	18055,6	17,5	18900,0	1051,9	17830,6	17,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	214,8	1620,4	7,7	1842,9	158,1	1678,8	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	187,2	1867,5	1,7	2056,4	165,7	1886,5	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	234,3	6402,2	1,2	6637,7	387,0	6245,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	119,3	5369,6	6,9	5495,7	241,9	5251,5	2,4
UNIVERSITARIOS	2867,3	71,4	2795,9	0,0	2867,3	99,2	2768,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	20,5	2243,3	0,0	2263,7	11,1	2252,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	1,7	285,1	0,0	286,8	7,6	279,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	9,7	1056,9	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	6,9	710,6	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	2,2	120,4	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	330,9	12918,2	6,9	13256,1	696,9	12549,2	9,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	28,0	591,8	1,2	621,0	44,6	573,5	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	56,6	974,3	0,0	1030,8	76,5	952,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	140,0	4680,3	1,2	4821,4	297,2	4519,3	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	68,2	4269,7	4,5	4342,5	201,1	4141,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	38,3	2402,1	0,0	2440,4	77,5	2362,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	475,5	2894,1	10,5	3380,2	343,9	3028,7	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	186,9	958,3	6,5	1151,7	110,1	1038,5	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	128,9	608,1	1,7	738,7	81,5	655,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	84,6	665,1	0,0	749,7	89,8	659,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	44,1	389,2	2,4	435,7	40,8	392,6	2,4
UNIVERSITARIOS	304,4	30,9	273,4	0,0	304,4	21,7	282,7	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	972,7	18837,9	16,4	19827,0	4194,4	15613,3	19,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	390,2	2207,9	8,5	2606,5	910,3	1693,2	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	193,8	2043,1	1,3	2238,2	672,7	1565,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	234,7	6062,3	6,3	6303,3	1442,8	4847,8	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	127,2	5280,1	0,3	5407,6	851,7	4555,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	26,8	3244,6	0,0	3271,4	317,0	2951,0	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	8,5	2164,7	0,0	2173,3	66,8	2106,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	3,0	193,6	0,0	196,6	5,6	191,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	2,0	904,1	0,0	906,1	25,2	880,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,6	822,6	0,0	826,2	31,0	795,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	3,9	209,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	277,1	12880,6	7,6	13165,3	2600,0	10551,2	14,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	39,1	617,2	0,0	656,4	199,4	457,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	39,9	1033,1	1,3	1074,3	307,4	766,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	97,6	4241,5	6,3	4345,4	1077,6	3257,1	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	81,6	4160,8	0,0	4242,4	744,5	3497,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	18,9	2828,0	0,0	2846,9	271,2	2572,3	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	687,0	3792,5	8,8	4488,4	1527,6	2955,7	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	351,0	1559,2	8,5	1918,7	709,8	1205,9	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	150,9	816,3	0,0	967,2	359,7	607,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	135,2	916,7	0,0	1051,8	340,1	709,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	42,0	296,6	0,3	339,0	76,2	262,8	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	7,9	203,7	0,0	211,6	41,9	169,7	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	2198,2	2237,0	14,2	4449,4	1347,8	3092,4	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1392,4	2889,0	13,2	4294,6	1041,6	3251,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2353,0	10538,6	49,4	12940,9	2338,6	10592,7	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1075,1	9809,3	18,8	10903,3	1518,2	9385,1	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	459,8	5663,5	15,4	6138,7	707,9	5428,5	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	228,4	4208,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	14,3	87,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,7	475,7	0,0	483,5	33,7	449,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	9,0	1962,9	0,7	1972,6	92,1	1880,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	7,6	1536,2	0,0	1543,7	79,2	1464,6	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	9,3	326,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	3310,6	23039,4	71,3	26421,4	4432,5	21975,9	13,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	379,2	895,0	3,2	1277,4	296,4	981,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	461,8	1637,5	5,8	2105,1	492,0	1611,2	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1413,4	7718,9	34,5	9166,8	1750,4	7406,7	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	756,0	7814,4	14,5	8584,9	1285,9	7299,0	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	300,3	4973,6	13,4	5287,3	607,8	4678,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	4143,6	3686,0	38,9	7868,5	2293,0	5565,4	10,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1819,0	1240,4	11,0	3070,4	1037,1	2024,0	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	922,9	775,7	7,4	1706,0	515,9	1190,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	930,7	856,7	14,2	1801,5	496,1	1305,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	311,6	458,8	4,3	774,7	153,1	621,6	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	159,4	354,4	2,1	516,0	90,8	424,2	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	573,6	1263,8	5,5	1842,9	334,3	1503,5	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	448,9	1600,2	7,3	2056,4	334,5	1720,0	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	725,8	5896,1	15,8	6637,7	765,2	5871,1	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	365,6	5126,4	3,7	5495,7	493,5	5002,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	171,8	2686,1	9,4	2867,3	221,2	2643,8	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	84,1	2179,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,7	279,1	0,0	286,8	19,6	267,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	1,3	1065,2	0,0	1066,6	36,8	1029,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	1,0	716,6	0,0	717,5	21,6	695,9	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,2	122,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	1027,7	12205,6	22,8	13256,1	1421,1	11830,2	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	104,5	516,0	0,5	621,0	75,6	545,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	127,4	901,9	1,6	1030,8	154,3	874,6	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	462,1	4349,5	9,8	4821,4	591,9	4228,1	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	231,8	4109,1	1,6	4342,5	409,3	3933,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	101,8	2329,2	9,4	2440,4	190,0	2248,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	1248,1	2113,3	18,8	3380,2	643,4	2730,7	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	469,1	677,6	5,1	1151,7	252,8	893,8	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	313,8	419,2	5,7	738,7	160,6	578,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	262,3	481,4	6,0	749,7	136,4	613,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	132,8	300,8	2,1	435,7	62,5	373,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	70,1	234,3	0,0	304,4	31,0	272,4	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1624,6	973,2	8,7	2606,5	1013,4	1588,9	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	943,5	1288,8	5,9	2238,2	707,1	1531,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1627,2	4642,5	33,6	6303,3	1573,4	4721,6	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	709,5	4682,9	15,2	5407,6	1024,7	4382,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	287,9	2977,4	6,0	3271,4	486,7	2784,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	144,3	2029,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	14,0	182,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	7,6	897,7	0,7	906,1	55,3	850,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	6,6	819,6	0,0	826,2	57,5	768,7	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	9,1	203,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	2283,0	10833,8	48,5	13165,3	3011,3	10145,7	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	274,7	378,9	2,7	656,4	220,7	435,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	334,4	735,7	4,2	1074,3	337,7	736,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	951,2	3369,5	24,7	4345,4	1158,5	3178,6	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	524,1	3705,3	12,9	4242,4	876,6	3365,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	198,6	2644,4	3,9	2846,9	417,8	2429,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	2895,5	1572,7	20,1	4488,4	1649,6	2834,6	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1349,9	562,8	6,0	1918,7	784,3	1130,2	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	609,1	356,5	1,7	967,2	355,3	612,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	668,4	375,3	8,2	1051,8	359,6	692,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	178,8	158,0	2,2	339,0	90,6	248,4	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	89,4	120,1	2,1	211,6	59,8	151,8	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	1500,3	2939,1	10,0	4449,4	375,9	4062,0	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1214,2	3078,2	2,1	4294,6	428,9	3861,4	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2713,8	10215,3	11,8	12940,9	1358,6	11568,0	14,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1725,3	9173,7	4,3	10903,3	1433,0	9463,1	7,1
UNIVERSITARIOS	6138,7	789,7	5344,2	4,8	6138,7	812,8	5321,9	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	286,6	4150,4	0,0	4437,0	616,0	3821,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	7,9	93,7	0,0	101,7	4,1	97,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	36,2	447,2	0,0	483,5	81,8	401,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	111,9	1860,7	0,0	1972,6	231,1	1741,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	114,8	1428,9	0,0	1543,7	232,0	1311,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	15,7	319,8	0,0	335,5	67,1	268,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	5102,2	21302,7	16,5	26421,4	3120,4	23276,6	24,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	349,1	927,4	0,8	1277,4	120,8	1154,7	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	621,4	1483,1	0,7	2105,1	189,9	1914,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	2035,6	7121,2	10,0	9166,8	968,7	8186,5	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	1426,6	7156,0	2,2	8584,9	1133,0	7444,7	7,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	669,5	4615,0	2,8	5287,3	708,0	4576,2	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	2554,6	5297,5	16,5	7868,5	672,7	7178,9	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1143,2	1918,0	9,2	3070,4	250,9	2809,8	9,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	556,6	1147,9	1,4	1706,0	157,2	1545,3	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	566,3	1233,4	1,8	1801,5	158,9	1639,9	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	183,9	588,7	2,1	774,7	68,1	706,6	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	104,5	409,4	2,0	516,0	37,7	477,3	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	435,7	1402,2	5,1	1842,9	136,6	1703,7	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	473,6	1582,1	0,7	2056,4	163,1	1888,9	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	1098,7	5535,9	3,0	6637,7	651,1	5980,5	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	738,8	4754,9	2,1	5495,7	590,8	4899,7	5,2
UNIVERSITARIOS	2867,3	296,1	2567,4	3,8	2867,3	399,4	2463,9	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	111,5	2152,3	0,0	2263,7	324,2	1939,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	19,2	267,7	0,0	286,8	47,6	239,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	51,8	1014,8	0,0	1066,6	130,7	935,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	32,6	684,9	0,0	717,5	109,3	608,2	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	32,5	90,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	2141,7	11109,7	4,7	13256,1	1389,1	11852,3	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	128,8	492,2	0,0	621,0	49,7	570,6	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	266,4	763,8	0,7	1030,8	61,0	968,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	884,7	3935,5	1,2	4821,4	487,9	4328,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	615,8	3726,7	0,0	4342,5	446,5	3890,8	5,2
UNIVERSITARIOS	2440,4	246,0	2191,5	2,8	2440,4	344,0	2093,3	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	789,7	2580,6	9,9	3380,2	227,8	3144,9	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	298,9	847,7	5,1	1151,7	82,8	1067,0	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	188,1	550,7	0,0	738,7	54,5	680,8	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	162,3	585,6	1,8	749,7	32,5	716,0	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	90,4	343,2	2,1	435,7	35,0	400,7	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	50,1	253,4	1,0	304,4	22,9	280,5	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1064,6	1536,9	5,0	2606,5	239,2	2358,3	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	740,6	1496,1	1,4	2238,2	265,7	1972,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1615,1	4679,4	8,8	6303,3	707,5	5587,4	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	986,5	4418,9	2,2	5407,6	842,2	4563,4	2,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	493,6	2776,8	1,0	3271,4	413,4	2858,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	175,1	1998,2	0,0	2173,3	291,8	1881,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	17,1	179,5	0,0	196,6	34,2	162,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	60,1	845,9	0,0	906,1	100,4	805,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	82,2	744,0	0,0	826,2	122,7	703,5	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	15,7	197,2	0,0	212,9	34,6	178,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	2960,5	10193,0	11,8	13165,3	1731,3	11424,3	9,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	220,4	435,2	0,8	656,4	71,1	584,1	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	355,0	719,3	0,0	1074,3	128,8	945,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	1150,9	3185,7	8,8	4345,4	480,8	3857,9	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	810,8	3429,3	2,2	4242,4	686,5	3553,9	2,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	423,4	2423,5	0,0	2846,9	364,0	2482,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	1764,9	2716,9	6,6	4488,4	445,0	4034,0	9,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	844,3	1070,3	4,2	1918,7	168,1	1742,8	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	368,5	597,3	1,4	967,2	102,7	864,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	404,1	647,7	0,0	1051,8	126,3	923,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	93,5	245,5	0,0	339,0	33,0	306,0	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	54,5	156,1	1,0	211,6	14,8	196,7	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1615,8	37097,5	13,7	38726,9	1491,3	37212,1	23,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	285,8	4160,6	3,0	4449,4	465,3	3981,2	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	185,0	4109,6	0,0	4294,6	287,8	4005,0	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	508,7	12425,2	7,0	12940,9	418,1	12513,8	9,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	413,7	10489,6	0,0	10903,3	231,1	10669,0	3,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	222,5	5912,4	3,8	6138,7	89,0	6043,1	6,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	210,3	4226,7	0,0	4437,0	35,9	4401,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	5,7	95,9	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	24,4	459,0	0,0	483,5	4,9	478,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	99,6	1873,0	0,0	1972,6	10,2	1962,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	56,8	1486,9	0,0	1543,7	18,0	1525,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	23,7	311,8	0,0	335,5	2,7	332,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	1019,1	25394,6	7,7	26421,4	662,8	25749,2	9,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	74,7	1202,7	0,0	1277,4	69,2	1208,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	94,0	2011,2	0,0	2105,1	115,5	1989,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	338,0	8822,5	6,3	9166,8	262,8	8897,6	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	326,2	8258,6	0,0	8584,9	148,8	8435,0	1,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	186,2	5099,7	1,4	5287,3	66,5	5219,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	386,4	7476,1	6,0	7868,5	792,6	7061,7	14,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	205,4	2862,0	3,0	3070,4	396,0	2671,4	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	66,6	1639,4	0,0	1706,0	167,5	1537,4	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	71,2	1729,7	0,7	1801,5	145,1	1653,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	30,6	744,1	0,0	774,7	64,3	708,3	2,1
UNIVERSITARIOS	516,0	12,6	501,0	2,4	516,0	19,8	490,9	5,3

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA		BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	665,8	18230,7	3,5	18900,0	799,3	18085,3	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	89,0	1752,7	1,2	1842,9	236,8	1604,1	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	95,0	1961,4	0,0	2056,4	168,1	1886,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	234,0	6403,7	0,0	6637,7	220,7	6415,1	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	162,8	5332,9	0,0	5495,7	123,9	5368,7	3,2
UNIVERSITARIOS	2867,3	84,9	2780,1	2,4	2867,3	49,8	2810,8	6,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	106,8	2157,0	0,0	2263,7	19,3	2244,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	20,7	266,2	0,0	286,8	2,1	284,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	56,6	1009,9	0,0	1066,6	10,2	1056,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	20,7	696,8	0,0	717,5	6,2	711,3	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	5,4	117,1	0,0	122,6	0,8	121,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	424,4	12830,3	1,4	13256,1	321,0	12932,0	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	20,2	600,8	0,0	621,0	34,8	586,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	46,5	984,4	0,0	1030,8	61,2	969,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	153,5	4667,9	0,0	4821,4	121,3	4700,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	131,0	4211,4	0,0	4342,5	69,6	4271,8	1,1
UNIVERSITARIOS	2440,4	73,2	2365,8	1,4	2440,4	34,1	2404,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	134,7	3243,4	2,1	3380,2	459,0	2908,8	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	65,5	1085,0	1,2	1151,7	202,0	947,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	27,9	710,8	0,0	738,7	104,8	632,8	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	23,9	725,8	0,0	749,7	89,2	658,7	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	11,1	424,6	0,0	435,7	48,1	385,5	2,1
UNIVERSITARIOS	304,4	6,3	297,1	1,0	304,4	14,9	284,2	5,3

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ASMA		BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	950,0	18866,8	10,2	19827,0	692,0	19126,8	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	196,8	2407,9	1,8	2606,5	228,5	2377,1	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	90,0	2148,2	0,0	2238,2	119,7	2118,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	274,8	6021,6	7,0	6303,3	197,4	6098,7	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	250,9	5156,7	0,0	5407,6	107,3	5300,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	137,6	3132,4	1,4	3271,4	39,2	3232,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	103,5	2069,7	0,0	2173,3	16,6	2156,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	3,8	192,8	0,0	196,6	2,8	193,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	43,0	863,1	0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	36,1	790,1	0,0	826,2	11,9	814,4	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	18,3	194,7	0,0	212,9	1,9	211,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	594,7	12564,3	6,3	13165,3	341,9	12817,2	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	54,5	601,9	0,0	656,4	34,5	621,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	47,5	1026,8	0,0	1074,3	54,3	1020,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	184,5	4154,6	6,3	4345,4	141,5	4197,6	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	195,2	4047,2	0,0	4242,4	79,2	4163,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	113,1	2733,9	0,0	2846,9	32,4	2814,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	251,7	4232,7	3,9	4488,4	333,6	4152,9	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	139,9	1777,0	1,8	1918,7	194,0	1723,7	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	38,7	928,6	0,0	967,2	62,6	904,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	47,3	1003,9	0,7	1051,8	55,9	995,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	19,5	319,5	0,0	339,0	16,2	322,8	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	6,3	203,8	1,4	211,6	4,9	206,7	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DIABETES				ULCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	905,9	3536,0	7,6	4449,4	210,8	4227,1	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	528,5	3756,0	10,0	4294,6	152,4	4135,0	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	767,1	12162,7	11,1	12940,9	334,2	12582,3	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	336,3	10556,8	10,3	10903,3	183,8	10708,3	11,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	165,3	5971,1	2,4	6138,7	64,8	6070,3	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	11,1	4425,9	0,0	4437,0	11,6	4424,2	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	2,2	481,2	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	0,0	1972,6	0,0	1972,6	5,6	1967,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	3,1	1540,6	0,0	1543,7	6,0	1537,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	5,7	329,8	0,0	335,5	0,0	334,3	1,2
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	1180,6	25217,4	23,4	26421,4	605,8	25776,0	39,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	191,5	1085,8	0,0	1277,4	65,5	1205,6	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	190,9	1911,1	3,2	2105,1	78,5	2024,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	458,4	8698,0	10,4	9166,8	246,5	8901,5	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	231,8	8344,5	8,5	8584,9	156,3	8417,3	11,2
UNIVERSITARIOS	5287,3	108,0	5177,9	1,4	5287,3	59,0	5226,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	1511,4	6339,2	17,8	7868,5	328,6	7522,9	17,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	714,3	2348,5	7,6	3070,4	145,3	2919,9	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	335,4	1363,7	6,8	1706,0	73,8	1626,8	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	308,8	1492,0	0,7	1801,5	82,1	1713,8	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	101,3	671,6	1,8	774,7	21,5	753,2	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	51,6	463,4	1,0	516,0	5,9	509,1	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DIABETES				ULCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	1358,6	17526,6		14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	346,1	1494,6		2,2	1842,9	81,9	1761,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	252,6	1801,4		2,4	2056,4	91,0	1964,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	422,3	6211,2		4,1	6637,7	142,5	6492,3	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	216,0	5275,8		3,9	5495,7	107,0	5386,3	2,4
UNIVERSITARIOS	2867,3	121,4	2743,5		2,4	2867,3	45,8	2819,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	2,2	2261,5		0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	2,2	284,6		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6		0,0	1066,6	1,8	1064,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	695,4	12553,1		7,6	13256,1	330,5	12918,9	6,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	99,5	521,5		0,0	621,0	24,3	596,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	98,5	932,4		0,0	1030,8	55,1	975,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	274,2	4543,1		4,1	4821,4	117,0	4702,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	150,5	4189,9		2,1	4342,5	92,6	4247,4	2,4
UNIVERSITARIOS	2440,4	72,7	2366,2		1,4	2440,4	41,5	2397,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	660,9	2712,0		7,3	3380,2	135,8	3242,6	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	246,6	902,9		2,2	1151,7	57,6	1094,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	151,9	584,4		2,4	738,7	35,9	702,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	148,2	601,5		0,0	749,7	23,7	725,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	65,5	368,4		1,8	435,7	14,4	421,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	48,7	254,7		1,0	304,4	4,3	299,1	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DIABETES				ULCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	1344,5	18456,0		26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	559,8	2041,4		5,4	2606,5	128,9	2466,1	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	275,9	1954,6		7,6	2238,2	61,4	2170,3	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	344,8	5951,5		7,0	6303,3	191,8	6090,0	21,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	120,2	5281,0		6,4	5407,6	76,8	5322,0	8,8
UNIVERSITARIOS	3271,4	43,9	3227,5		0,0	3271,4	19,1	3251,1	1,2
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	8,8	2164,4		0,0	2173,3	9,8	2162,2	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1		0,0	906,1	3,8	902,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,1	823,1		0,0	826,2	6,0	820,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	5,7	207,2		0,0	212,9	0,0	211,7	1,2
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	485,2	12664,3		15,9	13165,3	275,3	12857,0	33,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	92,0	564,4		0,0	656,4	41,2	608,8	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	92,4	978,7		3,2	1074,3	23,4	1049,6	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	184,2	4154,9		6,3	4345,4	129,5	4199,2	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	81,3	4154,7		6,4	4242,4	63,7	4169,9	8,8
UNIVERSITARIOS	2846,9	35,3	2811,6		0,0	2846,9	17,5	2829,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	850,5	3627,3		10,6	4488,4	192,8	4280,3	15,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	467,8	1445,6		5,4	1918,7	87,7	1825,8	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	183,5	779,3		4,4	967,2	38,0	924,0	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	160,6	890,5		0,7	1051,8	58,4	988,6	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	35,8	303,2		0,0	339,0	7,1	331,9	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	2,9	208,7		0,0	211,6	1,6	210,0	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8		21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	592,0	3853,0		4,4	4449,4	1365,8	3049,4	34,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	301,2	3992,8		0,6	4294,6	1018,6	3254,0	22,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	356,6	12574,1		10,2	12940,9	2044,1	10831,8	65,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	127,6	10774,5		1,1	10903,3	1275,3	9602,4	25,6
UNIVERSITARIOS	6138,7	83,5	6050,4		4,8	6138,7	664,4	5457,1	17,2
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	26,0	4411,0		0,0	4437,0	58,0	4375,8	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	6,3	95,4		0,0	101,7	0,8	100,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,6	475,9		0,0	483,5	1,9	481,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	4,1	1968,5		0,0	1972,6	16,9	1952,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	5,6	1538,2		0,0	1543,7	34,5	1509,2	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,5	333,0		0,0	335,5	3,8	331,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	368,8	26039,8		12,8	26421,4	3789,3	22516,7	115,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	59,2	1218,1		0,0	1277,4	303,1	967,0	7,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	59,2	2045,9		0,0	2105,1	472,7	1618,4	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	163,1	8993,5		10,2	9166,8	1470,5	7639,4	56,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	56,6	8527,1		1,1	8584,9	1039,2	7524,9	20,8
UNIVERSITARIOS	5287,3	30,6	5255,3		1,4	5287,3	503,9	4767,1	16,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	1066,2	6794,0		8,4	7868,5	2521,0	5302,2	45,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	526,5	2539,5		4,4	3070,4	1061,9	1981,6	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	234,4	1471,0		0,6	1706,0	544,0	1154,1	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	189,5	1612,1		0,0	1801,5	556,6	1240,0	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	65,5	709,2		0,0	774,7	201,7	568,3	4,8
UNIVERSITARIOS	516,0	50,4	462,2		3,4	516,0	156,7	358,3	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9		11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	185,4	1655,1		2,3	1842,9	450,0	1377,9	15,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	98,9	1957,5		0,0	2056,4	456,5	1588,4	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	103,3	6530,4		4,0	6637,7	1030,5	5567,6	39,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	51,9	5443,8		0,0	5495,7	710,1	4764,5	21,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	36,5	2826,0		4,8	2867,3	378,6	2472,5	16,2
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	5,1	2258,7		0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	5,1	281,8		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6		0,0	1066,6	8,8	1054,6	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	9,0	708,6	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	99,6	13151,1		5,3	13256,1	2023,5	11156,6	76,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	27,0	594,0		0,0	621,0	92,2	525,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	9,2	1021,6		0,0	1030,8	239,2	785,6	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	35,5	4781,9		4,0	4821,4	805,4	3981,6	34,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	20,5	4322,0		0,0	4342,5	594,0	3731,2	17,3
UNIVERSITARIOS	2440,4	7,4	2431,5		1,4	2440,4	292,6	2132,5	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	371,3	3003,1		5,7	3380,2	983,7	2372,4	24,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	158,5	990,9		2,3	1151,7	356,9	782,7	12,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	84,6	654,1		0,0	738,7	217,3	516,0	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	67,7	682,0		0,0	749,7	216,3	531,5	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	31,4	404,3		0,0	435,7	107,2	324,8	3,8
UNIVERSITARIOS	304,4	29,1	271,9		3,4	304,4	86,0	217,4	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9		10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	406,6	2197,9		2,0	2606,5	915,8	1671,6	19,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	202,3	2035,3		0,6	2238,2	562,1	1665,6	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	253,4	6043,6		6,3	6303,3	1013,6	5264,2	25,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	75,8	5330,7		1,1	5407,6	565,2	4837,8	4,5
UNIVERSITARIOS	3271,4	47,0	3224,4		0,0	3271,4	285,8	2984,6	1,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	20,9	2152,4		0,0	2173,3	39,5	2133,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,5	194,2		0,0	196,6	1,9	194,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	4,1	902,0		0,0	906,1	8,2	897,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	5,6	820,7		0,0	826,2	25,5	800,7	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	2,5	210,4		0,0	212,9	3,8	209,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	269,2	12888,7		7,4	13165,3	1765,8	11360,1	39,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	32,3	624,1		0,0	656,4	210,8	441,2	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	50,0	1024,3		0,0	1074,3	233,5	832,8	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	127,5	4211,6		6,3	4345,4	665,1	3657,8	22,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	36,1	4205,1		1,1	4242,4	445,1	3793,7	3,5
UNIVERSITARIOS	2846,9	23,2	2823,7		0,0	2846,9	211,3	2634,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	694,9	3790,8		2,6	4488,4	1537,3	2929,8	21,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	368,0	1548,6		2,0	1918,7	705,0	1198,9	14,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	149,8	816,9		0,6	967,2	326,7	638,1	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	121,7	930,1		0,0	1051,8	340,3	708,5	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	34,1	304,9		0,0	339,0	94,5	243,5	1,0
UNIVERSITARIOS	211,6	21,3	190,3		0,0	211,6	70,7	140,9	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1937,6	36702,2	87,2	38726,9	1776,7	36928,4	21,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	729,8	3690,3	29,4	4449,4	266,9	4178,3	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	411,2	3859,7	23,7	4294,6	209,2	4085,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	525,0	12397,8	18,2	12940,9	556,9	12372,3	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	180,4	10711,8	11,1	10903,3	450,1	10449,7	3,5
UNIVERSITARIOS	6138,7	91,2	6042,7	4,9	6138,7	293,6	5842,8	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	5,6	4431,4	0,0	4437,0	141,3	4295,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	6,2	95,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	0,0	483,5	0,0	483,5	27,7	455,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	2,9	1969,8	0,0	1972,6	43,2	1929,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	2,8	1541,0	0,0	1543,7	56,2	1487,6	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	8,0	327,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	458,7	25926,7	36,0	26421,4	1166,0	25243,4	12,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	63,1	1208,7	5,5	1277,4	63,0	1214,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	70,8	2025,6	8,7	2105,1	91,6	2013,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	219,0	8937,7	10,1	9166,8	392,5	8766,6	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	73,9	8502,2	8,7	8584,9	350,8	8231,0	3,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	31,8	5252,6	2,9	5287,3	268,1	5017,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	1473,2	6344,1	51,2	7868,5	469,4	7389,4	9,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	666,6	2379,9	23,9	3070,4	197,7	2868,5	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	340,4	1350,7	14,9	1706,0	89,9	1616,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	303,1	1490,4	8,1	1801,5	121,2	1676,2	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	103,7	668,6	2,4	774,7	43,1	731,1	0,5
UNIVERSITARIOS	516,0	59,4	454,6	1,9	516,0	17,5	497,5	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CATARATAS				PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			
	TOTAL	SI	NO		NO CONSTA	TOTAL	SÍ	
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	732,6	18127,5	39,8	18900,0	765,0	18124,3	10,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	215,7	1613,7	13,5	1842,9	111,0	1728,5	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	163,3	1882,1	11,1	2056,4	88,7	1967,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	206,1	6428,2	3,3	6637,7	261,1	6374,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	101,1	5386,0	8,7	5495,7	185,1	5307,6	3,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	46,5	2817,5	3,3	2867,3	119,0	2745,9	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	2,9	2260,9	0,0	2263,7	58,3	2205,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	16,4	270,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,9	1063,7	0,0	1066,6	20,1	1046,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	18,0	699,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	216,5	13022,2	17,3	13256,1	508,3	12743,4	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	26,2	592,5	2,3	621,0	27,9	593,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	35,6	991,9	3,3	1030,8	39,7	991,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	96,0	4723,7	1,7	4821,4	177,9	4643,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	43,2	4290,6	8,7	4342,5	149,8	4189,7	3,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	15,5	2423,5	1,4	2440,4	112,9	2326,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	513,2	2844,4	22,5	3380,2	198,4	3175,4	6,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	189,5	951,0	11,2	1151,7	79,3	1069,1	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	127,7	603,3	7,8	738,7	32,6	706,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	107,2	640,8	1,6	749,7	63,0	684,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	57,9	377,8	0,0	435,7	17,3	418,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	31,0	271,5	1,9	304,4	6,2	297,2	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CATARATAS			NO CONSTA	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1205,0	18574,6	47,3	19827,0	1011,7	18804,2	11,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	514,1	2076,5	15,9	2606,5	155,9	2449,7	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	247,9	1977,6	12,6	2238,2	120,5	2117,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	318,9	5969,6	14,9	6303,3	295,8	5997,8	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	79,4	5325,8	2,4	5407,6	265,0	5142,1	0,5
UNIVERSITARIOS	3271,4	44,8	3225,1	1,5	3271,4	174,5	3096,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	2,8	2170,5	0,0	2173,3	83,0	2090,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	11,4	185,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1	0,0	906,1	23,1	883,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	2,8	823,5	0,0	826,2	38,2	788,0	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	8,0	204,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	242,2	12904,5	18,6	13165,3	657,7	12499,9	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	36,9	616,1	3,3	656,4	35,1	621,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	35,2	1033,6	5,4	1074,3	51,9	1022,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	123,0	4214,0	8,4	4345,4	214,5	4123,2	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	30,8	4211,6	0,0	4242,4	201,0	4041,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	16,3	2829,1	1,5	2846,9	155,2	2691,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	960,0	3499,7	28,7	4488,4	271,0	4214,0	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	477,1	1428,9	12,6	1918,7	118,4	1799,4	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	212,7	747,4	7,2	967,2	57,2	910,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	195,8	849,5	6,5	1051,8	58,2	991,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	45,8	290,8	2,4	339,0	25,8	312,7	0,5
UNIVERSITARIOS	211,6	28,5	183,1	0,0	211,6	11,3	200,2	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	430,3	4016,8	2,4	4449,4	69,6	4372,7	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	271,1	4021,3	2,2	4294,6	41,8	4250,5	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	555,5	12379,1	6,3	12940,9	105,2	12828,0	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	296,8	10603,8	2,7	10903,3	49,9	10853,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	178,8	5956,3	3,6	6138,7	24,6	6109,5	4,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	53,0	4382,7	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	2,0	99,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	9,9	473,5	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	16,4	1956,3	0,0	1972,6	0,7	1971,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	25,2	1518,5	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	1,5	332,7	1,2	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	922,5	25491,2	7,7	26421,4	191,2	26216,8	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	108,2	1169,2	0,0	1277,4	29,9	1245,4	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	79,9	2025,2	0,0	2105,1	17,8	2087,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	355,0	8805,5	6,3	9166,8	83,1	9076,0	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	225,6	8359,2	0,0	8584,9	38,3	8546,5	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	153,7	5132,2	1,4	5287,3	22,0	5261,6	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	757,1	7103,3	8,2	7868,5	97,2	7763,0	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	322,1	2745,9	2,4	3070,4	37,6	3027,6	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	181,3	1522,5	2,2	1706,0	24,0	1679,8	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	184,1	1617,4	0,0	1801,5	21,4	1780,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	46,0	726,0	2,7	774,7	11,6	763,1	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	23,6	491,4	1,0	516,0	2,6	512,4	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	109,6	1730,9	2,4	1842,9	46,1	1792,4	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	68,2	1988,2	0,0	2056,4	15,9	2040,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	103,6	6534,1	0,0	6637,7	64,3	6572,0	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	49,4	5443,6	2,7	5495,7	21,3	5474,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	38,4	2826,6	2,4	2867,3	16,7	2846,0	4,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,5	279,4	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,0	1064,5	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	181,2	13073,5	1,4	13256,1	116,3	13132,7	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	45,6	575,4	0,0	621,0	25,4	593,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	13,4	1017,5	0,0	1030,8	7,0	1023,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	70,2	4751,2	0,0	4821,4	53,2	4766,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	27,0	4315,5	0,0	4342,5	16,2	4326,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	25,0	2414,0	1,4	2440,4	14,5	2422,2	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	178,5	3195,7	6,0	3380,2	46,0	3330,9	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	64,0	1085,3	2,4	1151,7	18,7	1130,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	47,4	691,3	0,0	738,7	8,9	729,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	31,3	718,4	0,0	749,7	11,1	738,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	22,5	410,6	2,7	435,7	5,1	430,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	13,4	290,0	1,0	304,4	2,2	301,2	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	320,7	2285,8	0,0	2606,5	23,5	2580,2	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	202,9	2033,1	2,2	2238,2	25,9	2210,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	451,9	5845,1	6,3	6303,3	41,0	6256,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	247,4	5160,2	0,0	5407,6	28,7	5378,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	140,5	3129,7	1,2	3271,4	7,9	3263,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	43,5	2128,5	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,5	194,2	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	14,3	891,7	0,0	906,1	0,7	905,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	25,2	801,0	0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	1,5	210,1	1,2	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	741,3	12417,8	6,3	13165,3	74,9	13084,2	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	62,6	593,8	0,0	656,4	4,6	651,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	66,6	1007,7	0,0	1074,3	10,8	1063,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	284,8	4054,3	6,3	4345,4	29,9	4309,2	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	198,6	4043,7	0,0	4242,4	22,2	4220,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	128,7	2718,2	0,0	2846,9	7,5	2839,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	578,5	3907,6	2,2	4488,4	51,2	4432,1	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	258,1	1660,6	0,0	1918,7	18,9	1897,0	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	133,9	831,2	2,2	967,2	15,1	950,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	152,8	899,0	0,0	1051,8	10,4	1041,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	23,6	315,4	0,0	339,0	6,5	332,5	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	10,2	201,4	0,0	211,6	0,4	211,2	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	2506,8	36190,1		30,1	38726,9	2960,9	35734,8	31,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	629,5	3807,1		12,8	4449,4	566,0	3872,4	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	485,7	3803,7		5,1	4294,6	470,8	3816,9	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	856,6	12075,9		8,4	12940,9	1046,7	11883,2	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	399,9	10503,4		0,0	10903,3	616,4	10286,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	135,1	5999,9		3,7	6138,7	261,0	5875,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	35,9	4401,1		0,0	4437,0	95,5	4341,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7		0,0	101,7	3,9	97,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	1,7	481,8		0,0	483,5	16,0	467,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	20,1	1952,6		0,0	1972,6	30,3	1942,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	10,3	1533,4		0,0	1543,7	27,7	1516,0	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	3,8	331,7		0,0	335,5	17,5	317,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	1514,3	24895,4		11,7	26421,4	2021,4	24385,3	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	177,3	1098,3		1,8	1277,4	182,0	1095,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	273,4	1831,8		0,0	2105,1	270,5	1832,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	614,7	8544,9		7,1	9166,8	822,7	8333,1	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	344,7	8240,1		0,0	8584,9	530,9	8054,0	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	104,2	5180,3		2,7	5287,3	215,3	5070,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	956,6	6893,5		18,4	7868,5	844,0	7008,0	16,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	452,3	2607,1		11,0	3070,4	380,1	2679,2	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	210,6	1490,2		5,1	1706,0	184,3	1517,1	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	221,8	1578,4		1,3	1801,5	193,7	1607,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	44,8	729,9		0,0	774,7	57,8	716,9	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	27,1	487,9		1,0	516,0	28,1	486,9	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA			ANSIEDAD CRÓNICA					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	659,8	18231,7		8,5	18900,0	811,0	18076,5	12,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	116,6	1721,8		4,5	1842,9	111,8	1726,6	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	134,5	1921,9		0,0	2056,4	115,0	1939,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	248,7	6387,3		1,6	6637,7	323,4	6311,0	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	121,9	5373,8		0,0	5495,7	184,1	5311,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	37,9	2827,0		2,4	2867,3	76,8	2788,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	3,8	2259,9		0,0	2263,7	18,5	2245,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	1,7	285,1		0,0	286,8	6,4	280,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,5	1066,0		0,0	1066,6	10,5	1056,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	1,6	715,9		0,0	717,5	1,6	715,9	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	474,9	12778,9		2,2	13256,1	606,6	12642,5	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	49,5	571,5		0,0	621,0	41,3	579,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	85,2	945,7		0,0	1030,8	67,1	961,4	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	204,3	4616,2		0,9	4821,4	274,9	4543,2	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	105,2	4237,3		0,0	4342,5	153,8	4188,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	30,8	2408,2		1,4	2440,4	69,4	2369,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	181,0	3193,0		6,2	3380,2	186,0	3188,7	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	67,1	1080,0		4,5	1151,7	70,5	1076,7	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	47,7	691,1		0,0	738,7	41,6	697,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	43,9	705,1		0,7	749,7	37,9	711,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	15,2	420,5		0,0	435,7	28,7	407,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	7,1	296,3		1,0	304,4	7,3	296,1	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	1847,0	17958,3		21,6	19827,0	2149,9	17658,3	18,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	512,9	2085,3		8,3	2606,5	454,3	2145,8	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	351,2	1881,9		5,1	2238,2	355,8	1877,8	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	607,9	5688,6		6,8	6303,3	723,4	5572,2	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	277,9	5129,7		0,0	5407,6	432,3	4975,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	97,1	3172,9		1,3	3271,4	184,2	3087,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	32,0	2141,2		0,0	2173,3	77,0	2096,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	9,6	187,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	19,5	886,5		0,0	906,1	19,8	886,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	8,7	817,5		0,0	826,2	26,1	800,1	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	3,8	209,1		0,0	212,9	17,5	195,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	1039,4	12116,5		9,4	13165,3	1414,9	11742,8	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	127,8	526,8		1,8	656,4	140,7	515,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	188,2	886,1		0,0	1074,3	203,5	870,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	410,4	3928,7		6,3	4345,4	547,8	3789,9	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	239,5	4002,9		0,0	4242,4	377,1	3865,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	73,4	2772,1		1,3	2846,9	145,8	2701,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	775,6	3700,6		12,2	4488,4	658,1	3819,3	11,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	385,1	1527,1		6,5	1918,7	309,6	1602,6	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	162,9	799,2		5,1	967,2	142,7	820,0	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	177,9	873,4		0,6	1051,8	155,8	896,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	29,7	309,3		0,0	339,0	29,1	309,9	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	19,9	191,7		0,0	211,6	20,8	190,8	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	635,8	38070,6	20,5	38726,9	255,9	38454,1	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	249,3	4191,8	8,4	4449,4	97,6	4344,6	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	137,0	4155,5	2,1	4294,6	40,7	4252,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	164,0	12769,3	7,7	12940,9	66,8	12867,9	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	50,8	10852,4	0,0	10903,3	37,9	10865,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	34,8	6101,6	2,4	6138,7	13,0	6123,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	24,4	4412,6	0,0	4437,0	2,2	4434,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	13,3	88,4	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,2	476,2	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	3,9	1968,7	0,0	1972,6	0,0	1972,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	2,2	333,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	270,1	26142,2	9,1	26421,4	87,7	26324,0	9,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	68,2	1209,2	0,0	1277,4	17,2	1258,2	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	61,0	2044,1	0,0	2105,1	10,1	2095,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	92,9	9066,2	7,7	9166,8	27,6	9132,9	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	30,2	8554,6	0,0	8584,9	31,0	8553,8	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	17,8	5268,1	1,4	5287,3	1,9	5284,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	341,3	7515,8	11,4	7868,5	166,1	7695,3	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	167,8	2894,2	8,4	3070,4	80,5	2984,7	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	68,7	1635,1	2,1	1706,0	30,6	1674,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	67,2	1734,3	0,0	1801,5	39,2	1762,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	20,6	754,1	0,0	774,7	6,9	767,8	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	17,0	498,0	1,0	516,0	8,9	506,1	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	324,1	18567,6		8,3	18900,0	144,8	18747,4	7,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	103,1	1735,3		4,5	1842,9	41,6	1797,0	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	72,5	1983,9		0,0	2056,4	24,4	2031,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	99,6	6536,7		1,4	6637,7	42,1	6595,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	32,6	5463,1		0,0	5495,7	25,8	5470,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	16,4	2848,6		2,4	2867,3	10,9	2854,0	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	11,4	2252,4		0,0	2263,7	2,2	2261,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,2	279,6		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6		0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	2,2	120,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	190,3	13063,0		2,8	13256,1	60,7	13191,9	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	46,1	574,9		0,0	621,0	6,2	612,8	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	42,9	987,9		0,0	1030,8	9,7	1021,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	75,1	4744,9		1,4	4821,4	20,4	4801,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	16,8	4325,7		0,0	4342,5	22,6	4319,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	9,4	2429,6		1,4	2440,4	1,9	2437,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	122,4	3252,3		5,5	3380,2	81,8	3294,0	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	52,8	1094,4		4,5	1151,7	35,4	1113,9	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	22,3	716,4		0,0	738,7	14,7	723,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	24,5	725,2		0,0	749,7	21,7	728,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	15,8	419,9		0,0	435,7	3,2	432,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	7,0	296,5		1,0	304,4	6,9	296,6	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	311,7	19503,0		12,2	19827,0	111,2	19706,7	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	146,2	2456,5		3,9	2606,5	56,1	2547,6	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	64,5	2171,6		2,1	2238,2	16,3	2221,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	64,4	6232,6		6,3	6303,3	24,6	6272,4	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	18,3	5389,3		0,0	5407,6	12,1	5395,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	18,4	3253,0		0,0	3271,4	2,0	3269,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	13,0	2160,2		0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	3,9	902,2		0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	0,0	826,2		0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	79,8	13079,3		6,3	13165,3	26,9	13132,1	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	22,0	634,3		0,0	656,4	11,0	645,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	18,1	1056,2		0,0	1074,3	0,4	1073,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	17,8	4321,3		6,3	4345,4	7,1	4332,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	13,5	4228,9		0,0	4242,4	8,5	4233,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	8,4	2838,6		0,0	2846,9	0,0	2846,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	218,9	4263,5		5,9	4488,4	84,2	4401,3	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	115,0	1799,9		3,9	1918,7	45,1	1870,8	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	46,4	918,7		2,1	967,2	15,9	951,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	42,7	1009,2		0,0	1051,8	17,5	1034,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	4,8	334,2		0,0	339,0	3,7	335,3	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	10,0	201,5		0,0	211,6	2,0	209,5	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	3969,2	34732,2	25,5	38726,9	1862,7	36823,6	40,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	543,1	3900,0	6,3	4449,4	345,7	4098,2	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	563,4	3724,3	6,9	4294,6	275,2	4011,4	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	1367,8	11564,4	8,8	12940,9	645,3	12284,0	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1035,3	9866,8	1,1	10903,3	394,4	10504,8	4,1
UNIVERSITARIOS	6138,7	459,7	5676,7	2,4	6138,7	202,0	5925,1	11,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	332,0	4105,0	0,0	4437,0	22,5	4414,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	7,8	93,8	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	45,0	438,4	0,0	483,5	4,7	478,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	116,5	1856,1	0,0	1972,6	9,9	1962,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	137,1	1406,6	0,0	1543,7	7,9	1535,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	25,5	310,0	0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	2940,6	23468,9	12,0	26421,4	1234,5	25166,4	20,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	196,5	1080,8	0,0	1277,4	97,7	1179,0	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	340,7	1762,3	2,1	2105,1	110,6	1991,1	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1133,2	8026,2	7,3	9166,8	507,3	8648,6	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	857,5	7726,2	1,1	8584,9	352,6	8228,1	4,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	412,6	4873,3	1,4	5287,3	166,3	5119,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	696,7	7158,4	13,5	7868,5	605,7	7242,7	20,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	338,7	2725,3	6,3	3070,4	248,1	2817,6	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	177,6	1523,6	4,7	1706,0	160,0	1541,5	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	118,0	1682,1	1,4	1801,5	128,1	1672,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	40,7	734,0	0,0	774,7	33,8	740,9	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	21,6	493,4	1,0	516,0	35,7	470,0	10,2

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	1065,4	17820,5	14,1	18900,0	655,2	18236,5	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	118,3	1720,1	4,5	1842,9	103,8	1736,0	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	187,6	1864,1	4,7	2056,4	80,9	1972,5	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	373,5	6261,7	2,5	6637,7	240,7	6396,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	270,4	5225,3	0,0	5495,7	156,0	5339,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	115,7	2749,3	2,4	2867,3	73,6	2791,3	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	134,9	2128,8	0,0	2263,7	11,9	2251,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	28,3	258,5	0,0	286,8	2,7	284,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	42,1	1024,5	0,0	1066,6	5,7	1060,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	45,2	672,4	0,0	717,5	3,5	714,0	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	11,5	111,1	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	765,3	12488,3	2,4	13256,1	470,5	12781,8	3,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	38,5	582,5	0,0	621,0	44,3	576,0	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	102,1	928,8	0,0	1030,8	38,7	990,4	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	314,5	4505,8	1,0	4821,4	192,9	4628,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	213,5	4129,0	0,0	4342,5	141,2	4201,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	96,8	2342,2	1,4	2440,4	53,4	2385,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	165,2	3203,4	11,7	3380,2	172,8	3202,8	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	72,0	1075,2	4,5	1151,7	59,5	1089,8	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	57,2	676,8	4,7	738,7	39,6	697,9	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	16,9	731,4	1,4	749,7	42,2	707,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	11,7	424,0	0,0	435,7	11,3	424,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	7,4	296,0	1,0	304,4	20,3	283,1	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	2903,9	16911,7	11,4	19827,0	1207,5	18587,2	32,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	424,8	2179,9	1,8	2606,5	241,9	2362,2	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	375,8	1860,2	2,1	2238,2	194,3	2038,9	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	994,3	5302,7	6,3	6303,3	404,6	5887,1	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	764,9	4641,5	1,1	5407,6	238,3	5165,2	4,1
UNIVERSITARIOS	3271,4	344,1	2927,4	0,0	3271,4	128,4	3133,8	9,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	197,1	1976,2	0,0	2173,3	10,6	2162,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	16,7	179,9	0,0	196,6	2,0	194,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	74,4	831,7	0,0	906,1	4,2	901,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	92,0	734,2	0,0	826,2	4,4	821,8	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	14,0	198,9	0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	2175,3	10980,5	9,6	13165,3	764,0	12384,6	16,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	158,1	498,3	0,0	656,4	53,3	603,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	238,7	833,5	2,1	1074,3	71,9	1000,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	818,7	3520,4	6,3	4345,4	314,4	4020,1	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	644,0	3597,2	1,1	4242,4	211,4	4026,9	4,1
UNIVERSITARIOS	2846,9	315,8	2531,1	0,0	2846,9	113,0	2734,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	531,5	3955,0	1,8	4488,4	432,9	4039,8	15,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	266,7	1650,2	1,8	1918,7	188,6	1727,7	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	120,5	846,8	0,0	967,2	120,4	843,6	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	101,2	950,7	0,0	1051,8	86,0	965,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	29,0	310,0	0,0	339,0	22,5	316,5	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	14,2	197,4	0,0	211,6	15,4	186,9	9,3

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	128,9	4312,1	8,4	4449,4	524,2	3901,7	23,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	66,9	4227,7	0,0	4294,6	335,6	3926,7	32,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	160,0	12772,0	8,9	12940,9	453,4	12442,3	45,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	82,3	10818,7	2,3	10903,3	224,7	10669,9	8,7
UNIVERSITARIOS	6138,7	55,9	6079,2	3,7	6138,7	113,0	6018,4	7,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	2,0	4435,0	0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	2,0	1970,6	0,0	1972,6	0,0	1972,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	0,0	1543,7	0,0	1543,7	1,2	1542,5	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	236,8	26173,4	11,2	26421,4	621,8	25755,5	44,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	23,4	1252,7	1,2	1277,4	85,8	1191,2	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	14,8	2090,4	0,0	2105,1	97,7	1999,9	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	93,3	9067,2	6,3	9166,8	233,5	8907,2	26,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	69,3	8513,3	2,3	8584,9	147,0	8433,4	4,4
UNIVERSITARIOS	5287,3	36,1	5249,8	1,4	5287,3	57,7	5223,7	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	255,1	7601,3	12,1	7868,5	1028,0	6767,8	72,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	105,5	2957,7	7,2	3070,4	438,4	2608,9	23,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	52,1	1653,9	0,0	1706,0	237,9	1443,3	24,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	64,7	1734,2	2,6	1801,5	219,9	1562,5	19,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	13,0	761,7	0,0	774,7	76,4	693,9	4,3
UNIVERSITARIOS	516,0	19,8	493,8	2,3	516,0	55,3	459,2	1,4

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	254,6	18635,6		9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	69,8	1768,4		4,7	1842,9	52,8	1780,0	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	30,3	2026,1		0,0	2056,4	41,2	2007,9	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	87,8	6548,4		1,4	6637,7	37,3	6595,9	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	36,8	5458,9		0,0	5495,7	35,6	5460,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	29,9	2833,7		3,7	2867,3	13,4	2849,3	4,6
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	2,0	2261,7		0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,0	1064,5		0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	106,6	13148,1		1,4	13256,1	74,4	13177,2	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	13,8	607,2		0,0	621,0	6,3	614,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	4,2	1026,6		0,0	1030,8	10,1	1020,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	45,0	4776,4		0,0	4821,4	21,3	4799,2	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	31,6	4310,9		0,0	4342,5	28,9	4313,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	12,0	2427,0		1,4	2440,4	7,7	2429,0	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	145,9	3225,9		8,4	3380,2	106,0	3252,4	21,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	55,9	1091,0		4,7	1151,7	46,5	1095,1	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	26,1	712,6		0,0	738,7	31,1	700,4	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	40,8	707,5		1,4	749,7	16,0	730,2	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	5,1	430,6		0,0	435,7	6,7	429,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	17,9	284,2		2,3	304,4	5,7	297,7	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	239,4	19574,0		13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	59,2	2543,6		3,7	2606,5	471,4	2121,7	13,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	36,6	2201,6		0,0	2238,2	294,4	1918,7	25,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	72,2	6223,6		7,5	6303,3	416,1	5846,4	40,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	45,5	5359,8		2,3	5407,6	189,1	5209,8	8,7
UNIVERSITARIOS	3271,4	26,0	3245,4		0,0	3271,4	99,6	3169,1	2,7
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	0,0	2173,3		0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1		0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	0,0	826,2		0,0	826,2	1,2	825,0	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	130,2	13025,3		9,8	13165,3	547,5	12578,3	39,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	9,6	645,5		1,2	656,4	79,5	576,5	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	10,6	1063,7		0,0	1074,3	87,6	979,2	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	48,3	4290,8		6,3	4345,4	212,3	4108,0	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	37,7	4202,4		2,3	4242,4	118,2	4119,8	4,4
UNIVERSITARIOS	2846,9	24,1	2822,8		0,0	2846,9	50,0	2794,7	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	109,2	4375,5		3,7	4488,4	922,0	3515,4	51,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	49,5	1866,7		2,5	1918,7	392,0	1513,8	13,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	26,0	941,2		0,0	967,2	206,8	742,9	17,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	23,9	1026,7		1,2	1051,8	203,8	832,3	15,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	7,9	331,1		0,0	339,0	69,7	265,0	4,3
UNIVERSITARIOS	211,6	1,9	209,7		0,0	211,6	49,7	161,5	0,4

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1732,5	36930,5	64,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	244,8	4183,8	20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	259,6	4027,1	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	551,8	12370,0	19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	388,8	10503,1	11,4
UNIVERSITARIOS	6138,7	287,5	5846,5	4,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	46,1	4387,0	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	1,5	481,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	20,3	1952,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	24,3	1515,5	3,9
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	1163,7	25218,9	38,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	65,0	1207,5	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	133,8	1966,9	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	386,7	8762,0	18,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	326,1	8251,2	7,5
UNIVERSITARIOS	5287,3	252,1	5031,3	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	522,6	7324,6	21,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	179,8	2874,6	16,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	124,2	1578,3	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	144,9	1655,7	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	38,4	736,3	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	35,3	479,7	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	181,9	18697,7	20,5	18900,0	1024,4	17843,0	32,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	21,3	1811,1	10,5	1842,9	330,7	1505,1	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	23,6	2031,7	1,1	2056,4	213,5	1841,2	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	48,9	6582,2	6,5	6637,7	237,2	6396,2	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	40,8	5454,9	0,0	5495,7	146,1	5343,7	5,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	47,2	2817,7	2,4	2867,3	96,8	2756,9	13,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	2,3	2261,5	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,3	1064,3	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	121,6	13121,8	12,7	13256,1	251,6	12988,1	16,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	6,6	609,6	4,9	621,0	35,6	585,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	7,9	1022,9	0,0	1030,8	32,6	998,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	30,9	4784,0	6,5	4821,4	96,4	4723,9	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	37,0	4305,5	0,0	4342,5	57,7	4282,2	2,6
UNIVERSITARIOS	2440,4	39,2	2399,8	1,4	2440,4	29,4	2398,3	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	58,0	3314,4	7,7	3380,2	772,7	2591,2	16,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	14,8	1131,3	5,6	1151,7	295,1	849,4	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	15,6	722,0	1,1	738,7	181,0	556,1	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	15,8	733,9	0,0	749,7	140,7	605,7	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	3,8	431,9	0,0	435,7	88,5	344,0	3,2
UNIVERSITARIOS	304,4	8,1	295,3	1,0	304,4	67,4	236,0	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1550,6	18232,8	43,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	223,4	2372,7	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	236,0	1995,4	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	502,9	5787,8	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	348,0	5048,2	11,4
UNIVERSITARIOS	3271,4	240,2	3028,7	2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	43,8	2125,5	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	1,5	195,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	18,0	888,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	24,3	798,0	3,9
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	1042,1	12097,1	26,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	58,4	598,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	125,8	944,0	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	355,8	3977,9	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	289,1	3945,8	7,5
UNIVERSITARIOS	2846,9	213,0	2631,5	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	464,6	4010,1	13,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	165,0	1743,4	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	108,6	856,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	129,1	921,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	34,6	304,4	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	27,3	184,3	0,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	182,3	4261,7	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	177,1	4117,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	527,4	12400,9	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	376,5	10520,8	5,9
UNIVERSITARIOS	6138,7	131,9	6004,5	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	98,2	4334,5	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	2,0	99,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	17,8	465,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	43,4	1929,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	28,2	1511,1	4,4
UNIVERSITARIOS	335,5	6,7	328,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	955,7	25449,3	16,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	42,0	1234,6	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	97,5	2007,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	402,1	8752,0	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	313,1	8270,2	1,6
UNIVERSITARIOS	5287,3	101,0	5184,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	341,4	7521,5	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	138,3	2927,5	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	61,9	1644,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	81,9	1719,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	35,2	739,5	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	24,1	490,9	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	779,8	18104,7	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	79,8	1760,0	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	90,1	1966,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	346,1	6287,6	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	212,9	5276,8	5,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	50,9	2814,0	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	48,1	2211,3	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	9,9	276,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	22,2	1044,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	12,2	700,9	4,4
UNIVERSITARIOS	122,6	1,6	120,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	580,3	12668,1	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	27,6	592,6	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	56,4	974,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	281,0	4536,4	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	182,1	4158,8	1,6
UNIVERSITARIOS	2440,4	33,2	2405,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	151,5	3225,3	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	50,1	1099,2	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	23,8	714,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	42,8	706,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	18,6	417,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	16,1	287,3	1,0

ENSE2011/12

1.017.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	76,8	2525,3	4,4	2606,5	102,5	2501,8	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	100,0	2130,1	8,1	2238,2	87,1	2151,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	304,3	5990,1	8,9	6303,3	181,3	6113,3	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	223,2	5184,4	0,0	5407,6	163,6	5244,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	101,9	3169,5	0,0	3271,4	81,0	3190,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	4,9	2168,4	0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	7,9	188,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	1,1	905,0	0,0	906,1	21,2	884,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,8	822,4	0,0	826,2	16,0	810,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	5,1	207,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	764,1	12392,3	8,9	13165,3	375,4	12781,2	8,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	64,1	592,3	0,0	656,4	14,3	642,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	95,6	978,7	0,0	1074,3	41,1	1033,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	292,8	4043,7	8,9	4345,4	121,1	4215,6	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	212,9	4029,5	0,0	4242,4	131,0	4111,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	98,7	2748,2	0,0	2846,9	67,9	2779,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	37,2	4438,7	12,5	4488,4	189,9	4296,2	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	12,7	1901,6	4,4	1918,7	88,2	1828,3	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	4,4	954,8	8,1	967,2	38,1	929,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	10,5	1041,4	0,0	1051,8	39,1	1012,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	6,5	332,5	0,0	339,0	16,6	322,4	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	3,2	208,4	0,0	211,6	8,0	203,6	0,0

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7235,3	31387,3	104,3	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1799,6	36893,5	33,8
TRABAJANDO	17300,6	1732,7	15533,6	34,3	17300,6	40,0	17250,5	10,1	17300,6	251,6	17042,0	7,1
EN DESEMPLEO	5616,1	593,1	4999,9	23,2	5616,1	31,6	5583,2	1,3	5616,1	102,5	5509,2	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	3509,5	4257,5	28,0	7795,0	184,6	7600,6	9,7	7795,0	1120,1	6657,5	17,4
ESTUDIANDO	3181,5	24,0	3156,8	0,7	3181,5	0,0	3181,5	0,0	3181,5	20,4	3161,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	230,1	571,0	3,9	805,0	22,3	782,3	0,4	805,0	85,4	718,0	1,6
LABORES DEL HOGAR	3843,8	1115,0	2714,7	14,1	3843,8	21,4	3819,2	3,2	3843,8	212,5	3628,0	3,2
OTROS	130,0	24,5	105,4	0,0	130,0	0,8	129,2	0,0	130,0	6,3	123,6	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3324,3	15530,0	45,7	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	827,0	18055,6	17,5
TRABAJANDO	9478,5	1147,9	8319,0	11,6	9478,5	31,2	9445,4	1,9	9478,5	157,1	9320,1	1,2
EN DESEMPLEO	3166,3	342,7	2807,5	16,2	3166,3	14,3	3151,1	0,9	3166,3	59,2	3102,6	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	1658,7	2327,0	14,4	4000,1	124,7	3868,2	7,3	4000,1	537,3	3452,4	10,5
ESTUDIANDO	1573,2	9,9	1563,3	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	11,9	1561,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	120,8	344,5	3,5	468,7	18,0	450,7	0,0	468,7	52,6	414,9	1,2
LABORES DEL HOGAR	91,1	20,7	70,3	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	3,4	87,7	0,0
OTROS	95,0	21,4	73,6	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	5,5	89,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3911,1	15857,3	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	972,7	18837,9	16,4
TRABAJANDO	7822,1	584,9	7214,6	22,7	7822,1	8,9	7805,1	8,2	7822,1	94,4	7721,8	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	250,4	2192,4	7,0	2449,8	17,3	2432,1	0,5	2449,8	43,3	2406,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1850,8	1930,4	13,6	3794,9	60,0	3732,5	2,4	3794,9	582,9	3205,1	6,9
ESTUDIANDO	1608,3	14,1	1593,5	0,7	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	8,5	1599,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	109,3	226,6	0,4	336,3	4,3	331,6	0,4	336,3	32,8	303,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	1094,3	2644,3	14,1	3752,7	21,4	3728,1	3,2	3752,7	209,2	3540,3	3,2
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	5246,4	33443,9	36,7	38726,9	7478,5	31137,4	111,0	38726,9	6953,9	31749,8	23,2
TRABAJANDO	17300,6	1793,9	15487,8	18,9	17300,6	1486,8	15772,3	41,5	17300,6	2501,2	14787,1	12,4
EN DESEMPLEO	5616,1	507,8	5108,0	0,4	5616,1	474,7	5124,6	16,9	5616,1	802,6	4813,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	1644,3	6140,1	10,6	7795,0	3818,6	3936,3	40,1	7795,0	2123,7	5660,9	10,4
ESTUDIANDO	3181,5	40,2	3141,2	0,0	3181,5	20,3	3160,5	0,7	3181,5	168,0	3013,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	156,8	647,8	0,4	805,0	253,8	549,9	1,3	805,0	252,7	551,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	1081,4	2756,0	6,4	3843,8	1403,4	2430,0	10,4	3843,8	1078,3	2765,5	0,0
OTROS	130,0	17,0	113,0	0,0	130,0	16,6	113,4	0,0	130,0	22,4	107,5	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1051,9	17830,6	17,5	18900,0	2285,7	16572,6	41,6	18900,0	2148,7	16740,5	10,8
TRABAJANDO	9478,5	479,9	8989,0	9,6	9478,5	577,7	8883,6	17,2	9478,5	941,8	8532,2	4,5
EN DESEMPLEO	3166,3	98,6	3067,3	0,4	3166,3	148,5	3013,7	4,1	3166,3	279,6	2886,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	402,0	3590,5	7,6	4000,1	1424,1	2555,7	20,3	4000,1	763,3	3230,6	6,3
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	7,6	1565,6	0,0	1573,2	53,5	1519,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	55,1	413,7	0,0	468,7	108,6	360,2	0,0	468,7	89,9	378,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,5	86,6	0,0	91,1	10,8	80,3	0,0	91,1	7,0	84,1	0,0
OTROS	95,0	11,9	83,1	0,0	95,0	8,0	87,0	0,0	95,0	13,6	81,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4194,4	15613,3	19,2	19827,0	5192,8	14564,8	69,4	19827,0	4805,2	15009,3	12,4
TRABAJANDO	7822,1	1314,0	6498,8	9,3	7822,1	909,1	6888,6	24,4	7822,1	1559,4	6254,9	7,9
EN DESEMPLEO	2449,8	409,2	2040,7	0,0	2449,8	326,2	2110,8	12,8	2449,8	523,0	1926,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1242,3	2549,5	3,1	3794,9	2394,4	1380,6	19,8	3794,9	1360,4	2430,3	4,2
ESTUDIANDO	1608,3	40,2	1568,0	0,0	1608,3	12,6	1594,9	0,7	1608,3	114,4	1493,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	101,8	234,1	0,4	336,3	145,2	189,7	1,3	336,3	162,7	173,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	1076,9	2669,4	6,4	3752,7	1392,6	2349,7	10,4	3752,7	1071,3	2681,4	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7943,3	30750,6	33,0	38726,9	4409,1	34276,4	41,4	38726,9	1615,8	37097,5	13,7
TRABAJANDO	17300,6	2901,4	14386,4	12,8	17300,6	2056,3	15229,7	14,6	17300,6	587,6	16705,7	7,3
EN DESEMPLEO	5616,1	910,7	4705,5	0,0	5616,1	664,5	4946,1	5,5	5616,1	259,3	5356,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	2448,5	5329,2	17,3	7795,0	671,6	7106,1	17,4	7795,0	391,0	7398,0	6,0
ESTUDIANDO	3181,5	193,7	2987,8	0,0	3181,5	478,1	2703,3	0,0	3181,5	145,5	3036,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	301,0	503,7	0,4	805,0	107,0	696,5	1,5	805,0	61,2	743,4	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	1160,4	2680,9	2,5	3843,8	415,7	3425,7	2,4	3843,8	160,8	3682,9	0,0
OTROS	130,0	19,9	110,1	0,0	130,0	14,0	116,0	0,0	130,0	10,3	119,6	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3042,8	15842,6	14,6	18900,0	1941,0	16936,8	22,2	18900,0	665,8	18230,7	3,5
TRABAJANDO	9478,5	1399,9	8073,8	4,7	9478,5	1042,3	8428,5	7,6	9478,5	283,7	9193,3	1,4
EN DESEMPLEO	3166,3	441,4	2724,9	0,0	3166,3	314,0	2846,8	5,5	3166,3	123,7	3042,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	980,1	3010,1	9,9	4000,1	272,0	3719,1	9,1	4000,1	157,7	3840,3	2,1
ESTUDIANDO	1573,2	69,2	1504,0	0,0	1573,2	245,5	1327,7	0,0	1573,2	71,0	1502,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	130,3	338,4	0,0	468,7	48,3	420,4	0,0	468,7	23,5	445,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	7,7	83,4	0,0	91,1	8,9	82,2	0,0	91,1	2,5	88,5	0,0
OTROS	95,0	13,6	81,3	0,0	95,0	10,0	85,0	0,0	95,0	3,4	91,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4900,5	14908,0	18,4	19827,0	2468,1	17339,6	19,2	19827,0	950,0	18866,8	10,2
TRABAJANDO	7822,1	1501,5	6312,6	8,1	7822,1	1014,0	6801,1	7,0	7822,1	303,9	7512,4	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	469,3	1980,5	0,0	2449,8	350,5	2099,4	0,0	2449,8	135,5	2314,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1468,4	2319,1	7,4	3794,9	399,6	3387,0	8,3	3794,9	233,3	3557,7	3,9
ESTUDIANDO	1608,3	124,4	1483,9	0,0	1608,3	232,6	1375,7	0,0	1608,3	74,5	1533,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	170,6	165,3	0,4	336,3	58,7	276,0	1,5	336,3	37,7	298,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	1152,7	2597,5	2,5	3752,7	406,8	3343,5	2,4	3752,7	158,3	3594,4	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1491,3	37212,1	23,6	38726,9	2703,1	35982,6	41,3	38726,9	946,0	37723,0	57,9
TRABAJANDO	17300,6	263,9	17027,8	8,9	17300,6	550,0	16732,8	17,8	17300,6	296,0	16989,3	15,3
EN DESEMPLEO	5616,1	149,6	5466,5	0,0	5616,1	154,3	5459,7	2,1	5616,1	151,0	5452,0	13,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	805,8	6975,0	14,3	7795,0	1491,0	6286,3	17,7	7795,0	339,0	7445,0	11,0
ESTUDIANDO	3181,5	30,3	3151,2	0,0	3181,5	14,7	3166,8	0,0	3181,5	3,2	3178,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	78,0	726,6	0,4	805,0	107,8	696,8	0,4	805,0	38,4	759,3	7,3
LABORES DEL HOGAR	3843,8	158,9	3684,9	0,0	3843,8	370,5	3469,9	3,3	3843,8	113,8	3718,8	11,2
OTROS	130,0	4,8	125,2	0,0	130,0	14,7	115,3	0,0	130,0	4,6	125,3	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	799,3	18085,3	15,4	18900,0	1358,6	17526,6	14,9	18900,0	468,1	18423,5	8,4
TRABAJANDO	9478,5	137,3	9338,0	3,1	9478,5	381,5	9091,5	5,5	9478,5	191,1	9284,9	2,4
EN DESEMPLEO	3166,3	92,6	3073,7	0,0	3166,3	103,3	3060,9	2,1	3166,3	85,2	3079,0	2,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	512,9	3474,9	12,3	4000,1	788,2	3204,6	7,3	4000,1	163,6	3832,7	3,8
ESTUDIANDO	1573,2	10,5	1562,7	0,0	1573,2	5,8	1567,4	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	37,5	431,2	0,0	468,7	63,6	405,1	0,0	468,7	16,2	452,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,2	0,0	91,1	3,9	87,2	0,0	91,1	9,6	81,4	0,0
OTROS	95,0	3,6	91,4	0,0	95,0	12,2	82,8	0,0	95,0	2,4	92,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	692,0	19126,8	8,2	19827,0	1344,5	18456,0	26,4	19827,0	477,9	19299,5	49,6
TRABAJANDO	7822,1	126,6	7689,7	5,9	7822,1	168,6	7641,3	12,3	7822,1	104,9	7704,4	12,9
EN DESEMPLEO	2449,8	57,0	2392,8	0,0	2449,8	51,0	2398,9	0,0	2449,8	65,8	2373,1	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	292,9	3500,1	1,9	3794,9	702,8	3081,7	10,4	3794,9	175,4	3612,3	7,1
ESTUDIANDO	1608,3	19,8	1588,5	0,0	1608,3	8,8	1599,4	0,0	1608,3	3,2	1605,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	40,5	295,4	0,4	336,3	44,2	291,7	0,4	336,3	22,2	306,8	7,3
LABORES DEL HOGAR	3752,7	154,1	3598,7	0,0	3752,7	366,6	3382,7	3,3	3752,7	104,1	3637,3	11,2
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1461,0	37244,8	21,1	38726,9	6368,3	32194,7	163,9	38726,9	1937,6	36702,2	87,2
TRABAJANDO	17300,6	104,3	17187,9	8,4	17300,6	2197,2	15036,7	66,7	17300,6	183,8	17102,0	14,9
EN DESEMPLEO	5616,1	41,0	5575,1	0,0	5616,1	541,4	5027,8	47,0	5616,1	98,7	5509,2	8,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	1016,2	6770,4	8,4	7795,0	2454,7	5298,9	41,4	7795,0	1294,0	6450,7	50,4
ESTUDIANDO	3181,5	8,1	3173,4	0,0	3181,5	30,1	3151,4	0,0	3181,5	2,9	3178,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	87,9	712,8	4,4	805,0	212,2	592,4	0,4	805,0	47,2	754,5	3,3
LABORES DEL HOGAR	3843,8	199,6	3644,2	0,0	3843,8	909,7	2926,4	7,7	3843,8	304,8	3528,6	10,4
OTROS	130,0	2,4	127,6	0,0	130,0	22,5	107,4	0,0	130,0	6,3	123,7	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	476,0	18412,9	11,1	18900,0	3025,7	15770,9	103,3	18900,0	732,6	18127,5	39,8
TRABAJANDO	9478,5	29,4	9447,6	1,4	9478,5	1361,6	8076,4	40,4	9478,5	101,2	9370,1	7,2
EN DESEMPLEO	3166,3	9,8	3156,5	0,0	3166,3	323,3	2806,3	36,7	3166,3	61,9	3097,6	6,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	392,9	3601,6	5,7	4000,1	1196,8	2777,1	26,2	4000,1	540,5	3436,0	23,6
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	8,3	1565,0	0,0	1573,2	2,9	1570,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	39,2	425,6	4,0	468,7	116,9	351,8	0,0	468,7	16,8	449,6	2,3
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,3	0,0	91,1	4,2	86,9	0,0	91,1	4,8	86,2	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	14,1	80,9	0,0	95,0	4,4	90,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	985,0	18831,9	10,1	19827,0	3342,6	16423,8	60,6	19827,0	1205,0	18574,6	47,3
TRABAJANDO	7822,1	74,9	7740,3	7,0	7822,1	835,5	6960,4	26,2	7822,1	82,5	7731,9	7,7
EN DESEMPLEO	2449,8	31,2	2418,6	0,0	2449,8	218,1	2221,4	10,3	2449,8	36,7	2411,6	1,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	623,3	3168,9	2,6	3794,9	1257,8	2521,8	15,2	3794,9	753,4	3014,7	26,7
ESTUDIANDO	1608,3	8,1	1600,2	0,0	1608,3	21,9	1586,4	0,0	1608,3	0,0	1608,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	48,7	287,2	0,4	336,3	95,3	240,6	0,4	336,3	30,4	304,9	1,0
LABORES DEL HOGAR	3752,7	194,8	3557,9	0,0	3752,7	905,5	2839,5	7,7	3752,7	299,9	3442,4	10,4
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1776,7	36928,4	21,8	38726,9	1732,6	36977,3	17,1	38726,9	291,1	38414,1	21,7
TRABAJANDO	17300,6	710,9	16578,7	11,1	17300,6	422,8	16869,3	8,5	17300,6	63,2	17226,5	11,0
EN DESEMPLEO	5616,1	175,4	5440,7	0,0	5616,1	189,2	5426,9	0,0	5616,1	53,4	5562,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	458,1	7328,6	8,3	7795,0	680,1	7106,8	8,2	7795,0	91,6	7695,0	8,4
ESTUDIANDO	3181,5	102,2	3079,2	0,0	3181,5	39,9	3141,6	0,0	3181,5	0,0	3181,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	114,4	690,2	0,4	805,0	95,6	709,0	0,4	805,0	55,0	749,6	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	201,5	3640,3	2,0	3843,8	295,8	3548,0	0,0	3843,8	27,0	3814,9	1,9
OTROS	130,0	14,2	115,7	0,0	130,0	8,3	121,6	0,0	130,0	1,0	128,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	765,0	18124,3	10,7	18900,0	369,2	18523,4	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
TRABAJANDO	9478,5	350,6	9123,4	4,4	9478,5	85,7	9391,4	1,4	9478,5	41,7	9431,7	5,1
EN DESEMPLEO	3166,3	87,5	3078,8	0,0	3166,3	34,5	3131,8	0,0	3166,3	31,3	3135,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	226,7	3767,1	6,4	4000,1	194,3	3799,8	6,0	4000,1	47,2	3947,5	5,4
ESTUDIANDO	1573,2	34,7	1538,5	0,0	1573,2	2,0	1571,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	51,3	417,4	0,0	468,7	35,7	433,0	0,0	468,7	43,0	425,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	2,3	88,8	0,0	91,1	9,1	81,9	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	11,8	83,2	0,0	95,0	7,9	87,1	0,0	95,0	1,0	93,9	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1011,7	18804,2	11,1	19827,0	1363,4	18453,9	9,7	19827,0	126,9	19688,8	11,3
TRABAJANDO	7822,1	360,2	7455,2	6,7	7822,1	337,1	7477,9	7,1	7822,1	21,5	7794,8	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	87,9	2361,9	0,0	2449,8	154,7	2295,1	0,0	2449,8	22,0	2427,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	231,4	3561,6	1,9	3794,9	485,7	3306,9	2,2	3794,9	44,4	3747,4	3,1
ESTUDIANDO	1608,3	67,6	1540,7	0,0	1608,3	37,8	1570,4	0,0	1608,3	0,0	1608,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	63,0	272,9	0,4	336,3	60,0	275,9	0,4	336,3	12,0	323,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	199,2	3551,5	2,0	3752,7	286,6	3466,1	0,0	3752,7	27,0	3723,8	1,9
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2506,8	36190,1	30,1	38726,9	2960,9	35734,8	31,2	38726,9	635,8	38070,6	20,5
TRABAJANDO	17300,6	472,7	16818,4	9,5	17300,6	833,7	16455,1	11,8	17300,6	42,0	17250,0	8,7
EN DESEMPLEO	5616,1	381,1	5235,0	0,0	5616,1	508,2	5106,6	1,4	5616,1	25,6	5590,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	925,5	6851,4	18,2	7795,0	793,8	6986,5	14,7	7795,0	331,7	7451,9	11,4
ESTUDIANDO	3181,5	15,6	3165,9	0,0	3181,5	54,3	3127,2	0,0	3181,5	10,2	3171,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	261,6	543,0	0,4	805,0	258,3	545,2	1,5	805,0	189,3	615,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	440,5	3401,2	2,0	3843,8	498,2	3343,8	1,8	3843,8	32,2	3811,6	0,0
OTROS	130,0	7,0	122,9	0,0	130,0	10,8	119,1	0,0	130,0	4,0	125,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	659,8	18231,7	8,5	18900,0	811,0	18076,5	12,5	18900,0	324,1	18567,6	8,3
TRABAJANDO	9478,5	156,6	9319,6	2,2	9478,5	253,5	9219,0	5,9	9478,5	35,2	9440,5	2,8
EN DESEMPLEO	3166,3	146,8	3019,5	0,0	3166,3	211,9	2954,4	0,0	3166,3	19,3	3147,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	218,5	3775,4	6,2	4000,1	217,2	3777,4	5,5	4000,1	132,8	3861,9	5,5
ESTUDIANDO	1573,2	5,0	1568,2	0,0	1573,2	11,5	1561,7	0,0	1573,2	7,3	1565,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	123,0	345,8	0,0	468,7	106,0	361,7	1,0	468,7	128,5	340,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	6,9	84,2	0,0	91,1	5,8	85,3	0,0	91,1	0,4	90,7	0,0
OTROS	95,0	3,1	91,9	0,0	95,0	5,2	89,8	0,0	95,0	0,6	94,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1847,0	17958,3	21,6	19827,0	2149,9	17658,3	18,7	19827,0	311,7	19503,0	12,2
TRABAJANDO	7822,1	316,1	7498,8	7,2	7822,1	580,2	7236,1	5,9	7822,1	6,8	7809,5	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	234,3	2215,5	0,0	2449,8	296,3	2152,1	1,4	2449,8	6,3	2443,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	707,0	3075,9	12,0	3794,9	576,6	3209,0	9,2	3794,9	198,9	3590,0	5,9
ESTUDIANDO	1608,3	10,6	1597,7	0,0	1608,3	42,8	1565,5	0,0	1608,3	2,9	1605,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	138,7	197,2	0,4	336,3	152,4	183,5	0,4	336,3	60,9	275,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	433,7	3317,0	2,0	3752,7	492,4	3258,5	1,8	3752,7	31,8	3720,9	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	255,9	38454,1	16,9	38726,9	3969,2	34732,2	25,5	38726,9	1862,7	36823,6	40,6
TRABAJANDO	17300,6	25,0	17268,3	7,3	17300,6	1564,1	15729,2	7,3	17300,6	644,2	16642,7	13,6
EN DESEMPLEO	5616,1	22,5	5593,7	0,0	5616,1	605,2	5009,8	1,1	5616,1	228,7	5381,7	5,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	159,6	7628,1	7,3	7795,0	700,6	7079,9	14,5	7795,0	583,6	7192,0	19,5
ESTUDIANDO	3181,5	2,2	3179,3	0,0	3181,5	229,1	2952,4	0,0	3181,5	22,4	3159,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	27,6	777,1	0,4	805,0	178,5	626,1	0,4	805,0	98,7	705,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	18,3	3823,5	1,9	3843,8	676,3	3165,4	2,1	3843,8	282,3	3560,1	1,4
OTROS	130,0	0,8	129,2	0,0	130,0	15,6	114,4	0,0	130,0	2,1	127,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	144,8	18747,4	7,8	18900,0	1065,4	17820,5	14,1	18900,0	655,2	18236,5	8,3
TRABAJANDO	9478,5	20,7	9456,3	1,4	9478,5	495,8	8981,3	1,4	9478,5	297,7	9177,6	3,1
EN DESEMPLEO	3166,3	10,4	3155,9	0,0	3166,3	189,7	2976,6	0,0	3166,3	77,5	3088,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	89,1	3904,6	6,4	4000,1	204,7	3782,7	12,7	4000,1	200,0	3794,9	5,2
ESTUDIANDO	1573,2	2,2	1571,0	0,0	1573,2	104,0	1469,2	0,0	1573,2	17,0	1556,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	17,5	451,3	0,0	468,7	55,6	413,2	0,0	468,7	56,9	411,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,2	0,0	91,1	3,8	87,3	0,0	91,1	6,0	85,0	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	11,8	83,2	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2903,9	16911,7	11,4	19827,0	1207,5	18587,2	32,3
TRABAJANDO	7822,1	4,3	7812,0	5,9	7822,1	1068,3	6748,0	5,9	7822,1	346,5	7465,1	10,5
EN DESEMPLEO	2449,8	12,0	2437,8	0,0	2449,8	415,5	2033,2	1,1	2449,8	151,2	2292,9	5,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	70,5	3723,5	0,9	3794,9	495,9	3297,2	1,8	3794,9	383,6	3397,1	14,2
ESTUDIANDO	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	125,1	1483,2	0,0	1608,3	5,3	1603,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	10,1	325,8	0,4	336,3	122,9	213,0	0,4	336,3	41,8	294,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	13,5	3737,3	1,9	3752,7	672,4	3078,1	2,1	3752,7	276,2	3475,1	1,4
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	494,0	38209,7	23,3	38726,9	1651,0	36959,0	116,9	38726,9	1732,5	36930,5	64,0
TRABAJANDO	17300,6	102,8	17186,9	10,9	17300,6	220,7	17058,9	21,0	17300,6	615,3	16660,5	24,9
EN DESEMPLEO	5616,1	26,5	5589,6	0,0	5616,1	67,9	5545,3	2,9	5616,1	211,2	5401,6	3,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	254,8	7530,7	9,6	7795,0	872,5	6856,9	65,6	7795,0	424,5	7351,3	19,2
ESTUDIANDO	3181,5	2,0	3179,5	0,0	3181,5	1,3	3180,2	0,0	3181,5	39,4	3138,2	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	49,2	754,2	1,6	805,0	67,0	735,8	2,2	805,0	51,7	752,9	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	57,9	3784,7	1,2	3843,8	419,8	3398,8	25,2	3843,8	385,8	3445,7	12,3
OTROS	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0	1,0	128,9	0,0	130,0	1,7	128,2	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	254,6	18635,6	9,8	18900,0	180,3	18693,3	26,4	18900,0	181,9	18697,7	20,5
TRABAJANDO	9478,5	43,0	9432,8	2,7	9478,5	28,4	9446,5	3,6	9478,5	85,9	9383,0	9,6
EN DESEMPLEO	3166,3	15,6	3150,7	0,0	3166,3	15,3	3151,0	0,0	3166,3	26,3	3138,8	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	158,6	3834,5	7,1	4000,1	123,0	3854,4	22,8	4000,1	61,8	3928,6	9,8
ESTUDIANDO	1573,2	2,0	1571,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	1,5	1571,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	33,1	435,6	0,0	468,7	13,7	455,0	0,0	468,7	5,9	462,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	2,3	88,8	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,4	19574,0	13,5	19827,0	1470,7	18265,7	90,5	19827,0	1550,6	18232,8	43,6
TRABAJANDO	7822,1	59,8	7754,2	8,2	7822,1	192,4	7612,4	17,4	7822,1	529,4	7277,5	15,3
EN DESEMPLEO	2449,8	11,0	2438,9	0,0	2449,8	52,7	2394,2	2,9	2449,8	184,8	2262,7	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	96,2	3696,2	2,5	3794,9	749,5	3002,6	42,8	3794,9	362,8	3422,7	9,4
ESTUDIANDO	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	1,3	1607,0	0,0	1608,3	38,0	1566,4	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	16,0	318,6	1,6	336,3	53,3	280,8	2,2	336,3	45,8	290,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	55,6	3695,9	1,2	3752,7	419,8	3307,8	25,2	3752,7	385,8	3354,6	12,3
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.018.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1395,3	37305,3	26,3
TRABAJANDO	17300,6	531,3	16760,5	8,8
EN DESEMPLEO	5616,1	232,6	5377,2	6,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	353,1	7436,4	5,6
ESTUDIANDO	3181,5	71,0	3106,1	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	86,7	717,1	1,2
LABORES DEL HOGAR	3843,8	117,8	3726,0	0,0
OTROS	130,0	1,3	128,6	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1024,4	17843,0	32,6	18900,0	779,8	18104,7	15,4
TRABAJANDO	9478,5	152,5	9310,9	15,1	9478,5	335,0	9140,5	3,0
EN DESEMPLEO	3166,3	20,3	3144,8	1,3	3166,3	146,7	3015,6	4,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	812,8	3171,1	16,3	4000,1	197,3	3799,6	3,3
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	34,9	1533,9	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	24,5	444,3	0,0	468,7	65,1	402,9	0,8
LABORES DEL HOGAR	91,1	8,3	82,8	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	6,0	88,9	0,0	95,0	0,9	94,1	0,0
NO CONSTA	27,1	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	806,2	18999,4	21,4	19827,0	615,5	19200,6	10,9
TRABAJANDO	7822,1	350,6	7465,7	5,9	7822,1	196,4	7619,9	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	143,8	2306,0	0,0	2449,8	85,9	2361,6	2,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	62,7	3721,7	10,4	3794,9	155,8	3636,8	2,2
ESTUDIANDO	1608,3	7,8	1600,4	0,0	1608,3	36,1	1572,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	53,2	282,7	0,4	336,3	21,6	314,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	184,5	3564,2	4,0	3752,7	117,8	3635,0	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	738,1	6455,7	21,1	7214,8	381,9	6823,8	9,2	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	118,5	2259,3	6,3	2384,2	107,8	2271,9	4,4	2384,2	2,3	2381,9	0,0	2384,2	0,0	2384,2	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	2453,0	262,5	2182,2	8,3	2453,0	141,4	2310,5	1,1	2453,0	1,2	2451,8	0,0	2453,0	0,0	2453,0	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2377,7	357,0	2014,2	6,5	2377,7	132,7	2241,4	3,6	2377,7	2,1	2375,5	0,0	2377,7	7,1	2370,5	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	451,0	3251,5	7,4	3709,8	228,1	3476,1	5,6	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	80,9	1142,6	3,1	1226,6	63,6	1161,1	2,0	1226,6	0,3	1226,3	0,0	1226,6	0,0	1226,6	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1281,4	158,4	1122,0	1,0	1281,4	88,0	1193,4	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1201,8	211,6	986,9	3,3	1201,8	76,5	1121,6	3,6	1201,8	1,0	1200,8	0,0	1201,8	1,2	1200,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	287,1	3204,2	13,7	3505,0	153,7	3347,7	3,6	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	37,6	1116,7	3,2	1157,5	44,2	1110,9	2,5	1157,5	2,0	1155,5	0,0	1157,5	0,0	1157,5	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1171,6	104,1	1060,2	7,3	1171,6	53,5	1117,0	1,1	1171,6	1,2	1170,4	0,0	1171,6	0,0	1171,6	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1175,9	145,4	1027,3	3,2	1175,9	56,1	1119,8	0,0	1175,9	1,2	1174,7	0,0	1175,9	5,9	1170,0	0,0

ENSE2011/12

1.019.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	185,9	7024,9	4,0	7214,8	75,4	7138,2	1,2	7214,8	39,7	7174,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	9,3	2374,9	0,0	2384,2	17,5	2366,6	0,0	2384,2	7,4	2376,8	0,0	2384,2	4,8	2378,5	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2453,0	7,4	2445,6	0,0	2453,0	75,3	2375,6	2,0	2453,0	23,8	2428,7	0,4	2453,0	13,6	2439,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2377,7	17,0	2360,7	0,0	2377,7	93,0	2282,7	2,0	2377,7	44,2	2332,7	0,8	2377,7	21,3	2356,4	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	124,5	3582,6	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	25,9	3683,0	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	1,7	1224,9	0,0	1226,6	12,1	1214,6	0,0	1226,6	5,0	1221,7	0,0	1226,6	4,2	1221,6	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1281,4	7,4	1274,0	0,0	1281,4	45,5	1233,9	2,0	1281,4	9,6	1271,4	0,4	1281,4	10,5	1270,9	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1201,8	7,3	1194,5	0,0	1201,8	66,9	1134,2	0,7	1201,8	30,8	1170,2	0,8	1201,8	11,2	1190,5	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	61,4	3442,4	1,2	3505,0	30,0	3475,0	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	7,6	1149,9	0,0	1157,5	5,5	1152,1	0,0	1157,5	2,4	1155,1	0,0	1157,5	0,6	1156,9	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1171,6	0,0	1171,6	0,0	1171,6	29,8	1141,8	0,0	1171,6	14,2	1157,3	0,0	1171,6	3,1	1168,5	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1175,9	9,6	1166,3	0,0	1175,9	26,1	1148,5	1,2	1175,9	13,4	1162,5	0,0	1175,9	10,1	1165,8	0,0

ENSE2011/12

**1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses). Población infantil
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia
Pob. 0 a 14 años**

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	738,1	6455,7	21,1	7214,8	381,9	6823,8	9,2	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
I	909,2	85,0	821,9	2,3	909,2	42,3	864,9	2,0	909,2	0,0	909,2	0,0	909,2	0,0	909,2	0,0
II	627,9	74,4	552,4	1,1	627,9	22,5	605,3	0,0	627,9	2,0	625,9	0,0	627,9	0,0	627,9	0,0
III	1320,6	140,5	1176,5	3,5	1320,6	57,6	1261,3	1,7	1320,6	1,5	1319,0	0,0	1320,6	1,5	1319,1	0,0
IV	933,5	84,7	845,4	3,4	933,5	52,0	879,2	2,3	933,5	0,0	933,5	0,0	933,5	0,0	933,5	0,0
V	2069,8	231,4	1832,9	5,4	2069,8	130,9	1938,1	0,7	2069,8	1,2	2068,6	0,0	2069,8	5,6	2064,1	0,0
VI	896,3	78,3	812,6	5,4	896,3	49,4	844,4	2,5	896,3	1,0	895,3	0,0	896,3	0,0	896,3	0,0
NO CONSTA	457,7	43,8	413,9	0,0	457,7	27,1	430,6	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	451,0	3251,5	7,4	3709,8	228,1	3476,1	5,6	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
I	426,3	50,1	376,3	0,0	426,3	22,0	402,3	2,0	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	0,0
II	290,6	42,3	247,2	1,1	290,6	15,3	275,3	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0
III	730,9	92,2	637,0	1,7	730,9	39,2	690,0	1,7	730,9	0,3	730,6	0,0	730,9	0,0	730,9	0,0
IV	502,4	47,4	452,7	2,3	502,4	27,6	473,5	1,2	502,4	0,0	502,4	0,0	502,4	0,0	502,4	0,0
V	1065,4	143,5	921,8	0,1	1065,4	81,9	982,8	0,7	1065,4	0,0	1065,4	0,0	1065,4	1,2	1064,2	0,0
VI	436,0	48,4	385,4	2,2	436,0	30,7	405,3	0,0	436,0	1,0	435,0	0,0	436,0	0,0	436,0	0,0
NO CONSTA	258,2	27,1	231,1	0,0	258,2	11,4	246,9	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	287,1	3204,2	13,7	3505,0	153,7	3347,7	3,6	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
I	482,8	35,0	445,6	2,3	482,8	20,3	462,5	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0
II	337,3	32,1	305,2	0,0	337,3	7,2	330,0	0,0	337,3	2,0	335,3	0,0	337,3	0,0	337,3	0,0
III	589,7	48,2	539,6	1,9	589,7	18,4	571,3	0,0	589,7	1,2	588,5	0,0	589,7	1,5	588,2	0,0
IV	431,1	37,3	392,7	1,1	431,1	24,4	405,7	1,1	431,1	0,0	431,1	0,0	431,1	0,0	431,1	0,0
V	1004,3	88,0	911,1	5,3	1004,3	49,0	955,3	0,0	1004,3	1,2	1003,2	0,0	1004,3	4,4	1000,0	0,0
VI	460,2	29,8	427,2	3,2	460,2	18,7	439,1	2,5	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	0,0
NO CONSTA	199,5	16,7	182,8	0,0	199,5	15,7	183,8	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0

ENSE2011/12

**1.020.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses). Población infantil
Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia
Pob. 0 a 14 años**

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	185,9	7024,9	4,0	7214,8	75,4	7138,2	1,2	7214,8	39,7	7174,3	0,9
I	909,2	2,2	906,9	0,0	909,2	19,0	890,2	0,0	909,2	1,1	908,0	0,0	909,2	3,7	905,5	0,0
II	627,9	6,2	621,6	0,0	627,9	9,4	618,4	0,0	627,9	2,8	625,1	0,0	627,9	4,0	623,8	0,0
III	1320,6	5,0	1315,6	0,0	1320,6	43,9	1276,7	0,0	1320,6	9,0	1311,5	0,0	1320,6	9,9	1310,7	0,0
IV	933,5	4,1	929,4	0,0	933,5	21,4	912,1	0,0	933,5	9,0	924,5	0,0	933,5	6,0	926,7	0,9
V	2069,8	9,1	2060,7	0,0	2069,8	57,6	2009,7	2,4	2069,8	31,1	2038,3	0,4	2069,8	11,5	2058,3	0,0
VI	896,3	1,6	894,7	0,0	896,3	23,0	871,6	1,6	896,3	16,0	880,3	0,0	896,3	2,9	893,3	0,0
NO CONSTA	457,7	5,5	452,3	0,0	457,7	11,5	446,2	0,0	457,7	6,4	450,6	0,8	457,7	1,7	456,0	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	124,5	3582,6	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	25,9	3683,0	0,9
I	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	6,1	420,2	0,0	426,3	1,1	425,2	0,0	426,3	2,0	424,3	0,0
II	290,6	2,2	288,3	0,0	290,6	2,7	287,9	0,0	290,6	0,4	290,2	0,0	290,6	4,0	286,5	0,0
III	730,9	2,9	728,0	0,0	730,9	31,1	699,8	0,0	730,9	5,5	725,4	0,0	730,9	7,7	723,2	0,0
IV	502,4	0,9	501,5	0,0	502,4	17,8	484,6	0,0	502,4	6,3	496,1	0,0	502,4	3,9	497,6	0,9
V	1065,4	5,7	1059,7	0,0	1065,4	39,6	1024,7	1,1	1065,4	16,2	1048,9	0,4	1065,4	6,0	1059,4	0,0
VI	436,0	1,6	434,4	0,0	436,0	16,5	417,8	1,6	436,0	12,7	423,3	0,0	436,0	0,6	435,5	0,0
NO CONSTA	258,2	3,1	255,1	0,0	258,2	10,7	247,6	0,0	258,2	3,2	254,2	0,8	258,2	1,7	256,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	61,4	3442,4	1,2	3505,0	30,0	3475,0	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
I	482,8	2,2	480,6	0,0	482,8	12,8	470,0	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	1,7	481,2	0,0
II	337,3	4,0	333,3	0,0	337,3	6,8	330,5	0,0	337,3	2,4	334,9	0,0	337,3	0,0	337,3	0,0
III	589,7	2,0	587,6	0,0	589,7	12,8	576,8	0,0	589,7	3,5	586,2	0,0	589,7	2,2	587,5	0,0
IV	431,1	3,2	427,9	0,0	431,1	3,6	427,6	0,0	431,1	2,7	428,4	0,0	431,1	2,1	429,1	0,0
V	1004,3	3,4	1001,0	0,0	1004,3	18,1	985,0	1,2	1004,3	14,9	989,4	0,0	1004,3	5,5	998,9	0,0
VI	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	6,5	453,7	0,0	460,2	3,2	457,0	0,0	460,2	2,4	457,9	0,0
NO CONSTA	199,5	2,4	197,1	0,0	199,5	0,9	198,6	0,0	199,5	3,2	196,3	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0

ENSE2011/12

1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES			TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	738,1	6455,7	21,1	7214,8	381,9	6823,8	9,2	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
ESPAÑA	6794,2	698,4	6074,7	21,1	6794,2	365,9	6419,1	9,2	6794,2	4,7	6789,5	0,0	6794,2	5,9	6788,3	0,0
EXTRANJERO	420,6	39,6	381,0	0,0	420,6	15,9	404,7	0,0	420,6	1,0	419,7	0,0	420,6	1,2	419,4	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	451,0	3251,5	7,4	3709,8	228,1	3476,1	5,6	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
ESPAÑA	3492,3	431,3	3053,6	7,4	3492,3	218,5	3268,2	5,6	3492,3	0,3	3492,0	0,0	3492,3	0,0	3492,3	0,0
EXTRANJERO	217,6	19,7	197,9	0,0	217,6	9,6	207,9	0,0	217,6	1,0	216,6	0,0	217,6	1,2	216,3	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	287,1	3204,2	13,7	3505,0	153,7	3347,7	3,6	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
ESPAÑA	3301,9	267,2	3021,1	13,7	3301,9	147,4	3150,9	3,6	3301,9	4,4	3297,5	0,0	3301,9	5,9	3296,0	0,0
EXTRANJERO	203,1	19,9	183,2	0,0	203,1	6,3	196,7	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0

ENSE2011/12

1.021.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 a 14 años.

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	185,9	7024,9	4,0	7214,8	75,4	7138,2	1,2	7214,8	39,7	7174,3	0,9
ESPAÑA	6794,2	25,0	6769,2	0,0	6794,2	182,9	6607,3	4,0	6794,2	74,3	6718,7	1,2	6794,2	35,5	6757,8	0,9
EXTRANJERO	420,6	8,7	412,0	0,0	420,6	3,0	417,7	0,0	420,6	1,1	419,5	0,0	420,6	4,2	416,5	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	124,5	3582,6	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	25,9	3683,0	0,9
ESPAÑA	3492,3	14,2	3478,1	0,0	3492,3	123,2	3366,3	2,8	3492,3	44,8	3446,3	1,2	3492,3	25,9	3465,5	0,9
EXTRANJERO	217,6	2,2	215,3	0,0	217,6	1,3	216,3	0,0	217,6	0,6	217,0	0,0	217,6	0,0	217,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	61,4	3442,4	1,2	3505,0	30,0	3475,0	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
ESPAÑA	3301,9	10,8	3291,1	0,0	3301,9	59,7	3241,0	1,2	3301,9	29,4	3272,5	0,0	3301,9	9,6	3292,3	0,0
EXTRANJERO	203,1	6,4	196,7	0,0	203,1	1,7	201,4	0,0	203,1	0,5	202,5	0,0	203,1	4,2	198,9	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	7214,8	738,1	6455,7	21,1	7214,8	381,9	6823,8	9,2	7214,8	5,6	7209,2	0,0
ANDALUCÍA	1402,0	128,7	1269,6	3,7	1402,0	77,7	1321,9	2,5	1402,0	0,0	1402,0	0,0
ARAGÓN	189,1	24,6	164,5	0,0	189,1	5,6	183,5	0,0	189,1	0,0	189,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	13,6	103,3	2,3	119,3	16,5	102,8	0,0	119,3	0,0	119,3	0,0
BALEARIS, ILLES	176,7	16,8	159,9	0,0	176,7	9,4	167,4	0,0	176,7	0,0	176,7	0,0
CANARIAS	328,6	60,9	266,1	1,7	328,6	37,6	289,3	1,7	328,6	0,0	328,6	0,0
CANTABRIA	80,9	6,5	74,4	0,0	80,9	6,4	74,5	0,0	80,9	0,3	80,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	22,9	279,3	2,3	304,5	12,7	291,9	0,0	304,5	1,0	303,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	41,5	280,6	3,7	325,7	30,3	295,4	0,0	325,7	0,0	325,7	0,0
CATALUÑA	1203,8	112,6	1090,0	1,2	1203,8	41,9	1160,6	1,2	1203,8	1,2	1202,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	66,9	727,5	3,2	797,7	40,6	754,0	3,1	797,7	3,2	794,5	0,0
EXTREMADURA	160,9	21,2	137,7	2,0	160,9	5,6	155,2	0,0	160,9	0,0	160,9	0,0
GALICIA	329,0	34,7	293,6	0,7	329,0	19,1	309,2	0,7	329,0	0,0	329,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	109,1	946,7	0,0	1055,7	36,3	1019,4	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	21,5	245,1	0,0	266,6	17,2	249,4	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	12,2	86,4	0,0	98,7	2,8	95,9	0,0	98,7	0,0	98,7	0,0
PAÍS VASCO	295,9	36,7	259,2	0,0	295,9	18,3	277,6	0,0	295,9	0,0	295,9	0,0
RIOJA, LA	46,9	4,7	42,2	0,0	46,9	2,8	44,1	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0
CEUTA	16,9	1,7	14,9	0,3	16,9	1,0	15,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0
MELILLA	16,0	1,3	14,7	0,0	16,0	0,3	15,7	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	3709,8	451,0	3251,5	7,4	3709,8	228,1	3476,1	5,6	3709,8	1,3	3708,6	0,0
ANDALUCÍA	719,1	87,1	632,0	0,0	719,1	48,3	670,8	0,0	719,1	0,0	719,1	0,0
ARAGÓN	97,4	12,8	84,6	0,0	97,4	3,2	94,2	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	8,4	50,2	1,6	60,1	9,3	50,9	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0
BALEARS, ILLES	90,6	11,1	79,5	0,0	90,6	5,9	84,7	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
CANARIAS	168,6	34,7	132,2	1,7	168,6	20,6	146,3	1,7	168,6	0,0	168,6	0,0
CANTABRIA	41,9	4,3	37,6	0,0	41,9	3,5	38,4	0,0	41,9	0,3	41,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	14,8	142,1	0,9	157,8	6,9	150,8	0,0	157,8	1,0	156,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	21,0	144,1	0,6	165,7	20,3	145,4	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0
CATALUÑA	618,5	66,8	551,7	0,0	618,5	22,6	594,7	1,2	618,5	0,0	618,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	41,7	370,2	1,1	412,9	33,0	378,0	2,0	412,9	0,0	412,9	0,0
EXTREMADURA	82,3	10,1	70,7	1,5	82,3	1,8	80,5	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
GALICIA	169,0	18,6	150,4	0,0	169,0	10,8	157,5	0,7	169,0	0,0	169,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	74,5	474,3	0,0	548,8	25,1	523,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	12,8	123,5	0,0	136,3	7,0	129,2	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	7,3	43,5	0,0	50,8	2,4	48,3	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0
PAÍS VASCO	149,1	19,3	129,8	0,0	149,1	4,9	144,2	0,0	149,1	0,0	149,1	0,0
RIOJA, LA	24,0	3,4	20,6	0,0	24,0	1,7	22,3	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	1,3	7,9	0,1	9,3	0,7	8,6	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0
MELILLA	7,7	0,8	6,9	0,0	7,7	0,1	7,6	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	3505,0	287,1	3204,2	13,7	3505,0	153,7	3347,7	3,6	3505,0	4,4	3500,6	0,0
ANDALUCÍA	682,9	41,6	637,6	3,7	682,9	29,4	651,1	2,5	682,9	0,0	682,9	0,0
ARAGÓN	91,7	11,8	79,9	0,0	91,7	2,4	89,3	0,0	91,7	0,0	91,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	5,3	53,1	0,7	59,1	7,2	51,9	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0
BALEARS, ILLES	86,1	5,7	80,4	0,0	86,1	3,5	82,7	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0
CANARIAS	160,0	26,1	133,9	0,0	160,0	17,0	143,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CANTABRIA	39,0	2,2	36,9	0,0	39,0	2,9	36,2	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	8,1	137,2	1,4	146,8	5,7	141,0	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	20,4	136,5	3,1	160,0	10,0	150,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CATALUÑA	585,3	45,7	538,4	1,2	585,3	19,3	565,9	0,0	585,3	1,2	584,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	25,2	357,4	2,1	384,7	7,6	376,0	1,1	384,7	3,2	381,6	0,0
EXTREMADURA	78,6	11,1	66,9	0,6	78,6	3,8	74,7	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0
GALICIA	160,0	16,1	143,3	0,7	160,0	8,3	151,7	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	34,5	472,4	0,0	506,9	11,3	495,7	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	8,7	121,6	0,0	130,3	10,2	120,2	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	5,0	43,0	0,0	47,9	0,4	47,6	0,0	47,9	0,0	47,9	0,0
PAÍS VASCO	146,8	17,4	129,4	0,0	146,8	13,4	133,4	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
RIOJA, LA	22,9	1,3	21,6	0,0	22,9	1,1	21,8	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
CEUTA	7,6	0,4	7,1	0,1	7,6	0,3	7,3	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
MELILLA	8,3	0,4	7,8	0,0	8,3	0,2	8,1	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	7214,8	7,1	7207,7	0,0	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	185,9	7024,9	4,0
ANDALUCÍA	1402,0	2,2	1399,8	0,0	1402,0	10,9	1391,1	0,0	1402,0	39,7	1362,3	0,0
ARAGÓN	189,1	0,0	189,1	0,0	189,1	0,7	188,4	0,0	189,1	3,3	185,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	4,0	114,9	0,4
BALEARS, ILLES	176,7	0,0	176,7	0,0	176,7	0,5	176,2	0,0	176,7	4,8	171,9	0,0
CANARIAS	328,6	0,0	328,6	0,0	328,6	3,3	325,3	0,0	328,6	11,2	317,4	0,0
CANTABRIA	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,6	80,3	0,0	80,9	2,0	78,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	9,2	293,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	0,0	325,7	0,0	325,7	1,6	324,1	0,0	325,7	5,4	320,3	0,0
CATALUÑA	1203,8	1,2	1202,5	0,0	1203,8	8,4	1195,4	0,0	1203,8	35,7	1166,8	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	2,2	795,5	0,0	797,7	3,3	794,3	0,0	797,7	21,3	776,4	0,0
EXTREMADURA	160,9	0,0	160,9	0,0	160,9	1,7	159,2	0,0	160,9	6,3	154,6	0,0
GALICIA	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	10,1	318,2	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	20,7	1035,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,6	266,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	0,0	98,7	0,0	98,7	1,1	97,6	0,0	98,7	3,3	95,4	0,0
PAÍS VASCO	295,9	1,5	294,4	0,0	295,9	1,6	294,3	0,0	295,9	7,6	288,3	0,0
RIOJA, LA	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,2	46,7	0,0
CEUTA	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,6	16,3	0,0
MELILLA	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	3709,8	1,2	3708,6	0,0	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	124,5	3582,6	2,8
ANDALUCÍA	719,1	0,0	719,1	0,0	719,1	2,2	717,0	0,0	719,1	27,4	691,7	0,0
ARAGÓN	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	2,2	95,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	3,3	56,5	0,4
BALEARS, ILLES	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,5	90,1	0,0	90,6	4,2	86,4	0,0
CANARIAS	168,6	0,0	168,6	0,0	168,6	1,3	167,3	0,0	168,6	8,5	160,1	0,0
CANTABRIA	41,9	0,0	41,9	0,0	41,9	0,6	41,2	0,0	41,9	0,9	40,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	4,7	151,5	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	3,3	162,4	0,0
CATALUÑA	618,5	1,2	617,3	0,0	618,5	6,0	612,5	0,0	618,5	22,3	596,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	3,3	409,6	0,0	412,9	11,2	401,7	0,0
EXTREMADURA	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	1,7	80,6	0,0	82,3	4,5	77,8	0,0
GALICIA	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	7,8	160,4	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	15,7	533,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,6	135,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	1,6	49,1	0,0
PAÍS VASCO	149,1	0,0	149,1	0,0	149,1	0,8	148,3	0,0	149,1	6,1	143,0	0,0
RIOJA, LA	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,1	9,1	0,0
MELILLA	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	3505,0	5,9	3499,1	0,0	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	61,4	3442,4	1,2
ANDALUCÍA	682,9	2,2	680,7	0,0	682,9	8,7	674,2	0,0	682,9	12,3	670,6	0,0
ARAGÓN	91,7	0,0	91,7	0,0	91,7	0,7	91,0	0,0	91,7	1,1	90,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,7	58,4	0,0
BALEARIS, ILLES	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,6	85,5	0,0
CANARIAS	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	2,0	158,0	0,0	160,0	2,7	157,3	0,0
CANTABRIA	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	1,1	37,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	4,5	142,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	1,6	158,4	0,0	160,0	2,0	158,0	0,0
CATALUÑA	585,3	0,0	585,3	0,0	585,3	2,4	582,9	0,0	585,3	13,5	570,6	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	2,2	382,5	0,0	384,7	0,0	384,7	0,0	384,7	10,0	374,7	0,0
EXTREMADURA	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	1,8	76,8	0,0
GALICIA	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	2,3	157,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	5,0	501,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9	1,1	46,9	0,0	47,9	1,7	46,3	0,0
PAÍS VASCO	146,8	1,5	145,3	0,0	146,8	0,7	146,0	0,0	146,8	1,5	145,3	0,0
RIOJA, LA	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,2	22,7	0,0
CEUTA	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,4	7,2	0,0
MELILLA	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7214,8	75,4	7138,2	1,2	7214,8	39,7	7174,3	0,9
ANDALUCÍA	1402,0	23,1	1378,9	0,0	1402,0	7,2	1394,8	0,0
ARAGÓN	189,1	1,1	188,0	0,0	189,1	0,6	188,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	0,4	118,5	0,4	119,3	1,5	117,7	0,0
BALEARIS, ILLES	176,7	2,1	174,6	0,0	176,7	0,6	176,1	0,0
CANARIAS	328,6	6,5	321,3	0,8	328,6	5,4	323,2	0,0
CANTABRIA	80,9	0,6	80,3	0,0	80,9	0,6	80,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	3,4	301,2	0,0	304,5	2,6	301,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	6,2	319,5	0,0	325,7	1,2	324,5	0,0
CATALUÑA	1203,8	12,7	1191,1	0,0	1203,8	5,9	1197,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	2,4	795,3	0,0	797,7	0,0	797,7	0,0
EXTREMADURA	160,9	3,3	157,5	0,0	160,9	1,4	158,6	0,9
GALICIA	329,0	3,7	325,3	0,0	329,0	2,4	326,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	6,2	1049,5	0,0	1055,7	7,5	1048,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	1,6	265,0	0,0	266,6	1,8	264,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	1,3	97,3	0,0	98,7	0,0	98,7	0,0
PAÍS VASCO	295,9	0,7	295,2	0,0	295,9	0,7	295,1	0,0
RIOJA, LA	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0
CEUTA	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,3	16,6	0,0
MELILLA	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	25,9	3683,0	0,9
ANDALUCÍA	719,1	11,7	707,4	0,0	719,1	4,8	714,4	0,0
ARAGÓN	97,4	0,6	96,9	0,0	97,4	0,6	96,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	0,4	59,3	0,4	60,1	1,5	58,6	0,0
BALEARIS, ILLES	90,6	2,1	88,5	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
CANARIAS	168,6	3,9	164,0	0,8	168,6	2,1	166,5	0,0
CANTABRIA	41,9	0,6	41,3	0,0	41,9	0,6	41,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	3,4	154,4	0,0	157,8	2,6	155,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	3,8	161,9	0,0	165,7	1,2	164,5	0,0
CATALUÑA	618,5	8,9	609,6	0,0	618,5	3,5	615,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	0,0
EXTREMADURA	82,3	2,5	79,8	0,0	82,3	1,0	80,5	0,9
GALICIA	169,0	2,2	166,8	0,0	169,0	2,4	166,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	3,7	545,1	0,0	548,8	3,7	545,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	0,6	135,7	0,0	136,3	1,8	134,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	0,4	50,4	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0
PAÍS VASCO	149,1	0,7	148,4	0,0	149,1	0,0	149,1	0,0
RIOJA, LA	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,3	9,0	0,0
MELILLA	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.022.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses en población infantil

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 a 14 años.

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3505,0	30,0	3475,0	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
ANDALUCÍA	682,9	11,4	671,5	0,0	682,9	2,5	680,4	0,0
ARAGÓN	91,7	0,5	91,1	0,0	91,7	0,0	91,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0
BALEARS, ILLES	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,6	85,5	0,0
CANARIAS	160,0	2,6	157,4	0,0	160,0	3,3	156,7	0,0
CANTABRIA	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	2,4	157,6	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CATALUÑA	585,3	3,7	581,5	0,0	585,3	2,4	582,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	2,4	382,3	0,0	384,7	0,0	384,7	0,0
EXTREMADURA	78,6	0,9	77,7	0,0	78,6	0,5	78,1	0,0
GALICIA	160,0	1,5	158,5	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	2,5	504,5	0,0	506,9	3,8	503,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	1,0	129,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	1,0	47,0	0,0	47,9	0,0	47,9	0,0
PAÍS VASCO	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,7	146,0	0,0
RIOJA, LA	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
CEUTA	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
MELILLA	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1766,1	36919,1	41,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	23,3	4412,0	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0	4437,0	29,0	4408,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	188,7	6635,3	10,4	6834,5	11,2	6816,5	6,8	6834,5	54,1	6774,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	533,6	7199,3	22,5	7755,4	12,0	7740,6	2,8	7755,4	67,6	7675,3	12,5
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1056,2	5613,7	23,7	6693,7	26,5	6666,7	0,4	6693,7	188,0	6505,3	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	1641,4	3475,3	21,2	5137,9	79,7	5055,0	3,2	5137,9	269,5	4864,7	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	1747,1	2192,9	11,2	3951,2	60,5	3884,5	6,2	3951,2	413,9	3533,8	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1446,9	1487,0	6,1	2940,0	74,5	2860,0	5,5	2940,0	515,2	2415,2	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	495,1	476,2	6,1	977,4	32,6	944,8	0,0	977,4	228,8	742,3	6,2
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	804,8	18069,7	25,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0	2263,7	20,5	2243,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	96,5	3374,8	0,0	3471,3	3,1	3467,3	0,9	3471,3	18,8	3452,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	306,8	3641,9	12,5	3961,2	6,8	3954,4	0,0	3961,2	27,0	3921,7	12,5
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	601,0	2719,0	11,3	3331,3	21,4	3309,9	0,0	3331,3	89,1	3242,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	865,4	1616,1	10,7	2492,2	45,8	2444,5	1,9	2492,2	176,2	2313,6	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	757,5	1072,4	4,9	1834,9	39,0	1791,6	4,2	1834,9	188,5	1645,7	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	504,1	695,1	4,9	1204,2	47,2	1153,9	3,1	1204,2	208,0	991,3	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	143,1	198,1	0,0	341,2	21,1	320,0	0,0	341,2	76,7	259,5	4,9
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	961,2	18849,4	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	10,3	2161,2	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	8,5	2164,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	92,2	3260,5	10,4	3363,1	8,0	3349,2	5,9	3363,1	35,3	3322,0	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	226,8	3557,4	10,0	3794,2	5,2	3786,2	2,8	3794,2	40,6	3753,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	455,2	2894,7	12,4	3362,4	5,1	3356,8	0,4	3362,4	98,9	3263,1	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	775,9	1859,3	10,5	2645,7	33,9	2610,4	1,3	2645,7	93,2	2551,1	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	989,6	1120,4	6,2	2116,3	21,5	2092,9	1,9	2116,3	225,4	1888,1	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	942,8	791,9	1,1	1735,8	27,3	1706,1	2,4	1735,8	307,2	1423,9	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	352,0	278,1	6,1	636,2	11,4	624,8	0,0	636,2	152,1	482,8	1,3

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	4030,0	34654,9	42,0	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	29,5	4407,5	0,0	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	174,3	4262,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	210,2	6614,7	9,6	6834,5	93,4	6729,9	11,2	6834,5	593,8	6234,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	512,6	7240,9	1,9	7755,4	364,2	7372,7	18,5	7755,4	882,6	6871,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	746,4	5940,1	7,2	6693,7	1037,7	5634,0	22,0	6693,7	1152,6	5533,4	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	853,3	4275,1	9,5	5137,9	1542,3	3572,6	23,0	5137,9	1179,7	3954,7	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	794,2	3149,9	7,1	3951,2	1760,8	2174,3	16,1	3951,2	1057,6	2893,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	647,3	2285,9	6,8	2940,0	1653,7	1270,8	15,6	2940,0	853,5	2082,7	3,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	236,4	741,0	0,0	977,4	585,4	376,3	15,7	977,4	252,4	717,7	7,3
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	758,4	18124,0	17,5	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	67,3	2196,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	13,9	3457,4	0,0	3471,3	21,9	3449,4	0,0	3471,3	158,7	3312,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	89,4	3871,8	0,0	3961,2	108,7	3844,1	8,4	3961,2	265,0	3694,8	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	180,6	3145,9	4,8	3331,3	314,0	3009,3	8,0	3331,3	359,5	2969,8	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	179,7	2307,5	5,1	2492,2	470,8	2015,2	6,2	2492,2	372,1	2118,7	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	151,2	1681,5	2,2	1834,9	546,2	1281,2	7,5	1834,9	295,2	1539,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	99,9	1098,9	5,4	1204,2	481,4	714,2	8,6	1204,2	241,7	959,6	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	43,8	297,4	0,0	341,2	144,8	188,6	7,8	341,2	59,4	278,6	3,1
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3271,5	16530,9	24,5	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	29,5	2143,8	0,0	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	107,0	2066,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	196,3	3157,3	9,6	3363,1	71,4	3280,6	11,2	3363,1	435,0	2922,2	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	423,2	3369,1	1,9	3794,2	255,5	3528,6	10,1	3794,2	617,6	3176,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	565,8	2794,2	2,4	3362,4	723,7	2624,7	14,0	3362,4	793,0	2563,5	5,8
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	673,6	1967,6	4,4	2645,7	1071,5	1557,4	16,8	2645,7	807,6	1836,0	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	643,0	1468,4	4,9	2116,3	1214,6	893,1	8,6	2116,3	762,5	1353,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	547,5	1187,0	1,4	1735,8	1172,3	556,6	7,0	1735,8	611,8	1123,1	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	192,6	443,6	0,0	636,2	440,6	187,7	7,9	636,2	193,0	439,0	4,2

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1	38726,9	1578,5	37133,8	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	215,3	4221,7	0,0	4437,0	585,5	3851,5	0,0	4437,0	209,3	4226,7	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	595,0	6233,6	5,9	6834,5	830,0	5998,1	6,3	6834,5	306,7	6521,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	1123,7	6624,4	7,2	7755,4	923,9	6825,9	5,6	7755,4	312,7	7441,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	1442,4	5250,8	0,4	6693,7	680,6	6005,6	7,4	6693,7	198,7	6494,5	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	1393,4	3738,4	6,0	5137,9	493,0	4639,8	5,1	5137,9	173,7	4964,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	1167,2	2780,9	3,1	3951,2	356,4	3585,8	8,9	3951,2	170,9	3780,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	970,3	1963,6	6,1	2940,0	235,7	2698,0	6,3	2940,0	138,5	2797,3	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	294,3	675,8	7,3	977,4	50,8	922,1	4,5	977,4	68,0	907,6	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2	18900,0	638,0	18257,5	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	83,3	2180,5	0,0	2263,7	306,1	1957,7	0,0	2263,7	105,8	2157,0	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	236,1	3235,2	0,0	3471,3	414,1	3056,8	0,5	3471,3	125,3	3346,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	491,1	3465,2	5,0	3961,2	449,0	3506,6	5,6	3961,2	163,0	3796,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	597,1	2734,2	0,0	3331,3	264,0	3060,3	7,0	3331,3	60,1	3271,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	532,6	1957,1	2,6	2492,2	174,7	2315,9	1,6	2492,2	56,9	2435,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	405,4	1427,3	2,1	1834,9	128,8	1702,7	3,3	1834,9	58,4	1776,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	276,6	922,9	4,7	1204,2	67,1	1132,9	4,2	1204,2	48,0	1154,1	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	71,3	266,7	3,1	341,2	20,7	320,4	0,0	341,2	20,7	320,5	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9	19827,0	940,5	18876,3	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	132,1	2041,2	0,0	2173,3	279,4	1893,8	0,0	2173,3	103,5	2069,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	358,9	2998,4	5,9	3363,1	415,9	2941,3	5,9	3363,1	181,4	3175,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	632,7	3159,3	2,2	3794,2	474,8	3319,3	0,0	3794,2	149,7	3644,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	845,3	2516,6	0,4	3362,4	416,6	2945,3	0,4	3362,4	138,7	3223,3	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	860,8	1781,4	3,5	2645,7	318,2	2323,9	3,5	2645,7	116,9	2528,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	761,7	1353,6	1,0	2116,3	227,6	1883,1	5,6	2116,3	112,5	2003,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	693,8	1040,7	1,4	1735,8	168,6	1565,2	2,1	1735,8	90,5	1643,2	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	223,0	409,0	4,2	636,2	30,1	601,6	4,5	636,2	47,3	587,1	1,8

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1453,0	37250,3	23,6	38726,9	2690,7	35995,0	41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	35,9	4401,2	0,0	4437,0	11,1	4425,9	0,0	4437,0	7,8	4428,0	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	60,6	6768,0	5,9	6834,5	48,2	6780,4	5,9	6834,5	82,0	6740,4	12,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	140,2	7613,8	1,4	7755,4	136,4	7609,1	9,9	7755,4	111,5	7638,1	5,8
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	165,3	6527,9	0,4	6693,7	336,2	6353,0	4,5	6693,7	207,4	6466,4	19,9
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	267,0	4869,2	1,7	5137,9	650,5	4484,2	3,2	5137,9	177,7	4958,2	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	303,2	3638,5	9,4	3951,2	690,7	3249,8	10,6	3951,2	160,4	3780,0	10,8
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	343,8	2591,4	4,8	2940,0	638,8	2294,4	6,8	2940,0	134,6	2800,4	5,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	137,1	840,3	0,0	977,4	178,8	798,1	0,5	977,4	29,6	946,5	1,3
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	785,8	18098,8	15,4	18900,0	1347,6	17537,5	14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	19,3	2244,4	0,0	2263,7	2,2	2261,5	0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	27,9	3443,4	0,0	3471,3	13,5	3457,8	0,0	3471,3	38,4	3432,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	69,4	3890,4	1,4	3961,2	72,6	3885,1	3,5	3961,2	63,0	3896,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	68,9	3262,4	0,0	3331,3	220,7	3106,6	4,1	3331,3	123,2	3203,6	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	145,2	2345,3	1,7	2492,2	380,8	2111,4	0,0	2492,2	96,4	2395,1	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	180,7	1646,6	7,5	1834,9	329,2	1500,6	5,1	1834,9	67,6	1766,4	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	195,8	1003,5	4,8	1204,2	271,6	930,3	2,2	1204,2	60,8	1142,4	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	78,5	262,7	0,0	341,2	57,0	284,2	0,0	341,2	7,3	333,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	667,3	19151,5	8,2	19827,0	1343,1	18457,5	26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	16,6	2156,7	0,0	2173,3	8,8	2164,4	0,0	2173,3	6,0	2166,0	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	32,7	3324,6	5,9	3363,1	34,6	3322,6	5,9	3363,1	43,6	3307,5	12,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	70,8	3723,3	0,0	3794,2	63,8	3724,0	6,4	3794,2	48,5	3741,2	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	96,4	3265,5	0,4	3362,4	115,5	3246,4	0,4	3362,4	84,2	3262,8	15,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	121,8	2523,9	0,0	2645,7	269,7	2372,8	3,2	2645,7	81,3	2563,1	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	122,5	1991,9	1,9	2116,3	361,5	1749,3	5,5	2116,3	92,8	2013,5	10,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	148,0	1587,8	0,0	1735,8	367,2	1364,1	4,5	1735,8	73,8	1658,0	4,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	58,5	577,7	0,0	636,2	121,8	513,9	0,5	636,2	22,2	612,7	1,3

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6	38726,9	1874,6	36760,8	91,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	22,8	4414,2	0,0	4437,0	56,1	4377,7	3,2	4437,0	5,6	4431,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	18,9	6809,7	5,9	6834,5	269,9	6544,7	19,8	6834,5	13,9	6814,7	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	30,2	7723,8	1,4	7755,4	745,8	6979,0	30,5	7755,4	57,1	7691,2	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	82,9	6606,4	4,4	6693,7	1116,1	5530,4	47,1	6693,7	109,8	6578,7	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	183,6	4950,8	3,5	5137,9	1608,4	3510,9	18,5	5137,9	257,1	4862,8	18,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	241,7	3707,1	2,3	3951,2	1349,7	2584,3	17,1	3951,2	533,6	3395,7	21,8
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	447,2	2486,8	6,0	2940,0	946,2	1973,6	20,2	2940,0	636,1	2280,5	23,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	280,3	697,1	0,0	977,4	216,2	753,1	8,1	977,4	261,3	705,8	10,3
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0	18900,0	710,1	18149,2	40,7
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	5,1	2258,7	0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2	2263,7	2,9	2260,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	9,5	3461,8	0,0	3471,3	151,0	3313,6	6,7	3471,3	3,5	3467,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	2,7	3957,2	1,4	3961,2	459,4	3482,8	19,0	3961,2	35,2	3919,0	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	21,9	3305,4	4,0	3331,3	613,4	2685,0	32,8	3331,3	60,7	3266,5	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	57,4	2434,9	0,0	2492,2	769,9	1707,2	15,1	2492,2	108,3	2377,7	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	95,5	1737,0	2,3	1834,9	565,0	1259,4	10,4	1834,9	207,2	1618,4	9,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	161,3	1039,5	3,4	1204,2	344,7	847,0	12,5	1204,2	216,7	974,8	12,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	89,4	251,7	0,0	341,2	73,1	266,9	1,2	341,2	75,7	264,0	1,5
MUJERES												
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6	19827,0	1164,5	18611,6	50,8
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	17,7	2155,6	0,0	2173,3	37,6	2135,7	0,0	2173,3	2,8	2170,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	9,3	3347,9	5,9	3363,1	118,9	3231,1	13,1	3363,1	10,5	3346,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	27,5	3766,6	0,0	3794,2	286,4	3496,3	11,5	3794,2	22,0	3772,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	61,0	3300,9	0,4	3362,4	502,7	2845,4	14,3	3362,4	49,2	3312,2	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	126,2	2516,0	3,5	2645,7	838,5	1803,7	3,4	2645,7	148,7	2485,2	11,8
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	146,1	1970,2	0,0	2116,3	784,7	1324,9	6,7	2116,3	326,4	1777,3	12,6
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	285,9	1447,3	2,6	1735,8	601,5	1126,6	7,7	1735,8	419,4	1305,7	10,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	190,8	445,4	0,0	636,2	143,1	486,2	6,9	636,2	185,6	441,7	8,8

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1677,7	37016,0	33,3	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	133,2	4297,8	6,1	4437,0	40,0	4395,8	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	205,6	6620,2	8,7	6834,5	102,4	6726,2	5,9	6834,5	19,7	6808,9	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	307,8	7446,2	1,4	7755,4	157,9	7594,8	2,6	7755,4	22,6	7731,4	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	317,3	6372,9	3,4	6693,7	239,4	6453,9	0,4	6693,7	87,0	6603,9	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	274,7	4861,3	1,8	5137,9	245,6	4892,3	0,0	5137,9	51,7	5082,7	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	205,3	3740,4	5,4	3951,2	242,4	3706,6	2,2	3951,2	39,2	3906,9	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	167,8	2765,6	6,5	2940,0	304,0	2632,6	3,3	2940,0	43,5	2893,2	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	65,9	911,5	0,0	977,4	132,8	841,9	2,7	977,4	14,5	962,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	712,0	18166,2	21,8	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	51,0	2206,7	6,1	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	75,4	3393,1	2,8	3471,3	16,6	3454,7	0,0	3471,3	15,5	3455,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	127,1	3832,7	1,4	3961,2	29,0	3930,8	1,4	3961,2	17,6	3942,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	128,6	3199,7	3,0	3331,3	43,1	3288,2	0,0	3331,3	61,3	3267,7	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	142,4	2349,8	0,0	2492,2	50,0	2442,2	0,0	2492,2	21,9	2466,9	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	76,3	1756,5	2,0	1834,9	49,8	1785,1	0,0	1834,9	16,9	1817,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	82,6	1115,0	6,5	1204,2	80,9	1119,9	3,3	1204,2	20,2	1180,6	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	28,5	312,6	0,0	341,2	32,6	306,0	2,7	341,2	8,8	332,4	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	965,7	18849,7	11,5	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	82,2	2091,1	0,0	2173,3	30,5	2141,6	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	130,2	3227,1	5,9	3363,1	85,8	3271,5	5,9	3363,1	4,2	3353,1	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	180,6	3613,5	0,0	3794,2	128,9	3664,0	1,2	3794,2	5,0	3789,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	188,7	3173,2	0,4	3362,4	196,3	3165,7	0,4	3362,4	25,7	3336,2	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	132,3	2511,5	1,8	2645,7	195,6	2450,0	0,0	2645,7	29,8	2615,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	129,1	1983,9	3,4	2116,3	192,6	1921,5	2,2	2116,3	22,3	2089,0	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	85,2	1650,6	0,0	1735,8	223,1	1512,7	0,0	1735,8	23,3	1712,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	37,4	598,8	0,0	636,2	100,3	536,0	0,0	636,2	5,7	630,5	0,0

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	DEPRESIÓN CRÓNICA			NO CONSTA	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2282,1	36411,8	33,1	38726,9	2600,1	36095,0	31,9	38726,9	626,3	38078,9	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	32,3	4404,7	0,0	4437,0	77,2	4359,8	0,0	4437,0	24,4	4412,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	145,0	6683,6	5,9	6834,5	225,0	6602,2	7,3	6834,5	46,2	6781,0	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	295,7	7456,0	3,6	7755,4	456,4	7293,8	5,2	7755,4	85,5	7668,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	414,4	6278,9	0,4	6693,7	536,5	6155,8	1,5	6693,7	70,9	6622,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	522,9	4613,2	1,8	5137,9	531,1	4605,3	1,4	5137,9	65,7	5072,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	437,2	3506,1	7,8	3951,2	395,8	3550,8	4,5	3951,2	74,7	3873,9	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	332,1	2603,0	4,9	2940,0	293,8	2642,8	3,3	2940,0	139,1	2797,6	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	102,5	866,3	8,6	977,4	84,2	884,5	8,6	977,4	119,8	850,9	6,7
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	564,0	18327,5	8,5	18900,0	669,0	18218,5	12,5	18900,0	318,7	18571,9	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2,1	2261,6	0,0	2263,7	15,6	2248,2	0,0	2263,7	11,4	2252,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	41,1	3430,2	0,0	3471,3	71,7	3398,3	1,4	3471,3	32,5	3437,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	81,2	3877,8	2,2	3961,2	132,5	3824,2	4,5	3961,2	63,5	3896,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	136,3	3195,0	0,0	3331,3	154,3	3176,0	1,0	3331,3	49,8	3281,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	141,4	2350,8	0,0	2492,2	131,9	2360,3	0,0	2492,2	42,7	2449,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	71,2	1762,9	0,7	1834,9	79,6	1755,3	0,0	1834,9	24,7	1810,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	74,7	1126,2	3,3	1204,2	68,6	1132,2	3,3	1204,2	59,5	1141,4	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	16,1	322,9	2,2	341,2	14,8	324,2	2,2	341,2	34,5	303,3	3,3
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1718,1	18084,3	24,6	19827,0	1931,1	17876,5	19,4	19827,0	307,7	19507,1	12,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	30,2	2143,1	0,0	2173,3	61,6	2111,6	0,0	2173,3	13,0	2160,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	103,9	3253,3	5,9	3363,1	153,3	3204,0	5,9	3363,1	13,7	3343,5	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	214,6	3578,2	1,3	3794,2	324,0	3469,6	0,7	3794,2	22,0	3772,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	278,1	3083,9	0,4	3362,4	382,2	2979,8	0,4	3362,4	21,0	3340,9	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	381,5	2262,3	1,8	2645,7	399,2	2245,0	1,4	2645,7	23,1	2622,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	366,0	1743,2	7,1	2116,3	316,2	1795,6	4,5	2116,3	50,0	2063,8	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	257,4	1476,8	1,6	1735,8	225,2	1510,6	0,0	1735,8	79,6	1656,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	86,4	543,4	6,5	636,2	69,4	560,3	6,5	636,2	85,2	547,6	3,4

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	252,5	38457,5	16,9	38726,9	3233,5	35466,3	27,1	38726,9	1603,2	37078,1	45,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	2,2	4434,8	0,0	4437,0	246,4	4190,6	0,0	4437,0	16,9	4417,4	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	4,1	6824,4	5,9	6834,5	540,1	6288,5	5,9	6834,5	101,7	6723,9	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	18,2	7735,8	1,4	7755,4	666,3	7087,7	1,4	7755,4	235,5	7513,9	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	20,0	6673,2	0,4	6693,7	677,3	6013,8	2,6	6693,7	347,5	6344,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	42,4	5093,4	2,0	5137,9	504,8	4629,3	3,7	5137,9	343,6	4787,8	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	48,5	3899,9	2,8	3951,2	284,4	3665,3	1,4	3951,2	262,3	3687,6	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	65,3	2871,3	3,3	2940,0	224,8	2707,1	8,1	2940,0	239,0	2687,0	14,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	51,8	924,6	1,0	977,4	89,4	884,0	4,0	977,4	56,6	915,8	5,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	141,4	18750,8	7,8	18900,0	798,4	18086,4	15,1	18900,0	557,0	18329,7	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2,2	2261,6	0,0	2263,7	96,8	2167,0	0,0	2263,7	7,7	2253,3	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	0,0	3471,3	0,0	3471,3	158,2	3313,2	0,0	3471,3	26,5	3444,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	10,1	3949,8	1,4	3961,2	161,5	3798,3	1,4	3961,2	74,7	3885,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	18,6	3312,7	0,0	3331,3	146,2	3184,1	1,0	3331,3	148,6	3182,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	29,2	2461,0	2,0	2492,2	104,5	2386,6	1,0	2492,2	138,3	2349,2	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	23,4	1811,5	0,0	1834,9	59,6	1773,8	1,4	1834,9	81,0	1752,7	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	34,2	1166,6	3,3	1204,2	47,4	1148,6	8,1	1204,2	68,1	1132,7	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	23,7	316,4	1,0	341,2	24,2	314,8	2,2	341,2	12,0	329,1	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2435,1	17379,9	11,9	19827,0	1046,2	18748,4	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	149,6	2023,6	0,0	2173,3	9,1	2164,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	4,1	3353,1	5,9	3363,1	381,9	2975,3	5,9	3363,1	75,2	3279,2	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	8,2	3786,0	0,0	3794,2	504,8	3289,4	0,0	3794,2	160,8	3628,8	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	1,4	3360,5	0,4	3362,4	531,1	2829,7	1,6	3362,4	198,9	3161,9	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	13,2	2632,5	0,0	2645,7	400,3	2242,7	2,7	2645,7	205,4	2438,6	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	25,1	2088,4	2,8	2116,3	224,8	1891,5	0,0	2116,3	181,4	1934,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	31,1	1704,7	0,0	1735,8	177,4	1558,4	0,0	1735,8	170,9	1554,3	10,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	28,0	608,2	0,0	636,2	65,1	569,3	1,8	636,2	44,6	586,7	5,0

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	491,1	38210,1	25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6	38726,9	1720,0	36942,9	64,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	2,0	4435,0	0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0	4437,0	46,1	4387,0	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	26,1	6802,5	5,9	6834,5	4,7	6823,9	5,9	6834,5	145,7	6673,4	15,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	32,4	7718,1	4,9	7755,4	37,1	7716,8	1,4	7755,4	298,4	7454,9	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	84,9	6608,4	0,4	6693,7	148,3	6528,7	16,7	6693,7	395,2	6291,2	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	90,9	5044,5	2,4	5137,9	411,7	4706,0	20,2	5137,9	315,1	4808,7	14,1
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	117,6	3826,7	6,8	3951,2	424,2	3497,7	29,3	3951,2	285,8	3655,5	9,8
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	98,5	2837,1	4,4	2940,0	434,9	2476,1	29,0	2940,0	205,4	2725,0	9,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	38,6	937,9	0,9	977,4	140,7	818,4	18,3	977,4	28,4	947,1	1,9
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	252,1	18635,6	12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7	18900,0	181,9	18697,7	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	2,3	2261,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	14,7	3456,6	0,0	3471,3	0,0	3471,3	0,0	3471,3	22,5	3445,7	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	4,3	3955,5	1,4	3961,2	13,3	3946,6	1,4	3961,2	30,5	3929,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	39,8	3291,5	0,0	3331,3	15,3	3316,0	0,0	3331,3	45,9	3281,5	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	45,4	2444,4	2,4	2492,2	42,6	2446,5	3,2	2492,2	22,7	2465,3	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	75,1	1754,7	5,1	1834,9	26,6	1801,6	6,7	1834,9	26,4	1805,3	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	56,4	1144,5	3,3	1204,2	52,4	1139,1	12,7	1204,2	30,1	1170,8	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	14,5	326,7	0,0	341,2	23,7	312,6	4,8	341,2	1,5	338,4	1,2
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,0	19574,5	13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9	19827,0	1538,1	18245,2	43,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0	2173,3	43,8	2125,5	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	11,4	3345,8	5,9	3363,1	4,7	3352,5	5,9	3363,1	123,2	3227,8	12,2
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	28,1	3762,5	3,5	3794,2	23,9	3770,3	0,0	3794,2	267,9	3525,6	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	45,1	3316,8	0,4	3362,4	133,0	3212,7	16,7	3362,4	349,3	3009,7	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	45,5	2600,1	0,0	2645,7	369,1	2259,5	17,0	2645,7	292,3	2343,4	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	42,5	2072,0	1,8	2116,3	397,6	1696,1	22,6	2116,3	259,4	1850,3	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	42,2	1692,7	1,0	1735,8	382,5	1337,0	16,3	1735,8	175,3	1554,3	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	24,1	611,2	0,9	636,2	117,0	505,8	13,4	636,2	26,8	608,7	0,7

ENSE2011/12

1.023.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas (últimos 12 meses) y diagnosticadas por un médico. Población adulta
Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	98,2	4334,5	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	202,1	6624,1	8,2
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	285,5	7464,5	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	250,3	6441,4	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	194,0	4942,6	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	169,0	3781,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	127,5	2807,3	5,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	36,5	940,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1006,0	17860,4	33,6	18900,0	767,9	18116,7	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	48,1	2211,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	0,0	3459,9	11,4	3471,3	114,6	3356,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	1,5	3958,3	1,4	3961,2	178,4	3777,4	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	33,8	3294,6	2,9	3331,3	164,5	3165,3	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	208,9	2281,7	1,6	2492,2	113,7	2377,7	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	294,2	1530,7	10,0	1834,9	80,9	1754,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	348,1	849,7	6,3	1204,2	42,8	1158,0	3,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	119,5	221,7	0,0	341,2	24,9	316,3	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2	22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	4,9	2168,4	0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3,8	3353,5	5,9	3363,1	87,5	3267,4	8,2
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	75,9	3718,3	0,0	3794,2	107,1	3687,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	446,8	2913,3	2,3	3362,4	85,8	3276,1	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	155,3	2489,0	1,3	2645,7	80,3	2564,9	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	24,5	2083,4	8,4	2116,3	88,1	2027,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	9,6	1723,5	2,7	1735,8	84,7	1649,3	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	0,0	634,8	1,4	636,2	11,7	624,6	0,0

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1766,1	36919,1	41,8
I	4111,4	598,0	3508,8	4,6	4111,4	6,8	4104,6	0,0	4111,4	126,0	3985,4	0,0
II	2830,1	420,1	2409,4	0,6	2830,1	12,3	2817,8	0,0	2830,1	99,4	2730,7	0,0
III	6885,7	1098,5	5771,5	15,7	6885,7	39,4	6845,2	1,1	6885,7	262,7	6622,3	0,7
IV	5772,6	1149,5	4617,2	5,9	5772,6	33,0	5735,2	4,4	5772,6	305,4	5461,4	5,9
V	12360,2	2387,7	9924,2	48,3	12360,2	141,3	12210,4	8,6	12360,2	613,9	11727,8	18,6
VI	5718,0	1216,6	4478,1	23,3	5718,0	63,0	5644,4	10,6	5718,0	298,9	5402,5	16,6
NO CONSTA	1048,9	262,0	782,6	4,4	1048,9	4,9	1044,0	0,0	1048,9	59,8	989,1	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	804,8	18069,7	25,4
I	2174,3	357,3	1817,0	0,0	2174,3	6,8	2167,5	0,0	2174,3	68,2	2106,1	0,0
II	1324,2	196,3	1127,2	0,6	1324,2	7,0	1317,2	0,0	1324,2	41,3	1282,8	0,0
III	3198,0	547,9	2647,9	2,2	3198,0	26,7	3170,6	0,7	3198,0	123,1	3074,9	0,0
IV	3164,2	593,8	2567,9	2,6	3164,2	25,9	3133,9	4,4	3164,2	178,8	2981,3	4,0
V	6240,7	1127,4	5086,4	26,9	6240,7	86,6	6151,4	2,7	6240,7	278,3	5952,4	10,0
VI	2490,8	427,2	2052,9	10,7	2490,8	34,3	2454,2	2,2	2490,8	110,0	2369,5	11,4
NO CONSTA	307,9	37,5	269,0	1,4	307,9	0,9	307,0	0,0	307,9	5,2	302,7	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	961,2	18849,4	16,4
I	1937,1	240,6	1691,8	4,6	1937,1	0,0	1937,1	0,0	1937,1	57,8	1879,3	0,0
II	1505,9	223,8	1282,2	0,0	1505,9	5,3	1500,6	0,0	1505,9	58,1	1447,8	0,0
III	3687,7	550,6	3123,6	13,5	3687,7	12,7	3674,6	0,4	3687,7	139,7	3547,3	0,7
IV	2608,4	555,7	2049,4	3,3	2608,4	7,1	2601,3	0,0	2608,4	126,5	2480,0	1,8
V	6119,5	1260,3	4837,8	21,4	6119,5	54,7	6059,0	5,9	6119,5	335,6	5775,4	8,6
VI	3227,2	789,4	2425,2	12,7	3227,2	28,7	3190,1	8,4	3227,2	189,0	3033,0	5,2
NO CONSTA	741,0	224,5	513,6	3,0	741,0	4,0	737,0	0,0	741,0	54,6	686,4	0,0

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	4030,0	34654,9	42,0	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
I	4111,4	263,4	3841,6	6,3	4111,4	460,6	3638,2	12,6	4111,4	456,6	3648,2	6,6
II	2830,1	228,6	2601,5	0,0	2830,1	428,1	2394,6	7,4	2830,1	406,2	2423,7	0,1
III	6885,7	703,2	6177,3	5,2	6885,7	1079,2	5786,2	20,3	6885,7	999,0	5881,3	5,5
IV	5772,6	564,6	5203,6	4,4	5772,6	1093,6	4658,8	20,3	5772,6	880,7	4891,0	1,0
V	12360,2	1427,5	10917,1	15,6	12360,2	2474,0	9837,0	49,2	12360,2	2143,0	10208,2	9,0
VI	5718,0	691,0	5017,2	9,9	5718,0	1221,1	4487,1	9,9	5718,0	1077,1	4635,3	5,7
NO CONSTA	1048,9	151,6	896,7	0,6	1048,9	305,3	740,6	3,0	1048,9	184,0	863,1	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	758,4	18124,0	17,5	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
I	2174,3	64,8	2109,5	0,0	2174,3	132,8	2036,4	5,0	2174,3	151,8	2018,2	4,3
II	1324,2	40,1	1284,1	0,0	1324,2	117,0	1204,2	3,0	1324,2	116,7	1207,5	0,0
III	3198,0	124,8	3071,1	2,2	3198,0	319,4	2872,5	6,1	3198,0	270,4	2924,2	3,4
IV	3164,2	120,4	3041,4	2,4	3164,2	384,1	2772,4	7,7	3164,2	301,8	2862,4	0,0
V	6240,7	308,3	5925,8	6,7	6240,7	828,8	5390,2	21,8	6240,7	699,2	5540,3	1,2
VI	2490,8	95,7	2388,8	6,3	2490,8	280,0	2208,0	2,9	2490,8	262,0	2226,8	1,9
NO CONSTA	307,9	4,4	303,4	0,0	307,9	35,8	272,0	0,0	307,9	17,0	290,9	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3271,5	16530,9	24,5	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
I	1937,1	198,6	1732,2	6,3	1937,1	327,7	1601,8	7,6	1937,1	304,7	1630,0	2,3
II	1505,9	188,5	1317,4	0,0	1505,9	311,1	1190,5	4,4	1505,9	289,6	1216,2	0,1
III	3687,7	578,5	3106,2	3,1	3687,7	759,8	2913,7	14,2	3687,7	728,6	2957,1	2,1
IV	2608,4	444,2	2162,2	2,0	2608,4	709,5	1886,4	12,6	2608,4	578,8	2028,6	1,0
V	6119,5	1119,2	4991,4	8,9	6119,5	1645,2	4446,9	27,4	6119,5	1443,8	4667,9	7,9
VI	3227,2	595,3	2628,4	3,5	3227,2	941,1	2279,1	7,0	3227,2	815,0	2408,5	3,7
NO CONSTA	741,0	147,2	593,2	0,6	741,0	269,5	468,5	3,0	741,0	167,0	572,2	1,8

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1	38726,9	1578,5	37133,8	14,7
I	4111,4	532,5	3569,0	9,9	4111,4	500,6	3603,8	6,9	4111,4	120,4	3988,6	2,4
II	2830,1	473,3	2352,7	4,1	2830,1	394,7	2432,6	2,8	2830,1	99,2	2729,9	1,0
III	6885,7	1123,9	5756,0	5,8	6885,7	783,8	6095,5	6,4	6885,7	230,4	6653,5	1,8
IV	5772,6	1072,3	4699,6	0,7	5772,6	549,9	5222,0	0,7	5772,6	224,4	5548,3	0,0
V	12360,2	2461,0	9888,3	11,0	12360,2	1198,8	11140,0	21,5	12360,2	566,4	11786,8	7,0
VI	5718,0	1313,4	4401,8	2,7	5718,0	643,4	5071,0	3,6	5718,0	282,6	5435,4	0,0
NO CONSTA	1048,9	225,3	821,8	1,8	1048,9	84,7	961,9	2,2	1048,9	55,1	991,3	2,5
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2	18900,0	638,0	18257,5	4,5
I	2174,3	203,5	1964,2	6,6	2174,3	244,2	1925,5	4,7	2174,3	45,2	2126,7	2,4
II	1324,2	154,3	1165,9	3,9	1324,2	191,6	1130,6	2,0	1324,2	37,7	1285,5	1,0
III	3198,0	390,6	2804,2	3,1	3198,0	339,2	2854,4	4,4	3198,0	80,8	3117,2	0,0
IV	3164,2	465,4	2698,1	0,7	3164,2	243,0	2921,3	0,0	3164,2	114,4	3049,8	0,0
V	6240,7	1046,5	5193,0	1,2	6240,7	557,6	5673,6	9,5	6240,7	241,7	5997,9	1,2
VI	2490,8	397,3	2091,5	1,9	2490,8	226,8	2262,3	1,7	2490,8	103,4	2387,4	0,0
NO CONSTA	307,9	35,8	272,0	0,0	307,9	22,2	285,7	0,0	307,9	14,9	293,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9	19827,0	940,5	18876,3	10,2
I	1937,1	329,0	1604,7	3,3	1937,1	256,5	1678,3	2,3	1937,1	75,2	1861,9	0,0
II	1505,9	319,0	1186,8	0,1	1505,9	203,1	1302,0	0,8	1505,9	61,5	1444,4	0,0
III	3687,7	733,3	2951,8	2,6	3687,7	444,5	3241,1	2,0	3687,7	149,6	3536,3	1,8
IV	2608,4	606,9	2001,5	0,0	2608,4	307,0	2300,7	0,7	2608,4	110,0	2498,4	0,0
V	6119,5	1414,5	4695,2	9,8	6119,5	641,2	5466,4	11,9	6119,5	324,8	5788,9	5,9
VI	3227,2	916,1	2310,3	0,8	3227,2	416,5	2808,8	1,9	3227,2	179,3	3048,0	0,0
NO CONSTA	741,0	189,5	549,8	1,8	741,0	62,6	676,3	2,2	741,0	40,2	698,4	2,5

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1453,0	37250,3	23,6	38726,9	2690,7	35995,0	41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
I	4111,4	84,2	4020,5	6,7	4111,4	162,8	3946,2	2,4	4111,4	52,8	4055,0	3,6
II	2830,1	43,8	2785,2	1,1	2830,1	112,2	2716,2	1,8	2830,1	57,7	2771,2	1,2
III	6885,7	182,4	6699,0	4,3	6885,7	447,5	6437,8	0,4	6885,7	132,2	6749,8	3,7
IV	5772,6	247,1	5524,9	0,6	5772,6	379,2	5386,0	7,5	5772,6	135,7	5625,4	11,5
V	12360,2	578,2	11773,0	9,0	12360,2	958,7	11381,7	19,9	12360,2	333,4	12008,0	18,8
VI	5718,0	262,8	5453,4	1,9	5718,0	508,1	5200,6	9,4	5718,0	173,9	5526,6	17,4
NO CONSTA	1048,9	54,5	994,4	0,0	1048,9	122,3	926,6	0,0	1048,9	25,3	1022,0	1,6
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	785,8	18098,8	15,4	18900,0	1347,6	17537,5	14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
I	2174,3	44,6	2123,0	6,7	2174,3	111,1	2060,8	2,4	2174,3	38,0	2133,9	2,4
II	1324,2	18,1	1305,0	1,1	1324,2	64,4	1258,0	1,8	1324,2	23,3	1300,9	0,0
III	3198,0	92,4	3101,7	3,9	3198,0	249,5	2948,5	0,0	3198,0	76,3	3121,0	0,7
IV	3164,2	166,3	2997,3	0,6	3164,2	206,0	2954,1	4,1	3164,2	76,3	3085,8	2,2
V	6240,7	326,5	5911,1	3,2	6240,7	476,3	5757,8	6,7	6240,7	183,3	6056,4	1,0
VI	2490,8	120,9	2369,9	0,0	2490,8	216,6	2274,2	0,0	2490,8	61,0	2427,6	2,1
NO CONSTA	307,9	17,0	290,8	0,0	307,9	23,8	284,1	0,0	307,9	0,4	307,4	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	667,3	19151,5	8,2	19827,0	1343,1	18457,5	26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
I	1937,1	39,7	1897,4	0,0	1937,1	51,6	1885,4	0,0	1937,1	14,8	1921,1	1,2
II	1505,9	25,7	1480,2	0,0	1505,9	47,8	1458,2	0,0	1505,9	34,4	1470,3	1,2
III	3687,7	90,0	3597,4	0,4	3687,7	198,1	3489,2	0,4	3687,7	55,9	3628,9	3,0
IV	2608,4	80,8	2527,6	0,0	2608,4	173,2	2431,9	3,4	2608,4	59,5	2539,6	9,4
V	6119,5	251,8	5861,9	5,9	6119,5	482,4	5623,9	13,2	6119,5	150,2	5951,6	17,8
VI	3227,2	141,9	3083,4	1,9	3227,2	291,5	2926,3	9,4	3227,2	112,9	3099,0	15,3
NO CONSTA	741,0	37,4	703,6	0,0	741,0	98,5	642,5	0,0	741,0	24,8	714,6	1,6

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6	38726,9	1874,6	36760,8	91,5
I	4111,4	88,1	4019,8	3,5	4111,4	566,1	3527,7	17,6	4111,4	115,2	3992,0	4,2
II	2830,1	82,3	2745,4	2,4	2830,1	363,5	2457,8	8,8	2830,1	112,5	2713,2	4,4
III	6885,7	195,5	6689,2	1,0	6885,7	1053,7	5814,0	18,0	6885,7	237,6	6637,9	10,2
IV	5772,6	170,2	5602,4	0,0	5772,6	1026,2	4736,2	10,2	5772,6	290,9	5467,8	13,9
V	12360,2	446,9	11899,2	14,2	12360,2	2047,1	10250,5	62,6	12360,2	635,0	11685,9	39,3
VI	5718,0	244,3	5473,7	0,0	5718,0	1065,2	4608,5	44,3	5718,0	396,2	5304,5	17,3
NO CONSTA	1048,9	80,1	966,4	2,3	1048,9	186,7	859,0	3,2	1048,9	87,2	959,5	2,2
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0	18900,0	710,1	18149,2	40,7
I	2174,3	32,9	2139,0	2,4	2174,3	335,8	1821,3	17,2	2174,3	47,0	2123,9	3,3
II	1324,2	23,0	1298,8	2,4	1324,2	176,2	1142,0	6,0	1324,2	44,9	1279,3	0,0
III	3198,0	70,6	3127,4	0,0	3198,0	487,8	2700,8	9,4	3198,0	108,7	3089,3	0,0
IV	3164,2	66,7	3097,5	0,0	3164,2	564,5	2591,6	8,1	3164,2	139,1	3018,1	7,1
V	6240,7	167,4	6069,3	4,0	6240,7	996,0	5202,0	42,7	6240,7	249,1	5971,5	20,1
VI	2490,8	76,2	2414,5	0,0	2490,8	391,6	2081,7	17,5	2490,8	115,6	2365,0	10,2
NO CONSTA	307,9	6,0	299,5	2,3	307,9	43,3	264,5	0,0	307,9	5,8	302,1	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6	19827,0	1164,5	18611,6	50,8
I	1937,1	55,2	1880,7	1,1	1937,1	230,3	1706,4	0,4	1937,1	68,2	1868,0	0,9
II	1505,9	59,4	1446,6	0,0	1505,9	187,4	1315,8	2,8	1505,9	67,6	1433,9	4,4
III	3687,7	124,9	3561,8	1,0	3687,7	565,9	3113,3	8,6	3687,7	128,9	3548,6	10,2
IV	2608,4	103,5	2504,9	0,0	2608,4	461,8	2144,6	2,0	2608,4	151,8	2449,8	6,8
V	6119,5	279,4	5829,8	10,2	6119,5	1051,2	5048,5	19,8	6119,5	385,9	5714,4	19,2
VI	3227,2	168,1	3059,2	0,0	3227,2	673,6	2526,8	26,8	3227,2	280,6	2939,5	7,1
NO CONSTA	741,0	74,1	666,9	0,0	741,0	143,3	594,5	3,2	741,0	81,4	657,4	2,2

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1677,7	37016,0	33,3	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7
I	4111,4	224,1	3875,6	11,7	4111,4	95,1	4012,7	3,6	4111,4	21,8	4084,9	4,6
II	2830,1	122,5	2707,1	0,5	2830,1	84,1	2746,0	0,0	2830,1	17,6	2812,5	0,0
III	6885,7	328,6	6553,9	3,2	6885,7	256,0	6624,5	5,3	6885,7	39,8	6843,3	2,6
IV	5772,6	214,3	5556,3	2,0	5772,6	198,5	5574,1	0,0	5772,6	46,5	5724,7	1,4
V	12360,2	513,9	11831,2	15,1	12360,2	518,9	11831,8	9,5	12360,2	101,7	12247,4	11,1
VI	5718,0	232,2	5484,9	0,8	5718,0	254,7	5463,3	0,0	5718,0	48,9	5667,2	1,9
NO CONSTA	1048,9	42,0	1006,9	0,0	1048,9	57,2	991,7	0,0	1048,9	4,5	1044,4	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	712,0	18166,2	21,8	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
I	2174,3	111,7	2051,3	11,2	2174,3	25,9	2146,1	2,4	2174,3	10,7	2159,0	4,6
II	1324,2	44,8	1279,4	0,0	1324,2	15,8	1308,4	0,0	1324,2	11,0	1313,1	0,0
III	3198,0	103,3	3092,5	2,2	3198,0	56,6	3138,8	2,7	3198,0	22,6	3175,3	0,0
IV	3164,2	128,0	3036,2	0,0	3164,2	55,4	3108,8	0,0	3164,2	38,6	3124,2	1,4
V	6240,7	228,5	6003,9	8,4	6240,7	124,9	6113,4	2,4	6240,7	61,4	6175,0	4,4
VI	2490,8	82,0	2408,8	0,0	2490,8	32,4	2458,4	0,0	2490,8	20,0	2470,7	0,0
NO CONSTA	307,9	13,8	294,1	0,0	307,9	0,6	307,2	0,0	307,9	0,0	307,9	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	965,7	18849,7	11,5	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3
I	1937,1	112,3	1824,3	0,5	1937,1	69,2	1866,7	1,2	1937,1	11,2	1925,9	0,0
II	1505,9	77,8	1427,7	0,5	1505,9	68,3	1437,6	0,0	1505,9	6,6	1499,4	0,0
III	3687,7	225,3	3461,4	1,0	3687,7	199,4	3485,7	2,6	3687,7	17,2	3668,0	2,6
IV	2608,4	86,3	2520,1	2,0	2608,4	143,2	2465,3	0,0	2608,4	8,0	2600,4	0,0
V	6119,5	285,4	5827,3	6,7	6119,5	394,0	5718,4	7,1	6119,5	40,4	6072,4	6,7
VI	3227,2	150,3	3076,1	0,8	3227,2	222,3	3004,9	0,0	3227,2	28,9	3196,4	1,9
NO CONSTA	741,0	28,3	712,8	0,0	741,0	56,6	684,4	0,0	741,0	4,5	736,5	0,0

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2282,1	36411,8	33,1	38726,9	2600,1	36095,0	31,9	38726,9	626,3	38078,9	21,7
I	4111,4	111,3	3997,7	2,4	4111,4	165,3	3941,9	4,2	4111,4	41,8	4067,2	2,4
II	2830,1	128,2	2696,4	5,5	2830,1	174,8	2650,5	4,8	2830,1	23,8	2802,9	3,4
III	6885,7	316,7	6563,9	5,1	6885,7	399,4	6482,4	3,9	6885,7	100,0	6781,8	3,9
IV	5772,6	319,3	5449,8	3,5	5772,6	366,0	5403,9	2,8	5772,6	76,4	5696,2	0,0
V	12360,2	811,8	11537,2	11,3	12360,2	885,6	11460,2	14,4	12360,2	227,7	12122,1	10,4
VI	5718,0	494,8	5220,4	2,8	5718,0	511,7	5206,4	0,0	5718,0	112,6	5603,7	1,6
NO CONSTA	1048,9	100,0	946,3	2,6	1048,9	97,3	949,8	1,8	1048,9	44,0	1004,9	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	564,0	18327,5	8,5	18900,0	669,0	18218,5	12,5	18900,0	318,7	18571,9	9,5
I	2174,3	24,0	2147,9	2,4	2174,3	46,3	2125,6	2,4	2174,3	19,3	2152,6	2,4
II	1324,2	27,7	1296,5	0,0	1324,2	38,2	1286,0	0,0	1324,2	5,0	1319,1	0,0
III	3198,0	71,5	3126,4	0,0	3198,0	108,4	3088,2	1,4	3198,0	53,6	3143,0	1,4
IV	3164,2	73,0	3090,4	0,9	3164,2	77,4	3086,0	0,9	3164,2	46,4	3117,8	0,0
V	6240,7	245,8	5990,3	4,5	6240,7	246,3	5986,6	7,9	6240,7	108,1	6128,1	4,5
VI	2490,8	115,4	2375,4	0,0	2490,8	135,7	2355,0	0,0	2490,8	67,5	2422,1	1,2
NO CONSTA	307,9	6,6	300,5	0,7	307,9	16,8	291,1	0,0	307,9	18,9	289,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1718,1	18084,3	24,6	19827,0	1931,1	17876,5	19,4	19827,0	307,7	19507,1	12,2
I	1937,1	87,3	1849,8	0,0	1937,1	119,0	1816,3	1,8	1937,1	22,5	1914,6	0,0
II	1505,9	100,5	1399,9	5,5	1505,9	136,6	1364,5	4,8	1505,9	18,8	1483,8	3,4
III	3687,7	245,2	3437,5	5,1	3687,7	291,1	3394,2	2,5	3687,7	46,4	3638,8	2,5
IV	2608,4	246,3	2359,5	2,6	2608,4	288,6	2317,9	1,9	2608,4	30,0	2578,4	0,0
V	6119,5	565,9	5546,8	6,7	6119,5	639,4	5473,6	6,5	6119,5	119,7	5994,0	5,9
VI	3227,2	379,4	2845,0	2,8	3227,2	375,9	2851,3	0,0	3227,2	45,2	3181,6	0,5
NO CONSTA	741,0	93,4	645,8	1,8	741,0	80,6	658,7	1,8	741,0	25,1	715,9	0,0

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	252,5	38457,5	16,9	38726,9	3233,5	35466,3	27,1	38726,9	1603,2	37078,1	45,7
I	4111,4	15,3	4093,7	2,4	4111,4	206,8	3902,2	2,4	4111,4	145,4	3963,6	2,4
II	2830,1	11,7	2818,4	0,0	2830,1	198,3	2631,8	0,0	2830,1	119,6	2701,3	9,3
III	6885,7	57,6	6827,7	0,4	6885,7	518,3	6364,9	2,6	6885,7	272,1	6608,4	5,2
IV	5772,6	49,8	5722,8	0,0	5772,6	458,2	5310,3	4,1	5772,6	235,5	5533,0	4,2
V	12360,2	76,4	12272,7	11,1	12360,2	1112,7	11231,4	16,2	12360,2	509,5	11837,4	13,4
VI	5718,0	33,2	5681,9	3,0	5718,0	635,9	5082,2	0,0	5718,0	276,9	5431,7	9,4
NO CONSTA	1048,9	8,6	1040,3	0,0	1048,9	103,4	943,6	1,8	1048,9	44,2	1002,8	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	141,4	18750,8	7,8	18900,0	798,4	18086,4	15,1	18900,0	557,0	18329,7	13,4
I	2174,3	10,1	2161,8	2,4	2174,3	62,2	2109,7	2,4	2174,3	53,0	2118,9	2,4
II	1324,2	5,8	1318,4	0,0	1324,2	62,7	1261,5	0,0	1324,2	38,2	1286,0	0,0
III	3198,0	36,2	3161,7	0,0	3198,0	107,1	3089,9	1,0	3198,0	100,9	3097,0	0,0
IV	3164,2	32,8	3131,4	0,0	3164,2	117,2	3045,6	1,4	3164,2	76,4	3085,5	2,3
V	6240,7	40,7	6195,6	4,4	6240,7	275,0	5955,4	10,3	6240,7	197,4	6036,4	7,0
VI	2490,8	14,4	2475,4	1,0	2490,8	152,4	2338,4	0,0	2490,8	79,0	2410,0	1,7
NO CONSTA	307,9	1,4	306,5	0,0	307,9	22,0	285,9	0,0	307,9	11,9	295,9	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2435,1	17379,9	11,9	19827,0	1046,2	18748,4	32,3
I	1937,1	5,2	1931,9	0,0	1937,1	144,6	1792,5	0,0	1937,1	92,4	1844,7	0,0
II	1505,9	6,0	1500,0	0,0	1505,9	135,6	1370,3	0,0	1505,9	81,4	1415,3	9,3
III	3687,7	21,4	3666,0	0,4	3687,7	411,2	3275,0	1,6	3687,7	171,2	3511,3	5,2
IV	2608,4	17,0	2591,4	0,0	2608,4	341,0	2264,7	2,7	2608,4	159,0	2447,5	1,9
V	6119,5	35,6	6077,1	6,7	6119,5	837,7	5275,9	5,9	6119,5	312,1	5801,0	6,4
VI	3227,2	18,8	3206,5	1,9	3227,2	483,5	2743,7	0,0	3227,2	197,8	3021,7	7,7
NO CONSTA	741,0	7,2	733,8	0,0	741,0	81,5	657,8	1,8	741,0	32,3	706,9	1,8

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	491,1	38210,1	25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6	38726,9	1720,0	36942,9	64,0
I	4111,4	42,3	4065,4	3,7	4111,4	155,1	3947,0	9,3	4111,4	177,5	3927,6	6,3
II	2830,1	37,3	2792,8	0,0	2830,1	109,5	2708,3	12,3	2830,1	138,2	2685,5	6,3
III	6885,7	94,9	6788,1	2,7	6885,7	220,8	6652,8	12,1	6885,7	303,7	6572,5	9,5
IV	5772,6	91,4	5679,9	1,4	5772,6	249,0	5510,1	13,5	5772,6	253,4	5514,5	4,7
V	12360,2	142,3	12206,0	11,9	12360,2	490,6	11822,6	47,0	12360,2	500,6	11837,2	22,5
VI	5718,0	59,4	5654,9	3,7	5718,0	287,2	5408,8	22,0	5718,0	283,5	5421,5	12,9
NO CONSTA	1048,9	23,5	1023,0	2,3	1048,9	90,6	953,8	4,4	1048,9	63,2	984,0	1,8
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	252,1	18635,6	12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7	18900,0	181,9	18697,7	20,5
I	2174,3	27,8	2142,8	3,7	2174,3	11,8	2158,0	4,4	2174,3	39,0	2130,8	4,4
II	1324,2	10,8	1313,4	0,0	1324,2	2,1	1316,0	6,1	1324,2	5,5	1318,7	0,0
III	3198,0	44,4	3153,6	0,0	3198,0	22,6	3175,4	0,0	3198,0	34,4	3158,2	5,4
IV	3164,2	45,2	3117,6	1,4	3164,2	49,7	3111,0	3,5	3164,2	26,4	3136,7	1,1
V	6240,7	77,4	6158,5	4,8	6240,7	55,0	6174,1	11,6	6240,7	54,7	6177,6	8,4
VI	2490,8	31,0	2459,8	0,0	2490,8	32,6	2455,0	3,2	2490,8	19,8	2469,8	1,2
NO CONSTA	307,9	15,5	290,0	2,3	307,9	0,0	307,9	0,0	307,9	2,0	305,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,0	19574,5	13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9	19827,0	1538,1	18245,2	43,6
I	1937,1	14,4	1922,7	0,0	1937,1	143,3	1788,9	4,8	1937,1	138,5	1796,8	1,8
II	1505,9	26,6	1479,4	0,0	1505,9	107,3	1392,3	6,3	1505,9	132,7	1366,9	6,3
III	3687,7	50,5	3634,5	2,7	3687,7	198,2	3477,5	12,1	3687,7	269,3	3414,3	4,2
IV	2608,4	46,1	2562,3	0,0	2608,4	199,4	2399,1	9,9	2608,4	227,0	2377,8	3,6
V	6119,5	65,0	6047,5	7,1	6119,5	435,6	5648,4	35,5	6119,5	445,9	5659,6	14,1
VI	3227,2	28,4	3195,1	3,7	3227,2	254,6	2953,8	18,8	3227,2	263,7	2951,8	11,7
NO CONSTA	741,0	8,0	733,1	0,0	741,0	90,6	646,0	4,4	741,0	61,1	678,1	1,8

ENSE2011/12

1.024.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
I	4111,4	92,5	4016,5	2,4
II	2830,1	81,1	2747,4	1,6
III	6885,7	210,6	6674,3	0,8
IV	5772,6	253,1	5512,0	7,5
V	12360,2	468,0	11877,3	14,9
VI	5718,0	229,5	5488,6	0,0
NO CONSTA	1048,9	28,4	1020,5	0,0
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1006,0	17860,4	33,6	18900,0	767,9	18116,7	15,4
I	2174,3	74,6	2091,0	8,7	2174,3	47,2	2124,8	2,4
II	1324,2	54,5	1269,0	0,7	1324,2	49,6	1273,0	1,6
III	3198,0	136,9	3057,4	3,7	3198,0	101,8	3096,2	0,0
IV	3164,2	201,6	2961,4	1,2	3164,2	166,0	2993,1	5,2
V	6240,7	382,8	5846,7	11,3	6240,7	273,0	5961,3	6,3
VI	2490,8	143,1	2345,6	2,1	2490,8	122,3	2368,5	0,0
NO CONSTA	307,9	12,6	289,3	5,9	307,9	8,0	299,8	0,0
MUJERES												
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2	22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8
I	1937,1	66,0	1869,8	1,3	1937,1	45,3	1891,8	0,0
II	1505,9	58,0	1448,0	0,0	1505,9	31,5	1474,4	0,0
III	3687,7	121,3	3560,9	5,6	3687,7	108,8	3578,1	0,8
IV	2608,4	104,2	2502,4	1,9	2608,4	87,1	2518,9	2,4
V	6119,5	226,1	5883,7	9,7	6119,5	194,9	5916,0	8,6
VI	3227,2	115,6	3108,1	3,5	3227,2	107,1	3120,1	0,0
NO CONSTA	741,0	29,6	711,4	0,0	741,0	20,4	720,6	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	TENSION ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1766,1	36919,1	41,8
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	23,3	4412,0	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0	4437,0	29,0	4408,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	3419,9	22923,7	77,8	26421,4	129,5	26278,8	13,1	26421,4	579,1	25819,8	22,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	3689,1	4156,1	23,4	7868,5	167,6	7689,3	11,7	7868,5	1157,9	6691,3	19,3
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	6599,7	26462,0	93,8	33155,6	270,7	32860,6	24,3	33155,6	1671,6	31454,7	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	19,6	3614,0	1,7	3635,3	0,0	3635,3	0,0	3635,3	29,0	3606,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	3015,6	18868,1	68,7	21952,5	106,1	21833,7	12,6	21952,5	509,1	21433,3	10,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	3564,4	3979,9	23,4	7567,8	164,5	7391,6	11,7	7567,8	1133,4	6415,0	19,3
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	532,6	5029,7	9,1	5571,4	30,0	5540,9	0,5	5571,4	94,5	5464,4	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	3,7	798,0	0,0	801,7	3,7	798,0	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	404,3	4055,6	9,1	4469,0	23,3	4445,2	0,5	4469,0	70,0	4386,5	12,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	124,6	176,1	0,0	300,8	3,0	297,7	0,0	300,8	24,5	276,3	0,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	804,8	18069,7	25,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0	2263,7	20,5	2243,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	1869,7	11351,8	34,5	13256,1	77,2	13176,1	2,8	13256,1	311,2	12930,0	14,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	1404,7	1965,6	9,8	3380,2	107,3	3265,6	7,3	3380,2	473,2	2896,5	10,5
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	3067,8	13138,0	39,8	16245,6	184,3	16051,2	10,1	16245,6	761,0	15471,7	12,9
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	12,9	1880,5	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	20,5	1872,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	1698,9	9389,1	30,0	11118,0	77,2	11038,1	2,8	11118,0	279,6	10836,0	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	1355,9	1868,4	9,8	3234,2	107,1	3119,8	7,3	3234,2	460,8	2762,8	10,5

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	219,6	2430,2	4,5	2654,4	3,8	2650,5	0,0	2654,4	43,9	2598,0	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	3,7	366,7	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	170,8	1962,7	4,5	2138,0	0,0	2138,0	0,0	2138,0	31,5	2094,0	12,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	48,8	97,2	0,0	146,0	0,2	145,8	0,0	146,0	12,3	133,6	0,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	961,2	18849,4	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	10,3	2161,2	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	8,5	2164,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1550,2	11571,9	43,3	13165,3	52,3	13102,7	10,3	13165,3	267,9	12889,8	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	2284,4	2190,5	13,5	4488,4	60,2	4423,7	4,4	4488,4	684,7	3794,8	8,8
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	3531,9	13324,0	54,0	16909,9	86,3	16809,3	14,2	16909,9	910,6	15982,9	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	6,7	1733,5	1,7	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	8,5	1733,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1316,7	9479,0	38,7	10834,4	28,9	10795,6	9,9	10834,4	229,5	10597,3	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	2208,5	2111,5	13,5	4333,5	57,4	4271,8	4,4	4333,5	672,6	3652,2	8,8
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	313,0	2599,5	4,6	2917,0	26,2	2890,4	0,5	2917,0	50,6	2866,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	3,7	427,6	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	233,5	2092,9	4,6	2330,9	23,3	2307,1	0,5	2330,9	38,5	2292,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	75,9	78,9	0,0	154,8	2,9	152,0	0,0	154,8	12,2	142,7	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	4030,0	34654,9	42,0	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	29,5	4407,5	0,0	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	174,3	4262,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	2322,5	24070,8	28,2	26421,4	3037,5	23309,3	74,6	26421,4	3808,6	22594,2	18,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	1678,0	6176,7	13,9	7868,5	3999,9	3821,3	47,3	7868,5	2163,5	5693,9	11,2
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	3778,0	29337,7	39,9	33155,6	6612,1	26424,8	118,7	33155,6	5701,4	27429,2	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	29,5	3605,8	0,0	3635,3	18,1	3616,5	0,7	3635,3	171,2	3464,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	2100,2	19826,2	26,0	21952,5	2727,0	19150,9	74,6	21952,5	3417,7	18519,9	14,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	1648,2	5905,7	13,9	7567,8	3867,0	3657,3	43,4	7567,8	2112,4	5445,2	10,2
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	252,0	5317,2	2,2	5571,4	449,7	5117,8	3,9	5571,4	445,1	5121,6	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	6,2	795,4	0,0	801,7	3,1	798,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	222,2	4244,5	2,2	4469,0	310,6	4158,4	0,0	4469,0	390,9	4074,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	29,8	271,0	0,0	300,8	132,9	164,0	3,9	300,8	51,1	248,7	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	758,4	18124,0	17,5	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	67,3	2196,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	463,6	12782,5	9,9	13256,1	915,4	12318,0	22,6	13256,1	1155,4	12095,9	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	294,8	3077,8	7,6	3380,2	1172,4	2184,0	23,8	3380,2	596,3	2777,9	6,0
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	719,8	15508,3	17,5	16245,6	1999,5	14203,6	42,5	16245,6	1708,5	14527,4	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	10,0	1883,4	0,0	1893,4	67,0	1826,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	430,4	10677,7	9,9	11118,0	858,3	10237,1	22,6	11118,0	1059,8	10053,5	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	289,4	2937,2	7,6	3234,2	1131,2	2083,2	19,9	3234,2	581,7	2647,5	5,1

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	38,6	2615,7	0,0	2654,4	98,4	2552,0	3,9	2654,4	110,5	2542,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,3	370,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	33,2	2104,9	0,0	2138,0	57,1	2080,9	0,0	2138,0	95,6	2042,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	5,5	140,5	0,0	146,0	41,3	100,8	3,9	146,0	14,6	130,4	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	3271,5	16530,9	24,5	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	29,5	2143,8	0,0	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	107,0	2066,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1858,9	11288,2	18,3	13165,3	2122,1	10991,3	52,0	13165,3	2653,2	10498,3	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	1383,1	3098,9	6,3	4488,4	2827,5	1637,3	23,5	4488,4	1567,2	2916,0	5,1
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	3058,1	13829,4	22,4	16909,9	4612,6	12221,1	76,2	16909,9	3992,9	12901,8	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	29,5	1712,4	0,0	1742,0	8,0	1733,2	0,7	1742,0	104,3	1637,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1669,8	9148,5	16,1	10834,4	1868,7	8913,8	52,0	10834,4	2357,9	8466,5	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	1358,8	2968,4	6,3	4333,5	2735,9	1574,2	23,5	4333,5	1530,7	2797,7	5,1
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	213,4	2701,5	2,2	2917,0	351,3	2565,8	0,0	2917,0	334,7	2578,6	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	6,2	425,1	0,0	431,3	2,8	428,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	189,1	2139,7	2,2	2330,9	253,4	2077,5	0,0	2330,9	295,4	2031,8	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	24,3	130,5	0,0	154,8	91,6	63,2	0,0	154,8	36,5	118,3	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1	38726,9	1578,5	37133,8	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	215,3	4221,7	0,0	4437,0	585,5	3851,5	0,0	4437,0	209,3	4226,7	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	4554,6	21847,3	19,5	26421,4	2927,5	23469,5	24,5	26421,4	991,8	25421,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	2431,8	5420,2	16,5	7868,5	643,0	7205,9	19,7	7868,5	377,4	7485,1	6,0
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	6537,3	26583,2	35,0	33155,6	3639,9	29472,4	43,2	33155,6	1439,9	31701,9	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	197,0	3438,3	0,0	3635,3	538,7	3096,7	0,0	3635,3	201,7	3432,6	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	3997,4	17935,6	19,5	21952,5	2480,9	19447,0	24,5	21952,5	869,7	21075,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	2342,9	5209,3	15,5	7567,8	620,3	6928,7	18,7	7567,8	368,5	7194,2	5,1
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	664,5	4906,0	1,0	5571,4	516,0	5054,4	1,0	5571,4	138,5	5431,9	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	18,3	783,4	0,0	801,7	46,8	754,8	0,0	801,7	7,6	794,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	557,2	3911,8	0,0	4469,0	446,5	4022,4	0,0	4469,0	122,1	4346,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	89,0	210,8	1,0	300,8	22,6	277,2	1,0	300,8	8,9	290,9	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2	18900,0	638,0	18257,5	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	83,3	2180,5	0,0	2263,7	306,1	1957,7	0,0	2263,7	105,8	2157,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	1856,9	11391,6	7,5	13256,1	1301,8	11939,6	14,7	13256,1	405,1	12849,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	753,3	2616,9	9,9	3380,2	216,7	3156,0	7,5	3380,2	127,1	3251,0	2,1
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	2438,9	13790,3	16,5	16245,6	1608,1	14616,3	21,2	16245,6	589,6	15652,5	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	72,6	1820,8	0,0	1893,4	292,6	1600,8	0,0	1893,4	105,8	1786,6	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	1658,1	9452,4	7,5	11118,0	1101,6	10001,8	14,7	11118,0	356,8	10759,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	708,1	2517,1	8,9	3234,2	214,0	3013,7	6,5	3234,2	127,1	3106,0	1,2

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	254,6	2398,8	1,0	2654,4	216,4	2437,0	1,0	2654,4	48,3	2605,1	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	10,6	359,7	0,0	370,3	13,5	356,8	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	198,8	1939,2	0,0	2138,0	200,2	1937,8	0,0	2138,0	48,3	2089,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	45,2	99,8	1,0	146,0	2,7	142,3	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9	19827,0	940,5	18876,3	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	132,1	2041,2	0,0	2173,3	279,4	1893,8	0,0	2173,3	103,5	2069,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	2697,7	10455,7	12,0	13165,3	1625,7	11529,9	9,8	13165,3	586,7	12572,4	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	1678,5	2803,3	6,6	4488,4	426,3	4049,9	12,1	4488,4	250,3	4234,1	3,9
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	4098,4	12793,0	18,6	16909,9	2031,8	14856,2	21,9	16909,9	850,3	16049,4	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	124,4	1617,6	0,0	1742,0	246,1	1495,9	0,0	1742,0	96,0	1646,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	2339,3	8483,2	12,0	10834,4	1379,4	9445,3	9,8	10834,4	512,9	10315,2	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	1634,7	2692,2	6,6	4333,5	406,3	3915,1	12,1	4333,5	241,4	4088,2	3,9
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	409,9	2507,2	0,0	2917,0	299,6	2617,4	0,0	2917,0	90,2	2826,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	7,7	423,6	0,0	431,3	33,3	398,0	0,0	431,3	7,6	423,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	358,4	1972,5	0,0	2330,9	246,3	2084,6	0,0	2330,9	73,8	2257,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	43,8	111,0	0,0	154,8	20,0	134,8	0,0	154,8	8,9	145,9	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	1453,0	37250,3	23,6	38726,9	2690,7	35995,0	41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	35,9	4401,2	0,0	4437,0	11,1	4425,9	0,0	4437,0	7,8	4428,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	633,1	25778,9	9,4	26421,4	1171,3	25226,7	23,4	26421,4	578,6	25803,2	39,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	784,1	7070,2	14,3	7868,5	1508,3	6342,4	17,8	7868,5	324,6	7526,8	17,1
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	1384,3	31748,6	22,6	33155,6	2520,0	30601,6	33,9	33155,6	768,6	32339,5	47,4
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	33,1	3602,3	0,0	3635,3	11,1	3624,3	0,0	3635,3	1,9	3632,2	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	590,2	21352,9	9,4	21952,5	1036,4	20899,0	17,0	21952,5	446,7	21475,6	30,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	761,1	6793,4	13,3	7567,8	1472,6	6078,3	16,9	7567,8	319,9	7231,8	16,1
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	68,7	5501,7	1,0	5571,4	170,7	5393,4	7,4	5571,4	142,4	5418,5	10,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	2,8	798,9	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	5,9	795,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	42,9	4426,0	0,0	4469,0	134,9	4327,6	6,4	4469,0	131,9	4327,6	9,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	23,0	276,8	1,0	300,8	35,7	264,1	1,0	300,8	4,7	295,1	1,0
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	785,8	18098,8	15,4	18900,0	1347,6	17537,5	14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	19,3	2244,4	0,0	2263,7	2,2	2261,5	0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	311,5	12941,5	3,1	13256,1	687,6	12560,9	7,6	13256,1	321,0	12928,4	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	455,0	2912,8	12,3	3380,2	657,8	2715,1	7,3	3380,2	135,8	3242,6	1,8
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	750,1	15481,1	14,4	16245,6	1261,7	14970,1	13,9	16245,6	385,2	15856,2	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	19,3	1874,1	0,0	1893,4	2,2	1891,2	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	290,3	10824,7	3,1	11118,0	616,5	10494,0	7,6	11118,0	249,4	10865,2	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	440,5	2782,3	11,4	3234,2	642,9	2584,9	6,3	3234,2	135,8	3097,6	0,8

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	35,7	2617,7	1,0	2654,4	86,0	2567,4	1,0	2654,4	73,4	2576,8	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	1,8	368,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	21,2	2116,9	0,0	2138,0	71,1	2066,9	0,0	2138,0	71,6	2063,3	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	14,5	130,5	1,0	146,0	14,8	130,2	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	667,3	19151,5	8,2	19827,0	1343,1	18457,5	26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	16,6	2156,7	0,0	2173,3	8,8	2164,4	0,0	2173,3	6,0	2166,0	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	321,7	12837,4	6,3	13165,3	483,7	12665,8	15,9	13165,3	257,5	12874,7	33,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	329,0	4157,4	1,9	4488,4	850,5	3627,3	10,6	4488,4	188,9	4284,2	15,3
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	634,2	16267,5	8,2	16909,9	1258,4	15631,6	20,0	16909,9	383,4	16483,3	43,2
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	13,8	1728,2	0,0	1742,0	8,8	1733,1	0,0	1742,0	1,9	1738,8	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	299,9	10528,3	6,3	10834,4	419,9	10405,1	9,5	10834,4	197,3	10610,4	26,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	320,6	4011,0	1,9	4333,5	829,6	3493,4	10,6	4333,5	184,1	4134,1	15,3
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	33,0	2884,0	0,0	2917,0	84,7	2825,9	6,4	2917,0	69,0	2841,7	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	2,8	428,5	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	4,0	427,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	21,8	2309,1	0,0	2330,9	63,8	2260,7	6,4	2330,9	60,2	2264,3	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	8,5	146,3	0,0	154,8	20,9	133,9	0,0	154,8	4,7	150,1	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6	38726,9	1874,6	36760,8	91,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	22,8	4414,2	0,0	4437,0	56,1	4377,7	3,2	4437,0	5,6	4431,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	315,5	26090,8	15,1	26421,4	3740,3	22565,2	116,0	26421,4	438,0	25947,5	36,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	969,2	6891,0	8,4	7868,5	2512,2	5311,0	45,4	7868,5	1431,0	6382,0	55,5
ESPAÑA												
TOTAL	33155,6	1265,9	31867,1	22,5	33155,6	5753,2	27245,1	157,3	33155,6	1778,7	31291,6	85,2
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	17,2	3618,1	0,0	3635,3	47,9	3584,2	3,2	3635,3	5,6	3629,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	289,8	21647,6	15,1	21952,5	3293,3	18549,5	109,6	21952,5	364,4	21556,6	31,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	959,0	6601,4	7,4	7567,8	2411,9	5111,4	44,4	7567,8	1408,7	6105,3	53,7
EXTRANJERO												
TOTAL	5571,4	41,5	5528,9	1,0	5571,4	555,3	5008,7	7,4	5571,4	95,9	5469,2	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	5,6	796,1	0,0	801,7	8,2	793,5	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	25,8	4443,2	0,0	4469,0	446,9	4015,6	6,4	4469,0	73,5	4390,9	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	10,2	289,6	1,0	300,8	100,3	199,6	1,0	300,8	22,3	276,7	1,8
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0	18900,0	710,1	18149,2	40,7
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	5,1	2258,7	0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2	2263,7	2,9	2260,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	91,4	13159,3	5,3	13256,1	1993,7	11188,6	73,7	13256,1	207,6	13031,1	17,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	346,3	3028,2	5,7	3380,2	982,9	2373,3	24,1	3380,2	499,6	2857,2	23,3
ESPAÑA												
TOTAL	16245,6	426,2	15809,4	10,1	16245,6	2745,4	13405,0	95,2	16245,6	663,4	15547,9	34,3
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	5,1	1888,3	0,0	1893,4	17,7	1872,4	3,2	1893,4	2,9	1890,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	81,9	11030,8	5,3	11118,0	1796,4	9252,8	68,8	11118,0	171,1	10934,1	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	339,1	2890,3	4,8	3234,2	931,3	2279,8	23,1	3234,2	489,4	2723,3	21,5

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	16,6	2636,7	1,0	2654,4	249,7	2398,8	5,8	2654,4	46,7	2601,3	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,8	369,5	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	9,5	2128,5	0,0	2138,0	197,3	1935,9	4,9	2138,0	36,5	2097,0	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	7,1	137,9	1,0	146,0	51,6	93,4	1,0	146,0	10,2	134,0	1,8
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6	19827,0	1164,5	18611,6	50,8
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	17,7	2155,6	0,0	2173,3	37,6	2135,7	0,0	2173,3	2,8	2170,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	224,1	12931,5	9,8	13165,3	1746,5	11376,5	42,3	13165,3	230,4	12916,4	18,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	622,9	3862,8	2,6	4488,4	1529,3	2937,7	21,3	4488,4	931,4	3524,8	32,2
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	839,8	16057,8	12,4	16909,9	3007,7	13840,1	62,1	16909,9	1115,3	15743,8	50,8
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	12,1	1729,8	0,0	1742,0	30,2	1711,8	0,0	1742,0	2,8	1739,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	207,8	10616,8	9,8	10834,4	1496,9	9296,7	40,7	10834,4	193,3	10622,5	18,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	619,8	3711,1	2,6	4333,5	1480,6	2831,6	21,3	4333,5	919,2	3382,1	32,2
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	24,9	2892,1	0,0	2917,0	305,7	2609,8	1,5	2917,0	49,2	2867,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	5,6	425,8	0,0	431,3	7,4	423,9	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	16,3	2314,7	0,0	2330,9	249,6	2079,8	1,5	2330,9	37,0	2293,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	3,1	151,7	0,0	154,8	48,7	106,1	0,0	154,8	12,1	142,7	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	1677,7	37016,0	33,3	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7	38726,9	2282,1	36411,8	33,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	133,2	4297,8	6,1	4437,0	40,0	4395,8	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0	4437,0	32,3	4404,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1105,4	25300,7	15,3	26421,4	745,3	25667,2	8,9	26421,4	181,0	26227,0	13,4	26421,4	1378,0	25031,7	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	439,1	7417,5	12,0	7868,5	679,2	7181,1	8,2	7868,5	97,2	7763,0	8,3	7868,5	871,8	6975,4	21,4
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	1541,0	31588,7	25,8	33155,6	1333,6	31805,8	16,1	33155,6	245,0	32889,8	20,8	33155,6	2086,0	31037,5	32,1
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	124,9	3510,5	0,0	3635,3	32,7	3601,4	1,2	3635,3	0,7	3634,6	0,0	3635,3	25,9	3609,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	987,8	20949,8	14,8	21952,5	633,7	21311,1	7,7	21952,5	148,8	21790,3	13,4	21952,5	1211,9	20728,9	11,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	428,3	7128,5	11,0	7567,8	667,2	6893,4	7,2	7567,8	95,5	7464,9	7,4	7567,8	848,2	6699,2	20,4
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	136,7	5427,2	7,5	5571,4	130,9	5438,3	2,2	5571,4	36,0	5534,4	1,0	5571,4	196,2	5374,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	8,3	787,3	6,1	801,7	7,2	794,4	0,0	801,7	2,0	799,6	0,0	801,7	6,4	795,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	117,6	4350,9	0,5	4469,0	111,6	4356,1	1,2	4469,0	32,2	4436,7	0,0	4469,0	166,2	4302,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	10,8	289,0	1,0	300,8	12,0	287,8	1,0	300,8	1,7	298,1	1,0	300,8	23,6	276,2	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	712,0	18166,2	21,8	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5	18900,0	564,0	18327,5	8,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	51,0	2206,7	6,1	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	2,1	2261,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	473,5	12775,4	7,2	13256,1	138,8	13115,9	1,4	13256,1	116,3	13132,7	7,1	13256,1	400,0	12853,8	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	187,5	3184,2	8,6	3380,2	163,3	3210,9	6,0	3380,2	46,0	3330,9	3,3	3380,2	161,9	3212,0	6,2
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	670,5	15560,4	14,8	16245,6	280,9	15958,3	6,4	16245,6	140,6	16095,6	9,5	16245,6	536,0	15702,1	7,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	51,0	1842,4	0,0	1893,4	9,5	1883,9	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	2,1	1891,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	432,0	10678,8	7,2	11118,0	112,6	11004,1	1,4	11118,0	94,6	11016,3	7,1	11118,0	380,6	10735,2	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	187,5	3039,2	7,6	3234,2	158,9	3070,3	5,0	3234,2	46,0	3185,9	2,4	3234,2	153,3	3075,7	5,3

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	41,5	2605,8	7,0	2654,4	30,6	2622,8	1,0	2654,4	23,7	2629,7	1,0	2654,4	28,0	2625,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	364,3	6,1	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	2,0	368,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	41,5	2096,5	0,0	2138,0	26,2	2111,8	0,0	2138,0	21,6	2116,4	0,0	2138,0	19,4	2118,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	0,0	145,0	1,0	146,0	4,4	140,6	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0	146,0	8,7	136,3	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	965,7	18849,7	11,5	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3	19827,0	1718,1	18084,3	24,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	82,2	2091,1	0,0	2173,3	30,5	2141,6	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0	2173,3	30,2	2143,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	631,9	12525,3	8,1	13165,3	606,6	12551,3	7,5	13165,3	64,7	13094,4	6,3	13165,3	978,1	12177,8	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	251,7	4233,3	3,4	4488,4	516,0	3970,2	2,2	4488,4	51,2	4432,1	5,0	4488,4	709,8	3763,4	15,1
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	870,5	16028,3	11,1	16909,9	1052,7	15847,5	9,7	16909,9	104,4	16794,3	11,3	16909,9	1550,0	15335,4	24,6
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	73,9	1668,0	0,0	1742,0	23,2	1717,5	1,2	1742,0	0,7	1741,2	0,0	1742,0	23,8	1718,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	555,8	10271,0	7,7	10834,4	521,1	10307,0	6,3	10834,4	54,1	10774,0	6,3	10834,4	831,3	9993,7	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	240,8	4089,3	3,4	4333,5	508,3	3823,1	2,2	4333,5	49,5	4279,0	5,0	4333,5	694,9	3623,5	15,1
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	95,2	2821,4	0,5	2917,0	100,3	2815,5	1,2	2917,0	12,3	2904,7	0,0	2917,0	168,1	2748,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	8,3	423,1	0,0	431,3	7,2	424,1	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	6,4	424,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	76,1	2254,4	0,5	2330,9	85,4	2244,3	1,2	2330,9	10,6	2320,3	0,0	2330,9	146,8	2184,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	10,8	144,0	0,0	154,8	7,7	147,1	0,0	154,8	1,7	153,1	0,0	154,8	14,9	139,9	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SÍ	NO		NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	2600,1	36095,0	31,9	38726,9	626,3	38078,9	21,7	38726,9	252,5	38457,5	16,9	38726,9	3233,5	35466,3	27,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	77,2	4359,8	0,0	4437,0	24,4	4412,6	0,0	4437,0	2,2	4434,8	0,0	4437,0	246,4	4190,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1749,0	24657,0	15,4	26421,4	268,3	26144,0	9,1	26421,4	84,8	26326,9	9,7	26421,4	2388,6	24019,3	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	773,9	7078,2	16,5	7868,5	333,6	7522,3	12,6	7868,5	165,5	7695,8	7,2	7868,5	598,6	7256,5	13,5
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	2384,4	30740,3	30,9	33155,6	582,7	32552,6	20,2	33155,6	246,8	32892,8	15,9	33155,6	2872,4	30259,1	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	68,4	3566,9	0,0	3635,3	20,3	3615,1	0,0	3635,3	2,2	3633,2	0,0	3635,3	220,9	3414,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1555,6	20381,5	15,4	21952,5	241,2	21702,2	9,1	21952,5	81,3	21861,4	9,7	21952,5	2061,6	19879,3	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	760,4	6791,8	15,5	7567,8	321,2	7235,4	11,2	7567,8	163,3	7398,2	6,2	7567,8	589,9	6965,4	12,5
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	215,7	5354,7	1,0	5571,4	43,7	5526,3	1,4	5571,4	5,7	5564,7	1,0	5571,4	361,1	5207,2	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	8,8	792,9	0,0	801,7	4,1	797,5	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	25,5	776,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	193,4	4275,5	0,0	4469,0	27,2	4441,8	0,0	4469,0	3,5	4465,5	0,0	4469,0	327,0	4139,9	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	13,5	286,3	1,0	300,8	12,4	287,0	1,4	300,8	2,2	297,6	1,0	300,8	8,7	291,1	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	669,0	18218,5	12,5	18900,0	318,7	18571,9	9,5	18900,0	141,4	18750,8	7,8	18900,0	798,4	18086,4	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	15,6	2248,2	0,0	2263,7	11,4	2252,4	0,0	2263,7	2,2	2261,6	0,0	2263,7	96,8	2167,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	490,4	12758,7	7,0	13256,1	188,6	13064,7	2,8	13256,1	57,9	13194,8	3,4	13256,1	570,4	12682,2	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	163,0	3211,7	5,5	3380,2	118,7	3254,8	6,7	3380,2	81,3	3294,5	4,4	3380,2	131,3	3237,2	11,7
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	627,9	15606,2	11,5	16245,6	283,9	15953,2	8,5	16245,6	136,5	16102,3	6,8	16245,6	741,6	15492,0	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	13,2	1880,2	0,0	1893,4	7,2	1886,2	0,0	1893,4	2,2	1891,2	0,0	1893,4	95,2	1798,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	458,1	10652,9	7,0	11118,0	166,1	10949,1	2,8	11118,0	54,4	11060,2	3,4	11118,0	515,1	10601,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	156,6	3073,1	4,5	3234,2	110,6	3118,0	5,7	3234,2	79,9	3150,9	3,4	3234,2	131,3	3092,2	10,7

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SÍ	NO		NO CONSTA	TOTAL	SÍ		NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	41,1	2612,3	1,0	2654,4	34,7	2618,6	1,0	2654,4	4,9	2648,5	1,0	2654,4	56,9	2594,4	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	2,4	367,9	0,0	370,3	4,1	366,2	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	1,6	368,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	32,3	2105,8	0,0	2138,0	22,4	2115,6	0,0	2138,0	3,5	2134,5	0,0	2138,0	55,3	2080,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	6,4	138,6	1,0	146,0	8,2	136,8	1,0	146,0	1,4	143,6	1,0	146,0	0,0	145,0	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	1931,1	17876,5	19,4	19827,0	307,7	19507,1	12,2	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2435,1	17379,9	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	61,6	2111,6	0,0	2173,3	13,0	2160,2	0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	149,6	2023,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1258,6	11898,3	8,4	13165,3	79,8	13079,3	6,3	13165,3	26,9	13132,1	6,3	13165,3	1818,2	11337,1	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	610,8	3866,5	11,0	4488,4	214,8	4267,6	5,9	4488,4	84,2	4401,3	2,8	4488,4	467,3	4019,2	1,8
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	1756,5	15134,1	19,4	16909,9	298,8	16599,4	11,8	16909,9	110,3	16790,5	9,1	16909,9	2130,8	14767,2	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	55,2	1686,7	0,0	1742,0	13,0	1728,9	0,0	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	125,8	1616,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1097,5	9728,6	8,4	10834,4	75,0	10753,1	6,3	10834,4	26,9	10801,2	6,3	10834,4	1546,5	9277,8	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	603,8	3718,7	11,0	4333,5	210,7	4117,4	5,5	4333,5	83,4	4247,4	2,8	4333,5	458,6	3873,1	1,8
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	174,6	2742,4	0,0	2917,0	8,9	2907,7	0,5	2917,0	0,8	2916,2	0,0	2917,0	304,3	2612,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	6,4	424,9	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	23,9	407,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	161,2	2169,7	0,0	2330,9	4,7	2326,2	0,0	2330,9	0,0	2330,9	0,0	2330,9	271,7	2059,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	7,0	147,8	0,0	154,8	4,2	150,2	0,5	154,8	0,8	154,0	0,0	154,8	8,7	146,1	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS			OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	38726,9	1603,2	37078,1	45,7	38726,9	491,1	38210,1	25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6	38726,9	1720,0	36942,9	64,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	16,9	4417,4	2,7	4437,0	2,0	4435,0	0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0	4437,0	46,1	4387,0	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1028,4	25370,2	22,8	26421,4	234,4	26173,4	13,6	26421,4	601,9	25775,4	44,1	26421,4	1154,3	25228,3	38,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	557,9	7290,4	20,2	7868,5	254,7	7601,8	12,1	7868,5	999,8	6792,3	76,5	7868,5	519,6	7327,6	21,3
ESPAÑA																
TOTAL	33155,6	1520,1	31595,4	40,1	33155,6	453,7	32678,3	23,5	33155,6	1536,3	31505,2	114,0	33155,6	1506,4	31592,7	56,4
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	16,9	3615,8	2,7	3635,3	2,0	3633,3	0,0	3635,3	1,2	3634,1	0,0	3635,3	40,7	3590,7	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	956,8	20977,5	18,2	21952,5	206,4	21733,6	12,4	21952,5	569,0	21345,0	38,5	21952,5	969,4	20950,9	32,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	546,4	7002,1	19,2	7567,8	245,3	7311,3	11,1	7567,8	966,2	6526,1	75,5	7567,8	496,3	7051,1	20,4
EXTRANJERO																
TOTAL	5571,4	83,1	5482,7	5,6	5571,4	37,4	5531,8	2,2	5571,4	66,6	5498,2	6,6	5571,4	213,6	5350,2	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	0,0	801,7	5,4	796,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	71,7	4392,7	4,6	4469,0	28,0	4439,8	1,2	4469,0	33,0	4430,4	5,6	4469,0	185,0	4277,3	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	11,5	288,3	1,0	300,8	9,4	290,4	1,0	300,8	33,6	266,2	1,0	300,8	23,2	276,6	1,0
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	18900,0	557,0	18329,7	13,4	18900,0	252,1	18635,6	12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7	18900,0	181,9	18697,7	20,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	7,7	2253,3	2,7	2263,7	2,0	2261,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	2,3	2261,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	388,2	12861,8	6,1	13256,1	104,2	13148,1	3,8	13256,1	71,2	13180,3	4,5	13256,1	121,6	13121,8	12,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	161,1	3214,6	4,5	3380,2	145,9	3225,9	8,4	3380,2	102,7	3253,3	24,2	3380,2	58,0	3314,4	7,7
ESPAÑA																
TOTAL	16245,6	529,4	15703,9	12,4	16245,6	227,7	16006,6	11,3	16245,6	163,3	16056,8	25,5	16245,6	162,2	16066,8	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	7,7	1883,0	2,7	1893,4	2,0	1891,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	2,3	1891,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	362,5	10749,4	6,1	11118,0	86,5	11027,7	3,8	11118,0	71,2	11044,5	2,3	11118,0	105,5	11002,6	9,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	159,2	3071,5	3,6	3234,2	139,2	3087,6	7,4	3234,2	92,1	3118,9	23,2	3234,2	54,4	3173,0	6,8

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO																
TOTAL	2654,4	27,6	2625,8	1,0	2654,4	24,4	2629,0	1,0	2654,4	10,6	2640,6	3,2	2654,4	19,7	2630,9	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	25,7	2112,4	0,0	2138,0	17,6	2120,4	0,0	2138,0	0,0	2135,8	2,2	2138,0	16,0	2119,1	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	1,9	143,1	1,0	146,0	6,7	138,3	1,0	146,0	10,6	134,4	1,0	146,0	3,6	141,4	1,0
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	19827,0	1046,2	18748,4	32,3	19827,0	239,0	19574,5	13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9	19827,0	1538,1	18245,2	43,6
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	9,1	2164,1	0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0	2173,3	43,8	2125,5	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	640,2	12508,4	16,7	13165,3	130,2	13025,3	9,8	13165,3	530,7	12595,0	39,6	13165,3	1032,8	12106,5	26,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	396,8	4075,9	15,6	4488,4	108,8	4375,9	3,7	4488,4	897,1	3539,0	52,3	4488,4	461,5	4013,2	13,6
ESPAÑA																
TOTAL	16909,9	990,7	15891,5	27,7	16909,9	226,0	16671,6	12,3	16909,9	1373,0	15448,4	88,5	16909,9	1344,2	15525,9	39,8
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	9,1	1732,8	0,0	1742,0	0,0	1742,0	0,0	1742,0	1,2	1740,7	0,0	1742,0	38,5	1699,6	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	594,3	10228,1	12,1	10834,4	119,9	10706,0	8,6	10834,4	497,8	10300,5	36,2	10834,4	863,8	9948,3	22,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	387,3	3930,6	15,6	4333,5	106,1	4223,7	3,7	4333,5	874,1	3407,2	52,3	4333,5	441,9	3878,0	13,6
EXTRANJERO																
TOTAL	2917,0	55,5	2856,9	4,6	2917,0	13,0	2902,8	1,2	2917,0	56,0	2857,6	3,4	2917,0	193,9	2719,3	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	5,4	425,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	46,0	2280,4	4,6	2330,9	10,3	2319,4	1,2	2330,9	33,0	2294,6	3,4	2330,9	168,9	2158,2	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	9,6	145,2	0,0	154,8	2,6	152,2	0,0	154,8	23,0	131,8	0,0	154,8	19,6	135,2	0,0

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS													
TOTAL													
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	98,2	4334,5	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	932,0	25472,6	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	333,0	7529,5	6,1
ESPAÑA													
TOTAL	33155,6	1247,0	31882,3	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	92,9	3538,1	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	827,9	21107,8	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	326,2	7236,5	5,1
EXTRANJERO													
TOTAL	5571,4	116,2	5454,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	5,3	796,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	104,1	4364,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	6,8	293,0	1,0
HOMBRES													
TOTAL													
TOTAL	18900,0	1006,0	17860,4	33,6	18900,0	767,9	18116,7	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	0,0	2263,7	0,0	2263,7	48,1	2211,3	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	244,2	12994,6	17,3	13256,1	571,2	12677,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	761,8	2602,1	16,3	3380,2	148,6	3228,3	3,3
ESPAÑA													
TOTAL	16245,6	947,6	15265,4	32,6	16245,6	707,2	15524,0	14,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	0,0	1893,4	0,0	1893,4	46,0	1843,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	219,2	10881,6	17,3	11118,0	516,2	10594,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	728,5	2490,4	15,3	3234,2	145,0	3086,8	2,4

ENSE2011/12

1.025.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO												
TOTAL	2654,4	58,4	2595,0	1,0	2654,4	60,7	2592,7	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	0,0	370,3	0,0	370,3	2,0	368,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	25,1	2113,0	0,0	2138,0	55,1	2083,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	33,3	111,7	1,0	146,0	3,6	141,4	1,0
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2	22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	4,9	2168,4	0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	681,8	12474,0	9,5	13165,3	360,8	12795,5	9,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	34,1	4441,7	12,5	4488,4	184,4	4301,2	2,7
ESPAÑA												
TOTAL	16909,9	648,1	16240,6	21,3	16909,9	539,8	16358,3	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	4,9	1737,1	0,0	1742,0	46,9	1695,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	610,9	10214,8	8,8	10834,4	311,7	10513,6	9,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	32,3	4288,7	12,5	4333,5	181,2	4149,6	2,7
EXTRANJERO												
TOTAL	2917,0	72,7	2843,6	0,7	2917,0	55,5	2861,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	431,3	0,0	431,3	3,2	428,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	70,9	2259,3	0,7	2330,9	49,0	2281,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	1,8	153,0	0,0	154,8	3,2	151,6	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1766,1	36919,1	41,8
ANDALUCÍA	6853,0	1231,9	5621,1	0,0	6853,0	93,1	6757,7	2,3	6853,0	371,6	6469,3	12,2
ARAGÓN	1112,8	214,3	897,1	1,4	1112,8	4,2	1108,7	0,0	1112,8	51,7	1061,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	194,4	731,9	0,4	926,7	9,9	916,2	0,5	926,7	76,6	848,9	1,2
BALEARS, ILLES	912,4	137,8	774,6	0,0	912,4	1,8	910,6	0,0	912,4	24,2	888,2	0,0
CANARIAS	1778,0	378,6	1393,6	5,8	1778,0	5,7	1769,0	3,3	1778,0	67,4	1710,6	0,0
CANTABRIA	493,8	94,5	398,6	0,7	493,8	4,7	488,6	0,5	493,8	25,6	468,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	442,9	1699,7	3,3	2145,8	13,0	2132,8	0,0	2145,8	114,6	2031,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	328,5	1378,4	4,4	1711,3	9,3	1700,8	1,2	1711,3	81,2	1627,2	2,9
CATALUÑA	6074,1	1233,2	4827,1	13,8	6074,1	40,5	6030,1	3,5	6074,1	299,3	5771,5	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	714,1	3457,1	24,4	4195,6	44,9	4150,7	0,0	4195,6	186,7	4002,2	6,7
EXTREMADURA	914,7	173,9	738,2	2,6	914,7	9,6	902,5	2,6	914,7	46,8	864,2	3,7
GALICIA	2385,0	491,7	1863,8	29,5	2385,0	21,7	2352,8	10,5	2385,0	136,9	2237,6	10,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	760,6	4531,5	12,9	5305,0	15,6	5289,5	0,0	5305,0	109,8	5195,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	237,1	966,1	1,0	1204,2	11,3	1192,9	0,0	1204,2	54,0	1150,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	78,2	439,8	0,0	518,0	1,6	516,4	0,0	518,0	20,6	497,1	0,3
PAÍS VASCO	1815,0	358,1	1454,6	2,3	1815,0	11,9	1803,0	0,0	1815,0	87,3	1727,0	0,7
RIOJA, LA	262,6	44,5	217,7	0,4	262,6	1,3	260,9	0,4	262,6	7,9	254,4	0,4
CEUTA	59,7	9,8	49,9	0,0	59,7	0,6	59,1	0,0	59,7	2,2	57,5	0,0
MELILLA	59,2	8,2	51,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	1,5	57,7	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			NO CONSTA	INFARTO DE MIOCARDIO			NO CONSTA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	804,8	18069,7	25,4
ANDALUCÍA	3367,6	548,0	2819,6	0,0	3367,6	48,8	3318,8	0,0	3367,6	160,8	3195,6	11,2
ARAGÓN	549,1	88,9	458,9	1,4	549,1	4,2	545,0	0,0	549,1	21,8	527,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	84,1	355,7	0,0	439,8	9,4	429,9	0,5	439,8	43,0	395,6	1,2
BALEARS, ILLES	454,3	75,0	379,3	0,0	454,3	0,9	453,4	0,0	454,3	12,5	441,8	0,0
CANARIAS	880,2	184,7	694,6	0,9	880,2	3,4	875,9	0,9	880,2	16,7	863,5	0,0
CANTABRIA	238,6	41,8	196,1	0,7	238,6	1,6	237,0	0,0	238,6	14,0	224,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	202,4	849,5	3,3	1055,1	10,8	1044,3	0,0	1055,1	57,5	997,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	156,7	698,7	4,4	859,8	6,9	851,7	1,2	859,8	34,7	822,2	2,9
CATALUÑA	2949,5	613,4	2329,2	7,0	2949,5	34,0	2912,0	3,5	2949,5	142,6	2804,5	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	306,8	1743,8	14,1	2064,8	28,0	2036,8	0,0	2064,8	96,9	1963,4	4,5
EXTREMADURA	451,8	74,8	374,4	2,6	451,8	4,2	445,1	2,6	451,8	19,7	429,5	2,6
GALICIA	1139,5	207,1	924,8	7,7	1139,5	11,1	1127,0	1,4	1139,5	71,6	1067,2	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	362,8	2161,0	0,0	2523,8	10,3	2513,5	0,0	2523,8	34,7	2489,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	103,4	502,8	1,0	607,2	3,1	604,1	0,0	607,2	22,1	585,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	36,4	219,1	0,0	255,5	1,6	253,9	0,0	255,5	7,6	247,8	0,0
PAÍS VASCO	874,7	174,2	699,3	1,3	874,7	8,2	866,6	0,0	874,7	43,4	831,3	0,0
RIOJA, LA	129,4	20,0	109,4	0,0	129,4	1,2	128,2	0,0	129,4	3,1	126,3	0,0
CEUTA	27,6	3,7	23,9	0,0	27,6	0,4	27,3	0,0	27,6	1,1	26,5	0,0
MELILLA	31,5	3,3	28,2	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,8	30,6	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	961,2	18849,4	16,4
ANDALUCÍA	3485,4	683,9	2801,5	0,0	3485,4	44,3	3438,9	2,3	3485,4	210,8	3273,7	1,0
ARAGÓN	563,7	125,5	438,2	0,0	563,7	0,0	563,7	0,0	563,7	29,9	533,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	110,3	376,1	0,4	486,8	0,5	486,3	0,0	486,8	33,6	453,3	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	62,8	395,3	0,0	458,1	0,9	457,2	0,0	458,1	11,7	446,4	0,0
CANARIAS	897,8	193,9	699,0	4,9	897,8	2,3	893,1	2,4	897,8	50,7	847,2	0,0
CANTABRIA	255,1	52,7	202,5	0,0	255,1	3,1	251,6	0,5	255,1	11,7	243,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	240,5	850,2	0,0	1090,7	2,1	1088,5	0,0	1090,7	57,1	1033,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	171,7	679,8	0,0	851,5	2,4	849,1	0,0	851,5	46,6	804,9	0,0
CATALUÑA	3124,6	619,8	2497,9	6,9	3124,6	6,5	3118,1	0,0	3124,6	156,7	2967,0	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	407,2	1713,3	10,3	2130,8	16,9	2113,9	0,0	2130,8	89,8	2038,8	2,2
EXTREMADURA	462,9	99,1	363,8	0,0	462,9	5,4	457,5	0,0	462,9	27,1	434,7	1,1
GALICIA	1245,5	284,6	939,0	21,8	1245,5	10,6	1225,8	9,1	1245,5	65,3	1170,3	9,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	397,8	2370,4	12,9	2781,2	5,3	2776,0	0,0	2781,2	75,1	2706,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	133,7	463,3	0,0	597,0	8,2	588,8	0,0	597,0	31,9	565,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	41,8	220,7	0,0	262,5	0,0	262,5	0,0	262,5	13,0	249,2	0,3
PAÍS VASCO	940,2	183,9	755,3	1,0	940,2	3,8	936,5	0,0	940,2	43,9	895,7	0,7
RIOJA, LA	133,2	24,5	108,3	0,4	133,2	0,1	132,7	0,4	133,2	4,8	128,0	0,4
CEUTA	32,1	6,1	26,0	0,0	32,1	0,3	31,8	0,0	32,1	1,1	31,0	0,0
MELILLA	27,8	4,9	22,9	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,7	27,1	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	4030,0	34654,9	42,0	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
ANDALUCÍA	6853,0	733,5	6116,5	3,0	6853,0	1314,3	5534,6	4,2	6853,0	1164,5	5685,0	3,5
ARAGÓN	1112,8	122,5	990,3	0,0	1112,8	233,1	878,7	1,1	1112,8	126,7	986,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	159,0	766,2	1,5	926,7	246,4	676,9	3,3	926,7	200,6	725,1	1,0
BALEARIS, ILLES	912,4	72,5	839,9	0,0	912,4	138,5	773,9	0,0	912,4	133,3	779,1	0,0
CANARIAS	1778,0	205,7	1572,3	0,0	1778,0	299,8	1474,9	3,4	1778,0	408,1	1369,2	0,8
CANTABRIA	493,8	53,8	440,0	0,0	493,8	87,4	405,4	0,9	493,8	36,2	457,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	269,1	1871,0	5,8	2145,8	405,4	1718,4	22,1	2145,8	481,6	1664,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	123,0	1584,9	3,4	1711,3	310,0	1394,4	6,9	1711,3	236,4	1472,1	2,8
CATALUÑA	6074,1	462,6	5603,9	7,6	6074,1	1010,5	5040,2	23,4	6074,1	637,0	5430,8	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	426,4	3761,0	8,2	4195,6	703,1	3464,9	27,6	4195,6	628,0	3559,9	7,6
EXTREMADURA	914,7	143,2	770,1	1,4	914,7	212,3	693,1	9,3	914,7	154,4	760,3	0,0
GALICIA	2385,0	388,8	1988,6	7,6	2385,0	508,2	1865,9	10,9	2385,0	536,1	1843,0	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	414,6	4890,4	0,0	5305,0	825,2	4479,8	0,0	5305,0	730,9	4573,1	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	146,0	1058,2	0,0	1204,2	259,7	944,5	0,0	1204,2	254,8	949,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	49,4	468,6	0,0	518,0	97,4	420,6	0,0	518,0	48,7	469,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	227,1	1584,6	3,2	1815,0	354,3	1451,7	9,0	1815,0	332,4	1482,6	0,0
RIOJA, LA	262,6	24,8	237,4	0,4	262,6	42,5	219,7	0,4	262,6	23,9	238,4	0,4
CEUTA	59,7	4,5	55,2	0,0	59,7	9,9	49,4	0,4	59,7	10,4	49,1	0,2
MELILLA	59,2	3,4	55,9	0,0	59,2	3,8	55,5	0,0	59,2	2,4	56,7	0,1

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	758,4	18124,0	17,5	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
ANDALUCÍA	3367,6	151,3	3213,3	3,0	3367,6	383,7	2982,7	1,2	3367,6	299,6	3066,8	1,2
ARAGÓN	549,1	20,7	528,5	0,0	549,1	71,6	476,5	1,1	549,1	37,8	511,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	40,4	399,4	0,0	439,8	80,1	358,7	1,0	439,8	56,0	383,8	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	10,9	443,4	0,0	454,3	48,0	406,3	0,0	454,3	43,8	410,5	0,0
CANARIAS	880,2	47,7	832,6	0,0	880,2	82,7	796,8	0,8	880,2	116,9	762,5	0,8
CANTABRIA	238,6	13,8	224,8	0,0	238,6	23,9	213,9	0,9	238,6	11,5	227,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	61,9	991,4	1,9	1055,1	115,5	929,7	9,9	1055,1	157,3	897,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	9,6	849,0	1,2	859,8	85,1	772,0	2,6	859,8	46,0	812,6	1,2
CATALUÑA	2949,5	59,1	2888,0	2,4	2949,5	303,8	2637,1	8,5	2949,5	194,6	2750,3	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	55,2	2005,4	4,2	2064,8	189,2	1861,7	13,9	2064,8	162,8	1900,1	1,9
EXTREMADURA	451,8	28,8	421,6	1,4	451,8	77,4	373,0	1,4	451,8	47,3	404,5	0,0
GALICIA	1139,5	91,3	1046,5	1,7	1139,5	160,2	976,3	3,0	1139,5	160,1	979,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	74,6	2449,2	0,0	2523,8	231,4	2292,4	0,0	2523,8	233,9	2288,9	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	28,1	579,1	0,0	607,2	94,5	512,7	0,0	607,2	98,7	508,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	10,2	245,3	0,0	255,5	37,8	217,7	0,0	255,5	21,0	234,5	0,0
PAÍS VASCO	874,7	47,9	825,0	1,8	874,7	94,2	778,3	2,2	874,7	118,8	755,9	0,0
RIOJA, LA	129,4	5,9	123,5	0,0	129,4	16,2	113,2	0,0	129,4	9,2	120,2	0,0
CEUTA	27,6	1,0	26,6	0,0	27,6	1,8	25,8	0,0	27,6	3,0	24,3	0,2
MELILLA	31,5	0,0	31,4	0,0	31,5	0,6	30,8	0,0	31,5	0,7	30,7	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3271,5	16530,9	24,5	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
ANDALUCÍA	3485,4	582,2	2903,3	0,0	3485,4	930,6	2551,9	3,0	3485,4	864,9	2618,2	2,3
ARAGÓN	563,7	101,8	461,8	0,0	563,7	161,5	402,2	0,0	563,7	89,0	474,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	118,6	366,8	1,5	486,8	166,3	318,2	2,4	486,8	144,6	341,3	1,0
BALEARS, ILLES	458,1	61,6	396,5	0,0	458,1	90,5	367,7	0,0	458,1	89,6	368,5	0,0
CANARIAS	897,8	158,1	739,8	0,0	897,8	217,1	678,1	2,6	897,8	291,2	606,6	0,0
CANTABRIA	255,1	40,0	215,2	0,0	255,1	63,5	191,6	0,0	255,1	24,8	230,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	207,1	879,6	3,9	1090,7	289,9	788,6	12,2	1090,7	324,3	766,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	113,4	735,9	2,2	851,5	224,9	622,3	4,3	851,5	190,4	659,5	1,7
CATALUÑA	3124,6	403,4	2715,9	5,3	3124,6	706,7	2403,1	14,8	3124,6	442,4	2680,4	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	371,2	1755,6	4,0	2130,8	513,9	1603,2	13,6	2130,8	465,2	1659,8	5,7
EXTREMADURA	462,9	114,4	348,5	0,0	462,9	134,9	320,1	7,9	462,9	107,1	355,8	0,0
GALICIA	1245,5	297,5	942,1	5,9	1245,5	348,0	889,6	7,9	1245,5	376,0	863,6	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	340,1	2441,2	0,0	2781,2	593,8	2187,5	0,0	2781,2	497,0	2284,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	117,9	479,1	0,0	597,0	165,2	431,8	0,0	597,0	156,1	440,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	39,3	223,3	0,0	262,5	59,6	202,9	0,0	262,5	27,7	234,8	0,0
PAÍS VASCO	940,2	179,2	759,6	1,4	940,2	260,0	673,4	6,8	940,2	213,6	726,6	0,0
RIOJA, LA	133,2	18,8	114,0	0,4	133,2	26,3	106,5	0,4	133,2	14,7	118,1	0,4
CEUTA	32,1	3,5	28,6	0,0	32,1	8,1	23,6	0,4	32,1	7,4	24,7	0,0
MELILLA	27,8	3,3	24,5	0,0	27,8	3,1	24,6	0,0	27,8	1,7	26,0	0,1

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1	38726,9	1578,5	37133,8	14,7
ANDALUCÍA	6853,0	1383,0	5460,1	9,9	6853,0	764,4	6087,4	1,2	6853,0	324,5	6527,3	1,2
ARAGÓN	1112,8	193,2	919,6	0,0	1112,8	128,8	984,0	0,0	1112,8	32,1	1080,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	223,9	701,4	1,4	926,7	119,9	805,0	1,8	926,7	64,4	862,3	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	147,6	764,8	0,0	912,4	108,4	804,0	0,0	912,4	46,0	866,5	0,0
CANARIAS	1778,0	445,0	1330,4	2,6	1778,0	212,7	1564,6	0,8	1778,0	72,3	1705,7	0,0
CANTABRIA	493,8	50,1	443,7	0,0	493,8	46,6	447,2	0,0	493,8	16,9	476,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	518,1	1627,7	0,0	2145,8	237,7	1902,4	5,7	2145,8	76,9	2067,5	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	396,3	1313,8	1,2	1711,3	230,3	1476,3	4,7	1711,3	74,5	1636,8	0,0
CATALUÑA	6074,1	742,0	5325,7	6,4	6074,1	490,4	5574,6	9,1	6074,1	225,0	5845,9	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	692,6	3498,6	4,4	4195,6	353,8	3837,7	4,1	4195,6	110,6	4083,9	1,0
EXTREMADURA	914,7	176,4	736,9	1,4	914,7	118,1	791,1	5,5	914,7	41,1	873,6	0,0
GALICIA	2385,0	575,8	1803,3	5,9	2385,0	282,9	2093,6	8,5	2385,0	134,2	2244,9	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	859,2	4444,8	1,0	5305,0	568,0	4736,1	1,0	5305,0	157,2	5146,8	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	229,3	973,5	1,4	1204,2	185,9	1018,4	0,0	1204,2	85,6	1118,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	67,6	450,4	0,0	518,0	69,5	448,5	0,0	518,0	12,7	505,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	450,3	1364,6	0,0	1815,0	207,6	1605,9	1,5	1815,0	95,3	1718,9	0,7
RIOJA, LA	262,6	36,4	225,9	0,4	262,6	22,9	239,3	0,4	262,6	5,8	256,4	0,4
CEUTA	59,7	11,6	48,1	0,0	59,7	6,8	52,8	0,0	59,7	2,3	57,4	0,0
MELILLA	59,2	3,3	55,8	0,1	59,2	1,3	57,9	0,0	59,2	0,9	58,3	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2	18900,0	638,0	18257,5	4,5
ANDALUCÍA	3367,6	513,2	2851,1	3,2	3367,6	388,0	2978,4	1,2	3367,6	128,1	3238,3	1,2
ARAGÓN	549,1	64,1	485,1	0,0	549,1	63,8	485,4	0,0	549,1	18,6	530,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	77,2	362,7	0,0	439,8	50,8	387,7	1,4	439,8	23,9	416,0	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	64,1	390,3	0,0	454,3	49,6	404,7	0,0	454,3	22,4	431,9	0,0
CANARIAS	880,2	178,2	699,4	2,6	880,2	79,0	800,5	0,8	880,2	33,1	847,1	0,0
CANTABRIA	238,6	18,8	219,9	0,0	238,6	13,7	225,0	0,0	238,6	4,3	234,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	207,5	847,7	0,0	1055,1	104,8	945,3	5,1	1055,1	33,3	1021,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	141,1	717,5	1,2	859,8	118,7	736,9	4,2	859,8	31,5	828,3	0,0
CATALUÑA	2949,5	273,2	2671,8	4,5	2949,5	193,4	2752,4	3,7	2949,5	90,6	2857,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	240,7	1821,9	2,1	2064,8	126,1	1935,6	3,1	2064,8	46,9	2016,9	1,0
EXTREMADURA	451,8	68,9	381,5	1,4	451,8	54,5	395,4	1,9	451,8	15,4	436,4	0,0
GALICIA	1139,5	221,4	918,2	0,0	1139,5	123,2	1016,3	0,0	1139,5	60,5	1079,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	315,4	2207,4	1,0	2523,8	242,3	2280,5	1,0	2523,8	46,4	2476,5	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	83,4	522,3	1,4	607,2	86,4	520,8	0,0	607,2	40,1	567,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	32,2	223,2	0,0	255,5	36,6	218,9	0,0	255,5	6,9	248,6	0,0
PAÍS VASCO	874,7	174,7	700,0	0,0	874,7	81,1	793,6	0,0	874,7	32,4	842,3	0,0
RIOJA, LA	129,4	14,6	114,8	0,0	129,4	9,1	120,3	0,0	129,4	2,5	126,9	0,0
CEUTA	27,6	3,6	24,1	0,0	27,6	2,8	24,8	0,0	27,6	0,9	26,7	0,0
MELILLA	31,5	1,3	30,2	0,0	31,5	0,5	30,9	0,0	31,5	0,3	31,2	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9	19827,0	940,5	18876,3	10,2
ANDALUCÍA	3485,4	869,8	2609,0	6,7	3485,4	376,4	3109,1	0,0	3485,4	196,4	3289,0	0,0
ARAGÓN	563,7	129,1	434,6	0,0	563,7	65,0	498,7	0,0	563,7	13,6	550,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	146,7	338,7	1,4	486,8	69,1	417,3	0,4	486,8	40,5	446,3	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	83,6	374,5	0,0	458,1	58,8	399,4	0,0	458,1	23,6	434,5	0,0
CANARIAS	897,8	266,8	631,0	0,0	897,8	133,7	764,1	0,0	897,8	39,2	858,6	0,0
CANTABRIA	255,1	31,3	223,8	0,0	255,1	32,9	222,2	0,0	255,1	12,6	242,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	310,6	780,0	0,0	1090,7	132,9	957,1	0,7	1090,7	43,6	1045,6	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	255,2	596,3	0,0	851,5	111,6	739,4	0,5	851,5	43,0	808,5	0,0
CATALUÑA	3124,6	468,8	2653,9	1,8	3124,6	297,0	2822,2	5,4	3124,6	134,4	2988,4	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	451,9	1676,6	2,2	2130,8	227,7	1902,1	1,0	2130,8	63,8	2067,0	0,0
EXTREMADURA	462,9	107,6	355,3	0,0	462,9	63,6	395,7	3,6	462,9	25,6	437,2	0,0
GALICIA	1245,5	354,4	885,2	5,9	1245,5	159,7	1077,3	8,5	1245,5	73,7	1165,8	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	543,8	2237,4	0,0	2781,2	325,6	2455,6	0,0	2781,2	110,8	2670,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	145,9	451,1	0,0	597,0	99,5	497,6	0,0	597,0	45,5	551,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	35,3	227,2	0,0	262,5	32,9	229,6	0,0	262,5	5,8	256,7	0,0
PAÍS VASCO	940,2	275,7	664,6	0,0	940,2	126,4	812,3	1,5	940,2	62,9	876,7	0,7
RIOJA, LA	133,2	21,7	111,1	0,4	133,2	13,8	119,0	0,4	133,2	3,3	129,5	0,4
CEUTA	32,1	8,0	24,1	0,0	32,1	4,1	28,0	0,0	32,1	1,4	30,7	0,0
MELILLA	27,8	2,0	25,7	0,1	27,8	0,8	27,0	0,0	27,8	0,7	27,1	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1453,0	37250,3	23,6	38726,9	2690,7	35995,0	41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
ANDALUCÍA	6853,0	256,3	6594,6	2,1	6853,0	558,2	6293,9	1,0	6853,0	206,4	6639,5	7,2
ARAGÓN	1112,8	40,7	1072,2	0,0	1112,8	54,2	1058,6	0,0	1112,8	25,5	1087,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	43,8	882,9	0,0	926,7	52,6	874,0	0,0	926,7	38,0	884,1	4,5
BALEARS, ILLES	912,4	27,9	884,5	0,0	912,4	54,7	857,7	0,0	912,4	28,5	883,9	0,0
CANARIAS	1778,0	47,0	1729,2	1,8	1778,0	137,6	1640,5	0,0	1778,0	28,8	1748,6	0,6
CANTABRIA	493,8	9,3	484,4	0,0	493,8	28,2	465,6	0,0	493,8	6,3	487,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	80,8	2062,9	2,1	2145,8	136,7	2006,6	2,5	2145,8	38,7	2103,6	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	84,6	1626,0	0,6	1711,3	131,9	1577,8	1,5	1711,3	31,0	1676,5	3,8
CATALUÑA	6074,1	294,0	5778,7	1,4	6074,1	404,4	5662,2	7,5	6074,1	87,0	5984,0	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	142,1	4046,0	7,5	4195,6	319,7	3863,3	12,6	4195,6	106,8	4079,0	9,7
EXTREMADURA	914,7	41,6	872,2	0,9	914,7	85,7	827,9	1,1	914,7	31,5	879,7	3,5
GALICIA	2385,0	90,7	2288,4	5,9	2385,0	191,4	2179,9	13,6	2385,0	61,7	2309,0	14,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	158,6	5145,5	1,0	5305,0	283,7	5020,4	1,0	5305,0	94,7	5208,3	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	53,3	1150,9	0,0	1204,2	99,9	1104,3	0,0	1204,2	49,1	1155,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	18,0	500,0	0,0	518,0	25,7	492,3	0,0	518,0	13,9	504,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	53,5	1761,5	0,0	1815,0	102,7	1712,3	0,0	1815,0	56,7	1753,4	4,9
RIOJA, LA	262,6	5,5	256,7	0,4	262,6	16,2	246,1	0,4	262,6	5,9	255,8	0,9
CEUTA	59,7	1,6	58,1	0,0	59,7	4,8	54,9	0,0	59,7	0,2	59,5	0,0
MELILLA	59,2	3,6	55,7	0,0	59,2	2,4	56,8	0,0	59,2	0,2	59,1	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	785,8	18098,8	15,4	18900,0	1347,6	17537,5	14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
ANDALUCÍA	3367,6	131,1	3235,4	1,2	3367,6	291,5	3076,1	0,0	3367,6	107,4	3260,2	0,0
ARAGÓN	549,1	20,5	528,6	0,0	549,1	26,8	522,4	0,0	549,1	11,8	537,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	21,8	418,1	0,0	439,8	24,7	415,1	0,0	439,8	15,3	423,2	1,4
BALEARS, ILLES	454,3	19,1	435,2	0,0	454,3	28,4	425,9	0,0	454,3	14,2	440,1	0,0
CANARIAS	880,2	27,4	851,0	1,8	880,2	71,2	809,0	0,0	880,2	11,3	868,9	0,0
CANTABRIA	238,6	3,2	235,4	0,0	238,6	14,6	224,0	0,0	238,6	3,7	235,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	48,4	1004,7	2,1	1055,1	59,8	993,6	1,8	1055,1	20,5	1034,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	46,0	813,2	0,6	859,8	50,6	809,1	0,0	859,8	18,6	841,2	0,0
CATALUÑA	2949,5	162,2	2785,9	1,4	2949,5	202,0	2742,9	4,7	2949,5	48,6	2899,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	77,5	1980,8	6,5	2064,8	149,7	1908,9	6,2	2064,8	68,4	1996,4	0,0
EXTREMADURA	451,8	26,5	424,4	0,9	451,8	39,6	412,2	0,0	451,8	13,6	438,2	0,0
GALICIA	1139,5	47,1	1092,4	0,0	1139,5	99,8	1038,5	1,3	1139,5	34,8	1104,0	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	83,4	2439,4	1,0	2523,8	157,6	2365,3	1,0	2523,8	39,7	2482,1	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	29,5	577,7	0,0	607,2	45,8	561,4	0,0	607,2	14,7	592,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	10,6	244,9	0,0	255,5	12,7	242,8	0,0	255,5	6,5	249,0	0,0
PAÍS VASCO	874,7	23,8	850,9	0,0	874,7	60,6	814,2	0,0	874,7	24,9	846,9	2,9
RIOJA, LA	129,4	3,2	126,2	0,0	129,4	9,6	119,9	0,0	129,4	4,6	124,8	0,0
CEUTA	27,6	1,0	26,6	0,0	27,6	1,9	25,7	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0
MELILLA	31,5	3,3	28,2	0,0	31,5	0,8	30,6	0,0	31,5	0,1	31,4	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	667,3	19151,5	8,2	19827,0	1343,1	18457,5	26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
ANDALUCÍA	3485,4	125,3	3359,2	1,0	3485,4	266,7	3217,7	1,0	3485,4	98,9	3379,4	7,2
ARAGÓN	563,7	20,1	543,6	0,0	563,7	27,5	536,2	0,0	563,7	13,7	550,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	22,1	464,8	0,0	486,8	27,9	459,0	0,0	486,8	22,7	461,0	3,1
BALEARS, ILLES	458,1	8,8	449,3	0,0	458,1	26,3	431,8	0,0	458,1	14,3	443,8	0,0
CANARIAS	897,8	19,6	878,2	0,0	897,8	66,4	831,4	0,0	897,8	17,6	879,7	0,6
CANTABRIA	255,1	6,1	249,0	0,0	255,1	13,6	241,5	0,0	255,1	2,6	252,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	32,4	1058,2	0,0	1090,7	76,8	1013,1	0,7	1090,7	18,3	1068,9	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	38,7	812,8	0,0	851,5	81,3	768,7	1,5	851,5	12,4	835,4	3,8
CATALUÑA	3124,6	131,8	2992,8	0,0	3124,6	202,5	2919,3	2,9	3124,6	38,3	3084,5	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	64,6	2065,2	1,0	2130,8	169,9	1954,4	6,4	2130,8	38,5	2082,6	9,7
EXTREMADURA	462,9	15,1	447,8	0,0	462,9	46,1	415,7	1,1	462,9	17,9	441,5	3,5
GALICIA	1245,5	43,6	1196,0	5,9	1245,5	91,6	1141,4	12,4	1245,5	26,9	1205,0	13,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	75,1	2706,1	0,0	2781,2	126,1	2655,1	0,0	2781,2	55,0	2726,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	23,8	573,2	0,0	597,0	54,1	542,9	0,0	597,0	34,4	562,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	7,4	255,1	0,0	262,5	13,0	249,6	0,0	262,5	7,4	255,1	0,0
PAÍS VASCO	940,2	29,7	910,5	0,0	940,2	42,1	898,1	0,0	940,2	31,8	906,4	2,0
RIOJA, LA	133,2	2,3	130,5	0,4	133,2	6,6	126,2	0,4	133,2	1,4	131,0	0,9
CEUTA	32,1	0,6	31,4	0,0	32,1	2,9	29,2	0,0	32,1	0,2	31,8	0,0
MELILLA	27,8	0,3	27,5	0,0	27,8	1,6	26,2	0,0	27,8	0,1	27,7	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA			NO CONSTA	COLESTEROL ALTO			NO CONSTA	CATARATAS			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6	38726,9	1874,6	36760,8	91,5
ANDALUCÍA	6853,0	225,7	6623,4	4,0	6853,0	1045,1	5779,6	28,3	6853,0	349,2	6494,4	9,4
ARAGÓN	1112,8	43,2	1069,7	0,0	1112,8	181,3	926,7	4,8	1112,8	78,0	1034,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	48,5	878,2	0,0	926,7	144,9	776,8	5,0	926,7	50,7	871,2	4,7
BALEARIS, ILLES	912,4	27,7	884,8	0,0	912,4	108,7	803,7	0,0	912,4	34,8	877,6	0,0
CANARIAS	1778,0	50,8	1724,9	2,3	1778,0	297,9	1468,8	11,4	1778,0	89,2	1688,2	0,6
CANTABRIA	493,8	3,9	489,8	0,0	493,8	72,8	419,1	1,8	493,8	12,3	480,8	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	91,9	2053,3	0,6	2145,8	398,2	1735,9	11,7	2145,8	163,6	1978,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	21,8	1689,5	0,0	1711,3	236,7	1465,2	9,4	1711,3	64,6	1643,2	3,5
CATALUÑA	6074,1	169,9	5902,8	1,4	6074,1	1070,4	4977,3	26,4	6074,1	271,0	5781,8	21,3
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	153,9	4041,7	0,0	4195,6	799,3	3375,1	21,1	4195,6	195,9	3977,0	22,6
EXTREMADURA	914,7	42,0	871,5	1,1	914,7	185,2	717,5	12,0	914,7	55,7	852,8	6,2
GALICIA	2385,0	132,4	2246,7	5,9	2385,0	481,3	1881,7	21,9	2385,0	151,1	2224,7	9,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	143,3	5158,5	3,3	5305,0	627,3	4671,5	6,3	5305,0	197,4	5106,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	61,9	1142,3	0,0	1204,2	220,7	980,9	2,7	1204,2	51,7	1152,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	14,4	503,6	0,0	518,0	68,8	449,3	0,0	518,0	28,7	489,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	70,7	1739,8	4,4	1815,0	325,5	1488,2	1,3	1815,0	65,8	1741,6	7,6
RIOJA, LA	262,6	4,2	258,0	0,4	262,6	34,6	227,6	0,4	262,6	9,7	252,2	0,7
CEUTA	59,7	1,1	58,6	0,0	59,7	5,1	54,6	0,0	59,7	2,2	57,5	0,0
MELILLA	59,2	0,2	59,0	0,0	59,2	4,9	54,3	0,1	59,2	2,7	56,5	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0	18900,0	710,1	18149,2	40,7
ANDALUCÍA	3367,6	74,0	3289,6	4,0	3367,6	515,6	2840,4	11,5	3367,6	124,1	3240,5	3,0
ARAGÓN	549,1	6,9	542,3	0,0	549,1	88,6	455,8	4,8	549,1	35,4	513,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	18,7	421,2	0,0	439,8	73,0	365,4	1,4	439,8	26,4	411,7	1,7
BALEARS, ILLES	454,3	11,7	442,6	0,0	454,3	46,5	407,9	0,0	454,3	15,8	438,5	0,0
CANARIAS	880,2	17,5	862,7	0,0	880,2	137,1	738,9	4,2	880,2	41,0	839,2	0,0
CANTABRIA	238,6	2,2	236,4	0,0	238,6	39,0	198,3	1,4	238,6	5,2	232,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	38,8	1016,4	0,0	1055,1	207,7	836,5	10,9	1055,1	61,0	992,3	1,9
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	8,1	851,7	0,0	859,8	84,9	767,2	7,7	859,8	22,7	835,6	1,5
CATALUÑA	2949,5	52,6	2895,5	1,4	2949,5	506,7	2425,1	17,7	2949,5	110,4	2825,2	13,9
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	53,5	2011,3	0,0	2064,8	340,3	1706,7	17,8	2064,8	64,1	1990,8	10,0
EXTREMADURA	451,8	16,8	435,0	0,0	451,8	98,2	344,8	8,8	451,8	17,0	432,2	2,6
GALICIA	1139,5	45,9	1093,6	0,0	1139,5	205,2	927,0	7,3	1139,5	58,8	1079,0	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	40,8	2479,7	3,3	2523,8	339,1	2179,6	5,1	2523,8	74,9	2448,0	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	26,9	580,3	0,0	607,2	97,8	508,4	1,0	607,2	21,6	585,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	4,2	251,3	0,0	255,5	38,1	217,4	0,0	255,5	7,7	247,8	0,0
PAÍS VASCO	874,7	22,7	849,6	2,4	874,7	156,8	716,6	1,3	874,7	16,8	855,2	2,8
RIOJA, LA	129,4	1,1	128,3	0,0	129,4	17,2	112,3	0,0	129,4	3,8	125,6	0,0
CEUTA	27,6	0,5	27,1	0,0	27,6	2,0	25,6	0,0	27,6	1,0	26,7	0,0
MELILLA	31,5	0,1	31,4	0,0	31,5	1,4	30,1	0,0	31,5	2,5	28,9	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6	19827,0	1164,5	18611,6	50,8
ANDALUCÍA	3485,4	151,6	3333,8	0,0	3485,4	529,5	2939,1	16,8	3485,4	225,1	3253,9	6,4
ARAGÓN	563,7	36,3	527,4	0,0	563,7	92,7	471,0	0,0	563,7	42,7	521,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	29,8	457,0	0,0	486,8	71,9	411,4	3,6	486,8	24,3	459,5	3,0
BALEARS, ILLES	458,1	16,0	442,2	0,0	458,1	62,2	395,9	0,0	458,1	19,0	439,1	0,0
CANARIAS	897,8	33,4	862,1	2,3	897,8	160,7	729,9	7,2	897,8	48,2	849,0	0,6
CANTABRIA	255,1	1,7	253,4	0,0	255,1	33,9	220,8	0,5	255,1	7,1	248,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	53,2	1036,9	0,6	1090,7	190,5	899,4	0,7	1090,7	102,7	985,8	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	13,7	837,8	0,0	851,5	151,8	698,0	1,7	851,5	41,9	807,6	2,0
CATALUÑA	3124,6	117,3	3007,3	0,0	3124,6	563,7	2552,2	8,7	3124,6	160,6	2956,6	7,4
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	100,3	2030,4	0,0	2130,8	459,0	1668,4	3,4	2130,8	131,9	1986,2	12,7
EXTREMADURA	462,9	25,2	436,5	1,1	462,9	86,9	372,7	3,2	462,9	38,7	420,6	3,5
GALICIA	1245,5	86,5	1153,1	5,9	1245,5	276,1	954,8	14,6	1245,5	92,3	1145,6	7,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	102,5	2678,8	0,0	2781,2	288,2	2491,9	1,2	2781,2	122,5	2658,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	35,0	562,0	0,0	597,0	122,9	472,5	1,6	597,0	30,1	566,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	10,2	252,3	0,0	262,5	30,7	231,9	0,0	262,5	21,0	241,5	0,0
PAÍS VASCO	940,2	48,0	890,2	2,0	940,2	168,7	771,6	0,0	940,2	49,0	886,4	4,8
RIOJA, LA	133,2	3,1	129,7	0,4	133,2	17,5	115,3	0,4	133,2	5,9	126,7	0,7
CEUTA	32,1	0,6	31,5	0,0	32,1	3,1	29,0	0,0	32,1	1,2	30,8	0,0
MELILLA	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	3,5	24,2	0,1	27,8	0,2	27,6	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
AMBOS SEXOS																
TOTAL	38726,9	1677,7	37016,0	33,3	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7	38726,9	2282,1	36411,8	33,1
ANDALUCÍA	6853,0	263,9	6586,1	3,0	6853,0	247,6	6605,4	0,0	6853,0	53,0	6798,0	2,0	6853,0	409,9	6443,1	0,0
ARAGÓN	1112,8	34,2	1078,1	0,6	1112,8	30,0	1082,9	0,0	1112,8	6,0	1106,8	0,0	1112,8	65,1	1047,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	50,4	875,5	0,8	926,7	64,2	862,5	0,0	926,7	5,5	921,2	0,0	926,7	104,0	821,4	1,3
BALEARS, ILLES	912,4	41,5	870,5	0,5	912,4	18,8	892,4	1,2	912,4	7,8	904,6	0,0	912,4	46,2	866,2	0,0
CANARIAS	1778,0	104,2	1671,1	2,8	1778,0	105,2	1672,9	0,0	1778,0	11,6	1766,4	0,0	1778,0	140,7	1636,0	1,3
CANTABRIA	493,8	22,8	471,0	0,0	493,8	7,2	486,5	0,0	493,8	2,8	491,0	0,0	493,8	22,6	471,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	139,4	2006,4	0,0	2145,8	94,7	2051,1	0,0	2145,8	10,2	2133,4	2,3	2145,8	117,4	2028,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	40,0	1671,2	0,0	1711,3	32,4	1678,9	0,0	1711,3	10,2	1701,1	0,0	1711,3	109,4	1601,9	0,0
CATALUÑA	6074,1	239,3	5821,9	12,9	6074,1	131,7	5938,7	3,8	6074,1	52,5	6016,9	4,6	6074,1	344,4	5723,3	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	241,0	3950,5	4,1	4195,6	213,3	3980,0	2,2	4195,6	34,6	4158,8	2,2	4195,6	260,2	3920,8	14,6
EXTREMADURA	914,7	31,3	881,9	1,5	914,7	40,5	874,2	0,0	914,7	4,7	910,0	0,0	914,7	58,3	855,9	0,6
GALICIA	2385,0	134,6	2244,5	5,9	2385,0	149,6	2228,3	7,1	2385,0	37,8	2338,0	9,2	2385,0	211,1	2168,0	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	157,8	5146,3	1,0	5305,0	141,9	5159,5	3,6	5305,0	24,2	5279,8	1,0	5305,0	177,4	5126,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	30,8	1173,5	0,0	1204,2	63,9	1140,3	0,0	1204,2	3,2	1201,0	0,0	1204,2	100,9	1103,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	26,8	491,2	0,0	518,0	20,4	497,6	0,0	518,0	2,6	515,4	0,0	518,0	30,2	487,8	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	108,7	1706,3	0,0	1815,0	97,5	1717,4	0,0	1815,0	10,7	1804,2	0,0	1815,0	74,1	1740,1	0,7
RIOJA, LA	262,6	10,1	252,1	0,4	262,6	4,9	257,3	0,4	262,6	3,1	259,1	0,4	262,6	7,0	254,4	1,3
CEUTA	59,7	1,0	58,7	0,0	59,7	0,6	59,1	0,0	59,7	0,5	59,2	0,0	59,7	2,4	57,2	0,0
MELILLA	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,1	59,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,8	58,4	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
HOMBRES																
TOTAL	18900,0	712,0	18166,2	21,8	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5	18900,0	564,0	18327,5	8,5
ANDALUCÍA	3367,6	117,2	3247,4	3,0	3367,6	49,6	3318,0	0,0	3367,6	34,8	3330,8	2,0	3367,6	89,3	3278,3	0,0
ARAGÓN	549,1	16,1	533,0	0,0	549,1	3,9	545,3	0,0	549,1	2,8	546,3	0,0	549,1	13,7	535,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	24,2	415,6	0,0	439,8	21,9	417,9	0,0	439,8	4,0	435,8	0,0	439,8	34,7	405,1	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	21,4	432,9	0,0	454,3	1,8	452,5	0,0	454,3	3,9	450,4	0,0	454,3	11,7	442,6	0,0
CANARIAS	880,2	36,6	840,8	2,8	880,2	26,3	853,9	0,0	880,2	9,4	870,8	0,0	880,2	45,9	834,3	0,0
CANTABRIA	238,6	9,5	229,1	0,0	238,6	1,1	237,5	0,0	238,6	1,8	236,8	0,0	238,6	6,2	232,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	77,8	977,3	0,0	1055,1	24,1	1031,1	0,0	1055,1	6,9	1046,0	2,3	1055,1	31,1	1024,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	6,2	853,6	0,0	859,8	5,4	854,3	0,0	859,8	5,3	854,5	0,0	859,8	13,5	846,3	0,0
CATALUÑA	2949,5	110,7	2826,8	12,0	2949,5	26,7	2919,0	3,8	2949,5	26,6	2919,1	3,8	2949,5	94,1	2851,6	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	81,3	1981,4	2,0	2064,8	28,4	2036,4	0,0	2064,8	14,0	2050,8	0,0	2064,8	66,2	1996,5	2,2
EXTREMADURA	451,8	10,0	440,8	1,0	451,8	7,5	444,3	0,0	451,8	4,7	447,1	0,0	451,8	7,7	444,1	0,0
GALICIA	1139,5	66,2	1073,4	0,0	1139,5	31,4	1108,2	0,0	1139,5	27,5	1110,6	1,4	1139,5	54,6	1084,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	55,2	2467,6	1,0	2523,8	39,3	2480,8	3,6	2523,8	12,4	2510,4	1,0	2523,8	39,6	2483,2	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	12,5	594,7	0,0	607,2	15,3	591,9	0,0	607,2	1,6	605,6	0,0	607,2	27,8	579,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	14,7	240,8	0,0	255,5	4,6	250,9	0,0	255,5	1,1	254,3	0,0	255,5	4,9	250,5	0,0
PAÍS VASCO	874,7	49,1	825,6	0,0	874,7	23,1	851,6	0,0	874,7	4,9	869,9	0,0	874,7	19,3	854,7	0,7
RIOJA, LA	129,4	3,0	126,4	0,0	129,4	0,9	128,5	0,0	129,4	2,5	126,9	0,0	129,4	2,8	125,8	0,9
CEUTA	27,6	0,2	27,4	0,0	27,6	0,2	27,4	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,5	27,1	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,3	31,2	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN CRÓNICA						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA				
MUJERES																
TOTAL	19827,0	965,7	18849,7	11,5	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3	19827,0	1718,1	18084,3	24,6
ANDALUCÍA	3485,4	146,7	3338,8	0,0	3485,4	198,0	3287,4	0,0	3485,4	18,1	3467,3	0,0	3485,4	320,6	3164,9	0,0
ARAGÓN	563,7	18,1	545,1	0,6	563,7	26,1	537,6	0,0	563,7	3,2	560,5	0,0	563,7	51,4	512,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	26,1	459,9	0,8	486,8	42,3	444,6	0,0	486,8	1,5	485,4	0,0	486,8	69,3	416,3	1,3
BALEARS, ILLES	458,1	20,1	437,6	0,5	458,1	17,0	439,9	1,2	458,1	4,0	454,2	0,0	458,1	34,5	423,6	0,0
CANARIAS	897,8	67,6	830,3	0,0	897,8	78,9	818,9	0,0	897,8	2,3	895,6	0,0	897,8	94,8	801,7	1,3
CANTABRIA	255,1	13,3	241,9	0,0	255,1	6,1	249,0	0,0	255,1	0,9	254,2	0,0	255,1	16,3	238,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	61,6	1029,1	0,0	1090,7	70,6	1020,1	0,0	1090,7	3,3	1087,4	0,0	1090,7	86,3	1004,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	33,9	817,6	0,0	851,5	27,0	824,5	0,0	851,5	4,9	846,6	0,0	851,5	95,9	755,6	0,0
CATALUÑA	3124,6	128,7	2995,1	0,9	3124,6	104,9	3019,7	0,0	3124,6	25,9	3097,8	0,9	3124,6	250,3	2871,6	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	159,6	1969,1	2,0	2130,8	185,0	1943,6	2,2	2130,8	20,6	2108,0	2,2	2130,8	194,0	1924,4	12,4
EXTREMADURA	462,9	21,4	441,0	0,5	462,9	33,0	429,9	0,0	462,9	0,0	462,9	0,0	462,9	50,6	411,8	0,6
GALICIA	1245,5	68,5	1171,1	5,9	1245,5	118,2	1120,1	7,1	1245,5	10,2	1227,4	7,8	1245,5	156,5	1083,1	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	102,5	2678,7	0,0	2781,2	102,6	2678,7	0,0	2781,2	11,8	2769,4	0,0	2781,2	137,8	2643,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	18,3	578,8	0,0	597,0	48,6	548,4	0,0	597,0	1,7	595,4	0,0	597,0	73,1	523,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	12,2	250,3	0,0	262,5	15,8	246,7	0,0	262,5	1,4	261,1	0,0	262,5	25,2	237,3	0,0
PAÍS VASCO	940,2	59,6	880,6	0,0	940,2	74,4	865,8	0,0	940,2	5,8	934,4	0,0	940,2	54,8	885,4	0,0
RIOJA, LA	133,2	7,0	125,8	0,4	133,2	4,0	128,8	0,4	133,2	0,5	132,3	0,4	133,2	4,2	128,6	0,4
CEUTA	32,1	0,8	31,3	0,0	32,1	0,4	31,6	0,0	32,1	0,5	31,6	0,0	32,1	1,9	30,2	0,0
MELILLA	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,5	27,3	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			NO CONSTA	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			NO CONSTA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL	38726,9	2600,1	36095,0	31,9	38726,9	626,3	38078,9	21,7	38726,9	252,5	38457,5	16,9	38726,9	3233,5	35466,3	27,1
ANDALUCÍA	6853,0	518,8	6334,2	0,0	6853,0	84,1	6768,9	0,0	6853,0	60,1	6789,9	3,1	6853,0	587,2	6263,5	2,4
ARAGÓN	1112,8	46,9	1065,9	0,0	1112,8	13,8	1099,0	0,0	1112,8	8,1	1104,8	0,0	1112,8	87,4	1024,9	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	99,4	824,0	3,3	926,7	28,2	897,1	1,4	926,7	17,2	909,5	0,0	926,7	98,2	828,4	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	56,7	854,6	1,0	912,4	12,6	899,8	0,0	912,4	2,1	910,3	0,0	912,4	53,5	857,9	1,0
CANARIAS	1778,0	174,6	1603,4	0,0	1778,0	27,1	1750,9	0,0	1778,0	1,9	1776,2	0,0	1778,0	214,2	1563,8	0,0
CANTABRIA	493,8	21,2	472,5	0,0	493,8	6,6	487,2	0,0	493,8	3,9	489,9	0,0	493,8	25,9	467,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	112,1	2033,7	0,0	2145,8	25,1	2119,5	1,2	2145,8	9,2	2136,6	0,0	2145,8	221,3	1924,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	122,7	1587,1	1,4	1711,3	26,2	1685,1	0,0	1711,3	4,7	1706,6	0,0	1711,3	247,6	1463,6	0,0
CATALUÑA	6074,1	436,2	5630,5	7,4	6074,1	132,7	5937,6	3,8	6074,1	44,0	6025,5	4,6	6074,1	351,2	5715,2	7,7
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	303,3	3882,3	9,9	4195,6	43,6	4144,3	7,6	4195,6	39,1	4156,5	0,0	4195,6	308,5	3882,5	4,5
EXTREMADURA	914,7	54,9	859,8	0,0	914,7	18,4	896,3	0,0	914,7	9,6	905,1	0,0	914,7	102,3	812,4	0,0
GALICIA	2385,0	233,4	2145,7	5,9	2385,0	51,5	2327,6	5,9	2385,0	13,5	2363,6	7,8	2385,0	304,0	2073,6	7,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	190,6	5113,4	1,0	5305,0	82,1	5222,0	1,0	5305,0	15,0	5289,1	1,0	5305,0	261,7	5041,3	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	90,8	1113,5	0,0	1204,2	32,6	1171,6	0,0	1204,2	7,0	1197,2	0,0	1204,2	138,3	1066,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	31,8	486,2	0,0	518,0	13,2	504,8	0,0	518,0	3,2	514,9	0,0	518,0	39,1	479,0	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	97,7	1716,6	0,6	1815,0	22,7	1792,3	0,0	1815,0	13,3	1801,7	0,0	1815,0	175,8	1638,0	1,1
RIOJA, LA	262,6	5,6	255,8	1,3	262,6	2,9	259,3	0,4	262,6	0,9	261,4	0,4	262,6	13,5	248,7	0,4
CEUTA	59,7	3,0	56,7	0,0	59,7	1,8	57,4	0,5	59,7	0,0	59,7	0,0	59,7	3,8	55,9	0,0
MELILLA	59,2	0,2	59,0	0,0	59,2	1,1	58,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,1	59,1	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			NO CONSTA	OTROS PROBLEMAS MENTALES			NO CONSTA	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			NO CONSTA	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			NO CONSTA
	TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO		TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES																
TOTAL	18900,0	669,0	18218,5	12,5	18900,0	318,7	18571,9	9,5	18900,0	141,4	18750,8	7,8	18900,0	798,4	18086,4	15,1
ANDALUCÍA	3367,6	143,1	3224,5	0,0	3367,6	48,9	3318,7	0,0	3367,6	25,1	3339,4	3,1	3367,6	150,5	3214,7	2,4
ARAGÓN	549,1	16,9	532,2	0,0	549,1	7,2	542,0	0,0	549,1	2,2	546,9	0,0	549,1	17,0	532,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	33,7	404,7	1,4	439,8	19,0	419,5	1,4	439,8	13,7	426,1	0,0	439,8	28,7	411,1	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	13,4	439,9	1,0	454,3	4,0	450,3	0,0	454,3	0,6	453,7	0,0	454,3	14,3	438,9	1,0
CANARIAS	880,2	54,0	826,2	0,0	880,2	16,1	864,1	0,0	880,2	0,0	880,2	0,0	880,2	52,2	828,0	0,0
CANTABRIA	238,6	10,0	228,6	0,0	238,6	3,9	234,7	0,0	238,6	1,1	237,5	0,0	238,6	4,2	234,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	32,5	1022,6	0,0	1055,1	10,5	1043,5	1,2	1055,1	4,0	1051,1	0,0	1055,1	73,5	981,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	20,6	839,2	0,0	859,8	9,2	850,6	0,0	859,8	0,0	859,8	0,0	859,8	50,2	809,6	0,0
CATALUÑA	2949,5	115,8	2829,9	3,8	2949,5	58,8	2887,0	3,8	2949,5	30,1	2915,7	3,8	2949,5	79,8	2865,9	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	60,7	1999,7	4,5	2064,8	21,7	2041,0	2,2	2064,8	26,2	2038,6	0,0	2064,8	69,1	1991,1	4,5
EXTREMADURA	451,8	5,2	446,6	0,0	451,8	6,2	445,6	0,0	451,8	5,8	446,0	0,0	451,8	23,7	428,1	0,0
GALICIA	1139,5	48,0	1091,5	0,0	1139,5	27,8	1111,8	0,0	1139,5	6,5	1133,0	0,0	1139,5	67,6	1070,5	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	58,8	2464,0	1,0	2523,8	47,6	2475,2	1,0	2523,8	7,5	2515,3	1,0	2523,8	67,0	2454,8	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	21,1	586,1	0,0	607,2	19,2	588,0	0,0	607,2	4,3	602,9	0,0	607,2	47,3	559,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	9,3	246,2	0,0	255,5	5,0	250,5	0,0	255,5	1,5	254,0	0,0	255,5	6,3	249,2	0,0
PAÍS VASCO	874,7	24,3	850,5	0,0	874,7	10,9	863,8	0,0	874,7	12,6	862,1	0,0	874,7	42,6	832,2	0,0
RIOJA, LA	129,4	0,7	127,8	0,9	129,4	1,4	128,0	0,0	129,4	0,0	129,4	0,0	129,4	4,1	125,3	0,0
CEUTA	27,6	0,7	26,9	0,0	27,6	0,6	27,0	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,2	27,4	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	1,0	30,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			19,4	OTROS PROBLEMAS MENTALES			12,2	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				11,9	
	TOTAL	SÍ	NO		NO CONSTA	TOTAL	SÍ		NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ		NO
MUJERES																		
TOTAL	19827,0	1931,1	17876,5		19827,0	307,7	19507,1		19827,0	111,2	19706,7		19827,0	2435,1	17379,9			
ANDALUCÍA	3485,4	375,7	3109,8	0,0	3485,4	35,2	3450,2	0,0	3485,4	35,0	3450,5	0,0	3485,4	436,7	3048,8	0,0		
ARAGÓN	563,7	30,0	533,7	0,0	563,7	6,6	557,0	0,0	563,7	5,8	557,9	0,0	563,7	70,4	492,8	0,6		
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	65,6	419,3	1,9	486,8	9,2	477,6	0,0	486,8	3,5	483,3	0,0	486,8	69,5	417,3	0,0		
BALEARS, ILLES	458,1	43,3	414,8	0,0	458,1	8,6	449,5	0,0	458,1	1,5	456,6	0,0	458,1	39,1	419,0	0,0		
CANARIAS	897,8	120,6	777,2	0,0	897,8	11,1	886,8	0,0	897,8	1,9	896,0	0,0	897,8	162,0	735,8	0,0		
CANTABRIA	255,1	11,2	243,9	0,0	255,1	2,7	252,5	0,0	255,1	2,8	252,3	0,0	255,1	21,8	233,4	0,0		
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	79,6	1011,1	0,0	1090,7	14,6	1076,0	0,0	1090,7	5,2	1085,5	0,0	1090,7	147,7	942,9	0,0		
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	102,2	747,9	1,4	851,5	17,0	834,5	0,0	851,5	4,7	846,8	0,0	851,5	197,4	654,1	0,0		
CATALUÑA	3124,6	320,4	2800,6	3,6	3124,6	74,0	3050,6	0,0	3124,6	13,9	3109,8	0,9	3124,6	271,3	2849,3	3,9		
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	242,7	1882,6	5,5	2130,8	21,9	2103,4	5,5	2130,8	12,9	2117,9	0,0	2130,8	239,4	1891,4	0,0		
EXTREMADURA	462,9	49,8	413,1	0,0	462,9	12,2	450,7	0,0	462,9	3,8	459,1	0,0	462,9	78,6	384,3	0,0		
GALICIA	1245,5	185,4	1054,2	5,9	1245,5	23,7	1215,9	5,9	1245,5	7,0	1230,7	7,8	1245,5	236,5	1003,1	5,9		
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	131,8	2649,4	0,0	2781,2	34,5	2746,8	0,0	2781,2	7,5	2773,8	0,0	2781,2	194,7	2586,5	0,0		
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	69,6	527,4	0,0	597,0	13,5	583,6	0,0	597,0	2,7	594,3	0,0	597,0	91,0	506,1	0,0		
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	22,4	240,1	0,0	262,5	8,2	254,3	0,0	262,5	1,6	260,9	0,0	262,5	32,7	229,8	0,0		
PAÍS VASCO	940,2	73,5	866,1	0,6	940,2	11,8	928,5	0,0	940,2	0,6	939,6	0,0	940,2	133,2	805,9	1,1		
RIOJA, LA	133,2	4,9	128,0	0,4	133,2	1,6	131,2	0,4	133,2	0,9	131,9	0,4	133,2	9,4	123,4	0,4		
CEUTA	32,1	2,3	29,8	0,0	32,1	1,2	30,4	0,5	32,1	0,0	32,1	0,0	32,1	3,6	28,4	0,0		
MELILLA	27,8	0,2	27,6	0,0	27,8	0,1	27,7	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,1	27,6	0,0		

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	38726,9	1603,2	37078,1	45,7	38726,9	491,1	38210,1	25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6	38726,9	1720,0	36942,9	64,0
ANDALUCÍA	6853,0	251,6	6599,7	1,7	6853,0	65,9	6784,8	2,3	6853,0	258,8	6579,2	15,0	6853,0	289,1	6553,5	10,5
ARAGÓN	1112,8	38,5	1074,3	0,0	1112,8	10,3	1102,5	0,0	1112,8	57,4	1052,2	3,2	1112,8	40,6	1072,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	58,3	865,7	2,7	926,7	13,5	913,2	0,0	926,7	62,7	857,4	6,6	926,7	31,4	895,3	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	33,6	878,8	0,0	912,4	18,4	894,0	0,0	912,4	32,1	880,3	0,0	912,4	46,8	865,6	0,0
CANARIAS	1778,0	73,2	1704,8	0,0	1778,0	14,2	1762,7	1,2	1778,0	45,4	1729,2	3,4	1778,0	81,6	1695,3	1,2
CANTABRIA	493,8	6,4	487,3	0,0	493,8	5,6	488,2	0,0	493,8	10,6	483,2	0,0	493,8	11,1	482,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	113,5	2030,9	1,4	2145,8	25,5	2118,9	1,4	2145,8	83,7	2061,4	0,6	2145,8	128,8	2013,8	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	30,2	1681,1	0,0	1711,3	16,9	1694,4	0,0	1711,3	81,9	1628,1	1,3	1711,3	72,6	1633,8	4,9
CATALUÑA	6074,1	156,3	5912,2	5,6	6074,1	142,2	5924,8	7,1	6074,1	205,9	5855,4	12,8	6074,1	244,6	5816,3	13,2
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	249,9	3938,7	6,9	4195,6	44,3	4150,2	1,0	4195,6	222,5	3930,6	42,5	4195,6	190,3	3991,0	14,2
EXTREMADURA	914,7	62,4	851,7	0,6	914,7	7,5	906,6	0,6	914,7	49,9	861,2	3,7	914,7	57,1	856,9	0,7
GALICIA	2385,0	129,0	2242,8	13,2	2385,0	37,5	2341,6	5,9	2385,0	101,6	2266,9	16,5	2385,0	129,8	2241,5	13,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	155,9	5138,9	10,2	5305,0	43,4	5256,9	4,7	5305,0	251,7	5042,0	11,4	5305,0	252,4	5050,5	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	101,5	1102,8	0,0	1204,2	13,0	1191,2	0,0	1204,2	50,9	1153,4	0,0	1204,2	52,2	1152,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	23,9	494,1	0,0	518,0	4,0	514,0	0,0	518,0	13,2	504,4	0,4	518,0	13,7	504,3	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	112,8	1699,1	3,0	1815,0	24,2	1790,7	0,0	1815,0	62,7	1749,8	2,4	1815,0	62,2	1752,8	0,0
RIOJA, LA	262,6	4,9	257,3	0,4	262,6	4,6	257,6	0,4	262,6	10,0	252,2	0,4	262,6	12,1	250,1	0,4
CEUTA	59,7	1,0	58,6	0,0	59,7	0,0	58,5	1,2	59,7	1,6	57,7	0,4	59,7	2,8	56,9	0,0
MELILLA	59,2	0,1	59,1	0,0	59,2	0,0	59,2	0,0	59,2	0,3	58,9	0,0	59,2	1,0	58,3	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES																
TOTAL	18900,0	557,0	18329,7	13,4	18900,0	252,1	18635,6	12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7	18900,0	181,9	18697,7	20,5
ANDALUCÍA	3367,6	87,7	3279,8	0,0	3367,6	28,0	3339,6	0,0	3367,6	30,0	3332,0	5,6	3367,6	26,6	3334,0	7,0
ARAGÓN	549,1	8,2	540,9	0,0	549,1	4,6	544,5	0,0	549,1	2,9	546,2	0,0	549,1	1,6	547,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	20,6	416,5	2,7	439,8	7,4	432,4	0,0	439,8	14,7	424,2	0,9	439,8	6,1	433,7	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	11,6	442,7	0,0	454,3	7,7	446,6	0,0	454,3	3,7	450,6	0,0	454,3	4,1	450,2	0,0
CANARIAS	880,2	26,4	853,8	0,0	880,2	4,2	876,0	0,0	880,2	2,4	877,8	0,0	880,2	3,7	876,6	0,0
CANTABRIA	238,6	0,9	237,7	0,0	238,6	1,0	237,7	0,0	238,6	1,3	237,3	0,0	238,6	0,0	238,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	34,7	1019,8	0,7	1055,1	12,6	1041,2	1,4	1055,1	19,7	1035,4	0,0	1055,1	25,3	1026,6	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	6,9	852,9	0,0	859,8	5,0	854,8	0,0	859,8	9,9	848,6	1,3	859,8	2,8	855,8	1,1
CATALUÑA	2949,5	63,1	2882,6	3,8	2949,5	89,3	2854,0	6,2	2949,5	14,8	2928,6	6,1	2949,5	29,4	2915,2	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	78,0	1984,5	2,3	2064,8	22,7	2042,1	0,0	2064,8	15,5	2040,4	8,9	2064,8	21,1	2041,5	2,2
EXTREMADURA	451,8	30,8	421,0	0,0	451,8	3,4	448,4	0,0	451,8	8,1	441,1	2,6	451,8	7,7	444,2	0,0
GALICIA	1139,5	47,2	1089,4	2,9	1139,5	19,9	1119,6	0,0	1139,5	9,9	1127,3	2,4	1139,5	16,1	1122,2	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	41,7	2481,1	1,0	2523,8	29,3	2489,8	4,7	2523,8	27,3	2495,5	1,0	2523,8	23,1	2499,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	40,0	567,2	0,0	607,2	6,5	600,7	0,0	607,2	6,1	601,1	0,0	607,2	3,3	603,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	9,8	245,7	0,0	255,5	1,4	254,1	0,0	255,5	0,6	254,9	0,0	255,5	3,2	252,3	0,0
PAÍS VASCO	874,7	46,9	827,9	0,0	874,7	6,5	868,3	0,0	874,7	6,3	868,4	0,0	874,7	5,9	868,8	0,0
RIOJA, LA	129,4	1,8	127,6	0,0	129,4	2,6	126,8	0,0	129,4	0,6	128,8	0,0	129,4	1,4	128,0	0,0
CEUTA	27,6	0,5	27,1	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,1	27,5	0,0
MELILLA	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	31,5	0,3	31,2	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SÍ	NO		NO CONSTA	TOTAL	SÍ		NO	NO CONSTA	TOTAL		SÍ	NO	NO CONSTA		
MUJERES																	
TOTAL	19827,0	1046,2	18748,4	32,3	19827,0	239,0	19574,5	13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9	19827,0	1538,1	18245,2		43,6
ANDALUCÍA	3485,4	163,8	3319,9	1,7	3485,4	37,9	3445,2	2,3	3485,4	228,8	3247,3	9,4	3485,4	262,5	3219,5		3,5
ARAGÓN	563,7	30,3	533,4	0,0	563,7	5,7	558,0	0,0	563,7	54,5	506,0	3,2	563,7	38,9	524,7		0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	37,6	449,2	0,0	486,8	6,1	480,7	0,0	486,8	48,0	433,2	5,6	486,8	25,3	461,6		0,0
BALEARS, ILLES	458,1	22,0	436,1	0,0	458,1	10,8	447,3	0,0	458,1	28,4	429,8	0,0	458,1	42,7	415,4		0,0
CANARIAS	897,8	46,8	851,0	0,0	897,8	10,0	886,7	1,2	897,8	43,0	851,4	3,4	897,8	77,9	818,7		1,2
CANTABRIA	255,1	5,5	249,6	0,0	255,1	4,6	250,5	0,0	255,1	9,3	245,8	0,0	255,1	11,1	244,0		0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	78,9	1011,1	0,7	1090,7	12,9	1077,7	0,0	1090,7	64,0	1026,0	0,6	1090,7	103,5	987,2		0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	23,3	828,2	0,0	851,5	11,8	839,7	0,0	851,5	72,0	779,5	0,0	851,5	69,8	778,0		3,8
CATALUÑA	3124,6	93,2	3029,6	1,8	3124,6	52,9	3070,8	0,9	3124,6	191,1	2926,8	6,7	3124,6	215,2	2901,1		8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	171,9	1954,2	4,6	2130,8	21,6	2108,1	1,0	2130,8	207,0	1890,2	33,6	2130,8	169,2	1949,5		12,1
EXTREMADURA	462,9	31,6	430,7	0,6	462,9	4,1	458,2	0,6	462,9	41,7	420,0	1,1	462,9	49,4	412,8		0,7
GALICIA	1245,5	81,8	1153,4	10,2	1245,5	17,5	1222,0	5,9	1245,5	91,7	1139,6	14,1	1245,5	113,6	1119,3		12,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	114,2	2657,8	9,3	2781,2	14,1	2767,1	0,0	2781,2	224,4	2546,5	10,4	2781,2	229,3	2550,8		1,2
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	61,5	535,6	0,0	597,0	6,6	590,5	0,0	597,0	44,8	552,2	0,0	597,0	48,9	548,2		0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	14,1	248,4	0,0	262,5	2,6	259,9	0,0	262,5	12,6	249,5	0,4	262,5	10,5	252,0		0,0
PAÍS VASCO	940,2	66,0	871,2	3,0	940,2	17,8	922,5	0,0	940,2	56,4	881,4	2,4	940,2	56,3	884,0		0,0
RIOJA, LA	133,2	3,1	129,7	0,4	133,2	2,0	130,8	0,4	133,2	9,4	123,4	0,4	133,2	10,7	122,1		0,4
CEUTA	32,1	0,5	31,5	0,0	32,1	0,0	30,9	1,2	32,1	1,6	30,1	0,4	32,1	2,7	29,4		0,0
MELILLA	27,8	0,1	27,6	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	27,8	0,3	27,5	0,0	27,8	0,7	27,1		0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS													
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
ANDALUCÍA	6853,0	266,7	6586,3	0,0
ARAGÓN	1112,8	28,7	1084,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	71,2	854,6	0,9
BALEARIS, ILLES	912,4	27,3	883,6	1,6
CANARIAS	1778,0	80,8	1697,3	0,0
CANTABRIA	493,8	7,5	486,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	120,8	2024,2	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	51,8	1659,5	0,0
CATALUÑA	6074,1	154,3	5910,8	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	165,4	4026,2	4,0
EXTREMADURA	914,7	42,1	870,3	2,4
GALICIA	2385,0	68,5	2310,6	5,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	148,1	5155,9	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	31,4	1172,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	19,9	498,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	70,8	1742,8	1,3
RIOJA, LA	262,6	6,7	255,5	0,4
CEUTA	59,7	1,3	58,4	0,0
MELILLA	59,2	0,0	59,2	0,0

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES													
TOTAL	18900,0	1006,0	17860,4	33,6	18900,0	767,9	18116,7	15,4	
ANDALUCÍA	3367,6	186,6	3172,0	9,0	3367,6	156,6	3211,0	0,0	
ARAGÓN	549,1	36,5	512,7	0,0	549,1	19,0	530,1	0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	33,6	403,9	2,3	439,8	40,2	399,7	0,0	
BALEARS, ILLES	454,3	17,7	436,6	0,0	454,3	16,1	436,7	1,6	
CANARIAS	880,2	36,0	843,5	0,7	880,2	56,9	823,3	0,0	
CANTABRIA	238,6	9,5	228,5	0,6	238,6	3,5	235,1	0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	76,9	975,4	2,9	1055,1	64,8	989,5	0,8	
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	42,8	815,7	1,4	859,8	28,9	830,9	0,0	
CATALUÑA	2949,5	192,3	2752,3	4,9	2949,5	80,3	2861,0	8,1	
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	66,4	1993,0	5,4	2064,8	77,1	1983,7	4,0	
EXTREMADURA	451,8	33,5	416,8	1,5	451,8	30,8	421,0	0,0	
GALICIA	1139,5	87,9	1051,6	0,0	1139,5	26,3	1113,2	0,0	
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	101,1	2421,7	1,0	2523,8	85,4	2437,4	1,0	
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	23,0	583,1	1,1	607,2	20,8	586,4	0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	10,0	245,1	0,5	255,5	12,2	243,3	0,0	
PAÍS VASCO	874,7	47,5	824,8	2,4	874,7	44,7	830,0	0,0	
RIOJA, LA	129,4	3,9	125,5	0,0	129,4	3,3	126,1	0,0	
CEUTA	27,6	0,6	27,1	0,0	27,6	0,9	26,7	0,0	
MELILLA	31,5	0,3	31,2	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	

ENSE2011/12

1.026.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA			PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE						
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES													
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2	22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8	
ANDALUCÍA	3485,4	129,0	3356,5	0,0	3485,4	110,1	3375,4	0,0	
ARAGÓN	563,7	31,9	531,8	0,0	563,7	9,6	554,0	0,0	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	14,6	470,3	1,9	486,8	31,0	454,9	0,9	
BALEARS, ILLES	458,1	24,8	433,3	0,0	458,1	11,2	446,9	0,0	
CANARIAS	897,8	34,6	863,2	0,0	897,8	23,9	873,9	0,0	
CANTABRIA	255,1	3,1	251,3	0,7	255,1	3,9	251,2	0,0	
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	44,1	1046,6	0,0	1090,7	56,0	1034,7	0,0	
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	37,4	813,6	0,6	851,5	22,9	828,6	0,0	
CATALUÑA	3124,6	64,2	3057,7	2,7	3124,6	73,9	3049,8	0,9	
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	111,0	2019,8	0,0	2130,8	88,3	2042,4	0,0	
EXTREMADURA	462,9	12,7	450,2	0,0	462,9	11,3	449,2	2,4	
GALICIA	1245,5	49,2	1181,3	14,9	1245,5	42,1	1197,5	5,9	
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	95,4	2685,8	0,0	2781,2	62,7	2718,5	0,0	
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	13,5	583,5	0,0	597,0	10,5	586,5	0,0	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	12,0	249,6	0,9	262,5	7,7	254,8	0,0	
PAÍS VASCO	940,2	40,9	899,3	0,0	940,2	26,2	912,7	1,3	
RIOJA, LA	133,2	1,5	131,3	0,4	133,2	3,4	129,4	0,4	
CEUTA	32,1	0,8	31,3	0,0	32,1	0,4	31,7	0,0	
MELILLA	27,8	0,2	27,5	0,0	27,8	0,0	27,8	0,0	

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TENSION ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	1870,2	2559,3	20,0	4449,4	116,6	4321,7	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1264,0	3014,4	16,1	4294,6	40,8	4249,0	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2164,5	10737,3	39,1	12940,9	99,2	12832,9	8,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1221,9	9659,8	21,6	10903,3	36,8	10866,5	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	611,6	5521,0	6,1	6138,7	7,3	6131,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	23,3	4412,0	1,7	4437,0	3,7	4433,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	4,3	479,1	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	12,1	1958,8	1,7	1972,6	3,7	1969,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	4,8	1538,9	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,1	333,4	0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	3419,9	22923,7	77,8	26421,4	129,5	26278,8	13,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	346,4	925,2	5,7	1277,4	24,0	1253,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	432,1	1661,1	11,9	2105,1	11,0	2089,4	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1328,7	7803,4	34,7	9166,8	65,8	9092,7	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	888,4	7677,0	19,4	8584,9	26,5	8558,3	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	424,2	4856,9	6,1	5287,3	2,2	5285,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	3689,1	4156,1	23,4	7868,5	167,6	7689,3	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1523,7	1532,4	14,3	3070,4	92,6	2966,7	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	827,6	874,2	4,2	1706,0	29,8	1676,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	823,8	975,0	2,7	1801,5	29,8	1771,2	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	328,7	443,9	2,2	774,7	10,2	764,5	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	185,3	330,6	0,0	516,0	5,1	510,8	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TENSION ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	610,9	1221,1	10,9	1842,9	74,0	1762,1	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	507,0	1545,7	3,6	2056,4	22,3	2033,4	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	1042,3	5583,1	12,2	6637,7	65,5	6569,6	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	721,7	4757,0	17,0	5495,7	19,1	5476,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	405,4	2461,3	0,6	2867,3	7,3	2860,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	12,9	2250,8	0,0	2263,7	3,7	2260,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	2,1	284,7	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	7,4	1059,2	0,0	1066,6	3,7	1062,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	3,4	714,1	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	1869,7	11351,8	34,5	13256,1	77,2	13176,1	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	140,7	476,1	4,3	621,0	15,4	605,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	193,5	834,8	2,5	1030,8	9,1	1021,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	713,8	4095,4	12,2	4821,4	39,9	4779,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	525,1	3802,5	14,9	4342,5	10,6	4331,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	296,7	2143,1	0,6	2440,4	2,2	2438,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	1404,7	1965,6	9,8	3380,2	107,3	3265,6	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	470,3	674,9	6,6	1151,7	58,6	1086,3	6,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	311,4	426,2	1,1	738,7	13,2	725,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	321,2	428,5	0,0	749,7	21,9	727,3	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	193,2	240,4	2,2	435,7	8,5	427,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	108,7	195,7	0,0	304,4	5,1	299,2	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TENSION ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1259,3	1338,1	9,1	2606,5	42,6	2559,5	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	757,0	1468,7	12,5	2238,2	18,5	2215,6	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1122,2	5154,2	26,9	6303,3	33,7	6263,3	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	500,2	4902,8	4,6	5407,6	17,7	5389,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	206,3	3059,7	5,5	3271,4	0,0	3271,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	10,3	2161,2	1,7	2173,3	0,0	2173,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,2	194,4	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	4,7	899,6	1,7	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	1,4	824,9	0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	2,1	210,8	0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	1550,2	11571,9	43,3	13165,3	52,3	13102,7	10,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	205,8	449,2	1,4	656,4	8,6	647,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	238,6	826,3	9,4	1074,3	1,9	1068,4	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	614,9	3708,0	22,5	4345,4	25,8	4313,3	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	363,3	3874,5	4,6	4242,4	15,9	4226,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	127,6	2713,9	5,5	2846,9	0,0	2846,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	2284,4	2190,5	13,5	4488,4	60,2	4423,7	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1053,5	857,5	7,7	1918,7	34,0	1880,3	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	516,2	447,9	3,1	967,2	16,6	950,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	502,6	546,5	2,7	1051,8	7,9	1043,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	135,5	203,5	0,0	339,0	1,7	337,2	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	76,6	135,0	0,0	211,6	0,0	211,6	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1766,1	36919,1	41,8	38726,9	4030,0	34654,9	42,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	598,9	3834,4	16,2	4449,4	948,7	3490,4	10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	376,2	3915,4	3,0	4294,6	698,5	3589,7	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	446,4	12479,2	15,4	12940,9	1311,4	11612,0	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	246,4	10649,6	7,2	10903,3	762,2	10136,8	4,3
UNIVERSITARIOS	6138,7	98,2	6040,5	0,0	6138,7	309,2	5826,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	29,0	4408,0	0,0	4437,0	29,5	4407,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	4,7	478,7	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	11,6	1961,0	0,0	1972,6	8,9	1963,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	10,5	1533,2	0,0	1543,7	16,7	1527,0	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,2	333,3	0,0	335,5	3,9	331,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	579,1	25819,8	22,5	26421,4	2322,5	24070,8	28,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	61,9	1214,2	1,2	1277,4	205,7	1068,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	92,9	2010,9	1,3	2105,1	293,0	1807,8	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	217,3	8934,1	15,4	9166,8	933,1	8218,1	15,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	149,8	8430,5	4,5	8584,9	642,9	7940,0	1,9
UNIVERSITARIOS	5287,3	57,2	5230,1	0,0	5287,3	247,7	5036,1	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	1157,9	6691,3	19,3	7868,5	1678,0	6176,7	13,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	537,0	2518,5	14,9	3070,4	743,0	2320,0	7,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	278,5	1425,8	1,7	1706,0	405,4	1298,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	217,4	1584,1	0,0	1801,5	369,4	1430,2	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	86,2	685,8	2,7	774,7	102,5	669,8	2,4
UNIVERSITARIOS	516,0	38,8	477,1	0,0	516,0	57,6	458,4	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	804,8	18069,7	25,4	18900,0	758,4	18124,0	17,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	209,7	1625,6	7,7	1842,9	132,9	1704,0	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	187,2	1867,5	1,7	2056,4	132,9	1919,2	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	217,3	6411,2	9,1	6637,7	269,0	6363,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	119,3	5369,6	6,9	5495,7	152,9	5340,5	2,4
UNIVERSITARIOS	2867,3	71,4	2795,9	0,0	2867,3	70,7	2796,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	20,5	2243,3	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	1,7	285,1	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	9,7	1056,9	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	6,9	710,6	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	2,2	120,4	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	311,2	12930,0	14,9	13256,1	463,6	12782,5	9,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	22,8	597,0	1,2	621,0	37,4	580,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	56,6	974,3	0,0	1030,8	61,1	967,7	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	125,4	4686,9	9,1	4821,4	195,5	4621,1	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	68,2	4269,7	4,5	4342,5	118,7	4223,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	38,3	2402,1	0,0	2440,4	50,9	2389,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	473,2	2896,5	10,5	3380,2	294,8	3077,8	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	186,9	958,3	6,5	1151,7	95,5	1053,1	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	128,9	608,1	1,7	738,7	71,8	664,8	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	82,3	667,4	0,0	749,7	73,6	676,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	44,1	389,2	2,4	435,7	34,1	399,2	2,4
UNIVERSITARIOS	304,4	30,9	273,4	0,0	304,4	19,8	284,6	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				VARICES EN LAS PIERNAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	961,2	18849,4	16,4	19827,0	3271,5	16530,9	24,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	389,2	2208,8	8,5	2606,5	815,8	1786,4	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	189,0	2047,9	1,3	2238,2	565,6	1670,4	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	229,0	6068,0	6,3	6303,3	1042,3	5248,3	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	127,2	5280,1	0,3	5407,6	609,3	4796,4	1,9
UNIVERSITARIOS	3271,4	26,8	3244,6	0,0	3271,4	238,5	3029,4	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	8,5	2164,7	0,0	2173,3	29,5	2143,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	3,0	193,6	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	2,0	904,1	0,0	906,1	8,9	897,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,6	822,6	0,0	826,2	16,7	809,5	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	3,9	209,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	267,9	12889,8	7,6	13165,3	1858,9	11288,2	18,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	39,1	617,2	0,0	656,4	168,3	488,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	36,4	1036,6	1,3	1074,3	231,9	840,2	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	91,9	4247,2	6,3	4345,4	737,6	3597,1	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	81,6	4160,8	0,0	4242,4	524,2	3716,3	1,9
UNIVERSITARIOS	2846,9	18,9	2828,0	0,0	2846,9	196,8	2646,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	684,7	3794,8	8,8	4488,4	1383,1	3098,9	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	350,1	1560,2	8,5	1918,7	647,5	1266,9	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	149,6	817,7	0,0	967,2	333,6	633,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	135,2	916,7	0,0	1051,8	295,8	754,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	42,0	296,6	0,3	339,0	68,4	270,6	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	7,9	203,7	0,0	211,6	37,8	173,7	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	2134,8	2299,1	15,5	4449,4	1254,0	3186,2	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1332,1	2949,3	13,2	4294,6	950,2	3342,4	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2175,4	10706,7	58,8	12940,9	2033,3	10893,1	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	990,5	9893,0	19,7	10903,3	1292,6	9610,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	428,9	5694,4	15,4	6138,7	616,3	5518,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	24,3	4412,0	0,7	4437,0	174,3	4262,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	1,1	100,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,7	475,7	0,0	483,5	29,9	453,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	9,0	1962,9	0,7	1972,6	78,2	1894,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	7,6	1536,2	0,0	1543,7	58,1	1485,6	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	7,1	328,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	3037,5	23309,3	74,6	26421,4	3808,6	22594,2	18,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	352,8	920,0	4,5	1277,4	268,2	1009,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	426,2	1673,2	5,8	2105,1	437,4	1665,8	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1297,7	7833,5	35,6	9166,8	1490,6	7662,6	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	684,5	7884,9	15,4	8584,9	1091,4	7493,5	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	276,3	4997,6	13,4	5287,3	521,1	4763,1	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	3999,9	3821,3	47,3	7868,5	2163,5	5693,9	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1782,0	1277,4	11,0	3070,4	984,8	2076,4	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	898,2	800,4	7,4	1706,0	483,0	1223,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	868,7	910,3	22,5	1801,5	464,5	1336,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	298,5	471,9	4,3	774,7	143,1	631,6	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	152,5	361,3	2,1	516,0	88,1	426,9	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	549,0	1288,4	5,5	1842,9	304,7	1533,1	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	414,3	1634,8	7,3	2056,4	295,8	1758,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	649,6	5968,3	19,7	6637,7	632,8	6003,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	332,5	5158,6	4,6	5495,7	409,7	5086,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	152,4	2705,5	9,4	2867,3	175,9	2689,1	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	10,0	2253,7	0,0	2263,7	67,3	2196,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,7	279,1	0,0	286,8	17,9	268,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	1,3	1065,2	0,0	1066,6	31,1	1035,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	1,0	716,6	0,0	717,5	18,3	699,2	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	915,4	12318,0	22,6	13256,1	1155,4	12095,9	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	97,8	522,7	0,5	621,0	66,0	555,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	108,1	921,2	1,6	1030,8	129,3	899,6	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	410,8	4401,8	8,7	4821,4	482,2	4337,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	210,7	4129,3	2,5	4342,5	330,4	4012,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	88,0	2343,0	9,4	2440,4	147,5	2291,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	1172,4	2184,0	23,8	3380,2	596,3	2777,9	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	451,2	695,4	5,1	1151,7	238,7	907,9	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	298,5	434,5	5,7	738,7	148,6	590,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	237,4	501,3	11,0	749,7	119,5	630,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	120,9	312,7	2,1	435,7	61,1	374,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	64,4	240,0	0,0	304,4	28,3	275,1	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1585,8	1010,7	10,0	2606,5	949,3	1653,0	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	917,8	1314,5	5,9	2238,2	654,4	1583,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1525,8	4738,4	39,1	6303,3	1400,5	4889,7	13,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	658,0	4734,4	15,2	5407,6	882,9	4524,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	276,5	2988,9	6,0	3271,4	440,5	2829,3	1,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	14,2	2158,3	0,7	2173,3	107,0	2066,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	11,9	184,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	7,6	897,7	0,7	906,1	47,1	859,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	6,6	819,6	0,0	826,2	39,8	786,4	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	7,1	205,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	2122,1	10991,3	52,0	13165,3	2653,2	10498,3	13,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	255,0	397,3	4,0	656,4	202,1	454,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	318,1	752,0	4,2	1074,3	308,1	766,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	886,9	3431,7	26,8	4345,4	1008,4	3324,8	12,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	473,8	3755,6	12,9	4242,4	761,0	3481,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	188,3	2654,7	3,9	2846,9	373,6	2471,7	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	2827,5	1637,3	23,5	4488,4	1567,2	2916,0	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1330,8	582,0	6,0	1918,7	746,1	1168,5	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	599,7	365,9	1,7	967,2	334,4	632,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	631,3	409,0	11,5	1051,8	345,0	705,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	177,6	159,2	2,2	339,0	82,1	256,9	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	88,1	121,3	2,1	211,6	59,8	151,8	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	1424,9	3014,5	10,0	4449,4	361,1	4076,8	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	1122,2	3170,3	2,1	4294,6	401,2	3889,0	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	2434,1	10492,1	14,8	12940,9	1276,8	11647,1	17,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1519,7	9379,3	4,3	10903,3	1351,4	9544,8	7,1
UNIVERSITARIOS	6138,7	700,8	5433,1	4,8	6138,7	765,5	5369,2	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	215,3	4221,7	0,0	4437,0	585,5	3851,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	2,0	99,6	0,0	101,7	4,1	97,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	30,7	452,7	0,0	483,5	79,7	403,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	89,7	1882,9	0,0	1972,6	224,6	1748,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	80,9	1462,9	0,0	1543,7	216,4	1327,4	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	11,9	323,6	0,0	335,5	60,6	274,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	4554,6	21847,3	19,5	26421,4	2927,5	23469,5	24,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	326,5	950,0	0,8	1277,4	118,9	1156,6	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	562,0	1542,4	0,7	2105,1	170,5	1933,8	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1819,5	7334,3	13,0	9166,8	903,7	8251,5	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	1262,1	7320,5	2,2	8584,9	1067,3	7510,5	7,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	584,3	4700,1	2,8	5287,3	667,1	4617,1	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	2431,8	5420,2	16,5	7868,5	643,0	7205,9	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1096,3	1964,8	9,2	3070,4	238,0	2822,6	9,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	529,5	1175,1	1,4	1706,0	151,0	1551,5	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	524,8	1274,9	1,8	1801,5	148,4	1647,6	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	176,7	595,9	2,1	774,7	67,8	706,9	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	104,5	409,4	2,0	516,0	37,7	477,3	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	407,6	1430,3	5,1	1842,9	131,7	1708,6	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	428,9	1626,8	0,7	2056,4	150,2	1901,8	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	972,8	5659,0	5,8	6637,7	605,7	6025,9	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	631,4	4862,3	2,1	5495,7	564,4	4926,2	5,2
UNIVERSITARIOS	2867,3	252,8	2610,7	3,8	2867,3	372,4	2490,8	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	83,3	2180,5	0,0	2263,7	306,1	1957,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	16,2	270,7	0,0	286,8	47,6	239,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	40,6	1026,0	0,0	1066,6	126,6	940,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	24,4	693,1	0,0	717,5	101,6	615,9	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	26,1	96,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	1856,9	11391,6	7,5	13256,1	1301,8	11939,6	14,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	119,5	501,5	0,0	621,0	47,8	572,5	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	234,9	795,3	0,7	1030,8	52,8	977,2	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	779,6	4037,8	4,0	4821,4	449,8	4366,8	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	520,2	3822,3	0,0	4342,5	428,0	3909,3	5,2
UNIVERSITARIOS	2440,4	202,8	2234,8	2,8	2440,4	323,5	2113,8	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	753,3	2616,9	9,9	3380,2	216,7	3156,0	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	286,0	860,6	5,1	1151,7	79,8	1070,0	1,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	177,9	560,8	0,0	738,7	49,9	685,4	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	152,6	595,3	1,8	749,7	29,4	719,1	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	86,8	346,9	2,1	435,7	34,7	401,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	50,1	253,4	1,0	304,4	22,9	280,5	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1017,3	1584,2	5,0	2606,5	229,3	2368,2	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	693,3	1543,5	1,4	2238,2	251,0	1987,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	1461,3	4833,0	8,9	6303,3	671,0	5621,2	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	888,3	4517,0	2,2	5407,6	787,0	4618,6	2,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	448,0	2822,4	1,0	3271,4	393,0	2878,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	132,1	2041,2	0,0	2173,3	279,4	1893,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	14,6	182,1	0,0	196,6	32,1	164,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	49,1	856,9	0,0	906,1	98,0	808,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	56,5	769,7	0,0	826,2	114,7	711,5	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	11,9	201,0	0,0	212,9	34,6	178,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	2697,7	10455,7	12,0	13165,3	1625,7	11529,9	9,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	207,0	448,5	0,8	656,4	71,1	584,1	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	327,1	747,2	0,0	1074,3	117,7	956,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	1040,0	3296,5	8,9	4345,4	453,9	3884,7	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	741,9	3498,2	2,2	4242,4	639,3	3601,1	2,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	381,6	2465,3	0,0	2846,9	343,6	2503,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	1678,5	2803,3	6,6	4488,4	426,3	4049,9	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	810,3	1104,2	4,2	1918,7	158,3	1752,6	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	351,6	614,3	1,4	967,2	101,2	866,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	372,2	679,6	0,0	1051,8	119,1	928,4	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	89,9	249,1	0,0	339,0	33,0	306,0	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	54,5	156,1	1,0	211,6	14,8	196,7	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ASMA		BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1578,5	37133,8	14,7	38726,9	1453,0	37250,3	23,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	276,7	4169,7	3,0	4449,4	455,7	3990,7	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	176,7	4117,8	0,0	4294,6	273,2	4019,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	500,4	12433,5	7,0	12940,9	416,9	12515,0	9,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	406,6	10495,7	1,0	10903,3	223,3	10676,8	3,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	218,0	5917,0	3,8	6138,7	83,9	6048,1	6,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	209,3	4226,7	1,0	4437,0	35,9	4401,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	5,7	95,9	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	24,4	459,0	0,0	483,5	4,9	478,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	99,6	1873,0	0,0	1972,6	10,2	1962,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	55,8	1486,9	1,0	1543,7	18,0	1525,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	23,7	311,8	0,0	335,5	2,7	332,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	991,8	25421,9	7,7	26421,4	633,1	25778,9	9,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	70,7	1206,7	0,0	1277,4	65,7	1211,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	87,9	2017,3	0,0	2105,1	103,4	2001,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	329,7	8830,8	6,3	9166,8	261,7	8898,8	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	321,9	8262,9	0,0	8584,9	141,0	8442,8	1,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	181,7	5104,2	1,4	5287,3	61,4	5224,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	377,4	7485,1	6,0	7868,5	784,1	7070,2	14,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	200,3	2867,1	3,0	3070,4	390,0	2677,4	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	64,4	1641,5	0,0	1706,0	164,9	1539,9	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	71,2	1729,7	0,7	1801,5	145,1	1653,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	28,9	745,8	0,0	774,7	64,3	708,3	2,1
UNIVERSITARIOS	516,0	12,6	501,0	2,4	516,0	19,8	490,9	5,3

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ASMA		BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	638,0	18257,5	4,5	18900,0	785,8	18098,8	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	81,4	1760,4	1,2	1842,9	233,0	1607,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	91,9	1964,5	0,0	2056,4	165,2	1889,5	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	225,7	6412,0	0,0	6637,7	219,5	6416,3	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	158,7	5336,0	1,0	5495,7	123,3	5369,2	3,2
UNIVERSITARIOS	2867,3	80,3	2784,6	2,4	2867,3	44,8	2815,9	6,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	105,8	2157,0	1,0	2263,7	19,3	2244,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	20,7	266,2	0,0	286,8	2,1	284,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	56,6	1009,9	0,0	1066,6	10,2	1056,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	19,7	696,8	1,0	717,5	6,2	711,3	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	5,4	117,1	0,0	122,6	0,8	121,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	405,1	12849,5	1,4	13256,1	311,5	12941,5	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	16,2	604,8	0,0	621,0	32,5	588,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	45,5	985,3	0,0	1030,8	60,8	969,5	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	145,2	4676,2	0,0	4821,4	120,2	4701,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	129,7	4212,8	0,0	4342,5	69,0	4272,4	1,1
UNIVERSITARIOS	2440,4	68,6	2370,4	1,4	2440,4	29,0	2409,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	127,1	3251,0	2,1	3380,2	455,0	2912,8	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	61,8	1088,7	1,2	1151,7	200,5	949,1	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	25,8	713,0	0,0	738,7	102,3	635,3	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	23,9	725,8	0,0	749,7	89,2	658,7	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	9,3	426,4	0,0	435,7	48,1	385,5	2,1
UNIVERSITARIOS	304,4	6,3	297,1	1,0	304,4	14,9	284,2	5,3

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	940,5	18876,3	10,2	19827,0	667,3	19151,5	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	195,3	2409,3	1,8	2606,5	222,7	2382,8	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	84,8	2153,4	0,0	2238,2	108,0	2130,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	274,8	6021,6	7,0	6303,3	197,4	6098,7	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	247,9	5159,6	0,0	5407,6	100,0	5307,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	137,6	3132,4	1,4	3271,4	39,2	3232,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	103,5	2069,7	0,0	2173,3	16,6	2156,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	3,8	192,8	0,0	196,6	2,8	193,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	43,0	863,1	0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	36,1	790,1	0,0	826,2	11,9	814,4	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	18,3	194,7	0,0	212,9	1,9	211,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	586,7	12572,4	6,3	13165,3	321,7	12837,4	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	54,5	601,9	0,0	656,4	33,2	623,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	42,3	1032,0	0,0	1074,3	42,6	1031,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	184,5	4154,6	6,3	4345,4	141,5	4197,6	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	192,3	4050,1	0,0	4242,4	71,9	4170,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	113,1	2733,9	0,0	2846,9	32,4	2814,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	250,3	4234,1	3,9	4488,4	329,0	4157,4	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	138,5	1778,4	1,8	1918,7	189,5	1728,3	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	38,7	928,6	0,0	967,2	62,6	904,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	47,3	1003,9	0,7	1051,8	55,9	995,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	19,5	319,5	0,0	339,0	16,2	322,8	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	6,3	203,8	1,4	211,6	4,9	206,7	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	2690,7	35995,0		41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	901,4	3540,4		7,6	4449,4	210,8	4227,1	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	528,5	3756,0		10,0	4294,6	150,0	4137,3	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	765,9	12163,9		11,1	12940,9	306,8	12609,7	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	332,2	10560,9		10,3	10903,3	178,6	10713,5	11,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	162,7	5973,7		2,4	6138,7	64,8	6070,3	3,6
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	11,1	4425,9		0,0	4437,0	7,8	4428,0	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7		0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	2,2	481,2		0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	0,0	1972,6		0,0	1972,6	1,8	1970,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	3,1	1540,6		0,0	1543,7	6,0	1537,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	5,7	329,8		0,0	335,5	0,0	334,3	1,2
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	1171,3	25226,7		23,4	26421,4	578,6	25803,2	39,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	189,2	1088,2		0,0	1277,4	65,5	1205,6	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	190,9	1911,1		3,2	2105,1	76,2	2027,0	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	457,1	8699,3		10,4	9166,8	226,8	8921,2	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	228,7	8347,6		8,5	8584,9	151,2	8422,5	11,2
UNIVERSITARIOS	5287,3	105,4	5180,5		1,4	5287,3	59,0	5226,9	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	1508,3	6342,4		17,8	7868,5	324,6	7526,8	17,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	712,3	2350,6		7,6	3070,4	145,3	2919,9	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	335,4	1363,7		6,8	1706,0	73,8	1626,8	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	308,8	1492,0		0,7	1801,5	78,2	1717,8	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	100,3	672,7		1,8	774,7	21,5	753,2	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	51,6	463,4		1,0	516,0	5,9	509,1	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO					
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	1347,6	17537,5		14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	341,7	1499,1		2,2	1842,9	81,9	1761,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	252,6	1801,4		2,4	2056,4	89,1	1966,6	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	422,3	6211,2		4,1	6637,7	138,1	6496,6	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	211,9	5279,9		3,9	5495,7	103,8	5389,6	2,4
UNIVERSITARIOS	2867,3	119,0	2745,9		2,4	2867,3	45,8	2819,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	2,2	2261,5		0,0	2263,7	1,8	2261,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	2,2	284,6		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6		0,0	1066,6	1,8	1064,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	687,6	12560,9		7,6	13256,1	321,0	12928,4	6,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	97,2	523,8		0,0	621,0	24,3	596,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	98,5	932,4		0,0	1030,8	53,2	976,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	274,2	4543,1		4,1	4821,4	112,7	4706,6	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	147,4	4192,9		2,1	4342,5	89,4	4250,7	2,4
UNIVERSITARIOS	2440,4	70,4	2368,6		1,4	2440,4	41,5	2397,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	657,8	2715,1		7,3	3380,2	135,8	3242,6	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	244,5	905,0		2,2	1151,7	57,6	1094,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	151,9	584,4		2,4	738,7	35,9	702,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	148,2	601,5		0,0	749,7	23,7	725,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	64,5	369,5		1,8	435,7	14,4	421,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	48,7	254,7		1,0	304,4	4,3	299,1	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DIABETES			ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO					
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	1343,1	18457,5		26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	559,8	2041,4		5,4	2606,5	128,9	2466,1	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	275,9	1954,6		7,6	2238,2	60,9	2170,7	6,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	343,5	5952,7		7,0	6303,3	168,7	6113,1	21,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	120,2	5281,0		6,4	5407,6	74,8	5323,9	8,8
UNIVERSITARIOS	3271,4	43,6	3227,8		0,0	3271,4	19,1	3251,1	1,2
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	8,8	2164,4		0,0	2173,3	6,0	2166,0	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1		0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,1	823,1		0,0	826,2	6,0	820,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	5,7	207,2		0,0	212,9	0,0	211,7	1,2
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	483,7	12665,8		15,9	13165,3	257,5	12874,7	33,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	92,0	564,4		0,0	656,4	41,2	608,8	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	92,4	978,7		3,2	1074,3	23,0	1050,1	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	183,0	4156,1		6,3	4345,4	114,2	4214,5	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	81,3	4154,7		6,4	4242,4	61,8	4171,8	8,8
UNIVERSITARIOS	2846,9	35,0	2811,9		0,0	2846,9	17,5	2829,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	850,5	3627,3		10,6	4488,4	188,9	4284,2	15,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	467,8	1445,6		5,4	1918,7	87,7	1825,8	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	183,5	779,3		4,4	967,2	38,0	924,0	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	160,6	890,5		0,7	1051,8	54,5	992,5	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	35,8	303,2		0,0	339,0	7,1	331,9	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	2,9	208,7		0,0	211,6	1,6	210,0	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	536,8	3908,3	4,4	4449,4	1362,1	3053,8	33,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	274,9	4019,1	0,6	4294,6	1008,2	3264,4	22,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	303,6	12624,7	12,6	12940,9	2024,3	10850,3	66,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	116,0	10786,2	1,1	10903,3	1257,5	9620,3	25,6
UNIVERSITARIOS	6138,7	76,2	6057,7	4,8	6138,7	656,5	5465,0	17,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	22,8	4414,2	0,0	4437,0	56,1	4377,7	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	6,3	95,4	0,0	101,7	0,8	100,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,6	475,9	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	0,9	1971,8	0,0	1972,6	16,9	1952,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	5,6	1538,2	0,0	1543,7	34,5	1509,2	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	2,5	333,0	0,0	335,5	3,8	331,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	315,5	26090,8	15,1	26421,4	3740,3	22565,2	116,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	53,6	1223,8	0,0	1277,4	299,9	970,8	6,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	50,4	2054,8	0,0	2105,1	466,5	1624,5	14,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	134,8	9019,4	12,6	9166,8	1453,4	7655,2	58,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	49,6	8534,1	1,1	8584,9	1023,6	7540,4	20,8
UNIVERSITARIOS	5287,3	27,1	5258,8	1,4	5287,3	496,8	4774,2	16,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	969,2	6891,0	8,4	7868,5	2512,2	5311,0	45,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	476,9	2589,1	4,4	3070,4	1061,4	1982,2	26,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	217,0	1488,4	0,6	1706,0	541,7	1156,4	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	167,9	1633,6	0,0	1801,5	553,9	1242,6	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	60,8	713,9	0,0	774,7	199,3	570,6	4,8
UNIVERSITARIOS	516,0	46,6	465,9	3,4	516,0	155,9	359,1	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	178,5	1662,1	2,3	1842,9	448,6	1381,5	12,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	85,8	1970,6	0,0	2056,4	452,8	1592,2	11,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	92,5	6541,2	4,0	6637,7	1020,0	5578,1	39,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	49,5	5446,2	0,0	5495,7	698,9	4775,8	21,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	36,5	2826,0	4,8	2867,3	374,8	2476,3	16,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	5,1	2258,7	0,0	2263,7	18,5	2242,0	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	5,1	281,8	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6	0,0	1066,6	8,8	1054,6	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	9,0	708,6	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	91,4	13159,3	5,3	13256,1	1993,7	11188,6	73,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	27,0	594,0	0,0	621,0	91,5	528,8	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	7,2	1023,7	0,0	1030,8	235,7	789,0	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	29,4	4788,1	4,0	4821,4	795,0	3992,0	34,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	20,5	4322,0	0,0	4342,5	582,8	3742,5	17,3
UNIVERSITARIOS	2440,4	7,4	2431,5	1,4	2440,4	288,8	2136,3	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	346,3	3028,2	5,7	3380,2	982,9	2373,3	24,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	151,5	997,8	2,3	1151,7	356,3	783,3	12,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	73,5	665,2	0,0	738,7	217,1	516,3	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	63,1	686,6	0,0	749,7	216,3	531,5	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	29,0	406,7	0,0	435,7	107,2	324,8	3,8
UNIVERSITARIOS	304,4	29,1	271,9	3,4	304,4	86,0	217,4	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	358,3	2246,2	2,0	2606,5	913,5	1672,3	20,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	189,1	2048,5	0,6	2238,2	555,4	1672,3	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	211,1	6083,5	8,6	6303,3	1004,2	5272,2	26,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	66,5	5340,0	1,1	5407,6	558,6	4844,4	4,5
UNIVERSITARIOS	3271,4	39,7	3231,7	0,0	3271,4	281,7	2988,7	1,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	17,7	2155,6	0,0	2173,3	37,6	2135,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,5	194,2	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,9	905,2	0,0	906,1	8,2	897,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	5,6	820,7	0,0	826,2	25,5	800,7	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	2,5	210,4	0,0	212,9	3,8	209,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	224,1	12931,5	9,8	13165,3	1746,5	11376,5	42,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	26,6	629,7	0,0	656,4	208,5	442,0	5,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	43,2	1031,1	0,0	1074,3	230,7	835,5	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	105,4	4231,3	8,6	4345,4	658,4	3663,2	23,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	29,2	4212,1	1,1	4242,4	440,9	3798,0	3,5
UNIVERSITARIOS	2846,9	19,7	2827,3	0,0	2846,9	208,0	2637,9	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	622,9	3862,8	2,6	4488,4	1529,3	2937,7	21,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	325,4	1591,3	2,0	1918,7	705,0	1198,9	14,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	143,5	823,2	0,6	967,2	324,6	640,1	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	104,8	947,0	0,0	1051,8	337,6	711,2	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	31,7	307,3	0,0	339,0	92,2	245,8	1,0
UNIVERSITARIOS	211,6	17,5	194,1	0,0	211,6	69,9	141,7	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1874,6	36760,8	91,5	38726,9	1677,7	37016,0	33,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	702,5	3717,6	29,4	4449,4	253,3	4189,7	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	401,1	3868,4	25,1	4294,6	197,4	4097,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	513,6	12407,6	19,7	12940,9	521,0	12408,3	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	169,8	10721,0	12,5	10903,3	421,6	10469,3	12,3
UNIVERSITARIOS	6138,7	87,7	6046,2	4,9	6138,7	284,4	5851,5	2,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	5,6	4431,4	0,0	4437,0	133,2	4297,8	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	6,2	95,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	0,0	483,5	0,0	483,5	26,9	456,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	2,9	1969,8	0,0	1972,6	41,9	1930,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	2,8	1541,0	0,0	1543,7	50,1	1487,6	6,1
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	8,0	327,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	438,0	25947,5	36,0	26421,4	1105,4	25300,7	15,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	62,4	1209,4	5,5	1277,4	61,0	1216,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	65,5	2030,9	8,7	2105,1	87,7	2017,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	213,9	8942,8	10,1	9166,8	366,3	8792,8	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	64,7	8511,4	8,7	8584,9	330,2	8248,8	5,8
UNIVERSITARIOS	5287,3	31,4	5252,9	2,9	5287,3	260,2	5025,2	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	1431,0	6382,0	55,5	7868,5	439,1	7417,5	12,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	640,0	2406,5	23,9	3070,4	186,0	2877,9	6,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	335,6	1354,0	16,4	1706,0	82,9	1623,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	296,8	1495,1	9,6	1801,5	112,7	1684,7	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	102,3	668,6	3,8	774,7	41,3	732,9	0,5
UNIVERSITARIOS	516,0	56,2	457,8	1,9	516,0	16,2	498,8	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	CATARATAS			PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL					
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	710,1	18149,2		40,7	18900,0	712,0	18166,2	21,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	206,5	1622,9		13,5	1842,9	105,9	1731,4	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	159,6	1885,7		11,1	2056,4	84,5	1971,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	201,8	6431,7		4,2	6637,7	238,1	6397,5	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	96,6	5390,5		8,7	5495,7	172,0	5311,8	11,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	45,6	2818,4		3,3	2867,3	111,4	2753,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	2,9	2260,9		0,0	2263,7	51,0	2206,7	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8		0,0	286,8	16,4	270,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,9	1063,7		0,0	1066,6	18,8	1047,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	11,9	699,5	6,1
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	207,6	13031,1		17,3	13256,1	473,5	12775,4	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	25,5	593,3		2,3	621,0	25,9	595,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	31,9	995,6		3,3	1030,8	38,2	992,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	96,0	4723,7		1,7	4821,4	158,8	4662,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	38,7	4295,1		8,7	4342,5	144,1	4192,6	5,8
UNIVERSITARIOS	2440,4	15,5	2423,5		1,4	2440,4	106,5	2332,5	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	499,6	2857,2		23,3	3380,2	187,5	3184,2	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	181,0	959,4		11,2	1151,7	76,1	1070,0	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	127,7	603,3		7,8	738,7	30,0	708,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	102,9	644,4		2,4	749,7	60,5	687,2	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	57,9	377,8		0,0	435,7	16,0	419,7	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	30,1	272,3		1,9	304,4	4,8	298,6	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	CATARATAS				PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1164,5	18611,6	50,8	19827,0	965,7	18849,7	11,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	495,9	2094,7	15,9	2606,5	147,3	2458,3	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	241,5	1982,7	14,0	2238,2	112,9	2125,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	311,8	5975,9	15,5	6303,3	282,8	6010,7	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	73,2	5330,5	3,8	5407,6	249,6	5157,5	0,5
UNIVERSITARIOS	3271,4	42,0	3227,9	1,5	3271,4	173,0	3097,9	0,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	2,8	2170,5	0,0	2173,3	82,2	2091,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	10,5	186,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1	0,0	906,1	23,1	883,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	2,8	823,5	0,0	826,2	38,2	788,0	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9	0,0	212,9	8,0	204,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	230,4	12916,4	18,6	13165,3	631,9	12525,3	8,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	36,9	616,1	3,3	656,4	35,1	621,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	33,5	1035,4	5,4	1074,3	49,5	1024,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	117,9	4219,1	8,4	4345,4	207,5	4130,2	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	26,1	4216,3	0,0	4242,4	186,1	4056,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	15,9	2829,5	1,5	2846,9	153,7	2692,8	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	931,4	3524,8	32,2	4488,4	251,7	4233,3	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	459,0	1447,1	12,6	1918,7	109,9	1808,0	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	208,0	750,7	8,6	967,2	52,9	914,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	193,9	850,8	7,2	1051,8	52,2	997,6	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	44,4	290,8	3,8	339,0	25,3	313,2	0,5
UNIVERSITARIOS	211,6	26,1	185,5	0,0	211,6	11,3	200,2	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	377,5	4069,6	2,4	4449,4	69,6	4372,7	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	243,5	4048,9	2,2	4294,6	41,8	4250,5	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	453,3	12481,3	6,3	12940,9	96,9	12836,3	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	245,3	10654,1	3,9	10903,3	49,9	10853,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	144,9	5990,2	3,6	6138,7	22,7	6111,4	4,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	40,0	4395,8	1,2	4437,0	2,8	4434,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	2,0	99,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	9,9	473,5	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	16,4	1956,3	0,0	1972,6	0,7	1971,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	12,1	1531,6	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	1,5	332,7	1,2	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	745,3	25667,2	8,9	26421,4	181,0	26227,0	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	86,6	1190,8	0,0	1277,4	29,9	1245,4	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	62,5	2042,7	0,0	2105,1	17,8	2087,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	284,3	8876,2	6,3	9166,8	74,7	9084,3	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	192,2	8391,4	1,2	8584,9	38,3	8546,5	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	119,8	5166,1	1,4	5287,3	20,2	5263,4	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	679,2	7181,1	8,2	7868,5	97,2	7763,0	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	290,9	2777,1	2,4	3070,4	37,6	3027,6	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	171,1	1532,7	2,2	1706,0	24,0	1679,8	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	152,7	1648,8	0,0	1801,5	21,4	1780,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	41,0	731,1	2,7	774,7	11,6	763,1	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	23,6	491,4	1,0	516,0	2,6	512,4	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	89,9	1750,7	2,4	1842,9	46,1	1792,4	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	62,6	1993,8	0,0	2056,4	15,9	2040,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	82,5	6555,1	0,0	6637,7	64,3	6572,0	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	42,7	5450,4	2,7	5495,7	21,3	5474,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	33,9	2831,1	2,4	2867,3	16,7	2846,0	4,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	9,5	2254,2	0,0	2263,7	2,0	2261,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,5	279,4	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,0	1064,5	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	138,8	13115,9	1,4	13256,1	116,3	13132,7	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	30,7	590,3	0,0	621,0	25,4	593,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	8,8	1022,1	0,0	1030,8	7,0	1023,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	54,0	4767,4	0,0	4821,4	53,2	4766,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	24,8	4317,7	0,0	4342,5	16,2	4326,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	20,5	2418,4	1,4	2440,4	14,5	2422,2	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	163,3	3210,9	6,0	3380,2	46,0	3330,9	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	59,1	1090,2	2,4	1151,7	18,7	1130,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	46,4	692,4	0,0	738,7	8,9	729,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	26,5	723,2	0,0	749,7	11,1	738,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	17,9	415,2	2,7	435,7	5,1	430,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	13,4	290,0	1,0	304,4	2,2	301,2	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	287,6	2318,9	0,0	2606,5	23,5	2580,2	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	180,9	2055,1	2,2	2238,2	25,9	2210,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	370,8	5926,2	6,3	6303,3	32,6	6264,4	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	202,6	5203,7	1,2	5407,6	28,7	5378,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	111,0	3159,2	1,2	3271,4	6,1	3265,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	30,5	2141,6	1,2	2173,3	0,7	2172,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	2,5	194,2	0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	14,3	891,7	0,0	906,1	0,7	905,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	12,1	814,1	0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	1,5	210,1	1,2	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	606,6	12551,3	7,5	13165,3	64,7	13094,4	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	55,8	600,5	0,0	656,4	4,6	651,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	53,7	1020,6	0,0	1074,3	10,8	1063,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	230,3	4108,8	6,3	4345,4	21,5	4317,6	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	167,4	4073,7	1,2	4242,4	22,2	4220,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	99,3	2747,7	0,0	2846,9	5,7	2841,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	516,0	3970,2	2,2	4488,4	51,2	4432,1	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	231,8	1686,9	0,0	1918,7	18,9	1897,0	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	124,7	840,3	2,2	967,2	15,1	950,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	126,2	925,7	0,0	1051,8	10,4	1041,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	23,1	315,9	0,0	339,0	6,5	332,5	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	10,2	201,4	0,0	211,6	0,4	211,2	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	2282,1	36411,8	33,1	38726,9	2600,1	36095,0	31,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	590,6	3845,1	13,7	4449,4	521,7	3916,7	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	445,3	3844,1	5,1	4294,6	439,5	3848,3	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	753,3	12179,2	8,4	12940,9	895,6	12033,6	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	365,4	10537,9	0,0	10903,3	522,2	10381,1	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	127,4	6005,6	5,8	6138,7	221,0	5915,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	32,3	4404,7	0,0	4437,0	77,2	4359,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7	0,0	101,7	3,9	97,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	0,0	483,5	0,0	483,5	8,5	475,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	18,2	1954,4	0,0	1972,6	29,2	1943,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	10,3	1533,4	0,0	1543,7	26,9	1516,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	3,8	331,7	0,0	335,5	8,8	326,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	1378,0	25031,7	11,7	26421,4	1749,0	24657,0	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	175,3	1100,2	1,8	1277,4	164,1	1113,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	252,5	1852,6	0,0	2105,1	255,4	1847,4	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	537,0	8622,6	7,1	9166,8	691,6	8463,5	11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	314,6	8270,3	0,0	8584,9	449,3	8135,6	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	98,6	5185,9	2,7	5287,3	188,6	5097,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	871,8	6975,4	21,4	7868,5	773,9	7078,2	16,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	415,3	2643,2	11,9	3070,4	353,7	2705,7	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	192,9	1508,0	5,1	1706,0	175,6	1525,8	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	198,1	1602,2	1,3	1801,5	174,9	1626,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	40,5	734,2	0,0	774,7	46,0	728,7	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	25,0	487,9	3,1	516,0	23,6	491,3	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	564,0	18327,5	8,5	18900,0	669,0	18218,5	12,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	110,2	1728,2	4,5	1842,9	102,1	1736,3	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	112,0	1944,4	0,0	2056,4	104,8	1949,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	204,6	6431,5	1,6	6637,7	253,0	6381,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	102,9	5392,8	0,0	5495,7	142,5	5353,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	34,4	2830,6	2,4	2867,3	66,6	2798,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	2,1	2261,6	0,0	2263,7	15,6	2248,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	4,6	282,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,5	1066,0	0,0	1066,6	9,4	1057,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	1,6	715,9	0,0	717,5	1,6	715,9	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	400,0	12853,8	2,2	13256,1	490,4	12758,7	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	48,4	572,6	0,0	621,0	38,4	582,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	71,1	959,7	0,0	1030,8	61,5	967,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	166,8	4653,7	0,9	4821,4	208,7	4609,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	86,5	4256,0	0,0	4342,5	120,0	4222,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	27,2	2411,7	1,4	2440,4	61,8	2377,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	161,9	3212,0	6,2	3380,2	163,0	3211,7	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	61,8	1085,3	4,5	1151,7	63,7	1085,5	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	40,9	697,8	0,0	738,7	38,8	700,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	37,2	711,7	0,7	749,7	34,9	714,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	14,8	420,9	0,0	435,7	20,9	414,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	7,1	296,3	1,0	304,4	4,8	298,6	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1718,1	18084,3	24,6	19827,0	1931,1	17876,5	19,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	480,4	2116,9	9,2	2606,5	419,6	2180,4	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	333,3	1899,7	5,1	2238,2	334,6	1899,0	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	548,8	5747,7	6,8	6303,3	642,7	5652,3	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	262,6	5145,0	0,0	5407,6	379,7	5027,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	93,0	3175,0	3,4	3271,4	154,4	3117,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	30,2	2143,1	0,0	2173,3	61,6	2111,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6	0,0	196,6	3,8	192,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	17,7	888,4	0,0	906,1	19,8	886,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	8,7	817,5	0,0	826,2	25,3	800,9	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	3,8	209,1	0,0	212,9	8,8	204,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	978,1	12177,8	9,4	13165,3	1258,6	11898,3	8,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	126,9	527,6	1,8	656,4	125,7	530,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	181,4	892,9	0,0	1074,3	193,9	880,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	370,2	3968,9	6,3	4345,4	482,9	3854,1	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	228,1	4014,2	0,0	4242,4	329,2	3913,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	71,4	2774,2	1,3	2846,9	126,9	2720,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	709,8	3763,4	15,1	4488,4	610,8	3866,5	11,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	353,5	1557,9	7,4	1918,7	290,0	1622,2	6,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	151,9	810,2	5,1	967,2	136,9	825,8	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	160,9	890,4	0,6	1051,8	140,0	911,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	25,7	313,3	0,0	339,0	25,1	313,8	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	17,8	191,7	2,1	211,6	18,8	192,8	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	626,3	38078,9	21,7	38726,9	252,5	38457,5	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	246,2	4194,8	8,4	4449,4	97,1	4345,1	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	133,8	4157,5	3,3	4294,6	40,7	4252,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	163,3	12770,0	7,7	12940,9	66,8	12867,9	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	48,3	10855,0	0,0	10903,3	35,0	10868,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	34,8	6101,6	2,4	6138,7	13,0	6123,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	24,4	4412,6	0,0	4437,0	2,2	4434,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	13,3	88,4	0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	7,2	476,2	0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	3,9	1968,7	0,0	1972,6	0,0	1972,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0	1543,7	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5	0,0	335,5	2,2	333,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	268,3	26144,0	9,1	26421,4	84,8	26326,9	9,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	67,1	1210,2	0,0	1277,4	17,2	1258,2	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	61,0	2044,1	0,0	2105,1	10,1	2095,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	92,2	9066,9	7,7	9166,8	27,6	9132,9	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	30,2	8554,6	0,0	8584,9	28,1	8556,7	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	17,8	5268,1	1,4	5287,3	1,9	5284,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	333,6	7522,3	12,6	7868,5	165,5	7695,8	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	165,8	2896,2	8,4	3070,4	79,9	2985,3	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	65,5	1637,2	3,3	1706,0	30,6	1674,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	67,2	1734,3	0,0	1801,5	39,2	1762,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	18,1	756,6	0,0	774,7	6,9	767,8	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	17,0	498,0	1,0	516,0	8,9	506,1	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	318,7	18571,9		9,5	18900,0	141,4	18750,8	7,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	102,0	1736,4		4,5	1842,9	41,0	1797,5	4,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	71,3	1983,9		1,2	2056,4	24,4	2031,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	98,9	6537,4		1,4	6637,7	42,1	6595,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	30,1	5465,6		0,0	5495,7	22,9	5472,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	16,4	2848,6		2,4	2867,3	10,9	2854,0	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	11,4	2252,4		0,0	2263,7	2,2	2261,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	7,2	279,6		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	0,0	1066,6		0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	2,2	120,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	188,6	13064,7		2,8	13256,1	57,9	13194,8	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	45,1	575,9		0,0	621,0	6,2	612,8	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	42,9	987,9		0,0	1030,8	9,7	1021,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	74,4	4745,7		1,4	4821,4	20,4	4801,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	16,8	4325,7		0,0	4342,5	19,7	4322,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	9,4	2429,6		1,4	2440,4	1,9	2437,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	118,7	3254,8		6,7	3380,2	81,3	3294,5	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	52,8	1094,4		4,5	1151,7	34,8	1114,5	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	21,1	716,4		1,2	738,7	14,7	723,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	24,5	725,2		0,0	749,7	21,7	728,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	13,3	422,4		0,0	435,7	3,2	432,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	7,0	296,5		1,0	304,4	6,9	296,6	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	307,7	19507,1		12,2	19827,0	111,2	19706,7	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	144,2	2458,5		3,9	2606,5	56,1	2547,6	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	62,5	2173,6		2,1	2238,2	16,3	2221,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	64,4	6232,6		6,3	6303,3	24,6	6272,4	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	18,3	5389,3		0,0	5407,6	12,1	5395,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	18,4	3253,0		0,0	3271,4	2,0	3269,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	13,0	2160,2		0,0	2173,3	0,0	2173,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	3,9	902,2		0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	0,0	826,2		0,0	826,2	0,0	826,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	79,8	13079,3		6,3	13165,3	26,9	13132,1	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	22,0	634,3		0,0	656,4	11,0	645,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	18,1	1056,2		0,0	1074,3	0,4	1073,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	17,8	4321,3		6,3	4345,4	7,1	4332,0	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	13,5	4228,9		0,0	4242,4	8,5	4233,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	8,4	2838,6		0,0	2846,9	0,0	2846,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	214,8	4267,6		5,9	4488,4	84,2	4401,3	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	113,0	1801,9		3,9	1918,7	45,1	1870,8	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	44,4	920,8		2,1	967,2	15,9	951,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	42,7	1009,2		0,0	1051,8	17,5	1034,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	4,8	334,2		0,0	339,0	3,7	335,3	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	10,0	201,5		0,0	211,6	2,0	209,5	0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	3233,5	35466,3		27,1	38726,9	1603,2	37078,1	45,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	469,4	3973,7		6,3	4449,4	308,4	4135,5	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	471,8	3815,9		6,9	4294,6	233,8	4050,2	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	1103,7	11827,9		9,3	12940,9	564,8	12362,2	13,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	789,4	10111,7		2,2	10903,3	321,6	10577,6	4,1
UNIVERSITARIOS	6138,7	399,2	5737,2		2,4	6138,7	174,5	5952,6	11,6
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	246,4	4190,6		0,0	4437,0	16,9	4417,4	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	1,9	99,7		0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	29,3	454,1		0,0	483,5	2,0	478,8	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	85,0	1887,7		0,0	1972,6	8,4	1964,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	105,9	1437,9		0,0	1543,7	6,4	1537,3	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	24,3	311,2		0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	2388,6	24019,3		13,6	26421,4	1028,4	25370,2	22,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	171,2	1106,2		0,0	1277,4	77,6	1199,1	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	280,4	1822,6		2,1	2105,1	86,5	2015,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	922,3	8236,6		7,9	9166,8	436,7	8716,8	13,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	653,9	7928,8		2,2	8584,9	283,8	8296,9	4,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	360,7	4925,2		1,4	5287,3	143,7	5142,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	598,6	7256,5		13,5	7868,5	557,9	7290,4	20,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	296,2	2767,8		6,3	3070,4	230,8	2834,8	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	162,1	1539,2		4,7	1706,0	145,3	1556,2	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	96,5	1703,6		1,4	1801,5	119,6	1681,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	29,7	745,0		0,0	774,7	31,3	743,4	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	14,1	500,8		1,0	516,0	30,9	474,9	10,2

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	798,4	18086,4		15,1	18900,0	557,0	18329,7	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	94,3	1744,1		4,5	1842,9	92,4	1747,5	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	149,2	1902,5		4,7	2056,4	64,7	1986,1	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	271,6	6363,5		2,5	6637,7	222,6	6412,7	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	179,9	5314,8		1,0	5495,7	119,2	5376,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	103,5	2761,5		2,4	2867,3	58,1	2806,8	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	96,8	2167,0		0,0	2263,7	7,7	2253,3	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	20,4	266,4		0,0	286,8	0,0	284,1	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	28,8	1037,8		0,0	1066,6	5,7	1060,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	34,1	683,4		0,0	717,5	2,1	715,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	11,5	111,1		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	570,4	12682,2		3,5	13256,1	388,2	12861,8	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	32,9	588,1		0,0	621,0	35,7	584,7	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	80,7	950,1		0,0	1030,8	30,0	999,1	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	229,5	4590,9		1,0	4821,4	175,5	4643,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	140,5	4200,9		1,0	4342,5	105,8	4236,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	86,8	2352,2		1,4	2440,4	41,2	2397,7	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	131,3	3237,2		11,7	3380,2	161,1	3214,6	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	59,4	1087,7		4,5	1151,7	56,7	1092,6	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	48,0	686,0		4,7	738,7	34,7	702,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	13,4	734,8		1,4	749,7	41,5	708,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	5,2	430,5		0,0	435,7	11,3	424,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	5,2	298,2		1,0	304,4	16,9	286,5	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	2435,1	17379,9		11,9	19827,0	1046,2	18748,4	32,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	375,1	2229,6		1,8	2606,5	216,1	2388,0	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	322,7	1913,4		2,1	2238,2	169,1	2064,1	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	832,1	5464,3		6,8	6303,3	342,2	5949,5	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	609,6	4796,9		1,1	5407,6	202,4	5201,1	4,1
UNIVERSITARIOS	3271,4	295,7	2975,7		0,0	3271,4	116,4	3145,8	9,3
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	149,6	2023,6		0,0	2173,3	9,1	2164,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	8,9	187,7		0,0	196,6	2,0	194,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	56,2	849,9		0,0	906,1	2,8	903,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	71,8	754,5		0,0	826,2	4,4	821,8	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	12,8	200,1		0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	1818,2	11337,1		10,1	13165,3	640,2	12508,4	16,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	138,3	518,1		0,0	656,4	42,0	614,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	199,7	872,4		2,1	1074,3	56,6	1016,0	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	692,9	3645,7		6,8	4345,4	261,3	4073,2	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	513,4	3727,9		1,1	4242,4	178,0	4060,3	4,1
UNIVERSITARIOS	2846,9	273,9	2573,0		0,0	2846,9	102,4	2744,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	467,3	4019,2		1,8	4488,4	396,8	4075,9	15,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	236,8	1680,1		1,8	1918,7	174,1	1742,2	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	114,1	853,2		0,0	967,2	110,6	853,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	83,0	968,8		0,0	1051,8	78,1	973,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	24,5	314,5		0,0	339,0	20,0	319,0	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	9,0	202,6		0,0	211,6	14,0	188,4	9,3

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	491,1	38210,1		25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	128,5	4312,5		8,4	4449,4	508,0	3918,0	23,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	66,9	4227,7		0,0	4294,6	331,3	3931,0	32,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	157,6	12772,0		11,3	12940,9	431,9	12462,5	46,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	82,3	10818,7		2,3	10903,3	221,1	10673,5	8,7
UNIVERSITARIOS	6138,7	55,9	6079,2		3,7	6138,7	110,7	6018,4	9,6
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	2,0	4435,0		0,0	4437,0	1,2	4435,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7		0,0	101,7	0,0	101,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	0,0	483,5		0,0	483,5	0,0	483,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	2,0	1970,6		0,0	1972,6	0,0	1972,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	0,0	1543,7		0,0	1543,7	1,2	1542,5	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5		0,0	335,5	0,0	335,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	234,4	26173,4		13,6	26421,4	601,9	25775,4	44,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	23,4	1252,7		1,2	1277,4	82,6	1194,4	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	14,8	2090,4		0,0	2105,1	95,7	2002,0	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	90,8	9067,2		8,7	9166,8	222,1	8918,7	26,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	69,3	8513,3		2,3	8584,9	143,9	8436,6	4,4
UNIVERSITARIOS	5287,3	36,1	5249,8		1,4	5287,3	57,7	5223,7	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	254,7	7601,8		12,1	7868,5	999,8	6792,3	76,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	105,1	2958,1		7,2	3070,4	425,4	2621,9	23,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	52,1	1653,9		0,0	1706,0	235,6	1445,6	24,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	64,7	1734,2		2,6	1801,5	209,9	1571,2	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	13,0	761,7		0,0	774,7	76,0	694,4	4,3
UNIVERSITARIOS	516,0	19,8	493,8		2,3	516,0	53,0	459,2	3,8

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	18900,0	252,1	18635,6		12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	69,8	1768,4		4,7	1842,9	51,8	1780,9	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	30,3	2026,1		0,0	2056,4	41,2	2007,9	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	85,4	6548,4		3,8	6637,7	37,3	6595,9	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	36,8	5458,9		0,0	5495,7	32,5	5463,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	29,9	2833,7		3,7	2867,3	11,1	2849,3	6,9
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2263,7	2,0	2261,7		0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.		.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8		0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,0	1064,5		0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5		0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6		0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13256,1	104,2	13148,1		3,8	13256,1	71,2	13180,3	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	13,8	607,2		0,0	621,0	6,3	614,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	4,2	1026,6		0,0	1030,8	10,1	1020,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	42,5	4776,4		2,4	4821,4	21,3	4799,2	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	31,6	4310,9		0,0	4342,5	25,7	4316,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	12,0	2427,0		1,4	2440,4	7,7	2429,0	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	3380,2	145,9	3225,9		8,4	3380,2	102,7	3253,3	24,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	55,9	1091,0		4,7	1151,7	45,5	1096,0	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	26,1	712,6		0,0	738,7	31,1	700,4	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	40,8	707,5		1,4	749,7	16,0	730,2	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	5,1	430,6		0,0	435,7	6,7	429,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	17,9	284,2		2,3	304,4	3,3	297,7	3,3

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	239,0	19574,5		13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	58,7	2544,1		3,7	2606,5	456,1	2137,0	13,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	36,6	2201,6		0,0	2238,2	290,1	1923,1	25,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	72,2	6223,6		7,5	6303,3	394,6	5866,5	42,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	45,5	5359,8		2,3	5407,6	188,6	5210,3	8,7
UNIVERSITARIOS	3271,4	26,0	3245,4		0,0	3271,4	99,6	3169,1	2,7
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	0,0	2173,3		0,0	2173,3	1,2	2172,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	0,0	196,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	0,0	906,1		0,0	906,1	0,0	906,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	0,0	826,2		0,0	826,2	1,2	825,0	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0	212,9	0,0	212,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	130,2	13025,3		9,8	13165,3	530,7	12595,0	39,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	9,6	645,5		1,2	656,4	76,3	579,7	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	10,6	1063,7		0,0	1074,3	85,5	981,3	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	48,3	4290,8		6,3	4345,4	200,8	4119,5	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	37,7	4202,4		2,3	4242,4	118,2	4119,8	4,4
UNIVERSITARIOS	2846,9	24,1	2822,8		0,0	2846,9	50,0	2794,7	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	108,8	4375,9		3,7	4488,4	897,1	3539,0	52,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	49,1	1867,1		2,5	1918,7	379,9	1525,9	13,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	26,0	941,2		0,0	967,2	204,5	745,2	17,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	23,9	1026,7		1,2	1051,8	193,8	841,0	17,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	7,9	331,1		0,0	339,0	69,2	265,5	4,3
UNIVERSITARIOS	211,6	1,9	209,7		0,0	211,6	49,7	161,5	0,4

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	1720,0	36942,9		64,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	241,7	4186,9		20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	256,4	4030,3		7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	545,6	12376,2		19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	388,8	10503,1		11,4
UNIVERSITARIOS	6138,7	287,5	5846,5		4,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4437,0	46,1	4387,0		3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	0,0	101,7		0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	1,5	481,9		0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	20,3	1952,4		0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	24,3	1515,5		3,9
UNIVERSITARIOS	335,5	0,0	335,5		0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26421,4	1154,3	25228,3		38,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	65,0	1207,5		4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	130,6	1970,0		4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	380,5	8768,2		18,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	326,1	8251,2		7,5
UNIVERSITARIOS	5287,3	252,1	5031,3		3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7868,5	519,6	7327,6		21,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	176,7	2877,7		16,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	124,2	1578,3		3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	144,9	1655,7		1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	38,4	736,3		0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	35,3	479,7		1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	181,9	18697,7	20,5	18900,0	1006,0	17860,4	33,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	21,3	1811,1	10,5	1842,9	326,2	1509,5	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	23,6	2031,7	1,1	2056,4	213,1	1841,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	48,9	6582,2	6,5	6637,7	228,3	6404,1	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	40,8	5454,9	0,0	5495,7	143,5	5346,3	5,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	47,2	2817,7	2,4	2867,3	94,9	2758,9	13,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	2,3	2261,5	0,0	2263,7	0,0	2263,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0	286,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	2,3	1064,3	0,0	1066,6	0,0	1066,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0	717,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	121,6	13121,8	12,7	13256,1	244,2	12994,6	17,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	6,6	609,6	4,9	621,0	35,6	585,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	7,9	1022,9	0,0	1030,8	32,3	998,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	30,9	4784,0	6,5	4821,4	89,7	4729,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	37,0	4305,5	0,0	4342,5	57,2	4282,6	2,6
UNIVERSITARIOS	2440,4	39,2	2399,8	1,4	2440,4	29,4	2398,3	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	58,0	3314,4	7,7	3380,2	761,8	2602,1	16,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	14,8	1131,3	5,6	1151,7	290,7	853,8	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	15,6	722,0	1,1	738,7	180,8	556,2	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	15,8	733,9	0,0	749,7	138,6	607,9	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	3,8	431,9	0,0	435,7	86,3	346,2	3,2
UNIVERSITARIOS	304,4	8,1	295,3	1,0	304,4	65,5	237,9	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DE TIROIDES				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	1538,1	18245,2		43,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	220,4	2375,8		10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	232,8	1998,6		6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	496,7	5794,0		12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	348,0	5048,2		11,4
UNIVERSITARIOS	3271,4	240,2	3028,7		2,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2173,3	43,8	2125,5		3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	1,5	195,1		0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	18,0	888,1		0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	24,3	798,0		3,9
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13165,3	1032,8	12106,5		26,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	58,4	598,0		0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	122,7	947,2		4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	349,6	3984,1		11,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	289,1	3945,8		7,5
UNIVERSITARIOS	2846,9	213,0	2631,5		2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4488,4	461,5	4013,2		13,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	162,0	1746,4		10,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	108,6	856,3		2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	129,1	921,8		1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	34,6	304,4		0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	27,3	184,3		0,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	175,4	4268,6	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	171,8	4122,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	516,2	12411,6	13,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	372,7	10524,2	6,4
UNIVERSITARIOS	6138,7	127,1	6009,3	2,4
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	4437,0	98,2	4334,5	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	2,0	99,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	17,8	465,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	43,4	1929,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	28,2	1511,1	4,4
UNIVERSITARIOS	335,5	6,7	328,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	26421,4	932,0	25472,6	16,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	41,4	1235,1	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	93,7	2011,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	391,4	8762,7	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	309,3	8273,6	2,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	96,2	5189,7	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	7868,5	333,0	7529,5	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	131,9	2933,8	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	60,3	1645,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	81,4	1719,6	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	35,2	739,5	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	24,1	490,9	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	767,9	18116,7	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	78,5	1761,3	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	87,9	1968,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	341,9	6291,8	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	212,0	5277,7	5,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	47,6	2817,4	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2263,7	48,1	2211,3	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	9,9	276,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	22,2	1044,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	12,2	700,9	4,4
UNIVERSITARIOS	122,6	1,6	120,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13256,1	571,2	12677,1	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	27,6	592,6	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	55,7	975,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	276,9	4540,6	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	181,2	4159,7	1,6
UNIVERSITARIOS	2440,4	29,8	2409,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3380,2	148,6	3228,3	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	48,8	1100,5	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	22,2	716,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	42,8	706,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	18,6	417,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	16,1	287,3	1,0

ENSE2011/12

1.027.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO			PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2		22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	57,5	2544,6		4,4	2606,5	96,9	2507,3	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	89,3	2140,7		8,1	2238,2	83,9	2154,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	276,8	6017,6		8,9	6303,3	174,3	6119,8	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	201,6	5205,3		0,6	5407,6	160,7	5246,5	0,4
UNIVERSITARIOS	3271,4	95,5	3175,9		0,0	3271,4	79,5	3191,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	2173,3	4,9	2168,4		0,0	2173,3	50,1	2123,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.		.	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	0,0	196,6		0,0	196,6	7,9	188,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	1,1	905,0		0,0	906,1	21,2	884,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	3,8	822,4		0,0	826,2	16,0	810,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	0,0	212,9		0,0	212,9	5,1	207,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	13165,3	681,8	12474,0		9,5	13165,3	360,8	12795,5	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	46,3	610,0		0,0	656,4	13,8	642,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	85,0	989,3		0,0	1074,3	37,9	1036,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	266,8	4069,7		8,9	4345,4	114,5	4222,2	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	191,3	4050,4		0,6	4242,4	128,1	4113,9	0,4
UNIVERSITARIOS	2846,9	92,4	2754,6		0,0	2846,9	66,4	2780,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS									
TOTAL	4488,4	34,1	4441,7		12,5	4488,4	184,4	4301,2	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	11,2	1903,1		4,4	1918,7	83,1	1833,4	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	4,4	954,8		8,1	967,2	38,1	929,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	8,9	1042,9		0,0	1051,8	38,6	1012,8	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	6,5	332,5		0,0	339,0	16,6	322,4	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	3,2	208,4		0,0	211,6	8,0	203,6	0,0

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7132,3	31491,7	102,9	38726,9	300,7	38401,5	24,8	38726,9	1766,1	36919,1	41,8
TRABAJANDO	17300,6	1693,8	15573,8	32,9	17300,6	40,0	17250,5	10,1	17300,6	242,7	17050,8	7,1
EN DESEMPLEO	5616,1	573,8	5019,2	23,2	5616,1	31,6	5583,2	1,3	5616,1	94,9	5516,7	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	3499,4	4267,6	28,0	7795,0	184,6	7600,6	9,7	7795,0	1114,9	6662,7	17,4
ESTUDIANDO	3181,5	17,8	3163,0	0,7	3181,5	0,0	3181,5	0,0	3181,5	20,4	3161,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	229,8	571,3	3,9	805,0	22,3	782,3	0,4	805,0	76,5	719,0	9,6
LABORES DEL HOGAR	3843,8	1087,7	2742,0	14,1	3843,8	21,4	3819,2	3,2	3843,8	209,5	3631,0	3,2
OTROS	130,0	23,6	106,3	0,0	130,0	0,8	129,2	0,0	130,0	6,3	123,6	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	3287,4	15568,2	44,4	18900,0	188,2	18701,8	10,1	18900,0	804,8	18069,7	25,4
TRABAJANDO	9478,5	1123,9	8344,3	10,3	9478,5	31,2	9445,4	1,9	9478,5	149,9	9327,3	1,2
EN DESEMPLEO	3166,3	336,5	2813,7	16,2	3166,3	14,3	3151,1	0,9	3166,3	55,5	3106,2	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	1652,9	2332,8	14,4	4000,1	124,7	3868,2	7,3	4000,1	534,9	3454,7	10,5
ESTUDIANDO	1573,2	9,9	1563,3	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	11,9	1561,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	120,8	344,5	3,5	468,7	18,0	450,7	0,0	468,7	43,7	415,9	9,2
LABORES DEL HOGAR	91,1	20,7	70,3	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	3,4	87,7	0,0
OTROS	95,0	20,5	74,5	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	5,5	89,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3844,9	15923,5	58,6	19827,0	112,5	19699,7	14,7	19827,0	961,2	18849,4	16,4
TRABAJANDO	7822,1	569,9	7229,6	22,7	7822,1	8,9	7805,1	8,2	7822,1	92,8	7723,5	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	237,3	2205,5	7,0	2449,8	17,3	2432,1	0,5	2449,8	39,4	2410,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1846,5	1934,7	13,6	3794,9	60,0	3732,5	2,4	3794,9	580,0	3208,0	6,9
ESTUDIANDO	1608,3	7,8	1599,7	0,7	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	8,5	1599,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	109,1	226,8	0,4	336,3	4,3	331,6	0,4	336,3	32,8	303,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	1067,0	2671,6	14,1	3752,7	21,4	3728,1	3,2	3752,7	206,2	3543,3	3,2
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	4030,0	34654,9	42,0	38726,9	7061,7	31542,6	122,7	38726,9	6146,5	32550,7	29,7
TRABAJANDO	17300,6	1209,4	16068,2	23,0	17300,6	1340,0	15918,2	42,4	17300,6	2102,3	15184,3	14,0
EN DESEMPLEO	5616,1	303,9	5311,9	0,4	5616,1	435,7	5161,5	19,0	5616,1	657,8	4954,6	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	1461,9	6321,2	11,9	7795,0	3669,9	4079,7	45,4	7795,0	2001,1	5783,4	10,6
ESTUDIANDO	3181,5	27,4	3154,1	0,0	3181,5	17,8	3162,9	0,7	3181,5	135,8	3045,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	130,6	674,0	0,4	805,0	244,5	559,2	1,3	805,0	246,1	558,5	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	887,1	2950,3	6,4	3843,8	1335,7	2494,3	13,8	3843,8	978,6	2864,2	1,0
OTROS	130,0	6,4	123,6	0,0	130,0	13,7	116,3	0,0	130,0	19,7	110,2	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	758,4	18124,0	17,5	18900,0	2097,9	16755,7	46,5	18900,0	1819,0	17070,3	10,8
TRABAJANDO	9478,5	324,8	9144,1	9,6	9478,5	499,4	8961,0	18,1	9478,5	748,7	8725,3	4,5
EN DESEMPLEO	3166,3	45,3	3120,7	0,4	3166,3	127,7	3034,5	4,1	3166,3	212,4	2953,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	340,9	3651,7	7,6	4000,1	1341,0	2634,9	24,3	4000,1	708,4	3285,4	6,3
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	7,6	1565,6	0,0	1573,2	43,8	1529,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	38,8	430,0	0,0	468,7	103,0	365,7	0,0	468,7	86,5	382,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,5	86,6	0,0	91,1	10,8	80,3	0,0	91,1	5,5	85,6	0,0
OTROS	95,0	4,2	90,8	0,0	95,0	7,9	87,1	0,0	95,0	13,6	81,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	3271,5	16530,9	24,5	19827,0	4963,9	14786,9	76,2	19827,0	4327,5	15480,5	19,0
TRABAJANDO	7822,1	884,6	6924,1	13,5	7822,1	840,6	6957,2	24,4	7822,1	1353,6	6459,0	9,5
EN DESEMPLEO	2449,8	258,6	2191,3	0,0	2449,8	307,9	2127,0	14,9	2449,8	445,4	2000,7	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1121,0	2669,5	4,3	3794,9	2328,9	1444,8	21,1	3794,9	1292,6	2497,9	4,3
ESTUDIANDO	1608,3	27,4	1580,9	0,0	1608,3	10,2	1597,3	0,7	1608,3	92,0	1516,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	91,8	244,0	0,4	336,3	141,5	193,5	1,3	336,3	159,6	176,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	882,6	2863,7	6,4	3752,7	1324,9	2414,1	13,8	3752,7	973,1	2778,6	1,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				ALERGIA CRÓNICA (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	7201,7	31489,2	36,0	38726,9	4155,9	34526,9	44,1	38726,9	1578,5	37133,8	14,7
TRABAJANDO	17300,6	2523,3	14762,4	14,9	17300,6	1931,6	15354,4	14,6	17300,6	577,8	16715,5	7,3
EN DESEMPLEO	5616,1	796,3	4819,8	0,0	5616,1	621,6	4989,0	5,5	5616,1	252,7	5363,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	2340,2	5436,7	18,2	7795,0	639,5	7135,4	20,1	7795,0	379,6	7409,4	6,0
ESTUDIANDO	3181,5	159,0	3022,5	0,0	3181,5	453,9	2727,6	0,0	3181,5	144,5	3036,0	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	292,7	511,9	0,4	805,0	104,7	698,8	1,5	805,0	57,2	747,4	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	1062,6	2778,7	2,5	3843,8	388,8	3452,7	2,4	3843,8	156,4	3687,4	0,0
OTROS	130,0	19,7	110,2	0,0	130,0	14,0	116,0	0,0	130,0	10,3	119,6	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	2693,5	16189,1	17,5	18900,0	1824,5	17053,3	22,2	18900,0	638,0	18257,5	4,5
TRABAJANDO	9478,5	1183,4	8288,3	6,8	9478,5	979,5	8491,4	7,6	9478,5	274,3	9202,7	1,4
EN DESEMPLEO	3166,3	379,9	2786,5	0,0	3166,3	290,4	2870,4	5,5	3166,3	117,9	3048,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	935,7	3053,8	10,6	4000,1	258,1	3732,9	9,1	4000,1	150,1	3847,9	2,1
ESTUDIANDO	1573,2	50,8	1522,4	0,0	1573,2	231,6	1341,6	0,0	1573,2	70,1	1502,2	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	123,6	345,1	0,0	468,7	46,0	422,8	0,0	468,7	19,5	449,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	6,2	84,9	0,0	91,1	8,9	82,2	0,0	91,1	2,5	88,5	0,0
OTROS	95,0	13,5	81,5	0,0	95,0	10,0	85,0	0,0	95,0	3,4	91,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	4508,3	15300,1	18,6	19827,0	2331,4	17473,6	21,9	19827,0	940,5	18876,3	10,2
TRABAJANDO	7822,1	1339,9	6474,1	8,1	7822,1	952,1	6863,1	7,0	7822,1	303,5	7512,8	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	416,5	2033,4	0,0	2449,8	331,2	2118,6	0,0	2449,8	134,7	2315,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	1404,4	2382,9	7,5	3794,9	381,3	3402,5	11,0	3794,9	229,4	3561,5	3,9
ESTUDIANDO	1608,3	108,2	1500,1	0,0	1608,3	222,3	1386,0	0,0	1608,3	74,5	1533,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	169,1	166,7	0,4	336,3	58,7	276,0	1,5	336,3	37,7	298,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	1056,5	2693,7	2,5	3752,7	379,9	3370,5	2,4	3752,7	153,8	3598,9	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, EPOC				DIABETES				ÚLCERA DE ESTÓMAGO O DUODENO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1453,0	37250,3	23,6	38726,9	2690,7	35995,0	41,3	38726,9	911,0	37758,0	57,9
TRABAJANDO	17300,6	254,6	17037,0	8,9	17300,6	542,0	16740,9	17,8	17300,6	283,6	17001,7	15,3
EN DESEMPLEO	5616,1	147,9	5468,3	0,0	5616,1	154,3	5459,7	2,1	5616,1	140,1	5462,9	13,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	790,2	6990,5	14,3	7795,0	1487,9	6289,4	17,7	7795,0	337,2	7446,8	11,0
ESTUDIANDO	3181,5	25,2	3156,3	0,0	3181,5	14,7	3166,8	0,0	3181,5	2,5	3179,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	78,0	726,6	0,4	805,0	107,8	696,8	0,4	805,0	38,4	759,3	7,3
LABORES DEL HOGAR	3843,8	152,4	3691,4	0,0	3843,8	369,3	3471,2	3,3	3843,8	104,6	3727,9	11,2
OTROS	130,0	4,8	125,2	0,0	130,0	14,7	115,3	0,0	130,0	4,6	125,3	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	785,8	18098,8	15,4	18900,0	1347,6	17537,5	14,9	18900,0	458,6	18433,0	8,4
TRABAJANDO	9478,5	128,8	9346,6	3,1	9478,5	373,7	9099,3	5,5	9478,5	184,5	9291,6	2,4
EN DESEMPLEO	3166,3	92,1	3074,2	0,0	3166,3	103,3	3060,9	2,1	3166,3	82,4	3081,8	2,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	508,5	3479,4	12,3	4000,1	785,1	3207,8	7,3	4000,1	163,6	3832,7	3,8
ESTUDIANDO	1573,2	10,5	1562,7	0,0	1573,2	5,8	1567,4	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	37,5	431,2	0,0	468,7	63,6	405,1	0,0	468,7	16,2	452,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,2	0,0	91,1	3,9	87,2	0,0	91,1	9,6	81,4	0,0
OTROS	95,0	3,6	91,4	0,0	95,0	12,2	82,8	0,0	95,0	2,4	92,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	667,3	19151,5	8,2	19827,0	1343,1	18457,5	26,4	19827,0	452,4	19325,0	49,6
TRABAJANDO	7822,1	125,8	7690,4	5,9	7822,1	168,3	7641,6	12,3	7822,1	99,2	7710,1	12,9
EN DESEMPLEO	2449,8	55,8	2394,0	0,0	2449,8	51,0	2398,9	0,0	2449,8	57,7	2381,1	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	281,8	3511,2	1,9	3794,9	702,8	3081,7	10,4	3794,9	173,6	3614,1	7,1
ESTUDIANDO	1608,3	14,7	1593,6	0,0	1608,3	8,8	1599,4	0,0	1608,3	2,5	1605,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	40,5	295,4	0,4	336,3	44,2	291,7	0,4	336,3	22,2	306,8	7,3
LABORES DEL HOGAR	3752,7	147,5	3605,2	0,0	3752,7	365,4	3384,0	3,3	3752,7	95,0	3646,5	11,2
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	INCONTINENCIA URINARIA				COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1307,5	37396,0	23,5	38726,9	6308,5	32253,8	164,6	38726,9	1874,6	36760,8	91,5
TRABAJANDO	17300,6	88,5	17201,4	10,7	17300,6	2166,4	15069,8	64,3	17300,6	181,7	17104,0	14,9
EN DESEMPLEO	5616,1	32,3	5583,8	0,0	5616,1	529,2	5037,1	49,9	5616,1	84,2	5523,6	8,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	923,6	6863,0	8,4	7795,0	2449,8	5303,7	41,5	7795,0	1256,3	6484,0	54,7
ESTUDIANDO	3181,5	8,1	3173,4	0,0	3181,5	30,1	3151,4	0,0	3181,5	2,9	3178,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	75,7	725,0	4,4	805,0	210,0	594,6	0,4	805,0	40,5	761,2	3,3
LABORES DEL HOGAR	3843,8	175,3	3668,5	0,0	3843,8	899,9	2936,2	7,7	3843,8	302,7	3530,6	10,4
OTROS	130,0	2,4	127,6	0,0	130,0	22,5	107,4	0,0	130,0	6,3	123,7	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	442,8	18446,1	11,1	18900,0	2995,1	15803,9	101,0	18900,0	710,1	18149,2	40,7
TRABAJANDO	9478,5	29,4	9447,6	1,4	9478,5	1341,2	8099,2	38,1	9478,5	101,2	9370,1	7,2
EN DESEMPLEO	3166,3	8,7	3157,6	0,0	3166,3	315,9	2813,7	36,7	3166,3	56,7	3102,8	6,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	367,8	3626,6	5,7	4000,1	1196,2	2777,7	26,2	4000,1	526,9	3448,8	24,5
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	8,3	1565,0	0,0	1573,2	2,9	1570,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	32,1	432,7	4,0	468,7	114,7	354,0	0,0	468,7	13,2	453,3	2,3
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,3	0,0	91,1	4,2	86,9	0,0	91,1	4,8	86,2	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	14,1	80,9	0,0	95,0	4,4	90,6	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	864,7	18949,9	12,4	19827,0	3313,4	16449,9	63,6	19827,0	1164,5	18611,6	50,8
TRABAJANDO	7822,1	59,0	7753,7	9,4	7822,1	825,3	6970,7	26,2	7822,1	80,5	7734,0	7,7
EN DESEMPLEO	2449,8	23,7	2426,2	0,0	2449,8	213,3	2223,4	13,2	2449,8	27,5	2420,9	1,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	555,8	3236,4	2,6	3794,9	1253,6	2526,0	15,3	3794,9	729,4	3035,3	30,2
ESTUDIANDO	1608,3	8,1	1600,2	0,0	1608,3	21,9	1586,4	0,0	1608,3	0,0	1608,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	43,6	292,3	0,4	336,3	95,3	240,6	0,4	336,3	27,4	307,9	1,0
LABORES DEL HOGAR	3752,7	170,5	3582,2	0,0	3752,7	895,7	2849,3	7,7	3752,7	297,9	3444,4	10,4
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1677,7	37016,0	33,3	38726,9	1464,5	37244,1	18,3	38726,9	281,0	38424,3	21,7
TRABAJANDO	17300,6	665,9	16620,8	13,9	17300,6	333,7	16958,4	8,5	17300,6	61,1	17228,6	11,0
EN DESEMPLEO	5616,1	164,8	5450,9	0,5	5616,1	142,3	5473,8	0,0	5616,1	53,4	5562,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	432,5	7352,1	10,5	7795,0	610,2	7176,6	8,2	7795,0	91,6	7695,0	8,4
ESTUDIANDO	3181,5	96,2	3079,2	6,1	3181,5	25,9	3155,6	0,0	3181,5	0,0	3181,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	112,7	691,9	0,4	805,0	92,2	712,4	0,4	805,0	53,4	751,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	191,4	3650,3	2,0	3843,8	256,5	3586,0	1,2	3843,8	20,5	3821,3	1,9
OTROS	130,0	14,2	115,7	0,0	130,0	2,8	127,2	0,0	130,0	1,0	128,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	712,0	18166,2	21,8	18900,0	311,5	18581,1	7,4	18900,0	164,3	18725,3	10,5
TRABAJANDO	9478,5	324,0	9147,2	7,2	9478,5	66,8	9410,2	1,4	9478,5	41,7	9431,7	5,1
EN DESEMPLEO	3166,3	78,9	3087,4	0,0	3166,3	21,2	3145,2	0,0	3166,3	31,3	3135,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	215,7	3775,9	8,6	4000,1	176,5	3817,7	6,0	4000,1	47,2	3947,5	5,4
ESTUDIANDO	1573,2	28,6	1538,5	6,1	1573,2	2,0	1571,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	50,5	418,2	0,0	468,7	33,6	435,2	0,0	468,7	43,0	425,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	2,3	88,8	0,0	91,1	9,1	81,9	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	11,8	83,2	0,0	95,0	2,3	92,6	0,0	95,0	1,0	93,9	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	965,7	18849,7	11,5	19827,0	1153,0	18663,0	10,9	19827,0	116,7	19699,0	11,3
TRABAJANDO	7822,1	341,9	7473,6	6,7	7822,1	266,9	7548,2	7,1	7822,1	19,4	7796,9	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	85,9	2363,5	0,5	2449,8	121,2	2328,6	0,0	2449,8	22,0	2427,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	216,7	3576,2	1,9	3794,9	433,7	3358,9	2,2	3794,9	44,4	3747,4	3,1
ESTUDIANDO	1608,3	67,6	1540,7	0,0	1608,3	23,8	1584,5	0,0	1608,3	0,0	1608,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	62,2	273,7	0,4	336,3	58,6	277,2	0,4	336,3	10,4	325,5	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	189,1	3561,6	2,0	3752,7	247,4	3504,1	1,2	3752,7	20,5	3730,3	1,9
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	DEPRESIÓN CRÓNICA				ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	2282,1	36411,8	33,1	38726,9	2600,1	36095,0	31,9	38726,9	626,3	38078,9	21,7
TRABAJANDO	17300,6	419,8	16871,4	9,5	17300,6	697,4	16591,4	11,8	17300,6	42,0	17250,0	8,7
EN DESEMPLEO	5616,1	321,9	5294,3	0,0	5616,1	415,0	5199,0	2,1	5616,1	24,5	5591,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	852,4	6921,5	21,1	7795,0	732,4	7047,9	14,7	7795,0	325,7	7456,6	12,6
ESTUDIANDO	3181,5	15,6	3165,9	0,0	3181,5	36,6	3144,9	0,0	3181,5	10,2	3171,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	255,1	549,5	0,4	805,0	251,8	551,7	1,5	805,0	188,9	615,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	407,7	3434,1	2,0	3843,8	452,3	3389,7	1,8	3843,8	30,2	3813,6	0,0
OTROS	130,0	7,0	122,9	0,0	130,0	10,8	119,1	0,0	130,0	4,0	125,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	564,0	18327,5	8,5	18900,0	669,0	18218,5	12,5	18900,0	318,7	18571,9	9,5
TRABAJANDO	9478,5	131,0	9345,2	2,2	9478,5	200,1	9272,4	5,9	9478,5	35,2	9440,5	2,8
EN DESEMPLEO	3166,3	105,6	3060,7	0,0	3166,3	155,8	3010,5	0,0	3166,3	18,3	3148,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	199,2	3794,7	6,2	4000,1	193,4	3801,2	5,5	4000,1	128,8	3864,6	6,7
ESTUDIANDO	1573,2	5,0	1568,2	0,0	1573,2	10,3	1562,9	0,0	1573,2	7,3	1565,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	116,4	352,3	0,0	468,7	101,4	366,2	1,0	468,7	128,0	340,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	3,7	87,3	0,0	91,1	2,7	88,4	0,0	91,1	0,4	90,7	0,0
OTROS	95,0	3,1	91,9	0,0	95,0	5,2	89,8	0,0	95,0	0,6	94,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	1718,1	18084,3	24,6	19827,0	1931,1	17876,5	19,4	19827,0	307,7	19507,1	12,2
TRABAJANDO	7822,1	288,8	7526,2	7,2	7822,1	497,3	7319,0	5,9	7822,1	6,8	7809,5	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	216,3	2233,6	0,0	2449,8	259,2	2188,5	2,1	2449,8	6,3	2443,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	653,2	3126,7	14,9	3794,9	538,9	3246,7	9,2	3794,9	196,9	3592,0	5,9
ESTUDIANDO	1608,3	10,6	1597,7	0,0	1608,3	26,2	1582,0	0,0	1608,3	2,9	1605,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	138,7	197,2	0,4	336,3	150,4	185,5	0,4	336,3	60,9	275,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	403,9	3346,7	2,0	3752,7	449,7	3301,2	1,8	3752,7	29,7	3723,0	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				HEMORROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	252,5	38457,5	16,9	38726,9	3233,5	35466,3	27,1	38726,9	1603,2	37078,1	45,7
TRABAJANDO	17300,6	22,2	17271,2	7,3	17300,6	1235,6	16056,7	8,3	17300,6	560,6	16726,3	13,6
EN DESEMPLEO	5616,1	22,5	5593,7	0,0	5616,1	473,1	5141,9	1,1	5616,1	178,4	5429,7	8,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	159,1	7628,7	7,3	7795,0	591,0	7189,4	14,5	7795,0	526,5	7249,0	19,5
ESTUDIANDO	3181,5	2,2	3179,3	0,0	3181,5	179,3	3002,2	0,0	3181,5	11,4	3167,4	2,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	27,6	777,1	0,4	805,0	162,8	641,2	1,0	805,0	85,5	719,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	18,3	3823,5	1,9	3843,8	576,2	3265,5	2,1	3843,8	237,9	3604,4	1,4
OTROS	130,0	0,8	129,2	0,0	130,0	15,4	114,5	0,0	130,0	2,1	127,9	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	141,4	18750,8	7,8	18900,0	798,4	18086,4	15,1	18900,0	557,0	18329,7	13,4
TRABAJANDO	9478,5	17,9	9459,2	1,4	9478,5	364,1	9112,0	2,4	9478,5	247,2	9228,2	3,1
EN DESEMPLEO	3166,3	10,4	3155,9	0,0	3166,3	125,5	3040,8	0,0	3166,3	62,9	3101,0	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	88,6	3905,1	6,4	4000,1	166,5	3821,0	12,7	4000,1	180,4	3814,5	5,2
ESTUDIANDO	1573,2	2,2	1571,0	0,0	1573,2	82,4	1490,8	0,0	1573,2	7,5	1563,0	2,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	17,5	451,3	0,0	468,7	47,9	420,8	0,0	468,7	52,9	415,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	4,8	86,2	0,0	91,1	0,4	90,6	0,0	91,1	6,0	85,0	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	11,7	83,3	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	111,2	19706,7	9,1	19827,0	2435,1	17379,9	11,9	19827,0	1046,2	18748,4	32,3
TRABAJANDO	7822,1	4,3	7812,0	5,9	7822,1	871,6	6944,7	5,9	7822,1	313,5	7498,2	10,5
EN DESEMPLEO	2449,8	12,0	2437,8	0,0	2449,8	347,6	2101,1	1,1	2449,8	115,5	2328,6	5,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	70,5	3723,5	0,9	3794,9	424,6	3368,4	1,8	3794,9	346,1	3434,6	14,2
ESTUDIANDO	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	96,9	1511,4	0,0	1608,3	3,9	1604,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	10,1	325,8	0,4	336,3	114,9	220,4	1,0	336,3	32,6	303,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	13,5	3737,3	1,9	3752,7	575,7	3174,8	2,1	3752,7	231,9	3519,4	1,4
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	TUMORES MALIGNOS				OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	491,1	38210,1	25,7	38726,9	1602,9	37003,4	120,6	38726,9	1720,0	36942,9	64,0
TRABAJANDO	17300,6	102,8	17186,9	10,9	17300,6	203,2	17076,4	21,0	17300,6	615,3	16660,5	24,9
EN DESEMPLEO	5616,1	26,5	5589,6	0,0	5616,1	67,9	5545,3	2,9	5616,1	203,4	5409,3	3,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	251,9	7531,1	12,0	7795,0	850,1	6875,6	69,3	7795,0	424,5	7351,3	19,2
ESTUDIANDO	3181,5	2,0	3179,5	0,0	3181,5	1,3	3180,2	0,0	3181,5	39,4	3138,2	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	49,2	754,2	1,6	805,0	66,5	736,4	2,2	805,0	47,1	757,5	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	57,9	3784,7	1,2	3843,8	412,2	3406,4	25,2	3843,8	385,8	3445,7	12,3
OTROS	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0	1,0	128,9	0,0	130,0	1,7	128,2	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	252,1	18635,6	12,2	18900,0	173,9	18697,4	28,7	18900,0	181,9	18697,7	20,5
TRABAJANDO	9478,5	43,0	9432,8	2,7	9478,5	25,2	9449,6	3,6	9478,5	85,9	9383,0	9,6
EN DESEMPLEO	3166,3	15,6	3150,7	0,0	3166,3	15,3	3151,0	0,0	3166,3	26,3	3138,8	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	156,1	3834,5	9,5	4000,1	119,7	3855,3	25,1	4000,1	61,8	3928,6	9,8
ESTUDIANDO	1573,2	2,0	1571,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	1,5	1571,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	33,1	435,6	0,0	468,7	13,7	455,0	0,0	468,7	5,9	462,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	2,3	88,8	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	239,0	19574,5	13,5	19827,0	1429,0	18306,0	91,9	19827,0	1538,1	18245,2	43,6
TRABAJANDO	7822,1	59,8	7754,2	8,2	7822,1	178,0	7626,8	17,4	7822,1	529,4	7277,5	15,3
EN DESEMPLEO	2449,8	11,0	2438,9	0,0	2449,8	52,7	2394,2	2,9	2449,8	177,0	2270,5	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	95,8	3696,6	2,5	3794,9	730,4	3020,3	44,2	3794,9	362,8	3422,7	9,4
ESTUDIANDO	1608,3	0,0	1608,3	0,0	1608,3	1,3	1607,0	0,0	1608,3	38,0	1566,4	3,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	16,0	318,6	1,6	336,3	52,7	281,4	2,2	336,3	41,1	294,7	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	55,6	3695,9	1,2	3752,7	412,2	3315,4	25,2	3752,7	385,8	3354,6	12,3
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.028.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución (últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico). Población adulta

Datos absolutos (miles) por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a.

	PROBLEMAS DE PRÓSTATA				PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPÁUSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38726,9	1363,2	37336,6	27,2
TRABAJANDO	17300,6	526,7	16765,0	8,8
EN DESEMPLEO	5616,1	221,5	5388,3	6,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	347,3	7441,6	6,1
ESTUDIANDO	3181,5	71,0	3106,1	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	83,3	720,6	1,2
LABORES DEL HOGAR	3843,8	110,9	3732,9	0,0
OTROS	130,0	0,9	128,6	0,4
NO CONSTA	55,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	18900,0	1006,0	17860,4	33,6	18900,0	767,9	18116,7	15,4
TRABAJANDO	9478,5	146,5	9316,8	15,1	9478,5	332,4	9143,1	3,0
EN DESEMPLEO	3166,3	20,3	3144,8	1,3	3166,3	142,8	3019,6	4,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	803,1	3179,8	17,3	4000,1	193,2	3803,6	3,3
ESTUDIANDO	1573,2	0,0	1573,2	0,0	1573,2	34,9	1533,9	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	21,8	446,9	0,0	468,7	63,7	404,3	0,8
LABORES DEL HOGAR	91,1	8,3	82,8	0,0	91,1	0,0	91,1	0,0
OTROS	95,0	6,0	88,9	0,0	95,0	0,9	94,1	0,0
NO CONSTA	27,1	27,1	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	19827,0	720,8	19084,2	22,0	19827,0	595,3	19219,9	11,8
TRABAJANDO	7822,1	314,6	7501,0	6,5	7822,1	194,3	7621,9	5,9
EN DESEMPLEO	2449,8	124,1	2325,7	0,0	2449,8	78,7	2368,7	2,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	61,2	3723,3	10,4	3794,9	154,1	3638,0	2,7
ESTUDIANDO	1608,3	4,9	1603,4	0,0	1608,3	36,1	1572,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	51,5	284,4	0,4	336,3	19,6	316,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	161,0	3587,7	4,0	3752,7	110,9	3641,8	0,0
OTROS	35,0	.	.	.	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	721,7	6472,1	21,1	7214,8	374,8	6829,0	11,0	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	114,7	2263,2	6,3	2384,2	105,7	2274,0	4,4	2384,2	2,3	2381,9	0,0	2384,2	0,0	2384,2	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	2453,0	257,9	2186,8	8,3	2453,0	139,3	2311,8	1,9	2453,0	1,2	2451,8	0,0	2453,0	0,0	2453,0	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2377,7	349,2	2022,1	6,5	2377,7	129,7	2243,2	4,7	2377,7	2,1	2375,5	0,0	2377,7	7,1	2370,5	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	439,4	3263,0	7,4	3709,8	223,7	3479,5	6,7	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	77,8	1145,7	3,1	1226,6	61,5	1163,2	2,0	1226,6	0,3	1226,3	0,0	1226,6	0,0	1226,6	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1281,4	157,1	1123,3	1,0	1281,4	86,7	1194,7	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0	1281,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1201,8	204,5	994,0	3,3	1201,8	75,5	1121,6	4,7	1201,8	1,0	1200,8	0,0	1201,8	1,2	1200,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	282,3	3209,1	13,7	3505,0	151,1	3349,5	4,3	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	36,8	1117,5	3,2	1157,5	44,2	1110,9	2,5	1157,5	2,0	1155,5	0,0	1157,5	0,0	1157,5	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1171,6	100,7	1063,5	7,3	1171,6	52,7	1117,0	1,9	1171,6	1,2	1170,4	0,0	1171,6	0,0	1171,6	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1175,9	144,7	1028,0	3,2	1175,9	54,3	1121,6	0,0	1175,9	1,2	1174,7	0,0	1175,9	5,9	1170,0	0,0

ENSE2011/12

1.029.- Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y grupo de edad.

Pob. 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	160,7	7050,1	4,0	7214,8	74,2	7139,4	1,2	7214,8	35,6	7178,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	9,3	2374,9	0,0	2384,2	12,4	2371,8	0,0	2384,2	7,4	2376,8	0,0	2384,2	4,8	2378,5	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	2453,0	7,4	2445,6	0,0	2453,0	67,0	2383,9	2,0	2453,0	22,6	2429,9	0,4	2453,0	9,5	2443,4	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	2377,7	17,0	2360,7	0,0	2377,7	81,3	2294,4	2,0	2377,7	44,2	2332,7	0,8	2377,7	21,3	2356,4	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	110,6	3596,4	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	21,9	3687,1	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	1,7	1224,9	0,0	1226,6	6,9	1219,7	0,0	1226,6	5,0	1221,7	0,0	1226,6	4,2	1221,6	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1281,4	7,4	1274,0	0,0	1281,4	42,4	1237,0	2,0	1281,4	9,6	1271,4	0,4	1281,4	6,4	1275,0	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1201,8	7,3	1194,5	0,0	1201,8	61,3	1139,7	0,7	1201,8	30,8	1170,2	0,8	1201,8	11,2	1190,5	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	50,1	3453,7	1,2	3505,0	28,8	3476,2	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	7,6	1149,9	0,0	1157,5	5,5	1152,1	0,0	1157,5	2,4	1155,1	0,0	1157,5	0,6	1156,9	0,0
DE 5 A 9 AÑOS	1171,6	0,0	1171,6	0,0	1171,6	24,6	1147,0	0,0	1171,6	13,0	1158,5	0,0	1171,6	3,1	1168,5	0,0
DE 10 A 14 AÑOS	1175,9	9,6	1166,3	0,0	1175,9	20,0	1154,6	1,2	1175,9	13,4	1162,5	0,0	1175,9	10,1	1165,8	0,0

ENSE2011/12

1.030.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población infantil

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 0 a 14 a.

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	721,7	6472,1	21,1	7214,8	374,8	6829,0	11,0	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
I	909,2	82,7	824,2	2,3	909,2	42,3	864,9	2,0	909,2	0,0	909,2	0,0	909,2	0,0	909,2	0,0
II	627,9	73,4	553,4	1,1	627,9	21,3	606,6	0,0	627,9	2,0	625,9	0,0	627,9	0,0	627,9	0,0
III	1320,6	136,3	1180,7	3,5	1320,6	57,6	1261,3	1,7	1320,6	1,5	1319,0	0,0	1320,6	1,5	1319,1	0,0
IV	933,5	82,7	847,4	3,4	933,5	52,0	879,2	2,3	933,5	0,0	933,5	0,0	933,5	0,0	933,5	0,0
V	2069,8	225,0	1839,3	5,4	2069,8	126,2	1942,1	1,5	2069,8	1,2	2068,6	0,0	2069,8	5,6	2064,1	0,0
VI	896,3	78,3	812,6	5,4	896,3	48,4	844,4	3,5	896,3	1,0	895,3	0,0	896,3	0,0	896,3	0,0
NO CONSTA	457,7	43,2	414,5	0,0	457,7	27,1	430,6	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0	457,7	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	439,4	3263,0	7,4	3709,8	223,7	3479,5	6,7	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
I	426,3	48,9	377,4	0,0	426,3	22,0	402,3	2,0	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	0,0
II	290,6	41,8	247,7	1,1	290,6	14,0	276,6	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0	290,6	0,0
III	730,9	88,7	640,5	1,7	730,9	39,2	690,0	1,7	730,9	0,3	730,6	0,0	730,9	0,0	730,9	0,0
IV	502,4	46,1	454,0	2,3	502,4	27,6	473,5	1,2	502,4	0,0	502,4	0,0	502,4	0,0	502,4	0,0
V	1065,4	138,9	926,3	0,1	1065,4	79,8	984,9	0,7	1065,4	0,0	1065,4	0,0	1065,4	1,2	1064,2	0,0
VI	436,0	48,4	385,4	2,2	436,0	29,7	405,3	1,1	436,0	1,0	435,0	0,0	436,0	0,0	436,0	0,0
NO CONSTA	258,2	26,6	231,7	0,0	258,2	11,4	246,9	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0	258,2	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	282,3	3209,1	13,7	3505,0	151,1	3349,5	4,3	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
I	482,8	33,8	446,7	2,3	482,8	20,3	462,5	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0
II	337,3	31,6	305,7	0,0	337,3	7,2	330,0	0,0	337,3	2,0	335,3	0,0	337,3	0,0	337,3	0,0
III	589,7	47,5	540,3	1,9	589,7	18,4	571,3	0,0	589,7	1,2	588,5	0,0	589,7	1,5	588,2	0,0
IV	431,1	36,6	393,4	1,1	431,1	24,4	405,7	1,1	431,1	0,0	431,1	0,0	431,1	0,0	431,1	0,0
V	1004,3	86,1	913,0	5,3	1004,3	46,4	957,2	0,8	1004,3	1,2	1003,2	0,0	1004,3	4,4	1000,0	0,0
VI	460,2	29,8	427,2	3,2	460,2	18,7	439,1	2,5	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	0,0
NO CONSTA	199,5	16,7	182,8	0,0	199,5	15,7	183,8	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0

ENSE2011/12

1.030.- Problemas/enf. crónicas o de larga evolución (últimos 12 m. y diagnosticadas por un médico). Población infantil

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 0 a 14 a.

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	160,7	7050,1	4,0	7214,8	74,2	7139,4	1,2	7214,8	35,6	7178,3	0,9
I	909,2	2,2	906,9	0,0	909,2	11,9	897,2	0,0	909,2	1,1	908,0	0,0	909,2	3,7	905,5	0,0
II	627,9	6,2	621,6	0,0	627,9	9,4	618,4	0,0	627,9	2,8	625,1	0,0	627,9	4,0	623,8	0,0
III	1320,6	5,0	1315,6	0,0	1320,6	40,0	1280,6	0,0	1320,6	9,0	1311,5	0,0	1320,6	6,4	1314,2	0,0
IV	933,5	4,1	929,4	0,0	933,5	19,5	914,0	0,0	933,5	9,0	924,5	0,0	933,5	6,0	926,7	0,9
V	2069,8	9,1	2060,7	0,0	2069,8	48,9	2018,5	2,4	2069,8	29,9	2039,5	0,4	2069,8	11,0	2058,8	0,0
VI	896,3	1,6	894,7	0,0	896,3	19,4	875,2	1,6	896,3	16,0	880,3	0,0	896,3	2,9	893,3	0,0
NO CONSTA	457,7	5,5	452,3	0,0	457,7	11,5	446,2	0,0	457,7	6,4	450,6	0,8	457,7	1,7	456,0	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	110,6	3596,4	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	21,9	3687,1	0,9
I	426,3	0,0	426,3	0,0	426,3	4,0	422,3	0,0	426,3	1,1	425,2	0,0	426,3	2,0	424,3	0,0
II	290,6	2,2	288,3	0,0	290,6	2,7	287,9	0,0	290,6	0,4	290,2	0,0	290,6	4,0	286,5	0,0
III	730,9	2,9	728,0	0,0	730,9	27,2	703,7	0,0	730,9	5,5	725,4	0,0	730,9	4,2	726,7	0,0
IV	502,4	0,9	501,5	0,0	502,4	16,0	486,4	0,0	502,4	6,3	496,1	0,0	502,4	3,9	497,6	0,9
V	1065,4	5,7	1059,7	0,0	1065,4	34,8	1029,5	1,1	1065,4	16,2	1048,9	0,4	1065,4	5,5	1059,9	0,0
VI	436,0	1,6	434,4	0,0	436,0	15,4	419,0	1,6	436,0	12,7	423,3	0,0	436,0	0,6	435,5	0,0
NO CONSTA	258,2	3,1	255,1	0,0	258,2	10,7	247,6	0,0	258,2	3,2	254,2	0,8	258,2	1,7	256,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	50,1	3453,7	1,2	3505,0	28,8	3476,2	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
I	482,8	2,2	480,6	0,0	482,8	7,9	474,9	0,0	482,8	0,0	482,8	0,0	482,8	1,7	481,2	0,0
II	337,3	4,0	333,3	0,0	337,3	6,8	330,5	0,0	337,3	2,4	334,9	0,0	337,3	0,0	337,3	0,0
III	589,7	2,0	587,6	0,0	589,7	12,8	576,8	0,0	589,7	3,5	586,2	0,0	589,7	2,2	587,5	0,0
IV	431,1	3,2	427,9	0,0	431,1	3,6	427,6	0,0	431,1	2,7	428,4	0,0	431,1	2,1	429,1	0,0
V	1004,3	3,4	1001,0	0,0	1004,3	14,1	989,0	1,2	1004,3	13,7	990,6	0,0	1004,3	5,5	998,9	0,0
VI	460,2	0,0	460,2	0,0	460,2	4,0	456,2	0,0	460,2	3,2	457,0	0,0	460,2	2,4	457,9	0,0
NO CONSTA	199,5	2,4	197,1	0,0	199,5	0,9	198,6	0,0	199,5	3,2	196,3	0,0	199,5	0,0	199,5	0,0

ENSE2011/12

1.031.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y país de nacimiento.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA			ASMA			DIABETES				TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)					
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	721,7	6472,1	21,1	7214,8	374,8	6829,0	11,0	7214,8	5,6	7209,2	0,0	7214,8	7,1	7207,7	0,0
ESPAÑA	6794,2	682,1	6091,0	21,1	6794,2	358,8	6424,3	11,0	6794,2	4,7	6789,5	0,0	6794,2	5,9	6788,3	0,0
EXTRANJERO	420,6	39,6	381,0	0,0	420,6	15,9	404,7	0,0	420,6	1,0	419,7	0,0	420,6	1,2	419,4	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	439,4	3263,0	7,4	3709,8	223,7	3479,5	6,7	3709,8	1,3	3708,6	0,0	3709,8	1,2	3708,6	0,0
ESPAÑA	3492,3	419,8	3065,1	7,4	3492,3	214,1	3271,5	6,7	3492,3	0,3	3492,0	0,0	3492,3	0,0	3492,3	0,0
EXTRANJERO	217,6	19,7	197,9	0,0	217,6	9,6	207,9	0,0	217,6	1,0	216,6	0,0	217,6	1,2	216,3	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	282,3	3209,1	13,7	3505,0	151,1	3349,5	4,3	3505,0	4,4	3500,6	0,0	3505,0	5,9	3499,1	0,0
ESPAÑA	3301,9	262,3	3025,9	13,7	3301,9	144,8	3152,8	4,3	3301,9	4,4	3297,5	0,0	3301,9	5,9	3296,0	0,0
EXTRANJERO	203,1	19,9	183,2	0,0	203,1	6,3	196,7	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0	203,1	0,0

ENSE2011/12

1.031.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y país de nacimiento.

Pob. 0 a 14 años

	EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)				TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	160,7	7050,1	4,0	7214,8	74,2	7139,4	1,2	7214,8	35,6	7178,3	0,9
ESPAÑA	6794,2	25,0	6769,2	0,0	6794,2	158,9	6631,3	4,0	6794,2	73,1	6719,9	1,2	6794,2	31,5	6761,8	0,9
EXTRANJERO	420,6	8,7	412,0	0,0	420,6	1,8	418,8	0,0	420,6	1,1	419,5	0,0	420,6	4,2	416,5	0,0
HOMBRES																
TOTAL	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	110,6	3596,4	2,8	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	21,9	3687,1	0,9
ESPAÑA	3492,3	14,2	3478,1	0,0	3492,3	109,4	3380,1	2,8	3492,3	44,8	3446,3	1,2	3492,3	21,9	3469,5	0,9
EXTRANJERO	217,6	2,2	215,3	0,0	217,6	1,3	216,3	0,0	217,6	0,6	217,0	0,0	217,6	0,0	217,6	0,0
MUJERES																
TOTAL	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	50,1	3453,7	1,2	3505,0	28,8	3476,2	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
ESPAÑA	3301,9	10,8	3291,1	0,0	3301,9	49,5	3251,1	1,2	3301,9	28,2	3273,7	0,0	3301,9	9,6	3292,3	0,0
EXTRANJERO	203,1	6,4	196,7	0,0	203,1	0,5	202,5	0,0	203,1	0,5	202,5	0,0	203,1	4,2	198,9	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	7214,8	721,7	6472,1	21,1	7214,8	374,8	6829,0	11,0	7214,8	5,6	7209,2	0,0
ANDALUCÍA	1402,0	125,4	1273,0	3,7	1402,0	76,5	1323,1	2,5	1402,0	0,0	1402,0	0,0
ARAGÓN	189,1	24,1	165,0	0,0	189,1	5,6	183,5	0,0	189,1	0,0	189,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	10,1	106,8	2,3	119,3	14,6	102,8	1,9	119,3	0,0	119,3	0,0
BALEARS, ILLES	176,7	16,8	159,9	0,0	176,7	9,4	167,4	0,0	176,7	0,0	176,7	0,0
CANARIAS	328,6	60,9	266,1	1,7	328,6	35,8	291,2	1,7	328,6	0,0	328,6	0,0
CANTABRIA	80,9	6,5	74,4	0,0	80,9	6,4	74,5	0,0	80,9	0,3	80,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	22,9	279,3	2,3	304,5	11,8	292,7	0,0	304,5	1,0	303,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	40,6	281,4	3,7	325,7	30,3	295,4	0,0	325,7	0,0	325,7	0,0
CATALUÑA	1203,8	108,8	1093,8	1,2	1203,8	40,6	1161,9	1,2	1203,8	1,2	1202,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	66,9	727,5	3,2	797,7	40,6	754,0	3,1	797,7	3,2	794,5	0,0
EXTREMADURA	160,9	19,6	139,2	2,0	160,9	5,6	155,2	0,0	160,9	0,0	160,9	0,0
GALICIA	329,0	34,7	293,6	0,7	329,0	19,1	309,2	0,7	329,0	0,0	329,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	109,1	946,7	0,0	1055,7	36,3	1019,4	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	20,3	246,3	0,0	266,6	17,2	249,4	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	10,8	87,9	0,0	98,7	2,8	95,9	0,0	98,7	0,0	98,7	0,0
PAÍS VASCO	295,9	36,7	259,2	0,0	295,9	18,3	277,6	0,0	295,9	0,0	295,9	0,0
RIOJA, LA	46,9	4,5	42,4	0,0	46,9	2,8	44,1	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0
CEUTA	16,9	1,7	14,9	0,3	16,9	1,0	15,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0
MELILLA	16,0	1,3	14,7	0,0	16,0	0,3	15,7	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	3709,8	439,4	3263,0	7,4	3709,8	223,7	3479,5	6,7	3709,8	1,3	3708,6	0,0
ANDALUCÍA	719,1	83,8	635,4	0,0	719,1	47,1	672,0	0,0	719,1	0,0	719,1	0,0
ARAGÓN	97,4	12,3	85,1	0,0	97,4	3,2	94,2	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	5,6	52,9	1,6	60,1	8,2	50,9	1,1	60,1	0,0	60,1	0,0
BALEARS, ILLES	90,6	11,1	79,5	0,0	90,6	5,9	84,7	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
CANARIAS	168,6	34,7	132,2	1,7	168,6	20,6	146,3	1,7	168,6	0,0	168,6	0,0
CANTABRIA	41,9	4,3	37,6	0,0	41,9	3,5	38,4	0,0	41,9	0,3	41,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	14,8	142,1	0,9	157,8	6,1	151,7	0,0	157,8	1,0	156,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	21,0	144,1	0,6	165,7	20,3	145,4	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0
CATALUÑA	618,5	63,1	555,4	0,0	618,5	21,3	596,0	1,2	618,5	0,0	618,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	41,7	370,2	1,1	412,9	33,0	378,0	2,0	412,9	0,0	412,9	0,0
EXTREMADURA	82,3	10,1	70,7	1,5	82,3	1,8	80,5	0,0	82,3	0,0	82,3	0,0
GALICIA	169,0	18,6	150,4	0,0	169,0	10,8	157,5	0,7	169,0	0,0	169,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	74,5	474,3	0,0	548,8	25,1	523,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	11,6	124,7	0,0	136,3	7,0	129,2	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	7,3	43,5	0,0	50,8	2,4	48,3	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0
PAÍS VASCO	149,1	19,3	129,8	0,0	149,1	4,9	144,2	0,0	149,1	0,0	149,1	0,0
RIOJA, LA	24,0	3,4	20,6	0,0	24,0	1,7	22,3	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	1,3	7,9	0,1	9,3	0,7	8,6	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0
MELILLA	7,7	0,8	6,9	0,0	7,7	0,1	7,6	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	ALERGIA CRÓNICA				ASMA				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	3505,0	282,3	3209,1	13,7	3505,0	151,1	3349,5	4,3	3505,0	4,4	3500,6	0,0
ANDALUCÍA	682,9	41,6	637,6	3,7	682,9	29,4	651,1	2,5	682,9	0,0	682,9	0,0
ARAGÓN	91,7	11,8	79,9	0,0	91,7	2,4	89,3	0,0	91,7	0,0	91,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	4,5	53,9	0,7	59,1	6,4	51,9	0,8	59,1	0,0	59,1	0,0
BALEARS, ILLES	86,1	5,7	80,4	0,0	86,1	3,5	82,7	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0
CANARIAS	160,0	26,1	133,9	0,0	160,0	15,1	144,9	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CANTABRIA	39,0	2,2	36,9	0,0	39,0	2,9	36,2	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	8,1	137,2	1,4	146,8	5,7	141,0	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	19,6	137,3	3,1	160,0	10,0	150,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CATALUÑA	585,3	45,7	538,4	1,2	585,3	19,3	565,9	0,0	585,3	1,2	584,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	25,2	357,4	2,1	384,7	7,6	376,0	1,1	384,7	3,2	381,6	0,0
EXTREMADURA	78,6	9,5	68,5	0,6	78,6	3,8	74,7	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0
GALICIA	160,0	16,1	143,3	0,7	160,0	8,3	151,7	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	34,5	472,4	0,0	506,9	11,3	495,7	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	8,7	121,6	0,0	130,3	10,2	120,2	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	3,5	44,4	0,0	47,9	0,4	47,6	0,0	47,9	0,0	47,9	0,0
PAÍS VASCO	146,8	17,4	129,4	0,0	146,8	13,4	133,4	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
RIOJA, LA	22,9	1,1	21,8	0,0	22,9	1,1	21,8	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
CEUTA	7,6	0,4	7,1	0,1	7,6	0,3	7,3	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
MELILLA	8,3	0,4	7,8	0,0	8,3	0,2	8,1	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	7214,8	7,1	7207,7	0,0	7214,8	33,7	7181,2	0,0	7214,8	160,7	7050,1	4,0
ANDALUCÍA	1402,0	2,2	1399,8	0,0	1402,0	10,9	1391,1	0,0	1402,0	30,3	1371,8	0,0
ARAGÓN	189,1	0,0	189,1	0,0	189,1	0,7	188,4	0,0	189,1	2,8	186,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	0,0	119,3	2,7	116,1	0,4
BALEARS, ILLES	176,7	0,0	176,7	0,0	176,7	0,5	176,2	0,0	176,7	4,2	172,5	0,0
CANARIAS	328,6	0,0	328,6	0,0	328,6	3,3	325,3	0,0	328,6	8,1	320,5	0,0
CANTABRIA	80,9	0,0	80,9	0,0	80,9	0,6	80,3	0,0	80,9	2,0	78,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	0,0	304,5	9,2	293,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	0,0	325,7	0,0	325,7	1,6	324,1	0,0	325,7	3,3	322,4	0,0
CATALUÑA	1203,8	1,2	1202,5	0,0	1203,8	8,4	1195,4	0,0	1203,8	33,4	1169,1	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	2,2	795,5	0,0	797,7	3,3	794,3	0,0	797,7	21,3	776,4	0,0
EXTREMADURA	160,9	0,0	160,9	0,0	160,9	1,7	159,2	0,0	160,9	5,4	155,5	0,0
GALICIA	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	0,0	329,0	9,3	318,9	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	0,0	1055,7	18,5	1037,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,0	266,6	0,6	266,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	0,0	98,7	0,0	98,7	1,1	97,6	0,0	98,7	3,3	95,4	0,0
PAÍS VASCO	295,9	1,5	294,4	0,0	295,9	1,6	294,3	0,0	295,9	6,0	289,9	0,0
RIOJA, LA	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,2	46,7	0,0
CEUTA	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,1	16,7	0,0
MELILLA	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES												
TOTAL	3709,8	1,2	3708,6	0,0	3709,8	16,4	3693,4	0,0	3709,8	110,6	3596,4	2,8
ANDALUCÍA	719,1	0,0	719,1	0,0	719,1	2,2	717,0	0,0	719,1	21,5	697,6	0,0
ARAGÓN	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	0,0	97,4	2,2	95,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	0,0	60,1	2,0	57,7	0,4
BALEARS, ILLES	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,5	90,1	0,0	90,6	4,2	86,4	0,0
CANARIAS	168,6	0,0	168,6	0,0	168,6	1,3	167,3	0,0	168,6	5,5	163,1	0,0
CANTABRIA	41,9	0,0	41,9	0,0	41,9	0,6	41,2	0,0	41,9	0,9	40,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	0,0	157,8	4,7	151,5	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	0,0	165,7	3,3	162,4	0,0
CATALUÑA	618,5	1,2	617,3	0,0	618,5	6,0	612,5	0,0	618,5	21,1	597,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	3,3	409,6	0,0	412,9	11,2	401,7	0,0
EXTREMADURA	82,3	0,0	82,3	0,0	82,3	1,7	80,6	0,0	82,3	3,6	78,7	0,0
GALICIA	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	0,0	169,0	7,8	160,4	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	0,0	548,8	15,7	533,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,0	136,3	0,6	135,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0	50,8	1,6	49,1	0,0
PAÍS VASCO	149,1	0,0	149,1	0,0	149,1	0,8	148,3	0,0	149,1	4,5	144,6	0,0
RIOJA, LA	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,1	9,1	0,0
MELILLA	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)				EPILEPSIA				TRASTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES												
TOTAL	3505,0	5,9	3499,1	0,0	3505,0	17,2	3487,8	0,0	3505,0	50,1	3453,7	1,2
ANDALUCÍA	682,9	2,2	680,7	0,0	682,9	8,7	674,2	0,0	682,9	8,8	674,1	0,0
ARAGÓN	91,7	0,0	91,7	0,0	91,7	0,7	91,0	0,0	91,7	0,5	91,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,7	58,4	0,0
BALEARS, ILLES	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0
CANARIAS	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	2,0	158,0	0,0	160,0	2,7	157,3	0,0
CANTABRIA	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	1,1	37,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	4,5	142,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	1,6	158,4	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CATALUÑA	585,3	0,0	585,3	0,0	585,3	2,4	582,9	0,0	585,3	12,3	571,7	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	2,2	382,5	0,0	384,7	0,0	384,7	0,0	384,7	10,0	374,7	0,0
EXTREMADURA	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	0,0	78,6	1,8	76,8	0,0
GALICIA	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	1,5	158,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	0,0	506,9	2,8	504,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	0,0	47,9	0,0	47,9	1,1	46,9	0,0	47,9	1,7	46,3	0,0
PAÍS VASCO	146,8	1,5	145,3	0,0	146,8	0,7	146,0	0,0	146,8	1,5	145,3	0,0
RIOJA, LA	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,2	22,7	0,0
CEUTA	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
MELILLA	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil
Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7214,8	74,2	7139,4	1,2	7214,8	35,6	7178,3	0,9
ANDALUCÍA	1402,0	21,9	1380,1	0,0	1402,0	7,2	1394,8	0,0
ARAGÓN	189,1	1,1	188,0	0,0	189,1	0,6	188,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	119,3	0,4	118,5	0,4	119,3	1,5	117,7	0,0
BALEARIS, ILLES	176,7	2,1	174,6	0,0	176,7	0,6	176,1	0,0
CANARIAS	328,6	6,5	321,3	0,8	328,6	5,4	323,2	0,0
CANTABRIA	80,9	0,6	80,3	0,0	80,9	0,6	80,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	304,5	3,4	301,2	0,0	304,5	2,6	301,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	325,7	6,2	319,5	0,0	325,7	1,2	324,5	0,0
CATALUÑA	1203,8	12,7	1191,1	0,0	1203,8	2,4	1201,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	797,7	2,4	795,3	0,0	797,7	0,0	797,7	0,0
EXTREMADURA	160,9	3,3	157,5	0,0	160,9	0,9	159,1	0,9
GALICIA	329,0	3,7	325,3	0,0	329,0	2,4	326,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1055,7	6,2	1049,5	0,0	1055,7	7,5	1048,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	266,6	1,6	265,0	0,0	266,6	1,8	264,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	98,7	1,3	97,3	0,0	98,7	0,0	98,7	0,0
PAÍS VASCO	295,9	0,7	295,2	0,0	295,9	0,7	295,1	0,0
RIOJA, LA	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0	46,9	0,0
CEUTA	16,9	0,0	16,9	0,0	16,9	0,3	16,6	0,0
MELILLA	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil
Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3709,8	45,4	3663,2	1,2	3709,8	21,9	3687,1	0,9
ANDALUCÍA	719,1	11,7	707,4	0,0	719,1	4,8	714,4	0,0
ARAGÓN	97,4	0,6	96,9	0,0	97,4	0,6	96,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	60,1	0,4	59,3	0,4	60,1	1,5	58,6	0,0
BALEARIS, ILLES	90,6	2,1	88,5	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
CANARIAS	168,6	3,9	164,0	0,8	168,6	2,1	166,5	0,0
CANTABRIA	41,9	0,6	41,3	0,0	41,9	0,6	41,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	157,8	3,4	154,4	0,0	157,8	2,6	155,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	165,7	3,8	161,9	0,0	165,7	1,2	164,5	0,0
CATALUÑA	618,5	8,9	609,6	0,0	618,5	0,0	618,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	0,0	412,9	0,0
EXTREMADURA	82,3	2,5	79,8	0,0	82,3	0,4	81,0	0,9
GALICIA	169,0	2,2	166,8	0,0	169,0	2,4	166,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	548,8	3,7	545,1	0,0	548,8	3,7	545,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	136,3	0,6	135,7	0,0	136,3	1,8	134,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,8	0,4	50,4	0,0	50,8	0,0	50,8	0,0
PAÍS VASCO	149,1	0,7	148,4	0,0	149,1	0,0	149,1	0,0
RIOJA, LA	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0
CEUTA	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,3	9,0	0,0
MELILLA	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0

ENSE2011/12

1.032.- Problemas/enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico. Población infantil
Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma.

Pob. 0 a 14 años

	TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ETC.)				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3505,0	28,8	3476,2	0,0	3505,0	13,7	3491,2	0,0
ANDALUCÍA	682,9	10,2	672,7	0,0	682,9	2,5	680,4	0,0
ARAGÓN	91,7	0,5	91,1	0,0	91,7	0,0	91,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0	59,1	0,0
BALEARS, ILLES	86,1	0,0	86,1	0,0	86,1	0,6	85,5	0,0
CANARIAS	160,0	2,6	157,4	0,0	160,0	3,3	156,7	0,0
CANTABRIA	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	160,0	2,4	157,6	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
CATALUÑA	585,3	3,7	581,5	0,0	585,3	2,4	582,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	384,7	2,4	382,3	0,0	384,7	0,0	384,7	0,0
EXTREMADURA	78,6	0,9	77,7	0,0	78,6	0,5	78,1	0,0
GALICIA	160,0	1,5	158,5	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	506,9	2,5	504,5	0,0	506,9	3,8	503,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	130,3	1,0	129,3	0,0	130,3	0,0	130,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	1,0	47,0	0,0	47,9	0,0	47,9	0,0
PAÍS VASCO	146,8	0,0	146,8	0,0	146,8	0,7	146,0	0,0
RIOJA, LA	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
CEUTA	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0
MELILLA	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS LEVES PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO PUEDO CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38726,9	33326,6	2358,5	1803,4	922,0	316,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4339,8	65,4	18,8	0,3	12,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6705,2	67,3	29,8	18,3	13,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7393,6	185,2	112,8	44,8	19,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	6076,2	320,7	174,3	98,5	24,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4276,3	398,7	313,6	111,1	38,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	2792,5	554,7	410,9	161,5	31,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1474,1	590,6	522,2	262,1	91,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	269,0	175,9	221,1	225,4	86,0	0,0
HOMBRES							
TOTAL	18900,0	16843,3	939,6	656,8	336,3	124,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2213,5	32,5	12,8	0,3	4,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3407,8	14,9	20,9	13,8	13,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3794,4	80,9	57,4	16,0	12,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	3061,8	137,6	75,8	38,6	17,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2141,3	168,1	111,3	54,0	17,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1408,8	221,1	143,8	56,0	5,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	693,3	225,5	162,2	85,3	37,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	122,4	59,0	72,6	72,3	14,9	0,0
MUJERES							
TOTAL	19827,0	16483,3	1418,9	1146,6	585,7	192,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2126,3	32,9	6,0	0,0	8,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3297,4	52,4	8,8	4,5	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3599,2	104,3	55,4	28,9	6,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	3014,3	183,1	98,5	59,9	6,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2135,1	230,6	202,3	57,1	20,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1383,7	333,6	267,1	105,5	26,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	780,8	365,1	360,0	176,8	53,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	146,5	117,0	148,5	153,1	71,1	0,0

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS LEVES PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO PUEDO LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38726,9	36381,2	948,5	664,2	348,3	384,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4401,6	11,6	3,1	8,0	12,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6790,6	16,3	3,2	5,1	19,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7617,7	59,0	39,8	27,2	11,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	6525,3	64,9	51,3	24,0	28,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4855,2	143,3	84,3	17,5	37,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3539,8	208,7	133,5	42,1	27,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	2191,7	310,8	231,3	98,3	108,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	459,5	133,9	117,7	126,1	140,2	0,0
HOMBRES							
TOTAL	18900,0	18133,0	320,0	201,3	107,3	138,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2245,8	6,1	3,1	4,1	4,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3441,8	6,3	3,2	3,6	16,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3919,2	21,4	4,5	8,4	7,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	3256,6	24,3	22,3	8,1	20,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2395,5	45,8	24,9	9,1	16,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1709,6	62,0	41,0	13,5	8,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	967,9	108,9	74,0	19,8	33,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	196,6	45,0	28,1	40,7	30,8	0,0
MUJERES							
TOTAL	19827,0	18248,2	628,6	462,9	241,0	246,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2155,8	5,5	0,0	3,9	8,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3348,7	10,0	0,0	1,6	2,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3698,5	37,6	35,2	18,8	4,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	3268,7	40,6	29,0	15,9	8,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2459,7	97,4	59,4	8,3	20,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1830,2	146,7	92,5	28,6	18,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1223,8	201,8	157,3	78,5	74,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	262,9	89,0	89,5	85,4	109,4	0,0

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES COTIDIANAS: LEVES PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES	COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS MODERADOS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES	COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS GRAVES PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES COTIDIANAS: PUEDO REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38726,9	34522,6	1832,3	1219,2	595,2	555,4	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4369,0	33,5	15,0	10,1	9,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6676,6	73,9	49,2	8,4	26,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7425,7	174,4	81,4	43,7	30,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	6246,3	204,2	138,7	67,0	37,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4499,4	279,4	233,6	73,0	50,2	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3196,5	402,6	203,8	86,7	61,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1772,9	498,5	370,1	140,0	158,4	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	336,1	165,7	127,5	166,2	181,8	0,0
HOMBRES							
TOTAL	18900,0	17437,7	635,7	424,5	208,2	191,5	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2220,6	22,3	12,1	4,1	4,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3401,7	24,8	14,4	5,7	24,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3806,1	73,9	40,9	23,3	17,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	3159,4	69,5	50,7	29,0	22,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2260,3	90,8	84,5	29,1	25,2	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1605,3	129,6	57,0	29,8	13,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	829,9	174,2	122,9	31,5	45,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	154,5	50,5	42,1	55,6	38,4	0,0
MUJERES							
TOTAL	19827,0	17084,8	1196,6	794,6	387,0	363,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2148,3	11,3	2,9	6,0	4,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3274,9	49,1	34,9	2,7	1,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3619,6	100,5	40,4	20,4	13,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	3086,9	134,6	88,0	38,0	14,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2239,2	188,5	149,1	43,9	25,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1591,2	273,0	146,8	56,9	48,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	943,1	324,3	247,3	108,5	112,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	181,7	115,2	85,3	110,7	143,3	0,0

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR LEVE	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR MODERADO	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR FUERTE	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR EXTREMO	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38726,9	29088,9	4748,2	3350,9	1359,5	154,6	24,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4110,2	186,5	109,9	16,4	7,7	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6181,8	394,9	205,6	39,4	10,3	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	6423,6	768,6	437,8	106,6	18,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	5039,2	880,4	525,5	239,8	8,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	3468,7	785,3	624,4	241,8	17,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	2267,8	801,1	580,9	281,2	20,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1296,1	705,0	617,6	271,8	44,1	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	301,5	226,4	249,2	162,4	27,1	10,8
HOMBRES							
TOTAL	18900,0	15499,8	1883,6	1115,8	344,1	48,0	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2109,0	98,3	50,5	4,5	1,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3243,9	136,0	72,8	9,9	8,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3433,5	322,2	164,0	31,0	10,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	2726,9	360,1	175,7	68,0	0,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	1930,9	287,1	199,0	68,4	6,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1248,1	343,9	180,6	61,1	1,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	669,6	262,0	194,5	65,8	6,9	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	138,0	74,0	78,7	35,2	11,8	3,4
MUJERES							
TOTAL	19827,0	13589,1	2864,6	2235,1	1015,4	106,6	16,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2001,2	88,2	59,4	11,8	6,3	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	2938,0	258,9	132,9	29,4	1,6	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	2990,1	446,4	273,8	75,6	8,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	2312,3	520,3	349,9	171,8	8,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	1537,8	498,2	425,3	173,4	10,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1019,7	457,2	400,2	220,1	19,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	626,5	443,0	423,1	206,0	37,2	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	163,5	152,5	170,4	127,2	15,3	7,4

ENSE2011/12

1.033.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY LEVEMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY MODERADAMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY MUY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	DEPRESIÓN: ESTOY EXTREMADAMENTE ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38726,9	33052,8	3242,0	1606,6	632,7	158,8	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4270,4	112,5	39,5	11,8	2,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6317,3	341,3	130,1	38,6	5,4	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	6781,0	602,9	218,8	118,9	33,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	5573,6	669,9	310,1	112,0	28,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4085,3	582,1	302,8	130,8	35,2	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3162,1	411,0	265,3	92,0	20,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	2202,7	377,8	246,6	86,2	17,5	9,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	660,4	144,6	93,4	42,2	15,3	21,5
HOMBRES							
TOTAL	18900,0	16997,0	1186,5	462,2	184,9	50,5	18,9
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2225,2	26,8	7,6	1,5	2,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3281,8	128,9	39,8	16,0	3,1	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3531,0	279,3	91,1	34,5	25,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	2878,7	302,4	108,0	40,5	1,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2181,4	177,8	76,7	44,1	10,5	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1653,0	118,3	49,7	12,7	1,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	986,2	112,5	65,0	28,5	3,6	8,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	259,7	40,4	24,4	7,1	2,4	7,1
MUJERES							
TOTAL	19827,0	16055,9	2055,5	1144,4	447,8	108,3	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2045,2	85,7	31,9	10,4	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3035,6	212,3	90,3	22,6	2,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3250,0	323,5	127,7	84,4	8,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	2694,9	367,6	202,1	71,6	26,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	1903,9	404,3	226,0	86,7	24,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1509,1	292,6	215,6	79,3	19,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1216,5	265,3	181,6	57,6	13,9	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	400,7	104,1	69,0	35,1	12,9	14,3

ENSE2011/12

1.034.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38726,9	33326,6	5400,3	0,0	38726,9	36381,2	2345,7	0,0
I	4111,4	3844,4	267,0	0,0	4111,4	3981,0	130,4	0,0
II	2830,1	2543,1	287,0	0,0	2830,1	2712,2	117,8	0,0
III	6885,7	6088,1	797,6	0,0	6885,7	6567,9	317,8	0,0
IV	5772,6	4970,6	802,0	0,0	5772,6	5455,2	317,4	0,0
V	12360,2	10344,5	2015,8	0,0	12360,2	11494,8	865,4	0,0
VI	5718,0	4733,8	984,2	0,0	5718,0	5259,1	458,9	0,0
NO CONSTA	1048,9	802,2	246,7	0,0	1048,9	911,0	137,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	18900,0	16843,3	2056,7	0,0	18900,0	18133,0	767,0	0,0
I	2174,3	2063,1	111,2	0,0	2174,3	2118,1	56,2	0,0
II	1324,2	1209,8	114,3	0,0	1324,2	1288,4	35,8	0,0
III	3198,0	2914,2	283,7	0,0	3198,0	3085,5	112,5	0,0
IV	3164,2	2790,0	374,2	0,0	3164,2	3032,5	131,8	0,0
V	6240,7	5402,6	838,1	0,0	6240,7	5947,7	293,0	0,0
VI	2490,8	2186,7	304,1	0,0	2490,8	2373,0	117,7	0,0
NO CONSTA	307,9	276,8	31,1	0,0	307,9	287,9	20,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19827,0	16483,3	3343,6	0,0	19827,0	18248,2	1578,7	0,0
I	1937,1	1781,3	155,8	0,0	1937,1	1862,9	74,2	0,0
II	1505,9	1333,3	172,7	0,0	1505,9	1423,9	82,1	0,0
III	3687,7	3173,8	513,9	0,0	3687,7	3482,4	205,3	0,0
IV	2608,4	2180,6	427,8	0,0	2608,4	2422,7	185,7	0,0
V	6119,5	4941,8	1177,7	0,0	6119,5	5547,1	572,4	0,0
VI	3227,2	2547,1	680,1	0,0	3227,2	2886,1	341,2	0,0
NO CONSTA	741,0	525,4	215,6	0,0	741,0	623,1	117,9	0,0

ENSE2011/12

1.034.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS		ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR : TOTAL	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	38726,9	34522,6	4202,1	2,3	38726,9	29088,9	9613,2	24,9	
I	4111,4	3882,5	228,9	0,0	4111,4	3474,0	637,4	0,0	
II	2830,1	2622,5	207,6	0,0	2830,1	2260,9	569,2	0,0	
III	6885,7	6275,6	607,8	2,3	6885,7	5394,6	1482,5	8,7	
IV	5772,6	5175,9	596,7	0,0	5772,6	4277,9	1486,8	8,0	
V	12360,2	10791,0	1569,3	0,0	12360,2	8938,3	3418,5	3,4	
VI	5718,0	4926,8	791,2	0,0	5718,0	4029,7	1685,3	3,0	
NO CONSTA	1048,9	848,2	200,7	0,0	1048,9	713,7	333,4	1,8	
HOMBRES									
TOTAL	18900,0	17437,7	1460,0	2,3	18900,0	15499,8	3391,4	8,7	
I	2174,3	2084,4	89,9	0,0	2174,3	1959,2	215,1	0,0	
II	1324,2	1255,2	68,9	0,0	1324,2	1117,4	206,8	0,0	
III	3198,0	3005,0	190,7	2,3	3198,0	2710,2	487,8	0,0	
IV	3164,2	2914,6	249,7	0,0	3164,2	2571,4	587,2	5,6	
V	6240,7	5630,4	610,3	0,0	6240,7	4896,3	1342,0	2,4	
VI	2490,8	2264,6	226,2	0,0	2490,8	1981,9	508,2	0,8	
NO CONSTA	307,9	283,5	24,3	0,0	307,9	263,4	44,4	0,0	
MUJERES									
TOTAL	19827,0	17084,8	2742,1	0,0	19827,0	13589,1	6221,7	16,1	
I	1937,1	1798,1	139,0	0,0	1937,1	1514,7	422,3	0,0	
II	1505,9	1367,3	138,6	0,0	1505,9	1143,5	362,4	0,0	
III	3687,7	3270,6	417,1	0,0	3687,7	2684,4	994,7	8,7	
IV	2608,4	2261,3	347,1	0,0	2608,4	1706,4	899,6	2,4	
V	6119,5	5160,6	959,0	0,0	6119,5	4042,0	2076,5	1,0	
VI	3227,2	2662,2	565,1	0,0	3227,2	2047,8	1177,2	2,2	
NO CONSTA	741,0	564,7	176,3	0,0	741,0	450,3	289,0	1,8	

ENSE2011/12

1.034.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	33052,8	5640,1	34,0
I	4111,4	3729,8	379,8	1,7
II	2830,1	2447,8	382,3	0,0
III	6885,7	6003,5	877,8	4,5
IV	5772,6	5028,4	740,2	4,0
V	12360,2	10408,3	1939,0	13,0
VI	5718,0	4612,0	1102,3	3,7
NO CONSTA	1048,9	823,0	218,8	7,1
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	16997,0	1884,2	18,9
I	2174,3	2018,4	154,2	1,7
II	1324,2	1223,2	100,9	0,0
III	3198,0	2890,6	307,3	0,0
IV	3164,2	2916,3	244,5	3,4
V	6240,7	5524,3	710,2	6,2
VI	2490,8	2152,1	334,9	3,7
NO CONSTA	307,9	272,0	32,0	3,8
MUJERES				
TOTAL	19827,0	16055,9	3755,9	15,1
I	1937,1	1711,5	225,6	0,0
II	1505,9	1224,6	281,3	0,0
III	3687,7	3112,8	570,4	4,5
IV	2608,4	2112,1	495,7	0,6
V	6119,5	4884,0	1228,8	6,8
VI	3227,2	2459,9	767,4	0,0
NO CONSTA	741,0	551,0	186,8	3,2

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	33326,6	5400,3	0,0	38726,9	36381,2	2345,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4339,8	97,2	0,0	4437,0	4401,6	35,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	24451,3	1970,1	0,0	26421,4	25788,7	632,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	4535,6	3333,0	0,0	7868,5	6191,0	1677,6	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	33155,6	28125,3	5030,2	0,0	33155,6	30953,5	2202,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3560,4	74,9	0,0	3635,3	3604,0	31,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	20236,9	1715,5	0,0	21952,5	21408,2	544,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	4327,9	3239,8	0,0	7567,8	5941,2	1626,5	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5571,4	5201,3	370,1	0,0	5571,4	5427,7	143,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	779,3	22,3	0,0	801,7	797,5	4,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	4214,4	254,6	0,0	4469,0	4380,5	88,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	207,6	93,2	0,0	300,8	249,7	51,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	16843,3	2056,7	0,0	18900,0	18133,0	767,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2213,5	50,2	0,0	2263,7	2245,8	18,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	12405,3	850,8	0,0	13256,1	13013,1	242,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2224,5	1155,7	0,0	3380,2	2874,1	506,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16245,6	14338,4	1907,2	0,0	16245,6	15543,0	702,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1860,6	32,8	0,0	1893,4	1879,6	13,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	10348,3	769,7	0,0	11118,0	10904,6	213,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2129,5	1104,7	0,0	3234,2	2758,8	475,4	0,0

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
EXTRANJERO								
TOTAL	2654,4	2504,8	149,5	0,0	2654,4	2590,0	64,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	352,9	17,4	0,0	370,3	366,2	4,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	2057,0	81,1	0,0	2138,0	2108,6	29,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	95,0	51,0	0,0	146,0	115,3	30,7	0,0
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	16483,3	3343,6	0,0	19827,0	18248,2	1578,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2126,3	47,0	0,0	2173,3	2155,8	17,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	12046,0	1119,3	0,0	13165,3	12775,5	389,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	2311,0	2177,3	0,0	4488,4	3316,9	1171,5	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16909,9	13786,9	3123,0	0,0	16909,9	15410,5	1499,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1699,9	42,1	0,0	1742,0	1724,5	17,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	9888,6	945,8	0,0	10834,4	10503,7	330,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	2198,4	2135,2	0,0	4333,5	3182,4	1151,1	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2917,0	2696,5	220,6	0,0	2917,0	2837,7	79,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	426,4	4,9	0,0	431,3	431,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	2157,4	173,5	0,0	2330,9	2271,9	59,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	112,7	42,2	0,0	154,8	134,5	20,3	0,0

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38726,9	34522,6	4202,1	2,3	38726,9	29088,9	9613,2	24,9
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4369,0	68,0	0,0	4437,0	4110,2	320,5	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	24848,1	1571,0	2,3	26421,4	21113,3	5305,7	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	5305,5	2563,0	0,0	7868,5	3865,4	3987,0	16,1
ESPAÑA								
TOTAL	33155,6	29198,5	3954,8	2,3	33155,6	24428,9	8701,8	24,9
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3571,4	63,9	0,0	3635,3	3382,7	246,3	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	20549,7	1400,5	2,3	21952,5	17362,0	4588,0	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	5077,3	2490,4	0,0	7567,8	3684,1	3867,5	16,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5571,4	5324,1	247,3	0,0	5571,4	4660,1	911,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	797,5	4,1	0,0	801,7	727,5	74,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	4298,4	170,5	0,0	4469,0	3751,3	717,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	228,2	72,6	0,0	300,8	181,3	119,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18900,0	17437,7	1460,0	2,3	18900,0	15499,8	3391,4	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2220,6	43,1	0,0	2263,7	2109,0	154,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	12627,5	626,3	2,3	13256,1	11335,1	1921,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2589,6	790,6	0,0	3380,2	2055,7	1315,7	8,7
ESPAÑA								
TOTAL	16245,6	14890,1	1353,3	2,3	16245,6	13144,9	3092,0	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1854,4	39,0	0,0	1893,4	1769,5	123,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	10546,9	568,8	2,3	11118,0	9402,1	1716,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2488,7	745,5	0,0	3234,2	1973,3	1252,2	8,7

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
EXTRANJERO								
TOTAL	2654,4	2547,7	106,7	0,0	2654,4	2355,0	299,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	366,2	4,1	0,0	370,3	339,5	30,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	2080,6	57,5	0,0	2138,0	1933,0	205,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	100,9	45,1	0,0	146,0	82,4	63,6	0,0
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19827,0	17084,8	2742,1	0,0	19827,0	13589,1	6221,7	16,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2148,3	24,9	0,0	2173,3	2001,2	165,7	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	12220,6	944,8	0,0	13165,3	9778,2	3384,7	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	2716,0	1772,4	0,0	4488,4	1809,7	2671,3	7,4
ESPAÑA								
TOTAL	16909,9	14308,4	2601,5	0,0	16909,9	11284,0	5609,8	16,1
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1717,0	24,9	0,0	1742,0	1613,2	122,4	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	10002,7	831,7	0,0	10834,4	7960,0	2872,1	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	2588,6	1744,9	0,0	4333,5	1710,8	2615,4	7,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2917,0	2776,5	140,6	0,0	2917,0	2305,1	611,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	431,3	0,0	0,0	431,3	387,9	43,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	2217,8	113,1	0,0	2330,9	1818,2	512,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	127,3	27,5	0,0	154,8	98,9	55,9	0,0

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38726,9	33052,8	5640,1	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4270,4	166,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	22757,2	3660,8	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	6025,2	1812,7	30,6
ESPAÑA				
TOTAL	33155,6	28151,8	4969,7	34,0
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3496,3	139,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	18871,4	3077,7	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	5784,2	1753,0	30,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5571,4	4901,0	670,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	774,1	27,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	3885,9	583,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	241,0	59,8	0,0
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	18900,0	16997,0	1884,2	18,9
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2225,2	38,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	11872,9	1379,8	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2898,9	465,8	15,5
ESPAÑA				
TOTAL	16245,6	14601,5	1625,3	18,9
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1859,8	33,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	9958,9	1155,8	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2782,8	436,0	15,5

ENSE2011/12

1.035.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
EXTRANJERO				
TOTAL	2654,4	2395,5	258,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	365,4	5,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	1914,0	224,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	116,1	29,9	0,0
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19827,0	16055,9	3755,9	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2045,2	128,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	10884,4	2281,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	3126,3	1346,9	15,1
ESPAÑA				
TOTAL	16909,9	13550,4	3344,4	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1636,5	105,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	8912,5	1921,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	3001,4	1317,0	15,1
EXTRANJERO				
TOTAL	2917,0	2505,5	411,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	408,8	22,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	1971,9	359,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	124,9	29,9	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38726,9	33326,6	5400,3	0,0	38726,9	36381,2	2345,7	0,0
ANDALUCÍA	6853,0	5816,9	1036,1	0,0	6853,0	6351,2	501,8	0,0
ARAGÓN	1112,8	991,0	121,8	0,0	1112,8	1065,6	47,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	746,7	180,0	0,0	926,7	835,0	91,7	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	806,5	105,9	0,0	912,4	871,9	40,5	0,0
CANARIAS	1778,0	1497,7	280,4	0,0	1778,0	1667,8	110,3	0,0
CANTABRIA	493,8	428,0	65,7	0,0	493,8	467,4	26,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	1847,9	297,9	0,0	2145,8	2045,2	100,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1479,9	231,4	0,0	1711,3	1590,7	120,6	0,0
CATALUÑA	6074,1	5253,5	820,6	0,0	6074,1	5702,7	371,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3567,9	627,6	0,0	4195,6	3984,0	211,6	0,0
EXTREMADURA	914,7	778,6	136,1	0,0	914,7	858,7	56,0	0,0
GALICIA	2385,0	1960,5	424,5	0,0	2385,0	2155,8	229,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4764,0	541,0	0,0	5305,0	5107,5	197,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1014,3	189,9	0,0	1204,2	1113,8	90,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	458,3	59,7	0,0	518,0	497,4	20,6	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1580,3	234,7	0,0	1815,0	1711,0	103,9	0,0
RIOJA, LA	262,6	234,5	28,1	0,0	262,6	245,0	17,6	0,0
CEUTA	59,7	48,3	11,4	0,0	59,7	57,5	2,2	0,0
MELILLA	59,2	52,0	7,2	0,0	59,2	53,2	6,1	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18900,0	16843,3	2056,7	0,0	18900,0	18133,0	767,0	0,0
ANDALUCÍA	3367,6	2964,3	403,3	0,0	3367,6	3205,1	162,5	0,0
ARAGÓN	549,1	502,0	47,2	0,0	549,1	533,2	16,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	367,7	72,1	0,0	439,8	404,1	35,7	0,0
BALEARIS, ILLES	454,3	408,7	45,6	0,0	454,3	438,3	16,0	0,0
CANARIAS	880,2	767,8	112,4	0,0	880,2	844,7	35,5	0,0
CANTABRIA	238,6	207,7	30,9	0,0	238,6	228,3	10,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	955,8	99,3	0,0	1055,1	1028,5	26,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	786,9	72,9	0,0	859,8	828,4	31,4	0,0
CATALUÑA	2949,5	2633,7	315,8	0,0	2949,5	2833,8	115,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1838,8	226,0	0,0	2064,8	1991,0	73,8	0,0
EXTREMADURA	451,8	406,2	45,6	0,0	451,8	440,7	11,1	0,0
GALICIA	1139,5	979,8	159,7	0,0	1139,5	1061,1	78,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2314,7	209,1	0,0	2523,8	2458,7	65,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	521,2	86,0	0,0	607,2	575,9	31,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	233,6	21,9	0,0	255,5	246,4	9,1	0,0
PAÍS VASCO	874,7	782,8	91,9	0,0	874,7	838,4	36,3	0,0
RIOJA, LA	129,4	118,4	11,0	0,0	129,4	121,1	8,3	0,0
CEUTA	27,6	25,2	2,4	0,0	27,6	27,3	0,4	0,0
MELILLA	31,5	27,9	3,6	0,0	31,5	27,9	3,5	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	MOVILIDAD: TOTAL	MOVILIDAD: NO TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: TENGO PROBLEMAS PARA CAMINAR	MOVILIDAD: NO CONSTA	AUTOCUIDADO: TOTAL	AUTOCUIDADO: NO TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: TENGO PROBLEMAS PARA LAVARME O VESTIRME	AUTOCUIDADO: NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19827,0	16483,3	3343,6	0,0	19827,0	18248,2	1578,7	0,0
ANDALUCÍA	3485,4	2852,6	632,8	0,0	3485,4	3146,1	339,4	0,0
ARAGÓN	563,7	489,0	74,6	0,0	563,7	532,4	31,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	379,0	107,9	0,0	486,8	430,9	55,9	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	397,8	60,3	0,0	458,1	433,6	24,5	0,0
CANARIAS	897,8	729,9	168,0	0,0	897,8	823,1	74,7	0,0
CANTABRIA	255,1	220,3	34,8	0,0	255,1	239,0	16,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	892,1	198,6	0,0	1090,7	1016,7	73,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	693,0	158,5	0,0	851,5	762,3	89,2	0,0
CATALUÑA	3124,6	2619,8	504,8	0,0	3124,6	2868,8	255,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1729,1	401,7	0,0	2130,8	1993,0	137,8	0,0
EXTREMADURA	462,9	372,4	90,5	0,0	462,9	418,0	44,9	0,0
GALICIA	1245,5	980,7	264,8	0,0	1245,5	1094,7	150,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2449,3	331,9	0,0	2781,2	2648,8	132,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	493,1	103,9	0,0	597,0	537,9	59,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	224,7	37,8	0,0	262,5	251,0	11,5	0,0
PAÍS VASCO	940,2	797,4	142,8	0,0	940,2	872,6	67,6	0,0
RIOJA, LA	133,2	116,0	17,2	0,0	133,2	123,9	9,3	0,0
CEUTA	32,1	23,1	9,0	0,0	32,1	30,2	1,8	0,0
MELILLA	27,8	24,2	3,6	0,0	27,8	25,2	2,6	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38726,9	34522,6	4202,1	2,3	38726,9	29088,9	9613,2	24,9
ANDALUCÍA	6853,0	6024,9	825,9	2,3	6853,0	5058,3	1790,1	4,6
ARAGÓN	1112,8	1021,4	91,5	0,0	1112,8	831,7	281,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	754,5	172,2	0,0	926,7	679,1	247,6	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	832,1	80,3	0,0	912,4	691,9	220,5	0,0
CANARIAS	1778,0	1530,8	247,3	0,0	1778,0	1245,8	531,5	0,8
CANTABRIA	493,8	450,9	42,9	0,0	493,8	379,4	114,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	1985,2	160,6	0,0	2145,8	1693,2	452,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1479,3	232,0	0,0	1711,3	1217,5	493,8	0,0
CATALUÑA	6074,1	5363,3	710,8	0,0	6074,1	4378,3	1690,1	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3755,5	440,0	0,0	4195,6	3253,9	941,7	0,0
EXTREMADURA	914,7	816,2	98,5	0,0	914,7	719,4	192,9	2,4
GALICIA	2385,0	2062,9	322,1	0,0	2385,0	1745,0	636,3	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4987,9	317,2	0,0	5305,0	4148,7	1154,1	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1044,4	159,8	0,0	1204,2	1008,4	192,6	3,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	472,9	45,1	0,0	518,0	410,9	107,2	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1602,6	212,4	0,0	1815,0	1322,6	490,1	2,2
RIOJA, LA	262,6	231,9	30,7	0,0	262,6	215,7	46,9	0,0
CEUTA	59,7	53,9	5,8	0,0	59,7	41,5	18,2	0,0
MELILLA	59,2	52,2	7,0	0,0	59,2	47,7	11,6	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18900,0	17437,7	1460,0	2,3	18900,0	15499,8	3391,4	8,7
ANDALUCÍA	3367,6	3072,7	292,6	2,3	3367,6	2737,7	627,5	2,4
ARAGÓN	549,1	515,4	33,7	0,0	549,1	449,3	99,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	372,8	67,1	0,0	439,8	345,7	94,1	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	422,4	31,9	0,0	454,3	362,8	91,5	0,0
CANARIAS	880,2	792,6	87,6	0,0	880,2	682,2	197,2	0,8
CANTABRIA	238,6	221,2	17,5	0,0	238,6	197,3	41,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	998,3	56,8	0,0	1055,1	908,6	146,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	795,2	64,5	0,0	859,8	709,2	150,5	0,0
CATALUÑA	2949,5	2712,0	237,5	0,0	2949,5	2322,1	627,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1928,8	136,0	0,0	2064,8	1747,2	317,6	0,0
EXTREMADURA	451,8	424,9	26,9	0,0	451,8	382,2	69,6	0,0
GALICIA	1139,5	1023,0	116,5	0,0	1139,5	915,8	222,6	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2395,2	128,6	0,0	2523,8	2110,7	413,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	549,1	58,1	0,0	607,2	532,0	73,0	2,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	235,5	20,0	0,0	255,5	212,4	43,1	0,0
PAÍS VASCO	874,7	808,4	66,4	0,0	874,7	725,3	147,2	2,2
RIOJA, LA	129,4	117,0	12,4	0,0	129,4	110,4	19,0	0,0
CEUTA	27,6	25,3	2,3	0,0	27,6	22,0	5,6	0,0
MELILLA	31,5	28,1	3,3	0,0	31,5	26,8	4,7	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TOTAL	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: TENGO PROBLEMAS PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES COTIDIANAS	ACTIVIDADES COTIDIANAS: NO CONSTA	DOLOR O MALESTAR: TOTAL	DOLOR O MALESTAR: NO TENGO DOLOR NI MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: TENGO DOLOR O MALESTAR	DOLOR O MALESTAR: NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19827,0	17084,8	2742,1	0,0	19827,0	13589,1	6221,7	16,1
ANDALUCÍA	3485,4	2952,2	533,3	0,0	3485,4	2320,6	1162,6	2,2
ARAGÓN	563,7	505,9	57,8	0,0	563,7	382,5	181,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	381,7	105,1	0,0	486,8	333,4	153,5	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	409,7	48,4	0,0	458,1	329,1	129,0	0,0
CANARIAS	897,8	738,2	159,6	0,0	897,8	563,6	334,2	0,0
CANTABRIA	255,1	229,7	25,4	0,0	255,1	182,1	73,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	986,9	103,8	0,0	1090,7	784,6	306,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	684,0	167,5	0,0	851,5	508,2	343,3	0,0
CATALUÑA	3124,6	2651,3	473,3	0,0	3124,6	2056,2	1062,7	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1826,7	304,0	0,0	2130,8	1506,6	624,1	0,0
EXTREMADURA	462,9	391,2	71,6	0,0	462,9	337,2	123,3	2,4
GALICIA	1245,5	1039,9	205,5	0,0	1245,5	829,2	413,8	2,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2592,7	188,5	0,0	2781,2	2038,0	741,0	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	495,4	101,7	0,0	597,0	476,4	119,6	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	237,4	25,1	0,0	262,5	198,4	64,1	0,0
PAÍS VASCO	940,2	794,2	146,0	0,0	940,2	597,3	342,9	0,0
RIOJA, LA	133,2	115,0	18,2	0,0	133,2	105,3	27,9	0,0
CEUTA	32,1	28,6	3,5	0,0	32,1	19,5	12,6	0,0
MELILLA	27,8	24,1	3,7	0,0	27,8	20,9	6,9	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	33052,8	5640,1	34,0
ANDALUCÍA	6853,0	5884,6	964,6	3,8
ARAGÓN	1112,8	996,7	116,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	747,7	179,0	0,0
BALEARS, ILLES	912,4	792,5	119,1	0,8
CANARIAS	1778,0	1428,0	350,1	0,0
CANTABRIA	493,8	452,3	40,8	0,6
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	1931,7	214,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1499,4	211,2	0,6
CATALUÑA	6074,1	5017,6	1054,7	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3547,3	643,8	4,5
EXTREMADURA	914,7	805,2	109,5	0,0
GALICIA	2385,0	1936,8	443,2	5,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4602,1	696,0	6,9
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1032,8	165,0	6,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	446,9	71,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1589,6	221,9	3,4
RIOJA, LA	262,6	240,0	22,7	0,0
CEUTA	59,7	52,6	7,1	0,0
MELILLA	59,2	49,2	10,1	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	16997,0	1884,2	18,9
ANDALUCÍA	3367,6	3054,6	309,1	3,8
ARAGÓN	549,1	512,3	36,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	377,0	62,9	0,0
BALEARS, ILLES	454,3	414,4	39,9	0,0
CANARIAS	880,2	750,4	129,9	0,0
CANTABRIA	238,6	224,3	14,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	992,6	62,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	814,1	45,6	0,0
CATALUÑA	2949,5	2600,7	348,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1850,5	209,8	4,5
EXTREMADURA	451,8	427,3	24,6	0,0
GALICIA	1139,5	997,2	139,5	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2222,3	301,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	547,9	55,0	4,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	233,2	22,3	0,0
PAÍS VASCO	874,7	805,6	65,7	3,4
RIOJA, LA	129,4	121,1	8,3	0,0
CEUTA	27,6	25,5	2,2	0,0
MELILLA	31,5	26,0	5,5	0,0

ENSE2011/12

1.036.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Números absolutos (miles) según sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años

	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: TOTAL	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO ESTOY ANSIOSO/A NI DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: ESTOY ANSIOSO/A O DEPRIMIDO/A	ANSIEDAD O DEPRESIÓN: NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19827,0	16055,9	3755,9	15,1
ANDALUCÍA	3485,4	2830,0	655,5	0,0
ARAGÓN	563,7	484,5	79,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	370,7	116,1	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	378,0	79,3	0,8
CANARIAS	897,8	677,6	220,2	0,0
CANTABRIA	255,1	228,0	26,5	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	939,0	151,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	685,3	165,6	0,6
CATALUÑA	3124,6	2416,9	705,9	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1696,8	433,9	0,0
EXTREMADURA	462,9	377,9	84,9	0,0
GALICIA	1245,5	939,5	303,8	2,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2379,8	394,5	6,9
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	484,9	110,0	2,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	213,8	48,8	0,0
PAÍS VASCO	940,2	784,0	156,2	0,0
RIOJA, LA	133,2	118,8	14,4	0,0
CEUTA	32,1	27,2	4,9	0,0
MELILLA	27,8	23,2	4,6	0,0

ENSE2011/12

1.037.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	88,6	12,1
DE 25 A 34 AÑOS	85,4	13,5
DE 35 A 44 AÑOS	81,4	15,7
DE 45 A 54 AÑOS	77,2	17,4
DE 55 A 64 AÑOS	73,2	18,6
DE 65 A 74 AÑOS	69,8	19,1
DE 75 A 84 AÑOS	62,6	20,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	54,6	22,6
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	89,4	11,8
DE 25 A 34 AÑOS	86,2	12,6
DE 35 A 44 AÑOS	82,1	14,6
DE 45 A 54 AÑOS	78,2	16,6
DE 55 A 64 AÑOS	75,0	17,5
DE 65 A 74 AÑOS	72,7	17,6
DE 75 A 84 AÑOS	65,4	20,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	58,3	22,6
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
DE 15 A 24 AÑOS	87,8	12,4
DE 25 A 34 AÑOS	84,5	14,4
DE 35 A 44 AÑOS	80,7	16,8
DE 45 A 54 AÑOS	76,1	18,2
DE 55 A 64 AÑOS	71,5	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	67,3	20,0
DE 75 A 84 AÑOS	60,6	20,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	52,6	22,4

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.038.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
I	81,6	15,0
II	79,8	17,0
III	79,0	17,7
IV	78,0	18,0
V	76,9	19,3
VI	75,8	20,4
NO CONSTA	73,5	21,0
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
I	82,0	14,0
II	81,6	15,7
III	80,1	16,7
IV	79,7	16,6
V	78,8	18,0
VI	79,0	18,9
NO CONSTA	79,6	18,4
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
I	81,2	15,9
II	78,2	17,9
III	78,1	18,5
IV	75,9	19,5
V	74,9	20,4
VI	73,4	21,1
NO CONSTA	70,9	21,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.039.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	77,9	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	88,6	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	79,8	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	65,3	20,8
ESPAÑA		
TOTAL	77,1	18,8
DE 15 A 24 AÑOS	88,4	11,9
DE 25 A 64 AÑOS	79,3	16,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	64,9	20,8
EXTRANJERO		
TOTAL	82,9	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	89,5	13,1
DE 25 A 64 AÑOS	82,3	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	74,2	18,7
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	79,8	17,1
DE 15 A 24 AÑOS	89,4	11,8
DE 25 A 64 AÑOS	80,9	15,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	68,7	19,7
ESPAÑA		
TOTAL	79,1	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	89,1	11,4
DE 25 A 64 AÑOS	80,4	15,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	68,4	19,6

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.039.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
EXTRANJERO		
TOTAL	84,1	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	90,6	13,7
DE 25 A 64 AÑOS	83,6	15,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	74,8	21,3
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	76,1	19,7
DE 15 A 24 AÑOS	87,8	12,4
DE 25 A 64 AÑOS	78,7	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	62,6	21,2
ESPAÑA		
TOTAL	75,1	20,0
DE 15 A 24 AÑOS	87,6	12,4
DE 25 A 64 AÑOS	78,1	18,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	62,2	21,3
EXTRANJERO		
TOTAL	81,8	16,5
DE 15 A 24 AÑOS	88,7	12,5
DE 25 A 64 AÑOS	81,1	16,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	73,6	16,0

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
ANDALUCÍA	76,7	20,1
ARAGÓN	76,2	17,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	74,9	18,7
BALEARS, ILLES	79,0	18,7
CANARIAS	76,4	20,1
CANTABRIA	66,8	16,7
CASTILLA Y LEÓN	76,8	17,9
CASTILLA-LA MANCHA	77,2	20,3
CATALUÑA	77,2	18,4
COMUNITAT VALENCIANA	79,9	20,0
EXTREMADURA	79,4	19,7
GALICIA	75,6	15,6
MADRID, COMUNIDAD DE	82,0	15,7
MURCIA, REGIÓN DE	79,9	18,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	77,8	16,2
PAÍS VASCO	77,2	16,5
RIOJA, LA	80,8	15,9
CEUTA	76,2	17,3
MELILLA	77,5	19,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
ANDALUCÍA	78,9	18,6
ARAGÓN	77,5	16,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	75,4	19,1
BALEARS, ILLES	79,5	17,2
CANARIAS	78,2	18,6
CANTABRIA	67,8	16,2
CASTILLA Y LEÓN	78,8	16,4
CASTILLA-LA MANCHA	80,5	17,8
CATALUÑA	79,2	16,0
COMUNITAT VALENCIANA	82,2	18,5
EXTREMADURA	82,2	17,1
GALICIA	77,1	14,6
MADRID, COMUNIDAD DE	83,4	14,9
MURCIA, REGIÓN DE	81,4	17,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	79,3	15,2
PAÍS VASCO	78,5	15,4
RIOJA, LA	83,3	13,5
CEUTA	80,1	15,1
MELILLA	78,5	19,3

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.040.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
ANDALUCÍA	74,5	21,2
ARAGÓN	74,9	18,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	74,5	18,3
BALEARS, ILLES	78,4	20,1
CANARIAS	74,6	21,3
CANTABRIA	65,7	17,2
CASTILLA Y LEÓN	74,9	19,0
CASTILLA-LA MANCHA	73,8	22,0
CATALUÑA	75,3	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	77,6	21,1
EXTREMADURA	76,6	21,6
GALICIA	74,3	16,4
MADRID, COMUNIDAD DE	80,8	16,4
MURCIA, REGIÓN DE	78,4	19,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	76,3	17,0
PAÍS VASCO	76,1	17,3
RIOJA, LA	78,4	17,5
CEUTA	72,9	18,3
MELILLA	76,3	19,7

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	77,9	18,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	63,9	21,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,7	20,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	78,8	18,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,9	15,7
UNIVERSITARIOS	82,8	14,0
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	88,6	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	87,6	20,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,5	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	89,2	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,2	11,7
UNIVERSITARIOS	89,4	9,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	79,8	16,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,6	20,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	73,7	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	78,7	17,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,6	15,7
UNIVERSITARIOS	83,3	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	65,3	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	60,3	21,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	64,7	20,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	68,1	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	72,6	17,8
UNIVERSITARIOS	74,0	17,2

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	79,8	17,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,5	21,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	75,0	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	80,6	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,7	14,6
UNIVERSITARIOS	82,5	13,5
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	89,4	11,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,8	14,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	89,9	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	89,2	11,0
UNIVERSITARIOS	91,2	7,0
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	80,9	15,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	73,2	19,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	76,2	19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	80,1	16,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	82,6	14,3
UNIVERSITARIOS	83,3	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	68,7	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	64,9	21,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	68,4	19,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	70,5	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	73,3	17,2
UNIVERSITARIOS	72,2	16,5

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

**1.041.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta
Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	76,1	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	60,7	21,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	68,6	21,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	77,0	19,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	81,0	16,8
UNIVERSITARIOS	83,1	14,4
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	87,8	12,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	87,0	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	88,3	12,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	87,3	12,3
UNIVERSITARIOS	88,4	10,8
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	78,7	17,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	68,3	21,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	71,3	20,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	77,2	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	80,5	16,9
UNIVERSITARIOS	83,2	14,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	62,6	21,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	57,6	20,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	61,8	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	66,4	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	71,8	18,5
UNIVERSITARIOS	76,5	17,7

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.042.- Calidad de vida relacionada con la salud en población adulta

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,9	18,6
TRABAJANDO	82,3	14,6
EN DESEMPLEO	81,3	16,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	66,1	20,9
ESTUDIANDO	88,7	11,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	53,0	23,3
LABORES DEL HOGAR	72,5	19,6
OTROS	76,0	17,7
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	79,8	17,1
TRABAJANDO	82,9	13,5
EN DESEMPLEO	82,5	15,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	69,2	19,6
ESTUDIANDO	89,5	10,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	53,1	23,3
LABORES DEL HOGAR	82,4	16,6
OTROS	76,4	18,2
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	76,1	19,7
TRABAJANDO	81,5	15,8
EN DESEMPLEO	79,8	17,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	62,9	21,7
ESTUDIANDO	88,0	11,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	52,9	23,3
LABORES DEL HOGAR	72,3	19,6
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 (el peor estado de salud imaginable) y 100 (el mejor estado de salud imaginable) puntos.

ENSE2011/12

1.043.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
I	89,0	9,2
II	88,7	9,9
III	88,1	10,7
IV	87,2	10,3
V	87,7	10,7
VI	87,2	9,9
NO CONSTA	87,8	9,3
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
I	88,1	9,6
II	89,0	9,9
III	87,8	10,1
IV	87,2	9,6
V	87,9	11,1
VI	87,0	10,2
NO CONSTA	88,2	10,9
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
I	89,9	8,7
II	88,6	9,8
III	88,5	11,4
IV	87,1	11,1
V	87,4	10,3
VI	87,3	9,6
NO CONSTA	87,2	7,1

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.044.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
ESPAÑA	88,0	10,3
EXTRANJERO	86,6	9,9
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
ESPAÑA	87,8	10,5
EXTRANJERO	87,4	9,1
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
ESPAÑA	88,2	10,1
EXTRANJERO	85,7	10,6

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,9	10,2
ANDALUCÍA	88,9	10,4
ARAGÓN	88,5	10,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	83,8	11,3
BALEARS, ILLES	86,8	10,2
CANARIAS	86,4	11,4
CANTABRIA	87,1	7,4
CASTILLA Y LEÓN	86,7	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	92,8	8,6
CATALUÑA	85,6	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	90,7	7,7
EXTREMADURA	88,4	9,2
GALICIA	83,4	9,3
MADRID, COMUNIDAD DE	89,8	8,5
MURCIA, REGIÓN DE	84,9	12,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	85,4	10,7
PAÍS VASCO	84,9	10,3
RIOJA, LA	85,7	8,6
CEUTA	.	.
MELILLA	88,8	8,1

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	87,8	10,3
ANDALUCÍA	89,5	9,4
ARAGÓN	87,5	11,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	85,7	12,5
BALEARS, ILLES	87,8	9,5
CANARIAS	85,3	13,1
CANTABRIA	86,4	7,9
CASTILLA Y LEÓN	85,7	11,1
CASTILLA-LA MANCHA	92,6	7,5
CATALUÑA	85,0	10,8
COMUNITAT VALENCIANA	90,6	8,2
EXTREMADURA	87,7	9,4
GALICIA	82,9	9,6
MADRID, COMUNIDAD DE	90,3	8,8
MURCIA, REGIÓN DE	86,0	12,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	83,8	11,0
PAÍS VASCO	85,1	10,7
RIOJA, LA	86,5	8,2
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.045.- Calidad de vida relacionada con la salud en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 8 a 14 años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	88,0	10,1
ANDALUCÍA	88,2	11,2
ARAGÓN	89,5	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	81,9	9,7
BALEARS, ILLES	85,5	10,8
CANARIAS	87,6	9,2
CANTABRIA	87,6	6,9
CASTILLA Y LEÓN	87,8	9,4
CASTILLA-LA MANCHA	92,9	9,6
CATALUÑA	86,4	11,5
COMUNITAT VALENCIANA	90,8	7,1
EXTREMADURA	89,1	9,0
GALICIA	83,9	8,9
MADRID, COMUNIDAD DE	89,4	8,2
MURCIA, REGIÓN DE	83,7	12,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	86,8	10,3
PAÍS VASCO	84,8	9,8
RIOJA, LA	84,9	8,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable oscilan entre 0 y 100 puntos: a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

ENSE2011/12

1.046.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	1,6	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,9	3,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,0	4,1
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,1	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	0,9	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	2,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,0	4,2
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,7	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2,1	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	2,0	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	2,2	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	3,1	4,0

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.047.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
I	1,1	2,0
II	1,3	2,4
III	1,3	2,4
IV	1,4	2,5
V	1,6	2,9
VI	1,8	3,0
NO CONSTA	1,9	3,3
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
I	0,9	1,8
II	1,1	2,1
III	1,1	2,1
IV	1,2	2,2
V	1,5	2,7
VI	1,3	2,6
NO CONSTA	1,3	2,3
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
I	1,2	2,3
II	1,4	2,6
III	1,6	2,6
IV	1,7	2,8
V	1,8	3,0
VI	2,2	3,2
NO CONSTA	2,1	3,6

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.048.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,5	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,2
ESPAÑA		
TOTAL	1,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,5	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,2
EXTRANJERO		
TOTAL	1,5	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	0,9	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,4	3,1
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,3	2,7
ESPAÑA		
TOTAL	1,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	0,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	1,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,3	2,7

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.048.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
EXTRANJERO		
TOTAL	1,4	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	0,8	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	1,4	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,8	3,7
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,7	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,2	3,4
ESPAÑA		
TOTAL	1,8	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,0	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2,2	3,4
EXTRANJERO		
TOTAL	1,6	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	1,7	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	1,1	2,2

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
ANDALUCÍA	1,6	3,0
ARAGÓN	1,1	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	2,8
BALEARS, ILLES	1,4	2,8
CANARIAS	2,0	3,0
CANTABRIA	3,3	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,3	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	1,1	2,4
CATALUÑA	1,4	2,6
COMUNITAT VALENCIANA	1,8	2,8
EXTREMADURA	1,5	2,9
GALICIA	1,2	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	1,6	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,6	2,7
PAÍS VASCO	1,2	2,4
RIOJA, LA	1,2	2,3
CEUTA	1,2	1,8
MELILLA	0,4	1,4

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
ANDALUCÍA	1,3	2,6
ARAGÓN	0,9	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	2,8
BALEARS, ILLES	1,2	2,6
CANARIAS	1,8	2,8
CANTABRIA	3,4	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,0	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	0,6	1,7
CATALUÑA	1,1	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	2,6
EXTREMADURA	1,0	2,1
GALICIA	0,9	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1,3	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	2,4
PAÍS VASCO	0,9	1,9
RIOJA, LA	0,9	1,9
CEUTA	0,8	1,4
MELILLA	0,4	1,1

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.049.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
ANDALUCÍA	1,9	3,3
ARAGÓN	1,3	2,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,6	2,8
BALEARS, ILLES	1,6	3,0
CANARIAS	2,1	3,1
CANTABRIA	3,2	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1,5	2,4
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	2,9
CATALUÑA	1,7	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2,1	3,0
EXTREMADURA	2,1	3,4
GALICIA	1,4	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1,5	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	1,8	2,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,9	3,0
PAÍS VASCO	1,5	2,7
RIOJA, LA	1,6	2,6
CEUTA	1,5	2,0
MELILLA	0,3	1,6

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,5	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	2,3
UNIVERSITARIOS	1,1	2,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,9	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,0	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	0,9	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	0,8	1,5
UNIVERSITARIOS	1,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,5	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,0	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	2,4
UNIVERSITARIOS	1,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,8	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,9	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	2,4
UNIVERSITARIOS	1,0	2,4

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,2	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,4	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	2,0
UNIVERSITARIOS	1,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	0,7	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,1	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	0,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	0,6	1,2
UNIVERSITARIOS	0,7	1,3
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,3	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	2,0
UNIVERSITARIOS	1,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	1,3	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,0	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,1	2,3
UNIVERSITARIOS	0,9	2,2

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.050.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,7	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,6	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,5	2,5
UNIVERSITARIOS	1,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,0	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	0,9	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,1	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,0	1,6
UNIVERSITARIOS	1,1	1,9
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,7	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,8	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,9	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,6	2,6
UNIVERSITARIOS	1,2	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	2,2	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,6	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,3	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,4	2,5
UNIVERSITARIOS	1,2	2,7

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.051.- Salud mental en población adulta

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	2,7
TRABAJANDO	1,1	2,0
EN DESEMPLEO	2,1	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	3,1
ESTUDIANDO	0,9	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	4,3	4,6
LABORES DEL HOGAR	1,9	3,0
OTROS	3,0	4,4
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,2	2,4
TRABAJANDO	0,9	1,8
EN DESEMPLEO	2,0	2,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,3	2,7
ESTUDIANDO	0,7	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,8	4,3
LABORES DEL HOGAR	1,8	3,1
OTROS	3,6	4,7
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,7	2,9
TRABAJANDO	1,3	2,2
EN DESEMPLEO	2,3	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2,3	3,5
ESTUDIANDO	1,1	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	5,1	4,7
LABORES DEL HOGAR	1,9	3,0
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- Los valores de la variable 'salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de mejor salud mental a peor salud mental.

ENSE2011/12

1.052.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,7	1,7	4,2	2,5	1,1	1,5	8,9	1,5
DE 10 A 14 AÑOS	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,7	1,1	1,5	9,0	1,5
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,8	1,7	4,5	2,6	1,2	1,5	8,8	1,5
DE 10 A 14 AÑOS	1,6	1,8	1,6	1,7	4,1	2,7	1,1	1,6	8,9	1,5
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
DE 4 A 9 AÑOS	1,8	1,8	1,7	1,7	3,9	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
DE 10 A 14 AÑOS	1,9	2,0	1,6	1,6	3,3	2,6	1,0	1,4	9,0	1,5

ENSE2011/12

1.053.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
I	1,6	1,6	1,5	1,5	3,7	2,6	0,9	1,3	8,8	1,5
II	1,5	1,8	1,5	1,6	3,4	2,5	1,0	1,5	8,9	1,3
III	1,6	1,8	1,5	1,6	4,0	2,6	1,0	1,4	9,0	1,4
IV	1,8	2,0	1,6	1,6	4,1	2,6	1,1	1,6	8,9	1,7
V	1,8	1,9	1,9	1,8	4,2	2,6	1,2	1,5	9,0	1,5
VI	2,1	2,0	1,9	1,7	4,3	2,6	1,2	1,5	8,8	1,5
NO CONSTA	1,8	1,8	1,6	1,7	3,7	2,6	1,1	1,5	9,1	1,4
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
I	1,7	1,6	1,8	1,7	4,0	2,7	1,1	1,4	8,8	1,5
II	1,5	1,7	1,5	1,6	3,6	2,5	1,1	1,3	8,8	1,3
III	1,5	1,7	1,5	1,5	4,3	2,7	1,1	1,3	9,0	1,4
IV	1,7	1,9	1,5	1,5	4,2	2,6	1,1	1,7	8,9	1,7
V	1,8	1,9	2,0	1,8	4,6	2,6	1,3	1,7	8,8	1,6
VI	1,9	1,9	1,8	1,7	4,5	2,6	1,2	1,5	8,7	1,5
NO CONSTA	1,8	1,9	1,6	1,8	4,1	2,8	1,1	1,5	8,9	1,4
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
I	1,6	1,6	1,3	1,4	3,5	2,4	0,8	1,2	8,9	1,4
II	1,6	1,8	1,5	1,5	3,2	2,5	1,0	1,6	9,0	1,3
III	1,7	1,8	1,5	1,6	3,5	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
IV	2,0	2,1	1,7	1,7	3,8	2,4	1,1	1,4	8,9	1,8
V	1,8	1,9	1,8	1,8	3,8	2,6	1,1	1,3	9,1	1,4
VI	2,2	2,1	2,0	1,8	4,1	2,6	1,3	1,5	8,9	1,5
NO CONSTA	1,8	1,7	1,7	1,5	3,3	2,3	1,1	1,5	9,3	1,3

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.054.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
ESPAÑA	1,8	1,8	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
EXTRANJERO	1,7	1,9	1,5	1,6	3,7	2,6	1,3	1,5	8,8	1,6
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
ESPAÑA	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,1	1,5	8,9	1,5
EXTRANJERO	1,7	1,9	1,7	1,6	4,0	2,6	1,4	1,4	8,8	1,6
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
ESPAÑA	1,8	1,9	1,7	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
EXTRANJERO	1,8	2,0	1,3	1,6	3,4	2,6	1,3	1,6	8,9	1,7

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
AMBOS SEXOS										
TOTAL	1,8	1,9	1,7	1,7	4,0	2,6	1,1	1,5	8,9	1,5
ANDALUCÍA	1,7	1,8	1,7	1,7	4,1	2,5	1,2	1,5	9,1	1,5
ARAGÓN	1,5	1,8	1,4	1,5	3,5	2,5	0,8	1,5	9,0	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,7	1,8	2,1	1,7	4,5	2,3	1,3	1,5	8,1	1,7
BALEARS, ILLES	1,8	1,6	1,7	1,6	4,3	2,6	1,2	1,4	9,1	1,2
CANARIAS	1,5	1,5	1,6	1,5	3,7	2,6	1,2	1,4	9,4	1,1
CANTABRIA	0,9	1,4	0,8	1,4	3,1	2,3	0,7	1,2	9,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	2,0	2,1	1,9	1,7	3,9	2,7	1,2	1,5	8,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	2,0	1,9	1,9	4,2	2,8	0,9	1,3	9,0	1,3
CATALUÑA	2,0	2,0	1,5	1,5	4,1	2,9	1,1	1,4	9,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,6	1,5	1,8	4,0	2,6	0,8	1,3	8,9	1,4
EXTREMADURA	1,9	1,8	2,1	1,7	3,9	2,6	1,1	1,5	8,8	1,7
GALICIA	2,1	1,8	1,7	1,6	3,8	2,5	1,3	1,6	8,8	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	1,8	1,6	1,6	3,9	2,6	1,0	1,3	9,0	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	2,6	2,0	2,3	1,9	4,1	2,2	2,1	2,0	7,8	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,8	2,0	2,0	1,8	3,8	2,9	0,7	1,2	9,2	1,2
PAÍS VASCO	2,0	2,0	2,1	1,7	4,3	2,6	1,1	1,5	9,0	1,3
RIOJA, LA	1,4	1,6	1,5	1,5	3,8	2,5	0,9	1,3	9,2	1,0
CEUTA	1,6	1,7	2,2	2,3	3,7	2,4	1,5	1,7	8,7	1,3
MELILLA	0,6	0,9	0,6	1,1	2,3	1,8	1,3	0,8	9,1	1,7

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
HOMBRES										
TOTAL	1,7	1,8	1,7	1,7	4,3	2,7	1,2	1,5	8,8	1,5
ANDALUCÍA	1,6	1,7	1,6	1,8	4,4	2,5	1,2	1,5	9,1	1,4
ARAGÓN	1,4	1,5	1,5	1,5	3,6	2,8	1,0	1,8	8,9	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,9	1,9	2,2	1,7	4,6	2,3	1,6	1,7	8,0	1,6
BALEARS, ILLES	1,8	1,7	1,9	1,8	4,8	2,8	1,3	1,5	9,1	1,1
CANARIAS	1,5	1,4	1,6	1,5	4,1	2,6	1,4	1,6	9,2	1,3
CANTABRIA	0,8	1,3	1,0	1,4	3,6	2,3	0,7	1,3	9,0	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1,9	2,1	1,6	1,5	4,1	2,7	1,4	1,5	8,7	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,9	2,0	2,0	4,7	2,9	0,9	1,4	8,9	1,4
CATALUÑA	2,0	1,9	1,7	1,6	4,5	2,9	1,3	1,4	8,8	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,2	1,5	1,5	1,7	4,1	2,5	0,8	1,3	8,7	1,4
EXTREMADURA	2,1	1,9	2,1	1,6	4,3	2,5	1,1	1,5	8,9	1,5
GALICIA	1,9	1,6	1,6	1,5	4,0	2,5	1,2	1,7	8,6	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7	2,0	1,7	1,7	4,2	2,7	1,0	1,5	9,0	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	2,3	1,9	2,2	1,7	4,3	2,0	2,0	2,0	7,9	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,6	1,6	1,9	1,8	4,1	2,8	0,6	1,0	9,0	1,3
PAÍS VASCO	2,0	2,1	2,2	1,7	4,7	2,7	1,2	1,6	9,0	1,3
RIOJA, LA	1,1	1,5	1,3	1,4	4,2	2,4	0,8	1,0	9,3	1,0
CEUTA
MELILLA	1,0	1,0	1,0	1,2	2,9	1,8	1,5	0,7	8,5	1,9

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.055.- Salud mental en población infantil

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 4 a 14 años.

	SÍNTOMAS EMOCIONALES		PROBLEMAS DE CONDUCTA HIPERACTIVIDAD		PROBLEMAS CON COMPAÑEROS		CONDUCTA PROSOCIAL			
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA		
MUJERES										
TOTAL	1,8	1,9	1,6	1,7	3,7	2,5	1,0	1,4	9,0	1,4
ANDALUCÍA	1,8	1,8	1,7	1,6	3,9	2,3	1,2	1,6	9,1	1,5
ARAGÓN	1,7	2,0	1,3	1,5	3,4	2,2	0,7	1,0	9,1	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,7	1,9	1,6	4,3	2,3	1,1	1,1	8,1	1,8
BALEARS, ILLES	1,8	1,5	1,5	1,4	3,6	2,1	1,1	1,3	9,0	1,2
CANARIAS	1,5	1,5	1,6	1,6	3,3	2,4	1,0	1,3	9,6	0,7
CANTABRIA	1,1	1,5	0,7	1,3	2,6	2,1	0,6	1,2	9,1	1,2
CASTILLA Y LEÓN	2,1	2,0	2,1	1,8	3,6	2,7	1,0	1,4	8,8	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	2,1	2,0	1,9	1,7	3,5	2,7	0,9	1,1	9,1	1,3
CATALUÑA	1,9	2,1	1,3	1,4	3,6	2,8	0,9	1,3	9,2	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	1,8	1,6	1,9	3,8	2,6	0,8	1,3	9,1	1,3
EXTREMADURA	1,7	1,6	2,1	1,8	3,5	2,7	1,1	1,4	8,7	1,8
GALICIA	2,3	2,0	1,7	1,7	3,5	2,4	1,4	1,6	9,2	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	1,7	1,6	1,5	3,6	2,5	0,9	1,1	9,0	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	2,9	2,1	2,3	2,1	3,8	2,3	2,2	2,0	7,6	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,1	2,3	2,1	1,8	3,6	3,0	0,8	1,4	9,3	1,1
PAÍS VASCO	2,0	2,0	2,0	1,6	3,9	2,4	1,0	1,5	9,0	1,2
RIOJA, LA	1,8	1,5	1,7	1,5	3,4	2,6	1,1	1,5	9,1	1,1
CEUTA
MELILLA	0,3	0,7	0,3	0,8	1,8	1,6	1,2	0,8	9,5	1,2

1.- Los valores de cada categoría de la variable 'salud mental en población infantil' oscilan entre 0 (mejor salud mental) y 10 (peor salud mental) excepto en 'conducta prosocial', que va de 10 (mejor) a 0 (peor).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45941,8	3783,1	42158,7
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	162,3	2221,9
DE 5 A 14 AÑOS	4830,7	409,1	4421,6
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	431,3	4005,7
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	640,1	6194,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	631,5	7123,9
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	528,9	6164,8
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	315,4	4822,5
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	276,7	3674,5
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	264,1	2675,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	123,8	853,6
HOMBRES			
TOTAL	22609,8	1912,6	20697,3
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	90,4	1136,3
DE 5 A 14 AÑOS	2483,2	226,7	2256,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	274,7	1989,1
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	383,7	3087,6
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	366,5	3594,7
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	276,4	3054,9
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	139,4	2352,8
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	65,2	1769,6
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	54,6	1149,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	34,9	306,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.056.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	23331,9	1870,5	21461,4
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	71,9	1085,6
DE 5 A 14 AÑOS	2347,5	182,3	2165,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	156,6	2016,6
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	256,4	3106,7
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	265,0	3529,2
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	252,4	3110,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	176,0	2469,6
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	211,4	1904,9
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	209,4	1526,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	88,9	547,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.057.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45941,8	3783,1	42158,7
I	5020,5	423,5	4597,0
II	3458,0	304,6	3153,3
III	8206,3	678,9	7527,4
IV	6706,1	602,0	6104,1
V	14430,0	1111,4	13318,6
VI	6614,3	550,6	6063,6
NO CONSTA	1506,6	112,1	1394,5
HOMBRES			
TOTAL	22609,8	1912,6	20697,3
I	2600,6	201,3	2399,3
II	1614,7	145,0	1469,7
III	3928,9	333,9	3594,9
IV	3666,6	363,7	3302,8
V	7306,1	584,3	6721,8
VI	2926,8	244,4	2682,4
NO CONSTA	566,1	40,0	526,1
MUJERES			
TOTAL	23331,9	1870,5	21461,4
I	2419,9	222,2	2197,7
II	1843,2	159,6	1683,6
III	4277,4	345,0	3932,4
IV	3039,5	238,3	2801,3
V	7123,9	527,1	6596,8
VI	3687,5	306,3	3381,2
NO CONSTA	940,5	72,1	868,4

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	45941,8	3783,1	42158,7
DE 0 A 14 AÑOS	7214,8	571,4	6643,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	431,3	4005,7
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	2115,9	24305,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	664,5	7204,0
ESPAÑA			
TOTAL	39949,7	3348,6	36601,2
DE 0 A 14 AÑOS	6794,2	543,3	6250,9
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	370,4	3265,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1805,9	20146,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	629,1	6938,7
EXTRANJERO			
TOTAL	5992,0	434,5	5557,5
DE 0 A 14 AÑOS	420,6	28,1	392,5
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	61,0	740,7
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	310,0	4159,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	35,5	265,3

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	22609,8	1912,6	20697,3
DE 0 A 14 AÑOS	3709,8	317,1	3392,7
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	274,7	1989,1
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	1166,0	12090,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	154,8	3225,4
ESPAÑA			
TOTAL	19737,9	1652,5	18085,4
DE 0 A 14 AÑOS	3492,3	296,8	3195,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	227,5	1665,9
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	985,0	10133,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	143,2	3091,0
EXTRANJERO			
TOTAL	2871,9	260,1	2611,8
DE 0 A 14 AÑOS	217,6	20,3	197,2
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	47,2	323,1
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	181,0	1957,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	11,6	134,4

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.058.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	23331,9	1870,5	21461,4
DE 0 A 14 AÑOS	3505,0	254,2	3250,7
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	156,6	2016,6
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	949,8	12215,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	509,8	3978,6
ESPAÑA			
TOTAL	20211,8	1696,1	18515,8
DE 0 A 14 AÑOS	3301,9	246,5	3055,4
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	142,9	1599,1
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	820,8	10013,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	485,9	3847,7
EXTRANJERO			
TOTAL	3120,1	174,5	2945,7
DE 0 A 14 AÑOS	203,1	7,8	195,3
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	13,8	417,5
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	129,0	2201,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	23,9	130,9

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45941,8	3783,1	42158,7
ANDALUCÍA	8255,1	531,9	7723,2
ARAGÓN	1301,9	127,1	1174,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1045,9	82,5	963,4
BALEARS, ILLES	1089,1	87,1	1002,1
CANARIAS	2106,7	174,7	1931,9
CANTABRIA	574,7	35,2	539,5
CASTILLA Y LEÓN	2450,3	234,4	2215,9
CASTILLA-LA MANCHA	2037,0	146,6	1890,4
CATALUÑA	7277,9	782,6	6495,2
COMUNITAT VALENCIANA	4993,2	494,9	4498,3
EXTREMADURA	1075,6	76,4	999,1
GALICIA	2714,0	160,7	2553,3
MADRID, COMUNIDAD DE	6360,8	496,5	5864,3
MURCIA, REGIÓN DE	1470,8	82,0	1388,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	616,7	39,7	577,0
PAÍS VASCO	2110,8	198,7	1912,1
RIOJA, LA	309,5	23,9	285,6
CEUTA	76,6	3,0	73,6
MELILLA	75,2	5,0	70,2

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	22609,8	1912,6	20697,3
ANDALUCÍA	4086,7	263,7	3823,0
ARAGÓN	646,6	60,1	586,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	500,0	42,7	457,3
BALEARIS, ILLES	544,9	61,9	483,0
CANARIAS	1048,8	91,6	957,2
CANTABRIA	280,5	23,2	257,2
CASTILLA Y LEÓN	1212,9	115,2	1097,7
CASTILLA-LA MANCHA	1025,4	65,6	959,9
CATALUÑA	3568,0	385,8	3182,2
COMUNITAT VALENCIANA	2477,7	257,1	2220,6
EXTREMADURA	534,1	36,5	497,6
GALICIA	1308,5	71,2	1237,3
MADRID, COMUNIDAD DE	3072,6	262,0	2810,6
MURCIA, REGIÓN DE	743,5	44,1	699,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	306,2	20,0	286,2
PAÍS VASCO	1023,8	90,6	933,2
RIOJA, LA	153,4	16,4	137,1
CEUTA	36,9	1,2	35,7
MELILLA	39,1	3,7	35,5

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.059.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	23331,9	1870,5	21461,4
ANDALUCÍA	4168,3	268,1	3900,2
ARAGÓN	655,4	67,0	588,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	546,0	39,8	506,1
BALEARS, ILLES	544,2	25,2	519,1
CANARIAS	1057,8	83,1	974,7
CANTABRIA	294,2	11,9	282,2
CASTILLA Y LEÓN	1237,4	119,3	1118,2
CASTILLA-LA MANCHA	1011,5	81,0	930,5
CATALUÑA	3709,9	396,8	3313,1
COMUNITAT VALENCIANA	2515,5	237,8	2277,7
EXTREMADURA	541,5	40,0	501,5
GALICIA	1405,5	89,6	1315,9
MADRID, COMUNIDAD DE	3288,2	234,5	3053,7
MURCIA, REGIÓN DE	727,4	38,0	689,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	310,4	19,7	290,8
PAÍS VASCO	1087,0	108,1	978,9
RIOJA, LA	156,1	7,6	148,5
CEUTA	39,7	1,8	37,9
MELILLA	36,1	1,3	34,7

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38726,9	3211,7	35515,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	351,2	4098,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	342,5	3952,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	1038,1	11902,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1034,0	9869,3
UNIVERSITARIOS	6138,7	446,0	5692,8
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4437,0	431,3	4005,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	8,4	93,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	56,3	427,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	189,0	1783,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	144,8	1399,0
UNIVERSITARIOS	335,5	32,8	302,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26421,4	2115,9	24305,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	67,3	1210,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	144,3	1960,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	704,2	8462,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	833,8	7751,1
UNIVERSITARIOS	5287,3	366,3	4921,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	7868,5	664,5	7204,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	275,5	2794,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	141,9	1564,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	144,9	1656,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	55,5	719,2
UNIVERSITARIOS	516,0	46,8	469,1

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	18900,0	1595,5	17304,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	105,2	1737,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	147,2	1909,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	570,8	6066,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	576,0	4919,7
UNIVERSITARIOS	2867,3	196,3	2671,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2263,7	274,7	1989,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	40,8	246,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	119,1	947,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	81,7	635,8
UNIVERSITARIOS	122,6	24,7	97,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13256,1	1166,0	12090,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	37,1	583,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	72,9	957,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	424,3	4397,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	479,1	3863,4
UNIVERSITARIOS	2440,4	152,7	2287,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3380,2	154,8	3225,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	59,7	1092,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	33,5	705,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	27,5	722,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	15,2	420,5
UNIVERSITARIOS	304,4	18,9	285,5

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.060.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19827,0	1616,3	18210,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	246,0	2360,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	195,3	2042,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	467,3	5836,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	458,0	4949,6
UNIVERSITARIOS	3271,4	249,7	3021,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2173,3	156,6	2016,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	15,5	181,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	69,9	836,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	63,1	763,1
UNIVERSITARIOS	212,9	8,1	204,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13165,3	949,8	12215,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	30,2	626,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	71,4	1002,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	279,9	4065,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	354,7	3887,7
UNIVERSITARIOS	2846,9	213,6	2633,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	4488,4	509,8	3978,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	215,8	1702,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	108,5	858,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	117,4	934,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	40,2	298,8
UNIVERSITARIOS	211,6	27,9	183,6

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluída intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.061.- Accidentes en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38726,9	3211,7	35515,2
TRABAJANDO	17300,6	1519,1	15781,5
EN DESEMPLEO	5616,1	454,3	5161,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	608,2	7186,8
ESTUDIANDO	3181,5	293,2	2888,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	85,2	719,8
LABORES DEL HOGAR	3843,8	242,1	3601,7
OTROS	130,0	4,1	125,8
NO CONSTA	55,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	18900,0	1595,5	17304,5
TRABAJANDO	9478,5	899,1	8579,4
EN DESEMPLEO	3166,3	271,3	2895,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	181,1	3819,1
ESTUDIANDO	1573,2	184,7	1388,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	48,6	420,1
LABORES DEL HOGAR	91,1	7,1	83,9
OTROS	95,0	3,6	91,4
NO CONSTA	27,1	.	.
MUJERES			
TOTAL	19827,0	1616,3	18210,7
TRABAJANDO	7822,1	620,0	7202,1
EN DESEMPLEO	2449,8	183,0	2266,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	427,1	3367,7
ESTUDIANDO	1608,3	108,5	1499,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	36,6	299,7
LABORES DEL HOGAR	3752,7	235,0	3517,7
OTROS	35,0	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.

Notas:

1.- Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación o quemadura.

ENSE2011/12

1.062.- Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO EN UNA INSTALACIÓN O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3783,1	1075,9	703,7	720,8	749,0	428,6	100,6	4,6
DE 0 A 4 AÑOS	162,3	83,9	7,6	27,2	19,2	23,4	0,0	1,0
DE 5 A 14 AÑOS	409,1	70,4	28,7	94,6	118,6	95,0	0,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	64,4	112,1	56,6	59,1	127,4	11,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	640,1	124,0	203,8	67,9	152,6	71,2	20,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	631,5	137,3	171,7	82,1	185,9	44,2	10,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	528,9	133,2	79,4	113,6	153,7	31,8	17,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	315,4	108,3	39,3	66,8	59,6	15,0	26,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,7	130,4	36,9	88,2	0,4	9,6	11,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	387,9	224,0	24,2	123,7	0,0	11,0	3,2	1,7
HOMBRES								
TOTAL	1912,6	314,3	414,3	330,0	475,7	311,7	64,7	1,9
DE 0 A 4 AÑOS	90,4	49,5	1,2	17,7	10,8	11,2	0,0	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	226,7	38,1	11,1	53,2	64,6	57,9	0,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	274,7	11,8	76,5	22,0	42,2	110,4	11,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	383,7	54,7	120,9	40,0	97,4	56,9	13,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	366,5	42,4	98,4	45,6	131,8	41,4	6,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	276,4	33,0	57,3	64,7	98,5	13,8	9,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	139,4	27,0	25,8	25,5	30,4	13,6	17,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	65,2	22,4	10,9	24,8	0,0	1,7	5,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	89,5	35,5	12,2	36,5	0,0	4,9	0,4	0,0

ENSE2011/12

1.062.- Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC O CARRETERA	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO EN UN ESTUDIO O LUGAR DE TRABAJO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1870,5	761,5	289,4	390,8	273,2	116,9	35,9	2,7
DE 0 A 4 AÑOS	71,9	34,4	6,4	9,4	8,4	12,2	0,0	1,0
DE 5 A 14 AÑOS	182,3	32,3	17,5	41,4	54,0	37,1	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	156,6	52,6	35,6	34,6	16,9	17,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	256,4	69,4	83,0	27,9	55,2	14,4	6,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	265,0	94,9	73,4	36,5	54,0	2,8	3,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	252,4	100,2	22,0	48,9	55,2	18,0	8,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	176,0	81,3	13,5	41,3	29,3	1,4	9,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	211,4	107,9	26,0	63,5	0,4	7,9	5,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	298,4	188,5	12,0	87,2	0,0	6,1	2,8	1,7

ENSE2011/12

1.063.- Lugar donde se produjo el último accidente (últimos 12 meses)

Datos absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Población que ha sufrido algún accidente (últimos 12 m.)

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3783,1	1075,9	703,7	720,8	749,0	428,6	100,6	4,6
I	423,5	130,0	88,0	90,1	36,9	62,5	14,9	1,0
II	304,6	76,8	51,9	58,2	57,0	53,9	6,9	0,0
III	678,9	167,4	129,9	153,8	108,2	96,5	23,0	0,0
IV	602,0	133,9	127,9	99,1	169,9	50,2	19,8	1,2
V	1111,4	344,8	230,4	166,3	244,9	103,1	19,4	2,4
VI	550,6	176,4	66,3	120,5	123,9	58,8	4,7	0,0
NO CONSTA	112,1	46,5	9,3	32,7	8,2	3,6	11,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1912,6	314,3	414,3	330,0	475,7	311,7	64,7	1,9
I	201,3	36,2	48,0	49,5	15,0	46,7	5,8	0,0
II	145,0	30,6	26,0	20,1	29,5	35,7	3,2	0,0
III	333,9	60,2	66,0	63,0	63,0	72,5	9,3	0,0
IV	363,7	40,0	80,2	44,4	146,6	35,3	16,1	1,2
V	584,3	78,4	155,8	88,3	165,7	79,2	16,2	0,7
VI	244,4	59,3	38,0	49,5	52,9	41,2	3,5	0,0
NO CONSTA	40,0
MUJERES								
TOTAL	1870,5	761,5	289,4	390,8	273,2	116,9	35,9	2,7
I	222,2	93,8	40,1	40,6	21,9	15,8	9,1	1,0
II	159,6	46,2	25,9	38,1	27,5	18,2	3,7	0,0
III	345,0	107,3	64,0	90,8	45,2	24,0	13,8	0,0
IV	238,3	94,0	47,7	54,7	23,3	14,9	3,7	0,0
V	527,1	266,5	74,6	78,0	79,2	23,9	3,2	1,7
VI	306,3	117,1	28,3	71,0	71,0	17,6	1,2	0,0
NO CONSTA	72,1	36,7	9,0	17,6	5,2	2,5	1,2	0,0

ENSE2011/12

1.064.- Lugar donde se produjo el último accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	EN CASA, ESCALERAS, PORTAL, ETC O CARRETERA	ACCIDENTE DE TRÁFICO EN CALLE O CARRETERA	EN LA CALLE, PERO NO FUE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO	EN EL TRABAJO EN UNA INSTALACIÓN O LUGAR DE ESTUDIO	EN UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA, ZONA RECREATIVA O DE OCIO	EN OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3783,1	1075,9	703,7	720,8	749,0	428,6	100,6	4,6
ESPAÑA	3348,6	962,4	638,7	655,5	632,1	375,7	79,6	4,6
EXTRANJERO	434,5	113,5	65,0	65,3	116,9	52,9	21,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1912,6	314,3	414,3	330,0	475,7	311,7	64,7	1,9
ESPAÑA	1652,5	278,3	365,6	290,6	410,4	259,5	46,2	1,9
EXTRANJERO	260,1	36,0	48,7	39,3	65,4	52,1	18,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	1870,5	761,5	289,4	390,8	273,2	116,9	35,9	2,7
ESPAÑA	1696,1	684,1	273,1	364,8	221,7	116,2	33,3	2,7
EXTRANJERO	174,5	77,5	16,2	26,0	51,5	0,7	2,5	0,0

ENSE2011/12

1.065.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	3783,1	257,2	2305,6	592,6	627,7	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	162,3	4,0	130,1	9,9	18,2	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	409,1	18,3	294,3	62,2	34,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	23,0	256,2	61,2	90,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	640,1	47,6	388,1	112,7	91,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	631,5	35,4	399,9	103,3	92,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	528,9	27,1	300,3	107,3	94,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	315,4	23,0	195,7	52,8	43,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,7	18,1	143,4	35,4	79,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	387,9	60,6	197,4	47,8	82,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	1912,6	135,4	1203,0	297,7	276,4	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	90,4	2,2	78,1	2,7	7,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	226,7	6,8	172,2	27,6	20,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	274,7	17,6	177,5	40,8	38,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	383,7	40,0	211,9	74,6	57,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	366,5	28,7	229,0	62,6	46,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	276,4	17,7	170,6	46,5	41,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	139,4	9,9	83,4	23,4	22,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	65,2	6,8	38,0	5,9	14,5	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	89,5	5,8	42,4	13,5	27,9	0,0
MUJERES						
TOTAL	1870,5	121,7	1102,6	295,0	351,3	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	71,9	1,8	52,1	7,2	10,9	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	182,3	11,6	122,1	34,6	14,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	156,6	5,4	78,7	20,4	52,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	256,4	7,7	176,3	38,1	34,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	265,0	6,7	171,0	40,7	46,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	252,4	9,4	129,7	60,8	52,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	176,0	13,0	112,3	29,5	21,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	211,4	11,4	105,4	29,5	65,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	298,4	54,9	155,0	34,3	54,2	0,0

ENSE2011/12

1.066.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente (últimos 12 meses)

Datos absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Población que ha sufrido un accidente (últimos 12 m.)

	TOTAL	INGRESÓ EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTÓ A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	3783,1	257,2	2305,6	592,6	627,7	0,0
I	423,5	29,6	256,0	50,5	87,4	0,0
II	304,6	10,7	175,4	53,9	64,5	0,0
III	678,9	48,5	392,7	125,9	111,8	0,0
IV	602,0	45,4	384,6	87,3	84,8	0,0
V	1111,4	87,1	685,7	163,1	175,5	0,0
VI	550,6	28,4	336,1	95,8	90,4	0,0
NO CONSTA	112,1	7,5	75,1	16,2	13,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	1912,6	135,4	1203,0	297,7	276,4	0,0
I	201,3	17,6	123,0	22,2	38,4	0,0
II	145,0	6,1	81,0	26,1	31,7	0,0
III	333,9	19,4	212,6	57,8	44,2	0,0
IV	363,7	24,6	240,1	54,7	44,4	0,0
V	584,3	50,1	368,2	93,0	73,0	0,0
VI	244,4	17,6	143,6	41,3	41,8	0,0
NO CONSTA	40,0
MUJERES						
TOTAL	1870,5	121,7	1102,6	295,0	351,3	0,0
I	222,2	11,9	133,0	28,2	49,0	0,0
II	159,6	4,6	94,4	27,8	32,8	0,0
III	345,0	29,1	180,2	68,1	67,7	0,0
IV	238,3	20,7	144,5	32,7	40,4	0,0
V	527,1	37,1	317,4	70,0	102,6	0,0
VI	306,3	10,8	192,5	54,5	48,5	0,0
NO CONSTA	72,1	7,5	40,6	13,7	10,3	0,0

ENSE2011/12

1.067.- Tipo de asistencia recibida tras el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	TOTAL	ACUDIÓ A UN INGRESÓ EN UN HOSPITAL	CONSULTÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA	
			MÉDICO/A O ENFERMERO/A			
AMBOS SEXOS						
TOTAL	3783,1	257,2	2305,6	592,6	627,7	0,0
ESPAÑA	3348,6	227,4	2053,7	511,8	555,6	0,0
EXTRANJERO	434,5	29,7	251,9	80,8	72,1	0,0
HOMBRES						
TOTAL	1912,6	135,4	1203,0	297,7	276,4	0,0
ESPAÑA	1652,5	117,1	1057,1	242,3	236,1	0,0
EXTRANJERO	260,1	18,4	146,0	55,3	40,4	0,0
MUJERES						
TOTAL	1870,5	121,7	1102,6	295,0	351,3	0,0
ESPAÑA	1696,1	110,4	996,7	269,5	319,5	0,0
EXTRANJERO	174,5	11,4	105,9	25,5	31,8	0,0

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES				FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS				ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN				QUEMADURAS		
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	3783,1	2379,5	1403,6	0,0	3783,1	876,4	2906,7	0,0	3783,1	76,3	3706,8	0,0	3783,1	300,9	3482,2
DE 0 A 4 AÑOS	162,3	67,8	94,5	0,0	162,3	50,9	111,4	0,0	162,3	8,1	154,2	0,0	162,3	14,0	148,3
DE 5 A 14 AÑOS	409,1	285,4	123,6	0,0	409,1	102,8	306,3	0,0	409,1	6,6	402,5	0,0	409,1	7,1	402,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	278,7	152,7	0,0	431,3	88,9	342,5	0,0	431,3	10,1	421,3	0,0	431,3	49,1	382,2
DE 25 A 34 AÑOS	640,1	452,3	187,8	0,0	640,1	111,4	528,7	0,0	640,1	10,9	629,2	0,0	640,1	55,8	584,3
DE 35 A 44 AÑOS	631,5	369,2	262,3	0,0	631,5	145,0	486,4	0,0	631,5	8,5	623,0	0,0	631,5	77,6	553,8
DE 45 A 54 AÑOS	528,9	319,6	209,3	0,0	528,9	103,9	424,9	0,0	528,9	12,0	516,8	0,0	528,9	53,6	475,2
DE 55 A 64 AÑOS	315,4	160,5	154,9	0,0	315,4	110,5	204,9	0,0	315,4	7,4	308,0	0,0	315,4	22,4	293,0
DE 65 A 74 AÑOS	276,7	178,6	98,1	0,0	276,7	64,6	212,0	0,0	276,7	5,7	271,0	0,0	276,7	14,0	262,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	387,9	267,4	120,5	0,0	387,9	98,3	289,6	0,0	387,9	7,1	380,8	0,0	387,9	7,4	380,5
HOMBRES															
TOTAL	1912,6	1177,0	735,6	0,0	1912,6	516,0	1396,6	0,0	1912,6	31,6	1881,0	0,0	1912,6	102,1	1810,4
DE 0 A 4 AÑOS	90,4	35,5	54,8	0,0	90,4	40,7	49,6	0,0	90,4	1,1	89,3	0,0	90,4	6,4	84,0
DE 5 A 14 AÑOS	226,7	155,2	71,6	0,0	226,7	53,8	172,9	0,0	226,7	6,6	220,2	0,0	226,7	4,0	222,7
DE 15 A 24 AÑOS	274,7	189,0	85,7	0,0	274,7	71,9	202,8	0,0	274,7	5,4	269,3	0,0	274,7	15,0	259,7
DE 25 A 34 AÑOS	383,7	259,9	123,8	0,0	383,7	95,4	288,3	0,0	383,7	5,1	378,6	0,0	383,7	17,3	366,4
DE 35 A 44 AÑOS	366,5	222,3	144,2	0,0	366,5	96,4	270,1	0,0	366,5	2,6	363,9	0,0	366,5	32,7	333,8
DE 45 A 54 AÑOS	276,4	144,6	131,8	0,0	276,4	71,6	204,8	0,0	276,4	5,1	271,3	0,0	276,4	17,2	259,2
DE 55 A 64 AÑOS	139,4	69,6	69,8	0,0	139,4	53,8	85,6	0,0	139,4	1,8	137,6	0,0	139,4	7,1	132,3
DE 65 A 74 AÑOS	65,2	33,3	31,9	0,0	65,2	18,6	46,6	0,0	65,2	1,2	64,0	0,0	65,2	2,3	62,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	89,5	67,6	21,9	0,0	89,5	13,7	75,8	0,0	89,5	2,7	86,8	0,0	89,5	0,0	89,5

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES				FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS				ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN				QUEMADURAS		
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	1870,5	1202,4	668,1	0,0	1870,5	360,4	1510,1	0,0	1870,5	44,7	1825,8	0,0	1870,5	198,8	1671,7
DE 0 A 4 AÑOS	71,9	32,2	39,7	0,0	71,9	10,2	61,8	0,0	71,9	7,0	64,9	0,0	71,9	7,6	64,4
DE 5 A 14 AÑOS	182,3	130,3	52,0	0,0	182,3	49,0	133,4	0,0	182,3	0,0	182,3	0,0	182,3	3,1	179,3
DE 15 A 24 AÑOS	156,6	89,6	67,0	0,0	156,6	16,9	139,7	0,0	156,6	4,6	152,0	0,0	156,6	34,1	122,6
DE 25 A 34 AÑOS	256,4	192,5	63,9	0,0	256,4	16,0	240,4	0,0	256,4	5,8	250,6	0,0	256,4	38,5	217,9
DE 35 A 44 AÑOS	265,0	146,8	118,2	0,0	265,0	48,7	216,3	0,0	265,0	5,9	259,1	0,0	265,0	44,9	220,1
DE 45 A 54 AÑOS	252,4	175,0	77,5	0,0	252,4	32,3	220,1	0,0	252,4	6,9	245,5	0,0	252,4	36,4	216,0
DE 55 A 64 AÑOS	176,0	90,9	85,1	0,0	176,0	56,7	119,4	0,0	176,0	5,6	170,4	0,0	176,0	15,3	160,8
DE 65 A 74 AÑOS	211,4	145,2	66,2	0,0	211,4	46,0	165,4	0,0	211,4	4,4	207,0	0,0	211,4	11,7	199,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	298,4	199,8	98,5	0,0	298,4	84,6	213,7	0,0	298,4	4,4	293,9	0,0	298,4	7,4	291,0

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS					
	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS									
TOTAL	0,0	3783,1	222,8	3560,3	0,0	3783,1	169,2	3613,9	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	0,0	162,3	13,0	149,3	0,0	162,3	11,5	150,8	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	0,0	409,1	15,8	393,3	0,0	409,1	8,4	400,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	431,3	13,3	418,0	0,0	431,3	21,0	410,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	640,1	29,4	610,7	0,0	640,1	17,8	622,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	631,5	48,9	582,6	0,0	631,5	28,3	603,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	528,9	55,1	473,8	0,0	528,9	26,4	502,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	315,4	19,5	295,9	0,0	315,4	14,4	301,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	276,7	18,3	258,4	0,0	276,7	13,7	262,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	0,0	387,9	9,6	378,3	0,0	387,9	27,6	360,3	0,0
HOMBRES									
TOTAL	0,0	1912,6	118,2	1794,4	0,0	1912,6	105,4	1807,2	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	0,0	90,4	4,2	86,2	0,0	90,4	4,4	85,9	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	0,0	226,7	9,7	217,1	0,0	226,7	5,1	221,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	274,7	6,5	268,2	0,0	274,7	11,1	263,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	383,7	25,3	358,4	0,0	383,7	12,9	370,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	366,5	20,3	346,2	0,0	366,5	22,0	344,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	276,4	39,3	237,2	0,0	276,4	22,3	254,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	139,4	7,2	132,2	0,0	139,4	8,9	130,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	65,2	5,8	59,4	0,0	65,2	9,0	56,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	0,0	89,5	0,0	89,5	0,0	89,5	9,5	80,1	0,0

ENSE2011/12

1.068.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	OTROS EFECTOS			NO LE PRODUJO DAÑOS					
	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES									
TOTAL	0,0	1870,5	104,6	1765,9	0,0	1870,5	63,8	1806,7	0,0
DE 0 A 4 AÑOS	0,0	71,9	8,8	63,1	0,0	71,9	7,0	64,9	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	0,0	182,3	6,1	176,2	0,0	182,3	3,3	179,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	156,6	6,8	149,8	0,0	156,6	9,9	146,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	256,4	4,1	252,3	0,0	256,4	4,9	251,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	265,0	28,5	236,4	0,0	265,0	6,3	258,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	252,4	15,8	236,6	0,0	252,4	4,1	248,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	176,0	12,3	163,8	0,0	176,0	5,5	170,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	0,0	211,4	12,5	199,0	0,0	211,4	4,7	206,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	0,0	298,4	9,6	288,8	0,0	298,4	18,1	280,2	0,0

ENSE2011/12

1.069.- Daño o efecto producido por el accidente (últimos 12 meses)

Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Población que ha sufrido algún accidente (últimos 12 m.)

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES				FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS				ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN				QUEMADURAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	3783,1	2379,5	1403,6	0,0	3783,1	876,4	2906,7	0,0	3783,1	76,3	3706,8	0,0	3783,1	300,9	3482,2	0,0
I	423,5	267,1	156,4	0,0	423,5	97,0	326,5	0,0	423,5	8,8	414,7	0,0	423,5	33,5	390,0	0,0
II	304,6	204,6	100,0	0,0	304,6	72,5	232,2	0,0	304,6	3,0	301,6	0,0	304,6	19,9	284,7	0,0
III	678,9	442,9	236,0	0,0	678,9	147,7	531,2	0,0	678,9	12,2	666,7	0,0	678,9	53,0	625,9	0,0
IV	602,0	367,8	234,2	0,0	602,0	135,9	466,1	0,0	602,0	17,2	584,8	0,0	602,0	57,3	544,7	0,0
V	1111,4	662,1	449,2	0,0	1111,4	297,9	813,5	0,0	1111,4	26,8	1084,6	0,0	1111,4	82,5	1028,9	0,0
VI	550,6	358,6	192,1	0,0	550,6	102,6	448,0	0,0	550,6	8,3	542,3	0,0	550,6	50,1	500,6	0,0
NO CONSTA	112,1	76,4	35,7	0,0	112,1	22,8	89,3	0,0	112,1	0,0	112,1	0,0	112,1	4,7	107,4	0,0
HOMBRES																
TOTAL	1912,6	1177,0	735,6	0,0	1912,6	516,0	1396,6	0,0	1912,6	31,6	1881,0	0,0	1912,6	102,1	1810,4	0,0
I	201,3	134,8	66,5	0,0	201,3	46,5	154,8	0,0	201,3	3,5	197,8	0,0	201,3	13,7	187,6	0,0
II	145,0	96,1	48,9	0,0	145,0	41,5	103,5	0,0	145,0	1,2	143,8	0,0	145,0	8,4	136,6	0,0
III	333,9	213,4	120,5	0,0	333,9	84,2	249,7	0,0	333,9	2,1	331,8	0,0	333,9	15,7	318,2	0,0
IV	363,7	212,2	151,5	0,0	363,7	102,8	260,9	0,0	363,7	9,0	354,7	0,0	363,7	28,0	335,7	0,0
V	584,3	336,3	248,0	0,0	584,3	174,0	410,3	0,0	584,3	11,6	572,7	0,0	584,3	22,7	561,6	0,0
VI	244,4	160,0	84,3	0,0	244,4	58,0	186,3	0,0	244,4	4,2	240,2	0,0	244,4	13,0	231,3	0,0
NO CONSTA	40,0	.	.	.	40,0	.	.	.	40,0	.	.	.	40,0	.	.	.
MUJERES																
TOTAL	1870,5	1202,4	668,1	0,0	1870,5	360,4	1510,1	0,0	1870,5	44,7	1825,8	0,0	1870,5	198,8	1671,7	0,0
I	222,2	132,3	89,9	0,0	222,2	50,5	171,7	0,0	222,2	5,3	216,9	0,0	222,2	19,8	202,4	0,0
II	159,6	108,6	51,0	0,0	159,6	30,9	128,6	0,0	159,6	1,8	157,8	0,0	159,6	11,5	148,1	0,0
III	345,0	229,5	115,5	0,0	345,0	63,5	281,5	0,0	345,0	10,1	334,9	0,0	345,0	37,3	307,7	0,0
IV	238,3	155,6	82,7	0,0	238,3	33,1	205,2	0,0	238,3	8,2	230,1	0,0	238,3	29,3	209,0	0,0
V	527,1	325,9	201,2	0,0	527,1	123,9	403,2	0,0	527,1	15,2	511,9	0,0	527,1	59,8	467,2	0,0
VI	306,3	198,5	107,7	0,0	306,3	44,6	261,7	0,0	306,3	4,1	302,1	0,0	306,3	37,0	269,2	0,0
NO CONSTA	72,1	52,1	20,0	0,0	72,1	13,8	58,3	0,0	72,1	0,0	72,1	0,0	72,1	4,1	68,0	0,0

ENSE2011/12

1.069.- Daño o efecto producido por el accidente (últimos 12 meses)

Números absolutos (miles) según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Población que ha sufrido algún accidente (últimos 12 m.)

	OTROS EFECTOS				NO LE PRODUJO DAÑOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3783,1	222,8	3560,3	0,0	3783,1	169,2	3613,9	0,0
I	423,5	19,9	403,6	0,0	423,5	26,1	397,4	0,0
II	304,6	21,0	283,6	0,0	304,6	11,4	293,2	0,0
III	678,9	39,5	639,4	0,0	678,9	36,3	642,6	0,0
IV	602,0	51,4	550,6	0,0	602,0	21,1	580,9	0,0
V	1111,4	43,4	1068,0	0,0	1111,4	52,3	1059,1	0,0
VI	550,6	37,9	512,7	0,0	550,6	19,2	531,5	0,0
NO CONSTA	112,1	9,7	102,4	0,0	112,1	2,8	109,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1912,6	118,2	1794,4	0,0	1912,6	105,4	1807,2	0,0
I	201,3	13,7	187,6	0,0	201,3	11,2	190,1	0,0
II	145,0	14,1	130,9	0,0	145,0	4,8	140,2	0,0
III	333,9	14,5	319,5	0,0	333,9	20,7	313,2	0,0
IV	363,7	30,9	332,8	0,0	363,7	15,9	347,9	0,0
V	584,3	26,5	557,7	0,0	584,3	43,9	540,4	0,0
VI	244,4	13,3	231,0	0,0	244,4	7,8	236,6	0,0
NO CONSTA	40,0	.	.	.	40,0	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	1870,5	104,6	1765,9	0,0	1870,5	63,8	1806,7	0,0
I	222,2	6,2	216,0	0,0	222,2	14,9	207,3	0,0
II	159,6	6,8	152,7	0,0	159,6	6,6	153,0	0,0
III	345,0	25,0	320,0	0,0	345,0	15,6	329,4	0,0
IV	238,3	20,5	217,8	0,0	238,3	5,2	233,0	0,0
V	527,1	16,8	510,2	0,0	527,1	8,4	518,7	0,0
VI	306,3	24,5	281,7	0,0	306,3	11,4	294,9	0,0
NO CONSTA	72,1	4,7	67,4	0,0	72,1	1,7	70,4	0,0

ENSE2011/12

1.070.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	CONTUSIONES, HEMATOMAS, ESGUINCES- LUXACIONES O HERIDAS SUPERFICIALES				FRACTURAS O HERIDAS PROFUNDAS				ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN				QUEMADURAS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	3783,1	2379,5	1403,6	0,0	3783,1	876,4	2906,7	0,0	3783,1	76,3	3706,8	0,0	3783,1	300,9	3482,2	0,0
ESPAÑA	3348,6	2087,1	1261,4	0,0	3348,6	784,5	2564,1	0,0	3348,6	67,5	3281,1	0,0	3348,6	267,6	3081,0	0,0
EXTRANJERO	434,5	292,3	142,2	0,0	434,5	91,9	342,6	0,0	434,5	8,8	425,7	0,0	434,5	33,4	401,1	0,0
HOMBRES																
TOTAL	1912,6	1177,0	735,6	0,0	1912,6	516,0	1396,6	0,0	1912,6	31,6	1881,0	0,0	1912,6	102,1	1810,4	0,0
ESPAÑA	1652,5	1000,1	652,4	0,0	1652,5	462,1	1190,4	0,0	1652,5	26,5	1626,0	0,0	1652,5	89,3	1563,2	0,0
EXTRANJERO	260,1	176,9	83,2	0,0	260,1	53,8	206,2	0,0	260,1	5,1	255,0	0,0	260,1	12,8	247,3	0,0
MUJERES																
TOTAL	1870,5	1202,4	668,1	0,0	1870,5	360,4	1510,1	0,0	1870,5	44,7	1825,8	0,0	1870,5	198,8	1671,7	0,0
ESPAÑA	1696,1	1087,0	609,1	0,0	1696,1	322,3	1373,7	0,0	1696,1	41,0	1655,1	0,0	1696,1	178,2	1517,8	0,0
EXTRANJERO	174,5	115,4	59,0	0,0	174,5	38,0	136,4	0,0	174,5	3,7	170,7	0,0	174,5	20,6	153,9	0,0

ENSE2011/12

1.070.- Daño o efecto producido por el accidente en los últimos 12 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses.

	OTROS EFECTOS				NO LE PRODUJO DAÑOS			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	3783,1	222,8	3560,3	0,0	3783,1	169,2	3613,9	0,0
ESPAÑA	3348,6	203,5	3145,1	0,0	3348,6	152,0	3196,6	0,0
EXTRANJERO	434,5	19,3	415,3	0,0	434,5	17,2	417,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1912,6	118,2	1794,4	0,0	1912,6	105,4	1807,2	0,0
ESPAÑA	1652,5	104,2	1548,3	0,0	1652,5	88,9	1563,6	0,0
EXTRANJERO	260,1	13,9	246,1	0,0	260,1	16,4	243,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	1870,5	104,6	1765,9	0,0	1870,5	63,8	1806,7	0,0
ESPAÑA	1696,1	99,3	1596,8	0,0	1696,1	63,0	1633,0	0,0
EXTRANJERO	174,5	5,3	169,1	0,0	174,5	0,8	173,7	0,0

ENSE2011/12

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45550,3	5089,2	40461,0
DE 1 A 4 AÑOS	1992,7	248,0	1744,7
DE 5 A 14 AÑOS	4830,7	360,3	4470,3
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	371,9	4065,2
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	566,4	6268,1
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	794,8	6960,6
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	786,4	5907,2
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	621,1	4516,8
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	511,8	3439,3
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	580,1	2359,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	248,3	729,1
HOMBRES			
TOTAL	22431,9	1957,1	20474,8
DE 1 A 4 AÑOS	1048,7	138,9	909,8
DE 5 A 14 AÑOS	2483,2	186,0	2297,2
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	153,5	2110,2
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	201,7	3269,6
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	338,2	3623,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	283,6	3047,7
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	235,3	2257,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	156,0	1678,9
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	177,2	1027,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	86,7	254,4

ENSE2011/12

1.071.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	23118,4	3132,1	19986,2
DE 1 A 4 AÑOS	944,0	109,1	834,9
DE 5 A 14 AÑOS	2347,5	174,3	2173,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	218,3	1954,9
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	364,7	2998,5
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	456,6	3337,5
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	502,8	2859,6
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	385,9	2259,8
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	355,9	1760,4
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	403,0	1332,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	161,6	474,6

ENSE2011/12

1.072.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45550,3	5089,2	40461,0
I	4950,3	391,8	4558,5
II	3426,7	413,4	3013,3
III	8145,9	898,3	7247,6
IV	6657,2	712,6	5944,7
V	14309,9	1641,3	12668,6
VI	6573,5	841,7	5731,8
NO CONSTA	1486,7	190,1	1296,5
HOMBRES			
TOTAL	22431,9	1957,1	20474,8
I	2570,9	158,6	2412,2
II	1604,6	168,0	1436,6
III	3903,5	311,2	3592,3
IV	3642,9	338,6	3304,3
V	7248,1	659,7	6588,4
VI	2908,0	268,2	2639,8
NO CONSTA	553,9	52,7	501,2
MUJERES			
TOTAL	23118,4	3132,1	19986,2
I	2379,5	233,2	2146,3
II	1822,2	245,4	1576,7
III	4242,4	587,1	3655,3
IV	3014,3	374,0	2640,3
V	7061,7	981,6	6080,2
VI	3665,5	573,5	3092,0
NO CONSTA	932,8	137,4	795,4

ENSE2011/12

1.073.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	45550,3	5089,2	40461,0
DE 1 A 14 AÑOS	6823,3	608,3	6215,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	371,9	4065,2
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	2768,8	23652,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	1340,3	6528,2
ESPAÑA			
TOTAL	39560,6	4544,6	35016,1
DE 1 A 14 AÑOS	6405,1	590,3	5814,8
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	331,1	3304,2
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	2342,2	19610,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	1281,0	6286,8
EXTRANJERO			
TOTAL	5989,6	544,6	5445,0
DE 1 A 14 AÑOS	418,2	18,0	400,2
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	40,7	761,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	426,6	4042,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	59,3	241,5
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	22431,9	1957,1	20474,8
DE 1 A 14 AÑOS	3531,9	324,9	3207,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	153,5	2110,2
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	1058,8	12197,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	419,9	2960,3
ESPAÑA			
TOTAL	19561,1	1767,8	17793,4
DE 1 A 14 AÑOS	3315,5	318,3	2997,2
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	146,4	1747,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	911,7	10206,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	391,4	2842,9

ENSE2011/12

1.073.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
EXTRANJERO			
TOTAL	2870,8	189,3	2681,5
DE 1 A 14 AÑOS	216,4	6,6	209,8
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	7,2	363,2
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	147,0	1991,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	28,5	117,4
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	23118,4	3132,1	19986,2
DE 1 A 14 AÑOS	3291,4	283,4	3008,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	218,3	1954,9
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	1710,0	11455,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	920,4	3568,0
ESPAÑA			
TOTAL	19999,5	2776,8	17222,7
DE 1 A 14 AÑOS	3089,6	272,0	2817,6
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	184,8	1557,2
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	1430,4	9404,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	889,6	3443,9
EXTRANJERO			
TOTAL	3118,9	355,3	2763,5
DE 1 A 14 AÑOS	201,8	11,4	190,4
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	33,6	397,8
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	279,6	2051,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	30,8	124,0

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	45550,3	5089,2	40461,0
ANDALUCÍA	8179,6	1050,5	7129,2
ARAGÓN	1292,8	153,4	1139,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1036,4	113,2	923,2
BALEARS, ILLES	1083,0	103,5	979,5
CANARIAS	2083,8	357,9	1725,9
CANTABRIA	570,5	58,4	512,2
CASTILLA Y LEÓN	2435,9	219,7	2216,1
CASTILLA-LA MANCHA	2019,7	108,7	1910,9
CATALUÑA	7222,6	762,1	6460,5
COMUNITAT VALENCIANA	4964,0	594,2	4369,8
EXTREMADURA	1065,7	94,8	970,9
GALICIA	2693,6	254,1	2439,5
MADRID, COMUNIDAD DE	6290,1	662,9	5627,2
MURCIA, REGIÓN DE	1454,7	195,4	1259,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	607,1	72,5	534,6
PAÍS VASCO	2094,0	235,2	1858,8
RIOJA, LA	306,8	33,5	273,3
CEUTA	75,2	10,2	65,0
MELILLA	74,7	9,0	65,7

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	22431,9	1957,1	20474,8
ANDALUCÍA	4045,8	366,6	3679,2
ARAGÓN	639,2	60,5	578,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	497,5	44,6	452,9
BALEARS, ILLES	543,8	46,1	497,8
CANARIAS	1035,8	135,8	900,0
CANTABRIA	278,5	24,5	254,0
CASTILLA Y LEÓN	1205,2	88,9	1116,3
CASTILLA-LA MANCHA	1018,0	31,9	986,1
CATALUÑA	3547,5	328,2	3219,2
COMUNITAT VALENCIANA	2471,3	222,5	2248,8
EXTREMADURA	527,2	32,9	494,3
GALICIA	1298,4	95,3	1203,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3045,2	256,8	2788,3
MURCIA, REGIÓN DE	734,7	79,0	655,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	302,8	23,4	279,5
PAÍS VASCO	1013,4	99,1	914,3
RIOJA, LA	152,7	12,7	140,0
CEUTA	36,1	3,7	32,4
MELILLA	38,8	4,6	34,2

ENSE2011/12

1.074.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	23118,4	3132,1	19986,2
ANDALUCÍA	4133,8	683,9	3450,0
ARAGÓN	653,6	92,9	560,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	538,9	68,6	470,3
BALEARS, ILLES	539,1	57,4	481,8
CANARIAS	1048,1	222,1	826,0
CANTABRIA	292,0	33,9	258,1
CASTILLA Y LEÓN	1230,7	130,9	1099,8
CASTILLA-LA MANCHA	1001,7	76,9	924,8
CATALUÑA	3675,2	433,9	3241,3
COMUNITAT VALENCIANA	2492,7	371,7	2121,0
EXTREMADURA	538,5	61,9	476,6
GALICIA	1395,1	158,8	1236,3
MADRID, COMUNIDAD DE	3245,0	406,0	2838,9
MURCIA, REGIÓN DE	720,1	116,4	603,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	304,3	49,1	255,2
PAÍS VASCO	1080,6	136,1	944,5
RIOJA, LA	154,0	20,8	133,2
CEUTA	39,1	6,5	32,6
MELILLA	35,9	4,4	31,5

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38726,9	4480,9	34246,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	763,3	3686,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	598,3	3696,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	1506,0	11434,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	1040,9	9862,4
UNIVERSITARIOS	6138,7	572,4	5566,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4437,0	371,9	4065,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	5,8	95,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	44,5	439,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	147,7	1824,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	142,6	1401,1
UNIVERSITARIOS	335,5	31,3	304,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26421,4	2768,8	23652,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	171,6	1105,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	276,5	1828,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	1060,6	8106,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	782,9	7801,9
UNIVERSITARIOS	5287,3	477,1	4810,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	7868,5	1340,3	6528,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	585,9	2484,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	277,3	1428,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	297,7	1503,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	115,3	659,4
UNIVERSITARIOS	516,0	64,0	452,0

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	18900,0	1632,2	17267,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	205,7	1637,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	235,9	1820,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	589,2	6048,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	377,8	5117,9
UNIVERSITARIOS	2867,3	223,6	2643,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2263,7	153,5	2110,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	30,3	256,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	59,5	1007,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	54,0	663,5
UNIVERSITARIOS	122,6	7,8	114,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13256,1	1058,8	12197,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	52,1	568,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	101,1	929,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	447,0	4374,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	272,0	4070,4
UNIVERSITARIOS	2440,4	186,5	2253,9
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	3380,2	419,9	2960,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	151,6	1000,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	104,5	634,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	82,7	667,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	51,7	384,0
UNIVERSITARIOS	304,4	29,4	275,0

ENSE2011/12

1.075.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19827,0	2848,7	16978,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	557,6	2048,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	362,4	1875,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	916,8	5386,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	663,1	4744,5
UNIVERSITARIOS	3271,4	348,8	2922,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2173,3	218,3	1954,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	14,2	182,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	88,2	817,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	88,6	737,7
UNIVERSITARIOS	212,9	23,5	189,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13165,3	1710,0	11455,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	119,5	536,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	175,4	898,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	613,6	3731,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	510,9	3731,5
UNIVERSITARIOS	2846,9	290,7	2556,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	4488,4	920,4	3568,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	434,3	1484,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	172,8	794,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	215,0	836,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	63,6	275,4
UNIVERSITARIOS	211,6	34,7	176,9

ENSE2011/12

1.076.- Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38726,9	4480,9	34246,0
TRABAJANDO	17300,6	1411,6	15889,0
EN DESEMPLEO	5616,1	632,1	4984,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	1296,7	6498,3
ESTUDIANDO	3181,5	269,3	2912,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	276,9	528,2
LABORES DEL HOGAR	3843,8	552,7	3291,0
OTROS	130,0	35,3	94,6
NO CONSTA	55,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	18900,0	1632,2	17267,8
TRABAJANDO	9478,5	632,2	8846,3
EN DESEMPLEO	3166,3	245,0	2921,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	485,6	3514,6
ESTUDIANDO	1573,2	105,3	1467,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	127,3	341,4
LABORES DEL HOGAR	91,1	3,6	87,4
OTROS	95,0	32,0	62,9
NO CONSTA	27,1	.	.
MUJERES			
TOTAL	19827,0	2848,7	16978,3
TRABAJANDO	7822,1	779,4	7042,7
EN DESEMPLEO	2449,8	387,1	2062,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	811,2	2983,7
ESTUDIANDO	1608,3	164,0	1444,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	149,5	186,8
LABORES DEL HOGAR	3752,7	549,1	3203,6
OTROS	35,0	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.

ENSE2011/12

1.077.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,6	3,3
DE 5 A 14 AÑOS	4,2	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	4,8	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	6,0	4,6
DE 35 A 44 AÑOS	6,3	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	7,5	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	8,5	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,1	4,9
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,6	3,2
DE 5 A 14 AÑOS	4,2	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	5,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	7,1	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	6,5	5,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	6,8	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,2	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,9	5,0

ENSE2011/12

1.077.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
DE 1 A 4 AÑOS	4,5	3,4
DE 5 A 14 AÑOS	4,3	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	4,4	3,8
DE 25 A 34 AÑOS	5,5	4,3
DE 35 A 44 AÑOS	6,2	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,2	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	7,6	4,8
DE 75 A 84 AÑOS	8,6	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	10,2	4,8

ENSE2011/12

1.078.- Nº medio días de restricción de activ. habitual por dolor/síntomas (últimas 2 sem.)

Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. 1 y más a. que ha restringido activ. habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
I	5,7	4,8
II	6,3	4,8
III	6,2	4,8
IV	6,5	4,9
V	7,2	5,0
VI	6,9	5,0
NO CONSTA	7,0	4,6
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
I	5,4	4,2
II	5,6	4,7
III	6,2	4,7
IV	7,1	5,2
V	7,2	5,1
VI	6,5	4,9
NO CONSTA	5,5	3,6
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
I	5,9	5,1
II	6,7	4,9
III	6,2	4,9
IV	6,0	4,5
V	7,2	4,9
VI	7,0	5,0
NO CONSTA	7,6	4,8

ENSE2011/12

1.079.- N° medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y país de nacimiento

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
ESPAÑA	6,7	4,9
EXTRANJERO	6,4	4,8
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
ESPAÑA	6,5	4,9
EXTRANJERO	7,2	5,1
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
ESPAÑA	6,8	4,9
EXTRANJERO	5,9	4,6

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,7	4,9
ANDALUCÍA	8,0	4,9
ARAGÓN	6,0	4,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,8	4,5
BALEARS, ILLES	6,8	4,7
CANARIAS	6,4	4,9
CANTABRIA	6,2	4,8
CASTILLA Y LEÓN	5,2	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	7,2	5,5
CATALUÑA	5,7	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	6,8	4,9
EXTREMADURA	7,0	5,3
GALICIA	6,5	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,5	4,9
MURCIA, REGIÓN DE	8,0	5,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,2	4,3
PAÍS VASCO	6,2	4,6
RIOJA, LA	6,2	5,0
CEUTA	5,3	5,0
MELILLA	4,3	2,6

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	6,6	4,9
ANDALUCÍA	7,8	4,9
ARAGÓN	5,3	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,4	4,6
BALEARS, ILLES	6,2	4,5
CANARIAS	6,6	5,0
CANTABRIA	7,3	4,8
CASTILLA Y LEÓN	5,6	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	6,2	5,1
COMUNITAT VALENCIANA	6,2	4,7
EXTREMADURA	5,7	4,5
GALICIA	6,6	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,3	4,9
MURCIA, REGIÓN DE	8,3	5,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,2	3,8
PAÍS VASCO	6,9	4,9
RIOJA, LA	5,7	4,6
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.080.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (últimas 2 semanas)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha restringido su actividad habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,7	4,9
ANDALUCÍA	8,1	5,0
ARAGÓN	6,5	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,4	4,5
BALEARS, ILLES	7,3	4,8
CANARIAS	6,3	4,8
CANTABRIA	5,4	4,7
CASTILLA Y LEÓN	5,0	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	7,7	5,4
CATALUÑA	5,3	4,3
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	4,9
EXTREMADURA	7,7	5,6
GALICIA	6,4	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	6,6	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,7	4,5
PAÍS VASCO	5,7	4,3
RIOJA, LA	6,5	5,2
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.081.- Nº medio de días de restricción de actividad habitual por dolor/síntomas (últimas 2 sem.)

Media y desv. típica por sexo y relación con activ. económica actual

Pob. 15 y más años que ha restringido activ. habitual

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,0	5,0
TRABAJANDO	6,2	4,9
EN DESEMPLEO	6,5	4,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,4	5,0
ESTUDIANDO	4,4	4,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,5	5,1
LABORES DEL HOGAR	6,6	4,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,0	5,1
TRABAJANDO	6,4	5,0
EN DESEMPLEO	6,5	5,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,0	4,9
ESTUDIANDO	4,9	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,9	5,1
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,0	5,0
TRABAJANDO	6,0	4,8
EN DESEMPLEO	6,5	4,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	8,7	5,1
ESTUDIANDO	4,0	3,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	8,2	5,0
LABORES DEL HOGAR	6,6	4,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

1.082.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	45550,3	2477,9	43069,9	2,5
DE 1 A 4 AÑOS	1992,7	111,6	1881,1	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	4830,7	207,4	4623,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	244,2	4192,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	359,6	6474,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	331,5	7422,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	347,7	6344,9	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	273,2	4864,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	201,4	3749,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	255,0	2685,0	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	146,3	831,1	0,0
HOMBRES				
TOTAL	22431,9	903,5	21526,4	2,0
DE 1 A 4 AÑOS	1048,7	56,8	991,9	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2483,2	106,2	2377,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	95,7	2168,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	116,5	3354,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	133,3	3826,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	122,1	3208,5	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	76,1	2416,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	57,9	1776,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	91,0	1113,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	47,8	293,4	0,0

ENSE2011/12

1.082.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	23118,4	1574,4	21543,5	0,4
DE 1 A 4 AÑOS	944,0	54,7	889,2	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	2347,5	101,2	2246,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	148,5	2024,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	243,1	3120,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	198,3	3595,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	225,6	3136,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	197,1	2448,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	143,4	1972,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	164,0	1571,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	98,5	537,7	0,0

ENSE2011/12

1.083.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	45550,3	2477,9	43069,9	2,5
I	4950,3	187,0	4761,3	2,0
II	3426,7	200,3	3226,4	0,0
III	8145,9	405,1	7740,4	0,4
IV	6657,2	352,0	6305,3	0,0
V	14309,9	804,4	13505,5	0,0
VI	6573,5	434,4	6139,1	0,0
NO CONSTA	1486,7	94,8	1391,8	0,0
HOMBRES				
TOTAL	22431,9	903,5	21526,4	2,0
I	2570,9	53,9	2514,9	2,0
II	1604,6	73,1	1531,4	0,0
III	3903,5	128,7	3774,8	0,0
IV	3642,9	176,3	3466,7	0,0
V	7248,1	309,2	6938,9	0,0
VI	2908,0	135,7	2772,3	0,0
NO CONSTA	553,9	26,5	527,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	23118,4	1574,4	21543,5	0,4
I	2379,5	133,1	2246,4	0,0
II	1822,2	127,1	1695,0	0,0
III	4242,4	276,4	3965,6	0,4
IV	3014,3	175,7	2838,6	0,0
V	7061,7	495,2	6566,6	0,0
VI	3665,5	298,6	3366,9	0,0
NO CONSTA	932,8	68,3	864,5	0,0

ENSE2011/12

1.084.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	45550,3	2477,9	43069,9	2,5
DE 1 A 14 AÑOS	6823,3	319,0	6504,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	244,2	4192,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	1312,0	25106,9	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	602,7	7265,9	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	39560,6	2152,3	37405,9	2,5
DE 1 A 14 AÑOS	6405,1	306,8	6098,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	209,3	3426,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	1058,8	20891,2	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	577,4	6990,4	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	5989,6	325,6	5664,0	0,0
DE 1 A 14 AÑOS	418,2	12,2	406,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	34,9	766,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	253,2	4215,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	25,3	275,5	0,0
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	22431,9	903,5	21526,4	2,0
DE 1 A 14 AÑOS	3531,9	163,0	3368,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	95,7	2168,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	448,0	12806,0	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	196,8	3183,4	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	19561,1	796,8	18762,3	2,0
DE 1 A 14 AÑOS	3315,5	158,9	3156,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	87,3	1806,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	363,2	10752,8	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	187,3	3046,9	0,0

ENSE2011/12

1.084.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
EXTRANJERO				
TOTAL	2870,8	106,7	2764,0	0,0
DE 1 A 14 AÑOS	216,4	4,1	212,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	8,4	362,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	84,8	2053,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	9,4	136,5	0,0
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	23118,4	1574,4	21543,5	0,4
DE 1 A 14 AÑOS	3291,4	156,0	3135,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	148,5	2024,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	864,0	12300,9	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	405,9	4082,4	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	19999,5	1355,5	18643,5	0,4
DE 1 A 14 AÑOS	3089,6	147,9	2941,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	122,0	1619,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	695,6	10138,4	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	390,1	3943,5	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	3118,9	218,9	2900,0	0,0
DE 1 A 14 AÑOS	201,8	8,1	193,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	26,5	404,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	168,4	2162,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	15,9	138,9	0,0

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	45550,3	2477,9	43069,9	2,5
ANDALUCÍA	8179,6	464,6	7715,0	0,0
ARAGÓN	1292,8	82,4	1210,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1036,4	67,2	969,3	0,0
BALEARS, ILLES	1083,0	63,8	1019,2	0,0
CANARIAS	2083,8	211,6	1872,2	0,0
CANTABRIA	570,5	24,5	545,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2435,9	105,3	2330,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	2019,7	60,8	1958,9	0,0
CATALUÑA	7222,6	330,2	6891,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	4964,0	320,6	4643,4	0,0
EXTREMADURA	1065,7	39,1	1026,6	0,0
GALICIA	2693,6	156,0	2537,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	6290,1	275,5	6014,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1454,7	77,1	1377,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	607,1	33,6	573,6	0,0
PAÍS VASCO	2094,0	132,7	1961,3	0,0
RIOJA, LA	306,8	20,6	285,8	0,4
CEUTA	75,2	7,1	68,1	0,0
MELILLA	74,7	5,4	69,3	0,0

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	22431,9	903,5	21526,4	2,0
ANDALUCÍA	4045,8	169,1	3876,7	0,0
ARAGÓN	639,2	26,7	612,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	497,5	25,3	472,2	0,0
BALEARIS, ILLES	543,8	30,1	513,8	0,0
CANARIAS	1035,8	83,5	952,2	0,0
CANTABRIA	278,5	10,2	267,6	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1205,2	46,6	1158,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1018,0	18,8	999,2	0,0
CATALUÑA	3547,5	117,4	3428,6	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	2471,3	126,6	2344,6	0,0
EXTREMADURA	527,2	9,6	517,6	0,0
GALICIA	1298,4	51,7	1246,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3045,2	85,2	2959,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	734,7	24,6	710,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	302,8	8,0	294,9	0,0
PAÍS VASCO	1013,4	55,5	957,9	0,0
RIOJA, LA	152,7	10,1	142,6	0,0
CEUTA	36,1	2,8	33,2	0,0
MELILLA	38,8	1,5	37,3	0,0

ENSE2011/12

1.085.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	23118,4	1574,4	21543,5	0,4
ANDALUCÍA	4133,8	295,5	3838,3	0,0
ARAGÓN	653,6	55,7	597,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	538,9	41,9	497,0	0,0
BALEARIS, ILLES	539,1	33,7	505,4	0,0
CANARIAS	1048,1	128,0	920,0	0,0
CANTABRIA	292,0	14,3	277,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1230,7	58,7	1172,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1001,7	41,9	959,7	0,0
CATALUÑA	3675,2	212,8	3462,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2492,7	194,0	2298,7	0,0
EXTREMADURA	538,5	29,4	509,0	0,0
GALICIA	1395,1	104,3	1290,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3245,0	190,2	3054,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	720,1	52,4	667,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	304,3	25,6	278,7	0,0
PAÍS VASCO	1080,6	77,2	1003,4	0,0
RIOJA, LA	154,0	10,4	143,2	0,4
CEUTA	39,1	4,2	34,9	0,0
MELILLA	35,9	3,9	32,0	0,0

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38726,9	2158,9	36565,6	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	355,7	4093,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	319,4	3975,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	702,4	12238,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	536,7	10366,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	244,7	5892,0	2,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4437,0	244,2	4192,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	10,2	91,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	27,6	455,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	109,3	1863,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	76,6	1467,2	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	20,5	315,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26421,4	1312,0	25106,9	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	89,9	1187,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	152,7	1952,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	473,0	8693,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	395,6	8189,3	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	200,8	5084,5	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7868,5	602,7	7265,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	255,6	2814,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	139,1	1566,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	120,0	1681,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	64,6	710,1	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	23,4	492,6	0,0

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	18900,0	740,5	18157,5	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	114,0	1729,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	110,1	1946,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	277,8	6359,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	184,1	5311,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	54,4	2810,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2263,7	95,7	2168,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	14,4	272,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	42,6	1023,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	30,8	686,7	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	0,0	122,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13256,1	448,0	12806,0	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	29,1	591,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	48,7	982,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	196,9	4624,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	124,2	4218,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	49,1	2389,2	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3380,2	196,8	3183,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	77,0	1074,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	47,0	691,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	38,3	711,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	29,2	406,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	5,2	299,1	0,0

ENSE2011/12

1.086.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19827,0	1418,5	18408,1	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	241,8	2364,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	209,2	2028,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	424,6	5878,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	352,6	5055,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	190,3	3081,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2173,3	148,5	2024,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	13,1	183,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	66,7	839,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	45,8	780,4	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	20,5	192,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13165,3	864,0	12300,9	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	60,8	595,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	104,1	970,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	276,1	4068,8	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	271,4	3971,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	151,6	2695,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4488,4	405,9	4082,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	178,6	1740,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	92,0	875,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	81,7	970,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	35,4	303,6	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	18,2	193,4	0,0

ENSE2011/12

1.087.- Permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38726,9	2158,9	36565,6	2,5
TRABAJANDO	17300,6	610,9	16687,7	2,0
EN DESEMPLEO	5616,1	322,8	5293,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	586,4	7208,6	0,0
ESTUDIANDO	3181,5	162,7	3018,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	179,3	625,3	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	263,6	3580,2	0,0
OTROS	130,0	30,1	99,8	0,0
NO CONSTA	55,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	18900,0	740,5	18157,5	2,0
TRABAJANDO	9478,5	206,7	9269,7	2,0
EN DESEMPLEO	3166,3	130,1	3036,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	219,6	3780,6	0,0
ESTUDIANDO	1573,2	65,0	1508,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	91,4	377,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	3,1	88,0	0,0
OTROS	95,0	24,6	70,4	0,0
NO CONSTA	27,1	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	19827,0	1418,5	18408,1	0,4
TRABAJANDO	7822,1	404,2	7418,0	0,0
EN DESEMPLEO	2449,8	192,7	2257,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	366,9	3428,0	0,0
ESTUDIANDO	1608,3	97,7	1510,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	87,9	248,0	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	260,5	3492,2	0,0
OTROS	35,0	.	.	.
NO CONSTA	27,9	.	.	.

ENSE2011/12

1.088.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
DE 1 A 4 AÑOS	3,4	2,6
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,9	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	3,6	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	4,1	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	4,8	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,7	4,6
DE 75 A 84 AÑOS	6,8	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,6	5,6
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 4 AÑOS	3,6	2,3
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	3,4	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	5,7	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	6,3	4,6
DE 75 A 84 AÑOS	6,9	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.088.- Número medio de días de la permanencia en cama por motivos de salud en las últimas 2 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
DE 1 A 4 AÑOS	3,1	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	2,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,5	2,0
DE 25 A 34 AÑOS	3,3	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	4,6	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	4,5	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	4,6	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	5,4	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	6,7	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,3	5,4

ENSE2011/12

1.089.- Nº medio días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 1 y más a. que ha guardado cama (últimas 2 sem.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
I	3,5	3,6
II	3,7	3,6
III	4,2	4,1
IV	4,6	4,3
V	4,8	4,3
VI	5,3	4,5
NO CONSTA	5,4	4,4
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
I	3,5	3,0
II	2,6	2,4
III	4,3	4,3
IV	4,7	4,5
V	4,8	4,3
VI	5,9	4,9
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
I	3,4	3,8
II	4,4	3,9
III	4,1	4,0
IV	4,4	4,1
V	4,8	4,3
VI	5,0	4,3
NO CONSTA	5,4	4,3

ENSE2011/12

1.090.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 sem.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4,6	4,2
DE 1 A 14 AÑOS	2,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2,9	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	4,3	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0
ESPAÑA		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	2,4	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	4,3	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
EXTRANJERO		
TOTAL	4,7	3,6
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	4,5	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	4,6	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0
ESPAÑA		
TOTAL	4,5	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	2,8	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	4,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,8	5,0

ENSE2011/12

1.090.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 sem.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
EXTRANJERO		
TOTAL	5,4	4,5
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	.	.
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	4,5	4,2
DE 1 A 14 AÑOS	2,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2,5	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
ESPAÑA		
TOTAL	4,6	4,3
DE 1 A 14 AÑOS	2,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,9	5,1
EXTRANJERO		
TOTAL	4,3	3,1
DE 1 A 14 AÑOS	.	.
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	4,2	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,6	4,2
ANDALUCÍA	5,7	4,6
ARAGÓN	5,1	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,3	4,4
BALEARS, ILLES	4,0	3,6
CANARIAS	5,2	4,9
CANTABRIA	4,7	4,5
CASTILLA Y LEÓN	3,3	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	3,9	4,1
CATALUÑA	3,9	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	5,1	4,3
EXTREMADURA	5,4	4,7
GALICIA	3,6	3,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3,9	3,8
MURCIA, REGIÓN DE	5,6	5,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,2	3,2
PAÍS VASCO	3,9	3,7
RIOJA, LA	4,4	4,4
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	4,6	4,3
ANDALUCÍA	5,9	4,8
ARAGÓN	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	.	.
BALEARS, ILLES	.	.
CANARIAS	5,0	4,2
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	3,1	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	4,1	4,1
COMUNITAT VALENCIANA	5,4	4,7
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	3,6	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	3,5	3,9
MURCIA, REGIÓN DE	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	4,3	4,0
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.091.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y comunidad autónoma

Pob. 1 y más años que ha guardado cama (últimas 2 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,5	4,2
ANDALUCÍA	5,5	4,5
ARAGÓN	5,1	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,9	4,2
BALEARS, ILLES	4,1	3,4
CANARIAS	5,3	5,3
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	3,5	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	3,8	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	4,8	3,9
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	3,6	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	4,0	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	6,0	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,1	3,1
PAÍS VASCO	3,6	3,5
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

1.092.- Nº medio de días de permanencia en cama por motivos de salud (últimas 2 semanas)

Media y desv. típica según sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha guardado cama (últimas 2 sem.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,9	4,4
TRABAJANDO	3,6	3,5
EN DESEMPLEO	4,4	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	2,6	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,6	4,8
LABORES DEL HOGAR	4,7	4,2
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	5,0	4,6
TRABAJANDO	3,7	3,9
EN DESEMPLEO	4,3	3,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	.	.
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,2	4,7
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA
MUJERES		
TOTAL	4,8	4,3
TRABAJANDO	3,5	3,3
EN DESEMPLEO	4,5	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	6,6	5,0
ESTUDIANDO	2,0	1,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	6,9	4,9
LABORES DEL HOGAR	4,7	4,1
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NADA NO GRAVEMENTE LIMITADO/A	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	45941,8	1426,0	6697,6	37810,2	7,9
DE 0 A 4 AÑOS	2384,2	23,6	150,7	2207,4	2,5
DE 5 A 14 AÑOS	4830,7	25,5	274,4	4530,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	33,9	316,6	4086,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	80,0	586,8	6167,3	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	131,8	946,2	6675,2	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	173,7	1058,3	5461,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	200,2	1014,0	3923,4	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	171,2	1020,6	2758,7	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	314,5	971,6	1653,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	271,7	358,3	345,9	1,4
HOMBRES					
TOTAL	22609,8	543,2	2676,6	19386,4	3,6
DE 0 A 4 AÑOS	1226,6	13,0	72,9	1140,0	0,8
DE 5 A 14 AÑOS	2483,2	14,0	156,4	2312,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	14,4	147,8	2101,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	28,5	253,5	3189,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	69,9	409,0	3480,2	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	60,4	427,0	2843,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	104,2	383,6	2004,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	53,5	366,4	1414,1	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	108,4	336,1	759,7	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	76,8	123,8	140,5	0,0

ENSE2011/12

1.093.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NADA NO GRAVEMENTE LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	23331,9	882,9	4021,0	18423,8
DE 0 A 4 AÑOS	1157,5	10,7	77,8	1067,3
DE 5 A 14 AÑOS	2347,5	11,5	118,1	2217,8
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	19,5	168,8	1985,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	51,5	333,3	2978,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	61,9	537,3	3195,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	113,3	631,3	2617,3
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	96,0	630,5	1919,0
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	117,6	654,1	1344,5
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	206,1	635,4	894,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	194,9	234,5	205,4

ENSE2011/12

1.094.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NADA NO GRAVEMENTE LIMITADO/A	NO CONSTA	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	45941,8	1426,0	6697,6	37810,2	7,9
I	5020,5	95,6	533,2	4390,2	1,5
II	3458,0	107,7	437,5	2912,4	0,3
III	8206,3	223,0	1072,6	6910,3	0,4
IV	6706,1	197,8	999,0	5507,2	2,1
V	14430,0	504,1	2348,0	11575,1	2,8
VI	6614,3	224,5	1094,1	5295,7	0,0
NO CONSTA	1506,6	73,3	213,2	1219,4	0,7
HOMBRES					
TOTAL	22609,8	543,2	2676,6	19386,4	3,6
I	2600,6	36,0	258,6	2306,0	0,0
II	1614,7	38,8	151,8	1424,2	0,0
III	3928,9	92,4	378,5	3457,9	0,0
IV	3666,6	114,3	458,4	3091,7	2,1
V	7306,1	188,4	995,4	6121,6	0,8
VI	2926,8	62,6	378,0	2486,2	0,0
NO CONSTA	566,1	10,7	55,9	498,8	0,7
MUJERES					
TOTAL	23331,9	882,9	4021,0	18423,8	4,3
I	2419,9	59,6	274,6	2084,1	1,5
II	1843,2	69,0	285,6	1488,3	0,3
III	4277,4	130,6	694,1	3452,3	0,4
IV	3039,5	83,5	540,6	2415,5	0,0
V	7123,9	315,7	1352,7	5453,6	2,0
VI	3687,5	161,9	716,1	2809,5	0,0
NO CONSTA	940,5	62,6	157,3	720,6	0,0

ENSE2011/12

1.095.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	45941,8	1426,0	6697,6	37810,2	7,9
DE 0 A 14 AÑOS	7214,8	49,1	425,1	6738,1	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	33,9	316,6	4086,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	585,6	3605,4	22227,1	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	757,4	2350,5	4758,5	2,2
ESPAÑA					
TOTAL	39949,7	1335,0	6046,6	32560,2	7,9
DE 0 A 14 AÑOS	6794,2	47,6	408,6	6335,5	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	29,8	274,0	3331,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	516,9	3100,4	18331,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	740,7	2263,6	4561,2	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	5992,0	91,0	650,9	5250,1	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	420,6	1,5	16,5	402,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	4,1	42,6	754,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	68,7	505,0	3895,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	16,7	86,8	197,3	0,0
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	22609,8	543,2	2676,6	19386,4	3,6
DE 0 A 14 AÑOS	3709,8	26,9	229,2	3452,9	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	14,4	147,8	2101,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	263,1	1473,1	11517,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	238,7	826,4	2314,3	0,7
ESPAÑA					
TOTAL	19737,9	498,9	2458,2	16777,2	3,6
DE 0 A 14 AÑOS	3492,3	26,9	223,8	3240,8	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	10,3	135,3	1747,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	235,8	1316,3	9563,8	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	225,9	782,8	2224,8	0,7

ENSE2011/12

1.095.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
EXTRANJERO					
TOTAL	2871,9	44,3	218,4	2609,2	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	217,6	0,0	5,4	212,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	4,1	12,5	353,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	27,3	156,8	1954,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	12,8	43,6	89,5	0,0
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	23331,9	882,9	4021,0	18423,8	4,3
DE 0 A 14 AÑOS	3505,0	22,2	195,9	3285,2	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	19,5	168,8	1985,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	322,6	2132,3	10709,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	518,7	1524,0	2444,2	1,4
ESPAÑA					
TOTAL	20211,8	836,1	3588,4	15783,0	4,3
DE 0 A 14 AÑOS	3301,9	20,7	184,8	3094,7	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	19,5	138,7	1583,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	281,2	1784,0	8768,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	514,8	1480,9	2336,4	1,4
EXTRANJERO					
TOTAL	3120,1	46,7	432,6	2640,8	0,0
DE 0 A 14 AÑOS	203,1	1,5	11,1	190,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	0,0	30,1	401,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	41,4	348,2	1941,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	3,8	43,2	107,8	0,0

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	45941,8	1426,0	6697,6	37810,2	7,9
ANDALUCÍA	8255,1	343,7	1071,3	6840,1	0,0
ARAGÓN	1301,9	26,0	124,7	1151,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1045,9	60,4	197,1	788,4	0,0
BALEARAS, ILLES	1089,1	34,4	158,0	895,6	1,2
CANARIAS	2106,7	94,3	463,7	1548,7	0,0
CANTABRIA	574,7	20,7	46,2	507,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	2450,3	55,3	355,5	2038,1	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	2037,0	63,4	228,0	1744,8	0,8
CATALUÑA	7277,9	228,7	1073,5	5975,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4993,2	116,3	754,9	4122,0	0,0
EXTREMADURA	1075,6	45,3	129,7	900,0	0,6
GALICIA	2714,0	107,1	499,7	2105,0	2,1
MADRID, COMUNIDAD DE	6360,8	118,3	932,5	5309,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1470,8	30,1	209,8	1230,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	616,7	8,4	75,0	533,3	0,0
PAÍS VASCO	2110,8	56,9	309,1	1744,1	0,7
RIOJA, LA	309,5	11,6	45,2	252,3	0,4
CEUTA	76,6	3,8	14,8	57,8	0,3
MELILLA	75,2	1,3	8,9	65,0	0,1

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	22609,8	543,2	2676,6	19386,4	3,6
ANDALUCÍA	4086,7	131,2	419,8	3535,8	0,0
ARAGÓN	646,6	8,8	47,6	590,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	500,0	35,0	68,4	396,6	0,0
BALEARIS, ILLES	544,9	13,4	81,1	450,3	0,0
CANARIAS	1048,8	30,3	185,4	833,1	0,0
CANTABRIA	280,5	8,5	18,4	253,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1212,9	13,3	155,6	1044,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1025,4	14,4	80,3	930,0	0,8
CATALUÑA	3568,0	88,3	411,7	3068,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2477,7	57,1	319,2	2101,5	0,0
EXTREMADURA	534,1	10,1	59,6	464,4	0,0
GALICIA	1308,5	44,2	174,5	1087,7	2,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3072,6	36,1	402,3	2634,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	743,5	11,6	80,4	651,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	306,2	3,9	27,6	274,8	0,0
PAÍS VASCO	1023,8	29,9	114,2	879,0	0,7
RIOJA, LA	153,4	5,3	20,7	127,5	0,0
CEUTA	36,9	1,5	5,1	30,4	0,0
MELILLA	39,1	0,4	4,7	34,1	0,0

ENSE2011/12

1.096.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	23331,9	882,9	4021,0	18423,8	4,3
ANDALUCÍA	4168,3	212,5	651,5	3304,3	0,0
ARAGÓN	655,4	17,2	77,0	561,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	546,0	25,4	128,6	391,9	0,0
BALEARIS, ILLES	544,2	20,9	76,8	445,3	1,2
CANARIAS	1057,8	64,0	278,3	715,6	0,0
CANTABRIA	294,2	12,3	27,8	253,7	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1237,4	42,0	199,9	994,1	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1011,5	49,1	147,7	814,8	0,0
CATALUÑA	3709,9	140,4	661,9	2907,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2515,5	59,2	435,7	2020,5	0,0
EXTREMADURA	541,5	35,2	70,1	435,6	0,6
GALICIA	1405,5	62,9	325,3	1017,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3288,2	82,2	530,2	2675,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	727,4	18,4	129,4	579,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	310,4	4,6	47,3	258,5	0,0
PAÍS VASCO	1087,0	27,1	194,9	865,0	0,0
RIOJA, LA	156,1	6,3	24,5	124,9	0,4
CEUTA	39,7	2,3	9,8	27,4	0,3
MELILLA	36,1	0,9	4,2	30,9	0,1

ENSE2011/12

1.097.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	41104,6	1394,6	6435,7	33268,9	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4799,9	471,5	1391,2	2937,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	5203,3	256,3	1025,3	3920,3	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	14059,4	355,3	2047,2	11655,7	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	213,5	1298,4	9388,9	2,5
UNIVERSITARIOS	6138,7	97,9	673,6	5367,0	0,3
HOMBRES					
TOTAL	20101,8	525,1	2536,4	17037,4	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2019,1	143,1	482,6	1393,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2528,1	97,6	391,9	2038,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	7191,6	167,2	840,7	6183,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	79,9	518,5	4895,2	2,1
UNIVERSITARIOS	2867,3	37,3	302,7	2527,3	0,0
MUJERES					
TOTAL	21002,8	869,5	3899,3	16231,5	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2780,8	328,5	908,6	1543,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2675,3	158,7	633,4	1881,7	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6867,8	188,2	1206,5	5472,7	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	133,6	779,9	4493,7	0,4
UNIVERSITARIOS	3271,4	60,5	370,9	2839,7	0,3

ENSE2011/12

1.098.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses
Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38726,9	1376,9	6272,4	31072,1	5,4
TRABAJANDO	17300,6	193,4	1900,0	15204,3	2,9
EN DESEMPLEO	5616,1	99,9	696,4	4819,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	729,4	2260,0	4804,9	0,7
ESTUDIANDO	3181,5	15,4	231,9	2934,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	187,4	393,1	224,1	0,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	143,5	770,4	2928,5	1,4
OTROS	130,0	6,3	14,2	109,4	0,0
NO CONSTA	55,0
HOMBRES					
TOTAL	18900,0	516,3	2447,4	15933,5	2,9
TRABAJANDO	9478,5	85,0	906,2	8485,0	2,1
EN DESEMPLEO	3166,3	45,2	240,0	2881,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	272,9	945,1	2781,5	0,7
ESTUDIANDO	1573,2	8,2	122,5	1442,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	100,5	214,3	153,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	2,3	6,0	82,8	0,0
OTROS	95,0	2,1	10,3	82,5	0,0
NO CONSTA	27,1
MUJERES					
TOTAL	19827,0	860,7	3825,1	15138,7	2,5
TRABAJANDO	7822,1	108,4	993,8	6719,3	0,7
EN DESEMPLEO	2449,8	54,7	456,4	1938,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	456,5	1314,9	2023,4	0,0
ESTUDIANDO	1608,3	7,2	109,4	1491,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	86,9	178,8	70,2	0,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	141,2	764,4	2845,7	1,4
OTROS	35,0
NO CONSTA	27,9

ENSE2011/12

1.099.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8123,6	6811,1	444,9	854,7	12,9
DE 0 A 4 AÑOS	174,3	162,7	4,2	7,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	299,9	251,4	31,6	15,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	350,5	314,4	17,1	19,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	666,8	576,5	61,3	29,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1078,0	914,9	80,3	82,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1232,0	1017,6	77,8	127,6	9,0
DE 55 A 64 AÑOS	1214,2	1005,0	41,5	167,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1191,8	1003,5	48,1	140,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1286,1	1096,5	49,5	138,1	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	630,0	468,6	33,5	127,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	3219,8	2755,4	194,1	261,3	9,0
DE 0 A 4 AÑOS	85,8	78,6	3,5	3,8	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	170,3	135,9	23,1	9,5	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	162,3	152,7	7,9	1,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	282,1	256,9	21,2	3,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	478,9	405,9	43,9	29,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	487,4	399,7	30,8	49,8	7,1
DE 55 A 64 AÑOS	487,8	420,7	17,3	49,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	420,0	382,9	14,1	23,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	444,5	377,4	19,6	47,5	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	200,6	144,8	12,7	43,2	0,0

ENSE2011/12

1.099.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	4903,8	4055,8	250,8	593,3	4,0
DE 0 A 4 AÑOS	88,5	84,2	0,7	3,6	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	129,6	115,6	8,5	5,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	188,2	161,7	9,3	17,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	384,7	319,6	40,1	25,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	599,1	509,1	36,4	53,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	744,6	617,9	47,0	77,8	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	726,4	584,3	24,1	118,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	771,8	620,6	34,0	117,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	841,6	719,0	29,9	90,6	2,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	429,4	323,8	20,8	84,7	0,0

ENSE2011/12

1.100.- Tipo de problema que limita activ. de la vida cotidiana

Datos absolutos (miles) por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. con limitación para activ. de la vida cotidiana (últimos 6 m.)

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8123,6	6811,1	444,9	854,7	12,9
I	628,8	570,8	34,9	22,2	0,9
II	545,2	457,6	31,5	54,2	1,9
III	1295,6	1108,4	67,0	118,2	2,1
IV	1196,8	1028,4	54,4	111,7	2,3
V	2852,1	2383,7	133,5	329,2	5,8
VI	1318,6	1058,8	93,8	165,9	0,0
NO CONSTA	286,5	203,4	29,9	53,3	0,0
HOMBRES					
TOTAL	3219,8	2755,4	194,1	261,3	9,0
I	294,6	277,4	11,8	4,5	0,9
II	190,6	168,7	13,1	8,8	0,0
III	470,9	402,0	24,4	44,4	0,0
IV	572,7	503,8	23,8	42,9	2,3
V	1183,8	1000,1	63,4	114,4	5,8
VI	440,6	353,9	51,0	35,6	0,0
NO CONSTA	66,6	49,4	6,4	10,7	0,0
MUJERES					
TOTAL	4903,8	4055,8	250,8	593,3	4,0
I	334,2	293,4	23,1	17,7	0,0
II	354,6	288,9	18,4	45,4	1,9
III	824,7	706,3	42,5	73,8	2,1
IV	624,1	524,6	30,6	68,8	0,0
V	1668,3	1383,6	70,0	214,7	0,0
VI	878,0	704,9	42,8	130,3	0,0
NO CONSTA	219,9	154,0	23,4	42,5	0,0

ENSE2011/12

1.101.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8123,6	6811,1	444,9	854,7	12,9
ESPAÑA	7381,7	6158,7	414,9	795,8	12,2
EXTRANJERO	741,9	652,4	30,0	58,8	0,7
HOMBRES					
TOTAL	3219,8	2755,4	194,1	261,3	9,0
ESPAÑA	2957,1	2532,2	175,7	240,9	8,3
EXTRANJERO	262,7	223,1	18,4	20,4	0,7
MUJERES					
TOTAL	4903,8	4055,8	250,8	593,3	4,0
ESPAÑA	4424,5	3626,5	239,2	554,9	4,0
EXTRANJERO	479,3	429,2	11,6	38,4	0,0

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8123,6	6811,1	444,9	854,7	12,9
ANDALUCÍA	1415,0	1178,6	72,7	157,6	6,0
ARAGÓN	150,7	128,0	6,0	16,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	257,5	202,3	17,6	37,2	0,4
BALEARIS, ILLES	192,3	148,3	14,2	29,8	0,0
CANARIAS	558,0	487,2	28,1	42,0	0,7
CANTABRIA	67,0	54,3	2,7	9,1	0,9
CASTILLA Y LEÓN	410,8	344,1	21,5	45,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	291,4	216,1	33,0	42,3	0,0
CATALUÑA	1302,3	1028,8	73,6	199,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	871,2	749,3	36,3	85,6	0,0
EXTREMADURA	175,0	144,9	12,9	15,6	1,6
GALICIA	606,8	528,7	36,0	38,8	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1050,8	939,4	48,2	63,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	239,9	204,9	11,0	23,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	83,4	65,8	9,7	7,9	0,0
PAÍS VASCO	366,0	322,6	15,1	28,3	0,0
RIOJA, LA	56,8	48,6	2,7	5,5	0,0
CEUTA	18,6	12,7	3,2	2,6	0,0
MELILLA	10,1	6,3	0,3	3,5	0,0

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	3219,8	2755,4	194,1	261,3	9,0
ANDALUCÍA	550,9	463,7	35,3	47,9	4,0
ARAGÓN	56,4	45,8	2,8	7,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	103,4	79,3	8,7	15,0	0,4
BALEARS, ILLES	94,6	81,4	6,4	6,8	0,0
CANARIAS	215,7	181,0	16,2	17,9	0,7
CANTABRIA	26,9	18,7	2,1	5,2	0,9
CASTILLA Y LEÓN	168,9	140,0	13,9	15,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	94,7	82,9	6,2	5,7	0,0
CATALUÑA	500,0	413,6	19,7	66,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	376,3	332,2	24,5	19,6	0,0
EXTREMADURA	69,7	56,7	6,9	4,5	1,6
GALICIA	218,6	200,5	7,4	9,3	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	438,4	389,1	29,1	20,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	92,0	79,0	5,8	7,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,5	25,1	4,5	1,8	0,0
PAÍS VASCO	144,1	134,6	1,5	8,0	0,0
RIOJA, LA	26,0	24,9	1,0	0,1	0,0
CEUTA	6,5
MELILLA	5,0

ENSE2011/12

1.102.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses.

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	4903,8	4055,8	250,8	593,3	4,0
ANDALUCÍA	864,0	714,9	37,4	109,6	2,1
ARAGÓN	94,2	82,2	3,1	8,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	154,1	123,0	8,9	22,1	0,0
BALEARIS, ILLES	97,8	66,9	7,8	23,0	0,0
CANARIAS	342,3	306,2	11,9	24,1	0,0
CANTABRIA	40,1	35,5	0,6	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	241,9	204,2	7,6	30,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	196,7	133,2	26,8	36,7	0,0
CATALUÑA	802,3	615,2	53,9	133,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	494,9	417,1	11,9	65,9	0,0
EXTREMADURA	105,3	88,1	6,0	11,2	0,0
GALICIA	388,2	328,2	28,6	29,5	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	612,4	550,4	19,1	43,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	147,8	125,9	5,2	16,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	51,9	40,7	5,2	6,0	0,0
PAÍS VASCO	221,9	188,0	13,6	20,3	0,0
RIOJA, LA	30,8	23,7	1,7	5,4	0,0
CEUTA	12,0	8,1	1,3	2,6	0,0
MELILLA	5,1	4,0	0,1	1,0	0,0

ENSE2011/12

1.103.- Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana

Números absolutos (miles) según sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más a. con limitación para activ. de la vida cotidiana

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	7649,4	6397,0	409,1	832,3	11,1
TRABAJANDO	2093,4	1888,8	89,8	110,5	4,4
EN DESEMPLEO	796,3	659,6	48,1	88,0	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2989,4	2453,4	126,2	409,8	0,0
ESTUDIANDO	247,3	231,5	10,1	5,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	580,5	349,1	97,4	130,1	4,0
LABORES DEL HOGAR	913,9	796,4	33,9	81,5	2,1
OTROS	20,5
NO CONSTA	8,0
HOMBRES					
TOTAL	2963,6	2540,9	167,5	248,1	7,1
TRABAJANDO	991,3	919,0	41,7	28,1	2,5
EN DESEMPLEO	285,2	238,9	14,6	31,0	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1217,9	1042,5	49,4	126,1	0,0
ESTUDIANDO	130,7	122,9	5,2	2,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	314,8	199,7	53,5	57,7	4,0
LABORES DEL HOGAR	8,3
OTROS	12,4
NO CONSTA	3,0
MUJERES					
TOTAL	4685,8	3856,0	241,6	584,2	4,0
TRABAJANDO	1102,1	969,9	48,0	82,4	1,9
EN DESEMPLEO	511,2	420,7	33,5	57,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1771,4	1411,0	76,8	283,7	0,0
ESTUDIANDO	116,6	108,6	4,9	3,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	265,7	149,4	43,8	72,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	905,6	788,1	33,9	81,5	2,1
OTROS	8,1
NO CONSTA	5,0

ENSE2011/12

1.104.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4319,6	41,1	18,4	57,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6615,5	128,2	18,5	72,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7246,8	378,0	34,7	90,9	5,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	5858,1	723,3	54,3	56,9	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4556,4	445,7	74,3	59,9	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3350,4	461,0	90,0	46,5	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	2130,0	541,0	152,8	108,3	7,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	538,1	217,8	124,0	85,2	12,3
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2234,0	10,3	7,1	12,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3349,3	75,3	18,5	28,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3736,6	160,8	16,4	47,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	2926,9	354,0	27,6	22,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2212,2	204,9	39,0	35,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1606,5	173,9	36,6	17,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	886,3	219,5	70,7	26,6	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	207,1	58,5	36,9	35,5	3,2
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2085,6	30,8	11,3	45,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3266,2	52,9	0,0	44,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3510,1	217,2	18,3	43,6	5,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	2931,3	369,4	26,6	34,1	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2344,2	240,8	35,3	24,5	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1744,0	287,2	53,4	28,5	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1243,7	321,5	82,1	81,7	6,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	331,0	159,4	87,1	49,7	9,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.104.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4300,0	93,7	18,1	25,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6670,6	109,8	2,4	49,2	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7466,6	163,1	33,5	92,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	6136,2	246,9	39,9	270,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4640,3	256,3	54,2	183,4	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3456,7	321,1	72,9	96,0	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	2250,7	462,1	118,6	102,6	6,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	589,9	217,1	90,1	64,6	15,6
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2206,1	45,1	4,3	8,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3411,3	45,1	2,4	12,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3857,6	50,2	16,6	36,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	3063,4	97,6	21,6	148,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2281,2	105,9	17,8	86,5	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1671,7	103,6	18,8	37,5	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	949,0	156,4	54,0	43,7	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	223,7	60,9	24,6	27,5	4,4
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2093,9	48,7	13,9	16,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3259,3	64,6	0,0	36,7	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3609,0	113,0	16,9	55,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	3072,8	149,4	18,4	121,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2359,1	150,4	36,4	96,9	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1785,0	217,5	54,1	58,5	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1301,7	305,6	64,6	58,9	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	366,2	156,2	65,5	37,1	11,2

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.105.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
I	4111,4	3841,3	168,5	18,1	83,4	0,0
II	2830,1	2619,9	156,5	17,2	35,2	1,2
III	6885,7	6313,7	366,2	69,2	131,1	5,5
IV	5772,6	5228,8	405,7	68,4	63,6	6,0
V	12360,2	10839,9	1092,4	223,6	191,0	13,3
VI	5718,0	4894,4	625,2	132,5	65,0	1,0
NO CONSTA	1048,9	876,9	121,6	37,9	8,5	4,0
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
I	2174,3	2047,7	78,2	5,2	43,2	0,0
II	1324,2	1240,5	59,8	4,0	19,9	0,0
III	3198,0	2968,8	154,6	25,1	48,7	0,8
IV	3164,2	2916,2	188,4	40,0	18,6	1,1
V	6240,7	5540,9	518,4	103,1	75,0	3,2
VI	2490,8	2180,1	233,4	56,6	20,6	0,0
NO CONSTA	307,9	264,6	24,4	18,9	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0
I	1937,1	1793,6	90,3	13,0	40,3	0,0
II	1505,9	1379,5	96,7	13,2	15,3	1,2
III	3687,7	3344,9	211,6	44,1	82,4	4,7
IV	2608,4	2312,6	217,4	28,5	45,0	5,0
V	6119,5	5299,0	574,0	120,5	116,0	10,1
VI	3227,2	2714,2	391,8	75,9	44,3	1,0
NO CONSTA	741,0	612,3	97,2	19,0	8,5	4,0

ENSE2011/12

1.105.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
I	4111,4	3870,4	91,1	19,5	130,4	0,0
II	2830,1	2644,4	95,3	18,8	70,4	1,2
III	6885,7	6392,2	229,4	54,2	207,3	2,6
IV	5772,6	5339,5	266,7	52,7	110,1	3,6
V	12360,2	11244,3	687,9	174,1	234,7	19,2
VI	5718,0	5094,7	419,5	84,9	117,4	1,6
NO CONSTA	1048,9	925,6	80,3	25,6	13,4	4,0
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
I	2174,3	2059,5	28,0	4,7	82,1	0,0
II	1324,2	1260,0	28,2	4,9	31,1	0,0
III	3198,0	3013,2	91,7	17,7	74,5	0,8
IV	3164,2	2970,7	106,0	23,2	63,2	1,1
V	6240,7	5813,9	247,8	66,3	105,2	7,6
VI	2490,8	2257,4	157,2	35,0	41,2	0,0
NO CONSTA	307,9	289,5	6,0	8,2	4,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
I	1937,1	1810,9	63,1	14,9	48,2	0,0
II	1505,9	1384,4	67,1	13,9	39,3	1,2
III	3687,7	3379,1	137,7	36,4	132,8	1,8
IV	2608,4	2368,8	160,8	29,5	46,9	2,5
V	6119,5	5430,5	440,1	107,8	129,5	11,6
VI	3227,2	2837,3	262,3	49,9	76,2	1,6
NO CONSTA	741,0	636,1	74,3	17,4	9,3	4,0

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4319,6	41,1	18,4	57,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	24276,8	1675,3	181,8	279,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	6018,5	1219,8	366,8	240,0	23,4
ESPAÑA						
TOTAL	33155,6	29472,5	2633,6	534,3	484,0	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3556,4	35,7	15,9	27,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	20169,0	1396,5	159,6	219,6	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	5747,1	1201,4	358,8	237,0	23,4
EXTRANJERO						
TOTAL	5571,4	5142,4	302,5	32,7	93,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	763,2	5,3	2,5	30,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	4107,7	278,7	22,2	60,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	271,4	18,4	8,0	2,9	0,0
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2234,0	10,3	7,1	12,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	12225,0	795,1	101,6	133,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2699,9	451,8	144,1	80,0	4,3
ESPAÑA						
TOTAL	16245,6	14712,2	1114,6	224,0	189,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1869,7	7,9	7,1	8,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	10270,7	665,8	79,9	100,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2571,9	440,9	137,0	80,0	4,3

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA							
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA	
EXTRANJERO							
TOTAL	2654,4	2446,6	142,6	28,8	36,3	0,0	
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	364,3	2,4	0,0	3,6	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	1954,4	129,3	21,7	32,7	0,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	127,9	10,9	7,1	0,0	0,0	
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0	
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2085,6	30,8	11,3	45,5	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	12051,8	880,2	80,2	146,3	6,8	
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	3318,6	768,0	222,6	160,0	19,1	
ESPAÑA							
TOTAL	16909,9	14760,3	1519,1	310,3	294,3	26,0	
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1686,7	27,9	8,8	18,6	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	9898,4	730,7	79,7	118,7	6,8	
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	3175,2	760,4	221,8	157,0	19,1	
EXTRANJERO							
TOTAL	2917,0	2695,8	159,9	3,9	57,5	0,0	
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	398,9	2,9	2,5	27,0	0,0	
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	2153,4	149,4	0,5	27,6	0,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	143,5	7,5	0,8	2,9	0,0	

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4300,0	93,7	18,1	25,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	24913,6	776,2	130,1	595,4	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	6297,3	1000,3	281,6	263,3	26,1
ESPAÑA						
TOTAL	33155,6	30243,2	1740,8	382,1	757,3	32,2
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3540,9	65,7	14,5	14,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	20670,9	686,4	90,8	498,2	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	6031,4	988,7	276,8	244,7	26,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5571,4	5267,7	129,4	47,7	126,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	759,1	28,1	3,6	10,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	4242,7	89,8	39,3	97,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	265,9	11,6	4,8	18,5	0,0
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2206,1	45,1	4,3	8,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	12613,5	298,8	58,4	284,5	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2844,4	321,0	97,4	108,8	8,7
ESPAÑA						
TOTAL	16245,6	15138,2	616,3	129,3	352,3	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1852,5	32,0	4,3	4,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	10565,2	269,5	31,6	250,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2720,5	314,8	93,5	96,8	8,7

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.106.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
EXTRANJERO						
TOTAL	2654,4	2525,9	48,5	30,7	49,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	353,7	13,1	0,0	3,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	2048,3	29,3	26,8	33,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	123,9	6,2	3,9	12,0	0,0
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2093,9	48,7	13,9	16,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	12300,1	477,4	71,7	310,8	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	3452,9	679,4	184,2	154,5	17,4
ESPAÑA						
TOTAL	16909,9	15105,0	1124,5	252,8	404,9	22,7
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1688,4	33,7	10,2	9,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	10105,7	416,9	59,2	247,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	3310,9	674,0	183,3	148,0	17,4
EXTRANJERO						
TOTAL	2917,0	2741,9	80,9	17,0	77,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	405,5	15,0	3,6	7,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	2194,4	60,5	12,5	63,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	142,0	5,4	0,8	6,5	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentes si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

AMBOS SEXOS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
ANDALUCÍA	6853,0	5997,3	630,4	119,9	96,6	8,8
ARAGÓN	1112,8	952,3	122,2	20,8	16,6	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	787,2	94,6	31,5	11,3	2,1
BALEARS, ILLES	912,4	844,9	53,0	8,5	5,2	0,8
CANARIAS	1778,0	1579,4	120,5	52,8	25,3	0,0
CANTABRIA	493,8	474,5	12,8	1,6	4,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	1965,1	140,3	19,8	20,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1491,2	176,1	33,6	9,2	1,2
CATALUÑA	6074,1	5542,1	384,4	75,5	60,8	11,4
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3791,6	312,4	41,7	48,8	1,0
EXTREMADURA	914,7	733,9	123,9	16,2	38,3	2,4
GALICIA	2385,0	2091,8	232,1	40,6	20,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4880,1	188,3	40,7	195,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1022,5	147,3	26,5	6,9	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	467,5	36,7	2,6	11,1	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1644,0	140,4	25,3	4,0	1,3
RIOJA, LA	262,6	243,9	13,6	3,8	1,4	0,0
CEUTA	59,7	53,7	3,8	1,9	0,3	0,0
MELILLA	59,2	51,9	3,5	3,7	0,1	0,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

HOMBRES

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
ANDALUCÍA	3367,6	2996,6	297,0	47,2	23,5	3,2
ARAGÓN	549,1	478,2	53,9	11,6	5,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	369,8	43,5	19,4	6,3	0,8
BALEARS, ILLES	454,3	419,5	27,8	4,5	2,6	0,0
CANARIAS	880,2	788,0	56,8	25,5	10,0	0,0
CANTABRIA	238,6	231,2	6,2	1,2	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	977,5	63,4	9,1	5,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	757,8	85,5	15,0	1,5	0,0
CATALUÑA	2949,5	2719,6	168,5	44,0	17,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1908,8	115,6	17,1	23,3	0,0
EXTREMADURA	451,8	383,0	49,7	5,6	13,5	0,0
GALICIA	1139,5	1039,6	76,8	12,3	10,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2344,9	64,7	17,0	97,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	524,8	67,1	11,0	3,2	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	236,5	13,6	0,0	5,3	0,0
PAÍS VASCO	874,7	807,7	58,0	9,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	129,4	122,5	5,6	0,7	0,6	0,0
CEUTA	27,6	25,6	1,9	0,0	0,2	0,0
MELILLA	31,5	27,3	1,4	2,8	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN CERCANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

MUJERES

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0
ANDALUCÍA	3485,4	3000,7	333,4	72,8	73,0	5,6
ARAGÓN	563,7	474,1	68,3	9,2	11,1	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	417,4	51,1	12,1	4,9	1,3
BALEARS, ILLES	458,1	425,4	25,2	4,0	2,6	0,8
CANARIAS	897,8	791,4	63,7	27,4	15,4	0,0
CANTABRIA	255,1	243,3	6,5	0,4	4,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	987,6	76,9	10,7	15,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	733,3	90,6	18,6	7,8	1,2
CATALUÑA	3124,6	2822,5	215,9	31,4	43,5	11,4
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1882,8	196,8	24,6	25,5	1,0
EXTREMADURA	462,9	350,9	74,2	10,6	24,8	2,4
GALICIA	1245,5	1052,2	155,3	28,3	9,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2535,3	123,5	23,7	98,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	497,7	80,2	15,5	3,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	230,9	23,1	2,6	5,8	0,0
PAÍS VASCO	940,2	836,3	82,3	16,3	4,0	1,3
RIOJA, LA	133,2	121,4	8,0	3,1	0,8	0,0
CEUTA	32,1	28,1	1,9	1,9	0,2	0,0
MELILLA	27,8	24,7	2,1	0,8	0,1	0,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

AMBOS SEXOS

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
ANDALUCÍA	6853,0	6383,2	331,7	70,7	57,7	9,7
ARAGÓN	1112,8	1057,7	36,9	9,4	8,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	823,8	68,6	26,9	6,5	0,8
BALEARS, ILLES	912,4	886,3	16,3	7,8	1,2	0,8
CANARIAS	1778,0	1562,1	95,9	49,0	68,6	2,5
CANTABRIA	493,8	479,3	9,3	0,9	3,7	0,6
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	2027,5	88,9	10,5	18,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1566,7	111,5	25,0	6,8	1,2
CATALUÑA	6074,1	5538,3	323,3	68,8	137,3	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3870,3	200,7	63,0	57,6	3,9
EXTREMADURA	914,7	728,7	86,6	11,6	85,6	2,1
GALICIA	2385,0	2202,0	147,1	24,0	10,8	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4792,6	121,5	17,3	373,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1046,1	127,4	22,3	6,9	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	453,9	26,8	3,9	33,4	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1739,4	56,4	13,8	4,0	1,3
RIOJA, LA	262,6	247,7	12,1	0,8	2,0	0,0
CEUTA	59,7	54,1	4,7	0,6	0,3	0,0
MELILLA	59,2	51,3	4,5	3,3	0,1	0,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

HOMBRES

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
ANDALUCÍA	3367,6	3190,9	127,0	18,5	24,6	6,5
ARAGÓN	549,1	530,2	10,6	6,0	2,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	392,3	31,5	12,7	2,5	0,8
BALEARS, ILLES	454,3	444,8	5,6	3,9	0,0	0,0
CANARIAS	880,2	807,1	40,7	13,8	18,6	0,0
CANTABRIA	238,6	234,2	3,7	0,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	1020,9	26,4	2,4	5,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	809,2	43,4	4,3	2,9	0,0
CATALUÑA	2949,5	2705,4	127,8	31,3	85,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1950,0	51,5	30,1	33,3	0,0
EXTREMADURA	451,8	376,0	30,5	4,2	41,1	0,0
GALICIA	1139,5	1088,0	37,6	10,2	2,5	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2320,3	36,5	7,6	159,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	540,0	54,8	8,1	3,2	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	223,2	12,2	0,0	20,1	0,0
PAÍS VASCO	874,7	853,3	17,8	3,7	0,0	0,0
RIOJA, LA	129,4	125,2	3,6	0,0	0,6	0,0
CEUTA	27,6	25,8	1,8	0,0	0,0	0,0
MELILLA	31,5	27,2	1,7	2,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.107.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

MUJERES

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
ANDALUCÍA	3485,4	3192,2	204,7	52,2	33,1	3,2
ARAGÓN	563,7	527,5	26,3	3,4	6,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	431,5	37,1	14,2	4,0	0,0
BALEARS, ILLES	458,1	441,5	10,6	4,0	1,2	0,8
CANARIAS	897,8	754,9	55,2	35,2	50,0	2,5
CANTABRIA	255,1	245,1	5,5	0,2	3,7	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	1006,6	62,5	8,2	13,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	757,5	68,2	20,7	3,8	1,2
CATALUÑA	3124,6	2832,8	195,5	37,5	52,3	6,4
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1920,3	149,2	33,0	24,4	3,9
EXTREMADURA	462,9	352,7	56,1	7,4	44,5	2,1
GALICIA	1245,5	1114,0	109,4	13,7	8,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2472,3	85,0	9,7	214,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	506,0	72,6	14,2	3,7	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	230,7	14,6	3,9	13,3	0,0
PAÍS VASCO	940,2	886,2	38,6	10,1	4,0	1,3
RIOJA, LA	133,2	122,5	8,5	0,8	1,4	0,0
CEUTA	32,1	28,3	2,9	0,6	0,3	0,0
MELILLA	27,8	24,1	2,7	0,7	0,1	0,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	3125,3	882,4	262,4	164,4	15,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	3636,2	482,9	114,4	57,5	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	11713,7	950,0	139,9	132,9	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	10334,9	421,7	31,9	108,6	6,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	5804,9	199,1	18,4	114,4	1,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4437,0	4319,6	41,1	18,4	57,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	95,4	0,0	2,4	3,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	473,2	8,3	0,0	1,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	1904,2	21,6	16,0	30,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	1516,3	11,0	0,0	16,5	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	330,5	0,1	0,0	4,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26421,4	24276,8	1675,3	181,8	279,9	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	1012,1	190,4	43,5	30,5	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	1799,9	257,2	39,3	8,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	8323,4	715,8	66,8	60,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	8130,2	346,6	18,9	84,2	5,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	5011,2	165,3	13,2	95,8	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7868,5	6018,5	1219,8	366,8	240,0	23,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	2017,8	692,0	216,5	130,0	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	1363,1	217,4	75,1	46,9	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	1486,0	212,6	57,0	41,4	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	688,4	64,1	13,0	8,0	1,2
UNIVERSITARIOS	516,0	463,3	33,7	5,2	13,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	1346,8	339,5	94,9	56,6	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	1767,8	208,0	65,4	15,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	6077,5	467,5	61,6	31,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	5275,2	141,6	17,3	61,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	2691,5	100,7	13,7	61,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2263,7	2234,0	10,3	7,1	12,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	284,4	2,4	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	1055,4	3,3	7,1	0,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	704,5	4,6	0,0	8,5	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	119,5	0,0	0,0	3,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13256,1	12225,0	795,1	101,6	133,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	493,4	93,2	23,6	9,9	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	871,9	129,9	24,3	4,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	4378,4	383,5	34,9	24,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	4174,3	109,6	10,0	48,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	2307,0	78,8	8,7	45,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3380,2	2699,9	451,8	144,1	80,0	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	783,2	246,3	71,2	46,6	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	611,5	75,6	41,0	10,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	643,7	80,7	19,6	5,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	396,5	27,3	7,3	4,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	264,9	21,9	5,0	12,6	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1778,4	542,9	167,5	107,8	9,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	1868,3	275,0	49,0	42,3	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	5636,2	482,5	78,3	101,8	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	5059,6	280,1	14,6	47,0	6,2
UNIVERSITARIOS	3271,4	3113,4	98,4	4,7	53,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2173,3	2085,6	30,8	11,3	45,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	188,8	5,9	0,0	1,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	848,9	18,3	8,9	30,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	811,8	6,4	0,0	8,0	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	211,0	0,1	0,0	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13165,3	12051,8	880,2	80,2	146,3	6,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	518,7	97,2	19,9	20,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	928,0	127,3	15,0	4,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	3945,0	332,3	31,9	36,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	3955,9	237,0	8,9	35,6	5,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	2704,1	86,5	4,5	50,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4488,4	3318,6	768,0	222,6	160,0	19,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1234,6	445,7	145,2	83,4	9,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	751,6	141,7	34,1	36,3	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	842,3	131,9	37,4	35,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	291,9	36,8	5,7	3,5	1,2
UNIVERSITARIOS	211,6	198,3	11,8	0,3	1,2	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	3449,0	641,0	201,4	138,8	19,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	3796,7	320,4	80,4	92,3	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	12010,3	586,8	86,6	252,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	10361,7	232,6	41,7	266,1	1,2
UNIVERSITARIOS	6138,7	5893,2	89,5	19,7	133,9	2,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4437,0	4300,0	93,7	18,1	25,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	99,3	0,0	2,4	0,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	466,5	17,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	1893,3	56,5	11,1	11,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	1511,2	16,4	4,6	11,5	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	329,8	3,8	0,0	1,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26421,4	24913,6	776,2	130,1	595,4	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	1106,1	104,5	37,5	25,6	3,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	1940,9	113,7	14,7	35,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	8619,2	328,0	31,9	187,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	8156,0	163,8	31,2	233,8	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	5091,4	66,2	14,7	112,5	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7868,5	6297,3	1000,3	281,6	263,3	26,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	2243,6	536,5	161,5	113,2	15,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	1389,3	189,7	65,7	56,5	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	1497,8	202,3	43,6	53,3	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	694,5	52,4	5,8	20,8	1,2
UNIVERSITARIOS	516,0	472,0	19,5	5,0	19,5	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	1505,7	207,5	68,9	51,3	9,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	1857,3	129,7	34,7	34,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	6281,3	215,4	18,4	122,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	5269,4	79,2	25,8	121,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	2750,3	33,0	12,4	71,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2263,7	2206,1	45,1	4,3	8,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	272,7	14,2	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	1040,3	22,0	4,3	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	700,3	8,9	0,0	8,3	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13256,1	12613,5	298,8	58,4	284,5	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	558,0	38,5	15,9	7,8	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	959,0	46,7	7,8	17,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	4579,6	137,9	6,2	97,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	4162,1	54,6	21,0	104,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	2354,9	21,1	7,4	56,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3380,2	2844,4	321,0	97,4	108,8	8,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	877,4	169,1	52,9	43,5	8,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	625,7	68,9	26,9	17,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	661,4	55,5	7,9	24,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	407,0	15,6	4,7	8,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	272,8	11,8	5,0	14,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.108.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN LEJANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1943,3	433,5	132,5	87,5	9,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	1939,4	190,7	45,8	57,6	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	5729,0	371,4	68,2	130,2	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	5092,3	153,4	15,9	144,8	1,2
UNIVERSITARIOS	3271,4	3142,9	56,5	7,3	62,2	2,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2173,3	2093,9	48,7	13,9	16,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	193,8	2,8	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	852,9	34,5	6,8	11,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	810,9	7,5	4,6	3,2	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	207,2	3,8	0,0	1,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13165,3	12300,1	477,4	71,7	310,8	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	548,1	66,0	21,6	17,8	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	981,9	67,0	6,9	18,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	4039,7	190,1	25,7	89,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	3994,0	109,1	10,2	129,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	2736,5	45,0	7,3	55,6	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4488,4	3452,9	679,4	184,2	154,5	17,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1366,2	367,4	108,5	69,6	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	763,7	120,9	38,9	39,1	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	836,4	146,7	35,7	28,5	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	287,5	36,7	1,1	12,5	1,2
UNIVERSITARIOS	211,6	199,2	7,6	0,0	4,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.109.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	VISIÓN CERCANA					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34614,9	2936,1	567,0	577,9	31,1
TRABAJANDO	17300,6	16300,0	776,6	35,1	182,9	6,0
EN DESEMPLEO	5616,1	5125,0	400,9	49,8	40,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	6060,1	1164,0	327,9	221,8	21,2
ESTUDIANDO	3181,5	3101,8	31,4	6,4	41,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	588,7	137,3	57,8	20,4	0,8
LABORES DEL HOGAR	3843,8	3279,5	415,8	79,9	66,3	2,3
OTROS	130,0	111,0	4,6	10,1	4,2	0,0
NO CONSTA	55,0
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	17158,9	1257,2	252,8	226,0	5,1
TRABAJANDO	9478,5	8945,5	413,5	19,6	99,9	0,0
EN DESEMPLEO	3166,3	2869,8	246,9	36,9	12,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	3249,0	510,6	147,4	88,9	4,3
ESTUDIANDO	1573,2	1550,6	13,3	0,0	9,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	350,5	68,2	40,5	8,7	0,8
LABORES DEL HOGAR	91,1	84,8	1,5	2,5	2,3	0,0
OTROS	95,0	84,1	0,7	5,9	4,2	0,0
NO CONSTA	27,1
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17456,0	1678,9	314,2	351,8	26,0
TRABAJANDO	7822,1	7354,5	363,1	15,5	83,0	6,0
EN DESEMPLEO	2449,8	2255,2	154,0	12,9	27,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	2811,1	653,4	180,5	132,9	16,9
ESTUDIANDO	1608,3	1551,3	18,1	6,4	32,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	238,2	69,1	17,3	11,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3752,7	3194,8	414,3	77,4	64,0	2,3
OTROS	35,0
NO CONSTA	27,9

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.109.- Limitación para ver (visión cercana y visión lejana)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

VISIÓN LEJANA

TOTAL SIN DIFICULTAD CON ALGUNA DIFICULTAD CON DIFICULTAD SEVERA NO PUEDE HACERLO NO CONSTA

AMBOS SEXOS

TOTAL	38726,9	35511,0	1870,3	429,7	883,8	32,2
TRABAJANDO	17300,6	16541,1	334,1	28,7	396,7	0,0
EN DESEMPLEO	5616,1	5296,6	204,6	41,4	73,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	6306,5	937,2	257,0	270,8	23,4
ESTUDIANDO	3181,5	3109,9	47,1	4,6	17,4	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	674,6	89,5	20,5	19,6	0,8
LABORES DEL HOGAR	3843,8	3418,8	247,0	68,0	105,7	4,2
OTROS	130,0	111,0	9,0	9,5	0,0	0,5
NO CONSTA	55,0

HOMBRES

TOTAL	18900,0	17664,0	664,9	160,0	401,6	9,5
TRABAJANDO	9478,5	9099,5	156,5	14,7	207,7	0,0
EN DESEMPLEO	3166,3	3006,6	89,2	27,8	42,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	3416,2	350,3	99,9	125,1	8,7
ESTUDIANDO	1573,2	1549,0	16,5	0,0	7,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	405,2	43,4	6,8	12,5	0,8
LABORES DEL HOGAR	91,1	79,0	1,5	4,8	5,8	0,0
OTROS	95,0	81,4	7,6	5,9	0,0	0,0
NO CONSTA	27,1

MUJERES

TOTAL	19827,0	17846,9	1205,4	269,7	482,2	22,7
TRABAJANDO	7822,1	7441,6	177,6	14,0	188,9	0,0
EN DESEMPLEO	2449,8	2289,9	115,5	13,6	30,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	2890,3	587,0	157,1	145,8	14,7
ESTUDIANDO	1608,3	1560,9	30,6	4,6	9,6	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	269,4	46,1	13,7	7,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3752,7	3339,9	245,6	63,2	99,9	4,2
OTROS	35,0
NO CONSTA	27,9

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

ENSE2011/12

1.110.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4372,1	42,3	7,3	15,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	6834,5	6724,7	95,8	5,5	8,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7755,4	7460,7	250,0	22,4	22,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6693,7	6246,3	407,8	34,3	5,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5137,9	4490,4	568,2	52,8	24,1	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	3951,2	3181,8	670,9	86,5	12,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2940,0	1889,6	850,4	161,0	35,2	3,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	390,8	369,9	170,1	39,2	7,4
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2238,2	21,4	4,1	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3471,3	3410,9	49,8	5,5	5,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3961,2	3786,6	151,4	12,0	11,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3331,3	3076,4	229,4	24,2	1,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2492,2	2122,3	326,8	30,9	12,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1834,9	1476,6	310,8	44,2	3,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1204,2	737,2	367,5	86,6	9,4	3,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	134,0	141,7	53,1	12,2	0,0
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2133,9	20,9	3,2	15,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3363,1	3313,8	46,0	0,0	3,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3794,2	3674,1	98,6	10,4	11,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3362,4	3169,9	178,4	10,1	3,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2645,7	2368,1	241,4	22,0	11,8	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	2116,3	1705,2	360,1	42,3	8,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1735,8	1152,4	482,9	74,4	25,8	0,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	256,8	228,1	117,0	26,9	7,4

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.111.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
I	4111,4	3846,5	231,5	21,0	12,4	0,0
II	2830,1	2645,0	159,4	21,8	3,9	0,0
III	6885,7	6255,9	502,0	90,8	36,7	0,4
IV	5772,6	5195,6	497,8	58,5	18,7	2,1
V	12360,2	10868,2	1222,8	205,3	55,9	8,0
VI	5718,0	5043,9	535,6	114,4	24,0	0,0
NO CONSTA	1048,9	901,4	106,1	28,1	10,2	3,1
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
I	2174,3	2050,0	113,5	8,4	2,5	0,0
II	1324,2	1243,1	75,6	1,6	3,9	0,0
III	3198,0	2921,1	228,3	38,4	10,1	0,0
IV	3164,2	2835,4	287,7	36,7	3,4	1,1
V	6240,7	5480,3	642,8	97,1	18,2	2,4
VI	2490,8	2178,2	232,7	63,1	16,8	0,0
NO CONSTA	307,9	274,1	18,3	15,5	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
I	1937,1	1796,5	118,1	12,6	9,9	0,0
II	1505,9	1401,8	83,8	20,3	0,0	0,0
III	3687,7	3334,7	273,7	52,4	26,5	0,4
IV	2608,4	2360,2	210,1	21,8	15,3	1,0
V	6119,5	5388,0	580,0	108,3	37,7	5,7
VI	3227,2	2865,7	302,9	51,4	7,2	0,0
NO CONSTA	741,0	627,3	87,8	12,6	10,2	3,1

ENSE2011/12

1.112.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	4437,0	4372,1	42,3	7,3	15,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26421,4	24922,1	1321,8	115,1	60,1	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7868,5	5462,2	1891,1	417,6	86,5	11,2
ESPAÑA						
TOTAL	33155,6	29390,0	3079,6	521,7	150,6	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	3635,3	3584,8	39,4	3,2	8,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	21952,5	20565,4	1217,1	111,3	56,2	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7567,8	5239,8	1823,1	407,2	86,5	11,2
EXTRANJERO						
TOTAL	5571,4	5366,4	175,6	18,3	11,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	801,7	787,3	3,0	4,1	7,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4469,0	4356,7	104,6	3,8	3,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	300,8	222,4	68,0	10,4	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	2263,7	2238,2	21,4	4,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13256,1	12396,1	757,3	72,7	30,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3380,2	2347,8	820,1	183,9	25,0	3,4
ESPAÑA						
TOTAL	16245,6	14429,5	1511,5	250,2	51,0	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	1893,4	1875,0	18,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11118,0	10311,0	712,1	68,9	26,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3234,2	2243,5	781,0	181,3	25,0	3,4

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.112.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
EXTRANJERO						
TOTAL	2654,4	2552,7	87,3	10,5	3,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	370,3	363,3	3,0	4,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2138,0	2085,1	45,3	3,8	3,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	146,0	104,3	39,1	2,6	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	2173,3	2133,9	20,9	3,2	15,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13165,3	12525,9	564,4	42,4	30,1	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4488,4	3114,4	1071,0	233,7	61,5	7,7
ESPAÑA						
TOTAL	16909,9	14960,6	1568,1	271,5	99,6	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	1742,0	1709,8	20,9	3,2	8,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10834,4	10254,4	505,1	42,4	30,1	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4333,5	2996,3	1042,1	225,8	61,5	7,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2917,0	2813,7	88,3	7,8	7,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	431,3	424,1	0,0	0,0	7,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2330,9	2271,5	59,4	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	154,8	118,1	28,9	7,8	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
ANDALUCÍA	6853,0	6225,8	514,9	77,6	31,5	3,2
ARAGÓN	1112,8	984,9	109,8	11,0	7,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	926,7	760,1	131,5	28,4	6,4	0,4
BALEARIS, ILLES	912,4	836,7	58,7	13,7	3,4	0,0
CANARIAS	1778,0	1650,0	99,3	21,3	7,5	0,0
CANTABRIA	493,8	466,7	20,3	2,2	4,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2145,8	1856,2	247,9	33,3	8,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1711,3	1499,3	175,7	26,9	6,9	2,4
CATALUÑA	6074,1	5442,6	539,8	78,9	11,1	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	4195,6	3770,8	336,9	57,9	26,6	3,4
EXTREMADURA	914,7	794,9	92,0	12,8	15,1	0,0
GALICIA	2385,0	2075,0	257,1	45,1	7,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5305,0	4955,1	293,7	48,0	8,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1204,2	1029,0	145,3	26,8	2,0	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,0	454,6	53,0	10,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1815,0	1613,9	147,0	39,7	13,1	1,3
RIOJA, LA	262,6	231,3	24,2	5,3	1,8	0,0
CEUTA	59,7	56,9	2,2	0,2	0,4	0,0
MELILLA	59,2	52,7	6,0	0,5	0,1	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
ANDALUCÍA	3367,6	3089,5	240,7	29,4	8,0	0,0
ARAGÓN	549,1	485,2	53,5	7,2	3,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	439,8	352,3	71,3	13,1	3,1	0,0
BALEARIS, ILLES	454,3	414,7	32,1	7,5	0,0	0,0
CANARIAS	880,2	825,5	45,0	5,9	3,8	0,0
CANTABRIA	238,6	225,0	10,6	0,9	2,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1055,1	919,2	115,9	18,2	1,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	859,8	758,5	87,6	9,6	4,1	0,0
CATALUÑA	2949,5	2637,6	265,5	41,7	4,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2064,8	1850,9	169,2	34,3	8,1	2,4
EXTREMADURA	451,8	399,0	41,4	7,2	4,3	0,0
GALICIA	1139,5	984,9	123,3	24,9	6,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2523,8	2374,6	127,2	22,1	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	607,2	503,7	88,7	12,6	1,1	1,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	255,5	220,3	32,1	3,1	0,0	0,0
PAÍS VASCO	874,7	771,4	78,8	21,2	3,4	0,0
RIOJA, LA	129,4	115,1	11,8	1,8	0,8	0,0
CEUTA	27,6	27,3	0,2	0,1	0,0	0,0
MELILLA	31,5	27,6	3,9	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.113.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
ANDALUCÍA	3485,4	3136,3	274,3	48,2	23,5	3,2
ARAGÓN	563,7	499,7	56,3	3,8	3,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,8	407,7	60,2	15,3	3,3	0,4
BALEARIS, ILLES	458,1	422,0	26,6	6,2	3,4	0,0
CANARIAS	897,8	824,4	54,2	15,4	3,7	0,0
CANTABRIA	255,1	241,8	9,7	1,2	2,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1090,7	937,0	132,0	15,1	6,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	851,5	740,8	88,1	17,3	2,9	2,4
CATALUÑA	3124,6	2805,0	274,3	37,2	6,4	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	2130,8	1919,9	167,7	23,6	18,5	1,0
EXTREMADURA	462,9	395,9	50,6	5,6	10,8	0,0
GALICIA	1245,5	1090,1	133,8	20,2	1,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2781,2	2580,6	166,6	25,9	8,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,0	525,4	56,5	14,2	0,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	262,5	234,2	20,9	7,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	940,2	842,5	68,2	18,5	9,7	1,3
RIOJA, LA	133,2	116,2	12,4	3,5	1,0	0,0
CEUTA	32,1	29,6	1,9	0,2	0,4	0,0
MELILLA	27,8	25,1	2,1	0,5	0,1	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4449,4	3111,2	1000,5	261,8	69,6	6,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4294,6	3553,4	603,3	95,7	39,8	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	12940,9	11852,7	938,6	114,1	30,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10903,3	10342,1	481,6	57,8	21,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6138,7	5896,9	231,2	10,7	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4437,0	4372,1	42,3	7,3	15,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	101,7	97,5	0,0	4,1	0,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	483,5	478,2	3,0	0,0	2,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1972,6	1933,8	31,6	0,0	7,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1543,7	1527,1	7,7	3,2	5,8	0,0
UNIVERSITARIOS	335,5	335,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26421,4	24922,1	1321,8	115,1	60,1	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1277,4	1094,1	141,8	16,1	22,8	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2105,1	1892,0	188,3	15,0	9,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	9166,8	8553,1	545,0	54,2	14,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8584,9	8246,2	298,6	27,3	12,9	0,0
UNIVERSITARIOS	5287,3	5136,7	148,1	2,5	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7868,5	5462,2	1891,1	417,6	86,5	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3070,4	1919,6	858,6	241,5	46,8	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1706,0	1183,2	411,9	80,7	27,8	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1801,5	1365,8	362,1	59,9	8,9	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	774,7	568,9	175,4	27,4	3,1	0,0
UNIVERSITARIOS	516,0	424,7	83,1	8,2	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1842,9	1296,5	413,3	117,1	15,0	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2056,4	1709,2	289,3	37,9	17,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6637,7	6060,2	503,5	63,9	10,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5495,7	5192,6	258,0	32,9	12,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2867,3	2723,7	134,7	8,9	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2263,7	2238,2	21,4	4,1	0,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	70,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	286,8	286,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1066,6	1048,6	18,0	0,0	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	717,5	714,1	3,4	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	122,6	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13256,1	12396,1	757,3	72,7	30,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	621,0	537,9	64,2	10,8	8,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1030,8	904,7	111,4	7,8	6,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4821,4	4435,9	341,1	38,6	5,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4342,5	4165,9	153,5	14,0	9,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2440,4	2351,8	87,2	1,4	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3380,2	2347,8	820,1	183,9	25,0	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1151,7	692,5	349,1	102,2	6,9	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	738,7	517,7	177,8	30,1	10,7	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	749,7	575,7	144,5	25,2	4,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	435,7	312,6	101,1	18,9	3,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,4	249,4	47,5	7,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.114.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2606,5	1814,8	587,2	144,7	54,6	5,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2238,2	1844,2	314,1	57,7	22,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6303,3	5792,6	435,1	50,2	20,5	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5407,6	5149,5	223,6	24,9	9,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3271,4	3173,1	96,5	1,8	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2173,3	2133,9	20,9	3,2	15,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	196,6	191,4	3,0	0,0	2,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	906,1	885,1	13,7	0,0	7,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	826,2	813,0	4,2	3,2	5,8	0,0
UNIVERSITARIOS	212,9	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13165,3	12525,9	564,4	42,4	30,1	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	656,4	556,2	77,6	5,4	14,8	2,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1074,3	987,3	76,9	7,2	2,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4345,4	4117,3	203,9	15,5	8,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4242,4	4080,2	145,1	13,3	3,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2846,9	2784,9	60,9	1,1	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4488,4	3114,4	1071,0	233,7	61,5	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1918,7	1227,1	509,6	139,3	39,9	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	967,2	665,6	234,1	50,6	17,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1051,8	790,2	217,6	34,7	4,6	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	339,0	256,3	74,2	8,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	211,6	175,3	35,6	0,7	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.115.- Limitación para oír

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38726,9	34756,4	3255,2	540,0	161,7	13,6
TRABAJANDO	17300,6	16577,4	668,0	35,0	20,2	0,0
EN DESEMPLEO	5616,1	5345,5	238,9	20,4	11,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7795,0	5502,6	1798,7	401,9	80,6	11,2
ESTUDIANDO	3181,5	3146,7	25,4	3,2	6,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	805,0	631,8	123,1	31,7	16,0	2,4
LABORES DEL HOGAR	3843,8	3383,5	386,8	46,0	27,6	0,0
OTROS	130,0	115,4	12,8	1,8	0,0	0,0
NO CONSTA	55,0
HOMBRES						
TOTAL	18900,0	16982,2	1598,8	260,7	54,9	3,4
TRABAJANDO	9478,5	9012,8	426,6	24,5	14,5	0,0
EN DESEMPLEO	3166,3	2998,3	152,1	12,8	3,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4000,1	2856,6	913,8	196,3	30,0	3,4
ESTUDIANDO	1573,2	1561,1	12,1	0,0	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	468,7	356,8	78,7	27,0	6,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	91,1	87,3	2,7	0,0	1,1	0,0
OTROS	95,0	82,9	12,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	27,1
MUJERES						
TOTAL	19827,0	17774,2	1656,4	279,3	106,8	10,1
TRABAJANDO	7822,1	7564,7	241,4	10,5	5,6	0,0
EN DESEMPLEO	2449,8	2347,2	86,8	7,7	8,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3794,9	2646,0	884,9	205,6	50,7	7,7
ESTUDIANDO	1608,3	1585,6	13,3	3,2	6,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	336,3	275,1	44,4	4,7	9,7	2,4
LABORES DEL HOGAR	3752,7	3296,2	384,1	46,0	26,5	0,0
OTROS	35,0
NO CONSTA	27,9

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

ENSE2011/12

1.116.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	7868,5	4210,0	2690,7	2945,0	2888,1	61,7
DE 65 A 69 AÑOS	2171,1	1637,3	304,9	373,5	351,2	22,8
DE 70 A 74 AÑOS	1780,0	1146,4	443,4	485,0	453,1	18,3
DE 75 A 79 AÑOS	1676,2	842,0	590,2	641,1	640,6	10,6
DE 80 A 84 AÑOS	1263,8	437,0	646,7	682,6	682,6	8,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	977,4	147,1	705,5	762,9	760,6	1,4
HOMBRES						
TOTAL	3380,2	2072,8	908,7	1034,1	928,4	41,0
DE 65 A 69 AÑOS	1053,8	808,9	127,0	175,5	145,4	14,9
DE 70 A 74 AÑOS	781,0	561,6	143,4	163,9	121,7	14,6
DE 75 A 79 AÑOS	675,3	405,4	185,1	205,0	187,4	7,0
DE 80 A 84 AÑOS	528,9	222,0	232,1	241,9	238,9	4,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	341,2	75,0	221,0	247,8	235,0	0,4
MUJERES						
TOTAL	4488,4	2137,2	1782,0	1910,9	1959,7	20,7
DE 65 A 69 AÑOS	1117,3	828,4	177,9	198,0	205,8	7,9
DE 70 A 74 AÑOS	999,0	584,9	300,0	321,1	331,4	3,6
DE 75 A 79 AÑOS	1000,9	436,7	405,0	436,1	453,2	3,6
DE 80 A 84 AÑOS	734,9	215,1	414,6	440,6	443,7	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	636,2	72,2	484,5	515,1	525,6	1,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.117.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Números absolutos (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	7868,5	4210,0	2690,7	2945,0	2888,1	61,7
I	667,1	449,3	143,9	175,8	165,1	4,0
II	452,9	304,0	106,4	119,7	127,7	4,4
III	1199,1	685,2	383,0	422,7	396,7	12,8
IV	1208,6	711,2	355,3	397,9	384,2	14,6
V	2761,9	1359,6	1021,3	1118,8	1103,4	12,9
VI	1218,1	532,3	539,1	558,3	561,9	10,1
NO CONSTA	361,0	168,4	141,7	151,8	149,1	3,0
HOMBRES						
TOTAL	3380,2	2072,8	908,7	1034,1	928,4	41,0
I	315,0	234,1	59,6	60,7	59,7	2,1
II	197,7	146,7	33,6	41,0	42,3	1,1
III	512,7	314,7	134,2	164,5	133,1	8,9
IV	588,7	393,9	126,5	150,4	137,3	12,3
V	1280,3	725,8	384,9	435,4	387,7	11,4
VI	440,1	234,9	155,0	165,5	150,1	4,5
NO CONSTA	45,8
MUJERES						
TOTAL	4488,4	2137,2	1782,0	1910,9	1959,7	20,7
I	352,1	215,2	84,3	115,1	105,4	1,9
II	255,2	157,3	72,8	78,7	85,4	3,3
III	686,4	370,5	248,8	258,2	263,6	3,9
IV	619,9	317,3	228,9	247,5	246,8	2,3
V	1481,5	633,7	636,4	683,5	715,7	1,5
VI	778,0	297,4	384,0	392,8	411,8	5,6
NO CONSTA	315,2	145,8	126,9	135,2	131,0	2,2

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	7868,5	4210,0	2690,7	2945,0	2888,1	61,7
ANDALUCÍA	1238,0	581,5	502,9	573,0	544,6	2,2
ARAGÓN	259,0	129,2	97,3	95,3	93,6	8,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	232,1	107,6	99,5	96,9	88,8	1,9
BALEARS, ILLES	154,4	58,1	74,1	77,3	73,4	1,1
CANARIAS	286,4	92,7	149,7	158,3	149,8	11,1
CANTABRIA	107,6	58,6	37,1	39,7	41,2	0,4
CASTILLA Y LEÓN	546,8	334,3	134,5	150,6	167,0	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	355,5	136,7	168,5	165,7	181,8	8,1
CATALUÑA	1258,3	774,0	338,3	381,2	380,2	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	827,7	429,8	294,5	350,3	315,8	0,0
EXTREMADURA	200,3	64,3	95,2	113,0	93,1	1,8
GALICIA	601,2	316,0	226,6	226,5	220,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	992,1	666,1	234,6	249,0	264,8	2,9
MURCIA, REGIÓN DE	202,8	100,7	76,7	76,5	92,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	109,1	70,4	26,1	32,7	32,6	0,0
PAÍS VASCO	421,8	239,8	115,9	136,6	126,8	19,9
RIOJA, LA	58,0	40,3	12,9	16,1	14,0	0,0
CEUTA	8,8	5,8	2,2	2,2	2,6	0,0
MELILLA	8,7	4,2	4,1	4,0	4,5	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	3380,2	2072,8	908,7	1034,1	928,4	41,0
ANDALUCÍA	532,4	287,3	169,9	211,7	176,7	0,0
ARAGÓN	113,5	59,3	35,5	34,9	34,3	7,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	95,2	50,4	34,5	36,7	31,4	1,9
BALEARS, ILLES	68,2	27,9	33,3	33,3	26,1	1,1
CANARIAS	127,0	45,5	62,1	66,5	54,4	6,3
CANTABRIA	45,3	30,4	11,9	12,8	10,7	0,4
CASTILLA Y LEÓN	239,6	162,4	40,7	58,1	55,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	157,6	79,8	58,2	50,3	58,8	2,1
CATALUÑA	540,2	383,0	112,3	109,7	118,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	361,7	231,9	87,6	112,1	89,1	0,0
EXTREMADURA	86,4	30,4	25,5	50,4	29,8	1,8
GALICIA	251,7	159,9	73,2	78,3	67,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	412,8	305,7	88,3	93,2	92,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	88,1	58,3	22,1	19,5	27,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	47,9	34,2	10,6	13,0	10,8	0,0
PAÍS VASCO	179,4	103,8	35,1	43,3	38,2	17,3
RIOJA, LA	25,7	18,5	4,6	6,8	4,8	0,0
CEUTA	4,1
MELILLA	3,4

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional

ENSE2011/12

1.118.- Dependencia funcional (cuidado personal, tareas domésticas y movilidad)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma.

Población de 65 y más años.

	TOTAL	NO	SÍ, PARA CUIDADO PERSONAL	SÍ, PARA LABORES DOMÉSTICAS	SÍ, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	4488,4	2137,2	1782,0	1910,9	1959,7	20,7
ANDALUCÍA	705,6	294,2	333,0	361,4	367,9	2,2
ARAGÓN	145,5	69,8	61,8	60,5	59,4	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	136,9	57,3	65,0	60,2	57,4	0,0
BALEARS, ILLES	86,3	30,2	40,8	44,1	47,3	0,0
CANARIAS	159,4	47,2	87,6	91,8	95,5	4,8
CANTABRIA	62,4	28,2	25,1	26,8	30,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	307,2	171,8	93,9	92,5	111,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	197,8	56,9	110,3	115,3	122,9	5,9
CATALUÑA	718,0	391,0	226,0	271,5	262,2	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	466,0	197,9	206,9	238,2	226,7	0,0
EXTREMADURA	113,9	33,9	69,7	62,6	63,3	0,0
GALICIA	349,5	156,1	153,4	148,1	152,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	579,3	360,4	146,4	155,8	172,7	2,9
MURCIA, REGIÓN DE	114,7	42,4	54,6	57,0	65,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	61,3	36,2	15,6	19,7	21,9	0,0
PAÍS VASCO	242,3	136,0	80,8	93,3	88,7	2,6
RIOJA, LA	32,3	21,8	8,3	9,2	9,2	0,0
CEUTA	4,7
MELILLA	5,3	3,5	1,5	1,4	1,8	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional