

Estimación de Tasa de incidencia de TB en países de Europa¹ ordenados de mayor a menor.

País	Población (millones)	Incidencia	
		Número casos (miles)	Tasa (por 100.000 habitantes)
Moldavia	4	3 (2.5–3.5)	74 (63–86)
Ucrania	44	32 (21–45)	73 (49–102)
Rumanía	19	12 (10–14)	64 (54–74)
Rusia	146	68 (43–98)	46 (30–67)
Malta	<1	0.16 (0.14–0.19)	36 (31–42)
Lituania	2,7	0.79 (0.68–0.91)	29 (25–34)
Belarús	9,4	2.5 (1.9–3.1)	26 (20–33)
Bosnia y Herzegovina	3,3	0.85 (0.65–1.1)	26(20-33)
Letonia	1,9	0.43 (0.37–0.50)	23 (20–26)
Bulgaria	6,9	1.3 (1.0–1.7)	19 (14–24)
Portugal	10	1.6 (1.4–1.8)	16 (13–18)
Montenegro	<1	0.099 (0.084–0.12)	16 (13–18)
Albania	2,9	0.43(0.37-0.50)	15(13-17)
Serbia	8,7	1.2 (0.98–1.3)	13 (11–15)
Macedonia	2,1	0.25(0.19-0.31)	12 (9-15)
Estonia	1,3	0.14 (0.12–0.16)	10 (8.9–12)
Polonia	38	3.6 (3.1–4.2)	9.6 (8.2–11)
Francia	65	5.3 (4.7–6.0)	8.2 (7.2–9.2)
Bélgica	12	0.89 (0.77–1.0)	7.7 (6.6–8.9)
España	47	3.4 (2.9-3.9)	7.3(6.2-8.4)
Reino Unido	68	4.7 (4.2–5.2)	6.9 (6.3–7.6)
Croacia	4,1	0.27 (0.23–0.31)	6.6 (5.7–7.6)
Italia	60	4 (3.4–4.6)	6.6 (5.7–7.6)
Luxemburgo	< 1	0.037 (0.031–0.043)	5.9 (5–6.8)
Alemania	84	4.6 (3.9–5.3)	5.5 (4.7–6.4)
Irlanda	4,9	0.26 (0.23–0.30)	5.3 (4.6–6.2)
Austria	9	0.44 (0.38–0.51)	4.9 (4.2–5.6)
Dinamarca	6	0.28 (0.24–0.32)	4.9 (4.2–5.6)
Suiza	8,7	0.40 (0.35–0.47)	4.7 (4–5.4)
Hungría	9,7	0.44 (0.38–0.51)	4.6 (3.9–5.3)
Grecia	10	0.47(0.40-0.55)	4.5 (3.9-5.2)
Eslovenia	2,1	0.086 (0.074–0.10)	4.1 (3.5–4.8)
Países Bajos	17	0.71 (0.60–0.82)	4.1 (3.5–4.8)
República Checa	11	0.41 (0.35–0.48)	3.9 (3.3–4.5)
Suecia	10	0.36 (0.31–0.42)	3.6 (3.1–4.2)
Finlandia	5,5	0.20 (0.17–0.23)	3.6 (3.1–4.2)
República Eslovaca	5,5	0.18 (0.15–0.20)	3.2 (2.8–3.7)
Noruega	5	0.17 (0.14–0.19)	3.1 (2.6–3.5)
Andorra	<1	0.002(0.002-0.003)	3 (2.5–3.4)
Islandia	< 1	0.010 (0.008–0.011)	2.8 (2.4–3.3)
San Marino	< 1	0 (0–0)	0 (0–0)
Mónaco	< 1	0 (0–0)	0 (0–0)

¹Relación de países definida por la ONU

Fuente: Global Tuberculosis Report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Estimación de Tasa de incidencia de TB en países de América¹ ordenados de mayor a menor.

País	Población (millones)	Incidencia	
		Número casos (miles)	Tasa (por 100.000 habitantes)
Haití	11	19(15-24)	168 (128-213)
Perú	33	38(29-49)	116 (87-149)
Bolivia	12	12(8-17)	105 (68-149)
Guyana	< 1	0.62(0.47-0.79)	79 (60-100)
El Salvador	6,5	3.6(2.7-4.6)	55 (42-71)
Paraguay	7,1	3.4(2.9-4)	48 (41-56)
Ecuador	18	8.5(6.5-11)	48 (37-61)
Dominica	< 1	0.034 (0.029-0.039)	47 (40-54)
Venezuela	28	13(10-17)	47 (36-59)
Brasil	213	96(82-112)	45 (38-52)
Nicaragua	6,6	2.8(2.1-3.6)	42 (32-54)
República Dominicana	11	4.5(3.4-5.7)	41 (31-52)
Colombia	51	19(14-24)	37 (28-47)
Uruguay	3,5	1.1(0.95-1.3)	32 (27-37)
Panamá	4,3	1.4(1.1-1.8)	32 (25-41)
Argentina	45	14(12-16)	31 (26-36)
Honduras	9,9	3.0(2.3-3.8)	30 (23-38)
Surinam	< 1	0.17(0.13-0.21)	29 (22-36)
Guatemala	18	4.9(3.7-6.2)	27 (21-35)
México	129	31(23-39)	24 (18-30)
Belice	< 1	0.092(0.078-0.11)	23 (20-27)
Trinidad y Tobago	1,4	0.25(0.20-0.29)	18 (15-21)
Chile	19	2.8(2.4-3.2)	15 (12-17)
Costa Rica	5,1	0.53(0.40-0.67)	10 (7.9-13)
Bahamas	< 1	0.036(0.031-0.041)	9.1 (7.8-10)
San Vicente y las Granadinas	< 1	0.007 (0.006-0.009)	6.7 (5.8-7.8)
Canadá	38	2.2(1.9-2.6)	5.9 (5.1-6.8)
San Cristóbal y Nieves	< 1	0.002(0.002-0.003)	4.3 (3.7-5)
Granada	< 1	0.003(0.003-0.004)	2.8 (2.4-3.2)
Estados Unidos de América	331	7.9(6.7-9.1)	2.4 (2-2.7)
Barbados	< 1	0.007 (0.006-0.008)	2.4 (2.1-2.8)
Jamaica	3	0.07(0.053-0.089)	2.4 (1.8-3)
Antigua y Barbuda	< 1	0.002 (0.002-0.003)	2.3 (2-2.7)
Santa Lucía	< 1	0.004 (0.003-0.005)	2.2 (1.9-2.5)

¹Relación de países definida por la ONU

Fuente: Global Tuberculosis Report 2021. - Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Estimación de Tasa de incidencia de TB en países de Asia¹ ordenados de mayor a menor.

País	Población (millones)	Incidencia	
		Número casos (miles)	Tasa (por 100.000 habitantes)
Filipinas	110	591(335-918)	539 (306-838)
Timor Oriental	1,3	6.7(4.3-9.6)	508 (327-728)
Mongolia	3,3	14 (7.3-24)	437 (224-719)
Myanmar	54	167(112-234)	308 (206-430)
Indonesia	274	824(775-897)	301 (276-328)
Camboya	17	46(30-66)	274 (177-392)
Pakistán	221	573(409-764)	259 (185-346)
Nepal	29	69(41-104)	235 (139-356)
Bangladesh	165	360(270-462)	218 (164-281)
Afganistán	39	75(48-107)	193 (124-276)
India	1 380	2 590(1780-3550)	188 (129-257)
Vietnam	97	172(110-247)	176 (113-254)
Bhután	< 1	1.3(0.97-1.6)	165 (126-208)
Tailandia	70	105(79-134)	150 (113-192)
Laos	7,3	11 (7-16)	149 (97-213)
Kirguistán	6,5	6.9(5.8-8)	105 (89-122)
Malasia	32	30(25-35)	92 (78-108)
Tadyikistán	9,5	8(6.1-10)	84 (64-106)
Brunei	< 1	0.36(0.31-0.42)	83 (71-95)
Georgia	4	2.8(2.3-3.3)	70 (58-83)
Kazajstán	19	13(8.4-19)	69 (45-99)
Uzbekistán	33	22(15-30)	66 (46-90)
China, Macao SAR	<1	0.42(0.36-0.48)	64 (55-74)
Sri Lanka	21	14(10-18)	64 (47-84)
China	1 439	842(717-978)	59 (50-68)
Azerbaiyán	10	5.9(4.5-7.5)	58 (44-74)
China, Hong Kong SAR	7,5	4.2(3.6-4.9)	56 (48-65)
Corea	51	25(23-27)	49 (46-53)
Yemen	30	15(13-17)	49 (42-56)
Turkmenistán	6	2.8(2.2-3.6)	47 (36-60)
Singapur	5,9	2.7(2.3-3.1)	46 (40-54)
Maldivas	< 1	0.20(0.15-0.26)	37 (29-48)
Qatar	2,9	0.99 (0.85-1.1)	34 (29-40)
Iraq	40	11(9.3-12)	27 (23-30)
Armenia	3	0.68 (0.52-0.87)	23 (18-29)
Kuwait	4	0.79(0.68-0.92)	19 (16-22)
Siria	18	3.3(2.5-4.2)	19 (14-24)
Turquía	84	13(11-15)	15 (13-18)
Líbano	6,8	0.87(0.74-1.0)	13 (11-15)
Bahréin	1,7	0.22(0.19-0.26)	13 (11-15)
Irán	84	11(8.1-13)	13 (9.6-16)
Japón	126	15(13-17)	12 (9.9-13)
Arabia Saudí	35	2.8 (2.4-3.3)	8.1 (6.9-9.3)
Omán	5	0.36 (0.31-0.42)	7 (6-8.1)
Chipre	1,2	0.069(0.059-0.080)	5.7 (4.9-6.6)
Jordania	10	0.48 (0.37-0.61)	4.7 (3.6-6)
Israel	8,7	0.18(0.16-0.21)	2.1 (1.8-2.4)
Emiratos Árabes Unidos	9,9	0.078(0.067-0.09)	0.79 (0.68-0.91)
Territorios Palestinos (o Palestina)	5,1	0.025 (0.019-0.031)	0.48 (0.37-0.61)

¹Relación de países definida por la ONU

Fuente: Global Tuberculosis Report 2021. Ginebra: World Health Organization; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Estimación de Tasa de incidencia de TB en países de Oceanía¹ ordenados de mayor a menor.

País	Población (millones)	Incidencia	
		Número casos (miles)	Tasa (por 100.000 habitantes)
Islas Marshall	< 1	0.29(0.22-0.36)	483 (370-611)
Papúa Nueva Guinea	8,9	39(32-48)	441 (356-534)
Kiribati	< 1	0.51(0.39-0.64)	425 (323-540)
Tuvalu	< 1	0.035 (0.030-0.040)	296 (253-342)
Nauru	< 1	0.02 (0.017-0.023)	180 (154-209)
Micronesia	< 1	0.086(0.06-0.11)	75 (57-94)
Fiji	< 1	0.59(0.46-0.75)	66 (51-84)
Islas Salomón	< 1	0.45(0.34-0.57)	65 (50-83)
Palaos	< 1	0.012(0.010-0.13)	64 (54-73)
Vanuatu	< 1	0.12(0.08-0.15)	38 (29-49)
Tonga	< 1	0.011(0.009-0.012)	10 (8.5-12)
Nueva Zelanda	4,8	0.36(0.31-0.42)	7.5 (6.4-8.7)
Australia	25	1.9(1.6-2.1)	7.3 (6.2-8.4)
Samoa	< 1	0.012 (0.010-0.014)	6.1 (5.1-7.1)

¹Relación de países definida por la ONU

Fuente: Global Tuberculosis Report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Estimación de Tasa de incidencia de TB por continente

Estimación de Tasa de incidencia de TB en países de África¹ ordenados de mayor a menor.

País	Población (millones)	Incidencia	
		Número casos (miles)	Tasa (por 100.000 habitantes)
Lesotho	2,1	14 (8.6–20)	650 (402–956)
Sudáfrica	59	328 (230–444)	554 (388–749)
República Centroatricana	4,8	26 (17–37)	540 (349–771)
Gabón	2,2	12 (7.6–17)	527 (340–755)
Namibia	2,5	12 (8.3–16)	460 (328–614)
Congo	5,5	21 (13–30)	379 (240–551)
Mozambique	31	115 (71–170)	368 (226–544)
Guinea-Bissau	2	7.1 (4.6–10)	361 (234–516)
Angola	33	115 (74–165)	350 (225–503)
Esuatini	1,2	3.7 (2.3–5.4)	319 (200–465)
Zambia	18	59 (38–84)	319 (208–455)
República Democrática del Congo	90	286 (185–408)	319 (206–456)
Liberia	5,1	16 (10–23)	314 (203–450)
Sierra Leona	8	24 (15–34)	298 (191–428)
Guinea Ecuatorial	1,4	3.9(2.5-5.6)	280 (181-402)
Somalia	16	41 (27–59)	259 (167–371)
Kenia	54	139 (86–205)	259 (160–381)
Madagascar	28	66 (42–94)	238 (153–340)
Botswana	2,4	5.6 (4.3–7)	236 (182–298)
Sudán del Sur	11	26 (17–37)	232 (149–332)
Djibouti	< 1	2.2 (1.7–2.8)	224 (171–285)
Tanzania	60	133 (63–229)	222 (105–383)
Nigeria	206	452 (295–641)	219 (143–311)
Uganda	46	90 (54–135)	196 (117–296)
Zimbabwe	15	29 (21–37)	193 (142–251)
Guinea	13	23 (15–34)	179 (115–256)
Camerún	27	46 (30–66)	174 (112–250)
Gambia	2,4	3.8 (2.8–4.9)	157 (116–203)
Chad	16	24 (15–34)	144 (93–206)
Ghana	31	44 (21–76)	143 (69–243)
Malawi	19	27 (14–43)	141 (75–227)
Etiopía	115	151 (106–205)	132 (92–178)
Santo Tomé y Príncipe	< 1	0.26 (0.1–0.48)	118 (47–221)
Senegal	17	20 (14–26)	117 (83–157)
Burundi	12	12 (8.0–18)	103 (67–148)
Marruecos	37	36 (31–42)	98 (83–114)
Mauritania	4,6	4.0 (2.6–5.8)	87 (56–124)
Níger	24	20 (13–29)	83 (54–119)
Eritrea	3,5	2.9(1.3-5.0)	81 (37-142)
Sudán	44	28(19-38)	63 (43-87)
Argelia	44	26(20-33)	59 (45-75)
Libia	6,9	4.0(2.5-6.0)	59 (36-87)
Ruanda	13	7.5(5.7-9.6)	58 (44-74)
Benin	12	6.7(4.3-9.6)	55 (36-79)
Mali	20	11(6.9-15)	52 (34-74)
Burkina Faso	21	9.6(6.2-14)	46 (30-66)
Cabo Verde	< 1	0.22 (0.17–0.28)	39 (30–50)
Túnez	12	4.3(3.3-5.5)	36 (28-46)
Togo	8,3	3.0(2.4-3.6)	36 (29-43)
Comores	< 1	0.3(0.20-0.43)	35 (23-50)
Mauricio	1,3	0.16(0.12-0.2)	12 (9.4-16)
Seychelles	< 1	0.01(0.009-0.012)	11 (9-12)
Egipto	102	11(10-13)	11 (9.8-13)

¹Relación de países definida por la ONU. Fuente: Global Tuberculosis Report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.