

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2017

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Araceli Arce Arnáez

DIRECCIÓN TÉCNICA

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 731-19-102-X

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://cpage.mpr.gob.es>

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2017, efectuadas dentro de los suí puestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación

Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

EVOLUCIÓN

17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2008-2017.

18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2017.

19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2008-2017.

23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2008-2017.

24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2008-2017.

24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2017.

25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2017.

TABLAS GENERALES

29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

ANEXOS

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2017)
231	IV (Población)

Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2017, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándolo se únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
 - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

País de Nacimiento y Nacionalidad

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

Tabla EV.1. I.V.E. tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. 2008-2017.
Total Nacional.

	Año de intervención									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51
19 y menos años	13,48	12,74	13,05	13,68	13,02	12,23	9,92	9,38	8,97	8,84
20-24 años	21,05	20,08	20,22	21,37	20,55	19,43	16,56	16,67	16,72	17,42
25-29 años	16,49	16,02	16,57	17,75	17,58	16,84	15,34	15,21	15,41	15,74
30-34 años	11,63	11,63	12,29	13,40	13,40	13,42	12,33	12,50	12,53	12,61
35-39 años	7,97	8,05	8,42	9,26	9,00	9,22	8,65	8,79	8,89	8,98
40 y más años	3,30	3,36	3,58	3,87	3,90	3,92	3,83	3,80	3,80	3,90

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.




Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2008-2017. Total Nacional.

	Año de intervención									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51
Andalucía	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91	10,62	10,59	10,38	10,38
Aragón	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09	8,58	9,53	9,13	9,34
Asturias, Principado de	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62	12,70	12,51	12,32	12,73
Balears, Illes	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06	12,26	13,03	13,30	13,94
Canarias	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03	11,87	11,58	11,41	11,29
Cantabria	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19	8,60	8,80	8,01	7,55
Castilla-La Mancha	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97	8,00	7,38	7,31	7,48
Castilla y León	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11	6,14	6,33	6,05	6,21
Cataluña	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18	12,59	12,70	12,8	12,89
Comunitat Valenciana	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58	8,67	7,85	7,87	8,06
Extremadura	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12	6,22	5,89	6,15	6,06
Galicia	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78	6,78	6,60	6,57	6,51
Madrid, Comunidad de	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62	12,58	12,54	12,51	13,07
Murcia, Región de	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56	11,32	11,07	10,82	10,99
Navarra, Comunidad Foral de	6,13	5,54	6,92	8,64	8,94	7,82	7,53	8,00	8,08	7,88
País Vasco	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97	8,88	9,57	9,87	9,98
Rioja, La	9,22	7,86	7,95	8,62	8,23	6,78	6,19	5,64	6,04	6,09
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74	3,53	3,72	5,06	4,80

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.




Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2008-2017. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL I.V.E.	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123
Convivencia con hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	5,96	6,40	6,84	6,99	7,01	7,26	7,65
En pareja	0,00	0,00	0,00	27,87	28,85	29,02	29,56	29,81	28,69	28,25
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	4,63	5,42	5,59	5,42	5,04	5,01	5,25
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,81	0,75	0,71	0,66	0,65	0,67	0,68
No consta	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31	0,40	0,46	0,35	0,25
Convivencia sin hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	5,56	5,79	6,18	6,25	6,30	6,62	6,79
En pareja	0,00	0,00	0,00	9,32	9,25	8,64	9,12	9,23	9,60	9,52
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	15,46	18,18	17,66	17,61	17,25	17,03	17,07
Otras personas	0,00	0,00	0,00	1,67	1,91	1,68	1,65	1,67	1,76	1,84
No consta	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17	0,21	0,19	0,26	0,25
Convivencia no consta hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	9,32	9,53	10,70	10,85	9,85	9,78	9,92
En pareja	0,00	0,00	0,00	12,70	10,78	10,62	9,81	10,49	10,24	10,24
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	1,22	1,01	1,23	0,70	0,56	0,57	0,57
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17	0,15	0,15	0,12	0,13
No consta	0,00	0,00	0,00	1,46	0,60	0,47	0,61	1,34	2,06	1,58
Nivel de instrucción										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	2,33	2,29	1,97	1,79	1,65	1,61	1,39
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	21,84	23,87	24,02	22,20	20,12	19,60	19,06	16,90	16,25	16,68
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	35,58	36,36	37,36	36,86	37,18	38,21	38,41
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57	26,86	27,92	27,34	26,92
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	11,67	12,82	13,12	14,12	14,71	14,83	14,92
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34	0,39	0,51	0,59	0,55
No consta	0,00	0,00	0,00	2,65	1,91	1,04	0,92	1,12	1,17	1,13
Situación laboral de la mujer										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	3,10	3,31	3,38	3,75	3,71	3,64	3,56
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	49,28	46,80	45,80	47,07	49,71	51,79	54,5
Pensionista	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29	0,38	0,36	0,36	0,33
Estudiante	10,03	10,81	11,91	12,35	13,17	13,72	13,29	12,99	12,64	11,84
Desempleada o sin empleo	15,04	20,41	21,96	23,13	26,78	28,09	26,40	24,40	23,15	21,45
Trabajo doméstico no remunerado	9,58	8,74	8,21	7,97	6,64	6,36	6,92	6,46	5,89	5,56
Otras	1,09	1,28	1,35	1,42	1,21	1,20	1,14	1,21	1,09	1,04
No consta	0,37	0,45	0,52	1,47	1,73	1,15	1,05	1,16	1,45	1,72
Nº de hijos vivos actualmente										
Ninguno	47,31	46,95	46,19	45,40	45,40	45,08	44,73	44,79	45,66	45,82
Uno	25,94	26,10	26,47	26,47	26,58	26,61	26,74	26,60	26,21	25,87
Dos	18,15	18,63	19,04	19,64	19,70	20,17	20,28	20,38	20,02	20,15
Tres	5,89	5,68	5,89	5,98	5,95	5,87	5,92	5,92	5,89	5,85
Cuatro	1,82	1,78	1,65	1,69	1,65	1,62	1,63	1,62	1,57	1,66
Cinco o más	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66	0,69	0,69	0,66	0,65
Nº de abortos voluntarios anteriores										
Ningún	66,24	64,91	65,14	64,27	63,91	62,76	62,49	62,36	62,45	62,79
Un	23,47	24,16	23,74	24,22	24,43	24,94	24,76	24,83	24,75	24,41
Dos	6,70	7,16	7,21	7,58	7,66	8,04	8,18	8,22	8,29	8,22
Tres	2,05	2,20	2,36	2,33	2,40	2,55	2,66	2,73	2,70	2,77
Cuatro	0,75	0,80	0,78	0,84	0,87	0,91	1,03	1,03	0,96	0,95
Cinco o más	0,70	0,70	0,68	0,75	0,73	0,81	0,87	0,83	0,85	0,86
No consta	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2008-2017. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL I.V.E	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	12,77	12,28	11,45	10,01	10,67	11,84	12,46	11,53	10,93	11,63
Público	1,91	2,03	1,84	1,86	3,67	4,22	4,62	4,67	4,48	5,05
Privado	10,86	10,25	9,61	8,15	7,00	7,62	7,84	6,86	6,45	6,58
EXTRAHOSPITALARIO	87,23	87,72	88,55	89,48	89,34	88,16	87,54	88,47	89,06	88,37
Público	0,00	0,00	0,00	1,03	3,67	4,74	5,47	7,05	7,25	7,34
Privado	87,23	87,72	88,55	88,45	85,67	83,42	82,07	81,42	81,81	81,03
Semanas de gestación										
8 o menos semanas	62,90	63,17	63,52	65,56	68,10	68,51	70,18	69,83	69,77	70,22
9-14 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	24,06	23,83
15-22 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	5,94	5,79
23 o más semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	0,17
Motivo de la interrupción										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	89,60	91,34	89,93	88,90	89,46	89,67	89,75
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	7,28	5,62	6,94	7,15	6,51	6,38	6,38
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	2,73	2,76	2,84	3,61	3,71	3,61	3,56
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28	0,32	0,31	0,34	0,3
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01

Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2008-2017. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nº de Centros que han notificado IVE	137	141	146	173	189	198	191	200	201	212
Nº de Abortos realizados	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2017. Total Nacional

	<u>Año de intervención</u>					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL IVE RESIDENTES	111.378	106.756	93.279	92.565	91.425	92.486
Nacionalidad						
EUROPA	71,94	72,37	73,84	74,84	75,25	75,00
España	62,37	63,07	64,35	65,36	65,79	66,09
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35	8,35	8,42	7,85
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14	1,13	1,04	1,06
ÁFRICA	5,11	5,02	5,03	5,02	4,94	4,84
África del Norte	3,27	3,29	3,49	3,42	3,26	3,27
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54	1,60	1,68	1,57
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	20,63	19,96	18,27	17,31	17,03	17,52
América del Norte	0,16	0,19	0,19	0,22	0,25	0,27
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51	3,60	3,78	4,08
América del Sur	17,08	16,30	14,57	13,49	13,00	13,17
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,29	2,54	2,82	2,83	2,75	2,51
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12
Lugar de nacimiento						
EUROPA	71,15	71,59	72,84	73,41	73,97	73,53
España	61,51	62,23	63,28	63,87	64,52	64,60
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39	8,36	8,38	7,86
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17	1,18	1,07	1,07
ÁFRICA	5,19	5,11	5,13	5,17	5,07	4,98
África del Norte	3,33	3,35	3,58	3,53	3,36	3,39
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55	1,64	1,71	1,59
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	21,35	20,73	19,21	18,56	18,16	18,86
América del Norte	0,17	0,19	0,19	0,23	0,26	0,29
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67	3,82	3,97	4,33
América del Sur	17,67	16,93	15,35	14,51	13,93	14,24
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,27	2,55	2,80	2,86	2,77	2,55
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12

Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2008-2017 (en miles)




Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2008-2017




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2008-2017




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2017





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2017



Tablas Generales

Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

2017. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	94.123	11.263	22.900	36.889	21.434	1.637
Métodos anticonceptivos						
Naturales	3.057	376	919	971	784	7
Barrera	22.687	3.055	5.456	9.161	4.893	122
Mecánicos	810	144	231	319	110	6
Hormonales	12.941	1.449	3.328	5.329	2.607	228
Otros Métodos	301	43	91	106	61	0
No Consta	20.639	2.181	4.799	7.203	5.593	863
No Utiliza	33.688	4.015	8.076	13.800	7.386	411
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	61.212	7.849	16.213	24.451	12.381	318
Centro Sanitario Privado	9.152	888	1.937	3.448	2.448	431
Teléfono Información al Ciudadano	509	49	51	155	254	0
Amigos/Familiares	7.176	644	1.330	3.212	1.853	137
Medios Comunicación	204	22	47	91	42	2
Internet	11.893	1.430	2.550	4.284	3.262	367
No Consta	3.977	381	772	1.248	1.194	382
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	66.089	7.743	16.153	26.147	15.651	395
9-14 semanas	22.427	2.780	5.563	8.947	4.648	489
15-22 semanas	5.447	715	1.139	1.744	1.097	752
23 o más semanas	160	25	45	51	38	1
Motivo interrupción						
A petición de la mujer	84.474	10.020	20.965	33.973	19.003	513
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.008	662	990	1.580	1.666	1.110
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.355	537	855	1.226	725	12
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	278	44	87	106	39	2
Varios Motivos	8	0	3	4	1	0

Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2017. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	94.123	345	9.410	19.667	20.381	19.551	17.037	7.145	587
Convivencia con hijos									
Sola	7.200	0	54	624	1.450	2.060	2.006	921	85
En Pareja	26.591	0	406	2.766	5.306	7.204	7.337	3.282	290
Con Padres/Familiares	4.943	0	401	1.405	1.381	943	611	188	14
Otras Personas	644	0	4	110	145	167	144	68	6
No Consta	231	0	1	27	38	58	68	39	0
Convivencia sin hijos									
Sola	6.391	10	383	1.439	1.728	1.521	986	307	17
En Pareja	8.964	1	495	1.964	2.470	2.077	1.371	545	41
Con Padres/Familiares	16.066	245	5.384	6.093	2.904	999	349	89	3
Otras Personas	1.735	7	180	589	465	288	169	37	0
No Consta	235	0	20	47	54	51	46	17	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	9.339	73	1.488	2.581	1.987	1.485	1.257	435	33
En Pareja	9.639	2	337	1.466	2.019	2.307	2.342	1.077	89
Con Padres/Familiares	535	3	134	229	94	40	28	7	0
Otras Personas	124	0	9	31	37	25	15	6	1
No Consta	1.486	4	114	296	303	326	308	127	8
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1.306	5	113	217	256	292	300	102	21
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	15.698	179	2.182	3.098	3.376	3.109	2.582	1.080	92
ESO y Equivalentes	36.149	160	4.928	8.667	7.930	7.086	5.181	2.036	161
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	25.340	0	1.882	5.568	5.353	5.371	4.964	2.042	160
Escuelas Universitarias y Facultades	14.046	0	195	1.879	3.162	3.304	3.647	1.716	143
No clasificables por grado y no bien especificadas	522	0	18	98	110	152	91	47	6
No Consta	1.062	1	92	140	194	237	272	122	4
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	11.263	47	1.212	2.234	2.421	2.341	2.064	879	65
10.001-50.000 (exc. cap.)	22.900	82	2.421	4.606	4.875	4.758	4.251	1.763	144
50.001-500.000 (inc. cap.)	36.889	141	3.738	7.828	7.818	7.654	6.718	2.768	224
501.000 y Más	21.434	57	1.825	4.627	4.916	4.502	3.753	1.614	140
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	43.130	345	8.389	13.583	9.841	6.126	3.612	1.166	68
Un hijo	24.352	0	875	4.411	5.839	5.896	5.050	2.125	156
Dos Hijos	18.966	0	132	1.373	3.502	5.338	5.792	2.593	236
Tres Hijos	5.502	0	13	246	925	1.611	1.781	855	71
Cuatro Hijos	1.562	0	1	51	216	422	562	278	32
Cinco o más Hijos	611	0	0	3	58	158	240	128	24
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	59.098	339	8.022	13.306	11.753	10.767	10.062	4.453	396
Un IVE	22.974	6	1.216	4.610	5.498	5.511	4.318	1.696	119
Dos IVE	7.737	0	138	1.254	1.962	2.049	1.671	612	51
Tres IVE	2.611	0	29	338	742	709	569	216	8
Cuatro IVE	891	0	4	95	251	255	211	68	7
Cinco o más IVE	812	0	1	64	175	260	206	100	6
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3.057	15	325	635	684	597	514	269	18
Barrera	22.687	81	3.049	4.960	4.654	4.514	3.770	1.554	105
Mecánicos	810	1	46	135	183	192	176	73	4
Hormonales	12.941	4	901	3.213	3.504	2.743	1.942	591	43
Otros Métodos	301	1	16	39	61	71	67	44	2
No Consta	20.639	81	1.971	4.376	4.326	4.130	3.960	1.662	133
No Utiliza	33.688	162	3.102	6.309	6.969	7.304	6.608	2.952	282

Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	94.123	345	9.410	19.667	20.381	19.551	17.037	7.145	587
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	10.944	47	926	1.882	2.181	2.409	2.352	1.065	82
Público	4.752	16	383	756	889	1.075	1.122	477	34
Privado	6.192	31	543	1.126	1.292	1.334	1.230	588	48
EXTRAHOSPITALARIO	83.179	298	8.484	17.785	18.200	17.142	14.685	6.080	505
Público	6.912	18	708	1.594	1.484	1.344	1.235	487	42
Privado	76.267	280	7.776	16.191	16.716	15.798	13.450	5.593	463
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	61.212	246	6.923	13.470	12.986	12.247	10.589	4.389	362
Centro Sanitario Privado	9.152	28	656	1.589	1.912	2.036	1.982	874	75
Teléfono Información al Ciudadano	509	2	40	94	138	130	72	31	2
Amigos/Familiares	7.176	22	652	1.490	1.602	1.556	1.286	535	33
Medios Comunicación	204	1	19	29	36	53	45	19	2
Internet	11.893	26	856	2.228	2.791	2.636	2.289	984	83
No Consta	3.977	20	264	767	916	893	774	313	30
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	66.089	183	6.107	13.853	14.831	13.817	11.847	5.029	422
9-14 semanas	22.427	111	2.709	5.007	4.692	4.490	3.804	1.499	115
15-22 semanas	5.447	50	585	798	831	1.206	1.331	597	49
23 o más semanas	160	1	9	9	27	38	55	20	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	84.474	278	8.545	18.305	18.808	17.433	14.622	5.992	491
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.008	64	813	1.217	1.192	1.180	1.000	487	55
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.355	2	38	131	341	863	1.313	627	40
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	278	1	13	14	40	69	101	39	1
Varios Motivos	8	0	1	0	0	6	1	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	11.635	58	1.299	2.446	2.359	2.330	2.144	936	63
Dilatación y Aspiración	63.507	233	6.473	13.459	13.988	13.135	11.154	4.668	397
Mifepristona	19.408	46	1.730	3.992	4.233	4.085	3.674	1.520	128
Prostaglandinas	15.902	47	1.452	3.256	3.430	3.338	3.057	1.225	97
Otros Métodos/NC	1.404	7	125	183	209	345	365	161	9

Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2017. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	94.123	345	9.410	19.667	20.381	19.551	17.037	7.145	587
ANDALUCÍA	17.258	78	1.944	3.706	3.943	3.605	2.771	1.118	93
Almería	1.877	8	182	399	399	414	329	136	10
Cádiz	2.237	16	301	475	518	452	330	131	14
Córdoba	1.199	5	158	215	281	260	213	60	7
Granada	1.767	7	195	381	400	383	271	119	11
Huelva	1.433	10	143	288	341	285	246	115	5
Jaén	764	3	104	207	162	149	99	37	3
Málaga	3.816	8	383	799	890	822	628	258	28
Sevilla	4.165	21	478	942	952	840	655	262	15
ARAGÓN	2.138	6	198	451	452	431	428	153	19
Huesca	320	0	23	60	64	64	81	25	3
Teruel	142	1	14	24	31	24	25	20	3
Zaragoza	1.676	5	161	367	357	343	322	108	13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	7	200	408	415	511	422	195	12
BALEARS, ILLES	3.221	9	276	626	738	717	609	226	20
CANARIAS	5.017	9	465	1.026	1.234	1.066	850	336	31
Las Palmas	2.674	4	268	537	687	567	448	153	10
Santa Cruz de Tenerife	2.343	5	197	489	547	499	402	183	21
CANTABRIA	795	3	79	168	144	156	167	74	4
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	18	345	590	672	640	533	206	19
Albacete	593	5	86	133	127	106	101	33	2
Ciudad Real	719	4	88	149	163	151	120	40	4
Cuenca	265	2	31	50	69	57	40	14	2
Guadalajara	395	2	44	67	77	89	74	37	5
Toledo	1.051	5	96	191	236	237	198	82	6
CASTILLA Y LEÓN	2.531	9	253	545	518	511	455	231	9
Ávila	126	0	11	27	22	30	26	10	0
Burgos	378	1	38	96	73	75	60	34	1
León	586	3	43	113	124	139	105	57	2
Palencia	163	0	24	35	34	24	34	11	1
Salamanca	151	0	23	34	37	28	17	11	1
Segovia	174	0	16	36	41	37	26	18	0
Soria	122	2	9	29	20	28	21	12	1
Valladolid	695	2	76	144	138	126	136	71	2
Zamora	136	1	13	31	29	24	30	7	1
CATALUÑA	18.650	69	1.787	3.968	3.925	3.743	3.555	1.489	114
Barcelona	14.512	48	1.351	3.082	3.066	2.902	2.780	1.195	88
Gerona	1.837	8	203	383	396	365	336	133	13
Lérida	818	5	83	187	149	167	161	63	3
Tarragona	1.483	8	150	316	314	309	278	98	10
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	23	952	1.741	1.752	1.717	1.598	631	50
Alicante	3.687	14	424	764	756	771	665	267	26
Castellón	668	1	82	117	154	131	126	55	2
Valencia	4.109	8	446	860	842	815	807	309	22
EXTREMADURA	1.214	1	152	260	272	243	195	86	5
Badajoz	826	1	97	178	193	163	134	55	5
Cáceres	388	0	55	82	79	80	61	31	0
GALICIA	3.082	7	242	589	626	664	603	323	28
A Coruña	1.607	3	135	337	315	318	316	170	13
Lugo	475	1	34	99	103	109	86	41	2
Ourense	312	1	33	58	68	63	54	32	3
Pontevedra	688	2	40	95	140	174	147	80	10
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	54	1.415	3.517	3.673	3.545	3.018	1.312	118
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	19	389	668	716	747	620	246	23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	6	118	193	179	151	173	74	4
PAÍS VASCO	3.453	9	317	707	677	722	718	280	23
Álava	502	1	52	108	88	100	112	37	4
Guipúzcoa	1.179	2	101	247	219	249	262	96	3
Vizcaya	1.772	6	164	352	370	373	344	147	16
RIOJA, LA	377	0	53	98	71	64	56	34	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	0	2	2	2	2	2	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	0	9	32	21	20	13	9	0
NO RESIDENTE	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14

Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción 2017. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Universitarias	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	94.123	1.306	15.698	36.149	25.340	14.046	522	1.062
ANDALUCÍA	17.258	415	4.025	6.512	3.818	1.983	327	178
Almería	1.877	63	197	1.179	287	125	21	5
Cádiz	2.237	24	408	777	779	244	5	0
Córdoba	1.199	24	319	357	298	166	5	30
Granada	1.767	7	527	548	401	261	8	15
Huelva	1.433	82	452	534	223	126	10	6
Jaén	764	6	229	240	164	115	2	8
Málaga	3.816	33	603	1.548	922	497	139	74
Sevilla	4.165	176	1.290	1.329	744	449	137	40
ARAGÓN	2.138	2	75	1.054	623	354	0	30
Huesca	320	0	8	146	102	59	0	5
Teruel	142	1	7	66	47	20	0	1
Zaragoza	1.676	1	60	842	474	275	0	24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	22	156	644	933	389	0	26
BALEARS, ILLES	3.221	30	368	1.169	982	538	5	129
CANARIAS	5.017	14	644	1.673	1.814	854	7	11
Las Palmas	2.674	4	482	973	794	417	0	4
Santa Cruz de Tenerife	2.343	10	162	700	1.020	437	7	7
CANTABRIA	795	14	47	234	319	177	2	2
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	51	691	1.021	881	370	4	5
Albacete	593	11	215	124	161	80	0	2
Ciudad Real	719	18	233	208	174	83	3	0
Cuenca	265	6	65	81	86	26	0	1
Guadalajara	395	4	40	168	131	51	0	1
Toledo	1.051	12	138	440	329	130	1	1
CASTILLA Y LEÓN	2.531	15	290	798	844	581	0	3
Ávila	126	2	15	44	40	25	0	0
Burgos	378	2	51	108	120	97	0	0
León	586	6	25	225	201	129	0	0
Palencia	163	0	17	52	56	38	0	0
Salamanca	151	0	15	46	47	42	0	1
Segovia	174	0	17	64	57	35	0	1
Soria	122	0	13	38	48	22	0	1
Valladolid	695	1	114	174	235	171	0	0
Zamora	136	4	23	47	40	22	0	0
CATALUÑA	18.650	394	4.474	9.998	2.471	1.092	29	192
Barcelona	14.512	266	3.547	7.609	1.954	954	16	166
Gerona	1.837	27	322	1.195	235	35	4	19
Lérida	818	30	210	450	99	25	1	3
Tarragona	1.483	71	395	744	183	78	8	4
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	78	1.610	2.752	2.363	1.436	3	222
Alicante	3.687	51	1.017	1.132	889	547	0	51
Castellón	668	1	68	226	224	102	0	47
Valencia	4.109	26	525	1.394	1.250	787	3	124
EXTREMADURA	1.214	15	230	402	348	218	0	1
Badajoz	826	9	179	242	250	145	0	1
Cáceres	388	6	51	160	98	73	0	0
GALICIA	3.082	13	136	720	1.536	673	3	1
A Coruña	1.607	7	34	321	895	349	1	0
Lugo	475	2	35	84	253	100	1	0
Ourense	312	2	17	93	130	70	0	0
Pontevedra	688	2	50	222	258	154	1	1
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	50	1.388	6.016	5.581	3.591	2	24
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	133	923	1.233	655	395	8	81
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	14	131	284	313	149	1	6
PAÍS VASCO	3.453	33	235	792	1.246	901	117	129
Álava	502	0	31	222	136	98	4	11
Guipúzcoa	1.179	16	108	264	442	308	3	38
Vizcaya	1.772	17	96	306	668	495	110	80
RIOJA, LA	377	2	37	136	107	77	11	7
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	0	0	4	3	3	0	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	2	20	34	34	12	0	2
NO RESIDENTE	1.637	9	218	673	469	253	3	12

Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2017. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					5 o más hijos
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	
TOTAL I.V.E.	94.123	43.130	24.352	18.966	5.502	1.562	611
ANDALUCÍA	17.258	7.201	4.495	3.895	1.209	331	127
Almería	1.877	769	505	399	149	40	15
Cádiz	2.237	894	635	509	147	40	12
Córdoba	1.199	499	280	282	103	20	15
Granada	1.767	819	421	381	104	31	11
Huelva	1.433	515	403	386	88	28	13
Jaén	764	366	173	146	56	16	7
Málaga	3.816	1.641	965	820	281	81	28
Sevilla	4.165	1.698	1.113	972	281	75	26
ARAGÓN	2.138	945	565	445	119	50	14
Huesca	320	133	84	76	20	6	1
Teruel	142	58	45	29	8	2	0
Zaragoza	1.676	754	436	340	91	42	13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	1.008	658	380	89	29	6
BALEARS, ILLES	3.221	1.605	782	599	162	59	14
CANARIAS	5.017	2.169	1.498	1.002	259	70	19
Las Palmas	2.674	1.109	787	575	149	41	13
Santa Cruz de Tenerife	2.343	1.060	711	427	110	29	6
CANTABRIA	795	420	204	122	39	7	3
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	1.277	736	712	198	65	35
Albacete	593	287	143	121	25	11	6
Ciudad Real	719	315	176	163	38	14	13
Cuenca	265	117	63	63	16	6	0
Guadalajara	395	153	111	94	31	3	3
Toledo	1.051	405	243	271	88	31	13
CASTILLA Y LEÓN	2.531	1.293	644	439	106	34	15
Ávila	126	56	31	26	12	1	0
Burgos	378	204	95	63	13	3	0
León	586	295	159	101	21	5	5
Palencia	163	95	36	24	5	1	2
Salamanca	151	79	39	21	7	2	3
Segovia	174	89	43	31	6	5	0
Soria	122	51	29	31	9	2	0
Valladolid	695	359	174	118	27	12	5
Zamora	136	65	38	24	6	3	0
CATALUÑA	18.650	8.880	4.514	3.739	1.093	310	114
Barcelona	14.512	7.076	3.441	2.846	850	226	73
Gerona	1.837	822	466	405	92	35	17
Lérida	818	356	211	171	56	15	9
Tarragona	1.483	626	396	317	95	34	15
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	3.885	2.231	1.699	463	135	51
Alicante	3.687	1.620	980	769	228	66	24
Castellón	668	292	176	149	31	16	4
Valencia	4.109	1.973	1.075	781	204	53	23
EXTREMADURA	1.214	589	311	224	69	15	6
Badajoz	826	388	226	144	52	11	5
Cáceres	388	201	85	80	17	4	1
GALICIA	3.082	1.564	820	544	111	33	10
A Coruña	1.607	821	405	287	68	18	8
Lugo	475	243	134	74	18	6	0
Ourense	312	165	85	51	8	2	1
Pontevedra	688	335	196	132	17	7	1
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	7.689	4.400	3.264	955	245	99
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	1.304	943	764	287	84	46
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	446	215	166	51	14	6
PAÍS VASCO	3.453	1.647	885	646	199	42	34
Álava	502	248	121	88	27	11	7
Guipúzcoa	1.179	595	290	203	70	12	9
Vizcaya	1.772	804	474	355	102	19	18
RIOJA, LA	377	178	102	71	15	7	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	7	4	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	49	19	14	12	8	2
NO RESIDENTE	1.637	974	326	241	66	24	6

Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2017. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	94.123	59.098	22.974	7.737	2.611	891	812
ANDALUCÍA	17.258	10.220	4.250	1.585	661	268	274
Almería	1.877	1.129	441	188	68	30	21
Cádiz	2.237	1.350	579	179	82	24	23
Córdoba	1.199	744	291	88	42	18	16
Granada	1.767	1.173	389	113	53	21	18
Huelva	1.433	777	389	159	66	17	25
Jaén	764	530	169	43	9	7	6
Málaga	3.816	2.176	966	386	162	70	56
Sevilla	4.165	2.341	1.026	429	179	81	109
ARAGÓN	2.138	1.580	362	120	43	19	14
Huesca	320	248	49	16	4	2	1
Teruel	142	107	29	4	1	0	1
Zaragoza	1.676	1.225	284	100	38	17	12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	1.279	581	198	67	18	27
BALEARS, ILLES	3.221	2.215	715	192	59	21	19
CANARIAS	5.017	2.931	1.395	471	141	44	35
Las Palmas	2.674	1.562	726	259	77	24	26
Santa Cruz de Tenerife	2.343	1.369	669	212	64	20	9
CANTABRIA	795	494	212	60	19	6	4
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	1.913	726	237	85	24	38
Albacete	593	396	141	43	9	4	0
Ciudad Real	719	454	154	59	25	8	19
Cuenca	265	178	57	21	6	2	1
Guadalajara	395	230	106	36	12	4	7
Toledo	1.051	655	268	78	33	6	11
CASTILLA Y LEÓN	2.531	1.802	528	141	40	6	14
Avila	126	87	25	10	2	1	1
Burgos	378	263	89	17	5	0	4
León	586	430	124	16	8	3	5
Palencia	163	114	32	13	3	0	1
Salamanca	151	118	25	6	0	1	1
Segovia	174	125	32	14	2	1	0
Soria	122	87	22	13	0	0	0
Valladolid	695	485	148	44	16	0	2
Zamora	136	93	31	8	4	0	0
CATALUÑA	18.650	11.755	4.728	1.485	442	135	105
Barcelona	14.512	9.218	3.632	1.144	333	107	78
Gerona	1.837	1.114	487	150	52	14	20
Lérida	818	499	226	70	16	4	3
Tarragona	1.483	924	383	121	41	10	4
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	5.617	1.897	630	204	64	52
Alicante	3.687	2.293	906	324	113	26	25
Castellón	668	433	143	53	22	11	6
Valencia	4.109	2.891	848	253	69	27	21
EXTREMADURA	1.214	860	255	64	23	5	7
Badajoz	826	591	165	48	13	4	5
Cáceres	388	269	90	16	10	1	2
GALICIA	3.082	2.189	640	186	49	9	9
A Coruña	1.607	1.107	348	115	27	3	7
Lugo	475	338	108	23	2	3	1
Ourense	312	225	57	13	13	3	1
Pontevedra	688	519	127	35	7	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	9.865	4.481	1.566	479	157	104
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	2.071	775	305	151	63	63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	598	214	58	13	13	2
PAÍS VASCO	3.453	2.157	799	325	106	30	36
Álava	502	320	116	47	12	3	4
Guipúzcoa	1.179	805	252	83	25	5	9
Vizcaya	1.772	1.032	431	195	69	22	23
RIOJA, LA	377	259	79	28	5	2	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	9	2	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	71	19	10	3	1	0
NO RESIDENTE	1.637	1.213	316	76	21	6	5

Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2017. Total Nacional

	Utilización métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	94.123	3.057	22.687	810	12.941	301	20.639	33.688
ANDALUCÍA	17.258	2.163	5.320	345	2.921	28	19	6.462
Almería	1.877	18	402	32	301	1	1	1.122
Cádiz	2.237	221	725	21	378	2	3	887
Córdoba	1.199	88	497	17	204	4	3	386
Granada	1.767	11	515	159	56	2	3	1.021
Huelva	1.433	406	455	8	389	1	1	173
Jaén	764	15	233	51	54	2	4	405
Málaga	3.816	583	1.025	25	766	7	4	1.406
Sevilla	4.165	821	1.468	32	773	9	0	1.062
ARAGÓN	2.138	6	626	26	382	18	34	1.046
Huesca	320	1	82	5	51	0	12	169
Teruel	142	1	40	2	25	4	3	67
Zaragoza	1.676	4	504	19	306	14	19	810
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	32	867	20	482	5	79	685
BALEARS, ILLES	3.221	69	876	63	604	12	286	1.311
CANARIAS	5.017	7	1.179	31	1.429	16	23	2.332
Las Palmas	2.674	2	624	24	767	8	6	1.243
Santa Cruz de Tenerife	2.343	5	555	7	662	8	17	1.089
CANTABRIA	795	34	295	13	169	10	7	267
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	19	780	18	370	3	9	1.824
Albacete	593	2	182	6	82	1	2	318
Ciudad Real	719	9	46	2	20	1	2	639
Cuenca	265	0	66	2	59	0	2	136
Guadalajara	395	3	153	2	54	1	0	182
Toledo	1.051	5	333	6	155	0	3	549
CASTILLA Y LEÓN	2.531	22	1.073	32	497	8	7	892
Ávila	126	0	32	1	18	2	1	72
Burgos	378	4	168	7	78	1	2	118
León	586	2	274	6	120	0	3	181
Palencia	163	3	73	2	31	1	0	53
Salamanca	151	1	54	4	23	0	0	69
Segovia	174	2	62	3	25	2	1	79
Soria	122	2	33	1	19	0	0	67
Valladolid	695	5	318	8	153	2	0	209
Zamora	136	3	59	0	30	0	0	44
CATALUÑA	18.650	2	10	0	4	0	18.621	13
Barcelona	14.512	2	9	0	1	0	14.490	10
Gerona	1.837	0	0	0	1	0	1.835	1
Lérida	818	0	1	0	1	0	814	2
Tarragona	1.483	0	0	0	1	0	1.482	0
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	134	2.979	58	1.551	126	357	3.259
Alicante	3.687	30	1.274	32	711	36	113	1.491
Castellón	668	14	207	4	79	9	62	293
Valencia	4.109	90	1.498	22	761	81	182	1.475
EXTREMADURA	1.214	8	336	11	176	2	4	677
Badajoz	826	5	215	7	113	1	3	482
Cáceres	388	3	121	4	63	1	1	195
GALICIA	3.082	31	1.017	20	523	4	26	1.461
A Coruña	1.607	6	541	9	271	2	13	765
Lugo	475	9	179	2	85	0	7	193
Ourense	312	2	83	6	52	0	0	169
Pontevedra	688	14	214	3	115	2	6	334
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	151	5.321	109	2.484	27	22	8.538
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	1	355	11	532	20	80	2.429
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	8	328	16	128	3	26	389
PAÍS VASCO	3.453	317	1.062	30	370	17	162	1.495
Álava	502	11	157	8	43	1	9	273
Guipúzcoa	1.179	134	316	8	111	10	69	531
Vizcaya	1.772	172	589	14	216	6	84	691
RIOJA, LA	377	24	116	1	60	2	14	160
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	2	1	0	1	0	0	7
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	20	24	0	30	0	0	30
NO RESIDENTE	1.637	7	122	6	228	0	863	411

Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información 2017. Total Nacional

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
TOTAL I.V.E.	94.123	61.212	9.152	509	7.176	204	11.893	3.977
ANDALUCÍA	17.258	14.615	287	60	441	73	1.681	101
Almería	1.877	1.621	5	9	217	9	15	1
Cádiz	2.237	2.060	31	0	28	0	116	2
Córdoba	1.199	278	15	26	62	60	754	4
Granada	1.767	1.440	90	14	17	0	199	7
Huelva	1.433	1.323	10	1	14	0	82	3
Jaén	764	478	25	10	11	4	231	5
Málaga	3.816	3.378	82	0	61	0	239	56
Sevilla	4.165	4.037	29	0	31	0	45	23
ARAGÓN	2.138	1.808	112	1	70	0	126	21
Huesca	320	271	20	0	9	0	16	4
Teruel	142	103	10	0	8	0	19	2
Zaragoza	1.676	1.434	82	1	53	0	91	15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	365	718	4	533	6	498	46
BALEARS, ILLES	3.221	2.000	252	6	241	8	666	48
CANARIAS	5.017	2.476	963	13	1.261	2	289	13
Las Palmas	2.674	1.283	331	3	866	1	188	2
Santa Cruz de Tenerife	2.343	1.193	632	10	395	1	101	11
CANTABRIA	795	593	65	4	55	1	74	3
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	2.033	228	34	251	13	453	11
Albacete	593	372	19	0	69	8	124	1
Ciudad Real	719	503	98	2	35	1	74	6
Cuenca	265	179	11	1	20	1	52	1
Guadalajara	395	273	25	10	34	1	52	0
Toledo	1.051	706	75	21	93	2	151	3
CASTILLA Y LEÓN	2.531	1.449	208	7	310	5	549	3
Avila	126	82	11	3	10	0	19	1
Burgos	378	278	19	1	20	1	59	0
León	586	252	111	0	68	2	152	1
Palencia	163	81	9	0	25	0	48	0
Salamanca	151	131	7	0	3	0	10	0
Segovia	174	96	14	1	25	2	35	1
Soria	122	79	9	0	9	0	25	0
Valladolid	695	350	23	1	143	0	178	0
Zamora	136	100	5	1	7	0	23	0
CATALUÑA	18.650	12.878	3.008	0	5	0	13	2.746
Barcelona	14.512	9.764	2.674	0	3	0	9	2.062
Gerona	1.837	1.197	157	0	0	0	1	482
Lérida	818	653	82	0	1	0	2	80
Tarragona	1.483	1.264	95	0	1	0	1	122
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	5.671	1.059	3	427	12	1.273	19
Alicante	3.687	2.551	639	3	131	10	345	8
Castellón	668	463	73	0	61	0	69	2
Valencia	4.109	2.657	347	0	235	2	859	9
EXTREMADURA	1.214	856	31	2	124	1	153	47
Badajoz	826	575	15	0	90	0	112	34
Cáceres	388	281	16	2	34	1	41	13
GALICIA	3.082	1.947	211	4	131	0	735	54
A Coruña	1.607	1.264	95	0	55	0	167	26
Lugo	475	291	42	3	38	0	93	8
Ourense	312	233	9	1	7	0	55	7
Pontevedra	688	159	65	0	31	0	420	13
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	7.592	1.271	363	2.787	65	4.405	169
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	2.294	58	2	355	16	527	176
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	856	25	0	3	0	14	0
PAÍS VASCO	3.453	3.057	202	3	27	0	27	137
Álava	502	466	34	1	1	0	0	0
Guipúzcoa	1.179	1.033	133	0	0	0	13	0
Vizcaya	1.772	1.558	35	2	26	0	14	137
RIOJA, LA	377	323	22	3	12	0	16	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	5	0	0	0	0	6	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	76	1	0	6	0	21	0
NO RESIDENTE	1.637	318	431	0	137	2	367	382

Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2017. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	94.123	66.089	22.427	5.447	160
ANDALUCÍA	17.258	12.086	4.091	1.054	27
Almería	1.877	1.385	404	87	1
Cádiz	2.237	1.504	560	165	8
Córdoba	1.199	750	337	109	3
Granada	1.767	1.205	458	101	3
Huelva	1.433	882	472	78	1
Jaén	764	521	190	50	3
Málaga	3.816	2.807	805	201	3
Sevilla	4.165	3.032	865	263	5
ARAGÓN	2.138	1.245	710	180	3
Huesca	320	174	115	31	0
Teruel	142	85	43	14	0
Zaragoza	1.676	986	552	135	3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	1.635	472	62	1
BALEARS, ILLES	3.221	2.526	589	105	1
CANARIAS	5.017	2.957	1.925	126	9
Las Palmas	2.674	1.547	1.065	61	1
Santa Cruz de Tenerife	2.343	1.410	860	65	8
CANTABRIA	795	532	215	47	1
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	2.189	659	173	2
Albacete	593	449	120	24	0
Ciudad Real	719	522	159	37	1
Cuenca	265	174	74	16	1
Guadalajara	395	284	82	29	0
Toledo	1.051	760	224	67	0
CASTILLA Y LEÓN	2.531	1.533	780	208	10
Avila	126	78	34	14	0
Burgos	378	259	93	26	0
León	586	302	246	35	3
Palencia	163	105	44	12	2
Salamanca	151	85	38	24	4
Segovia	174	113	46	15	0
Soria	122	73	35	14	0
Valladolid	695	420	216	58	1
Zamora	136	98	28	10	0
CATALUÑA	18.650	14.223	3.594	788	45
Barcelona	14.512	11.266	2.609	598	39
Gerona	1.837	1.261	480	95	1
Lérida	818	588	181	48	1
Tarragona	1.483	1.108	324	47	4
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	6.042	2.030	379	13
Alicante	3.687	2.756	791	133	7
Castellón	668	374	247	44	3
Valencia	4.109	2.912	992	202	3
EXTREMADURA	1.214	746	373	89	6
Badajoz	826	508	247	67	4
Cáceres	388	238	126	22	2
GALICIA	3.082	2.170	741	167	4
A Coruña	1.607	1.075	427	102	3
Lugo	475	346	117	11	1
Ourense	312	242	59	11	0
Pontevedra	688	507	138	43	0
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	11.953	3.810	873	16
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	2.369	864	185	10
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	664	179	53	2
PAÍS VASCO	3.453	2.590	698	157	8
Álava	502	370	103	28	1
Guipúzcoa	1.179	888	239	48	4
Vizcaya	1.772	1.332	356	81	3
RIOJA, LA	377	179	160	37	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	5	0	6	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	50	48	6	0
NO RESIDENTE	1.637	395	489	752	1

**Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción
2017. Total Nacional**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
TOTAL I.V.E.	94.123	84.474	6.008	3.355	278	8
ANDALUCÍA	17.258	15.547	1.003	680	28	0
Almería	1.877	1.785	46	45	1	0
Cádiz	2.237	1.983	171	75	8	0
Córdoba	1.199	1.061	52	83	3	0
Granada	1.767	1.633	47	84	3	0
Huelva	1.433	1.319	66	46	2	0
Jaén	764	694	26	41	3	0
Málaga	3.816	3.590	103	120	3	0
Sevilla	4.165	3.482	492	186	5	0
ARAGÓN	2.138	1.732	269	134	3	0
Huesca	320	240	55	25	0	0
Teruel	142	107	26	9	0	0
Zaragoza	1.676	1.385	188	100	3	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.170	2.088	29	44	8	1
BALEARS, ILLES	3.221	3.073	42	59	47	0
CANARIAS	5.017	4.827	78	86	26	0
Las Palmas	2.674	2.594	30	35	15	0
Santa Cruz de Tenerife	2.343	2.233	48	51	11	0
CANTABRIA	795	727	16	51	1	0
CASTILLA-LA MANCHA	3.023	2.674	236	111	2	0
Albacete	593	562	22	9	0	0
Ciudad Real	719	658	27	33	1	0
Cuenca	265	236	20	8	1	0
Guadalajara	395	325	54	16	0	0
Toledo	1.051	893	113	45	0	0
CASTILLA Y LEÓN	2.531	2.174	188	159	10	0
Ávila	126	98	17	11	0	0
Burgos	378	320	38	20	0	0
León	586	541	20	22	3	0
Palencia	163	139	13	9	2	0
Salamanca	151	117	8	22	4	0
Segovia	174	139	24	11	0	0
Soria	122	80	32	10	0	0
Valladolid	695	617	31	46	1	0
Zamora	136	123	5	8	0	0
CATALUÑA	18.650	17.221	815	565	46	3
Barcelona	14.512	13.362	648	459	40	3
Gerona	1.837	1.714	75	47	1	0
Lérida	818	741	48	28	1	0
Tarragona	1.483	1.404	44	31	4	0
COMUNITAT VALENCIANA	8.464	7.998	103	350	13	0
Alicante	3.687	3.527	24	129	7	0
Castellón	668	615	20	30	3	0
Valencia	4.109	3.856	59	191	3	0
EXTREMADURA	1.214	1.069	61	70	14	0
Badajoz	826	726	35	54	11	0
Cáceres	388	343	26	16	3	0
GALICIA	3.082	2.883	78	117	4	0
A Coruña	1.607	1.488	31	85	3	0
Lugo	475	459	12	3	1	0
Ourense	312	299	7	6	0	0
Pontevedra	688	637	28	23	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	16.652	14.343	1.740	552	17	0
MURCIA, REGIÓN DE	3.428	3.208	92	114	12	2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	898	818	32	40	8	0
PAÍS VASCO	3.453	3.201	39	176	35	2
Álava	502	453	7	35	7	0
Guipúzcoa	1.179	1.098	9	58	14	0
Vizcaya	1.772	1.650	23	83	14	2
RIOJA, LA	377	277	72	26	2	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	11	4	3	4	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	104	97	2	5	0	0
NO RESIDENTE	1.637	513	1.110	12	2	0

Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	94.123	1.306	15.698	36.149	25.340	14.046	522	1.062
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	3.347	28	379	1.007	1.048	831	31	23
Trabajadora Cuenta Ajena	51.293	407	7.127	18.793	14.934	9.454	234	344
Pensionista	315	4	69	150	66	25	0	1
Estudiante	11.145	38	1.422	4.446	3.545	1.604	33	57
Desempleada o sin empleo	20.189	467	4.647	8.619	4.486	1.670	132	168
Trabajo Doméstico no Remunerado	5.237	264	1.568	2.184	812	281	72	56
Otras	977	73	280	398	147	61	8	10
No Consta	1.620	25	206	552	302	120	12	403
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	3.057	82	893	953	665	412	47	5
Barrera	22.687	96	2.541	7.342	7.603	4.822	149	134
Mecánicos	810	7	164	263	226	146	1	3
Hormonales	12.941	152	1.836	4.611	4.335	1.871	50	86
Otros Métodos	301	4	44	107	86	57	0	3
No Consta	20.639	418	4.817	10.827	2.872	1.268	32	405
No Utiliza	33.688	547	5.403	12.046	9.553	5.470	243	426

Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción

2017. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	94.123	1.306	15.698	36.149	25.340	14.046	522	1.062
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	61.212	1.129	11.303	24.858	15.450	7.343	490	639
Centro Sanitario Privado	9.152	62	796	3.759	2.617	1.765	11	142
Teléfono Información al Ciudadano	509	1	43	192	161	109	0	3
Amigos/Familiares	7.176	51	856	2.589	2.380	1.243	8	49
Medios Comunicación	204	2	42	61	49	49	0	1
Internet	11.893	34	994	3.192	4.219	3.277	10	167
No Consta	3.977	27	1.664	1.498	464	260	3	61
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	66.089	876	10.907	24.983	18.193	10.221	332	577
9-14 semanas	22.427	345	4.061	9.153	5.812	2.643	118	295
15-22 semanas	5.447	83	709	1.977	1.303	1.125	71	179
23 o más semanas	160	2	21	36	32	57	1	11
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	84.474	1.174	14.579	33.005	22.779	11.754	427	756
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.008	99	836	2.347	1.621	1.005	63	37
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.355	29	243	746	878	1.188	31	240
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	278	4	37	51	61	97	1	27
Varios Motivos	8	0	3	0	1	2	0	2

Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	94.123	10.944	4.752	6.192	83.179	6.912	76.267
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	66.089	6.626	2.785	3.841	59.463	6.844	52.619
9-14 semanas	22.427	2.307	991	1.316	20.120	68	20.052
15-22 semanas	5.447	1.902	893	1.009	3.545	0	3.545
23 o más semanas	160	109	83	26	51	0	51
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	84.474	7.669	3.304	4.365	76.805	6.911	69.894
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.008	1.238	48	1.190	4.770	0	4.770
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.355	1.816	1.205	611	1.539	1	1.538
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	278	215	189	26	63	0	63
Varios Motivos	8	6	6	0	2	0	2
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	11.635	1.026	195	831	10.609	0	10.609
Dilatación y Aspiración	63.507	5.260	436	4.824	58.247	3	58.244
Mifepristona	19.408	4.090	3.958	132	15.318	6.891	8.427
Prostaglandinas	15.902	4.057	3.680	377	11.845	6.710	5.135
Otros Métodos/NC	1.404	266	237	29	1.138	1	1.137

Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención**2017. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	94.123	66.089	22.427	5.447	160
Método intervención					
Dilatación y Evacuación	11.635	5.246	3.624	2.751	14
Dilatación y Aspiración	63.507	44.036	18.593	876	2
Mifepristona	19.408	17.483	1.053	828	44
Prostaglandinas	15.902	13.624	1.117	1.067	94
Otros Métodos/NC	1.404	166	262	916	60

Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2017. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
TOTAL I.V.E.	94.123	43.130	24.352	18.966	5.502	1.562	611
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	15.903	8.284	4.199	2.563	646	154	57
Sin ingresos propios	6.231	3.514	1.379	883	314	108	33
No consta	796	526	148	84	24	8	6
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	29.554	8.351	9.303	8.990	2.224	534	152
Sin ingresos propios	14.583	2.938	4.457	4.481	1.784	618	305
No consta	1.057	393	278	272	90	18	6
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	8.874	6.203	1.871	610	145	34	11
Sin ingresos propios	12.623	10.191	1.750	521	111	34	16
No consta	47	33	8	2	3	1	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	1.531	918	347	208	37	15	6
Sin ingresos propios	951	652	157	83	42	10	7
No consta	21	17	2	0	0	2	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	395	189	124	65	12	1	4
Sin ingresos propios	211	111	44	28	16	8	4
No consta	1.346	810	285	176	54	17	4

Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2017. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	94.123	59.098	22.974	7.737	2.611	891	812
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	15.903	9.746	4.186	1.353	405	110	103
Sin ingresos propios	6.231	3.913	1.379	569	221	76	73
No consta	796	470	214	72	28	6	6
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	29.554	17.918	7.583	2.614	860	293	286
Sin ingresos propios	14.583	8.075	3.905	1.553	593	245	212
No consta	1.057	625	284	100	29	9	10
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	8.874	5.772	2.216	615	167	57	47
Sin ingresos propios	12.623	9.569	2.199	559	200	58	38
No consta	47	38	6	3	0	0	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	1.531	978	399	92	30	15	17
Sin ingresos propios	951	679	163	62	31	11	5
No consta	21	17	2	1	0	1	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	395	250	102	26	9	4	4
Sin ingresos propios	211	125	58	13	11	4	0
No consta	1.346	923	278	105	27	2	11

Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad 2017. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	94.123	345	9.410	19.667	20.381	19.551	17.037	7.145	587
RESIDENTES	92.486	327	9.196	19.295	20.030	19.255	16.786	7.024	573
EUROPA	69.360	291	7.493	14.439	14.927	13.863	12.436	5.467	444
España	61.120	278	6.876	12.886	12.957	11.886	10.941	4.905	391
Resto Unión Europea	7.262	11	563	1.402	1.763	1.731	1.278	474	40
Resto Europa	978	2	54	151	207	246	217	88	13
ÁFRICA	4.470	3	206	865	971	1.184	903	304	34
África del Norte	3.021	3	109	517	657	853	640	224	18
África Subsahariana	1.449	0	97	348	314	331	263	80	16
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	16.208	32	1.410	3.693	3.612	3.479	2.915	1.005	62
América del Norte	254	1	10	66	65	49	43	18	2
América Central y Caribe	3.778	7	277	885	1.078	875	485	162	9
América del Sur	12.176	24	1.123	2.742	2.469	2.555	2.387	825	51
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.323	1	72	266	497	712	507	235	33
OCEANÍA	18	0	0	3	2	6	3	4	0
NO CONSTA	107	0	15	29	21	11	22	9	0
NO RESIDENTES	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
EUROPA	1.422	17	200	334	284	255	210	111	11
España	28	0	0	5	8	6	6	3	0
Resto Unión Europea	1.261	17	188	308	250	224	173	91	10
Resto Europa	133	0	12	21	26	25	31	17	1
ÁFRICA	56	1	4	7	17	11	11	3	2
África del Norte	24	0	0	3	8	5	6	1	1
África Subsahariana	32	1	4	4	9	6	5	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	124	0	9	30	36	21	21	6	1
América del Norte	17	0	0	5	2	7	2	0	1
América Central y Caribe	16	0	0	3	9	2	1	1	0
América del Sur	91	0	9	22	25	12	18	5	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	33	0	1	1	12	9	9	1	0
OCEANÍA	2	0	0	0	2	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2017. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	94.123	345	9.410	19.667	20.381	19.551	17.037	7.145	587
RESIDENTES	92.486	327	9.196	19.295	20.030	19.255	16.786	7.024	573
EUROPA	68.007	288	7.343	14.071	14.699	13.652	12.157	5.363	434
España	59.748	277	6.731	12.517	12.722	11.673	10.654	4.793	381
Resto Unión Europea	7.270	11	556	1.400	1.769	1.737	1.278	479	40
Resto Europa	989	0	56	154	208	242	225	91	13
ÁFRICA	4.613	4	213	894	1.002	1.206	945	314	35
África del Norte	3.138	4	117	539	681	872	675	232	18
África Subsahariana	1.475	0	96	355	321	334	270	82	17
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	17.433	34	1.555	4.034	3.817	3.672	3.155	1.096	70
América del Norte	264	1	10	72	65	52	42	20	2
América Central y Caribe	4.003	8	303	942	1.126	916	521	177	10
América del Sur	13.166	25	1.242	3.020	2.626	2.704	2.592	899	58
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.361	1	76	277	500	715	516	242	34
OCEANÍA	18	0	0	3	2	5	3	5	0
NO CONSTA	54	0	9	16	10	5	10	4	0
NO RESIDENTES	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
EUROPA	665	7	88	144	140	126	107	51	2
España	25	0	0	4	8	4	6	3	0
Resto Unión Europea	631	7	88	140	130	121	97	46	2
Resto Europa	9	0	0	0	2	1	4	2	0
ÁFRICA	43	1	4	4	10	10	10	4	0
África del Norte	13	0	0	2	4	2	4	1	0
África Subsahariana	30	1	4	2	6	8	6	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	65	0	7	11	19	12	13	3	0
América del Norte	5	0	0	2	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	6	0	0	1	3	1	1	0	0
América del Sur	54	0	7	8	15	9	12	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	1	0	4	5	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	851	10	114	213	178	143	118	63	12

Tablas por Comunidad
Autónoma de Residencia

Andalucía

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.258	78	1.944	3.706	3.943	3.605	2.771	1.118	93
Convivencia con hijos									
Sola	1.502	0	8	107	312	473	422	166	14
En Pareja	6.723	0	149	823	1.543	1.821	1.627	690	70
Con Padres/Familiares	1.397	0	140	415	401	268	129	41	3
Otras Personas	125	0	1	26	32	36	19	11	0
No Consta	44	0	1	5	8	14	11	5	0
Convivencia sin hijos									
Sola	883	1	30	176	239	232	156	47	2
En Pareja	1.832	0	129	387	526	419	258	110	3
Con Padres/Familiares	4.222	75	1.422	1.592	771	261	80	20	1
Otras Personas	453	2	58	156	94	64	59	20	0
No Consta	57	0	6	13	14	13	6	5	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	9	0	0	3	1	2	2	1	0
En Pareja	7	0	0	1	1	1	2	2	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	415	1	24	58	94	92	104	37	5
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4.025	41	623	834	931	817	531	223	25
ESO y Equivalentes	6.512	36	908	1.558	1.524	1.297	859	306	24
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	3.818	0	318	837	843	827	686	295	12
Escuelas Universitarias y Facultades	1.983	0	37	329	444	443	492	216	22
No clasificables por grado y no bien especificadas	327	0	15	62	68	95	58	26	3
No Consta	178	0	19	28	39	34	41	15	2
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.223	12	281	477	513	465	337	123	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.937	22	560	1.063	1.120	1.030	785	339	18
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.722	32	736	1.431	1.518	1.400	1.123	440	42
501.000 y Más	3.376	12	367	735	792	710	526	216	18
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.201	78	1.646	2.320	1.585	918	484	165	5
Un hijo	4.495	0	254	922	1.183	1.080	753	285	18
Dos Hijos	3.895	0	42	372	839	1.117	1.049	436	40
Tres Hijos	1.209	0	2	73	262	365	334	154	19
Cuatro Hijos	331	0	0	18	63	89	106	50	5
Cinco o más Hijos	127	0	0	1	11	36	45	28	6
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	10.220	78	1.627	2.416	1.992	1.803	1.557	685	62
Un IVE	4.250	0	262	868	1.109	1.041	689	261	20
Dos IVE	1.585	0	42	278	467	417	285	90	6
Tres IVE	661	0	10	100	214	184	111	40	2
Cuatro IVE	268	0	2	23	84	77	62	19	1
Cinco o más IVE	274	0	1	21	77	83	67	23	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2.163	13	255	455	509	420	340	158	13
Barrera	5.320	28	770	1.200	1.147	1.083	784	288	20
Mecánicos	345	1	26	64	92	80	56	23	3
Hormonales	2.921	0	235	757	808	599	401	117	4
Otros Métodos	28	0	0	2	4	9	7	6	0
No Consta	19	0	0	5	3	4	4	3	0
No Utiliza	6.462	36	658	1.223	1.380	1.410	1.179	523	53

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.258	78	1.944	3.706	3.943	3.605	2.771	1.118	93
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	26	1	2	3	5	5	7	3	0
Público	9	0	0	2	2	0	3	2	0
Privado	17	1	2	1	3	5	4	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	17.232	77	1.942	3.703	3.938	3.600	2.764	1.115	93
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	17.231	77	1.942	3.703	3.937	3.600	2.764	1.115	93
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14.615	66	1.668	3.203	3.344	3.030	2.305	917	82
Centro Sanitario Privado	287	2	28	66	57	49	55	27	3
Teléfono Información al Ciudadano	60	0	4	11	15	16	9	5	0
Amigos/Familiares	441	0	52	81	92	94	80	41	1
Medios Comunicación	73	1	10	10	14	20	15	3	0
Internet	1.681	8	171	321	400	372	289	113	7
No Consta	101	1	11	14	21	24	18	12	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	12.086	39	1.288	2.595	2.886	2.528	1.908	771	71
9-14 semanas	4.091	27	537	970	879	832	604	226	16
15-22 semanas	1.054	12	117	139	176	237	250	117	6
23 o más semanas	27	0	2	2	2	8	9	4	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	15.547	61	1.765	3.458	3.627	3.227	2.375	949	85
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.003	16	167	206	234	180	147	50	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	680	1	10	40	80	190	240	114	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	2	2	2	8	9	5	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	141	2	13	19	25	33	35	14	0
Dilatación y Aspiración	14.932	70	1.747	3.243	3.434	3.078	2.347	935	78
Mifepristona	1.719	3	142	389	411	370	274	117	13
Prostaglandinas	1.263	3	115	274	281	269	218	93	10
Otros Métodos/NC	496	2	44	56	73	135	126	58	2

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Andalucía

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	17.258	415	4.025	6.512	3.818	1.983	327	178
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	540	9	100	180	127	100	22	2
Trabajadora Cuenta Ajena	7.653	157	1.347	2.878	1.908	1.172	130	61
Pensionista	63	2	17	26	16	2	0	0
Estudiante	2.331	2	332	845	743	358	33	18
Desempleada o sin empleo	5.135	192	1.635	2.087	836	285	78	22
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.145	27	471	405	144	41	52	5
Otras	189	23	86	46	15	16	2	1
No Consta	202	3	37	45	29	9	10	69
Métodos anticonceptivos								
Naturales	2.163	76	818	721	364	169	14	1
Barrera	5.320	50	976	2.024	1.359	774	102	35
Mecánicos	345	4	112	120	69	38	0	2
Hormonales	2.921	92	731	1.150	667	230	39	12
Otros Métodos	28	0	10	8	7	3	0	0
No Consta	19	0	7	8	2	2	0	0
No Utiliza	6.462	193	1.371	2.481	1.350	767	172	128

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Andalucía

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	17.258	415	4.025	6.512	3.818	1.983	327	178
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	14.615	398	3.618	5.665	3.105	1.450	315	64
Centro Sanitario Privado	287	0	37	64	83	94	4	5
Teléfono Información al Ciudadano	60	0	11	21	14	12	0	2
Amigos/Familiares	441	2	33	229	104	62	5	6
Medios Comunicación	73	2	20	20	15	15	0	1
Internet	1.681	13	292	489	484	341	3	59
No Consta	101	0	14	24	13	9	0	41
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	12.086	245	2.676	4.595	2.789	1.459	192	130
9-14 semanas	4.091	140	1.152	1.543	813	342	66	35
15-22 semanas	1.054	30	193	369	208	174	68	12
23 o más semanas	27	0	4	5	8	8	1	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	15.547	363	3.678	5.963	3.480	1.667	236	160
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.003	45	270	339	165	114	61	9
Riesgo de graves anomalías en el feto	680	7	73	205	164	194	29	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	4	5	9	8	1	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Andalucía

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	17.258	26	9	17	17.232	1	17.231
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	12.086	6	1	5	12.080	1	12.079
9-14 semanas	4.091	3	1	2	4.088	0	4.088
15-22 semanas	1.054	17	7	10	1.037	0	1.037
23 o más semanas	27	0	0	0	27	0	27
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	15.547	6	1	5	15.541	1	15.540
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.003	11	0	11	992	0	992
Riesgo de graves anomalías en el feto	680	8	7	1	672	0	672
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	1	1	0	27	0	27
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	141	4	0	4	137	0	137
Dilatación y Aspiración	14.932	6	0	6	14.926	0	14.926
Mifepristona	1.719	6	6	0	1.713	1	1.712
Prostaglandinas	1.263	15	8	7	1.248	1	1.247
Otros Métodos/NC	496	2	2	0	494	0	494

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2017. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.258	78	1.944	3.706	3.943	3.605	2.771	1.118	93
EUROPA	15.298	76	1.836	3.381	3.533	3.028	2.392	971	81
España	13.702	70	1.694	3.088	3.145	2.679	2.102	854	70
Resto Unión Europea	1.442	5	130	267	362	315	252	101	10
Resto Europa	154	1	12	26	26	34	38	16	1
ÁFRICA	892	1	35	150	182	277	176	67	4
África del Norte	695	1	26	91	142	228	144	59	4
África Subsahariana	197	0	9	59	40	49	32	8	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	863	1	68	159	194	237	150	50	4
América del Norte	35	0	2	9	8	4	7	4	1
América Central y Caribe	150	0	8	20	53	42	20	7	0
América del Sur	678	1	58	130	133	191	123	39	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	204	0	5	16	34	63	52	30	4
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.258	78	1.944	3.706	3.943	3.605	2.771	1.118	93
EUROPA	15.029	76	1.812	3.316	3.480	2.984	2.334	947	80
España	13.425	71	1.671	3.022	3.092	2.631	2.042	827	69
Resto Unión Europea	1.448	5	129	267	362	319	253	103	10
Resto Europa	156	0	12	27	26	34	39	17	1
ÁFRICA	937	1	39	161	192	282	187	71	4
África del Norte	738	1	29	101	152	232	156	63	4
África Subsahariana	199	0	10	60	40	50	31	8	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.083	1	85	212	237	277	196	70	5
América del Norte	37	0	2	11	7	4	7	5	1
América Central y Caribe	175	0	9	26	58	47	24	11	0
América del Sur	871	1	74	175	172	226	165	54	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	208	0	8	17	34	62	53	30	4
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aragón

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.138	6	198	451	452	431	428	153	19
Convivencia con hijos									
Sola	167	0	1	29	37	51	39	8	2
En Pareja	894	0	11	96	176	215	261	120	15
Con Padres/Familiares	54	0	7	22	8	12	4	1	0
Otras Personas	30	0	0	5	8	6	9	2	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	148	0	5	29	40	36	29	7	2
En Pareja	318	0	25	54	86	78	62	13	0
Con Padres/Familiares	417	6	136	179	73	18	5	0	0
Otras Personas	56	0	7	25	14	5	4	1	0
No Consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	18	0	2	6	3	4	2	1	0
En Pareja	19	0	2	1	4	4	8	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	2	0	0	0	0	0
No Consta	9	0	1	1	1	2	4	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	75	2	24	17	10	11	8	3	0
ESO y Equivalentes	1.054	3	116	230	237	217	189	52	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	623	0	52	161	118	126	118	44	4
Escuelas Universitarias y Facultades	354	0	0	36	82	71	109	52	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	30	1	6	7	5	5	3	2	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	403	2	25	69	102	85	83	34	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	260	0	25	41	63	46	65	19	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	184	0	16	39	31	38	33	24	3
501.000 y Más	1.291	4	132	302	256	262	247	76	12
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	945	6	184	297	216	130	92	18	2
Un hijo	565	0	12	118	135	120	132	43	5
Dos Hijos	445	0	2	31	78	133	134	62	5
Tres Hijos	119	0	0	4	17	28	44	22	4
Cuatro Hijos	50	0	0	1	5	17	21	6	0
Cinco o más Hijos	14	0	0	0	1	3	5	2	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.580	6	173	329	313	298	332	115	14
Un IVE	362	0	24	85	91	87	50	24	1
Dos IVE	120	0	0	22	28	25	30	11	4
Tres IVE	43	0	1	7	10	12	12	1	0
Cuatro IVE	19	0	0	4	7	7	1	0	0
Cinco o más IVE	14	0	0	4	3	2	3	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	6	0	0	0	2	2	1	0	1
Barrera	626	2	89	133	144	117	93	46	2
Mecánicos	26	0	2	3	5	7	8	1	0
Hormonales	382	1	28	104	100	65	59	20	5
Otros Métodos	18	0	2	0	3	6	2	5	0
No Consta	34	0	4	10	2	7	9	2	0
No Utiliza	1.046	3	73	201	196	227	256	79	11

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.138	6	198	451	452	431	428	153	19
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	7	0	2	1	1	0	3	0	0
Público	4	0	1	0	0	0	3	0	0
Privado	3	0	1	1	1	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.131	6	196	450	451	431	425	153	19
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.131	6	196	450	451	431	425	153	19
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.808	6	170	386	375	366	367	122	16
Centro Sanitario Privado	112	0	9	25	23	23	23	8	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	70	0	7	8	16	18	15	5	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	126	0	9	24	31	23	20	18	1
No Consta	21	0	3	8	6	1	3	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.245	3	105	260	291	246	234	93	13
9-14 semanas	710	2	79	172	143	143	126	41	4
15-22 semanas	180	1	13	19	18	42	67	18	2
23 o más semanas	3	0	1	0	0	0	1	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.732	5	155	405	390	344	310	110	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	269	1	41	42	53	51	50	27	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	134	0	1	4	9	36	67	15	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	1	0	0	0	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	638	1	66	130	130	118	141	51	1
Dilatación y Aspiración	1.172	4	105	258	245	241	215	88	16
Mifepristona	276	1	23	59	71	55	53	12	2
Prostaglandinas	43	0	6	6	13	7	7	3	1
Otros Métodos/NC	56	0	2	6	7	17	20	4	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Aragón

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.138	2	75	1.054	623	354	0	30
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	16	0	0	3	9	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.545	1	27	757	440	302	0	18
Pensionista	4	0	0	1	1	2	0	0
Estudiante	214	0	15	73	93	24	0	9
Desempleada o sin empleo	326	1	32	198	73	21	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	24	0	1	17	4	1	0	1
Otras	5	0	0	4	1	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	2	0	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	6	0	0	4	1	1	0	0
Barrera	626	0	21	246	215	132	0	12
Mecánicos	26	0	0	15	6	5	0	0
Hormonales	382	0	10	206	115	45	0	6
Otros Métodos	18	0	0	7	6	5	0	0
No Consta	34	0	3	19	8	3	0	1
No Utiliza	1.046	2	41	557	272	163	0	11

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Aragón

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.138	2	75	1.054	623	354	0	30
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.808	1	63	953	504	264	0	23
Centro Sanitario Privado	112	1	2	35	40	32	0	2
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	70	0	2	22	29	15	0	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	126	0	3	32	47	42	0	2
No Consta	21	0	5	12	3	0	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.245	2	35	594	392	206	0	16
9-14 semanas	710	0	35	397	179	90	0	9
15-22 semanas	180	0	5	62	52	57	0	4
23 o más semanas	3	0	0	1	0	1	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.732	2	67	906	495	239	0	23
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	269	0	8	110	88	57	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	134	0	0	37	40	57	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Aragón

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.138	7	4	3	2.131	0	2.131
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.245	1	0	1	1.244	0	1.244
9-14 semanas	710	0	0	0	710	0	710
15-22 semanas	180	4	2	2	176	0	176
23 o más semanas	3	2	2	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.732	0	0	0	1.732	0	1.732
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	269	3	0	3	266	0	266
Riesgo de graves anomalías en el feto	134	2	2	0	132	0	132
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	2	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	638	1	0	1	637	0	637
Dilatación y Aspiración	1.172	1	0	1	1.171	0	1.171
Mifepristona	276	3	3	0	273	0	273
Prostaglandinas	43	5	4	1	38	0	38
Otros Métodos/NC	56	0	0	0	56	0	56

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.138	6	198	451	452	431	428	153	19
EUROPA	1.689	4	164	353	361	334	333	126	14
España	1.427	4	146	293	290	282	286	114	12
Resto Unión Europea	253	0	18	60	68	51	42	12	2
Resto Europa	9	0	0	0	3	1	5	0	0
ÁFRICA	142	0	10	32	23	29	39	6	3
África del Norte	55	0	0	9	11	11	20	4	0
África Subsahariana	87	0	10	23	12	18	19	2	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	260	2	24	58	63	51	47	13	2
América del Norte	5	0	0	2	1	0	2	0	0
América Central y Caribe	110	2	10	19	26	32	16	4	1
América del Sur	145	0	14	37	36	19	29	9	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	47	0	0	8	5	17	9	8	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.138	6	198	451	452	431	428	153	19
EUROPA	1.676	4	163	349	358	333	330	125	14
España	1.416	4	145	290	288	281	283	113	12
Resto Unión Europea	251	0	18	59	67	51	42	12	2
Resto Europa	9	0	0	0	3	1	5	0	0
ÁFRICA	145	0	10	33	24	29	39	7	3
África del Norte	57	0	0	9	12	11	20	5	0
África Subsahariana	88	0	10	24	12	18	19	2	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	270	2	25	61	65	52	50	13	2
América del Norte	5	0	0	2	1	0	2	0	0
América Central y Caribe	112	2	10	19	26	33	17	4	1
América del Sur	153	0	15	40	38	19	31	9	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	47	0	0	8	5	17	9	8	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asturias, Principado de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.170	7	200	408	415	511	422	195	12
Convivencia con hijos									
Sola	263	0	0	17	47	85	74	33	7
En Pareja	750	0	12	75	124	219	216	100	4
Con Padres/Familiares	115	0	15	22	33	26	13	6	0
Otras Personas	26	0	2	2	10	3	7	2	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	204	0	3	23	52	59	45	22	0
En Pareja	304	0	11	70	77	77	43	25	1
Con Padres/Familiares	463	7	151	189	64	32	17	3	0
Otras Personas	29	0	6	8	6	6	3	0	0
No Consta	4	0	0	0	0	1	1	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	0	1	1	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	22	0	3	3	4	10	2	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	156	2	28	33	33	36	16	8	0
ESO y Equivalentes	644	5	89	140	121	132	112	42	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	933	0	71	172	183	228	192	80	7
Escuelas Universitarias y Facultades	389	0	7	54	70	97	95	64	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	26	0	2	6	4	8	5	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	191	0	12	33	41	54	35	16	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	426	2	37	81	80	95	89	41	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.553	5	151	294	294	362	298	138	11
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.008	7	171	293	200	172	111	53	1
Un hijo	658	0	23	85	134	187	154	71	4
Dos Hijos	380	0	6	25	63	115	111	53	7
Tres Hijos	89	0	0	5	14	27	30	13	0
Cuatro Hijos	29	0	0	0	4	8	14	3	0
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	2	2	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.279	7	160	255	214	260	245	129	9
Un IVE	581	0	31	108	124	156	112	47	3
Dos IVE	198	0	4	35	46	58	42	13	0
Tres IVE	67	0	5	5	20	20	13	4	0
Cuatro IVE	18	0	0	3	5	4	5	1	0
Cinco o más IVE	27	0	0	2	6	13	5	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	32	0	0	3	4	6	7	10	2
Barrera	867	1	109	179	144	190	163	76	5
Mecánicos	20	0	0	3	3	3	8	3	0
Hormonales	482	0	25	109	115	127	85	19	2
Otros Métodos	5	0	0	0	1	2	1	1	0
No Consta	79	0	5	14	17	15	19	8	1
No Utiliza	685	6	61	100	131	168	139	78	2

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.170	7	200	408	415	511	422	195	12
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	81	1	4	9	6	23	23	14	1
Público	54	0	1	4	1	18	17	12	1
Privado	27	1	3	5	5	5	6	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.089	6	196	399	409	488	399	181	11
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.089	6	196	399	409	488	399	181	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	365	2	61	76	52	76	63	33	2
Centro Sanitario Privado	718	1	32	110	154	203	151	66	1
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	2	0	0	1	0
Amigos/Familiares	533	3	59	124	107	108	91	39	2
Medios Comunicación	6	0	1	0	1	1	0	3	0
Internet	498	1	44	88	88	113	107	51	6
No Consta	46	0	3	9	11	10	10	2	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.635	4	144	313	328	385	305	146	10
9-14 semanas	472	2	53	86	80	107	103	40	1
15-22 semanas	62	1	3	9	6	19	14	9	1
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.088	6	196	399	408	487	400	181	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	1	3	5	6	7	5	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	0	1	4	0	13	13	12	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	0	1	3	4	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	20	1	1	4	5	5	3	1	0
Dilatación y Aspiración	1.959	6	190	370	377	457	378	171	10
Mifepristona	182	0	7	34	33	44	38	24	2
Prostaglandinas	132	0	6	20	17	36	33	18	2
Otros Métodos/NC	27	0	3	5	2	4	7	6	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.170	22	156	644	933	389	0	26
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	110	0	1	18	61	29	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.086	5	33	275	514	255	0	4
Pensionista	11	1	0	4	3	3	0	0
Estudiante	277	0	12	77	132	54	0	2
Desempleada o sin empleo	532	15	85	207	178	41	0	6
Trabajo Doméstico no Remunerado	62	1	10	25	23	2	0	1
Otras	52	0	7	27	15	2	0	1
No Consta	40	0	8	11	7	3	0	11
Métodos anticonceptivos								
Naturales	32	0	0	6	20	6	0	0
Barrera	867	2	36	233	405	181	0	10
Mecánicos	20	0	2	5	7	6	0	0
Hormonales	482	0	27	155	210	85	0	5
Otros Métodos	5	0	0	2	2	1	0	0
No Consta	79	2	7	24	28	15	0	3
No Utiliza	685	18	84	219	261	95	0	8

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.170	22	156	644	933	389	0	26
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	365	8	34	113	139	62	0	9
Centro Sanitario Privado	718	4	69	273	269	93	0	10
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	2	1	1	0	0
Amigos/Familiares	533	9	36	140	256	89	0	3
Medios Comunicación	6	0	0	3	2	1	0	0
Internet	498	1	13	103	246	132	0	3
No Consta	46	0	4	10	20	11	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.635	12	106	466	727	309	0	15
9-14 semanas	472	9	43	157	189	64	0	10
15-22 semanas	62	1	6	21	17	16	0	1
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.088	21	148	622	909	366	0	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	0	3	12	9	5	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	1	4	9	13	15	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	1	1	1	3	0	2
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Asturias, Principado de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.170	81	54	27	2.089	0	2.089
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.635	3	1	2	1.632	0	1.632
9-14 semanas	472	16	16	0	456	0	456
15-22 semanas	62	61	36	25	1	0	1
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.088	2	0	2	2.086	0	2.086
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	29	26	1	25	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	44	44	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	8	8	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	20	17	1	16	3	0	3
Dilatación y Aspiración	1.959	16	11	5	1.943	0	1.943
Mifepristona	182	39	39	0	143	0	143
Prostaglandinas	132	53	47	6	79	0	79
Otros Métodos/NC	27	3	3	0	24	0	24

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.170	7	200	408	415	511	422	195	12
EUROPA	1.776	6	166	331	327	420	343	172	11
España	1.612	5	150	297	288	370	321	170	11
Resto Unión Europea	154	1	16	32	37	47	19	2	0
Resto Europa	10	0	0	2	2	3	3	0	0
ÁFRICA	27	0	1	4	7	11	2	2	0
África del Norte	9	0	0	1	1	5	1	1	0
África Subsahariana	18	0	1	3	6	6	1	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	360	1	33	71	81	77	75	21	1
América del Norte	3	0	0	1	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	93	0	9	18	27	22	15	2	0
América del Sur	264	1	24	52	53	55	59	19	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	7	0	0	2	0	3	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.170	7	200	408	415	511	422	195	12
EUROPA	1.746	6	163	323	320	415	337	171	11
España	1.572	5	147	287	277	365	313	167	11
Resto Unión Europea	163	1	16	33	40	47	22	4	0
Resto Europa	11	0	0	3	3	3	2	0	0
ÁFRICA	30	0	1	4	7	11	5	2	0
África del Norte	10	0	0	1	1	5	2	1	0
África Subsahariana	20	0	1	3	6	6	3	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	386	1	36	78	88	82	78	22	1
América del Norte	5	0	1	1	2	0	1	0	0
América Central y Caribe	101	0	10	19	29	24	16	3	0
América del Sur	280	1	25	58	57	58	61	19	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	3	0	3	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balears, Illes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.221	9	276	626	738	717	609	226	20
Convivencia con hijos									
Sola	257	0	4	22	53	63	77	38	0
En Pareja	974	0	7	76	185	276	297	122	11
Con Padres/Familiares	223	0	11	40	53	51	47	20	1
Otras Personas	65	0	0	11	5	25	19	3	2
No Consta	7	0	0	1	1	1	3	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	344	0	6	67	106	90	58	14	3
En Pareja	565	0	31	138	165	135	74	20	2
Con Padres/Familiares	528	6	192	191	82	37	16	4	0
Otras Personas	183	2	17	59	69	25	9	2	0
No Consta	11	0	2	2	3	3	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	40	1	5	11	9	8	5	0	1
En Pareja	20	0	0	7	5	3	3	2	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	1	1	2	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	30	0	3	6	8	2	9	1	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	368	5	43	85	66	82	56	25	6
ESO y Equivalentes	1.169	4	158	272	293	235	144	60	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	982	0	55	187	221	222	216	78	3
Escuelas Universitarias y Facultades	538	0	3	50	121	149	157	51	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	3	1	0	0	0
No Consta	129	0	14	25	26	26	27	11	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	306	0	23	57	63	70	55	37	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.416	2	116	255	361	311	267	95	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.499	7	137	314	314	336	287	94	10
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.605	9	253	465	420	275	147	34	2
Un hijo	782	0	21	123	178	200	189	65	6
Dos Hijos	599	0	2	34	105	173	188	89	8
Tres Hijos	162	0	0	2	25	50	56	25	4
Cuatro Hijos	59	0	0	2	6	15	26	10	0
Cinco o más Hijos	14	0	0	0	4	4	3	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.215	9	245	473	486	461	383	146	12
Un IVE	715	0	30	113	192	171	151	53	5
Dos IVE	192	0	1	28	46	52	46	16	3
Tres IVE	59	0	0	8	9	20	16	6	0
Cuatro IVE	21	0	0	2	4	8	6	1	0
Cinco o más IVE	19	0	0	2	1	5	7	4	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	69	0	4	16	15	12	15	7	0
Barrera	876	1	107	163	208	189	148	58	2
Mecánicos	63	0	5	7	15	16	11	9	0
Hormonales	604	1	48	153	154	134	98	16	0
Otros Métodos	12	0	1	0	3	1	6	1	0
No Consta	286	1	20	49	72	58	62	22	2
No Utiliza	1.311	6	91	238	271	307	269	113	16

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.221	9	276	626	738	717	609	226	20
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.821	5	162	364	422	422	319	118	9
Público	1.816	5	159	364	422	422	318	117	9
Privado	5	0	3	0	0	0	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.400	4	114	262	316	295	290	108	11
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	1.398	4	114	261	315	295	290	108	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.000	8	188	413	468	459	333	122	9
Centro Sanitario Privado	252	0	15	28	52	51	79	22	5
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	2	1	0	2	0	1	0
Amigos/Familiares	241	0	20	44	46	58	54	19	0
Medios Comunicación	8	0	0	2	2	1	3	0	0
Internet	666	1	46	118	161	138	135	61	6
No Consta	48	0	5	20	9	8	5	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.526	3	199	494	590	570	473	179	18
9-14 semanas	589	5	68	116	133	125	99	41	2
15-22 semanas	105	1	9	16	15	22	36	6	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.073	8	266	607	713	687	558	214	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	42	1	8	15	8	3	7	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	0	0	3	10	17	24	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	0	2	1	7	10	20	7	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	50	0	6	15	14	6	8	1	0
Dilatación y Aspiración	1.068	3	87	187	238	228	235	81	9
Mifepristona	2.102	5	181	423	491	483	364	145	10
Prostaglandinas	1.799	5	164	363	413	416	310	118	10
Otros Métodos/NC	10	1	0	2	0	3	3	0	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.221	30	368	1.169	982	538	5	129
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	222	1	38	51	68	53	0	11
Trabajadora Cuenta Ajena	2.028	11	173	726	681	388	3	46
Pensionista	8	0	0	4	3	1	0	0
Estudiante	179	0	16	92	54	17	0	0
Desempleada o sin empleo	697	13	129	274	158	69	1	53
Trabajo Doméstico no Remunerado	37	4	9	8	9	4	0	3
Otras	20	1	0	8	5	3	0	3
No Consta	30	0	3	6	4	3	1	13
Métodos anticonceptivos								
Naturales	69	2	13	20	21	13	0	0
Barrera	876	4	82	295	301	173	2	19
Mecánicos	63	0	6	22	22	13	0	0
Hormonales	604	8	73	236	202	67	1	17
Otros Métodos	12	1	0	4	5	2	0	0
No Consta	286	2	39	123	57	38	0	27
No Utiliza	1.311	13	155	469	374	232	2	66

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.221	30	368	1.169	982	538	5	129
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.000	25	273	684	647	331	3	37
Centro Sanitario Privado	252	0	17	96	62	51	2	24
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	0	3	2	0	0	1
Amigos/Familiares	241	4	21	87	79	36	0	14
Medios Comunicación	8	0	0	5	2	1	0	0
Internet	666	1	35	271	187	119	0	53
No Consta	48	0	22	23	3	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.526	25	284	897	795	441	4	80
9-14 semanas	589	3	64	247	161	66	1	47
15-22 semanas	105	2	20	25	25	31	0	2
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.073	28	345	1.129	950	491	5	125
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	42	0	15	21	4	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	0	1	14	15	28	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	2	7	5	13	18	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Balears, Illes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.221	1.821	1.816	5	1.400	2	1.398
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.526	1.556	1.555	1	970	2	968
9-14 semanas	589	195	194	1	394	0	394
15-22 semanas	105	69	66	3	36	0	36
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.073	1.712	1.711	1	1.361	2	1.359
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	42	6	2	4	36	0	36
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	56	56	0	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	47	47	47	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	50	14	14	0	36	0	36
Dilatación y Aspiración	1.068	7	5	2	1.061	0	1.061
Mifepristona	2.102	1.804	1.804	0	298	2	296
Prostaglandinas	1.799	1.726	1.723	3	73	2	71
Otros Métodos/NC	10	2	2	0	8	0	8

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.221	9	276	626	738	717	609	226	20
EUROPA	2.421	6	224	455	555	542	456	167	16
España	1.961	6	198	365	468	415	368	128	13
Resto Unión Europea	432	0	26	86	82	120	80	35	3
Resto Europa	28	0	0	4	5	7	8	4	0
ÁFRICA	130	0	8	28	30	29	20	13	2
África del Norte	74	0	3	14	21	20	9	6	1
África Subsahariana	56	0	5	14	9	9	11	7	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	591	3	43	134	142	118	113	37	1
América del Norte	9	0	0	1	4	2	2	0	0
América Central y Caribe	78	0	6	16	27	15	10	4	0
América del Sur	504	3	37	117	111	101	101	33	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	70	0	1	7	11	24	19	7	1
OCEANÍA	9	0	0	2	0	4	1	2	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.221	9	276	626	738	717	609	226	20
EUROPA	2.291	6	207	422	537	521	418	164	16
España	1.827	6	185	331	447	393	328	124	13
Resto Unión Europea	432	0	22	87	83	121	80	36	3
Resto Europa	32	0	0	4	7	7	10	4	0
ÁFRICA	134	0	7	29	31	29	24	12	2
África del Norte	74	0	3	14	21	20	10	5	1
África Subsahariana	60	0	4	15	10	9	14	7	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	716	3	61	166	157	141	146	41	1
América del Norte	12	0	0	2	5	3	2	0	0
América Central y Caribe	98	0	8	21	31	20	13	5	0
América del Sur	606	3	53	143	121	118	131	36	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	72	0	1	7	13	23	20	7	1
OCEANÍA	8	0	0	2	0	3	1	2	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Canarias

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.017	9	465	1.026	1.234	1.066	850	336	31
Convivencia con hijos									
Sola	618	0	4	47	133	189	148	89	8
En Pareja	1.723	0	20	170	412	467	457	178	19
Con Padres/Familiares	457	0	28	121	139	92	62	15	0
Otras Personas	18	0	0	10	5	1	1	1	0
No Consta	7	0	0	1	1	0	1	4	0
Convivencia sin hijos									
Sola	426	0	16	97	130	100	63	18	2
En Pareja	620	0	31	176	179	131	78	23	2
Con Padres/Familiares	1.067	9	351	378	214	77	32	6	0
Otras Personas	51	0	9	17	15	7	3	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	0	1	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	0	2	1	0	0	0	0
En Pareja	14	0	2	4	2	2	3	1	0
Con Padres/Familiares	5	0	4	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	0	3	2	1	5	1	2
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	644	2	69	91	167	113	136	61	5
ESO y Equivalentes	1.673	7	249	397	431	356	162	62	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.814	0	129	399	431	385	336	123	11
Escuelas Universitarias y Facultades	854	0	18	132	202	204	207	87	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	2	0	2	2	1	0
No Consta	11	0	0	2	1	5	2	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	260	0	28	46	62	57	47	20	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.770	2	154	335	430	380	331	126	12
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.987	7	283	645	742	629	472	190	19
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.169	9	418	679	535	309	171	44	4
Un hijo	1.498	0	42	271	416	362	276	124	7
Dos Hijos	1.002	0	5	66	226	293	288	110	14
Tres Hijos	259	0	0	8	45	79	81	41	5
Cuatro Hijos	70	0	0	2	12	17	24	14	1
Cinco o más Hijos	19	0	0	0	0	6	10	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.931	9	406	661	652	527	458	202	16
Un IVE	1.395	0	53	269	382	344	255	84	8
Dos IVE	471	0	4	73	139	130	90	32	3
Tres IVE	141	0	2	15	40	41	33	9	1
Cuatro IVE	44	0	0	5	15	7	9	6	2
Cinco o más IVE	35	0	0	3	6	17	5	3	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	7	0	0	1	1	1	4	0	0
Barrera	1.179	3	179	247	230	244	195	74	7
Mecánicos	31	0	0	5	12	6	7	1	0
Hormonales	1.429	0	119	347	401	284	194	80	4
Otros Métodos	16	0	0	0	3	3	4	6	0
No Consta	23	0	4	6	4	3	5	1	0
No Utiliza	2.332	6	163	420	583	525	441	174	20

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.017	9	465	1.026	1.234	1.066	850	336	31
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	123	0	5	9	23	35	36	14	1
Público	114	0	4	6	20	34	35	14	1
Privado	9	0	1	3	3	1	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	4.894	9	460	1.017	1.211	1.031	814	322	30
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	4.893	9	460	1.016	1.211	1.031	814	322	30
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.476	7	254	562	604	497	385	153	14
Centro Sanitario Privado	963	0	83	166	218	214	192	81	9
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	0	1	3	4	4	1	0
Amigos/Familiares	1.261	2	104	237	335	293	202	83	5
Medios Comunicación	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Internet	289	0	22	58	73	55	62	16	3
No Consta	13	0	2	2	1	3	3	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.957	3	246	563	738	646	538	208	15
9-14 semanas	1.925	6	203	440	472	390	283	116	15
15-22 semanas	126	0	16	23	21	28	25	12	1
23 o más semanas	9	0	0	0	3	2	4	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.827	9	444	1.001	1.199	1.021	806	318	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	0	18	19	15	12	9	4	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	3	3	15	27	26	11	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	0	0	3	5	6	9	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.155	2	134	248	279	243	178	66	5
Dilatación y Aspiración	4.839	9	445	1.006	1.202	1.023	804	319	31
Mifepristona	96	0	4	8	19	28	26	10	1
Prostaglandinas	81	0	1	5	14	22	27	11	1
Otros Métodos/NC	13	0	2	1	6	2	1	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	5.017	14	644	1.673	1.814	854	7	11
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	191	2	25	42	71	49	2	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.728	5	266	812	1.078	561	3	3
Pensionista	25	0	8	13	3	1	0	0
Estudiante	573	0	63	217	208	85	0	0
Desempleada o sin empleo	1.291	5	226	520	404	133	1	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	90	2	26	23	21	14	0	4
Otras	67	0	19	31	11	5	1	0
No Consta	52	0	11	15	18	6	0	2
Métodos anticonceptivos								
Naturales	7	0	0	3	2	1	1	0
Barrera	1.179	3	131	357	426	257	4	1
Mecánicos	31	1	4	8	15	3	0	0
Hormonales	1.429	3	190	503	520	208	0	5
Otros Métodos	16	1	1	3	8	3	0	0
No Consta	23	0	3	10	5	5	0	0
No Utiliza	2.332	6	315	789	838	377	2	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	5.017	14	644	1.673	1.814	854	7	11
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.476	10	336	869	919	332	4	6
Centro Sanitario Privado	963	1	61	251	397	249	1	3
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	5	3	1	4	0	0
Amigos/Familiares	1.261	3	221	475	388	170	2	2
Medios Comunicación	2	0	0	1	1	0	0	0
Internet	289	0	19	69	105	96	0	0
No Consta	13	0	2	5	3	3	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.957	8	349	927	1.096	565	7	5
9-14 semanas	1.925	4	286	702	673	256	0	4
15-22 semanas	126	2	8	42	41	31	0	2
23 o más semanas	9	0	1	2	4	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4.827	12	630	1.617	1.749	805	7	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	2	4	28	26	17	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	0	8	20	28	28	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	0	2	8	11	4	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Canarias

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	5.017	123	114	9	4.894	1	4.893
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.957	7	1	6	2.950	1	2.949
9-14 semanas	1.925	45	45	0	1.880	0	1.880
15-22 semanas	126	62	59	3	64	0	64
23 o más semanas	9	9	9	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4.827	4	1	3	4.823	1	4.822
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	7	1	6	71	0	71
Riesgo de graves anomalías en el feto	86	86	86	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	26	26	26	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.155	27	26	1	1.128	0	1.128
Dilatación y Aspiración	4.839	27	21	6	4.812	0	4.812
Mifepristona	96	83	83	0	13	1	12
Prostaglandinas	81	77	75	2	4	1	3
Otros Métodos/NC	13	2	2	0	11	0	11

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.017	9	465	1.026	1.234	1.066	850	336	31
EUROPA	4.335	8	416	894	1.078	900	724	288	27
España	3.954	8	398	817	974	814	656	264	23
Resto Unión Europea	350	0	16	69	98	76	66	22	3
Resto Europa	31	0	2	8	6	10	2	2	1
ÁFRICA	101	0	3	19	18	29	20	10	2
África del Norte	51	0	2	8	8	20	7	5	1
África Subsahariana	50	0	1	11	10	9	13	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	479	1	44	110	111	108	77	26	2
América del Norte	3	0	1	0	0	1	1	0	0
América Central y Caribe	147	0	13	36	35	41	12	10	0
América del Sur	329	1	30	74	76	66	64	16	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	101	0	2	3	27	28	29	12	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.017	9	465	1.026	1.234	1.066	850	336	31
EUROPA	4.142	8	395	858	1.039	860	689	268	25
España	3.776	8	379	789	938	775	623	243	21
Resto Unión Europea	332	0	14	61	94	75	63	22	3
Resto Europa	34	0	2	8	7	10	3	3	1
ÁFRICA	110	0	4	20	22	30	21	11	2
África del Norte	59	0	3	7	12	21	9	6	1
África Subsahariana	51	0	1	13	10	9	12	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	658	1	64	144	146	147	109	44	3
América del Norte	3	0	1	0	0	1	0	1	0
América Central y Caribe	207	0	20	43	49	55	23	16	1
América del Sur	448	1	43	101	97	91	86	27	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	106	0	2	4	27	28	31	13	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cantabria

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	795	3	79	168	144	156	167	74	4
Convivencia con hijos									
Sola	50	0	0	6	5	9	14	14	2
En Pareja	282	0	0	19	39	73	103	47	1
Con Padres/Familiares	33	0	1	11	8	5	8	0	0
Otras Personas	7	0	0	3	0	3	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	60	0	0	9	16	16	16	3	0
En Pareja	120	0	6	25	28	30	22	8	1
Con Padres/Familiares	224	3	70	94	40	15	0	2	0
Otras Personas	13	0	2	1	6	3	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	1	0	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	3	3	1	3	3	0	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	47	1	2	6	11	10	10	7	0
ESO y Equivalentes	234	2	28	60	38	42	44	20	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	319	0	42	63	57	65	63	28	1
Escuelas Universitarias y Facultades	177	0	4	35	37	35	46	18	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	218	1	16	52	36	37	49	25	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	214	1	20	45	38	47	48	14	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	363	1	43	71	70	72	70	35	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	420	3	78	128	94	66	38	13	0
Un hijo	204	0	1	33	28	53	60	26	3
Dos Hijos	122	0	0	5	16	24	50	26	1
Tres Hijos	39	0	0	2	5	12	13	7	0
Cuatro Hijos	7	0	0	0	1	0	5	1	0
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	0	1	1	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	494	3	68	102	88	88	103	39	3
Un IVE	212	0	10	50	37	51	40	23	1
Dos IVE	60	0	1	11	13	13	14	8	0
Tres IVE	19	0	0	4	5	2	5	3	0
Cuatro IVE	6	0	0	1	1	0	4	0	0
Cinco o más IVE	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	34	0	4	9	4	7	6	4	0
Barrera	295	1	25	61	52	56	77	22	1
Mecánicos	13	0	0	1	1	5	3	3	0
Hormonales	169	0	10	43	45	37	24	9	1
Otros Métodos	10	0	1	2	2	0	4	0	1
No Consta	7	0	0	0	2	3	1	1	0
No Utiliza	267	2	39	52	38	48	52	35	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	795	3	79	168	144	156	167	74	4
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	71	2	5	6	9	16	22	11	0
Público	58	2	1	3	8	14	20	10	0
Privado	13	0	4	3	1	2	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	724	1	74	162	135	140	145	63	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	724	1	74	162	135	140	145	63	4
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	593	3	66	134	104	109	116	58	3
Centro Sanitario Privado	65	0	9	15	11	9	16	5	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	0	1	3	0	0
Amigos/Familiares	55	0	1	9	14	12	14	5	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	74	0	3	10	13	24	17	6	1
No Consta	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	532	2	49	104	97	108	113	57	2
9-14 semanas	215	0	25	59	41	38	40	10	2
15-22 semanas	47	1	5	5	5	10	14	7	0
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	727	2	74	163	135	140	145	64	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	16	1	4	3	1	3	3	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	51	0	1	2	7	13	19	9	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	12	0	2	3	2	3	1	1	0
Dilatación y Aspiración	670	0	70	155	124	126	135	57	3
Mifepristona	112	3	5	9	18	28	32	16	1
Prostaglandinas	72	2	5	5	9	18	22	11	0
Otros Métodos/NC	34	0	1	2	5	9	11	6	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Cantabria

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	795	14	47	234	319	177	2	2
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	46	3	3	11	14	14	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	387	5	11	91	184	95	0	1
Pensionista	6	0	2	2	1	1	0	0
Estudiante	146	1	5	34	65	41	0	0
Desempleada o sin empleo	131	1	13	52	40	23	1	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	64	1	12	37	12	2	0	0
Otras	13	3	1	5	3	1	0	0
No Consta	2	0	0	2	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos								
Naturales	34	0	3	12	11	7	1	0
Barrera	295	1	10	71	140	72	1	0
Mecánicos	13	1	0	4	5	3	0	0
Hormonales	169	4	9	34	78	43	0	1
Otros Métodos	10	2	1	2	3	2	0	0
No Consta	7	0	1	3	1	2	0	0
No Utiliza	267	6	23	108	81	48	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Cantabria

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	795	14	47	234	319	177	2	2
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	593	13	38	179	236	123	2	2
Centro Sanitario Privado	65	1	1	22	26	15	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	2	2	0	0
Amigos/Familiares	55	0	3	16	23	13	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	74	0	4	15	32	23	0	0
No Consta	3	0	1	1	0	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	532	7	32	145	225	121	2	0
9-14 semanas	215	7	13	74	79	41	0	1
15-22 semanas	47	0	1	15	15	15	0	1
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	727	14	45	214	300	152	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	16	0	1	7	4	4	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	51	0	0	13	15	21	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Cantabria

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	795	71	58	13	724	0	724
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	532	6	5	1	526	0	526
9-14 semanas	215	19	18	1	196	0	196
15-22 semanas	47	45	34	11	2	0	2
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	727	5	4	1	722	0	722
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	16	14	2	12	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	51	51	51	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	12	8	0	8	4	0	4
Dilatación y Aspiración	670	4	2	2	666	0	666
Mifepristona	112	55	55	0	57	0	57
Prostaglandinas	72	60	57	3	12	0	12
Otros Métodos/NC	34	34	34	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	795	3	79	168	144	156	167	74	4
EUROPA	665	3	68	134	123	123	144	66	4
España	628	3	64	131	116	112	138	61	3
Resto Unión Europea	23	0	4	1	6	6	3	3	0
Resto Europa	14	0	0	2	1	5	3	2	1
ÁFRICA	17	0	1	5	5	3	2	1	0
África del Norte	10	0	0	0	5	2	2	1	0
África Subsahariana	7	0	1	5	0	1	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	105	0	10	29	16	27	17	6	0
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	27	0	3	8	5	5	3	3	0
América del Sur	77	0	7	21	11	21	14	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	0	0	3	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	795	3	79	168	144	156	167	74	4
EUROPA	645	3	66	131	118	122	136	65	4
España	607	3	62	127	111	111	130	60	3
Resto Unión Europea	23	0	4	1	6	6	3	3	0
Resto Europa	15	0	0	3	1	5	3	2	1
ÁFRICA	17	0	1	5	5	3	2	1	0
África del Norte	10	0	0	0	5	2	2	1	0
África Subsahariana	7	0	1	5	0	1	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	125	0	12	32	21	28	25	7	0
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	30	0	3	9	5	6	4	3	0
América del Sur	94	0	9	23	16	21	21	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	0	0	3	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla-La Mancha

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.023	18	345	590	672	640	533	206	19
Convivencia con hijos									
Sola	280	0	2	20	51	88	73	41	5
En Pareja	1.242	0	24	144	257	347	325	133	12
Con Padres/Familiares	182	0	16	51	50	32	22	10	1
Otras Personas	13	0	0	3	3	4	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	191	0	11	39	45	55	33	8	0
En Pareja	325	0	33	67	92	69	51	12	1
Con Padres/Familiares	738	16	250	253	162	34	21	2	0
Otras Personas	42	2	9	12	9	8	2	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	0	1	2	1	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	51	0	1	8	13	14	15	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	691	11	129	161	143	134	80	31	2
ESO y Equivalentes	1.021	7	141	212	247	217	133	61	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	881	0	71	165	191	182	191	70	11
Escuelas Universitarias y Facultades	370	0	3	44	76	89	114	41	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	0	0	1	0	3	0
No Consta	5	0	0	0	2	3	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.079	6	117	189	259	237	193	72	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	859	6	108	174	172	187	149	57	6
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.085	6	120	227	241	216	191	77	7
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.277	18	301	371	302	165	102	17	1
Un hijo	736	0	37	136	175	192	134	60	2
Dos Hijos	712	0	5	63	141	191	210	91	11
Tres Hijos	198	0	2	16	40	64	47	26	3
Cuatro Hijos	65	0	0	4	10	16	30	5	0
Cinco o más Hijos	35	0	0	0	4	12	10	7	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.913	15	297	416	378	360	306	128	13
Un IVE	726	3	45	125	185	181	136	48	3
Dos IVE	237	0	3	31	67	62	54	19	1
Tres IVE	85	0	0	12	21	24	24	3	1
Cuatro IVE	24	0	0	4	8	6	4	1	1
Cinco o más IVE	38	0	0	2	13	7	9	7	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	19	0	2	2	7	4	3	1	0
Barrera	780	5	113	166	161	148	128	55	4
Mecánicos	18	0	0	3	5	6	3	1	0
Hormonales	370	0	32	74	113	81	51	18	1
Otros Métodos	3	0	0	0	1	1	0	1	0
No Consta	9	0	0	1	2	3	3	0	0
No Utiliza	1.824	13	198	344	383	397	345	130	14

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.023	18	345	590	672	640	533	206	19
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	636	7	67	110	131	139	127	47	8
Público	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Privado	634	7	66	110	131	139	126	47	8
EXTRAHOSPITALARIO	2.387	11	278	480	541	501	406	159	11
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.387	11	278	480	541	501	406	159	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.033	16	243	428	461	417	326	132	10
Centro Sanitario Privado	228	1	26	39	45	44	55	17	1
Teléfono Información al Ciudadano	34	0	2	2	10	10	8	2	0
Amigos/Familiares	251	0	39	40	54	54	39	19	6
Medios Comunicación	13	0	1	1	2	4	4	1	0
Internet	453	1	34	77	99	107	99	34	2
No Consta	11	0	0	3	1	4	2	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.189	10	229	422	481	474	401	157	15
9-14 semanas	659	6	92	139	166	128	93	33	2
15-22 semanas	173	2	23	29	25	38	38	16	2
23 o más semanas	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.674	15	306	531	619	564	453	171	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	236	3	36	49	42	45	37	21	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	0	2	10	11	31	42	14	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	278	2	35	39	57	61	60	21	3
Dilatación y Aspiración	2.518	15	284	514	571	519	428	171	16
Mifepristona	172	0	18	26	37	46	34	11	0
Prostaglandinas	195	1	23	32	41	48	38	12	0
Otros Métodos/NC	26	0	5	6	3	7	5	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.023	51	691	1.021	881	370	4	5
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	87	1	12	24	34	15	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.435	15	221	490	449	257	3	0
Pensionista	9	0	2	4	3	0	0	0
Estudiante	401	0	92	138	136	35	0	0
Desempleada o sin empleo	840	21	289	280	197	51	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	215	12	63	76	51	11	0	2
Otras	28	2	10	7	8	1	0	0
No Consta	8	0	2	2	3	0	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	19	0	1	11	5	2	0	0
Barrera	780	2	125	282	241	128	2	0
Mecánicos	18	0	4	6	3	5	0	0
Hormonales	370	6	70	146	126	21	0	1
Otros Métodos	3	0	0	3	0	0	0	0
No Consta	9	0	4	3	1	1	0	0
No Utiliza	1.824	43	487	570	505	213	2	4

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.023	51	691	1.021	881	370	4	5
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.033	43	531	729	543	182	2	3
Centro Sanitario Privado	228	2	44	72	64	45	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	34	0	3	14	13	4	0	0
Amigos/Familiares	251	5	44	87	73	41	0	1
Medios Comunicación	13	0	4	3	3	3	0	0
Internet	453	1	62	111	183	94	1	1
No Consta	11	0	3	5	2	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.189	35	480	729	655	284	3	3
9-14 semanas	659	13	188	220	179	56	1	2
15-22 semanas	173	3	21	72	47	30	0	0
23 o más semanas	2	0	2	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.674	47	656	888	779	296	4	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	236	2	19	101	73	40	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	2	14	32	29	34	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	2	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Castilla-La Mancha

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.023	636	2	634	2.387	0	2.387
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.189	434	0	434	1.755	0	1.755
9-14 semanas	659	104	1	103	555	0	555
15-22 semanas	173	96	1	95	77	0	77
23 o más semanas	2	2	0	2	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.674	451	1	450	2.223	0	2.223
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	236	111	0	111	125	0	125
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	72	1	71	39	0	39
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	2	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	278	86	0	86	192	0	192
Dilatación y Aspiración	2.518	512	1	511	2.006	0	2.006
Mifepristona	172	5	1	4	167	0	167
Prostaglandinas	195	34	1	33	161	0	161
Otros Métodos/NC	26	0	0	0	26	0	26

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2017. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.023	18	345	590	672	640	533	206	19
EUROPA	2.446	15	294	474	566	509	406	168	14
España	2.065	14	259	409	470	415	343	143	12
Resto Unión Europea	361	1	34	62	89	88	60	25	2
Resto Europa	20	0	1	3	7	6	3	0	0
ÁFRICA	117	0	3	19	26	29	31	8	1
África del Norte	84	0	2	13	15	25	23	6	0
África Subsahariana	33	0	1	6	11	4	8	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	431	3	47	95	73	91	90	28	4
América del Norte	4	0	0	0	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	63	0	2	18	19	9	11	3	1
América del Sur	364	3	45	77	53	81	77	25	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	29	0	1	2	7	11	6	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.023	18	345	590	672	640	533	206	19
EUROPA	2.434	15	293	471	565	505	403	168	14
España	2.062	14	259	407	473	411	342	144	12
Resto Unión Europea	357	1	33	62	88	89	58	24	2
Resto Europa	15	0	1	2	4	5	3	0	0
ÁFRICA	122	0	3	18	27	33	32	8	1
África del Norte	88	0	2	12	15	29	24	6	0
África Subsahariana	34	0	1	6	12	4	8	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	438	3	48	99	73	91	92	28	4
América del Norte	4	0	0	0	1	1	2	0	0
América Central y Caribe	65	0	3	19	19	9	11	3	1
América del Sur	369	3	45	80	53	81	79	25	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	29	0	1	2	7	11	6	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla y León

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.531	9	253	545	518	511	455	231	9
Convivencia con hijos									
Sola	163	0	2	13	31	46	46	23	2
En Pareja	871	0	17	91	145	216	253	145	4
Con Padres/Familiares	162	0	8	59	32	35	21	7	0
Otras Personas	16	0	0	5	4	3	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	167	0	8	28	46	42	31	12	0
En Pareja	430	0	17	73	116	102	82	38	2
Con Padres/Familiares	649	9	186	248	130	55	16	4	1
Otras Personas	62	0	13	28	10	10	1	0	0
No Consta	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	0	2	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	15	0	2	6	5	0	1	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	290	4	38	66	57	51	43	31	0
ESO y Equivalentes	798	5	130	204	170	138	112	34	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	844	0	75	184	176	183	151	72	3
Escuelas Universitarias y Facultades	581	0	8	85	108	138	148	93	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	692	2	69	146	146	142	121	63	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	304	0	29	64	56	59	65	31	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.535	7	155	335	316	310	269	137	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.293	9	226	373	301	204	128	50	2
Un hijo	644	0	22	117	128	150	151	73	3
Dos Hijos	439	0	3	44	69	117	129	75	2
Tres Hijos	106	0	2	10	14	24	34	21	1
Cuatro Hijos	34	0	0	1	3	10	9	10	1
Cinco o más Hijos	15	0	0	0	3	6	4	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.802	9	226	418	338	341	301	164	5
Un IVE	528	0	24	104	128	117	104	49	2
Dos IVE	141	0	3	15	40	33	37	12	1
Tres IVE	40	0	0	5	8	14	9	3	1
Cuatro IVE	6	0	0	0	2	1	2	1	0
Cinco o más IVE	14	0	0	3	2	5	2	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	22	0	0	5	5	3	6	3	0
Barrera	1.073	6	147	247	208	197	173	94	1
Mecánicos	32	0	3	5	6	4	10	4	0
Hormonales	497	0	34	132	128	108	68	24	3
Otros Métodos	8	0	0	0	4	2	1	1	0
No Consta	7	0	0	0	1	1	3	2	0
No Utiliza	892	3	69	156	166	196	194	103	5

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.531	9	253	545	518	511	455	231	9
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	587	2	67	124	121	122	97	50	4
Público	7	0	0	1	0	3	1	2	0
Privado	580	2	67	123	121	119	96	48	4
EXTRAHOSPITALARIO	1.944	7	186	421	397	389	358	181	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.944	7	186	421	397	389	358	181	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.449	7	171	350	287	272	241	115	6
Centro Sanitario Privado	208	0	14	26	38	51	53	24	2
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	2	1	2	1	1	0
Amigos/Familiares	310	2	32	75	66	66	42	27	0
Medios Comunicación	5	0	0	0	1	1	2	1	0
Internet	549	0	36	92	123	118	116	63	1
No Consta	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.533	7	141	339	310	322	260	150	4
9-14 semanas	780	2	93	179	175	150	129	50	2
15-22 semanas	208	0	19	27	31	37	60	31	3
23 o más semanas	10	0	0	0	2	2	6	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.174	9	228	496	460	440	354	183	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	188	0	24	46	35	36	32	14	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	0	1	3	21	33	63	34	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	0	2	2	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.896	7	181	409	386	374	352	180	7
Dilatación y Aspiración	808	3	92	167	169	159	146	69	3
Mifepristona	79	0	10	11	15	13	20	10	0
Prostaglandinas	77	0	2	8	16	16	25	10	0
Otros Métodos/NC	6	0	1	0	1	1	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.531	15	290	798	844	581	0	3
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	78	0	8	20	22	28	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.378	3	109	379	493	392	0	2
Pensionista	7	0	1	5	1	0	0	0
Estudiante	380	0	26	117	149	88	0	0
Desempleada o sin empleo	514	10	97	221	132	54	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	151	0	45	47	41	18	0	0
Otras	17	2	4	5	5	1	0	0
No Consta	6	0	0	4	1	0	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	22	0	3	3	8	8	0	0
Barrera	1.073	4	91	301	395	282	0	0
Mecánicos	32	0	8	10	6	8	0	0
Hormonales	497	3	52	167	173	102	0	0
Otros Métodos	8	0	3	3	1	1	0	0
No Consta	7	0	2	4	1	0	0	0
No Utiliza	892	8	131	310	260	180	0	3

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.531	15	290	798	844	581	0	3
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.449	14	195	529	455	254	0	2
Centro Sanitario Privado	208	0	7	74	66	61	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	3	1	3	0	0
Amigos/Familiares	310	1	43	93	94	78	0	1
Medios Comunicación	5	0	0	0	2	3	0	0
Internet	549	0	44	99	224	182	0	0
No Consta	3	0	1	0	2	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.533	7	175	434	541	375	0	1
9-14 semanas	780	8	103	306	227	134	0	2
15-22 semanas	208	0	12	54	73	69	0	0
23 o más semanas	10	0	0	4	3	3	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.174	15	261	707	720	469	0	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	188	0	19	64	66	38	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	0	10	23	55	71	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	4	3	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Castilla y León

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.531	587	7	580	1.944	0	1.944
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.533	320	4	316	1.213	0	1.213
9-14 semanas	780	177	2	175	603	0	603
15-22 semanas	208	82	1	81	126	0	126
23 o más semanas	10	8	0	8	2	0	2
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.174	460	6	454	1.714	0	1.714
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	188	54	0	54	134	0	134
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	65	1	64	94	0	94
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	8	0	8	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.896	69	7	62	1.827	0	1.827
Dilatación y Aspiración	808	485	3	482	323	0	323
Mifepristona	79	2	1	1	77	0	77
Prostaglandinas	77	34	0	34	43	0	43
Otros Métodos/NC	6	1	0	1	5	0	5

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.531	9	253	545	518	511	455	231	9
EUROPA	2.171	8	212	452	449	439	389	215	7
España	1.947	8	193	390	391	391	364	203	7
Resto Unión Europea	218	0	19	62	58	44	24	11	0
Resto Europa	6	0	0	0	0	4	1	1	0
ÁFRICA	58	0	4	10	11	21	9	2	1
África del Norte	44	0	3	9	6	16	7	2	1
África Subsahariana	14	0	1	1	5	5	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	292	1	36	80	56	49	57	12	1
América del Norte	5	0	0	2	2	1	0	0	0
América Central y Caribe	67	0	8	19	19	11	6	4	0
América del Sur	220	1	28	59	35	37	51	8	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	1	3	2	2	0	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.531	9	253	545	518	511	455	231	9
EUROPA	2.158	8	209	445	447	439	388	215	7
España	1.934	8	190	383	389	391	363	203	7
Resto Unión Europea	218	0	19	62	58	44	24	11	0
Resto Europa	6	0	0	0	0	4	1	1	0
ÁFRICA	59	0	4	11	11	21	9	2	1
África del Norte	44	0	3	9	6	16	7	2	1
África Subsahariana	15	0	1	2	5	5	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	304	1	39	86	58	49	58	12	1
América del Norte	6	0	0	3	2	1	0	0	0
América Central y Caribe	69	0	8	20	20	11	6	4	0
América del Sur	229	1	31	63	36	37	52	8	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	1	3	2	2	0	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cataluña

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.650	69	1.787	3.968	3.925	3.743	3.555	1.489	114
Convivencia con hijos									
Sola	7	0	0	0	2	3	0	2	0
En Pareja	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	5	0	0	2	1	2	0	0	0
En Pareja	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Con Padres/Familiares	4	1	1	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	3	0	0	1	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	8.565	62	1.377	2.373	1.821	1.350	1.154	398	30
En Pareja	8.859	2	312	1.338	1.853	2.124	2.162	991	77
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1.197	4	97	252	243	262	235	97	7
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	394	2	48	64	65	91	83	31	10
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4.474	49	566	872	911	872	830	352	22
ESO y Equivalentes	9.998	18	1.160	2.467	2.085	1.920	1.655	643	50
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.471	0	2	483	558	535	586	284	23
Escuelas Universitarias y Facultades	1.092	0	0	53	267	273	346	144	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	29	0	1	4	5	11	4	4	0
No Consta	192	0	10	25	34	41	51	31	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.032	12	213	395	397	405	407	190	13
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.437	19	491	946	861	878	841	366	35
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.686	24	701	1.482	1.363	1.317	1.264	497	38
501.000 y Más	5.495	14	382	1.145	1.304	1.143	1.043	436	28
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	8.880	69	1.627	2.952	2.017	1.216	756	228	15
Un hijo	4.514	0	138	771	1.078	1.049	1.012	436	30
Dos Hijos	3.739	0	19	210	614	1.074	1.232	550	40
Tres Hijos	1.093	0	3	30	180	303	379	186	12
Cuatro Hijos	310	0	0	4	32	75	129	58	12
Cinco o más Hijos	114	0	0	1	4	26	47	31	5
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	11.755	68	1.498	2.699	2.370	2.094	2.059	893	74
Un IVE	4.728	1	257	953	1.056	1.110	935	389	27
Dos IVE	1.485	0	26	243	318	356	395	136	11
Tres IVE	442	0	5	49	135	118	92	42	1
Cuatro IVE	135	0	1	16	28	39	40	11	0
Cinco o más IVE	105	0	0	8	18	26	34	18	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Barrera	10	0	0	3	2	2	2	1	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	4	0	1	1	1	0	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.621	68	1.786	3.963	3.917	3.736	3.551	1.486	114
No Utiliza	13	1	0	1	4	4	1	2	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.650	69	1.787	3.968	3.925	3.743	3.555	1.489	114
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.457	5	122	209	233	318	392	167	11
Público	1.396	4	121	208	225	304	373	150	11
Privado	61	1	1	1	8	14	19	17	0
EXTRAHOSPITALARIO	17.193	64	1.665	3.759	3.692	3.425	3.163	1.322	103
Público	6.666	18	685	1.540	1.430	1.291	1.194	468	40
Privado	10.527	46	980	2.219	2.262	2.134	1.969	854	63
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	12.878	51	1.434	2.906	2.670	2.436	2.328	976	77
Centro Sanitario Privado	3.008	10	206	544	625	669	657	279	18
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	5	0	0	0	0	2	2	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	1	1	4	1	3	1	2	0
No Consta	2.746	7	146	514	629	633	567	231	19
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.223	45	1.278	3.067	3.115	2.862	2.646	1.122	88
9-14 semanas	3.594	16	438	790	695	680	684	272	19
15-22 semanas	788	8	69	107	105	189	217	86	7
23 o más semanas	45	0	2	4	10	12	8	9	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.221	60	1.691	3.804	3.726	3.421	3.145	1.276	98
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	815	9	89	143	141	174	155	95	9
Riesgo de graves anomalías en el feto	565	0	4	17	48	135	245	109	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	46	0	2	4	10	12	9	9	0
Varios Motivos	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	646	6	88	123	104	138	129	56	2
Dilatación y Aspiración	9.220	39	872	1.960	1.985	1.833	1.713	758	60
Mifepristona	8.466	21	807	1.847	1.794	1.703	1.618	626	50
Prostaglandinas	8.528	22	810	1.848	1.806	1.717	1.634	641	50
Otros Métodos/NC	250	2	16	34	30	53	79	34	2

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Cataluña

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	18.650	394	4.474	9.998	2.471	1.092	29	192
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	600	10	93	251	150	94	1	1
Trabajadora Cuenta Ajena	11.106	106	2.747	5.690	1.727	766	13	57
Pensionista	95	1	23	59	5	6	0	1
Estudiante	1.859	24	385	1.182	210	51	0	7
Desempleada o sin empleo	2.583	88	629	1.578	184	97	4	3
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.531	136	438	777	106	49	9	16
Otras	309	23	102	150	25	6	2	1
No Consta	567	6	57	311	64	23	0	106
Métodos anticonceptivos								
Naturales	2	0	0	0	1	1	0	0
Barrera	10	0	1	0	6	3	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	4	0	0	0	2	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.621	394	4.472	9.996	2.458	1.082	29	190
No Utiliza	13	0	1	2	4	4	0	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Cataluña

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	18.650	394	4.474	9.998	2.471	1.092	29	192	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	12.878	356	2.861	7.176	1.649	703	27	106	
Centro Sanitario Privado	3.008	19	253	1.811	598	251	1	75	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	5	0	0	1	2	2	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	13	0	0	2	6	3	0	2	
No Consta	2.746	19	1.360	1.008	216	133	1	9	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.223	303	3.489	7.529	1.984	777	25	116	
9-14 semanas	3.594	64	836	2.096	354	198	4	42	
15-22 semanas	788	25	144	361	125	100	0	33	
23 o más semanas	45	2	5	12	8	17	0	1	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.221	357	4.257	9.408	2.171	872	29	127	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	815	25	151	413	144	74	0	8	
Riesgo de graves anomalías en el feto	565	10	58	165	148	128	0	56	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	46	2	6	12	8	17	0	1	
Varios Motivos	3	0	2	0	0	1	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Cataluña

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	18.650	1.457	1.396	61	17.193	6.666	10.527
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	14.223	563	561	2	13.660	6.604	7.056
9-14 semanas	3.594	521	488	33	3.073	62	3.011
15-22 semanas	788	328	302	26	460	0	460
23 o más semanas	45	45	45	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	17.221	845	843	2	16.376	6.666	9.710
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	815	40	29	11	775	0	775
Riesgo de graves anomalías en el feto	565	523	475	48	42	0	42
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	46	46	46	0	0	0	0
Varios Motivos	3	3	3	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	646	42	35	7	604	0	604
Dilatación y Aspiración	9.220	40	34	6	9.180	0	9.180
Mifepristona	8.466	1.155	1.154	1	7.311	6.653	658
Prostaglandinas	8.528	1.209	1.185	24	7.319	6.662	657
Otros Métodos/NC	250	166	142	24	84	0	84

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2017. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.650	69	1.787	3.968	3.925	3.743	3.555	1.489	114
EUROPA	12.258	64	1.314	2.627	2.516	2.259	2.340	1.061	77
España	10.735	62	1.237	2.349	2.122	1.901	2.034	966	64
Resto Unión Europea	1.193	1	63	234	313	271	233	71	7
Resto Europa	330	1	14	44	81	87	73	24	6
ÁFRICA	1.276	1	65	266	284	323	239	86	12
África del Norte	892	1	34	172	207	234	172	66	6
África Subsahariana	384	0	31	94	77	89	67	20	6
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	4.227	3	375	964	905	911	797	261	11
América del Norte	69	0	3	16	17	17	13	2	1
América Central y Caribe	1.162	1	90	285	304	258	167	54	3
América del Sur	2.996	2	282	663	584	636	617	205	7
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	883	1	33	110	218	249	178	80	14
OCEANÍA	6	0	0	1	2	1	1	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.650	69	1.787	3.968	3.925	3.743	3.555	1.489	114
EUROPA	11.973	62	1.284	2.533	2.470	2.222	2.288	1.038	76
España	10.463	61	1.207	2.254	2.077	1.872	1.985	944	63
Resto Unión Europea	1.195	1	64	236	316	268	232	70	8
Resto Europa	315	0	13	43	77	82	71	24	5
ÁFRICA	1.294	2	65	271	286	326	243	88	13
África del Norte	907	2	35	177	208	238	174	67	6
África Subsahariana	387	0	30	94	78	88	69	21	7
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	4.478	4	401	1.051	947	942	842	280	11
América del Norte	72	0	4	16	17	18	13	3	1
América Central y Caribe	1.221	2	96	309	317	266	173	55	3
América del Sur	3.185	2	301	726	613	658	656	222	7
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	898	1	37	112	220	252	181	81	14
OCEANÍA	7	0	0	1	2	1	1	2	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunitat Valenciana

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.464	23	952	1.741	1.752	1.717	1.598	631	50
Convivencia con hijos									
Sola	660	0	7	51	123	191	199	85	4
En Pareja	3.337	0	45	337	645	899	974	399	38
Con Padres/Familiares	478	0	41	138	123	86	73	15	2
Otras Personas	29	0	0	3	8	6	7	4	1
No Consta	55	0	0	6	6	12	21	10	0
Convivencia sin hijos									
Sola	561	0	29	114	156	144	100	18	0
En Pareja	1.156	0	73	260	345	254	154	65	5
Con Padres/Familiares	1.945	23	739	766	292	87	29	9	0
Otras Personas	105	0	13	46	28	8	8	2	0
No Consta	47	0	2	5	11	12	13	4	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	18	0	0	7	5	1	2	3	0
En Pareja	14	0	0	2	5	5	1	1	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	56	0	2	4	5	12	17	16	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	78	0	3	17	16	17	19	6	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.610	3	154	323	357	358	294	111	10
ESO y Equivalentes	2.752	20	443	634	573	519	408	145	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.363	0	307	502	450	471	438	177	18
Escuelas Universitarias y Facultades	1.436	0	32	240	310	303	377	163	11
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	3	0	0	0	0	0
No Consta	222	0	13	22	46	49	62	29	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.038	1	119	212	243	215	183	59	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.919	11	317	560	591	609	584	230	17
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.928	8	348	613	599	584	539	221	16
501.000 y Más	1.579	3	168	356	319	309	292	121	11
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3.885	23	860	1.205	841	517	321	113	5
Un hijo	2.231	0	79	384	526	533	500	188	21
Dos Hijos	1.699	0	12	116	291	472	546	242	20
Tres Hijos	463	0	1	28	70	143	158	60	3
Cuatro Hijos	135	0	0	8	15	42	46	23	1
Cinco o más Hijos	51	0	0	0	9	10	27	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	5.617	23	823	1.242	1.085	1.006	993	407	38
Un IVE	1.897	0	114	354	426	451	400	146	6
Dos IVE	630	0	15	109	155	163	134	49	5
Tres IVE	204	0	0	27	54	57	48	18	0
Cuatro IVE	64	0	0	6	17	19	16	6	0
Cinco o más IVE	52	0	0	3	15	21	7	5	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	134	1	12	22	25	32	27	14	1
Barrera	2.979	4	473	696	553	545	502	192	14
Mecánicos	58	0	3	8	7	18	11	10	1
Hormonales	1.551	1	101	353	403	325	279	81	8
Otros Métodos	126	1	7	23	32	28	21	14	0
No Consta	357	1	23	58	66	70	97	40	2
No Utiliza	3.259	15	333	581	666	699	661	280	24

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.464	23	952	1.741	1.752	1.717	1.598	631	50
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	711	1	66	109	139	149	165	75	7
Público	691	1	65	105	134	143	163	73	7
Privado	20	0	1	4	5	6	2	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	7.753	22	886	1.632	1.613	1.568	1.433	556	43
Público	5	0	0	2	3	0	0	0	0
Privado	7.748	22	886	1.630	1.610	1.568	1.433	556	43
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.671	18	747	1.259	1.151	1.103	983	378	32
Centro Sanitario Privado	1.059	3	82	179	196	236	244	111	8
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	1	0	0	0	1	0
Amigos/Familiares	427	1	37	76	100	89	90	32	2
Medios Comunicación	12	0	2	4	1	3	1	1	0
Internet	1.273	1	83	218	300	282	278	103	8
No Consta	19	0	0	4	4	4	2	5	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	6.042	14	650	1.286	1.308	1.197	1.104	451	32
9-14 semanas	2.030	8	274	429	387	416	379	125	12
15-22 semanas	379	1	28	26	55	101	109	54	5
23 o más semanas	13	0	0	0	2	3	6	1	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.998	22	924	1.714	1.689	1.597	1.456	552	44
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	0	22	15	19	24	17	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	350	1	6	12	42	93	119	72	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	0	0	2	3	6	1	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.279	6	177	272	245	271	220	77	11
Dilatación y Aspiración	5.293	16	616	1.149	1.089	1.054	978	369	22
Mifepristona	2.529	5	255	486	544	518	489	211	21
Prostaglandinas	1.510	2	134	282	335	298	312	135	12
Otros Métodos/NC	207	0	13	36	46	40	47	25	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Comunitat Valenciana

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	8.464	78	1.610	2.752	2.363	1.436	3	222
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	385	1	48	107	129	97	0	3
Trabajadora Cuenta Ajena	4.240	26	726	1.261	1.257	896	2	72
Pensionista	21	0	8	9	2	2	0	0
Estudiante	1.027	0	92	323	399	206	0	7
Desempleada o sin empleo	1.851	34	504	714	389	169	0	41
Trabajo Doméstico no Remunerado	622	17	191	247	119	37	0	11
Otras	75	0	11	29	23	8	1	3
No Consta	243	0	30	62	45	21	0	85
Métodos anticonceptivos								
Naturales	134	2	29	48	31	20	1	3
Barrera	2.979	11	473	958	909	592	1	35
Mecánicos	58	1	9	19	18	10	0	1
Hormonales	1.551	4	231	528	500	270	0	18
Otros Métodos	126	0	18	53	29	23	0	3
No Consta	357	4	70	76	75	38	0	94
No Utiliza	3.259	56	780	1.070	801	483	1	68

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	8.464	78	1.610	2.752	2.363	1.436	3	222	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.671	43	1.225	1.951	1.555	708	3	186	
Centro Sanitario Privado	1.059	26	147	322	297	252	0	15	
Teléfono Información al Ciudadano	3	1	1	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	427	3	63	120	137	98	0	6	
Medios Comunicación	12	0	5	4	2	1	0	0	
Internet	1.273	4	159	349	370	376	0	15	
No Consta	19	1	10	6	1	1	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	6.042	57	1.208	1.851	1.724	1.108	1	93	
9-14 semanas	2.030	21	374	776	556	240	1	62	
15-22 semanas	379	0	27	121	80	83	1	67	
23 o más semanas	13	0	1	4	3	5	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.998	77	1.580	2.619	2.263	1.325	2	132	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	0	3	57	24	14	1	4	
Riesgo de graves anomalías en el feto	350	1	26	72	73	92	0	86	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	0	1	4	3	5	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Comunitat Valenciana

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	8.464	711	691	20	7.753	5	7.748
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	6.042	435	427	8	5.607	4	5.603
9-14 semanas	2.030	110	108	2	1.920	1	1.919
15-22 semanas	379	158	148	10	221	0	221
23 o más semanas	13	8	8	0	5	0	5
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	7.998	495	491	4	7.503	5	7.498
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	17	3	14	86	0	86
Riesgo de graves anomalías en el feto	350	191	189	2	159	0	159
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	13	8	8	0	5	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.279	53	51	2	1.226	0	1.226
Dilatación y Aspiración	5.293	341	331	10	4.952	0	4.952
Mifepristona	2.529	334	333	1	2.195	5	2.190
Prostaglandinas	1.510	368	361	7	1.142	5	1.137
Otros Métodos/NC	207	12	12	0	195	0	195

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.464	23	952	1.741	1.752	1.717	1.598	631	50
EUROPA	6.911	22	834	1.444	1.428	1.362	1.254	522	45
España	5.897	21	750	1.257	1.190	1.116	1.073	452	38
Resto Unión Europea	870	1	71	168	210	215	145	55	5
Resto Europa	144	0	13	19	28	31	36	15	2
ÁFRICA	341	1	13	55	77	84	89	21	1
África del Norte	253	1	9	35	53	65	71	18	1
África Subsahariana	88	0	4	20	24	19	18	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.008	0	98	226	201	205	206	70	2
América del Norte	14	0	0	7	1	5	0	1	0
América Central y Caribe	125	0	6	27	28	35	22	6	1
América del Sur	869	0	92	192	172	165	184	63	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	204	0	7	16	46	66	49	18	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.464	23	952	1.741	1.752	1.717	1.598	631	50
EUROPA	6.792	22	815	1.411	1.415	1.346	1.227	513	43
España	5.761	21	728	1.219	1.174	1.096	1.043	443	37
Resto Unión Europea	879	1	72	172	211	218	146	55	4
Resto Europa	152	0	15	20	30	32	38	15	2
ÁFRICA	352	1	14	57	81	83	94	21	1
África del Norte	266	1	10	38	57	65	76	18	1
África Subsahariana	86	0	4	19	24	18	18	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.116	0	117	256	213	221	227	78	4
América del Norte	14	0	0	8	1	5	0	0	0
América Central y Caribe	136	0	8	29	29	39	22	8	1
América del Sur	966	0	109	219	183	177	205	70	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	204	0	6	17	43	67	50	19	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Extremadura

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.214	1	152	260	272	243	195	86	5
Convivencia con hijos									
Sola	83	0	0	7	19	20	22	14	1
En Pareja	444	0	7	60	99	117	113	45	3
Con Padres/Familiares	87	0	5	21	23	17	14	7	0
Otras Personas	8	0	0	2	0	2	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	61	0	2	8	20	16	12	3	0
En Pareja	173	0	9	34	40	47	27	15	1
Con Padres/Familiares	341	1	126	123	65	21	4	1	0
Otras Personas	12	0	3	3	4	2	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	1	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	15	0	1	2	5	1	6	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	230	1	50	53	62	32	20	11	1
ESO y Equivalentes	402	0	62	94	83	81	59	23	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	348	0	38	87	75	63	57	27	1
Escuelas Universitarias y Facultades	218	0	1	24	46	66	53	25	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	440	0	68	102	89	86	66	27	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	304	1	34	66	78	54	50	20	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	470	0	50	92	105	103	79	39	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	589	1	140	170	130	87	41	19	1
Un hijo	311	0	11	62	75	67	68	27	1
Dos Hijos	224	0	1	24	52	60	59	26	2
Tres Hijos	69	0	0	4	13	26	17	9	0
Cuatro Hijos	15	0	0	0	2	2	8	2	1
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	1	2	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	860	1	137	199	173	159	128	59	4
Un IVE	255	0	15	47	62	61	48	21	1
Dos IVE	64	0	0	11	24	16	10	3	0
Tres IVE	23	0	0	3	8	4	6	2	0
Cuatro IVE	5	0	0	0	1	2	1	1	0
Cinco o más IVE	7	0	0	0	4	1	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	8	0	1	1	5	0	1	0	0
Barrera	336	0	52	76	73	61	49	23	2
Mecánicos	11	0	0	3	3	3	1	1	0
Hormonales	176	0	13	48	50	28	30	7	0
Otros Métodos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	4	0	0	2	1	1	0	0	0
No Utiliza	677	1	86	130	140	149	113	55	3

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.214	1	152	260	272	243	195	86	5
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	33	0	4	11	4	7	4	3	0
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	32	0	4	10	4	7	4	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.181	1	148	249	268	236	191	83	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.181	1	148	249	268	236	191	83	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	856	1	111	191	198	155	134	62	4
Centro Sanitario Privado	31	0	2	6	8	7	6	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Amigos/Familiares	124	0	22	27	17	25	21	11	1
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	153	0	13	29	36	41	25	9	0
No Consta	47	0	4	6	11	15	9	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	746	1	91	169	168	136	132	47	2
9-14 semanas	373	0	53	83	88	79	45	23	2
15-22 semanas	89	0	8	7	14	27	16	16	1
23 o más semanas	6	0	0	1	2	1	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.069	1	138	246	248	198	170	64	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	0	13	10	10	18	5	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	0	0	3	10	25	17	14	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	1	1	4	2	3	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	151	0	25	24	38	23	24	17	0
Dilatación y Aspiración	1.044	1	127	230	232	215	166	69	4
Mifepristona	5	0	0	5	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	5	0	0	4	0	1	0	0	0
Otros Métodos/NC	13	0	0	1	2	4	5	0	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.214	15	230	402	348	218	0	1
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	43	0	3	11	15	14	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	545	4	70	176	168	127	0	0
Pensionista	2	0	1	0	1	0	0	0
Estudiante	175	0	30	60	64	21	0	0
Desempleada o sin empleo	439	11	119	154	99	56	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	6	0	5	1	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	2	0	1	0	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	8	0	1	4	2	1	0	0
Barrera	336	1	32	114	114	75	0	0
Mecánicos	11	0	3	4	4	0	0	0
Hormonales	176	3	34	58	54	27	0	0
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	4	0	1	3	0	0	0	0
No Utiliza	677	11	159	218	173	115	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.214	15	230	402	348	218	0	1
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	856	15	190	306	215	130	0	0
Centro Sanitario Privado	31	0	2	13	6	10	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	1	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	124	0	22	33	47	22	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	153	0	6	37	60	50	0	0
No Consta	47	0	9	12	19	6	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	746	11	117	255	220	143	0	0
9-14 semanas	373	4	100	126	100	43	0	0
15-22 semanas	89	0	11	19	27	32	0	0
23 o más semanas	6	0	2	2	1	0	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.069	15	215	359	307	173	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	0	6	24	18	13	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	0	5	16	19	30	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	4	3	4	2	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Extremadura

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.214	33	1	32	1.181	0	1.181
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	746	23	1	22	723	0	723
9-14 semanas	373	5	0	5	368	0	368
15-22 semanas	89	5	0	5	84	0	84
23 o más semanas	6	0	0	0	6	0	6
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.069	18	1	17	1.051	0	1.051
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	13	0	13	48	0	48
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	2	0	2	68	0	68
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	0	0	14	0	14
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	151	4	0	4	147	0	147
Dilatación y Aspiración	1.044	26	0	26	1.018	0	1.018
Mifepristona	5	2	1	1	3	0	3
Prostaglandinas	5	2	1	1	3	0	3
Otros Métodos/NC	13	0	0	0	13	0	13

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.214	1	152	260	272	243	195	86	5
EUROPA	1.129	1	148	244	248	227	179	78	4
España	1.041	1	136	220	222	212	170	76	4
Resto Unión Europea	86	0	12	23	26	14	9	2	0
Resto Europa	2	0	0	1	0	1	0	0	0
ÁFRICA	9	0	0	1	2	3	2	1	0
África del Norte	7	0	0	1	2	3	0	1	0
África Subsahariana	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	63	0	4	14	17	9	11	7	1
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	25	0	2	5	9	4	3	1	1
América del Sur	37	0	2	9	8	4	8	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	5	4	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.214	1	152	260	272	243	195	86	5
EUROPA	1.125	1	148	243	248	226	177	78	4
España	1.037	1	136	218	223	211	168	76	4
Resto Unión Europea	85	0	12	23	25	14	9	2	0
Resto Europa	3	0	0	2	0	1	0	0	0
ÁFRICA	8	0	0	1	1	3	2	1	0
África del Norte	6	0	0	1	1	3	0	1	0
África Subsahariana	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	68	0	4	15	18	10	13	7	1
América del Norte	2	0	0	0	0	2	0	0	0
América Central y Caribe	27	0	2	5	9	4	5	1	1
América del Sur	39	0	2	10	9	4	8	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	5	4	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Galicia

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.082	7	242	589	626	664	603	323	28
Convivencia con hijos									
Sola	331	0	11	53	60	74	80	50	3
En Pareja	1.118	0	11	90	200	275	325	196	21
Con Padres/Familiares	10	0	0	2	4	2	2	0	0
Otras Personas	22	0	0	2	1	4	11	4	0
No Consta	34	0	0	6	6	11	6	5	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.131	6	182	339	266	195	106	35	2
En Pareja	310	1	10	61	67	78	61	30	2
Con Padres/Familiares	55	0	16	20	6	9	2	2	0
Otras Personas	6	0	1	1	0	3	0	1	0
No Consta	47	0	8	13	13	7	6	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	7	0	2	1	1	2	1	0	0
En Pareja	7	0	0	1	2	1	3	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	1	0	0	3	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	1	1	4	5	1	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	136	3	15	32	20	32	24	9	1
ESO y Equivalentes	720	4	136	131	137	130	109	66	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.536	0	86	379	328	306	279	145	13
Escuelas Universitarias y Facultades	673	0	4	46	137	188	189	102	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	639	1	49	129	123	130	125	77	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.028	3	82	178	214	225	209	106	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.415	3	111	282	289	309	269	140	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.564	7	223	434	359	296	179	62	4
Un hijo	820	0	16	117	172	204	183	123	5
Dos Hijos	544	0	3	31	74	118	191	112	15
Tres Hijos	111	0	0	6	14	32	39	17	3
Cuatro Hijos	33	0	0	1	7	11	6	7	1
Cinco o más Hijos	10	0	0	0	0	3	5	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.189	7	221	412	419	439	431	238	22
Un IVE	640	0	20	129	141	151	131	64	4
Dos IVE	186	0	1	36	49	54	32	12	2
Tres IVE	49	0	0	10	13	13	7	6	0
Cuatro IVE	9	0	0	1	3	4	0	1	0
Cinco o más IVE	9	0	0	1	1	3	2	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	31	0	1	7	2	7	3	11	0
Barrera	1.017	2	112	190	186	214	191	113	9
Mecánicos	20	0	1	5	5	5	3	1	0
Hormonales	523	0	26	122	151	105	79	38	2
Otros Métodos	4	0	0	0	1	1	1	0	1
No Consta	26	0	2	4	4	9	5	2	0
No Utiliza	1.461	5	100	261	277	323	321	158	16

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.082	7	242	589	626	664	603	323	28
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	423	1	36	68	73	83	101	56	5
Público	299	1	23	54	57	56	62	41	5
Privado	124	0	13	14	16	27	39	15	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.659	6	206	521	553	581	502	267	23
Público	200	0	18	42	38	50	34	16	2
Privado	2.459	6	188	479	515	531	468	251	21
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.947	2	191	431	394	375	347	191	16
Centro Sanitario Privado	211	1	10	33	41	42	49	33	2
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Amigos/Familiares	131	2	6	33	24	24	30	12	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	735	1	31	83	158	205	164	83	10
No Consta	54	1	4	8	8	16	13	4	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.170	5	167	415	455	478	420	210	20
9-14 semanas	741	2	62	154	150	152	132	85	4
15-22 semanas	167	0	13	19	20	34	49	28	4
23 o más semanas	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.883	7	227	567	604	622	543	289	24
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	0	15	17	13	16	10	6	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	117	0	0	4	8	26	48	28	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	96	0	12	12	14	18	25	14	1
Dilatación y Aspiración	2.052	5	160	426	432	433	381	200	15
Mifepristona	892	2	65	145	176	201	183	108	12
Prostaglandinas	45	0	4	6	7	12	15	1	0
Otros Métodos/NC	3	0	1	0	0	1	0	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.082	13	136	720	1.536	673	3	1
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	142	0	4	20	71	47	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.762	3	60	323	876	498	2	0
Pensionista	22	0	0	5	13	4	0	0
Estudiante	345	0	14	110	178	43	0	0
Desempleada o sin empleo	673	4	43	217	345	64	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	112	4	10	36	47	15	0	0
Otras	17	2	5	7	3	0	0	0
No Consta	9	0	0	2	3	2	1	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	31	0	0	5	13	13	0	0
Barrera	1.017	0	42	202	518	254	1	0
Mecánicos	20	0	1	4	7	8	0	0
Hormonales	523	1	22	131	306	63	0	0
Otros Métodos	4	0	0	0	1	3	0	0
No Consta	26	0	5	5	8	6	1	1
No Utiliza	1.461	12	66	373	683	326	1	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.082	13	136	720	1.536	673	3	1
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.947	12	73	460	1.061	340	1	0
Centro Sanitario Privado	211	0	10	41	93	66	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	0	1	2	0	0
Amigos/Familiares	131	0	9	33	54	35	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	735	1	37	175	302	219	1	0
No Consta	54	0	6	11	25	11	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.170	7	102	485	1.090	485	0	1
9-14 semanas	741	6	21	193	386	133	2	0
15-22 semanas	167	0	13	41	60	52	1	0
23 o más semanas	4	0	0	1	0	3	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.883	13	122	670	1.470	605	2	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	0	9	35	24	10	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	117	0	5	14	42	55	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	1	0	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Galicia

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.082	423	299	124	2.659	200	2.459
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.170	220	218	2	1.950	196	1.754
9-14 semanas	741	39	24	15	702	4	698
15-22 semanas	167	160	53	107	7	0	7
23 o más semanas	4	4	4	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.883	235	234	1	2.648	200	2.448
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	78	69	3	66	9	0	9
Riesgo de graves anomalías en el feto	117	115	58	57	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	4	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	96	73	0	73	23	0	23
Dilatación y Aspiración	2.052	24	4	20	2.028	3	2.025
Mifepristona	892	291	291	0	601	193	408
Prostaglandinas	45	35	4	31	10	4	6
Otros Métodos/NC	3	1	1	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.082	7	242	589	626	664	603	323	28
EUROPA	2.754	6	224	519	535	595	552	297	26
España	2.649	6	218	491	513	570	532	293	26
Resto Unión Europea	101	0	6	27	21	23	20	4	0
Resto Europa	4	0	0	1	1	2	0	0	0
ÁFRICA	33	0	1	7	9	12	4	0	0
África del Norte	15	0	0	2	5	7	1	0	0
África Subsahariana	18	0	1	5	4	5	3	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	281	1	17	62	78	54	45	22	2
América del Norte	7	0	2	3	2	0	0	0	0
América Central y Caribe	74	0	6	16	24	16	7	5	0
América del Sur	200	1	9	43	52	38	38	17	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	4	3	2	3	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.082	7	242	589	626	664	603	323	28
EUROPA	2.727	6	223	509	530	594	544	295	26
España	2.630	6	218	485	508	570	526	291	26
Resto Unión Europea	93	0	5	23	21	22	18	4	0
Resto Europa	4	0	0	1	1	2	0	0	0
ÁFRICA	33	0	1	7	9	12	4	0	0
África del Norte	15	0	0	2	5	7	1	0	0
África Subsahariana	18	0	1	5	4	5	3	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	308	1	18	72	83	55	53	24	2
América del Norte	3	0	0	2	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	78	0	7	18	24	15	9	5	0
América del Sur	227	1	11	52	58	40	44	19	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	4	3	2	3	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Madrid

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.652	54	1.415	3.517	3.673	3.545	3.018	1.312	118
Convivencia con hijos									
Sola	2.010	0	9	175	423	552	587	240	24
En Pareja	5.356	0	55	504	971	1.489	1.535	738	64
Con Padres/Familiares	1.179	0	83	318	352	217	158	46	5
Otras Personas	173	0	1	25	37	49	32	26	3
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.706	1	62	398	475	424	251	90	5
En Pareja	1.982	0	86	445	539	458	309	129	16
Con Padres/Familiares	3.690	52	1.082	1.475	714	252	88	26	1
Otras Personas	499	1	30	172	148	91	50	7	0
No Consta	6	0	0	1	1	2	0	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	17	0	0	2	7	5	2	1	0
En Pareja	17	0	0	2	4	3	5	3	0
Con Padres/Familiares	12	0	6	0	0	3	1	2	0
Otras Personas	3	0	1	0	2	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	50	0	2	9	11	9	15	3	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.388	34	243	251	287	257	212	92	12
ESO y Equivalentes	6.016	20	763	1.502	1.350	1.222	792	343	24
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.581	0	366	1.313	1.176	1.194	1.092	407	33
Escuelas Universitarias y Facultades	3.591	0	41	436	843	857	900	466	48
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	24	0	0	5	5	6	7	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	693	4	83	121	152	144	138	46	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.302	3	128	245	253	269	252	141	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.964	23	428	1.062	1.023	1.054	983	360	31
501.000 y Más	9.693	24	776	2.089	2.245	2.078	1.645	765	71
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.689	54	1.266	2.465	1.838	1.170	650	228	18
Un hijo	4.400	0	130	817	1.045	1.092	914	371	31
Dos Hijos	3.264	0	16	197	613	912	1.005	474	47
Tres Hijos	955	0	3	30	136	269	335	171	11
Cuatro Hijos	245	0	0	7	32	70	76	54	6
Cinco o más Hijos	99	0	0	1	9	32	38	14	5
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	9.865	54	1.177	2.290	2.041	1.814	1.668	742	79
Un IVE	4.481	0	210	918	1.061	1.068	861	337	26
Dos IVE	1.566	0	25	230	375	458	321	147	10
Tres IVE	479	0	3	55	138	113	115	53	2
Cuatro IVE	157	0	0	18	47	54	26	11	1
Cinco o más IVE	104	0	0	6	11	38	27	22	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	151	1	14	37	27	30	26	16	0
Barrera	5.321	21	595	1.193	1.129	1.082	897	374	30
Mecánicos	109	0	6	16	21	25	31	10	0
Hormonales	2.484	0	137	650	690	533	370	95	9
Otros Métodos	27	0	1	2	3	6	12	3	0
No Consta	22	0	0	3	5	7	2	5	0
No Utiliza	8.538	32	662	1.616	1.798	1.862	1.680	809	79

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.652	54	1.415	3.517	3.673	3.545	3.018	1.312	118
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	4.511	14	349	821	958	979	912	442	36
Público	4	0	0	0	0	1	3	0	0
Privado	4.507	14	349	821	958	978	909	442	36
EXTRAHOSPITALARIO	12.141	40	1.066	2.696	2.715	2.566	2.106	870	82
Público	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Privado	12.139	40	1.066	2.696	2.714	2.565	2.106	870	82
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.592	35	835	1.649	1.525	1.550	1.350	599	49
Centro Sanitario Privado	1.271	3	64	209	280	297	259	142	17
Teléfono Información al Ciudadano	363	2	31	73	102	91	45	17	2
Amigos/Familiares	2.787	9	207	634	619	598	512	194	14
Medios Comunicación	65	0	4	8	11	19	14	8	1
Internet	4.405	5	259	909	1.090	949	813	345	35
No Consta	169	0	15	35	46	41	25	7	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	11.953	24	924	2.544	2.727	2.568	2.136	940	90
9-14 semanas	3.810	22	409	826	805	799	657	275	17
15-22 semanas	873	8	81	146	141	174	219	93	11
23 o más semanas	16	0	1	1	0	4	6	4	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	14.343	42	1.261	3.157	3.282	3.045	2.443	1.026	87
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.740	12	148	352	344	371	330	160	23
Riesgo de graves anomalías en el feto	552	0	5	7	47	125	238	122	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	1	1	0	4	7	4	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	4.312	20	417	940	883	866	804	355	27
Dilatación y Aspiración	11.596	30	950	2.427	2.593	2.509	2.083	917	87
Mifepristona	354	0	16	77	110	81	54	15	1
Prostaglandinas	332	2	22	67	89	81	56	14	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	16.652	50	1.388	6.016	5.581	3.591	2	24
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	609	1	26	213	182	185	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	10.029	15	572	3.375	3.480	2.572	1	14
Pensionista	26	0	4	12	9	1	0	0
Estudiante	1.907	1	197	672	709	327	0	1
Desempleada o sin empleo	3.181	17	403	1.390	967	400	1	3
Trabajo Doméstico no Remunerado	702	14	162	302	156	67	0	1
Otras	57	1	8	19	19	10	0	0
No Consta	141	1	16	33	59	29	0	3
Métodos anticonceptivos								
Naturales	151	0	7	51	61	32	0	0
Barrera	5.321	9	353	1.794	1.858	1.305	0	2
Mecánicos	109	0	6	32	40	31	0	0
Hormonales	2.484	6	187	901	925	463	1	1
Otros Métodos	27	0	3	7	11	6	0	0
No Consta	22	0	3	9	8	1	0	1
No Utiliza	8.538	35	829	3.222	2.678	1.753	1	20

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	16.652	50	1.388	6.016	5.581	3.591	2	24
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	7.592	26	783	3.062	2.437	1.277	0	7
Centro Sanitario Privado	1.271	2	86	450	367	364	0	2
Teléfono Información al Ciudadano	363	0	21	143	121	78	0	0
Amigos/Familiares	2.787	13	244	1.088	949	491	0	2
Medios Comunicación	65	0	5	19	17	24	0	0
Internet	4.405	8	232	1.164	1.658	1.329	2	12
No Consta	169	1	17	90	32	28	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	11.953	33	883	4.216	4.063	2.735	2	21
9-14 semanas	3.810	13	429	1.533	1.241	591	0	3
15-22 semanas	873	4	73	266	276	254	0	0
23 o más semanas	16	0	3	1	1	11	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	14.343	38	1.225	5.393	4.823	2.838	2	24
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.740	11	148	541	607	433	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	552	1	11	81	150	309	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	4	1	1	11	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Madrid

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	16.652	4.511	4	4.507	12.141	2	12.139
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	11.953	3.020	1	3.019	8.933	2	8.931
9-14 semanas	3.810	964	0	964	2.846	0	2.846
15-22 semanas	873	516	3	513	357	0	357
23 o más semanas	16	11	0	11	5	0	5
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	14.343	3.400	1	3.399	10.943	2	10.941
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.740	740	0	740	1.000	0	1.000
Riesgo de graves anomalías en el feto	552	359	2	357	193	0	193
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	12	1	11	5	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	4.312	515	0	515	3.797	0	3.797
Dilatación y Aspiración	11.596	3.710	0	3.710	7.886	0	7.886
Mifepristona	354	124	1	123	230	2	228
Prostaglandinas	332	157	2	155	175	2	173
Otros Métodos/NC	119	5	1	4	114	0	114

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.652	54	1.415	3.517	3.673	3.545	3.018	1.312	118
EUROPA	9.863	46	926	1.951	2.084	2.044	1.851	881	80
España	8.362	45	816	1.695	1.757	1.651	1.564	762	72
Resto Unión Europea	1.351	1	105	230	290	354	260	104	7
Resto Europa	150	0	5	26	37	39	27	15	1
ÁFRICA	651	0	28	147	160	146	126	40	4
África del Norte	367	0	13	72	89	88	83	20	2
África Subsahariana	284	0	15	75	71	58	43	20	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.536	8	441	1.335	1.323	1.151	919	336	23
América del Norte	85	1	0	20	27	14	14	9	0
América Central y Caribe	1.325	3	90	336	404	304	141	45	2
América del Sur	4.126	4	351	979	892	833	764	282	21
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	602	0	20	84	106	204	122	55	11
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2017. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.652	54	1.415	3.517	3.673	3.545	3.018	1.312	118
EUROPA	9.802	46	919	1.938	2.074	2.033	1.837	876	79
España	8.297	45	810	1.681	1.748	1.638	1.548	756	71
Resto Unión Europea	1.349	1	104	230	287	354	261	105	7
Resto Europa	156	0	5	27	39	41	28	15	1
ÁFRICA	671	0	28	150	164	151	132	42	4
África del Norte	382	0	14	74	91	91	88	22	2
África Subsahariana	289	0	14	76	73	60	44	20	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.574	8	449	1.343	1.329	1.157	926	338	24
América del Norte	87	1	0	22	27	14	14	9	0
América Central y Caribe	1.329	3	92	337	404	304	142	45	2
América del Sur	4.158	4	357	984	898	839	770	284	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	605	0	19	86	106	204	123	56	11
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Murcia, Región de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.428	19	389	668	716	747	620	246	23
Convivencia con hijos									
Sola	373	0	3	35	77	98	101	56	3
En Pareja	1.403	0	27	149	277	404	378	152	16
Con Padres/Familiares	267	0	26	92	65	49	25	9	1
Otras Personas	16	0	0	3	10	1	2	0	0
No Consta	7	0	0	2	2	1	2	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	179	0	11	40	52	47	24	5	0
En Pareja	343	0	15	78	89	88	53	18	2
Con Padres/Familiares	741	19	298	239	122	42	18	3	0
Otras Personas	56	0	6	21	12	12	4	1	0
No Consta	3	0	0	2	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	6	0	0	2	1	2	1	0	0
En Pareja	14	0	0	2	4	1	6	1	0
Con Padres/Familiares	6	0	3	1	1	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	14	0	0	2	3	2	5	1	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	133	1	15	27	16	32	27	14	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	923	11	93	163	190	198	203	61	4
ESO y Equivalentes	1.233	7	199	275	276	257	155	60	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	655	0	64	127	119	150	127	63	5
Escuelas Universitarias y Facultades	395	0	7	60	103	87	90	39	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	0	0	0	4	2	2	0
No Consta	81	0	11	16	12	19	16	7	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	109	3	10	23	21	29	17	6	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.404	7	184	280	280	306	258	78	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.915	9	195	365	415	412	345	162	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.304	19	334	387	278	170	87	26	3
Un hijo	943	0	46	195	224	233	165	73	7
Dos Hijos	764	0	8	72	148	215	229	84	8
Tres Hijos	287	0	0	11	45	94	93	40	4
Cuatro Hijos	84	0	1	3	13	26	29	11	1
Cinco o más Hijos	46	0	0	0	8	9	17	12	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.071	18	332	438	389	375	355	150	14
Un IVE	775	1	51	152	197	204	121	46	3
Dos IVE	305	0	5	50	69	90	62	25	4
Tres IVE	151	0	1	17	37	43	40	13	0
Cuatro IVE	63	0	0	8	13	15	22	4	1
Cinco o más IVE	63	0	0	3	11	20	20	8	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Barrera	355	1	54	63	83	71	56	26	1
Mecánicos	11	0	0	2	2	1	5	1	0
Hormonales	532	1	43	120	130	138	72	24	4
Otros Métodos	20	0	2	3	3	6	3	3	0
No Consta	80	0	1	17	17	21	18	5	1
No Utiliza	2.429	17	289	463	481	510	465	187	17

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.428	19	389	668	716	747	620	246	23
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	13	1	2	2	3	3	1	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	13	1	2	2	3	3	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.415	18	387	666	713	744	619	245	23
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.415	18	387	666	713	744	619	245	23
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.294	12	282	465	458	494	418	149	16
Centro Sanitario Privado	58	3	3	5	13	11	15	6	2
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Amigos/Familiares	355	1	37	67	74	80	70	25	1
Medios Comunicación	16	0	1	3	3	4	2	2	1
Internet	527	2	56	99	123	113	84	48	2
No Consta	176	1	10	29	45	45	31	14	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.369	14	230	465	507	525	430	182	16
9-14 semanas	864	3	139	184	177	168	140	46	7
15-22 semanas	185	1	19	19	30	51	47	18	0
23 o más semanas	10	1	1	0	2	3	3	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.208	17	368	647	682	686	561	225	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	92	1	19	11	17	21	18	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	114	0	1	10	14	35	37	16	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	1	1	0	3	3	4	0	0
Varios Motivos	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	161	1	16	16	28	38	43	19	0
Dilatación y Aspiración	3.061	17	355	617	646	653	540	212	21
Mifepristona	156	0	9	30	35	38	29	13	2
Prostaglandinas	10	1	1	1	2	4	1	0	0
Otros Métodos/NC	44	0	9	4	5	16	8	2	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Murcia, Región de

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.428	133	923	1.233	655	395	8	81
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	37	0	7	12	10	8	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.837	39	482	596	396	276	7	41
Pensionista	7	0	1	3	2	1	0	0
Estudiante	412	4	66	186	101	46	0	9
Desempleada o sin empleo	865	33	286	357	115	54	0	20
Trabajo Doméstico no Remunerado	211	37	68	63	26	8	0	9
Otras	33	13	8	7	2	2	1	0
No Consta	26	7	5	9	3	0	0	2
Métodos anticonceptivos								
Naturales	1	0	0	0	1	0	0	0
Barrera	355	6	74	118	75	72	3	7
Mecánicos	11	0	4	3	3	1	0	0
Hormonales	532	14	137	183	119	64	2	13
Otros Métodos	20	0	5	7	4	4	0	0
No Consta	80	7	25	25	11	10	0	2
No Utiliza	2.429	106	678	897	442	244	3	59

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Murcia, Región de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.428	133	923	1.233	655	395	8	81
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.294	111	700	847	400	172	5	59
Centro Sanitario Privado	58	1	11	16	12	17	0	1
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	1	0	0	0
Amigos/Familiares	355	11	94	123	67	49	0	11
Medios Comunicación	16	0	8	4	3	1	0	0
Internet	527	5	65	163	141	144	3	6
No Consta	176	5	45	79	31	12	0	4
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.369	81	618	830	472	307	6	55
9-14 semanas	864	40	279	327	140	54	1	23
15-22 semanas	185	12	25	73	41	30	1	3
23 o más semanas	10	0	1	3	2	4	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.208	120	893	1.153	604	354	7	77
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	92	6	18	53	11	3	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	114	7	10	24	37	32	1	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	1	3	3	5	0	0
Varios Motivos	2	0	1	0	0	1	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Murcia, Región de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.428	13	0	13	3.415	0	3.415
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.369	0	0	0	2.369	0	2.369
9-14 semanas	864	0	0	0	864	0	864
15-22 semanas	185	8	0	8	177	0	177
23 o más semanas	10	5	0	5	5	0	5
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.208	0	0	0	3.208	0	3.208
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	92	4	0	4	88	0	88
Riesgo de graves anomalías en el feto	114	4	0	4	110	0	110
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	5	0	5	7	0	7
Varios Motivos	2	0	0	0	2	0	2
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	161	6	0	6	155	0	155
Dilatación y Aspiración	3.061	0	0	0	3.061	0	3.061
Mifepristona	156	0	0	0	156	0	156
Prostaglandinas	10	7	0	7	3	0	3
Otros Métodos/NC	44	0	0	0	44	0	44

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2017. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.428	19	389	668	716	747	620	246	23
EUROPA	2.375	16	299	492	508	486	397	161	16
España	2.139	16	282	453	455	420	357	142	14
Resto Unión Europea	198	0	15	34	47	59	29	13	1
Resto Europa	38	0	2	5	6	7	11	6	1
ÁFRICA	317	0	12	46	69	86	77	25	2
África del Norte	284	0	9	44	62	77	68	22	2
África Subsahariana	33	0	3	2	7	9	9	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	682	3	77	122	128	162	129	57	4
América del Norte	2	0	1	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	58	0	6	10	18	14	5	5	0
América del Sur	622	3	70	112	110	148	123	52	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	54	0	1	8	11	13	17	3	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.428	19	389	668	716	747	620	246	23
EUROPA	2.303	16	294	465	497	473	390	154	14
España	2.065	16	278	425	444	407	348	135	12
Resto Unión Europea	201	0	15	35	48	59	30	13	1
Resto Europa	37	0	1	5	5	7	12	6	1
ÁFRICA	323	0	13	48	71	87	77	25	2
África del Norte	289	0	10	45	64	78	68	22	2
África Subsahariana	34	0	3	3	7	9	9	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	749	3	82	147	137	174	137	63	6
América del Norte	2	0	1	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	59	0	6	10	18	16	5	4	0
América del Sur	688	3	75	137	119	158	131	59	6
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	53	0	0	8	11	13	16	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Navarra, Comunidad Foral de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	898	6	118	193	179	151	173	74	4
Convivencia con hijos									
Sola	93	0	1	14	14	21	28	15	0
En Pareja	265	0	2	21	47	66	88	37	4
Con Padres/Familiares	35	0	4	8	10	5	7	1	0
Otras Personas	11	0	0	2	1	2	3	3	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	81	0	5	15	26	17	12	6	0
En Pareja	104	0	9	27	27	20	14	7	0
Con Padres/Familiares	227	6	88	84	35	8	4	2	0
Otras Personas	23	0	2	10	9	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	1	0	1	1	1	0	0
En Pareja	21	0	1	3	2	4	8	3	0
Con Padres/Familiares	16	0	4	7	4	0	1	0	0
Otras Personas	7	0	0	1	2	2	2	0	0
No Consta	9	0	1	0	0	4	4	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	0	2	4	3	3	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	131	1	25	27	23	18	26	11	0
ESO y Equivalentes	284	5	62	72	56	44	32	13	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	313	0	28	80	56	48	71	27	3
Escuelas Universitarias y Facultades	149	0	0	11	38	38	41	20	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	2	1	2	0	0	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	297	3	35	59	55	55	61	27	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	209	0	34	55	44	29	32	15	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	392	3	49	79	80	67	80	32	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	446	6	112	143	93	46	34	12	0
Un hijo	215	0	6	36	54	48	44	25	2
Dos Hijos	166	0	0	12	24	42	63	23	2
Tres Hijos	51	0	0	2	8	10	21	10	0
Cuatro Hijos	14	0	0	0	0	5	6	3	0
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	0	5	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	598	6	106	121	110	92	111	48	4
Un IVE	214	0	10	57	53	42	37	15	0
Dos IVE	58	0	2	11	10	11	17	7	0
Tres IVE	13	0	0	2	1	4	6	0	0
Cuatro IVE	13	0	0	2	4	2	2	3	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	8	0	0	1	0	3	2	2	0
Barrera	328	3	67	60	65	48	64	19	2
Mecánicos	16	0	0	4	1	3	7	1	0
Hormonales	128	0	11	44	35	20	11	7	0
Otros Métodos	3	0	1	1	0	1	0	0	0
No Consta	26	0	4	6	1	8	4	3	0
No Utiliza	389	3	35	77	77	68	85	42	2

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	898	6	118	193	179	151	173	74	4
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	53	2	2	6	7	16	16	4	0
Público	46	2	1	4	6	14	15	4	0
Privado	7	0	1	2	1	2	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	845	4	116	187	172	135	157	70	4
Público	21	0	5	6	2	1	5	2	0
Privado	824	4	111	181	170	134	152	68	4
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	856	6	112	184	172	142	164	72	4
Centro Sanitario Privado	25	0	2	8	5	4	4	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	14	0	4	0	2	3	5	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	664	5	89	140	148	106	119	54	3
9-14 semanas	179	1	24	48	26	31	33	15	1
15-22 semanas	53	0	5	5	5	13	20	5	0
23 o más semanas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	818	6	112	183	170	131	145	67	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	32	0	6	6	4	6	7	3	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	0	0	3	5	9	19	4	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	1	0	5	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	47	0	7	12	7	12	6	3	0
Dilatación y Aspiración	431	4	61	102	79	67	83	34	1
Mifepristona	397	2	46	77	90	69	75	35	3
Prostaglandinas	380	4	47	74	87	62	69	34	3
Otros Métodos/NC	32	0	3	5	3	8	11	2	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	898	14	131	284	313	149	1	6
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	40	0	3	11	17	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	454	3	40	129	172	108	1	1
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0
Estudiante	121	0	15	55	42	8	0	1
Desempleada o sin empleo	163	2	39	60	47	13	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	48	4	16	15	8	4	0	1
Otras	9	1	4	1	2	1	0	0
No Consta	62	4	14	13	24	6	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	8	0	0	4	2	2	0	0
Barrera	328	1	36	87	127	75	1	1
Mecánicos	16	0	2	3	7	4	0	0
Hormonales	128	1	15	47	49	16	0	0
Otros Métodos	3	0	1	1	1	0	0	0
No Consta	26	0	6	10	8	2	0	0
No Utiliza	389	12	71	132	119	50	0	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	898	14	131	284	313	149	1	6
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	856	14	128	276	293	138	1	6
Centro Sanitario Privado	25	0	3	3	12	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	1	1	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	14	0	0	4	7	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	664	12	98	207	238	103	1	5
9-14 semanas	179	2	23	71	60	23	0	0
15-22 semanas	53	0	10	6	14	22	0	1
23 o más semanas	2	0	0	0	1	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	818	14	120	272	287	119	1	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	32	0	2	9	13	8	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	0	7	3	11	18	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	2	0	2	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Navarra, Comunidad Foral de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	898	53	46	7	845	21	824
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	664	8	7	1	656	20	636
9-14 semanas	179	4	3	1	175	1	174
15-22 semanas	53	39	34	5	14	0	14
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	818	8	7	1	810	20	790
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	32	5	0	5	27	0	27
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	32	31	1	8	1	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	8	8	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	47	9	6	3	38	0	38
Dilatación y Aspiración	431	6	4	2	425	0	425
Mifepristona	397	31	31	0	366	20	346
Prostaglandinas	380	26	24	2	354	19	335
Otros Métodos/NC	32	8	8	0	24	1	23

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2017. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	898	6	118	193	179	151	173	74	4
EUROPA	639	4	91	136	120	104	124	56	4
España	586	4	89	124	108	94	114	49	4
Resto Unión Europea	40	0	2	9	10	6	7	6	0
Resto Europa	13	0	0	3	2	4	3	1	0
ÁFRICA	52	0	4	11	10	13	12	2	0
África del Norte	32	0	2	10	7	9	3	1	0
África Subsahariana	20	0	2	1	3	4	9	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	130	2	13	32	33	24	18	8	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	32	0	3	7	12	5	2	3	0
América del Sur	98	2	10	25	21	19	16	5	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	1	1	2	3	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	69	0	10	13	15	8	16	7	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2017. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	898	6	118	193	179	151	173	74	4
EUROPA	543	3	75	108	104	91	110	49	3
España	474	3	72	97	85	79	96	40	2
Resto Unión Europea	50	0	2	9	16	8	8	7	0
Resto Europa	19	0	1	2	3	4	6	2	1
ÁFRICA	68	0	5	14	13	17	16	3	0
África del Norte	39	0	2	12	8	10	6	1	0
África Subsahariana	29	0	3	2	5	7	10	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	244	3	33	60	54	38	38	17	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	53	0	6	12	20	5	6	4	0
América del Sur	191	3	27	48	34	33	32	13	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	14	0	0	3	3	2	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	29	0	5	8	5	3	5	3	0

País Vasco

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.453	9	317	707	677	722	718	280	23
Convivencia con hijos									
Sola	245	0	2	17	41	67	73	36	9
En Pareja	814	0	14	65	124	214	274	117	6
Con Padres/Familiares	172	0	10	62	50	30	16	3	1
Otras Personas	77	0	0	8	18	21	22	8	0
No Consta	70	0	0	5	13	17	21	14	0
Convivencia sin hijos									
Sola	92	0	3	10	22	12	29	15	1
En Pareja	209	0	3	30	35	65	53	20	3
Con Padres/Familiares	423	6	143	143	87	32	10	2	0
Otras Personas	122	0	3	23	32	39	22	3	0
No Consta	40	0	1	4	4	12	16	3	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	176	0	7	31	42	49	37	10	0
En Pareja	329	0	5	56	70	85	79	32	2
Con Padres/Familiares	486	3	113	216	87	37	25	5	0
Otras Personas	111	0	8	28	33	23	13	5	1
No Consta	87	0	5	9	19	19	28	7	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	33	0	4	5	6	11	4	3	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	235	1	18	29	55	52	53	25	2
ESO y Equivalentes	792	8	121	195	155	149	119	42	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.246	0	139	259	227	255	268	89	9
Escuelas Universitarias y Facultades	901	0	25	194	195	188	198	94	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	117	0	1	23	31	31	22	7	2
No Consta	129	0	9	2	8	36	54	20	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	556	0	54	106	101	113	131	49	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.046	3	92	202	218	223	217	81	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.851	6	171	399	358	386	370	150	11
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.647	9	284	508	363	247	178	55	3
Un hijo	885	0	25	140	184	219	223	88	6
Dos Hijos	646	0	8	49	97	185	214	84	9
Tres Hijos	199	0	0	10	24	58	72	33	2
Cuatro Hijos	42	0	0	0	6	9	16	11	0
Cinco o más Hijos	34	0	0	0	3	4	15	9	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.157	8	272	447	392	406	422	194	16
Un IVE	799	1	38	187	158	184	174	51	6
Dos IVE	325	0	4	50	89	80	78	24	0
Tres IVE	106	0	2	16	23	31	25	9	0
Cuatro IVE	30	0	1	2	9	7	8	2	1
Cinco o más IVE	36	0	0	5	6	14	11	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	317	0	27	64	64	59	62	40	1
Barrera	1.062	0	105	223	218	231	213	68	4
Mecánicos	30	0	0	6	4	9	8	3	0
Hormonales	370	0	20	79	98	87	66	20	0
Otros Métodos	17	0	1	5	1	4	3	3	0
No Consta	162	1	6	21	24	39	54	16	1
No Utiliza	1.495	8	158	309	268	293	312	130	17

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.453	9	317	707	677	722	718	280	23
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	248	3	9	6	17	67	101	45	0
Público	214	1	2	3	9	61	95	43	0
Privado	34	2	7	3	8	6	6	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.205	6	308	701	660	655	617	235	23
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.205	6	308	701	660	655	617	235	23
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.057	4	281	639	587	641	636	249	20
Centro Sanitario Privado	202	2	14	31	44	38	52	18	3
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Amigos/Familiares	27	0	4	3	6	7	5	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	27	0	2	6	7	5	4	3	0
No Consta	137	3	16	28	33	29	20	8	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.590	3	235	544	540	539	508	202	19
9-14 semanas	698	3	73	156	124	130	157	51	4
15-22 semanas	157	3	9	7	12	52	48	26	0
23 o más semanas	8	0	0	0	1	1	5	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.201	6	308	700	658	655	616	235	23
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	3	7	5	10	5	7	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	176	0	1	2	8	51	77	37	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	35	0	1	0	1	9	18	6	0
Varios Motivos	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	59	1	4	6	10	9	22	7	0
Dilatación y Aspiración	1.614	3	178	357	312	311	318	122	13
Mifepristona	1.749	4	131	346	353	382	368	155	10
Prostaglandinas	1.285	4	90	233	258	302	273	118	7
Otros Métodos/NC	30	0	2	0	1	13	8	6	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.453	33	235	792	1.246	901	117	129
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	149	0	7	19	49	67	4	3
Trabajadora Cuenta Ajena	1.847	8	89	394	740	542	60	14
Pensionista	3	0	0	1	1	1	0	0
Estudiante	452	2	7	111	167	165	0	0
Desempleada o sin empleo	672	18	84	178	237	102	45	8
Trabajo Doméstico no Remunerado	94	1	21	30	26	7	7	2
Otras	79	0	14	49	9	5	1	1
No Consta	157	4	13	10	17	12	0	101
Métodos anticonceptivos								
Naturales	317	0	13	48	109	120	26	1
Barrera	1.062	2	29	194	416	381	29	11
Mecánicos	30	0	2	6	11	10	1	0
Hormonales	370	6	24	93	157	77	7	6
Otros Métodos	17	0	2	5	6	4	0	0
No Consta	162	2	12	19	33	18	1	77
No Utiliza	1.495	23	153	427	514	291	53	34

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.453	33	235	792	1.246	901	117	129
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.057	30	187	691	1.123	788	116	122
Centro Sanitario Privado	202	2	12	37	69	78	0	4
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	27	0	2	4	15	6	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	27	0	4	7	7	8	0	1
No Consta	137	1	30	52	31	20	1	2
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.590	23	181	623	978	681	80	24
9-14 semanas	698	10	43	148	239	175	37	46
15-22 semanas	157	0	11	21	29	44	0	52
23 o más semanas	8	0	0	0	0	1	0	7
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.201	33	223	767	1.205	828	117	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	0	6	15	8	6	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	176	0	5	8	30	56	0	77
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	35	0	1	2	3	11	0	18
Varios Motivos	2	0	0	0	0	0	0	2

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. País Vasco

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.453	248	214	34	3.205	0	3.205
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.590	3	1	2	2.587	0	2.587
9-14 semanas	698	83	83	0	615	0	615
15-22 semanas	157	154	122	32	3	0	3
23 o más semanas	8	8	8	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.201	3	1	2	3.198	0	3.198
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	34	6	28	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	176	175	171	4	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	35	34	34	0	1	0	1
Varios Motivos	2	2	2	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	59	51	31	20	8	0	8
Dilatación y Aspiración	1.614	23	20	3	1.591	0	1.591
Mifepristona	1.749	145	145	0	1.604	0	1.604
Prostaglandinas	1.285	188	177	11	1.097	0	1.097
Otros Métodos/NC	30	29	29	0	1	0	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.453	9	317	707	677	722	718	280	23
EUROPA	2.287	6	233	462	431	429	503	205	18
España	2.114	5	207	424	392	394	477	197	18
Resto Unión Europea	152	1	21	32	37	31	24	6	0
Resto Europa	21	0	5	6	2	4	2	2	0
ÁFRICA	262	0	13	56	50	77	47	18	1
África del Norte	116	0	5	28	17	34	22	10	0
África Subsahariana	146	0	8	28	33	43	25	8	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	841	3	70	185	178	197	157	47	4
América del Norte	11	0	1	5	1	2	0	2	0
América Central y Caribe	235	1	14	44	67	61	43	5	0
América del Sur	595	2	55	136	110	134	114	40	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	63	0	1	4	18	19	11	10	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2017. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.453	9	317	707	677	722	718	280	23
EUROPA	2.285	6	232	461	431	429	503	205	18
España	2.112	5	205	423	392	395	477	197	18
Resto Unión Europea	152	1	21	32	37	31	24	6	0
Resto Europa	21	0	6	6	2	3	2	2	0
ÁFRICA	262	0	13	56	50	77	47	18	1
África del Norte	116	0	5	28	17	34	22	10	0
África Subsahariana	146	0	8	28	33	43	25	8	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	842	3	71	185	178	197	157	47	4
América del Norte	11	0	1	5	1	2	0	2	0
América Central y Caribe	235	1	14	44	67	61	43	5	0
América del Sur	596	2	56	136	110	134	114	40	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	64	0	1	5	18	19	11	10	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rioja, La

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	377	0	53	98	71	64	56	34	1
Convivencia con hijos									
Sola	25	0	0	2	8	9	3	3	0
En Pareja	126	0	2	21	19	31	31	21	1
Con Padres/Familiares	34	0	6	12	8	4	3	1	0
Otras Personas	5	0	0	0	2	1	1	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	28	0	1	7	4	6	8	2	0
En Pareja	50	0	4	11	15	6	9	5	0
Con Padres/Familiares	94	0	38	42	11	2	0	1	0
Otras Personas	8	0	0	3	3	2	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	1	1	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	37	0	6	11	10	4	5	1	0
ESO y Equivalentes	136	0	29	41	24	21	13	8	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	107	0	13	31	16	18	21	7	1
Escuelas Universitarias y Facultades	77	0	2	14	15	16	17	13	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	11	0	0	1	2	5	0	3	0
No Consta	7	0	3	0	4	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	87	0	10	18	18	17	16	8	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	65	0	10	16	16	10	9	4	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	225	0	33	64	37	37	31	22	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	178	0	47	62	33	14	16	6	0
Un hijo	102	0	6	25	18	20	21	12	0
Dos Hijos	71	0	0	9	16	23	14	9	0
Tres Hijos	15	0	0	2	2	4	4	3	0
Cuatro Hijos	7	0	0	0	0	3	1	2	1
Cinco o más Hijos	4	0	0	0	2	0	0	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	259	0	48	76	40	33	37	25	0
Un IVE	79	0	5	16	23	17	11	6	1
Dos IVE	28	0	0	5	7	13	2	1	0
Tres IVE	5	0	0	0	1	1	2	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Cinco o más IVE	4	0	0	1	0	0	2	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	24	0	2	3	4	7	7	1	0
Barrera	116	0	22	31	23	18	13	9	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Hormonales	60	0	5	17	14	11	11	2	0
Otros Métodos	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No Consta	14	0	1	2	4	0	4	3	0
No Utiliza	160	0	23	44	25	28	20	19	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	377	0	53	98	71	64	56	34	1
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	34	0	3	3	7	5	9	7	0
Público	26	0	2	1	4	3	9	7	0
Privado	8	0	1	2	3	2	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	343	0	50	95	64	59	47	27	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	343	0	50	95	64	59	47	27	1
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	323	0	48	82	60	57	47	28	1
Centro Sanitario Privado	22	0	2	8	5	4	1	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	12	0	2	4	4	1	0	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	16	0	1	3	1	2	6	3	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	179	0	24	45	32	32	28	17	1
9-14 semanas	160	0	25	45	35	25	21	9	0
15-22 semanas	37	0	4	8	4	6	7	8	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	277	0	41	78	56	48	37	16	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	72	0	11	19	11	12	9	10	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	26	0	1	1	4	2	10	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	61	0	7	11	6	9	17	11	0
Dilatación y Aspiración	286	0	42	80	59	47	38	19	1
Mifepristona	21	0	2	6	3	6	1	3	0
Prostaglandinas	19	0	2	5	6	5	1	0	0
Otros Métodos/NC	6	0	2	1	0	2	0	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Rioja, La

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	377	2	37	136	107	77	11	7
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	10	0	0	1	0	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	211	0	15	74	69	44	7	2
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	55	0	2	22	18	12	0	1
Desempleada o sin empleo	67	0	12	29	11	11	1	3
Trabajo Doméstico no Remunerado	16	1	2	7	3	0	3	0
Otras	2	1	0	1	0	0	0	0
No Consta	15	0	5	2	6	1	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	24	0	1	5	4	10	4	0
Barrera	116	0	10	36	41	26	2	1
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	60	0	7	22	20	11	0	0
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	14	0	2	3	3	5	0	1
No Utiliza	160	2	17	69	37	25	5	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Rioja, La

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	377	2	37	136	107	77	11	7
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	323	2	34	116	87	67	11	6
Centro Sanitario Privado	22	0	0	11	6	5	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	12	0	2	4	5	0	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	16	0	1	4	7	4	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	179	2	18	56	60	32	8	3
9-14 semanas	160	0	16	66	41	30	3	4
15-22 semanas	37	0	3	14	6	14	0	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	277	2	32	101	78	48	11	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	72	0	1	34	23	13	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	26	0	3	1	6	15	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	1	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Rioja, La

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	377	34	26	8	343	0	343
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	179	2	0	2	177	0	177
9-14 semanas	160	8	8	0	152	0	152
15-22 semanas	37	23	17	6	14	0	14
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	277	1	0	1	276	0	276
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	72	8	1	7	64	0	64
Riesgo de graves anomalías en el feto	26	24	24	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	1	1	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	61	27	24	3	34	0	34
Dilatación y Aspiración	286	2	0	2	284	0	284
Mifepristona	21	0	0	0	21	0	21
Prostaglandinas	19	5	2	3	14	0	14
Otros Métodos/NC	6	1	1	0	5	0	5

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	377	0	53	98	71	64	56	34	1
EUROPA	246	0	34	60	46	44	37	25	0
España	204	0	29	53	37	32	30	23	0
Resto Unión Europea	38	0	5	6	9	11	5	2	0
Resto Europa	4	0	0	1	0	1	2	0	0
ÁFRICA	27	0	4	5	4	8	5	0	1
África del Norte	15	0	0	4	2	5	4	0	0
África Subsahariana	12	0	4	1	2	3	1	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	59	0	10	17	13	8	7	4	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	7	0	1	1	1	1	2	1	0
América del Sur	52	0	9	16	12	7	5	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	7	0	0	0	2	1	1	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	38	0	5	16	6	3	6	2	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	377	0	53	98	71	64	56	34	1
EUROPA	243	0	35	58	47	42	37	24	0
España	197	0	29	49	37	30	30	22	0
Resto Unión Europea	42	0	6	8	10	11	5	2	0
Resto Europa	4	0	0	1	0	1	2	0	0
ÁFRICA	27	0	4	5	4	7	6	0	1
África del Norte	17	0	0	5	2	5	5	0	0
África Subsahariana	10	0	4	0	2	2	1	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	73	0	10	27	13	11	7	5	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	8	0	1	2	1	1	2	1	0
América del Sur	65	0	9	25	12	10	5	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	0	2	2	1	4	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	25	0	4	8	5	2	5	1	0

Ceuta, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	11	0	2	2	2	2	2	1	0
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	2	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	4	0	0	2	0	1	1	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	3	0	1	0	2	0	0	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	3	0	0	0	0	1	1	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	11	0	2	2	2	2	2	1	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7	0	2	2	1	1	1	0	0
Un hijo	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Dos Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	9	0	2	1	1	2	2	1	0
Un IVE	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Barrera	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	7	0	1	1	1	1	2	1	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	11	0	2	2	2	2	2	1	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	11	0	2	2	2	2	2	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	11	0	2	2	2	2	2	1	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5	0	0	2	0	1	2	0	0
Centro Sanitario Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	6	0	2	0	2	1	0	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5	0	2	0	2	0	0	1	0
9-14 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-22 semanas	6	0	0	2	0	2	2	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4	0	1	0	2	0	0	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	1	1	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	1	0	1	2	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	5	0	1	1	2	0	0	1	0
Mifepristona	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	5	0	0	1	0	2	2	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	11	0	0	4	3	3	0	1
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	5	0	0	2	0	3	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	3	0	0	0	2	0	0	1
Desempleada o sin empleo	3	0	0	2	1	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos								
Naturales	2	0	0	1	0	1	0	0
Barrera	1	0	0	0	1	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	1	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	7	0	0	3	1	2	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	11	0	0	4	3	3	0	1
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	5	0	0	4	0	1	0	0
Centro Sanitario Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	6	0	0	0	3	2	0	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	5	0	0	0	3	1	0	1
9-14 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
15-22 semanas	6	0	0	4	0	2	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4	0	0	0	2	1	0	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	1	1	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	3	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	11	0	0	0	11	0	11
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	5	0	0	0	5	0	5
9-14 semanas	0	0	0	0	0	0	0
15-22 semanas	6	0	0	0	6	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4	0	0	0	4	0	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	0	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	5	0	0	0	5	0	5
Mifepristona	1	0	0	0	1	0	1
Prostaglandinas	1	0	0	0	1	0	1
Otros Métodos/NC	5	0	0	0	5	0	5

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	11	0	2	2	2	2	2	1	0
EUROPA	10	0	2	2	1	2	2	1	0
España	10	0	2	2	1	2	2	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	1	0	0	0	1	0	0	0	0
África del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	11	0	2	2	2	2	2	1	0
EUROPA	10	0	2	2	1	2	2	1	0
España	10	0	2	2	1	2	2	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	1	0	0	0	1	0	0	0	0
África del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melilla, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	104	0	9	32	21	20	13	9	0
Convivencia con hijos									
Sola	15	0	0	0	5	3	5	2	0
En Pareja	28	0	0	5	6	6	6	5	0
Con Padres/Familiares	11	0	0	2	5	4	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	7	0	1	5	1	0	0	0	0
En Pareja	9	0	0	3	2	2	1	1	0
Con Padres/Familiares	32	0	7	17	2	4	1	1	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	20	0	3	5	3	3	4	2	0
ESO y Equivalentes	34	0	5	7	9	6	3	4	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	34	0	1	17	4	8	2	2	0
Escuelas Universitarias y Facultades	12	0	0	3	3	3	3	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	104	0	9	32	21	20	13	9	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	49	0	9	25	5	6	2	2	0
Un hijo	19	0	0	5	7	5	1	1	0
Dos Hijos	14	0	0	1	6	3	3	1	0
Tres Hijos	12	0	0	1	2	2	5	2	0
Cuatro Hijos	8	0	0	0	1	3	1	3	0
Cinco o más Hijos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	71	0	9	22	13	13	8	6	0
Un IVE	19	0	0	7	4	4	2	2	0
Dos IVE	10	0	0	3	4	1	2	0	0
Tres IVE	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	20	0	2	8	5	2	1	2	0
Barrera	24	0	3	10	4	2	3	2	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	30	0	0	7	7	10	6	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	30	0	4	7	5	6	3	5	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	104	0	9	32	21	20	13	9	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	0	0	0	0	0	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	102	0	9	32	21	20	13	7	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	102	0	9	32	21	20	13	7	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	76	0	6	23	15	16	10	6	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	6	0	2	1	0	1	0	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	21	0	1	8	5	3	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	50	0	3	13	10	10	9	5	0
9-14 semanas	48	0	6	16	10	10	3	3	0
15-22 semanas	6	0	0	3	1	0	1	1	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	97	0	9	28	20	20	12	8	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	5	0	0	2	1	0	1	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	90	0	7	28	19	18	10	8	0
Mifepristona	8	0	2	2	1	2	1	0	0
Prostaglandinas	9	0	2	2	1	2	2	0	0
Otros Métodos/NC	5	0	0	2	1	0	1	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	104	2	20	34	34	12	0	2
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	5	0	0	2	1	2	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	32	0	3	10	12	6	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	17	0	3	3	8	3	0	0
Desempleada o sin empleo	27	0	5	13	8	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	20	2	9	5	4	0	0	0
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	0	1
Métodos anticonceptivos								
Naturales	20	1	4	6	7	2	0	0
Barrera	24	0	6	6	9	3	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	30	1	3	11	10	4	0	1
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	30	0	7	11	8	3	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	104	2	20	34	34	12	0	2
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	76	2	18	28	20	8	0	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	1	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	6	0	1	3	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	21	0	1	2	12	4	0	2
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	50	1	12	14	17	5	0	1
9-14 semanas	48	1	7	17	16	6	0	1
15-22 semanas	6	0	1	3	1	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	97	2	19	31	32	11	0	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	0	2	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	5	0	1	3	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	104	2	0	2	102	0	102
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	50	2	0	2	48	0	48
9-14 semanas	48	0	0	0	48	0	48
15-22 semanas	6	0	0	0	6	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	97	2	0	2	95	0	95
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	0	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	5	0	0	0	5	0	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	90	2	0	2	88	0	88
Mifepristona	8	0	0	0	8	0	8
Prostaglandinas	9	0	0	0	9	0	9
Otros Métodos/NC	5	0	0	0	5	0	5

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	104	0	9	32	21	20	13	9	0
EUROPA	87	0	8	28	18	16	10	7	0
España	87	0	8	28	18	16	10	7	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	17	0	1	4	3	4	3	2	0
África del Norte	17	0	1	4	3	4	3	2	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	104	0	9	32	21	20	13	9	0
EUROPA	83	0	8	28	18	15	7	7	0
España	83	0	8	28	18	15	7	7	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	20	0	1	4	3	5	5	2	0
África del Norte	20	0	1	4	3	5	5	2	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Residentes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2017. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
Convivencia con hijos									
Sola	58	0	0	9	9	18	15	6	1
En Pareja	233	0	3	20	36	66	71	36	1
Con Padres/Familiares	46	0	0	9	17	8	7	5	0
Otras Personas	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	117	2	8	33	31	28	13	2	0
En Pareja	106	0	3	23	40	17	17	6	0
Con Padres/Familiares	203	6	86	58	33	13	6	1	0
Otras Personas	11	0	0	3	4	2	2	0	0
No Consta	6	0	0	4	1	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	466	10	94	143	92	56	48	21	2
En Pareja	301	0	15	48	62	68	58	40	10
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	87	0	5	22	26	19	12	3	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	9	1	3	3	1	0	1	0	0
Primer Grado (6° Ed.Primaria y Equivalentes)	218	8	53	39	40	29	31	16	2
ESO y Equivalentes	673	9	129	174	121	102	80	52	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	469	0	24	122	122	105	70	24	2
Escuelas Universitarias y Facultades	253	0	3	33	65	58	64	27	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	0	0	1	1	1
No Consta	12	0	2	1	2	2	4	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	974	18	208	304	230	117	74	21	2
Un hijo	326	0	6	54	78	81	69	33	5
Dos Hijos	241	0	0	12	30	71	77	46	5
Tres Hijos	66	0	0	2	9	21	19	15	0
Cuatro Hijos	24	0	0	0	4	4	9	5	2
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	2	3	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.213	18	195	289	259	196	163	82	11
Un IVE	316	0	17	67	68	71	61	30	2
Dos IVE	76	0	2	13	16	17	20	7	1
Tres IVE	21	0	0	3	5	7	4	2	0
Cuatro IVE	6	0	0	0	3	2	1	0	0
Cinco o más IVE	5	0	0	0	0	3	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	7	0	1	0	4	0	2	0	0
Barrera	122	3	26	19	24	16	19	14	1
Mecánicos	6	0	0	0	0	1	4	1	0
Hormonales	228	0	13	53	60	51	37	14	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	863	10	115	215	184	145	119	63	12
No Utiliza	411	5	59	85	79	83	70	29	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	107	2	19	21	22	20	17	6	0
Público	11	0	2	0	1	2	4	2	0
Privado	96	2	17	21	21	18	13	4	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.530	16	195	351	329	276	234	115	14
Público	14	0	0	2	8	1	2	1	0
Privado	1.516	16	195	349	321	275	232	114	14
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	318	2	55	87	61	51	34	27	1
Centro Sanitario Privado	431	2	55	91	96	84	71	29	3
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	137	2	21	26	28	24	19	17	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Internet	367	5	38	81	78	79	61	24	1
No Consta	382	7	45	87	87	58	65	24	9
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	395	1	13	75	98	85	83	37	3
9-14 semanas	489	6	56	115	106	87	76	38	5
15-22 semanas	752	11	144	182	147	124	92	46	6
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	513	2	31	121	120	100	93	43	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.110	16	181	251	229	195	152	76	10
Riesgo de graves anomalías en el feto	12	0	1	0	1	1	6	2	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	633	9	108	163	126	103	76	42	6
Dilatación y Aspiración	849	8	84	182	180	164	156	68	7
Mifepristona	92	0	6	12	32	18	15	9	0
Prostaglandinas	116	1	17	21	35	22	14	6	0
Otros Métodos/NC	22	0	6	6	3	2	2	2	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2017. No Residentes

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.637	9	218	673	469	253	3	12
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	37	0	1	11	18	7	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	985	1	136	355	290	194	2	7
Pensionista	4	0	1	2	1	0	0	0
Estudiante	271	4	50	129	67	20	0	1
Desempleada o sin empleo	199	2	17	88	65	26	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	87	1	9	63	12	1	1	0
Otras	4	1	1	1	1	0	0	0
No Consta	50	0	3	24	15	5	0	3
Métodos anticonceptivos								
Naturales	7	1	0	1	2	3	0	0
Barrera	122	0	13	24	47	37	1	0
Mecánicos	6	0	1	2	2	1	0	0
Hormonales	228	0	14	40	101	73	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	863	7	155	487	165	40	1	8
No Utiliza	411	1	35	119	152	99	1	4

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. No Residentes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.637	9	218	673	469	253	3	12
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	318	6	16	220	62	13	0	1
Centro Sanitario Privado	431	3	34	167	150	75	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	137	0	16	30	55	35	1	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	2	0	0	0
Internet	367	0	17	96	138	106	0	10
No Consta	382	0	135	160	62	24	1	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	395	5	44	130	124	84	1	7
9-14 semanas	489	0	49	154	179	101	2	4
15-22 semanas	752	4	125	388	166	68	0	1
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	513	1	63	186	155	95	2	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.110	8	153	483	311	154	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	12	0	2	3	3	3	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	1	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2017. No Residentes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.637	107	11	96	1.530	14	1.516
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	395	17	2	15	378	14	364
9-14 semanas	489	14	0	14	475	0	475
15-22 semanas	752	75	8	67	677	0	677
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	513	22	2	20	491	14	477
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.110	76	0	76	1.034	0	1.034
Riesgo de graves anomalías en el feto	12	7	7	0	5	0	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	2	2	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	633	20	0	20	613	0	613
Dilatación y Aspiración	849	28	0	28	821	0	821
Mifepristona	92	11	10	1	81	14	67
Prostaglandinas	116	56	9	47	60	14	46
Otros Métodos/NC	22	0	0	0	22	0	22

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2017. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
EUROPA	1.422	17	200	334	284	255	210	111	11
España	28	0	0	5	8	6	6	3	0
Resto Unión Europea	1.261	17	188	308	250	224	173	91	10
Resto Europa	133	0	12	21	26	25	31	17	1
ÁFRICA	56	1	4	7	17	11	11	3	2
África del Norte	24	0	0	3	8	5	6	1	1
África Subsahariana	32	1	4	4	9	6	5	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	124	0	9	30	36	21	21	6	1
América del Norte	17	0	0	5	2	7	2	0	1
América Central y Caribe	16	0	0	3	9	2	1	1	0
América del Sur	91	0	9	22	25	12	18	5	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	33	0	1	1	12	9	9	1	0
OCEANÍA	2	0	0	0	2	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2017. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.637	18	214	372	351	296	251	121	14
EUROPA	665	7	88	144	140	126	107	51	2
España	25	0	0	4	8	4	6	3	0
Resto Unión Europea	631	7	88	140	130	121	97	46	2
Resto Europa	9	0	0	0	2	1	4	2	0
ÁFRICA	43	1	4	4	10	10	10	4	0
África del Norte	13	0	0	2	4	2	4	1	0
África Subsahariana	30	1	4	2	6	8	6	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	65	0	7	11	19	12	13	3	0
América del Norte	5	0	0	2	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	6	0	0	1	3	1	1	0	0
América del Sur	54	0	7	8	15	9	12	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	1	0	4	5	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	851	10	114	213	178	143	118	63	12

Tablas de Colectivos Especiales

Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2017. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	9.755	1.259	2.503	3.879	1.882	232
Métodos anticonceptivos						
Naturales	340	42	89	124	84	1
Barrera	3.130	474	771	1.276	580	29
Mecánicos	47	14	12	17	4	0
Hormonales	905	91	244	382	175	13
Otros Métodos	17	4	4	6	3	0
No Consta	2.052	234	528	763	402	125
No Utiliza	3.264	400	855	1.311	634	64
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	7.169	931	1.951	2.897	1.333	57
Centro Sanitario Privado	684	86	158	245	138	57
Teléfono Información al Ciudadano	42	3	4	13	22	0
Amigos/Familiares	674	77	117	321	136	23
Medios Comunicación	20	1	6	11	2	0
Internet	882	134	215	298	192	43
No Consta	284	27	52	94	59	52
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	6.290	791	1.653	2.580	1.252	14
9-14 semanas	2.820	385	718	1.133	522	62
15-22 semanas	635	83	130	162	105	155
23 o más semanas	10	0	2	4	3	1
Motivo interrupción						
A petición de la mujer	8.823	1.135	2.309	3.645	1.701	33
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	877	120	182	206	172	197
Riesgo de graves anomalías en el feto	40	4	7	22	6	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	4	6	3	1
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0

Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2017. Total Nacional

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	9.755	1	1	0	9	63	271	641	1.256	1.643	2.591	3.279
ANDALUCÍA	2.022	0	0	0	1	18	59	152	267	346	530	649
Almería	190	0	0	0	0	0	8	12	22	30	48	70
Cádiz	317	0	0	0	0	3	13	27	50	56	88	80
Córdoba	163	0	0	0	0	0	5	11	26	25	51	45
Granada	202	0	0	0	0	1	6	17	19	41	47	71
Huelva	153	0	0	0	0	4	6	10	19	25	39	50
Jaén	107	0	0	0	0	0	3	7	11	28	26	32
Málaga	391	0	0	0	0	4	4	29	50	65	98	141
Sevilla	499	0	0	0	1	6	14	39	70	76	133	160
ARAGÓN	211	0	0	0	0	1	4	16	21	33	71	65
Huesca	23	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	8
Teruel	15	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	9
Zaragoza	166	0	0	0	0	0	5	9	16	22	48	66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	207	0	0	0	0	0	7	16	26	26	54	78
BALEARS, ILLES	285	0	0	0	1	0	8	17	44	51	57	107
CANARIAS	474	0	0	0	0	0	9	38	61	76	122	168
Las Palmas	272	0	0	0	0	0	4	22	38	41	71	96
Santa Cruz de Tenerife	202	0	0	0	0	0	5	16	23	35	51	72
CANTABRIA	82	0	0	0	1	0	2	3	10	16	27	23
CASTILLA-LA MANCHA	363	0	0	0	0	3	15	19	55	60	107	104
Albacete	91	0	0	0	0	0	5	3	18	13	30	22
Ciudad Real	92	0	0	0	0	1	3	5	12	19	23	29
Cuenca	33	0	0	0	0	1	1	1	3	4	12	11
Guadalajara	46	0	0	0	0	0	2	2	8	8	16	10
Toledo	101	0	0	0	0	1	4	8	14	16	26	32
CASTILLA Y LEÓN	262	1	0	0	0	2	6	19	32	43	74	85
Ávila	11	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3
Burgos	39	0	0	0	0	1	0	4	5	10	6	13
León	46	1	0	0	0	0	2	3	6	10	13	11
Palencia	24	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	6
Salamanca	23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	13
Segovia	16	0	0	0	0	0	0	1	6	1	7	1
Soria	11	0	0	0	0	0	2	1	0	3	4	1
Valladolid	78	0	0	0	0	1	1	6	9	8	21	32
Zamora	14	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	5
CATALUÑA	1.856	0	0	0	2	8	59	104	204	328	500	651
Barcelona	1.399	0	0	0	2	8	38	71	162	232	380	506
Gerona	211	0	0	0	0	0	8	13	22	44	58	66
Lérida	88	0	0	0	0	0	5	7	5	17	27	27
Tarragona	158	0	0	0	0	0	8	13	15	35	35	52
COMUNITAT VALENCIANA	975	0	0	0	0	4	19	55	136	196	277	288
Alicante	438	0	0	0	0	2	12	25	58	87	130	124
Castellón	83	0	0	0	0	0	1	9	11	21	17	24
Valencia	454	0	0	0	0	2	6	21	67	88	130	140
EXTREMADURA	153	0	0	0	0	0	1	9	23	30	36	54
Badajoz	98	0	0	0	0	0	1	5	11	14	24	43
Cáceres	55	0	0	0	0	0	0	4	12	16	12	11
GALICIA	249	0	0	0	0	2	5	18	29	51	64	80
A Coruña	138	0	0	0	0	1	2	10	15	28	42	40
Lugo	35	0	0	0	0	0	1	4	5	5	2	18
Ourense	34	0	0	0	0	0	1	1	4	6	10	12
Pontevedra	42	0	0	0	0	1	1	3	5	12	10	10
MADRID, COMUNIDAD DE	1.469	0	0	0	1	15	38	88	170	209	395	553
MURCIA, REGIÓN DE	408	0	1	0	2	4	12	34	61	81	93	120
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124	0	0	0	0	4	2	7	22	25	29	35
PAÍS VASCO	326	0	0	0	0	2	7	23	31	41	101	121
Álava	53	0	0	0	0	1	0	4	4	7	17	20
Guipúzcoa	103	0	0	0	0	1	1	7	6	13	30	45
Vizcaya	170	0	0	0	0	0	6	12	21	21	54	56
RIOJA, LA	53	0	0	0	0	0	0	5	9	7	13	19
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2
NO RESIDENTE	232	0	0	0	1	1	16	23	52	26	54	59

Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos
2017. Total Nacional

	<u>Utilización de métodos anticonceptivos</u>							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	9.755	340	3.130	47	905	17	2.052	3.264
ANDALUCÍA	2.022	268	798	27	235	0	0	694
Almería	190	3	59	2	10	0	0	116
Cádiz	317	37	121	2	48	0	0	109
Córdoba	163	7	91	1	15	0	0	49
Granada	202	6	73	16	3	0	0	104
Huelva	153	43	76	1	15	0	0	18
Jaén	107	1	54	4	6	0	0	42
Málaga	391	64	118	0	64	0	0	145
Sevilla	499	107	206	1	74	0	0	111
ARAGÓN	204	0	91	2	29	2	4	76
Huesca	23	0	11	1	2	0	1	8
Teruel	15	0	9	0	2	0	1	3
Zaragoza	166	0	71	1	25	2	2	65
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	207	0	110	0	25	0	5	67
BALEARS, ILLES	285	4	108	5	49	1	21	97
CANARIAS	474	0	182	0	119	0	4	169
Las Palmas	272	0	107	0	70	0	1	94
Santa Cruz de Tenerife	202	0	75	0	49	0	3	75
CANTABRIA	82	4	26	0	10	1	0	41
CASTILLA-LA MANCHA	363	2	118	0	32	0	0	211
Albacete	91	0	27	0	8	0	0	56
Ciudad Real	92	2	3	0	3	0	0	84
Cuenca	33	0	11	0	9	0	0	13
Guadalajara	46	0	27	0	4	0	0	15
Toledo	101	0	50	0	8	0	0	43
CASTILLA Y LEÓN	262	0	153	3	34	0	0	72
Ávila	11	0	5	0	0	0	0	6
Burgos	39	0	23	0	6	0	0	10
León	46	0	32	0	7	0	0	7
Palencia	24	0	14	0	5	0	0	5
Salamanca	23	0	13	2	3	0	0	5
Segovia	16	0	9	0	1	0	0	6
Soria	11	0	4	0	0	0	0	7
Valladolid	78	0	46	1	10	0	0	21
Zamora	14	0	7	0	2	0	0	5
CATALUNA	1.856	0	0	0	1	0	1.854	1
Barcelona	1.399	0	0	0	0	0	1.398	1
Gerona	211	0	0	0	0	0	211	0
Lérida	88	0	0	0	0	0	88	0
Tarragona	158	0	0	0	1	0	157	0
COMUNITAT VALENCIANA	975	13	477	3	102	8	24	348
Alicante	438	0	202	0	59	4	13	160
Castellón	83	1	31	1	8	0	2	40
Valencia	454	12	244	2	35	4	9	148
EXTREMADURA	153	1	52	0	13	0	0	87
Badajoz	98	1	31	0	7	0	0	59
Cáceres	55	0	21	0	6	0	0	28
GALICIA	249	1	114	1	26	0	2	105
A Coruña	138	0	60	1	17	0	1	59
Lugo	35	0	20	0	4	0	0	11
Ourense	34	0	10	0	4	0	0	20
Pontevedra	42	1	24	0	1	0	1	15
MADRID, COMUNIDAD DE	1.469	15	616	6	137	1	0	694
MURCIA, REGIÓN DE	408	0	55	0	44	2	1	306
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124	0	70	0	11	1	4	38
PAÍS VASCO	326	27	105	0	20	1	7	166
Álava	53	3	16	0	3	0	0	31
Guipúzcoa	103	8	32	0	7	0	3	53
Vizcaya	170	16	57	0	10	1	4	82
RIOJA, LA	53	2	22	0	5	0	1	23
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	2	0	1	0	0	0	0	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	2	3	0	0	0	0	4
NO RESIDENTE	232	1	29	0	13	0	125	64

Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información

2017. Total Nacional

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
TOTAL I.V.E.	9.755	7.169	684	42	674	20	882	284
ANDALUCÍA	2.022	1.734	30	4	52	11	179	12
Almería	190	166	0	1	20	2	0	1
Cádiz	317	300	3	0	3	0	11	0
Córdoba	163	42	1	2	14	9	93	2
Granada	202	178	4	1	2	0	16	1
Huelva	153	139	3	0	1	0	8	2
Jaén	107	74	4	0	1	0	28	0
Málaga	391	357	8	0	7	0	16	3
Sevilla	499	478	7	0	4	0	7	3
ARAGÓN	204	176	9	0	7	0	9	3
Huesca	23	16	3	0	1	0	2	1
Teruel	15	9	1	0	3	0	2	0
Zaragoza	166	151	5	0	3	0	5	2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	207	63	33	0	62	1	45	3
BALEARS, ILLES	285	196	15	2	20	0	47	5
CANARIAS	474	261	83	0	106	0	22	2
Las Palmas	272	151	34	0	73	0	14	0
Santa Cruz de Tenerife	202	110	49	0	33	0	8	2
CANTABRIA	82	69	9	0	1	0	3	0
CASTILLA-LA MANCHA	363	259	27	2	39	1	35	0
Albacete	91	67	4	0	9	1	10	0
Ciudad Real	92	67	12	0	6	0	7	0
Cuenca	33	23	1	0	5	0	4	0
Guadalajara	46	33	4	1	5	0	3	0
Toledo	101	69	6	1	14	0	11	0
CASTILLA Y LEÓN	262	178	14	0	34	0	36	0
Ávila	11	7	2	0	1	0	1	0
Burgos	39	33	2	0	1	0	3	0
León	46	27	4	0	5	0	10	0
Palencia	24	17	1	0	4	0	2	0
Salamanca	23	19	1	0	1	0	2	0
Segovia	16	12	0	0	2	0	2	0
Soria	11	8	0	0	1	0	2	0
Valladolid	78	43	4	0	19	0	12	0
Zamora	14	12	0	0	0	0	2	0
CATALUÑA	1.856	1.485	216	0	0	0	2	153
Barcelona	1.399	1.112	183	0	0	0	1	103
Gerona	211	165	11	0	0	0	0	35
Lérida	88	68	13	0	0	0	0	7
Tarragona	158	140	9	0	0	0	1	8
COMUNITAT VALENCIANA	975	765	85	1	38	2	84	0
Alicante	438	348	50	1	10	2	27	0
Castellón	83	67	6	0	7	0	3	0
Valencia	454	350	29	0	21	0	54	0
EXTREMADURA	153	112	2	0	22	0	13	4
Badajoz	98	70	1	0	14	0	11	2
Cáceres	55	42	1	0	8	0	2	2
GALICIA	249	193	11	0	8	0	32	5
A Coruña	138	123	3	0	6	0	4	2
Lugo	35	28	2	0	1	0	3	1
Ourense	34	28	0	0	0	0	5	1
Pontevedra	42	14	6	0	1	0	20	1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.469	870	67	33	216	4	264	15
MURCIA, REGIÓN DE	408	294	6	0	38	1	58	11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124	118	2	0	0	0	4	0
PAÍS VASCO	326	285	16	0	4	0	2	19
Álava	53	51	1	0	1	0	0	0
Guipúzcoa	103	93	10	0	0	0	0	0
Vizcaya	170	141	5	0	3	0	2	19
RIOJA, LA	53	48	2	0	2	0	1	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	2	0	0	0	0	0	2	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	6	0	0	2	0	1	0
NO RESIDENTE	232	57	57	0	23	0	43	52

Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación
2017. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-32 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	9.755	6.290	2.820	635	10
ANDALUCÍA	2.022	1.327	564	129	2
Almería	190	138	45	7	0
Cádiz	317	204	84	28	1
Córdoba	163	85	62	16	0
Granada	202	125	61	16	0
Huelva	153	93	51	9	0
Jaén	107	66	37	3	1
Málaga	391	261	109	21	0
Sevilla	499	355	115	29	0
ARAGÓN	204	108	81	14	1
Huesca	23	11	10	2	0
Teruel	15	10	5	0	0
Zaragoza	166	87	66	12	1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	207	148	55	4	0
BALEARS, ILLES	285	202	73	10	0
CANARIAS	474	249	209	16	0
Las Palmas	272	142	124	6	0
Santa Cruz de Tenerife	202	107	85	10	0
CANTABRIA	82	51	25	6	0
CASTILLA-LA MANCHA	363	239	98	25	1
Albacete	91	62	22	7	0
Ciudad Real	92	61	27	3	1
Cuenca	33	18	11	4	0
Guadalajara	46	25	14	7	0
Toledo	101	73	24	4	0
CASTILLA Y LEÓN	262	148	95	19	0
Ávila	11	7	4	0	0
Burgos	39	26	11	2	0
León	46	24	21	1	0
Palencia	24	12	11	1	0
Salamanca	23	13	6	4	0
Segovia	16	9	6	1	0
Soria	11	8	1	2	0
Valladolid	78	42	28	8	0
Zamora	14	7	7	0	0
CATALUÑA	1.856	1.323	454	77	2
Barcelona	1.399	1.022	318	57	2
Gerona	211	128	72	11	0
Lérida	88	59	24	5	0
Tarragona	158	114	40	4	0
COMUNITAT VALENCIANA	975	664	282	29	0
Alicante	438	311	120	7	0
Castellón	83	43	35	5	0
Valencia	454	310	127	17	0
EXTREMADURA	153	92	53	8	0
Badajoz	98	62	30	6	0
Cáceres	55	30	23	2	0
GALICIA	249	172	64	13	0
A Coruña	138	95	36	7	0
Lugo	35	23	11	1	0
Ourense	34	25	8	1	0
Pontevedra	42	29	9	4	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.469	948	431	89	1
MURCIA, REGIÓN DE	408	244	142	20	2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	124	94	25	5	0
PAÍS VASCO	326	238	76	12	0
Álava	53	37	13	3	0
Guipúzcoa	103	72	28	3	0
Vizcaya	170	129	35	6	0
RIOJA, LA	53	24	25	4	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	2	2	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	3	6	0	0
NO RESIDENTE	232	14	62	155	1

Anexos

Anexo I. Legislación

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

– **LEY ORGÁNICA** 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).

– **REAL DECRETO** 410/2016, de 31 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017/2020 (B.O.E. de 18 de noviembre de 2016).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **RESOLUCIÓN** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRÉADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE SÍ NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA		PROVINCIA			
CONVIVENCIA		<input type="checkbox"/> SOLA <input type="checkbox"/> EN PAREJA <input type="checkbox"/> CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> OTRAS PERSONAS ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> NO CONSTA			RESIDE FUERA DE ESPAÑA		MUNICIPIO			
<input type="checkbox"/> Con Hijos ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Sin Hijos							CODIGO POSTAL			
PAÍS DE NACIMIENTO					AÑO DE LLEGADA					
NACIONALIDAD					DOBLE NAC.					
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> NO CONSTA					
	<input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS							
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)								
		<input type="checkbox"/> PAREJA	<input type="checkbox"/> FAMILIARES	<input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> NO CONSTA					
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO			
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA										
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO			
<input type="checkbox"/> PENSIONISTA										
<input type="checkbox"/> ESTUDIANTE								¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> DESEMPLEADA O SIN EMPLEO								¿DE QUÉ TIPO? ⁽⁴⁾		
<input type="checkbox"/> TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO								<input type="checkbox"/> NATURALES <input type="checkbox"/> BARRERA <input type="checkbox"/> MECÁNICOS <input type="checkbox"/> HORMONALES <input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS		
<input type="checkbox"/> OTRAS										
<input type="checkbox"/> NO CONSTA										

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPIR ESTE EMBARAZO?		<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO	
		<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> AMIGOS/FAMILIARES	
		<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
			<input type="checkbox"/> INTERNET <input type="checkbox"/> NO CONSTA	
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN ⁽⁶⁾		
		DIA	MES	
			AÑO	
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA		
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA			RIESGO PARA LA EMBARAZADA
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO			RIESGO FETAL
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE			
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN		
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN		
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA		
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS		
	OTROS MÉTODOS, ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5		

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

ELABORADO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL EMBARAZO

Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2017

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)
Clínica Ginecología Almería
Clínica Trotula Ruggiero

CÁDIZ

Centro Ginecológico
Clínica El Sur
Clínica Spawsky, S.L.

CÓRDOBA

Medina-Azahara
Gynetrisur, S.L.

GRANADA

Clinica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla, S.A.
Atocha Ginecológica, S.L

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.
Clínica Quirúrgica Actur

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

Clínica Belladona
Clínica Buenavista

Clínica Sirona
Hospital Cabueñes (Gijón)
Hospital San Agustín (Avilés)
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Hospital de Jarrio (Coaña)
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)
Hospital del Oriente de Asturias

BALEARS, ILLES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Centro Médico Aragón, S.A
Hospital de Manacor
Centro E.M.E.C.E
Hospital Son Llatzer
Hospital Comarcal d'Inca
Aurora Clínic
Hospital de Formentera
Hospital Mateu Orfila
Hospital Son Espases

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara
Clínica Ntra. Sra. del Carmen
Hospital General de Fuerteventura

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

CANTABRIA

H. Universitario Marqués de Valdecilla
Clínica Los Lagos, S.L.
Clínica Mies

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS

Hospital Santiago Apóstol

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

SALAMANCA
Multimédica-Centro

VALLADOLID
Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Assir Mollet
Assir & Marc
Cap Alt Penedès
Cap Bages
Cap Cerdanyola-Ripollet
Cap Drassanes, Assir Litoral
Cap Gavá
Cap Irlanda
Cap Jaume (Vilanova i La Geltrú)
Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià
Cap Manso
Cap Martorell
Cap Montclar
Cap Osona
Cap Pare Claret
Cap Rambla
Cap Rambla II
Cap Ramona Via
Cap Ronda de la Torrassa
Cap Ronda Prim
Cap Rubí
Cap Sant Andreu
Cap Sant Félix
Cap Sant Llätzer
Cap Vallés Oriental
Cap Sant Martí, Assir Litoral
Cap Turó de Can Mates
Hospital del Mar
Hospital d'Igualada
Hospital General de Granollers
Centro E.M.E.C.E
Centro Casanovas
Centro Médico Aragón
Institut Ginetec, S.A.
Hospital General de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral
Hospital de Terrassa (Terrassa)
Hospital Mutua de Terrassa
Hospital General de Vic
Clínica Ginecológica Sants
Clínica Dalmases
Hospital Comarcal de l'Alt Penedés
Hospital de Sant Bernabé (Berga)
Hospital del Mollet
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari
Hospital de Mataró
Hospital de Sabadell-Consorci Hospitalari
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

Hospital de Sant Jaume de Calella
Hospital Universitari Materno Infantil La Vall d'Hebron
Hospital Universitari Quirón Dexeus
Tutor Médica

GIRONA

Hospital Santa Caterina Parc Hospitalari
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Medic
Centro Medico Aragón
Hospital de Palamós
Hospital de Figueres
Cap Güell
Hospital d'Olot i Comarcar de la Garrotxa
Cap Cassà de la Selva
Cap Ramón Vinyes
Hospital de Campdevàrol

LLEIDA

Cap Balaguer
Cap Prat de la Riba
Cap Mollerussa
Cap Tàrraga
Hospital Universitario de Lleida Arnau de Vilanova

TARRAGONA

Cap Baix Ebre
Cap Jaume I (Assir Tarragona)
Cap Sant Pere (Assir Reus)
Hospital Universitari Joan XXIII
Pius Hospital de Valls (Valls)
Centre Mèdic Eira
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla
Hospital del Vendrell
Hospital Comarcal Mora d'Ebre

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A
Acuario, S.A.
Mediterránea Medica
Ginelevel S.L.U. (Elche)
Centro Clínico Denia
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)
Ginelevel S.L.U. (Alicante)
Hospital de Torrevieja Salud-UTE
Hospital Universitario Vinalopó
Hospital Virgen de los Lirios
Hospital de Denia
Hospital del S.V.S. de Villajoyosa
Hospital General Universitario de Elche

CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.
Acuario Castellón, S.A.

Hospital de La Plana
Hospital General de Castellón

VALENCIA

Mediterránea Médica
Acuario Casa de La Salud, S.A.
Clínica Oeste
Hospital Universitario La Fe
Clínica El Mar, S.L.
Centro Sanitario Deia Médica, S.L
Aragón Medica Xuquer, S.L
Hospital de la Ribera
Hospital de Sagunto
Hospital Doctor Peset
Hospital General de Ontinyent
Centro Médico La Safor, S.L.
Clínica Alzira
Hospital General Universitario
Hospital de Manises
Hospital Francesc de Borja
Hospital General de Requena
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

Clínica Arce
Clínica El Pasaje
Complejo Hospital Universitario de Santiago

LUGO

C.O.F. Lugo Plaza de Ferrol

OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense
C.O.F. Novoa Santos
C.O.F. Ribadavia
C.O.F. Carballino
Hospital de Verín

PONTEVEDRA

Hospital Montecelo
Clínica Climent

MADRID, COMUNIDAD DE

Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
Centro Médico Pacífico
Clínica Isadora
Clínica Ginecológica Callao
Hospital de Fuenlabrada

Policlínica Retiro
Sergine Médica

MURCIA, REGIÓN DE

Delta Médica
Ginemur
Ginemur (Cartagena)
Instituto Ginecológico Murcia
Delta Médica Lorca-G.P.F.

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

Clínica Ansoain
Hospital García Orcoyen
Cassyr Andraize-Chantrea
Cassyr Estella
Cassyr Iturrama
Complejo Hospitalario de Navarra

PAÍS VASCO

ÁLAVA

Clínica Ginecológica Florida 6
Hospital Universitario Araba

GUIPÚZCOA

Hospital Universitario Donostia
Clínica Ginecológica Dr. Prada
OSI Bajo Deba (Mendaro)
OSI Alto Deba (Mondragón)
Askabide
Hospital de Zumarraga

VIZCAYA

Clínica Euskalduna
Módulo Psicosocial Rekaldeberri
Hospital Universitario Basurto
Clínica Ginecológica Carlton
Hospital Universitario Cruces
Hospital de Galdakao-Usansolo

RIOJA, LA

Hospital San Pedro

Anexo IV. Población

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2008

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	1.823.035
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	260.358
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	208.052
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	239.686
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	486.693
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	119.594
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	427.921
Castilla y León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	491.980
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	1.539.514
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	1.077.600
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	226.513
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	560.678
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	1.401.353
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	322.550
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	124.853
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	426.935
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	64.748
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	31.334
Total Nacional	1.107.878	1.348.488	1.749.795	1.955.786	1.875.043	1.796.407	9.833.397

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2009

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	1.815.842
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	260.058
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	204.002
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	240.257
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	485.474
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	118.467
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	431.930
Castilla y León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	484.705
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	1.521.006
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	1.078.964
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	224.107
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	552.112
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	1.393.555
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	323.744
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	124.444
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	417.009
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	64.484
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	31.217
Total Nacional	1.096.714	1.308.459	1.689.346	1.956.070	1.902.267	1.818.521	9.771.377

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2010

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
Total Nacional	1.082.471	1.265.879	1.616.565	1.934.296	1.924.213	1.833.217	9.656.641

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2011

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
Total Nacional	1.066.852	1.227.600	1.539.541	1.890.804	1.941.150	1.844.686	9.510.633

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2012

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Principado de Asturias	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Illes Balears	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunidad Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Región de Murcia	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Comunidad Foral de Navarra	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
La Rioja	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
Total Nacional	1.054.526	1.195.216	1.467.430	1.830.340	1.950.147	1.856.799	9.354.458

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2013

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Principado de Asturias	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Illes Balears	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunidad Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Región de Murcia	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Comunidad Foral de Navarra	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
La Rioja	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Ciudad Autónoma de Melilla	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
Total Nacional	1.044.184	1.181.865	1.406.043	1.761.439	1.977.111	1.887.756	9.258.398

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2014

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	1.698.587
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	242.879
Principado de Asturias	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	181.963
Illes Balears	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	237.928
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	452.400
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	107.455
Castilla - La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	403.313
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	425.699
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	1.443.772
Comunidad Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	954.701
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	206.758
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	494.587
Madrid	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	1.314.871
Región de Murcia	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	299.870
Comunidad Foral de Navarra	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	119.599
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	381.956
La Rioja	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	58.657
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	17.624
Ciudad Autónoma de Melilla	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	17.585
Total Nacional	1.041.393	1.151.324	1.344.913	1.669.097	1.954.772	1.898.705	9.060.204

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2015

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	208.348	228.496	257.901	305.079	345.564	337.007	1.682.395
Aragón	27.118	29.216	33.573	41.358	50.102	50.528	231.895
Principado de Asturias	17.477	19.386	24.451	32.570	40.809	41.283	175.976
Illes Balears	27.279	29.180	33.986	41.850	49.570	49.534	231.399
Canarias	53.626	57.089	66.730	80.661	94.059	97.787	449.952
Cantabria	11.229	12.213	15.284	19.954	24.435	23.918	107.033
Castilla - La Mancha	49.070	54.254	61.967	73.343	84.709	82.893	406.236
Castilla y León	46.838	52.050	61.769	75.840	90.504	91.744	418.745
Cataluña	173.251	177.850	205.451	260.484	318.680	318.709	1.454.425
Comunidad Valenciana	121.174	130.293	154.683	194.733	229.940	220.110	1.050.933
Extremadura	25.870	29.494	32.617	36.256	40.097	40.250	204.584
Galicia	50.205	57.497	70.086	90.635	110.233	108.392	487.048
Madrid	150.861	158.498	183.929	231.204	278.782	283.362	1.286.636
Región de Murcia	38.559	40.998	46.641	57.144	65.816	63.072	312.230
Comunidad Foral de Navarra	14.349	14.208	16.026	20.255	24.928	25.475	115.241
País Vasco	41.457	41.108	47.474	61.430	80.195	84.893	356.557
La Rioja	7.149	7.580	9.069	11.427	13.727	13.296	62.248
Ciudad Autónoma de Ceuta	1.986	1.982	1.851	1.874	2.226	2.464	12.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.029	1.970	1.838	1.946	2.332	2.527	12.642
Total Nacional	1.067.875	1.143.362	1.325.326	1.638.043	1.946.708	1.937.244	9.058.558

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2016

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.668	224.247	253.937	295.755	342.414	342.089	1.669.110
Aragón	27.597	29.081	33.009	39.818	49.129	51.128	229.762
Asturias, Principado de	17.779	18.911	23.387	30.832	39.615	41.770	172.294
Balears, Illes	28.034	29.181	33.751	40.712	49.044	50.468	231.190
Canarias	54.683	56.609	65.742	78.099	92.758	98.273	446.164
Cantabria	11.603	11.990	14.820	19.065	24.012	24.382	105.872
Castilla-La Mancha	49.596	53.509	61.401	71.476	84.201	84.559	404.742
Castilla y León	47.106	50.872	59.896	72.700	88.432	92.304	411.310
Cataluña	179.073	178.714	203.039	250.785	312.645	324.973	1.449.229
Comunitat Valenciana	124.508	129.891	152.994	188.365	228.411	225.947	1.050.116
Extremadura	25.712	28.618	32.094	35.212	39.691	40.352	201.679
Galicia	50.625	55.815	67.685	86.061	107.942	109.755	477.883
Madrid, Comunidad de	155.657	158.609	181.356	222.582	273.164	286.685	1.278.053
Murcia, Región de	39.603	40.803	46.276	55.225	65.530	64.497	311.934
Navarra, Comunidad Foral de	14.712	14.321	15.827	19.417	24.382	25.745	114.404
País Vasco	42.444	40.818	46.013	58.034	76.975	85.128	349.412
Rioja, La	7.311	7.579	8.952	11.036	13.579	13.604	62.061
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.972	1.933	1.803	1.773	2.106	2.419	12.006
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.000	1.936	1.792	1.840	2.235	2.495	12.298
Total Nacional	1.090.683	1.133.437	1.303.774	1.578.787	1.916.265	1.966.573	8.989.519

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2017

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.354	222.157	252.198	291.176	340.158	344.666	1.662.709
Aragón	27.957	29.034	32.746	39.108	48.538	51.411	228.794
Asturias, Principado de	17.976	18.711	22.893	29.989	38.922	41.987	170.478
Balears, Illes	28.414	29.191	33.665	40.173	48.693	50.889	231.025
Canarias	55.256	56.417	65.271	76.876	92.006	98.389	444.215
Cantabria	11.791	11.894	14.603	18.638	23.734	24.608	105.268
Castilla-La Mancha	49.944	53.156	61.139	70.580	83.745	85.409	403.973
Castilla y León	47.299	50.304	59.043	71.187	87.205	92.583	407.621
Cataluña	182.121	179.280	202.117	246.186	308.981	327.833	1.446.518
Comunitat Valenciana	126.291	129.775	152.305	185.319	227.067	228.859	1.049.616
Extremadura	25.669	28.184	31.828	34.718	39.416	40.426	200.241
Galicia	50.970	54.996	66.596	83.838	106.489	110.473	473.362
Madrid, Comunidad de	158.497	158.736	180.359	218.475	269.884	288.166	1.274.117
Murcia, Región de	40.264	40.714	46.154	54.298	65.226	65.215	311.871
Navarra, Comunidad Foral de	14.940	14.399	15.741	19.020	24.067	25.861	114.028
País Vasco	42.987	40.730	45.354	56.445	75.191	85.192	345.899
Rioja, La	7.388	7.589	8.896	10.850	13.472	13.759	61.954
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.967	1.906	1.784	1.723	2.045	2.393	11.818
Melilla, Ciudad Autónoma de	1.988	1.922	1.769	1.793	2.184	2.476	12.132
Total Nacional	1.104.073	1.129.095	1.294.461	1.550.392	1.897.023	1.980.595	8.955.639

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001 (Enero 2017). Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

