

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2020

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

Enrique del Olmo Carballo

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés



© MINISTERIO DE SANIDAD

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 133-20-054-6

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://cpage.mpr.gob.es>

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2020



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2020, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública

Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

EVOLUCIÓN

17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2011-2020.

18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2020.

19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2011-2020.

23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2011-2020.

24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2011-2020.

24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2020.

25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2020.

TABLAS GENERALES

29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

ANEXOS

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2020)
231	IV (Población)

Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2020, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
 - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

País de Nacimiento y Nacionalidad

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

Tabla EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. 2011-2020. Total Nacional.

	Año de intervención									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53	10,33
19 y menos años	13,68	13,02	12,23	9,92	9,38	8,97	8,84	8,96	9,19	7,41
20-24 años	21,37	20,55	19,43	16,56	16,67	16,72	17,42	18,59	18,71	15,81
25-29 años	17,75	17,58	16,84	15,34	15,21	15,41	15,74	16,73	17,49	15,39
30-34 años	13,40	13,40	13,42	12,33	12,50	12,53	12,61	13,85	14,50	13,43
35-39 años	9,26	9,00	9,22	8,65	8,79	8,89	8,98	9,51	10,08	9,60
40 y más años	3,87	3,90	3,92	3,83	3,80	3,80	3,90	3,99	4,18	3,97

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.



Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2011-2020. Total Nacional.

	Año de intervención									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53	10,33
Andalucía	13,09	13,08	11,91	10,62	10,59	10,38	10,38	11,29	11,98	10,85
Aragón	11,43	10,83	10,09	8,58	9,53	9,13	9,34	9,19	9,03	8,50
Asturias, Principado de	13,79	14,34	13,62	12,70	12,51	12,32	12,73	12,65	13,03	12,03
Balears, Illes	15,00	13,01	13,06	12,26	13,03	13,30	13,94	13,92	13,88	11,87
Canarias	13,16	12,79	13,03	11,87	11,58	11,41	11,29	11,56	12,10	10,88
Cantabria	10,36	9,90	9,19	8,60	8,80	8,01	7,55	7,75	8,45	7,89
Castilla - La Mancha	9,92	9,60	8,97	8,00	7,38	7,31	7,48	7,99	8,66	8,00
Castilla y León	7,75	7,25	7,11	6,14	6,33	6,05	6,21	6,60	7,05	6,56
Cataluña	14,49	14,28	14,18	12,59	12,70	12,8	12,89	14,05	14,72	13,44
Comunitat Valenciana	10,22	9,47	9,58	8,67	7,85	7,87	8,06	9,17	9,47	8,38
Extremadura	7,57	7,20	7,12	6,22	5,89	6,15	6,06	6,71	6,43	6,43
Galicia	7,76	7,01	6,78	6,78	6,60	6,57	6,51	6,50	6,41	5,71
Madrid, Comunidad de	15,14	14,90	14,62	12,58	12,54	12,51	13,07	12,74	13,05	10,94
Murcia, Región de	14,39	13,32	12,56	11,32	11,07	10,82	10,99	11,68	12,07	11,25
Navarra, Comunidad Foral de	8,64	8,94	7,82	7,53	8,00	8,08	7,88	7,88	8,31	7,66
País Vasco	10,34	10,04	9,97	8,88	9,57	9,87	9,98	10,03	10,47	9,58
Rioja, La	8,62	8,23	6,78	6,19	5,64	6,04	6,09	6,91	6,18	5,86
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	4,59	4,50	3,74	3,53	3,72	5,06	4,80	3,50	2,26	1,94

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Figura 2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2020.




Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2011-2020. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL I.V.E.	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95.917	99.149	88.269
Convivencia con hijos										
Sola	5,96	6,40	6,84	6,99	7,01	7,26	7,65	7,43	9,61	8,91
En pareja	27,87	28,85	29,02	29,56	29,81	28,69	28,25	27,59	33,67	35,44
Con padres/ familiares	4,63	5,42	5,59	5,42	5,04	5,01	5,25	5,33	6,74	6,69
Otras personas	0,81	0,75	0,71	0,66	0,65	0,67	0,68	0,71	1,00	1,25
No consta	1,22	0,58	0,31	0,40	0,46	0,35	0,25	0,22	0,72	0,58
Convivencia sin hijos										
Sola	5,56	5,79	6,18	6,25	6,30	6,62	6,79	6,70	10,66	8,47
En pareja	9,32	9,25	8,64	9,12	9,23	9,60	9,52	9,56	13,25	13,89
Con padres/familiares	15,46	18,18	17,66	17,61	17,25	17,03	17,07	16,83	19,22	20,00
Otras personas	1,67	1,91	1,68	1,65	1,67	1,76	1,84	2,08	2,38	2,50
No consta	2,60	0,71	0,17	0,21	0,19	0,26	0,25	0,19	0,81	0,35
Convivencia no consta hijos										
Sola	9,32	9,53	10,70	10,85	9,85	9,78	9,92	10,18	0,26	0,27
En pareja	12,70	10,78	10,62	9,81	10,49	10,24	10,24	10,92	0,53	0,54
Con padres/familiares	1,22	1,01	1,23	0,70	0,56	0,57	0,57	0,47	0,67	0,66
Otras personas	0,21	0,24	0,17	0,15	0,15	0,12	0,13	0,16	0,13	0,18
No consta	1,46	0,60	0,47	0,61	1,34	2,06	1,58	1,63	0,36	0,28
Nivel de instrucción										
Analfabeta/Sin estudios	2,33	2,29	1,97	1,79	1,65	1,61	1,39	1,53	1,79	1,42
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	22,20	20,12	19,60	19,06	16,90	16,25	16,68	16,04	13,88	12,52
ESO y equivalentes	35,58	36,36	37,36	36,86	37,18	38,21	38,41	38,56	32,71	32,56
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	25,00	26,10	26,57	26,86	27,92	27,34	26,92	27,13	32,37	33,65
Escuelas Universitarias/Facultades	11,67	12,82	13,12	14,12	14,71	14,83	14,92	15,08	17,79	18,16
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,58	0,40	0,34	0,39	0,51	0,59	0,55	0,56	0,49	0,57
No consta	2,65	1,91	1,04	0,92	1,12	1,17	1,13	1,10	0,98	1,11
Situación laboral de la mujer										
Trabajadora por cuenta propia	3,10	3,31	3,38	3,75	3,71	3,64	3,56	3,64	3,96	4,42
Trabajadora por cuenta ajena	49,28	46,80	45,80	47,07	49,71	51,79	54,5	55,83	55,96	52,32
Pensionista	1,28	0,36	0,29	0,38	0,36	0,36	0,33	0,33	0,32	0,39
Estudiante	12,35	13,17	13,72	13,29	12,99	12,64	11,84	11,63	11,35	11,35
Desempleada o sin empleo	23,13	26,78	28,09	26,40	24,40	23,15	21,45	20,49	20,49	23,22
Trabajo doméstico no remunerado	7,97	6,64	6,36	6,92	6,46	5,89	5,56	5,28	4,66	4,97
Otras	1,42	1,21	1,20	1,14	1,21	1,09	1,04	1,06	1,13	1,62
No consta	1,47	1,73	1,15	1,05	1,16	1,45	1,72	1,75	2,14	1,71
Nº de hijos vivos actualmente										
Ninguno	45,40	45,40	45,08	44,73	44,79	45,66	45,82	46,08	46,37	45,62
Uno	26,47	26,58	26,61	26,74	26,60	26,21	25,87	25,69	25,31	25,31
Dos	19,64	19,70	20,17	20,28	20,38	20,02	20,15	20,08	19,93	20,51
Tres	5,98	5,95	5,87	5,92	5,92	5,89	5,85	5,88	6,10	6,13
Cuatro	1,69	1,65	1,62	1,63	1,62	1,57	1,66	1,63	1,64	1,74
Cinco o más	0,82	0,72	0,66	0,69	0,69	0,66	0,65	0,63	0,66	0,69
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Nº de abortos voluntarios anteriores										
Ningún	64,27	63,91	62,76	62,49	62,36	62,45	62,79	63,23	64,13	64,41
Un	24,22	24,43	24,94	24,76	24,83	24,75	24,41	23,70	23,56	23,14
Dos	7,58	7,66	8,04	8,18	8,22	8,29	8,22	8,44	7,78	7,82
Tres	2,33	2,40	2,55	2,66	2,73	2,70	2,77	2,79	2,71	2,71
Cuatro	0,84	0,87	0,91	1,03	1,03	0,96	0,95	0,98	0,96	1,01
Cinco o más	0,75	0,73	0,81	0,87	0,83	0,85	0,86	0,85	0,86	0,91
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2011-2020. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL I.V.E	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95,917	99.149	88.269
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	10,01	10,67	11,84	12,46	11,53	10,93	11,63	12,41	12,86	12,75
Público	1,86	3,67	4,22	4,62	4,67	4,48	5,05	5,88	6,20	6,28
Privado	8,15	7,00	7,62	7,84	6,86	6,45	6,58	6,53	6,66	6,47
EXTRAHOSPITALARIO	89,48	89,34	88,16	87,54	88,47	89,06	88,37	87,59	87,14	87,25
Público	1,03	3,67	4,74	5,47	7,05	7,25	7,34	8,07	8,12	9,21
Privado	88,45	85,67	83,42	82,07	81,42	81,81	81,03	79,52	79,02	78,04
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	65,56	68,10	68,51	70,18	69,83	69,77	70,22	70,51	70,97	71,85
9-14 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	24,06	23,83	23,68	23,63	22,83
15-22 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	5,94	5,79	5,66	5,22	5,16
23 o más semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	0,17	0,15	0,18	0,16
Motivo de la interrupción										
A petición de la mujer	89,60	91,34	89,93	88,90	89,46	89,67	89,75	90,44	90,90	90,87
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	7,28	5,62	6,94	7,15	6,51	6,38	6,38	5,95	5,85	5,73
Riesgo de graves anomalías en el feto	2,73	2,76	2,84	3,61	3,71	3,61	3,56	3,32	2,93	3,10
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,30	0,27	0,28	0,32	0,31	0,34	0,3	0,28	0,32	0,31
Varios motivos	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2011-2020. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nº de Centros que han notificado IVE	173	189	198	191	200	201	212	211	211	207
Nº de Abortos realizados	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95.917	99.149	88.269
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53	10,33

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2020. Total Nacional

	<u>Año de intervención</u>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL IVE RESIDENTES	111.378	106.756	93.279	92.565	91.425	92.486	93.995	97.398	86.990
Nacionalidad									
EUROPA	71,94	72,37	73,84	74,84	75,25	75,00	73,83	72,14	73,32
España	62,37	63,07	64,35	65,36	65,79	66,09	65,29	64,13	65,80
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35	8,35	8,42	7,85	7,51	6,99	6,46
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14	1,13	1,04	1,06	1,03	1,02	1,06
ÁFRICA	5,11	5,02	5,03	5,02	4,94	4,84	5,00	5,26	4,99
África del Norte	3,27	3,29	3,49	3,42	3,26	3,27	3,31	3,65	3,56
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54	1,60	1,68	1,57	1,69	1,61	1,43
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	20,63	19,96	18,27	17,31	17,03	17,52	18,52	19,97	19,37
América del Norte	0,16	0,19	0,19	0,22	0,25	0,27	0,23	0,30	0,24
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51	3,60	3,78	4,08	4,63	5,33	5,21
América del Sur	17,08	16,30	14,57	13,49	13,00	13,17	13,66	14,34	13,92
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,29	2,54	2,82	2,83	2,75	2,51	2,51	2,45	2,17
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12	0,13	0,16	0,13
Lugar de nacimiento									
EUROPA	71,15	71,59	72,84	73,41	73,97	73,53	72,31	70,63	71,65
España	61,51	62,23	63,28	63,87	64,52	64,60	63,72	62,56	64,12
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39	8,36	8,38	7,86	7,51	6,98	6,41
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17	1,18	1,07	1,07	1,08	1,09	1,12
ÁFRICA	5,19	5,11	5,13	5,17	5,07	4,98	5,13	5,45	5,17
África del Norte	3,33	3,35	3,58	3,53	3,36	3,39	3,41	3,80	3,71
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55	1,64	1,71	1,59	1,72	1,65	1,46
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	21,35	20,73	19,21	18,56	18,16	18,86	19,84	21,26	20,81
América del Norte	0,17	0,19	0,19	0,23	0,26	0,29	0,25	0,32	0,25
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67	3,82	3,97	4,33	4,85	5,55	5,44
América del Sur	17,67	16,93	15,35	14,51	13,93	14,24	14,74	15,39	15,12
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,27	2,55	2,80	2,86	2,77	2,55	2,57	2,49	2,21
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12	0,13	0,16	0,13

Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2011-2020 (en miles)




Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2011-2020




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2011-2020




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2020





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2020



Tablas Generales

Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

2020. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	88.269	11.137	22.083	34.343	19.427	1.279
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS						
Naturales	3.275	344	807	1.033	1.076	15
Barrera	25.502	3.464	6.338	10.394	5.213	93
Mecánicos	1.203	155	335	472	236	5
Hormonales	14.722	1.749	3.794	5.804	3.193	182
Otros Métodos	732	91	207	269	129	36
No Consta	6.367	570	1.399	1.940	1.892	566
No Utiliza	36.468	4.764	9.203	14.431	7.688	382
LUGAR DE INFORMACIÓN						
Centro Sanitario Público	61.054	8.155	16.495	24.052	12.239	113
Centro Sanitario Privado	8.357	912	1.817	2.952	1.916	760
Teléfono Información al Ciudadano	1.191	80	133	331	645	2
Amigos/Familiares	6.362	594	1.323	2.848	1.517	80
Medios Comunicación	135	12	29	54	38	2
Internet	10.470	1.295	2.086	3.825	2.974	290
No Consta	700	89	200	281	98	32
SEMANAS DE GESTACIÓN						
8 o menos semanas	63.421	7.901	15.981	24.932	14.311	296
9-14 semanas	20.151	2.675	5.152	7.881	4.119	324
15-22 semanas	4.559	543	910	1.474	976	656
23 o más semanas	138	18	40	56	21	3
MOTIVO INTERRUPCIÓN						
A petición de la mujer	80.209	10.123	20.552	31.839	17.304	391
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.055	543	778	1.385	1.473	876
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.733	429	666	1.002	627	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	271	42	86	117	23	3
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0

Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2020. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	88.269	257	8.407	18.288	19.279	18.569	15.738	7.057	674
Convivencia con hijos									
Sola	7.861	0	45	753	1.638	2.207	2.126	1.003	89
En Pareja	31.284	0	345	2.996	5.998	8.423	8.787	4.297	438
Con Padres/Familiares	5.902	1	340	1.380	1.601	1.308	887	359	26
Otras Personas	1.103	0	14	128	279	310	263	97	12
No Consta	513	0	6	41	83	141	163	75	4
Convivencia sin hijos									
Sola	7.479	6	475	1.781	2.099	1.709	1.032	347	30
En Pareja	12.260	2	685	3.092	3.528	2.593	1.669	643	48
Con Padres/Familiares	17.654	242	6.043	6.882	2.945	1.081	365	86	10
Otras Personas	2.209	3	220	687	651	434	179	32	3
No Consta	305	1	33	75	49	73	52	20	2
Convivencia no consta hijos									
Sola	236	0	7	49	75	40	43	21	1
En Pareja	477	0	16	82	120	119	88	45	7
Con Padres/Familiares	580	2	154	247	112	45	17	3	0
Otras Personas	156	0	10	52	50	26	12	5	1
No Consta	250	0	14	43	51	60	55	24	3
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1.254	0	67	169	260	311	290	145	12
Primer Grado(6° Ed.Primaria y Equivalentes)	11.054	142	1.648	1.991	2.256	2.314	1.873	749	81
ESO y Equivalentes	28.739	113	4.130	6.496	6.359	5.810	4.170	1.554	107
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	29.702	0	2.309	7.075	6.464	5.989	5.211	2.405	249
Escuelas Universitarias y Facultades	16.033	0	204	2.311	3.631	3.798	3.846	2.030	213
No clasificables por grado y no bien especificadas	504	0	8	101	111	114	110	55	5
No Consta	983	2	41	145	198	233	238	119	7
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	11.137	38	1.156	2.149	2.239	2.431	2.046	979	99
10.001-50.000 (exc. cap.)	22.083	70	2.249	4.451	4.555	4.740	3.975	1.878	165
50.001-500.000 (inc. cap.)	34.343	92	3.351	7.257	7.513	7.129	6.147	2.592	262
501.000 y Más	19.427	51	1.474	4.140	4.703	4.046	3.383	1.496	134
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	40.272	256	7.690	12.913	9.346	5.760	3.139	1.075	93
Un hijo	22.337	1	648	3.903	5.436	5.486	4.563	2.106	194
Dos Hijos	18.102	0	65	1.200	3.385	5.116	5.466	2.614	256
Tres Hijos	5.412	0	4	230	834	1.603	1.840	817	84
Cuatro Hijos	1.533	0	0	28	228	451	503	291	32
Cinco o más Hijos	613	0	0	14	50	153	227	154	15
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	56.855	253	7.358	12.775	11.586	10.702	9.345	4.389	447
Un IVE	20.423	4	912	3.969	4.910	4.833	3.946	1.694	155
Dos IVE	6.906	0	117	1.085	1.721	1.789	1.547	602	45
Tres IVE	2.396	0	15	306	614	705	530	208	18
Cuatro IVE	889	0	3	99	239	278	182	86	2
Cinco o más IVE	800	0	2	54	209	262	188	78	7
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3.275	14	288	632	660	716	612	312	41
Barrera	25.502	91	3.354	5.607	5.228	4.944	4.242	1.866	170
Mecánicos	1.203	0	59	178	231	298	285	143	9
Hormonales	14.722	9	980	3.542	3.897	3.236	2.241	771	46
Otros Métodos	732	1	49	133	147	152	162	77	11
No Consta	6.367	19	483	1.186	1.442	1.343	1.267	576	51
No Utiliza	36.468	123	3.194	7.010	7.674	7.880	6.929	3.312	346

Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	88.269	257	8.407	18.288	19.279	18.569	15.738	7.057	674
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	11.250	36	995	2.023	2.278	2.443	2.267	1.099	109
Público	5.541	17	508	967	1.069	1.220	1.140	558	62
Privado	5.709	19	487	1.056	1.209	1.223	1.127	541	47
EXTRAHOSPITALARIO	77.019	221	7.412	16.265	17.001	16.126	13.471	5.958	565
Público	8.130	16	773	1.871	1.818	1.659	1.353	584	56
Privado	68.889	205	6.639	14.394	15.183	14.467	12.118	5.374	509
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	61.054	193	6.331	13.234	13.288	12.577	10.415	4.612	404
Centro Sanitario Privado	8.357	21	584	1.483	1.774	1.844	1.691	862	98
Teléfono Información al Ciudadano	1.191	1	96	244	285	242	226	84	13
Amigos/Familiares	6.362	25	638	1.299	1.380	1.380	1.129	458	53
Medios Comunicación	135	2	10	29	27	24	26	15	2
Internet	10.470	14	683	1.882	2.371	2.345	2.108	968	99
No Consta	700	1	65	117	154	157	143	58	5
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	63.421	166	5.861	13.292	14.112	13.292	11.215	4.972	511
9-14 semanas	20.151	71	2.103	4.324	4.406	4.250	3.383	1.500	114
15-22 semanas	4.559	20	441	667	740	979	1.098	567	47
23 o más semanas	138	0	2	5	21	48	42	18	2
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	80.209	230	7.761	17.155	17.918	16.797	13.743	6.024	581
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.055	27	604	1.009	1.052	1.004	891	423	45
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.733	0	38	112	274	684	1.016	570	39
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	271	0	4	12	35	84	88	39	9
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	10.617	26	1.093	2.218	2.211	2.177	1.922	900	70
Dilatación y Aspiración	56.545	172	5.404	11.803	12.524	11.911	9.925	4.389	417
Mifepristona	11.159	27	1.016	2.222	2.386	2.374	2.087	942	105
Prostaglandinas	7.206	19	688	1.374	1.512	1.543	1.389	615	66
Otros Métodos/NC	11.567	32	1.028	2.391	2.475	2.459	2.135	962	85

Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2020. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	88.269	257	8.407	18.288	19.279	18.569	15.738	7.057	674
ANDALUCÍA	17.121	73	1.872	3.584	3.735	3.676	2.922	1.161	98
Almería	1.887	6	175	384	396	449	332	136	9
Cádiz	2.222	10	303	477	468	442	372	137	13
Córdoba	1.117	8	132	254	234	248	165	66	10
Granada	1.741	4	191	385	393	365	270	119	14
Huelva	1.470	7	130	295	328	346	257	101	6
Jaén	750	2	109	179	153	145	121	36	5
Málaga	3.575	9	354	723	778	786	672	233	20
Sevilla	4.359	27	478	887	985	895	733	333	21
ARAGÓN	1.928	5	161	385	411	412	369	168	17
Huesca	294	0	26	51	53	63	73	25	3
Teruel	111	0	8	22	21	29	22	9	0
Zaragoza	1.523	5	127	312	337	320	274	134	14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	4	163	385	350	377	372	188	21
BALEARS, ILLES	2.880	8	261	526	678	671	486	231	19
CANARIAS	4.784	2	399	1.005	1.065	1.106	834	333	40
Las Palmas	2.504	1	218	531	567	584	430	154	19
Santa Cruz de Tenerife	2.280	1	181	474	498	522	404	179	21
CANTABRIA	760	2	97	155	146	148	138	64	10
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	11	291	594	618	589	529	247	31
Albacete	564	2	63	112	126	118	93	44	6
Ciudad Real	679	3	82	137	145	142	116	48	6
Cuenca	238	1	18	53	45	46	60	11	4
Guadalajara	449	0	34	93	92	95	90	39	6
Toledo	980	5	94	199	210	188	170	105	9
CASTILLA Y LEÓN	2.421	6	241	524	466	481	475	209	19
Ávila	137	2	14	26	31	26	25	12	1
Burgos	429	0	41	92	73	101	83	36	3
León	508	1	54	105	94	106	95	49	4
Palencia	153	0	18	30	34	26	28	14	3
Salamanca	189	0	19	48	37	36	35	13	1
Segovia	157	0	14	41	28	37	29	7	1
Soria	111	1	11	26	17	20	28	8	0
Valladolid	629	2	58	136	128	114	129	56	6
Zamora	108	0	12	20	24	15	23	14	0
CATALUÑA	18.964	40	1.705	4.046	4.210	3.875	3.356	1.586	146
Barcelona	14.756	31	1.277	3.170	3.294	3.028	2.615	1.224	117
Gerona	1.813	4	187	357	410	361	326	159	9
Lérida	858	2	77	197	197	166	133	77	9
Tarragona	1.537	3	164	322	309	320	282	126	11
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	34	771	1.547	1.549	1.576	1.354	629	50
Alicante	3.122	14	339	665	673	621	526	263	21
Castellón	757	4	67	143	147	185	150	54	7
Valencia	3.631	16	365	739	729	770	678	312	22
EXTREMADURA	1.180	9	128	213	263	269	203	87	8
Badajoz	834	6	93	154	192	190	134	58	7
Cáceres	346	3	35	59	71	79	69	29	1
GALICIA	2.490	4	200	476	508	544	503	223	32
A Coruña	1.094	4	93	225	220	233	211	94	14
Lugo	434	0	37	97	90	100	79	27	4
Ourense	405	0	29	82	80	86	87	34	7
Pontevedra	557	0	41	72	118	125	126	68	7
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	31	1.140	2.895	3.347	3.000	2.548	1.192	101
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	14	384	674	679	664	575	214	28
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	1	86	188	191	164	165	86	7
PAÍS VASCO	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
Álava	547	1	45	124	106	106	103	61	1
Guipúzcoa	1.090	1	88	240	236	215	196	103	11
Vizcaya	1.785	4	162	355	364	393	363	127	17
RIOJA, LA	320	0	27	66	75	64	52	32	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	1	0	2	0	4	2	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	0	9	13	13	12	6	4	0
NO RESIDENTE	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14

**Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción
2020. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Universitarias	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	88.269	1.254	11.054	28.739	29.702	16.033	504	983
ANDALUCÍA	17.121	545	3.750	6.263	3.871	2.224	344	124
Almería	1.887	48	240	908	452	222	14	3
Cádiz	2.222	35	348	792	761	276	6	4
Córdoba	1.117	20	315	312	302	160	3	5
Granada	1.741	16	393	617	425	278	6	6
Huelva	1.470	253	477	367	182	144	32	15
Jaén	750	3	184	259	189	108	4	3
Málaga	3.575	29	603	1.330	957	555	67	34
Sevilla	4.359	141	1.190	1.678	603	481	212	54
ARAGÓN	1.928	2	91	717	690	424	0	4
Huesca	294	1	13	109	93	77	0	1
Teruel	111	0	3	34	46	28	0	0
Zaragoza	1.523	1	75	574	551	319	0	3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	4	111	528	864	337	0	16
BALEARS, ILLES	2.880	17	273	1.110	899	468	5	108
CANARIAS	4.784	12	469	1.675	1.804	814	7	3
Las Palmas	2.504	7	352	853	850	438	2	2
Santa Cruz de Tenerife	2.280	5	117	822	954	376	5	1
CANTABRIA	760	13	58	208	315	157	1	8
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	34	510	1.070	948	342	1	5
Albacete	564	9	137	230	135	49	0	4
Ciudad Real	679	13	194	190	212	70	0	0
Cuenca	238	2	47	96	73	20	0	0
Guadalajara	449	5	33	169	183	59	0	0
Toledo	980	5	99	385	345	144	1	1
CASTILLA Y LEÓN	2.421	11	301	740	812	532	1	24
Ávila	137	1	6	36	69	23	1	1
Burgos	429	1	64	111	156	88	0	9
León	508	5	39	179	173	112	0	0
Palencia	153	2	22	51	47	31	0	0
Salamanca	189	0	24	42	53	57	0	13
Segovia	157	0	28	50	45	34	0	0
Soria	111	0	11	41	39	20	0	0
Valladolid	629	2	89	188	201	149	0	0
Zamora	108	0	18	42	29	18	0	1
CATALUÑA	18.964	354	1.860	5.771	6.976	3.765	45	193
Barcelona	14.756	273	1.345	4.334	5.587	3.029	36	152
Gerona	1.813	16	199	656	607	330	2	3
Lérida	858	26	118	269	283	128	1	33
Tarragona	1.537	39	198	512	499	278	6	5
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	52	865	2.659	2.174	1.455	79	226
Alicante	3.122	37	456	1.179	778	539	70	63
Castellón	757	2	158	294	116	145	0	42
Valencia	3.631	13	251	1.186	1.280	771	9	121
EXTREMADURA	1.180	8	206	342	405	213	0	6
Badajoz	834	5	177	221	288	143	0	0
Cáceres	346	3	29	121	117	70	0	6
GALICIA	2.490	2	123	566	1.289	503	6	1
A Coruña	1.094	0	30	194	698	172	0	0
Lugo	434	0	17	113	227	77	0	0
Ourense	405	0	31	115	156	100	3	0
Pontevedra	557	2	45	144	208	154	3	1
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	33	1.046	4.425	5.668	3.062	7	13
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	82	914	1.056	707	363	3	107
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	29	105	238	322	167	0	27
PAÍS VASCO	3.422	37	275	958	1.246	800	2	104
Álava	547	8	18	180	189	129	0	23
Guipúzcoa	1.090	12	106	209	439	308	1	15
Vizcaya	1.785	17	151	569	618	363	1	66
RIOJA, LA	320	16	40	100	103	57	0	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	0	2	3	2	2	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	0	6	17	25	9	0	0
NO RESIDENTE	1.279	3	49	293	582	339	3	10

Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2020. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					5 o más hijos
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	
TOTAL I.V.E.	88.269	40.272	22.337	18.102	5.412	1.533	613
ANDALUCÍA	17.121	7.132	4.363	3.890	1.228	364	144
Almería	1.887	747	464	447	174	41	14
Cádiz	2.222	939	602	471	153	40	17
Córdoba	1.117	451	269	279	84	24	10
Granada	1.741	847	356	376	103	32	27
Huelva	1.470	485	452	348	122	41	22
Jaén	750	364	161	172	35	13	5
Málaga	3.575	1.546	918	773	230	84	24
Sevilla	4.359	1.753	1.141	1.024	327	89	25
ARAGÓN	1.928	864	508	406	107	25	18
Huesca	294	136	70	61	25	2	0
Teruel	111	65	25	15	5	1	0
Zaragoza	1.523	663	413	330	77	22	18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	935	548	276	67	27	7
BALEARS, ILLES	2.880	1.404	730	559	142	35	10
CANARIAS	4.784	2.081	1.419	967	239	57	21
Las Palmas	2.504	1.085	740	505	136	29	9
Santa Cruz de Tenerife	2.280	996	679	462	103	28	12
CANTABRIA	760	379	191	137	34	14	5
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	1.199	731	701	187	52	40
Albacete	564	258	126	132	34	10	4
Ciudad Real	679	298	177	140	35	18	11
Cuenca	238	100	50	64	19	4	1
Guadalajara	449	175	129	104	32	3	6
Toledo	980	368	249	261	67	17	18
CASTILLA Y LEÓN	2.421	1.207	561	482	127	30	14
Ávila	137	60	33	35	6	2	1
Burgos	429	214	96	85	24	7	3
León	508	261	125	92	23	4	3
Palencia	153	81	35	25	9	1	2
Salamanca	189	103	44	30	9	3	0
Segovia	157	75	34	37	11	0	0
Soria	111	44	31	25	8	2	1
Valladolid	629	315	140	130	32	10	2
Zamora	108	54	23	23	5	1	2
CATALUÑA	18.964	8.959	4.499	3.837	1.227	327	115
Barcelona	14.756	7.103	3.467	2.896	950	262	78
Gerona	1.813	824	451	395	118	17	8
Lérida	858	362	206	197	62	18	13
Tarragona	1.537	670	375	349	97	30	16
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	3.506	1.884	1.520	407	140	53
Alicante	3.122	1.437	792	627	163	70	33
Castellón	757	317	197	178	47	13	5
Valencia	3.631	1.752	895	715	197	57	15
EXTREMADURA	1.180	544	290	249	74	13	10
Badajoz	834	381	207	172	58	11	5
Cáceres	346	163	83	77	16	2	5
GALICIA	2.490	1.254	664	427	111	22	12
A Coruña	1.094	532	314	179	55	9	5
Lugo	434	221	109	82	18	3	1
Ourense	405	203	104	72	17	6	3
Pontevedra	557	298	137	94	21	4	3
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	6.488	3.714	2.890	844	252	66
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	1.312	835	674	261	90	60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	429	211	168	58	16	6
PAÍS VASCO	3.422	1.615	837	678	218	50	24
Alava	547	273	107	106	45	13	3
Guipúzcoa	1.090	537	261	206	64	15	7
Vizcaya	1.785	805	469	366	109	22	14
RIOJA, LA	320	161	71	57	23	5	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	2	3	3	1	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	36	9	2	7	3	0
NO RESIDENTE	1.279	765	269	179	50	11	5

Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2020. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	88.269	56.855	20.423	6.906	2.396	889	800
ANDALUCÍA	17.121	10.285	4.106	1.473	634	291	332
Almería	1.887	1.240	415	132	54	24	22
Cádiz	2.222	1.310	566	191	89	41	25
Córdoba	1.117	745	241	60	34	15	22
Granada	1.741	1.149	404	107	45	17	19
Huelva	1.470	855	372	133	50	28	32
Jaén	750	521	169	33	12	5	10
Málaga	3.575	2.084	876	344	140	66	65
Sevilla	4.359	2.381	1.063	473	210	95	137
ARAGÓN	1.928	1.247	416	170	57	18	20
Huesca	294	205	56	22	6	4	1
Teruel	111	81	18	6	4	1	1
Zaragoza	1.523	961	342	142	47	13	18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	1.206	453	140	40	10	11
BALEARS, ILLES	2.880	2.068	573	161	50	16	12
CANARIAS	4.784	2.875	1.229	432	161	43	44
Las Palmas	2.504	1.485	625	248	97	26	23
Santa Cruz de Tenerife	2.280	1.390	604	184	64	17	21
CANTABRIA	760	543	158	42	11	3	3
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	1.883	643	242	73	36	33
Albacete	564	369	121	51	11	6	6
Ciudad Real	679	443	134	42	25	15	20
Cuenca	238	165	50	14	5	3	1
Guadalajara	449	272	113	47	11	1	5
Toledo	980	634	225	88	21	11	1
CASTILLA Y LEÓN	2.421	1.760	472	128	42	10	9
Ávila	137	85	32	15	0	3	2
Burgos	429	324	72	20	9	2	2
León	508	363	113	20	10	0	2
Palencia	153	113	28	9	3	0	0
Salamanca	189	164	14	8	1	1	1
Segovia	157	115	33	6	3	0	0
Soria	111	68	29	14	0	0	0
Valladolid	629	441	134	33	15	4	2
Zamora	108	87	17	3	1	0	0
CATALUÑA	18.964	12.434	4.279	1.499	464	174	114
Barcelona	14.756	9.673	3.319	1.178	366	131	89
Gerona	1.813	1.195	420	130	44	17	7
Lérida	858	562	180	81	19	8	8
Tarragona	1.537	1.004	360	110	35	18	10
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	5.128	1.611	486	193	50	42
Alicante	3.122	2.042	728	223	81	24	24
Castellón	757	496	179	55	17	7	3
Valencia	3.631	2.590	704	208	95	19	15
EXTREMADURA	1.180	839	243	60	25	8	5
Badajoz	834	581	177	45	20	7	4
Cáceres	346	258	66	15	5	1	1
GALICIA	2.490	1.707	536	173	45	18	11
A Coruña	1.094	716	251	94	19	8	6
Lugo	434	304	94	22	7	5	2
Ourense	405	299	71	18	11	3	3
Pontevedra	557	388	120	39	8	2	0
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	8.649	3.807	1.242	356	128	72
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	2.055	714	261	112	45	45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	606	190	58	26	5	3
PAÍS VASCO	3.422	2.256	720	277	97	30	42
Álava	547	374	114	38	11	6	4
Guipúzcoa	1.090	741	241	77	21	6	4
Vizcaya	1.785	1.141	365	162	65	18	34
RIOJA, LA	320	234	63	16	4	1	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	7	2	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	48	5	2	2	0	0
NO RESIDENTE	1.279	1.025	203	44	4	3	0

Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2020. Total Nacional

	Utilización métodos anticonceptivos							No utiliza
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	
TOTAL I.V.E.	88.269	3.275	25.502	1.203	14.722	732	6.367	36.468
ANDALUCÍA	17.121	1.799	5.104	445	2.832	39	11	6.891
Almería	1.887	32	477	111	252	2	2	1.011
Cádiz	2.222	186	699	24	390	6	1	916
Córdoba	1.117	65	351	19	171	1	0	510
Granada	1.741	18	472	61	153	7	3	1.027
Huelva	1.470	98	467	1	439	3	0	462
Jaén	750	21	218	18	70	2	1	420
Málaga	3.575	452	1.037	127	669	6	3	1.281
Sevilla	4.359	927	1.383	84	688	12	1	1.264
ARAGÓN	1.928	6	432	37	340	6	18	1.089
Huesca	294	2	69	4	41	2	8	168
Teruel	111	0	20	3	14	1	5	68
Zaragoza	1.523	4	343	30	285	3	5	853
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	28	876	18	367	2	90	479
BALEARS, ILLES	2.880	64	819	40	575	22	186	1.174
CANARIAS	4.784	10	1.017	81	1.240	19	2	2.415
Las Palmas	2.504	6	554	57	643	11	1	1.232
Santa Cruz de Tenerife	2.280	4	463	24	597	8	1	1.183
CANTABRIA	760	30	317	15	164	10	9	215
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	24	755	6	362	3	5	1.755
Albacete	564	0	186	0	67	1	4	306
Ciudad Real	679	12	27	0	20	0	0	620
Cuenca	238	3	67	1	30	1	0	136
Guadalajara	449	2	161	1	87	0	0	198
Toledo	980	7	314	4	158	1	1	495
CASTILLA Y LEÓN	2.421	23	1.116	30	451	8	75	718
Ávila	137	0	33	0	16	0	4	84
Burgos	429	3	211	7	83	4	5	116
León	508	10	280	5	105	1	0	107
Palencia	153	3	75	1	24	1	0	49
Salamanca	189	0	72	2	19	0	57	39
Segovia	157	1	71	3	24	0	0	58
Soria	111	2	35	0	14	0	0	60
Valladolid	629	3	292	11	138	1	0	184
Zamora	108	1	47	1	28	1	9	21
CATALUÑA	18.964	721	4.793	190	2.516	373	4.725	5.646
Barcelona	14.756	619	3.844	161	1.860	267	3.841	4.164
Gerona	1.813	25	299	13	195	65	621	595
Lérida	858	40	228	6	140	20	110	314
Tarragona	1.537	37	422	10	321	21	153	573
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	272	2.745	105	1.328	98	289	2.673
Alicante	3.122	65	1.171	45	556	38	67	1.180
Castellón	757	51	230	5	74	6	61	330
Valencia	3.631	156	1.344	55	698	54	161	1.163
EXTREMADURA	1.180	9	303	11	165	0	26	666
Badajoz	834	9	207	5	111	0	3	499
Cáceres	346	0	96	6	54	0	23	167
GALICIA	2.490	18	818	33	546	10	11	1.054
A Coruña	1.094	2	381	7	269	2	4	429
Lugo	434	7	172	5	96	1	1	152
Ourense	405	4	130	13	95	4	3	156
Pontevedra	557	5	135	8	86	3	3	317
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	209	4.568	110	2.659	20	10	6.678
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	4	419	15	417	48	146	2.183
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	4	258	21	96	7	43	459
PAÍS VASCO	3.422	29	958	35	428	29	142	1.801
Álava	547	3	174	9	63	2	10	286
Guipúzcoa	1.090	19	249	17	69	18	33	685
Vizcaya	1.785	7	535	9	296	9	99	830
RIOJA, LA	320	2	95	3	43	2	13	162
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	3	2	1	1	0	0	2
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	5	14	2	10	0	0	26
NO RESIDENTE	1.279	15	93	5	182	36	566	382

Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información 2020. Total Nacional

	TOTAL	Lugar de información					Internet	No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación		
TOTAL I.V.E.	88.269	61.054	8.357	1.191	6.362	135	10.470	700
ANDALUCÍA	17.121	15.074	502	317	253	9	868	98
Almería	1.887	1.645	41	3	137	2	58	1
Cádiz	2.222	2.053	33	3	36	0	95	2
Córdoba	1.117	1.003	35	2	1	0	74	2
Granada	1.741	1.435	117	2	5	0	182	0
Huelva	1.470	1.334	53	38	5	1	37	2
Jaén	750	586	41	0	0	0	122	1
Málaga	3.575	2.786	161	266	39	6	261	56
Sevilla	4.359	4.232	21	3	30	0	39	34
ARAGÓN	1.928	1.623	148	2	26	0	129	0
Huesca	294	241	29	0	6	0	18	0
Teruel	111	84	15	1	1	0	10	0
Zaragoza	1.523	1.298	104	1	19	0	101	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	386	487	2	536	0	436	13
BALEARS, ILLES	2.880	1.939	174	9	101	2	654	1
CANARIAS	4.784	2.762	779	8	980	7	234	14
Las Palmas	2.504	1.373	245	4	738	2	141	1
Santa Cruz de Tenerife	2.280	1.389	534	4	242	5	93	13
CANTABRIA	760	562	36	1	69	5	87	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	2.109	215	51	219	3	309	4
Albacete	564	402	15	6	79	0	59	3
Ciudad Real	679	510	116	3	19	0	31	0
Cuenca	238	177	7	4	16	0	34	0
Guadalajara	449	340	16	8	30	0	55	0
Toledo	980	680	61	30	75	3	130	1
CASTILLA Y LEÓN	2.421	1.381	142	7	158	1	729	3
Ávila	137	91	11	2	6	1	26	0
Burgos	429	332	16	3	13	0	65	0
León	508	229	90	1	52	0	135	1
Palencia	153	52	3	0	12	0	86	0
Salamanca	189	119	1	0	3	0	64	2
Segovia	157	91	6	1	16	0	43	0
Soria	111	68	6	0	8	0	29	0
Valladolid	629	329	6	0	41	0	253	0
Zamora	108	70	3	0	7	0	28	0
CATALUÑA	18.964	14.731	2.979	90	355	37	609	163
Barcelona	14.756	11.397	2.404	81	254	31	512	77
Gerona	1.813	1.317	369	4	59	0	62	2
Lérida	858	731	79	1	4	0	16	27
Tarragona	1.537	1.286	127	4	38	6	19	57
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	5.199	871	14	298	4	1.118	6
Alicante	3.122	2.320	510	7	85	2	192	6
Castellón	757	499	64	5	54	1	134	0
Valencia	3.631	2.380	297	2	159	1	792	0
EXTREMADURA	1.180	871	21	2	95	0	147	44
Badajoz	834	606	12	1	83	0	96	36
Cáceres	346	265	9	1	12	0	51	8
GALICIA	2.490	1.539	144	3	136	2	610	56
A Coruña	1.094	798	51	1	46	0	175	23
Lugo	434	273	19	2	46	2	82	10
Ourense	405	331	11	0	8	0	44	11
Pontevedra	557	137	63	0	36	0	309	12
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	6.795	797	680	2.312	55	3.603	12
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	2.139	57	2	427	7	422	178
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	844	27	0	4	0	13	0
PAÍS VASCO	3.422	2.702	166	0	310	0	172	72
Álava	547	501	34	0	4	0	6	2
Guipúzcoa	1.090	996	80	0	3	0	7	4
Vizcaya	1.785	1.205	52	0	303	0	159	66
RIOJA, LA	320	267	31	0	3	0	19	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	2	2	0	0	1	3	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	16	19	1	0	0	18	3
NO RESIDENTE	1.279	113	760	2	80	2	290	32

Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2020. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	88.269	63.421	20.151	4.559	138
ANDALUCÍA	17.121	12.436	3.791	872	22
Almería	1.887	1.439	372	74	2
Cádiz	2.222	1.601	487	130	4
Córdoba	1.117	738	313	66	0
Granada	1.741	1.156	514	69	2
Huelva	1.470	998	417	54	1
Jaén	750	507	183	55	5
Málaga	3.575	2.740	681	147	7
Sevilla	4.359	3.257	824	277	1
ARAGÓN	1.928	1.109	687	131	1
Huesca	294	164	108	22	0
Teruel	111	63	37	11	0
Zaragoza	1.523	882	542	98	1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	1.420	371	68	1
BALEARS, ILLES	2.880	2.312	478	89	1
CANARIAS	4.784	2.797	1.864	115	8
Las Palmas	2.504	1.375	1.071	57	1
Santa Cruz de Tenerife	2.280	1.422	793	58	7
CANTABRIA	760	572	152	35	1
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	2.110	644	147	9
Albacete	564	411	128	23	2
Ciudad Real	679	484	154	38	3
Cuenca	238	164	63	9	2
Guadalajara	449	323	99	26	1
Toledo	980	728	200	51	1
CASTILLA Y LEÓN	2.421	1.568	696	151	6
Ávila	137	89	34	13	1
Burgos	429	299	99	30	1
León	508	308	184	16	0
Palencia	153	102	41	9	1
Salamanca	189	139	37	13	0
Segovia	157	94	53	10	0
Soria	111	53	52	6	0
Valladolid	629	411	171	45	2
Zamora	108	73	25	9	1
CATALUÑA	18.964	14.846	3.338	742	38
Barcelona	14.756	11.630	2.510	586	30
Gerona	1.813	1.316	421	73	3
Lérida	858	672	149	35	2
Tarragona	1.537	1.228	258	48	3
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	5.407	1.822	270	11
Alicante	3.122	2.242	761	113	6
Castellón	757	544	184	26	3
Valencia	3.631	2.621	877	131	2
EXTREMADURA	1.180	751	339	84	6
Badajoz	834	526	245	59	4
Cáceres	346	225	94	25	2
GALICIA	2.490	1.879	534	76	1
A Coruña	1.094	796	264	34	0
Lugo	434	328	96	9	1
Ourense	405	344	53	8	0
Pontevedra	557	411	121	25	0
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	10.196	3.287	755	16
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	2.316	756	157	3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	661	168	59	0
PAÍS VASCO	3.422	2.544	745	129	4
Álava	547	391	139	17	0
Guipúzcoa	1.090	844	202	42	2
Vizcaya	1.785	1.309	404	70	2
RIOJA, LA	320	156	140	18	6
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	4	1	3	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	41	14	2	0
NO RESIDENTE	1.279	296	324	656	3

Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción 2020. Total Nacional

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
TOTAL I.V.E.	88.269	80.209	5.055	2.733	271	1
ANDALUCÍA	17.121	15.613	948	527	33	0
Almería	1.887	1.801	33	46	7	0
Cádiz	2.222	1.956	197	63	6	0
Córdoba	1.117	1.039	38	39	1	0
Granada	1.741	1.655	50	34	2	0
Huelva	1.470	1.379	44	46	1	0
Jaén	750	678	31	34	7	0
Málaga	3.575	3.399	88	80	8	0
Sevilla	4.359	3.706	467	185	1	0
ARAGÓN	1.928	1.645	177	105	1	0
Huesca	294	239	38	17	0	0
Teruel	111	95	10	6	0	0
Zaragoza	1.523	1.311	129	82	1	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.860	1.777	18	54	11	0
BALEARS, ILLES	2.880	2.766	46	27	41	0
CANARIAS	4.784	4.614	31	119	20	0
Las Palmas	2.504	2.426	18	48	12	0
Santa Cruz de Tenerife	2.280	2.188	13	71	8	0
CANTABRIA	760	711	9	39	1	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.910	2.603	201	96	10	0
Albacete	564	533	14	14	3	0
Ciudad Real	679	625	22	29	3	0
Cuenca	238	218	15	3	2	0
Guadalajara	449	389	39	20	1	0
Toledo	980	838	111	30	1	0
CASTILLA Y LEÓN	2.421	2.168	115	129	9	0
Ávila	137	106	20	10	1	0
Burgos	429	385	12	28	4	0
León	508	485	11	12	0	0
Palencia	153	138	7	7	1	0
Salamanca	189	172	3	14	0	0
Segovia	157	131	19	7	0	0
Soria	111	83	23	5	0	0
Valladolid	629	573	17	37	2	0
Zamora	108	95	3	9	1	0
CATALUÑA	18.964	17.773	609	543	39	0
Barcelona	14.756	13.792	499	434	31	0
Gerona	1.813	1.704	54	52	3	0
Lérida	858	798	24	34	2	0
Tarragona	1.537	1.479	32	23	3	0
COMUNITAT VALENCIANA	7.510	7.161	68	266	14	1
Alicante	3.122	2.994	15	107	6	0
Castellón	757	720	11	22	3	1
Valencia	3.631	3.447	42	137	5	0
EXTREMADURA	1.180	1.028	81	62	9	0
Badajoz	834	734	53	42	5	0
Cáceres	346	294	28	20	4	0
GALICIA	2.490	2.398	59	32	1	0
A Coruña	1.094	1.055	31	8	0	0
Lugo	434	424	9	0	1	0
Ourense	405	394	10	1	0	0
Pontevedra	557	525	9	23	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	14.254	12.155	1.638	443	18	0
MURCIA, REGIÓN DE	3.232	3.064	65	100	3	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	888	806	27	43	12	0
PAÍS VASCO	3.422	3.204	54	125	39	0
Álava	547	511	8	26	2	0
Guipúzcoa	1.090	1.023	15	27	25	0
Vizcaya	1.785	1.670	31	72	12	0
RIOJA, LA	320	273	30	11	6	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	4	3	1	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	57	55	0	2	0	0
NO RESIDENTE	1.279	391	876	9	3	0

Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	88.269	1.254	11.054	28.739	29.702	16.033	504	983
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	3.905	51	320	1.004	1.400	1.080	23	27
Trabajadora Cuenta Ajena	46.183	471	3.981	13.610	16.776	10.784	285	276
Pensionista	348	12	72	104	83	73	2	2
Estudiante	10.018	7	1.121	3.464	3.741	1.619	30	36
Desempleada o sin empleo	20.494	379	3.793	8.006	6.151	1.842	112	211
Trabajo Doméstico no Remunerado	4.383	204	1.247	1.652	882	309	33	56
Otras	1.432	69	324	507	335	160	14	23
No Consta	1.506	61	196	392	334	166	5	352
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	3.275	71	717	1.134	782	551	6	14
Barrera	25.502	143	2.464	8.176	8.929	5.500	152	138
Mecánicos	1.203	5	166	384	398	243	2	5
Hormonales	14.722	224	1.723	5.202	5.290	2.128	66	89
Otros Métodos	732	7	51	192	323	138	8	13
No Consta	6.367	125	467	1.757	2.367	1.281	14	356
No Utiliza	36.468	679	5.466	11.894	11.613	6.192	256	368

Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción

2020. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	88.269	1.254	11.054	28.739	29.702	16.033	504	983
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	61.054	1.058	8.996	21.013	19.556	9.341	438	652
Centro Sanitario Privado	8.357	89	510	2.177	3.258	2.201	41	81
Teléfono Información al Ciudadano	1.191	24	142	335	500	181	2	7
Amigos/Familiares	6.362	37	692	2.213	2.259	1.135	5	21
Medios Comunicación	135	0	13	32	47	41	2	0
Internet	10.470	35	608	2.763	3.890	3.018	12	144
No Consta	700	11	93	206	192	116	4	78
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	63.421	851	7.597	19.988	21.927	12.168	349	541
9-14 semanas	20.151	333	2.976	7.438	6.278	2.742	98	286
15-22 semanas	4.559	66	465	1.286	1.472	1.067	56	147
23 o más semanas	138	4	16	27	25	56	1	9
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	80.209	1.164	10.326	26.593	27.086	13.907	411	722
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.055	51	507	1.630	1.816	966	47	38
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.733	31	194	467	743	1.058	44	196
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	271	8	27	49	57	102	2	26
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Total Nacional

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	88.269	11.250	5.541	5.709	77.019	8.130	68.889
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	63.421	7.453	3.693	3.760	55.968	8.050	47.918
9-14 semanas	20.151	2.164	997	1.167	17.987	80	17.907
15-22 semanas	4.559	1.536	783	753	3.023	0	3.023
23 o más semanas	138	97	68	29	41	0	41
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	80.209	8.499	4.243	4.256	71.710	8.130	63.580
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.055	1.062	54	1.008	3.993	0	3.993
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.733	1.468	1.055	413	1.265	0	1.265
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	271	220	188	32	51	0	51
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	10.617	858	164	694	9.759	0	9.759
Dilatación y Aspiración	56.545	5.064	422	4.642	51.481	7	51.474
Mifepristona	11.159	3.214	3.124	90	7.945	590	7.355
Prostaglandinas	7.206	3.306	3.048	258	3.900	181	3.719
Otros Métodos/NC	11.567	2.005	1.961	44	9.562	7.525	2.037

Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención**2020. Total Nacional**

	<u>Semanas de gestación</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>8 o menos semanas</u>	<u>9-14 semanas</u>	<u>15-22 semanas</u>	<u>23 o más semanas</u>
TOTAL I.V.E.	88.269	63.421	20.151	4.559	138
Método intervención					
Dilatación y Evacuación	10.617	5.049	3.382	2.172	14
Dilatación y Aspiración	56.545	39.164	16.453	924	4
Mifepristona	11.159	9.979	528	636	16
Prostaglandinas	7.206	5.880	550	740	36
Otros Métodos/NC	11.567	9.842	764	865	96

Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2020. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
TOTAL I.V.E.	88.269	40.272	22.337	18.102	5.412	1.533	613
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	11.249	5.489	3.107	1.966	498	144	45
Sin ingresos propios	3.874	1.637	1.077	746	262	92	60
No consta	453	263	106	56	21	4	3
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	28.516	8.649	8.520	8.558	2.157	473	159
Sin ingresos propios	14.800	3.338	4.345	4.402	1.804	642	269
No consta	705	244	197	177	53	20	14
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	10.290	6.982	2.134	884	221	53	16
Sin ingresos propios	13.683	10.963	1.789	668	192	47	24
No consta	163	130	16	10	6	1	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	2.209	1.329	465	296	81	28	10
Sin ingresos propios	1.218	773	227	139	60	14	5
No consta	41	18	8	14	1	0	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	526	215	177	99	21	11	3
Sin ingresos propios	289	111	85	63	24	2	4
No consta	253	131	84	24	11	2	1

Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2020. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	88.269	56.855	20.423	6.906	2.396	889	800
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	11.249	7.032	2.729	1.004	308	96	80
Sin ingresos propios	3.874	2.237	971	372	166	59	69
No consta	453	266	133	36	12	2	4
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	28.516	17.928	6.967	2.315	760	297	249
Sin ingresos propios	14.800	8.482	3.782	1.450	607	229	250
No consta	705	418	182	67	27	8	3
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	10.290	6.800	2.447	718	202	77	46
Sin ingresos propios	13.683	10.445	2.240	635	209	83	71
No consta	163	123	27	7	3	1	2
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	2.209	1.514	495	136	36	19	9
Sin ingresos propios	1.218	873	217	79	33	6	10
No consta	41	19	13	4	5	0	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	526	362	111	38	12	3	0
Sin ingresos propios	289	165	71	29	13	6	5
No consta	253	191	38	16	3	3	2

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2020. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	88.269	257	8.407	18.288	19.279	18.569	15.738	7.057	674
RESIDENTES	86.990	251	8.230	17.997	19.010	18.346	15.551	6.945	660
EUROPA	63.775	236	7.071	13.099	13.149	13.052	11.367	5.289	512
España	57.238	231	6.677	11.921	11.733	11.398	10.066	4.746	466
Resto Unión Europea	5.616	5	364	1.033	1.215	1.422	1.082	461	34
Resto Europa	921	0	30	145	201	232	219	82	12
ÁFRICA	4.350	2	153	704	1.001	1.196	915	347	32
África del Norte	3.101	1	93	457	689	897	684	261	19
África Subsahariana	1.246	1	60	247	311	298	230	86	13
Resto África	3	0	0	0	1	1	1	0	0
AMÉRICA	16.850	12	951	3.982	4.442	3.513	2.771	1.085	94
América del Norte	212	0	8	39	55	59	33	17	1
América Central y Caribe	4.532	3	245	1.078	1.364	1.029	628	171	14
América del Sur	12.106	9	698	2.865	3.023	2.425	2.110	897	79
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1.887	1	42	185	382	558	480	218	21
OCEANÍA	12	0	2	2	2	4	1	1	0
NO CONSTA	116	0	11	25	34	23	17	5	1
NO RESIDENTES	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
EUROPA	1.140	6	171	256	233	197	168	96	13
España	28	0	0	1	4	11	7	4	1
Resto Unión Europea	984	6	162	236	196	161	138	74	11
Resto Europa	128	0	9	19	33	25	23	18	1
ÁFRICA	36	0	0	8	13	8	2	5	0
África del Norte	11	0	0	2	3	2	0	4	0
África Subsahariana	25	0	0	6	10	6	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	71	0	6	18	15	12	9	10	1
América del Norte	6	0	0	3	0	0	0	3	0
América Central y Caribe	4	0	2	1	0	0	1	0	0
América del Sur	61	0	4	14	15	12	8	7	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	26	0	0	8	7	2	8	1	0
OCEANÍA	6	0	0	1	1	4	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad 2020. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	88.269	257	8.407	18.288	19.279	18.569	15.738	7.057	674
RESIDENTES	86.990	251	8.230	17.997	19.010	18.346	15.551	6.945	660
EUROPA	62.333	234	6.982	12.700	12.819	12.820	11.127	5.153	498
España	55.781	230	6.588	11.532	11.395	11.162	9.822	4.600	452
Resto Unión Europea	5.576	4	358	1.011	1.214	1.411	1.078	466	34
Resto Europa	976	0	36	157	210	247	227	87	12
ÁFRICA	4.501	2	158	738	1.024	1.229	953	362	35
África del Norte	3.224	1	94	480	708	925	721	273	22
África Subsahariana	1.274	1	64	258	315	303	231	89	13
Resto África	3	0	0	0	1	1	1	0	0
AMÉRICA	18.104	13	1.032	4.341	4.745	3.704	2.965	1.199	105
América del Norte	221	0	10	39	58	59	37	17	1
América Central y Caribe	4.728	3	257	1.134	1.415	1.068	656	179	16
América del Sur	13.155	10	765	3.168	3.272	2.577	2.272	1.003	88
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1.923	2	43	192	387	565	488	225	21
OCEANÍA	10	0	2	2	1	4	1	0	0
NO CONSTA	119	0	13	24	34	24	17	6	1
NO RESIDENTES	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
EUROPA	465	2	63	86	89	87	79	52	7
España	27	0	0	0	4	11	7	4	1
Resto Unión Europea	433	2	63	85	84	74	72	47	6
Resto Europa	5	0	0	1	1	2	0	1	0
ÁFRICA	29	0	0	8	10	7	2	2	0
África del Norte	4	0	0	1	1	1	0	1	0
África Subsahariana	25	0	0	7	9	6	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	41	0	3	8	11	9	3	7	0
América del Norte	2	0	0	1	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	1	0	0	0	0	0	1	0	0
América del Sur	38	0	3	7	11	9	2	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	0	4	2	1	3	0	0
OCEANÍA	4	0	0	1	0	3	0	0	0
NO CONSTA	730	4	111	184	157	116	100	51	7

Tablas por Comunidad
Autónoma de Residencia

Andalucía

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.121	73	1.872	3.584	3.735	3.676	2.922	1.161	98
Convivencia con hijos									
Sola	1.467	0	1	143	287	409	443	172	12
En Pareja	6.581	0	112	723	1.382	1.820	1.719	761	64
Con Padres/Familiares	1.289	0	112	356	370	285	121	42	3
Otras Personas	227	0	0	24	63	65	56	15	4
No Consta	90	0	3	10	11	33	21	10	2
Convivencia sin hijos									
Sola	880	0	24	187	242	232	149	40	6
En Pareja	2.008	0	118	505	555	450	287	87	6
Con Padres/Familiares	4.104	73	1.447	1.493	697	290	81	22	1
Otras Personas	404	0	46	131	114	79	29	5	0
No Consta	69	0	9	12	13	13	15	7	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	545	0	23	78	123	141	124	53	3
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3.750	70	593	644	793	797	629	203	21
ESO y Equivalentes	6.263	3	865	1.459	1.374	1.316	902	329	15
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	3.871	0	340	958	804	788	660	288	33
Escuelas Universitarias y Facultades	2.224	0	39	352	536	522	512	240	23
No clasificables por grado y no bien especificadas	344	0	5	68	87	80	66	35	3
No Consta	124	0	7	25	18	32	29	13	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.294	11	264	496	512	489	373	138	11
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.777	20	538	1.009	994	1.030	797	358	31
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.378	28	692	1.317	1.379	1.397	1.120	406	39
501.000 y Más	3.672	14	378	762	850	760	632	259	17
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.132	73	1.651	2.292	1.555	946	469	134	12
Un hijo	4.363	0	197	877	1.107	1.058	773	326	25
Dos Hijos	3.890	0	24	334	784	1.141	1.094	472	41
Tres Hijos	1.228	0	0	71	209	387	413	132	16
Cuatro Hijos	364	0	0	3	60	113	119	65	4
Cinco o más Hijos	144	0	0	7	20	31	54	32	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	10.285	72	1.635	2.358	2.028	1.899	1.565	660	68
Un IVE	4.106	1	208	821	944	1.025	785	301	21
Dos IVE	1.473	0	24	255	389	386	304	110	5
Tres IVE	634	0	4	86	184	177	141	39	3
Cuatro IVE	291	0	1	43	85	86	53	23	0
Cinco o más IVE	332	0	0	21	105	103	74	28	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1.799	11	178	369	376	389	327	136	13
Barrera	5.104	30	766	1.120	1.096	1.007	751	307	27
Mecánicos	445	0	26	85	91	112	91	37	3
Hormonales	2.832	1	243	675	716	604	460	128	5
Otros Métodos	39	0	0	3	5	9	16	6	0
No Consta	11	0	1	4	4	1	1	0	0
No Utiliza	6.891	31	658	1.328	1.447	1.554	1.276	547	50

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.121	73	1.872	3.584	3.735	3.676	2.922	1.161	98
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	39	0	5	7	7	9	7	3	1
Público	18	0	0	2	4	6	3	2	1
Privado	21	0	5	5	3	3	4	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	17.082	73	1.867	3.577	3.728	3.667	2.915	1.158	97
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	17.082	73	1.867	3.577	3.728	3.667	2.915	1.158	97
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	15.074	67	1.671	3.184	3.313	3.211	2.546	1.002	80
Centro Sanitario Privado	502	3	45	102	102	110	83	53	4
Teléfono Información al Ciudadano	317	1	39	64	63	62	65	20	3
Amigos/Familiares	253	0	19	46	48	63	57	19	1
Medios Comunicación	9	0	0	3	1	3	2	0	0
Internet	868	2	91	167	192	200	150	56	10
No Consta	98	0	7	18	16	27	19	11	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	12.436	52	1.352	2.584	2.767	2.659	2.125	826	71
9-14 semanas	3.791	18	445	859	811	813	587	239	19
15-22 semanas	872	3	75	141	151	198	203	93	8
23 o más semanas	22	0	0	0	6	6	7	3	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	15.613	67	1.739	3.348	3.470	3.340	2.568	1.001	80
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	948	6	125	206	178	193	166	66	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	527	0	8	30	81	132	178	90	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	0	0	0	6	11	10	4	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	146	1	17	29	35	34	22	7	1
Dilatación y Aspiración	14.342	63	1.608	3.005	3.143	3.058	2.415	973	77
Mifepristona	1.619	5	161	375	384	333	255	94	12
Prostaglandinas	465	0	52	98	125	91	71	23	5
Otros Métodos/NC	994	4	81	169	169	250	225	88	8

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Andalucía

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	17.121	545	3.750	6.263	3.871	2.224	344	124
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	610	2	81	215	164	131	16	1
Trabajadora Cuenta Ajena	7.752	289	1.284	2.721	1.905	1.307	209	37
Pensionista	57	5	26	14	5	4	2	1
Estudiante	2.382	1	428	794	771	364	20	4
Desempleada o sin empleo	4.678	160	1.290	1.965	836	328	67	32
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.061	42	452	374	123	43	25	2
Otras	307	19	128	100	33	21	3	3
No Consta	274	27	61	80	34	26	2	44
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	1.799	49	575	711	266	187	4	7
Barrera	5.104	58	895	1.892	1.355	781	103	20
Mecánicos	445	2	91	177	114	58	1	2
Hormonales	2.832	152	674	1.057	600	287	49	13
Otros Métodos	39	0	3	19	11	5	0	1
No Consta	11	0	3	4	1	1	0	2
No Utiliza	6.891	284	1.509	2.403	1.524	905	187	79

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Andalucía

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	17.121	545	3.750	6.263	3.871	2.224	344	124	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	15.074	509	3.534	5.676	3.196	1.744	338	77	
Centro Sanitario Privado	502	7	67	117	167	140	1	3	
Teléfono Información al Ciudadano	317	17	61	96	86	51	2	4	
Amigos/Familiares	253	3	25	93	86	44	2	0	
Medios Comunicación	9	0	0	3	1	5	0	0	
Internet	868	6	55	257	318	218	0	14	
No Consta	98	3	8	21	17	22	1	26	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	12.436	340	2.579	4.541	2.972	1.694	229	81	
9-14 semanas	3.791	166	976	1.423	763	369	66	28	
15-22 semanas	872	36	191	294	135	152	49	15	
23 o más semanas	22	3	4	5	1	9	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	15.613	495	3.418	5.772	3.624	1.934	266	104	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	948	37	264	320	147	129	43	8	
Riesgo de graves anomalías en el feto	527	9	62	163	98	149	34	12	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	4	6	8	2	12	1	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Andalucía

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	17.121	39	18	21	17.082	0	17.082
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	12.436	8	2	6	12.428	0	12.428
9-14 semanas	3.791	7	4	3	3.784	0	3.784
15-22 semanas	872	23	11	12	849	0	849
23 o más semanas	22	1	1	0	21	0	21
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	15.613	6	2	4	15.607	0	15.607
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	948	17	2	15	931	0	931
Riesgo de graves anomalías en el feto	527	11	9	2	516	0	516
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	5	5	0	28	0	28
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	146	4	3	1	142	0	142
Dilatación y Aspiración	14.342	9	0	9	14.333	0	14.333
Mifepristona	1.619	14	14	0	1.605	0	1.605
Prostaglandinas	465	24	13	11	441	0	441
Otros Métodos/NC	994	1	1	0	993	0	993

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.121	73	1.872	3.584	3.735	3.676	2.922	1.161	98
EUROPA	14.726	73	1.780	3.169	3.210	3.010	2.429	973	82
España	13.525	73	1.694	2.919	2.968	2.728	2.183	887	73
Resto Unión Europea	1.062	0	83	230	218	246	200	79	6
Resto Europa	139	0	3	20	24	36	46	7	3
ÁFRICA	1.070	0	23	144	222	345	240	89	7
África del Norte	907	0	21	112	185	289	214	80	6
África Subsahariana	163	0	2	32	37	56	26	9	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.173	0	66	260	281	273	205	80	8
América del Norte	15	0	2	3	1	6	1	2	0
América Central y Caribe	316	0	17	70	98	80	42	9	0
América del Sur	842	0	47	187	182	187	162	69	8
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	150	0	2	11	22	47	48	19	1
OCEANÍA	2	0	1	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.121	73	1.872	3.584	3.735	3.676	2.922	1.161	98
EUROPA	14.611	73	1.775	3.139	3.181	2.995	2.405	962	81
España	13.416	73	1.694	2.893	2.939	2.711	2.158	876	72
Resto Unión Europea	1.054	0	79	225	218	248	199	79	6
Resto Europa	141	0	2	21	24	36	48	7	3
ÁFRICA	1.095	0	23	149	228	349	248	91	7
África del Norte	928	0	21	114	190	292	222	83	6
África Subsahariana	167	0	2	35	38	57	26	8	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.262	0	71	285	304	284	221	88	9
América del Norte	17	0	2	3	3	6	1	2	0
América Central y Caribe	323	0	17	72	99	81	43	11	0
América del Sur	922	0	52	210	202	197	177	75	9
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	151	0	2	11	22	47	48	20	1
OCEANÍA	2	0	1	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aragón

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.928	5	161	385	411	412	369	168	17
Convivencia con hijos									
Sola	98	0	1	11	21	33	19	12	1
En Pareja	681	0	4	64	133	175	197	98	10
Con Padres/Familiares	224	0	9	30	51	61	54	17	2
Otras Personas	33	0	1	5	3	9	11	3	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	183	0	6	45	62	34	24	11	1
En Pareja	338	0	21	72	85	78	55	26	1
Con Padres/Familiares	350	5	115	151	53	18	7	0	1
Otras Personas	20	0	4	7	2	4	2	1	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	91	1	17	23	13	20	10	5	2
ESO y Equivalentes	717	4	84	153	157	151	117	50	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	690	0	54	159	133	145	135	57	7
Escuelas Universitarias y Facultades	424	0	6	49	107	96	104	56	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	0	1	0	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	369	1	32	63	73	80	80	34	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	219	0	20	37	38	48	49	25	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	154	0	15	34	28	34	33	10	0
501.000 y Más	1.186	4	94	251	272	250	207	99	9
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	864	5	148	275	197	126	78	32	3
Un hijo	508	0	13	83	110	137	110	51	4
Dos Hijos	406	0	0	26	83	98	137	55	7
Tres Hijos	107	0	0	1	16	31	33	24	2
Cuatro Hijos	25	0	0	0	5	13	5	2	0
Cinco o más Hijos	18	0	0	0	0	7	6	4	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.247	5	137	282	261	226	217	105	14
Un IVE	416	0	18	72	90	99	100	36	1
Dos IVE	170	0	6	27	42	50	32	12	1
Tres IVE	57	0	0	3	9	24	11	9	1
Cuatro IVE	18	0	0	1	1	7	5	4	0
Cinco o más IVE	20	0	0	0	8	6	4	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	6	0	2	0	0	2	2	0	0
Barrera	432	2	66	82	80	86	75	39	2
Mecánicos	37	0	2	6	4	5	14	5	1
Hormonales	340	0	15	86	87	84	46	21	1
Otros Métodos	6	0	0	1	3	1	1	0	0
No Consta	18	0	3	3	3	2	6	1	0
No Utiliza	1.089	3	73	207	234	232	225	102	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.928	5	161	385	411	412	369	168	17
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	5	0	0	1	0	1	3	0	0
Público	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Privado	2	0	0	0	0	0	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.923	5	161	384	411	411	366	168	17
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	1.921	5	161	383	410	411	366	168	17
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.623	5	136	320	348	361	295	148	10
Centro Sanitario Privado	148	0	13	29	31	29	33	9	4
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	26	0	2	6	5	4	5	2	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	129	0	10	29	26	18	36	9	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.109	3	96	226	250	228	199	96	11
9-14 semanas	687	2	61	149	147	150	125	49	4
15-22 semanas	131	0	4	10	14	34	44	23	2
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.645	5	147	343	373	350	281	133	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	177	0	13	38	29	33	50	11	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	0	1	4	9	29	37	24	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.497	5	132	313	336	321	255	126	9
Dilatación y Aspiración	259	0	24	54	50	49	66	12	4
Mifepristona	171	0	5	19	24	43	46	30	4
Prostaglandinas	65	0	4	13	14	15	10	6	3
Otros Métodos/NC	6	0	0	1	2	0	3	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Aragón

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.928	2	91	717	690	424	0	4
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	23	0	1	7	7	8	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.166	1	26	377	436	324	0	2
Pensionista	2	0	0	2	0	0	0	0
Estudiante	164	0	8	58	75	23	0	0
Desempleada o sin empleo	553	0	55	265	167	65	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	6	0	0	5	1	0	0	0
Otras	10	0	1	2	3	4	0	0
No Consta	4	1	0	1	1	0	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	6	0	1	1	2	2	0	0
Barrera	432	0	9	128	182	112	0	1
Mecánicos	37	0	1	11	15	10	0	0
Hormonales	340	0	12	139	133	56	0	0
Otros Métodos	6	0	0	3	0	2	0	1
No Consta	18	1	0	7	8	2	0	0
No Utiliza	1.089	1	68	428	350	240	0	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Aragón

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	1.928	2	91	717	690	424	0	4	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.623	0	73	651	565	334	0	0	
Centro Sanitario Privado	148	2	13	30	51	49	0	3	
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	2	0	0	0	
Amigos/Familiares	26	0	1	8	15	2	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	129	0	4	28	57	39	0	1	
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.109	2	54	373	425	251	0	4	
9-14 semanas	687	0	30	310	232	115	0	0	
15-22 semanas	131	0	6	34	33	58	0	0	
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.645	2	81	649	591	318	0	4	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	177	0	6	46	77	48	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	0	3	22	22	58	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Aragón

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.928	5	3	2	1.923	2	1.921
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.109	3	1	2	1.106	2	1.104
9-14 semanas	687	0	0	0	687	0	687
15-22 semanas	131	2	2	0	129	0	129
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.645	1	1	0	1.644	2	1.642
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	177	2	0	2	175	0	175
Riesgo de graves anomalías en el feto	105	2	2	0	103	0	103
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.497	2	1	1	1.495	0	1.495
Dilatación y Aspiración	259	1	0	1	258	0	258
Mifepristona	171	1	1	0	170	0	170
Prostaglandinas	65	1	1	0	64	0	64
Otros Métodos/NC	6	1	1	0	5	2	3

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.928	5	161	385	411	412	369	168	17
EUROPA	1.337	4	119	258	267	282	266	126	15
España	1.053	4	106	193	202	221	211	104	12
Resto Unión Europea	265	0	13	61	61	55	50	22	3
Resto Europa	19	0	0	4	4	6	5	0	0
ÁFRICA	149	1	9	28	35	36	26	13	1
África del Norte	65	0	2	10	10	18	17	8	0
África Subsahariana	84	1	7	18	25	18	9	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	417	0	32	96	106	90	70	22	1
América del Norte	3	0	0	2	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	181	0	12	45	49	37	30	7	1
América del Sur	233	0	20	49	56	53	40	15	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	25	0	1	3	3	4	7	7	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.928	5	161	385	411	412	369	168	17
EUROPA	1.323	4	119	253	263	280	264	125	15
España	1.040	4	105	188	198	219	210	104	12
Resto Unión Europea	263	0	13	61	61	55	49	21	3
Resto Europa	20	0	1	4	4	6	5	0	0
ÁFRICA	151	1	9	29	36	36	26	13	1
África del Norte	66	0	2	11	10	18	17	8	0
África Subsahariana	85	1	7	18	26	18	9	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	429	0	32	100	109	92	72	23	1
América del Norte	3	0	0	2	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	182	0	12	45	49	37	30	8	1
América del Sur	244	0	20	53	59	55	42	15	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	25	0	1	3	3	4	7	7	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asturias, Principado de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.860	4	163	385	350	377	372	188	21
Convivencia con hijos									
Sola	166	0	0	11	32	47	40	32	4
En Pareja	623	0	5	59	99	166	185	94	15
Con Padres/Familiares	64	0	8	21	13	13	6	3	0
Otras Personas	12	0	0	2	4	2	3	1	0
No Consta	43	0	0	2	7	14	13	7	0
Convivencia sin hijos									
Sola	201	0	6	26	47	49	53	19	1
En Pareja	319	0	16	88	78	60	49	27	1
Con Padres/Familiares	391	4	122	159	62	24	15	5	0
Otras Personas	32	0	5	13	7	1	6	0	0
No Consta	6	0	1	3	0	0	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	111	2	19	22	23	27	12	6	0
ESO y Equivalentes	528	2	80	109	101	105	88	39	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	864	0	63	202	162	167	170	87	13
Escuelas Universitarias y Facultades	337	0	1	52	60	71	96	53	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	0	0	2	5	6	3	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	176	0	16	34	27	42	34	19	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	432	1	31	85	93	85	88	47	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.252	3	116	266	230	250	250	122	15
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	935	4	149	288	191	129	118	53	3
Un hijo	548	0	12	74	104	148	130	70	10
Dos Hijos	276	0	2	17	42	67	93	49	6
Tres Hijos	67	0	0	4	9	18	23	11	2
Cuatro Hijos	27	0	0	2	4	13	6	2	0
Cinco o más Hijos	7	0	0	0	0	2	2	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.206	4	148	280	197	213	222	124	18
Un IVE	453	0	14	89	104	93	106	44	3
Dos IVE	140	0	1	13	35	46	30	15	0
Tres IVE	40	0	0	2	9	18	8	3	0
Cuatro IVE	10	0	0	0	4	2	3	1	0
Cinco o más IVE	11	0	0	1	1	5	3	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	28	0	2	5	6	5	5	5	0
Barrera	876	4	107	193	157	156	175	73	11
Mecánicos	18	0	0	2	3	7	4	2	0
Hormonales	367	0	23	89	95	71	69	17	3
Otros Métodos	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No Consta	90	0	6	17	16	14	22	14	1
No Utiliza	479	0	25	79	73	122	97	77	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.860	4	163	385	350	377	372	188	21
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	79	0	3	6	8	15	25	22	0
Público	66	0	1	4	7	13	21	20	0
Privado	13	0	2	2	1	2	4	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.781	4	160	379	342	362	347	166	21
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.781	4	160	379	342	362	347	166	21
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	386	1	45	78	58	71	77	53	3
Centro Sanitario Privado	487	0	20	84	108	109	102	55	9
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Amigos/Familiares	536	3	68	124	97	107	97	35	5
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	436	0	30	96	83	86	93	44	4
No Consta	13	0	0	3	2	4	3	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.420	2	116	296	273	282	294	136	21
9-14 semanas	371	2	43	84	68	84	58	32	0
15-22 semanas	68	0	4	5	8	11	20	20	0
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.777	4	159	380	341	362	345	165	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	18	0	3	2	2	3	6	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	54	0	1	3	6	8	18	18	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	0	0	0	1	4	3	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	15	0	0	1	3	3	6	2	0
Dilatación y Aspiración	1.658	4	154	353	313	341	321	153	19
Mifepristona	184	0	6	32	33	35	43	33	2
Prostaglandinas	135	0	6	19	26	26	32	26	0
Otros Métodos/NC	56	0	8	9	15	10	9	5	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Asturias, Principado de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.860	4	111	528	864	337	0	16
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	90	1	3	17	49	20	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	966	0	21	217	494	228	0	6
Pensionista	3	0	0	0	3	0	0	0
Estudiante	249	0	10	73	114	52	0	0
Desempleada o sin empleo	458	3	58	188	179	29	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	35	0	10	11	10	3	0	1
Otras	38	0	6	17	11	3	0	1
No Consta	21	0	3	5	4	2	0	7
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	28	1	6	6	13	2	0	0
Barrera	876	1	39	237	415	184	0	0
Mecánicos	18	0	1	4	11	2	0	0
Hormonales	367	1	19	100	195	49	0	3
Otros Métodos	2	0	0	0	2	0	0	0
No Consta	90	0	7	31	22	22	0	8
No Utiliza	479	1	39	150	206	78	0	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Asturias, Principado de

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	1.860	4	111	528	864	337	0	16	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	386	1	24	112	172	62	0	15	
Centro Sanitario Privado	487	2	43	162	211	68	0	1	
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	2	0	0	0	
Amigos/Familiares	536	1	35	150	260	90	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	436	0	9	98	213	116	0	0	
No Consta	13	0	0	6	6	1	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.420	2	69	400	675	273	0	1	
9-14 semanas	371	1	37	116	168	44	0	5	
15-22 semanas	68	1	5	11	21	20	0	10	
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.777	3	105	513	842	313	0	1	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	18	0	2	6	6	3	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	54	1	4	8	13	17	0	11	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	0	0	1	3	4	0	3	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Asturias, Principado de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.860	79	66	13	1.781	0	1.781
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.420	2	0	2	1.418	0	1.418
9-14 semanas	371	12	12	0	359	0	359
15-22 semanas	68	64	53	11	4	0	4
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.777	1	0	1	1.776	0	1.776
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	18	14	2	12	4	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	54	53	53	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	11	11	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	15	11	4	7	4	0	4
Dilatación y Aspiración	1.658	8	7	1	1.650	0	1.650
Mifepristona	184	56	55	1	128	0	128
Prostaglandinas	135	58	54	4	77	0	77
Otros Métodos/NC	56	2	2	0	54	0	54

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.860	4	163	385	350	377	372	188	21
EUROPA	1.550	4	141	308	274	315	319	168	21
España	1.459	4	135	295	263	285	295	161	21
Resto Unión Europea	86	0	6	13	10	27	23	7	0
Resto Europa	5	0	0	0	1	3	1	0	0
ÁFRICA	30	0	1	3	8	5	12	1	0
África del Norte	15	0	0	2	2	4	6	1	0
África Subsahariana	13	0	1	1	5	1	5	0	0
Resto África	2	0	0	0	1	0	1	0	0
AMÉRICA	270	0	20	72	67	53	40	18	0
América del Norte	7	0	0	1	0	5	1	0	0
América Central y Caribe	90	0	6	24	28	20	9	3	0
América del Sur	173	0	14	47	39	28	30	15	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	1	2	1	4	1	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2020. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.860	4	163	385	350	377	372	188	21
EUROPA	1.522	4	138	301	269	311	314	164	21
España	1.427	4	132	289	257	280	290	154	21
Resto Unión Europea	87	0	6	12	11	28	23	7	0
Resto Europa	8	0	0	0	1	3	1	3	0
ÁFRICA	32	0	1	3	8	6	12	2	0
África del Norte	16	0	0	2	2	5	6	1	0
África Subsahariana	14	0	1	1	5	1	5	1	0
Resto África	2	0	0	0	1	0	1	0	0
AMÉRICA	295	0	23	79	72	56	44	21	0
América del Norte	7	0	0	1	0	5	1	0	0
América Central y Caribe	99	0	6	26	30	22	12	3	0
América del Sur	189	0	17	52	42	29	31	18	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	1	2	1	4	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Balears, Illes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.880	8	261	526	678	671	486	231	19
Convivencia con hijos									
Sola	278	0	3	24	50	84	66	47	4
En Pareja	848	0	6	64	167	263	230	108	10
Con Padres/Familiares	221	0	4	43	59	48	49	18	0
Otras Personas	58	0	2	9	13	11	15	8	0
No Consta	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	353	0	15	64	113	95	51	13	2
En Pareja	451	0	26	104	157	85	48	29	2
Con Padres/Familiares	522	8	193	189	83	32	11	6	0
Otras Personas	141	0	11	28	34	52	15	1	0
No Consta	6	0	1	0	2	1	0	1	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	17	0	1	1	4	6	4	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	273	4	36	48	58	59	44	21	3
ESO y Equivalentes	1.110	4	138	225	255	241	173	71	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	899	0	78	176	218	209	143	68	7
Escuelas Universitarias y Facultades	468	0	6	59	110	126	103	59	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	1	1	1	1	0
No Consta	108	0	2	16	32	29	18	10	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	286	0	24	49	63	74	57	17	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.193	6	110	218	261	300	198	95	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.401	2	127	259	354	297	231	119	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.404	8	246	383	364	243	114	43	3
Un hijo	730	0	14	109	188	207	134	72	6
Dos Hijos	559	0	1	26	95	176	167	87	7
Tres Hijos	142	0	0	8	24	33	52	23	2
Cuatro Hijos	35	0	0	0	4	9	17	5	0
Cinco o más Hijos	10	0	0	0	3	3	2	1	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.068	8	236	431	463	446	315	156	13
Un IVE	573	0	23	71	150	163	115	47	4
Dos IVE	161	0	2	18	42	42	42	15	0
Tres IVE	50	0	0	6	14	13	10	7	0
Cuatro IVE	16	0	0	0	6	4	1	5	0
Cinco o más IVE	12	0	0	0	3	3	3	1	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	64	0	3	7	18	14	17	5	0
Barrera	819	3	116	170	167	183	123	54	3
Mecánicos	40	0	2	8	8	13	4	5	0
Hormonales	575	0	45	113	180	130	76	28	3
Otros Métodos	22	0	3	8	4	2	3	2	0
No Consta	186	1	16	24	32	48	40	23	2
No Utiliza	1.174	4	76	196	269	281	223	114	11

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.880	8	261	526	678	671	486	231	19
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.803	7	187	361	414	397	294	130	13
Público	1.797	7	187	358	413	395	294	130	13
Privado	6	0	0	3	1	2	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.077	1	74	165	264	274	192	101	6
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	1.076	1	74	164	264	274	192	101	6
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.939	8	197	395	453	431	310	134	11
Centro Sanitario Privado	174	0	7	30	35	48	31	22	1
Teléfono Información al Ciudadano	9	0	2	0	3	1	1	2	0
Amigos/Familiares	101	0	12	12	23	23	27	4	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Internet	654	0	43	89	161	168	117	69	7
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.312	4	213	428	553	539	377	182	16
9-14 semanas	478	4	42	83	116	113	83	36	1
15-22 semanas	89	0	6	15	9	19	25	13	2
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.766	8	254	510	667	643	453	214	17
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	46	0	6	12	6	13	4	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	27	0	0	1	1	7	14	4	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	0	1	3	4	8	15	8	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	48	0	6	13	9	12	5	3	0
Dilatación y Aspiración	820	2	54	121	212	211	139	75	6
Mifepristona	2.024	6	201	391	462	454	344	153	13
Prostaglandinas	1.846	7	186	368	422	413	300	137	13
Otros Métodos/NC	8	0	0	3	0	0	4	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.880	17	273	1.110	899	468	5	108
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	178	0	27	48	47	53	1	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.501	5	84	585	529	282	1	15
Pensionista	6	0	0	4	2	0	0	0
Estudiante	214	0	9	84	85	34	0	2
Desempleada o sin empleo	855	10	134	338	219	89	2	63
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	45	1	10	21	3	4	1	5
Otras	45	0	5	19	9	4	0	8
No Consta	36	1	4	11	5	2	0	13
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	64	2	4	20	20	16	1	1
Barrera	819	2	57	299	279	166	2	14
Mecánicos	40	0	4	14	14	8	0	0
Hormonales	575	3	41	237	203	82	0	9
Otros Métodos	22	1	4	8	9	0	0	0
No Consta	186	0	14	80	48	19	0	25
No Utiliza	1.174	9	149	452	326	177	2	59

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	2.880	17	273	1.110	899	468	5	108	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.939	16	222	726	639	303	4	29	
Centro Sanitario Privado	174	0	13	58	53	39	0	11	
Teléfono Información al Ciudadano	9	0	0	3	3	0	0	3	
Amigos/Familiares	101	0	9	27	43	21	0	1	
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	
Internet	654	1	29	295	160	104	1	64	
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.312	15	225	860	734	397	3	78	
9-14 semanas	478	2	42	232	130	47	2	23	
15-22 semanas	89	0	6	17	35	24	0	7	
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.766	17	266	1.086	854	437	5	101	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	46	0	0	13	26	5	0	2	
Riesgo de graves anomalías en el feto	27	0	1	6	6	13	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	0	6	5	13	13	0	4	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Balears, Illes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.880	1.803	1.797	6	1.077	1	1.076
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.312	1.589	1.588	1	723	1	722
9-14 semanas	478	155	155	0	323	0	323
15-22 semanas	89	58	53	5	31	0	31
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.766	1.723	1.722	1	1.043	1	1.042
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	46	12	8	4	34	0	34
Riesgo de graves anomalías en el feto	27	27	26	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	41	41	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	48	17	13	4	31	0	31
Dilatación y Aspiración	820	75	74	1	745	0	745
Mifepristona	2.024	1.725	1.725	0	299	0	299
Prostaglandinas	1.846	1.755	1.754	1	91	0	91
Otros Métodos/NC	8	6	6	0	2	1	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.880	8	261	526	678	671	486	231	19
EUROPA	2.089	8	217	359	485	476	355	176	13
España	1.744	7	204	310	405	379	285	142	12
Resto Unión Europea	314	1	11	46	73	88	63	31	1
Resto Europa	31	0	2	3	7	9	7	3	0
ÁFRICA	101	0	1	20	22	29	17	10	2
África del Norte	56	0	0	14	14	18	4	6	0
África Subsahariana	45	0	1	6	8	11	13	4	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	613	0	42	142	148	144	95	39	3
América del Norte	10	0	0	1	6	2	1	0	0
América Central y Caribe	83	0	2	20	18	26	12	5	0
América del Sur	520	0	40	121	124	116	82	34	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	76	0	1	5	23	22	18	6	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.880	8	261	526	678	671	486	231	19
EUROPA	1.944	8	207	328	452	446	331	160	12
España	1.596	7	191	281	369	352	259	126	11
Resto Unión Europea	311	1	11	43	76	83	65	31	1
Resto Europa	37	0	5	4	7	11	7	3	0
ÁFRICA	113	0	1	22	24	32	21	11	2
África del Norte	64	0	0	16	15	19	7	7	0
África Subsahariana	49	0	1	6	9	13	14	4	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	741	0	52	170	179	169	114	53	4
América del Norte	11	0	0	2	6	2	1	0	0
América Central y Caribe	91	0	3	21	20	29	13	5	0
América del Sur	639	0	49	147	153	138	100	48	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	81	0	1	6	23	24	19	7	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Canarias

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	4.784	2	399	1.005	1.065	1.106	834	333	40
Convivencia con hijos									
Sola	557	0	0	52	106	195	141	59	4
En Pareja	1.722	0	11	187	349	480	471	198	26
Con Padres/Familiares	414	0	20	111	110	100	54	16	3
Otras Personas	17	0	1	2	7	3	3	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	351	0	9	71	114	90	49	18	0
En Pareja	715	1	46	185	212	143	91	32	5
Con Padres/Familiares	923	1	300	375	140	80	20	6	1
Otras Personas	56	0	9	10	24	9	3	1	0
No Consta	5	0	2	1	0	2	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	1	1	0	0	1	0	0
En Pareja	11	0	0	3	1	4	0	2	1
Con Padres/Familiares	9	0	0	7	2	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	12	0	2	1	3	3	2	0	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	469	1	74	82	94	90	87	36	5
ESO y Equivalentes	1.675	1	201	354	382	404	261	65	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.804	0	112	452	413	386	303	127	11
Escuelas Universitarias y Facultades	814	0	9	111	172	223	180	103	16
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	3	1	0	1	2	0
No Consta	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	301	0	20	60	52	84	54	30	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.673	0	140	329	370	389	303	133	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.810	2	239	616	643	633	477	170	30
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.081	2	373	664	497	324	160	54	7
Un hijo	1.419	0	26	272	335	385	270	119	12
Dos Hijos	967	0	0	61	186	294	293	116	17
Tres Hijos	239	0	0	8	35	84	82	27	3
Cuatro Hijos	57	0	0	0	12	16	17	11	1
Cinco o más Hijos	21	0	0	0	0	3	12	6	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.875	2	365	685	579	574	449	195	26
Un IVE	1.229	0	30	229	314	323	235	87	11
Dos IVE	432	0	4	66	111	125	96	28	2
Tres IVE	161	0	0	18	33	52	40	17	1
Cuatro IVE	43	0	0	5	15	19	2	2	0
Cinco o más IVE	44	0	0	2	13	13	12	4	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	10	0	0	1	0	3	2	3	1
Barrera	1.017	1	136	211	191	232	171	69	6
Mecánicos	81	0	2	13	23	17	18	8	0
Hormonales	1.240	1	92	310	309	299	175	45	9
Otros Métodos	19	0	2	1	4	3	3	4	2
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Utiliza	2.415	0	167	468	537	552	465	204	22

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	4.784	2	399	1.005	1.065	1.106	834	333	40
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	155	0	4	8	21	43	50	23	6
Público	150	0	4	7	21	41	49	22	6
Privado	5	0	0	1	0	2	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	4.629	2	395	997	1.044	1.063	784	310	34
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	4.629	2	395	997	1.044	1.063	784	310	34
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.762	2	255	633	666	583	437	164	22
Centro Sanitario Privado	779	0	44	134	138	213	163	77	10
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	0	0	4	1	3	0	0
Amigos/Familiares	980	0	79	190	204	248	182	70	7
Medios Comunicación	7	0	0	2	0	2	3	0	0
Internet	234	0	18	43	50	58	43	21	1
No Consta	14	0	3	3	3	1	3	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.797	1	208	572	625	652	511	203	25
9-14 semanas	1.864	1	186	426	420	419	289	113	10
15-22 semanas	115	0	4	7	19	31	32	17	5
23 o más semanas	8	0	1	0	1	4	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.614	2	393	995	1.040	1.063	779	308	34
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	31	0	3	3	6	9	6	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	119	0	2	5	14	27	46	20	5
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	0	1	2	5	7	3	1	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	891	0	82	194	204	216	135	55	5
Dilatación y Aspiración	4.609	2	395	991	1.035	1.061	781	311	33
Mifepristona	103	0	4	3	16	28	33	15	4
Prostaglandinas	116	0	3	5	18	35	37	16	2
Otros Métodos/NC	17	0	1	2	3	6	2	2	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	4.784	12	469	1.675	1.804	814	7	3
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	160	0	15	40	60	45	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.483	0	178	790	967	544	4	0
Pensionista	19	0	3	9	4	3	0	0
Estudiante	520	0	60	191	209	58	0	2
Desempleada o sin empleo	1.424	6	183	583	503	145	3	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	54	0	10	22	18	4	0	0
Otras	109	5	17	34	39	14	0	0
No Consta	15	1	3	6	4	1	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	10	0	2	2	2	4	0	0
Barrera	1.017	0	93	317	392	212	2	1
Mecánicos	81	1	8	19	32	21	0	0
Hormonales	1.240	2	97	450	494	196	0	1
Otros Métodos	19	0	2	6	4	6	1	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0
No Utiliza	2.415	9	267	880	879	375	4	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	4.784	12	469	1.675	1.804	814	7	3
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.762	7	295	1.010	1.051	390	6	3
Centro Sanitario Privado	779	2	34	231	305	206	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	0	1	3	4	0	0
Amigos/Familiares	980	3	122	370	339	146	0	0
Medios Comunicación	7	0	1	1	5	0	0	0
Internet	234	0	16	59	99	60	0	0
No Consta	14	0	1	3	2	8	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.797	5	248	922	1.105	514	3	0
9-14 semanas	1.864	4	208	725	659	261	4	3
15-22 semanas	115	3	13	25	37	37	0	0
23 o más semanas	8	0	0	3	3	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4.614	9	455	1.634	1.748	760	5	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	31	0	2	13	11	5	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	119	2	10	22	40	43	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	1	2	6	5	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Canarias

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	4.784	155	150	5	4.629	0	4.629
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.797	3	1	2	2.794	0	2.794
9-14 semanas	1.864	49	49	0	1.815	0	1.815
15-22 semanas	115	95	92	3	20	0	20
23 o más semanas	8	8	8	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4.614	7	6	1	4.607	0	4.607
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	31	9	5	4	22	0	22
Riesgo de graves anomalías en el feto	119	119	119	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	20	20	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	891	10	8	2	881	0	881
Dilatación y Aspiración	4.609	7	5	2	4.602	0	4.602
Mifepristona	103	92	92	0	11	0	11
Prostaglandinas	116	114	113	1	2	0	2
Otros Métodos/NC	17	11	11	0	6	0	6

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	4.784	2	399	1.005	1.065	1.106	834	333	40
EUROPA	4.009	2	368	860	885	908	674	278	34
España	3.658	2	353	795	792	829	607	248	32
Resto Unión Europea	310	0	14	58	83	67	59	27	2
Resto Europa	41	0	1	7	10	12	8	3	0
ÁFRICA	76	0	2	9	19	25	17	3	1
África del Norte	37	0	0	3	13	12	8	1	0
África Subsahariana	39	0	2	6	6	13	9	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	617	0	29	129	149	141	119	46	4
América del Norte	6	0	0	1	1	3	1	0	0
América Central y Caribe	184	0	13	35	47	44	37	6	2
América del Sur	427	0	16	93	101	94	81	40	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	82	0	0	7	12	32	24	6	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	4.784	2	399	1.005	1.065	1.106	834	333	40
EUROPA	3.875	2	362	831	855	885	643	264	33
España	3.544	2	348	769	769	812	580	234	30
Resto Unión Europea	292	0	13	56	76	60	56	28	3
Resto Europa	39	0	1	6	10	13	7	2	0
ÁFRICA	89	0	2	14	20	26	21	5	1
África del Norte	44	0	0	4	14	14	11	1	0
África Subsahariana	45	0	2	10	6	12	10	4	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	734	0	35	153	179	162	143	57	5
América del Norte	7	0	1	1	1	3	1	0	0
América Central y Caribe	213	0	16	41	52	50	43	9	2
América del Sur	514	0	18	111	126	109	99	48	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	86	0	0	7	11	33	27	7	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cantabria

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	760	2	97	155	146	148	138	64	10
Convivencia con hijos									
Sola	26	0	0	4	7	5	5	5	0
En Pareja	279	0	0	16	41	81	88	47	6
Con Padres/Familiares	36	0	2	15	5	9	4	0	1
Otras Personas	7	0	0	1	5	0	1	0	0
No Consta	11	0	0	0	1	6	3	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	47	0	4	10	11	9	11	2	0
En Pareja	117	0	7	31	32	21	18	7	1
Con Padres/Familiares	208	2	77	70	38	14	4	1	2
Otras Personas	24	0	7	7	3	2	4	1	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	4	2	1	4	2	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	58	0	1	14	11	13	15	3	1
ESO y Equivalentes	208	2	37	41	37	42	42	6	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	315	0	51	66	57	55	41	40	5
Escuelas Universitarias y Facultades	157	0	4	30	36	33	36	15	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	8	0	0	2	3	1	2	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	215	0	33	33	35	50	35	23	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	202	0	24	46	40	39	34	17	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	343	2	40	76	71	59	69	24	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	379	2	94	118	81	40	32	9	3
Un hijo	191	0	3	31	48	41	44	21	3
Dos Hijos	137	0	0	6	11	46	51	20	3
Tres Hijos	34	0	0	0	3	13	9	9	0
Cuatro Hijos	14	0	0	0	3	6	2	2	1
Cinco o más Hijos	5	0	0	0	0	2	0	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	543	2	89	116	91	99	100	39	7
Un IVE	158	0	7	26	42	30	30	20	3
Dos IVE	42	0	1	11	8	12	5	5	0
Tres IVE	11	0	0	2	3	4	2	0	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	30	0	3	9	5	2	6	4	1
Barrera	317	1	52	65	53	59	63	20	4
Mecánicos	15	0	0	1	3	6	3	2	0
Hormonales	164	0	13	37	41	37	25	10	1
Otros Métodos	10	0	1	1	4	2	2	0	0
No Consta	9	0	0	2	3	1	3	0	0
No Utiliza	215	1	28	40	37	41	36	28	4

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	760	2	97	155	146	148	138	64	10
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	472	2	68	94	87	90	87	36	8
Público	468	2	68	92	87	88	87	36	8
Privado	4	0	0	2	0	2	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	288	0	29	61	59	58	51	28	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	288	0	29	61	59	58	51	28	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	562	0	70	116	107	115	97	49	8
Centro Sanitario Privado	36	0	5	6	8	8	5	3	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	69	2	16	14	12	10	12	3	0
Medios Comunicación	5	0	0	1	2	0	2	0	0
Internet	87	0	6	18	17	15	21	9	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	572	1	75	118	113	105	106	45	9
9-14 semanas	152	1	22	32	31	33	18	14	1
15-22 semanas	35	0	0	5	2	10	13	5	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	711	2	97	148	143	135	120	56	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	9	0	0	4	0	3	1	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	39	0	0	3	3	10	16	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	7	0	0	2	2	2	1	0	0
Dilatación y Aspiración	251	0	27	54	51	53	40	24	2
Mifepristona	504	2	70	100	93	92	99	40	8
Prostaglandinas	506	2	70	101	93	93	99	40	8
Otros Métodos/NC	26	0	0	4	4	5	12	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Cantabria

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	760	13	58	208	315	157	1	8
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	63	0	2	19	27	14	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	368	4	27	86	152	95	1	3
Pensionista	7	0	1	2	3	1	0	0
Estudiante	119	1	1	32	58	27	0	0
Desempleada o sin empleo	167	7	22	50	67	18	0	3
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	21	1	2	13	3	2	0	0
Otras	12	0	3	5	4	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	30	1	2	9	10	7	0	1
Barrera	317	3	19	75	141	76	0	3
Mecánicos	15	0	2	5	5	3	0	0
Hormonales	164	2	9	40	69	42	0	2
Otros Métodos	10	0	0	5	3	1	1	0
No Consta	9	0	1	1	4	2	0	1
No Utiliza	215	7	25	73	83	26	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Cantabria

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	760	13	58	208	315	157	1	8
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	562	11	51	158	238	96	1	7
Centro Sanitario Privado	36	0	2	10	11	13	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	69	2	3	19	29	16	0	0
Medios Comunicación	5	0	0	0	2	3	0	0
Internet	87	0	2	21	34	29	0	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	572	11	42	147	239	126	1	6
9-14 semanas	152	1	15	54	60	20	0	2
15-22 semanas	35	1	1	6	16	11	0	0
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	711	12	57	196	296	141	1	8
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	9	0	0	5	4	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	39	1	1	6	15	16	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Cantabria

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	760	472	468	4	288	0	288
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	572	381	381	0	191	0	191
9-14 semanas	152	58	58	0	94	0	94
15-22 semanas	35	32	28	4	3	0	3
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	711	426	426	0	285	0	285
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	9	6	2	4	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	39	39	39	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	7	2	0	2	5	0	5
Dilatación y Aspiración	251	1	1	0	250	0	250
Mifepristona	504	467	467	0	37	0	37
Prostaglandinas	506	469	467	2	37	0	37
Otros Métodos/NC	26	26	26	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	760	2	97	155	146	148	138	64	10
EUROPA	613	2	82	123	111	117	119	52	7
España	576	2	80	114	106	102	113	52	7
Resto Unión Europea	23	0	1	7	3	9	3	0	0
Resto Europa	14	0	1	2	2	6	3	0	0
ÁFRICA	18	0	1	3	4	7	1	2	0
África del Norte	8	0	0	2	2	3	0	1	0
África Subsahariana	10	0	1	1	2	4	1	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	120	0	14	27	30	21	16	9	3
América del Norte	3	0	0	2	0	0	0	0	1
América Central y Caribe	32	0	4	12	9	3	1	3	0
América del Sur	85	0	10	13	21	18	15	6	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	2	1	3	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	760	2	97	155	146	148	138	64	10
EUROPA	586	2	80	122	104	111	114	46	7
España	549	2	78	113	99	96	108	46	7
Resto Unión Europea	23	0	1	7	3	9	3	0	0
Resto Europa	14	0	1	2	2	6	3	0	0
ÁFRICA	18	0	1	3	4	7	1	2	0
África del Norte	8	0	0	2	2	3	0	1	0
África Subsahariana	10	0	1	1	2	4	1	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	147	0	16	28	37	27	21	15	3
América del Norte	3	0	0	2	0	0	0	0	1
América Central y Caribe	39	0	5	12	9	7	2	4	0
América del Sur	105	0	11	14	28	20	19	11	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	2	1	3	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Castilla-La Mancha

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.910	11	291	594	618	589	529	247	31
Convivencia con hijos									
Sola	280	0	1	28	50	76	79	44	2
En Pareja	1.152	0	14	119	228	293	314	158	26
Con Padres/Familiares	227	0	20	49	69	41	35	13	0
Otras Personas	11	0	1	1	3	4	1	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	164	0	8	37	35	45	31	7	1
En Pareja	369	0	30	88	98	80	55	17	1
Con Padres/Familiares	640	11	202	247	120	44	10	5	1
Otras Personas	57	0	12	23	13	5	3	1	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	1	1	1	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	0	4	5	7	11	7	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	510	7	95	112	102	92	76	24	2
ESO y Equivalentes	1.070	4	135	246	235	204	170	66	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	948	0	57	189	208	217	177	87	13
Escuelas Universitarias y Facultades	342	0	4	41	67	67	94	63	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	1	2	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.035	3	111	208	210	211	192	87	13
10.001-50.000 (exc. cap.)	841	3	86	158	191	175	153	69	6
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.034	5	94	228	217	203	184	91	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.199	11	257	396	257	165	86	24	3
Un hijo	731	0	28	133	186	140	157	76	11
Dos Hijos	701	0	5	53	135	202	201	95	10
Tres Hijos	187	0	1	11	26	58	57	29	5
Cuatro Hijos	52	0	0	1	9	15	14	12	1
Cinco o más Hijos	40	0	0	0	5	9	14	11	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.883	11	258	436	363	320	310	165	20
Un IVE	643	0	26	112	166	157	126	48	8
Dos IVE	242	0	7	37	53	62	64	17	2
Tres IVE	73	0	0	5	22	25	14	7	0
Cuatro IVE	36	0	0	3	6	11	8	7	1
Cinco o más IVE	33	0	0	1	8	14	7	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	24	0	1	5	5	5	6	2	0
Barrera	755	3	89	161	148	150	135	62	7
Mecánicos	6	0	0	2	1	1	2	0	0
Hormonales	362	0	19	85	94	87	48	26	3
Otros Métodos	3	0	0	0	0	0	1	2	0
No Consta	5	0	0	0	1	2	2	0	0
No Utiliza	1.755	8	182	341	369	344	335	155	21

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.910	11	291	594	618	589	529	247	31
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	681	3	59	127	138	125	143	84	2
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	680	3	59	127	138	125	142	84	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.229	8	232	467	480	464	386	163	29
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.229	8	232	467	480	464	386	163	29
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.109	6	228	452	466	415	345	176	21
Centro Sanitario Privado	215	1	20	27	47	54	51	12	3
Teléfono Información al Ciudadano	51	0	4	11	6	11	14	3	2
Amigos/Familiares	219	4	24	35	40	42	47	23	4
Medios Comunicación	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Internet	309	0	14	67	58	66	71	32	1
No Consta	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.110	6	203	435	442	424	398	176	26
9-14 semanas	644	4	70	150	153	135	85	43	4
15-22 semanas	147	1	18	9	22	27	42	27	1
23 o más semanas	9	0	0	0	1	3	4	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.603	9	265	562	564	528	440	207	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	201	2	25	30	46	35	46	16	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	0	1	2	7	23	38	23	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	0	1	3	5	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	232	1	23	32	39	42	60	31	4
Dilatación y Aspiración	2.500	10	250	534	544	501	430	204	27
Mifepristona	134	0	14	25	35	31	25	4	0
Prostaglandinas	152	0	15	26	31	36	34	10	0
Otros Métodos/NC	24	0	3	1	1	6	9	4	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.910	34	510	1.070	948	342	1	5
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	91	1	9	27	33	21	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.529	12	177	565	526	247	1	1
Pensionista	8	0	1	4	2	1	0	0
Estudiante	294	0	62	116	85	31	0	0
Desempleada o sin empleo	862	18	229	301	276	35	0	3
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	105	3	29	48	19	6	0	0
Otras	13	0	2	7	4	0	0	0
No Consta	8	0	1	2	3	1	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	24	0	1	5	13	5	0	0
Barrera	755	5	80	335	220	112	0	3
Mecánicos	6	0	1	1	3	1	0	0
Hormonales	362	1	41	159	120	40	1	0
Otros Métodos	3	0	0	1	2	0	0	0
No Consta	5	1	0	0	3	0	0	1
No Utiliza	1.755	27	387	569	587	184	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.910	34	510	1.070	948	342	1	5
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.109	29	435	802	660	181	0	2
Centro Sanitario Privado	215	0	24	53	95	43	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	51	2	4	13	24	8	0	0
Amigos/Familiares	219	1	30	97	48	42	0	1
Medios Comunicación	3	0	0	1	1	1	0	0
Internet	309	1	17	103	119	66	1	2
No Consta	4	1	0	1	1	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.110	23	352	754	712	266	0	3
9-14 semanas	644	7	145	273	167	49	1	2
15-22 semanas	147	3	12	42	65	25	0	0
23 o más semanas	9	1	1	1	4	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.603	30	494	972	820	281	1	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	201	2	10	83	76	30	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	1	5	14	47	29	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	1	1	1	5	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Castilla-La Mancha

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.910	681	1	680	2.229	0	2.229
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.110	473	0	473	1.637	0	1.637
9-14 semanas	644	110	0	110	534	0	534
15-22 semanas	147	91	1	90	56	0	56
23 o más semanas	9	7	0	7	2	0	2
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.603	520	0	520	2.083	0	2.083
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	201	85	0	85	116	0	116
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	68	1	67	28	0	28
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	8	0	8	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	232	95	0	95	137	0	137
Dilatación y Aspiración	2.500	548	0	548	1.952	0	1.952
Mifepristona	134	6	1	5	128	0	128
Prostaglandinas	152	30	1	29	122	0	122
Otros Métodos/NC	24	3	0	3	21	0	21

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.910	11	291	594	618	589	529	247	31
EUROPA	2.310	10	246	466	465	481	420	199	23
España	1.961	10	216	412	382	392	354	173	22
Resto Unión Europea	328	0	30	51	79	85	59	24	0
Resto Europa	21	0	0	3	4	4	7	2	1
ÁFRICA	117	0	8	20	29	28	22	8	2
África del Norte	86	0	6	12	22	23	16	6	1
África Subsahariana	31	0	2	8	7	5	6	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	460	1	37	106	121	77	76	37	5
América del Norte	4	0	0	1	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	79	1	10	20	24	10	10	2	2
América del Sur	377	0	27	85	96	65	66	35	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	23	0	0	2	3	3	11	3	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.910	11	291	594	618	589	529	247	31
EUROPA	2.298	10	245	465	461	476	419	199	23
España	1.945	10	213	410	378	387	352	173	22
Resto Unión Europea	332	0	32	52	79	85	60	24	0
Resto Europa	21	0	0	3	4	4	7	2	1
ÁFRICA	120	0	8	21	29	30	22	8	2
África del Norte	89	0	6	13	22	25	16	6	1
África Subsahariana	31	0	2	8	7	5	6	2	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	470	1	38	107	125	80	77	37	5
América del Norte	4	0	0	1	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	81	1	10	20	26	10	10	2	2
América del Sur	385	0	28	86	98	68	67	35	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	0	1	3	3	11	3	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla y León

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.421	6	241	524	466	481	475	209	19
Convivencia con hijos									
Sola	130	0	0	11	20	36	38	23	2
En Pareja	925	0	9	93	166	234	276	132	15
Con Padres/Familiares	110	0	5	39	25	20	15	6	0
Otras Personas	24	0	0	1	5	8	8	2	0
No Consta	7	0	0	1	1	4	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	174	0	6	34	39	46	36	13	0
En Pareja	423	0	18	97	100	91	86	29	2
Con Padres/Familiares	529	6	183	213	88	27	11	1	0
Otras Personas	75	0	16	31	20	8	0	0	0
No Consta	14	0	1	2	1	7	2	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	0	0	1	1	0
En Pareja	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	4	0	3	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	3	2	2	1	2	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	301	3	45	56	57	64	47	27	2
ESO y Equivalentes	740	3	125	185	153	128	115	27	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	812	0	59	195	162	154	163	74	5
Escuelas Universitarias y Facultades	532	0	9	82	89	127	142	75	8
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	24	0	0	4	3	7	5	5	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	717	3	72	125	134	151	147	78	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	302	1	25	63	58	70	58	24	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.402	2	144	336	274	260	270	107	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.207	6	228	374	244	176	134	43	2
Un hijo	561	0	12	106	112	125	132	65	9
Dos Hijos	482	0	0	34	81	127	159	75	6
Tres Hijos	127	0	1	10	21	42	38	14	1
Cuatro Hijos	30	0	0	0	8	5	9	7	1
Cinco o más Hijos	14	0	0	0	0	6	3	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.760	5	216	390	311	331	329	163	15
Un IVE	472	1	22	102	116	95	98	36	2
Dos IVE	128	0	3	28	22	34	30	10	1
Tres IVE	42	0	0	4	12	13	12	0	1
Cuatro IVE	10	0	0	0	4	3	3	0	0
Cinco o más IVE	9	0	0	0	1	5	3	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	23	0	0	3	1	5	8	5	1
Barrera	1.116	0	144	249	203	201	222	88	9
Mecánicos	30	0	1	2	5	8	8	5	1
Hormonales	451	0	25	122	109	107	67	20	1
Otros Métodos	8	0	0	1	1	2	1	2	1
No Consta	75	0	4	18	8	17	20	8	0
No Utiliza	718	6	67	129	139	141	149	81	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.421	6	241	524	466	481	475	209	19
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	343	3	39	76	66	67	60	29	3
Público	60	0	4	12	8	17	15	3	1
Privado	283	3	35	64	58	50	45	26	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.078	3	202	448	400	414	415	180	16
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.078	3	202	448	400	414	415	180	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.381	5	153	327	275	255	238	119	9
Centro Sanitario Privado	142	0	10	15	24	39	35	19	0
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	3	1	1	1	0	1
Amigos/Familiares	158	1	20	38	27	32	34	5	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	729	0	57	141	138	153	166	66	8
No Consta	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.568	4	151	354	322	309	291	127	10
9-14 semanas	696	2	79	155	130	143	127	54	6
15-22 semanas	151	0	10	14	14	26	56	28	3
23 o más semanas	6	0	1	1	0	3	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.168	6	224	490	440	433	390	170	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	115	0	15	28	17	18	28	9	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	0	1	5	9	26	54	30	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	1	0	4	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	2.084	3	203	442	399	421	414	185	17
Dilatación y Aspiración	625	3	55	131	104	121	146	61	4
Mifepristona	117	0	4	10	15	23	41	23	1
Prostaglandinas	82	0	3	5	12	18	32	10	2
Otros Métodos/NC	7	0	2	1	1	0	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.421	11	301	740	812	532	1	24
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	90	0	7	25	34	24	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.342	6	108	375	468	375	1	9
Pensionista	7	0	2	4	1	0	0	0
Estudiante	324	0	34	94	120	76	0	0
Desempleada o sin empleo	400	2	70	158	132	34	0	4
Trabajo Doméstico no Remunerado	226	3	77	77	51	17	0	1
Otras	8	0	2	3	1	2	0	0
No Consta	24	0	1	4	5	4	0	10
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	23	0	2	4	12	5	0	0
Barrera	1.116	2	117	339	375	280	1	2
Mecánicos	30	0	3	7	8	12	0	0
Hormonales	451	2	46	165	170	66	0	2
Otros Métodos	8	0	0	3	5	0	0	0
No Consta	75	0	3	10	18	29	0	15
No Utiliza	718	7	130	212	224	140	0	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.421	11	301	740	812	532	1	24
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.381	7	231	467	436	232	0	8
Centro Sanitario Privado	142	1	9	31	62	38	0	1
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	2	4	1	0	0
Amigos/Familiares	158	2	13	60	54	27	0	2
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0
Internet	729	1	48	180	254	233	1	12
No Consta	3	0	0	0	1	1	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.568	4	176	452	539	375	1	21
9-14 semanas	696	6	100	252	236	101	0	1
15-22 semanas	151	1	23	35	36	54	0	2
23 o más semanas	6	0	2	1	1	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.168	10	273	675	739	448	1	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	115	1	10	43	37	24	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	0	16	20	34	58	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	2	2	2	2	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Castilla y León

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.421	343	60	283	2.078	0	2.078
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.568	191	42	149	1.377	0	1.377
9-14 semanas	696	114	15	99	582	0	582
15-22 semanas	151	35	3	32	116	0	116
23 o más semanas	6	3	0	3	3	0	3
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.168	272	56	216	1.896	0	1.896
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	115	41	0	41	74	0	74
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	24	1	23	105	0	105
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	6	3	3	3	0	3
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	2.084	91	60	31	1.993	0	1.993
Dilatación y Aspiración	625	267	25	242	358	0	358
Mifepristona	117	0	0	0	117	0	117
Prostaglandinas	82	9	0	9	73	0	73
Otros Métodos/NC	7	1	0	1	6	0	6

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.421	6	241	524	466	481	475	209	19
EUROPA	2.004	3	210	419	373	402	402	178	17
España	1.756	3	188	366	313	343	360	169	14
Resto Unión Europea	235	0	22	51	55	56	40	9	2
Resto Europa	13	0	0	2	5	3	2	0	1
ÁFRICA	70	0	2	9	15	19	16	8	1
África del Norte	58	0	2	6	10	17	16	6	1
África Subsahariana	12	0	0	3	5	2	0	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	327	3	27	96	72	54	53	22	0
América del Norte	3	0	0	0	0	1	1	1	0
América Central y Caribe	103	0	9	33	29	17	13	2	0
América del Sur	221	3	18	63	43	36	39	19	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	20	0	2	0	6	6	4	1	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.421	6	241	524	466	481	475	209	19
EUROPA	1.990	3	210	415	369	401	399	176	17
España	1.742	3	188	362	309	342	357	167	14
Resto Unión Europea	235	0	22	51	55	56	40	9	2
Resto Europa	13	0	0	2	5	3	2	0	1
ÁFRICA	70	0	2	9	15	19	16	8	1
África del Norte	58	0	2	6	10	17	16	6	1
África Subsahariana	12	0	0	3	5	2	0	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	341	3	27	100	76	55	56	24	0
América del Norte	3	0	0	0	0	1	1	1	0
América Central y Caribe	106	0	9	35	30	17	13	2	0
América del Sur	232	3	18	65	46	37	42	21	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	20	0	2	0	6	6	4	1	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cataluña

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.964	40	1.705	4.046	4.210	3.875	3.356	1.586	146
Convivencia con hijos									
Sola	1.849	0	6	188	410	500	500	219	26
En Pareja	6.457	0	58	562	1.180	1.732	1.868	961	96
Con Padres/Familiares	1.097	0	50	223	301	231	191	96	5
Otras Personas	326	0	4	41	85	96	68	31	1
No Consta	143	0	1	7	21	33	52	28	1
Convivencia sin hijos									
Sola	1.949	3	138	512	589	413	205	83	6
En Pareja	2.897	0	167	820	877	574	319	130	10
Con Padres/Familiares	3.430	35	1.202	1.458	511	146	65	13	0
Otras Personas	548	1	52	176	168	97	46	8	0
No Consta	61	1	4	14	9	18	11	4	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	21	0	2	8	4	3	4	0	0
En Pareja	62	0	4	7	23	9	10	8	1
Con Padres/Familiares	45	0	14	18	9	3	1	0	0
Otras Personas	5	0	1	1	1	0	2	0	0
No Consta	74	0	2	11	22	20	14	5	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	354	0	19	50	68	78	87	48	4
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.860	12	243	327	356	377	364	167	14
ESO y Equivalentes	5.771	27	886	1.371	1.246	1.145	799	277	20
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	6.976	0	510	1.762	1.599	1.331	1.149	572	53
Escuelas Universitarias y Facultades	3.765	0	38	501	892	902	893	485	54
No clasificables por grado y no bien especificadas	45	0	2	8	7	10	13	5	0
No Consta	193	1	7	27	42	32	51	32	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.187	5	234	431	414	441	414	230	18
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.839	15	502	998	973	1.024	859	431	37
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.703	9	646	1.491	1.528	1.317	1.158	513	41
501.000 y Más	5.235	11	323	1.126	1.295	1.093	925	412	50
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	8.959	40	1.603	3.051	2.175	1.214	622	237	17
Un hijo	4.499	0	97	749	1.143	1.072	914	482	42
Dos Hijos	3.837	0	5	196	674	1.100	1.233	575	54
Tres Hijos	1.227	0	0	43	172	363	434	195	20
Cuatro Hijos	327	0	0	6	41	94	115	62	9
Cinco o más Hijos	115	0	0	1	5	32	38	35	4
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	12.434	39	1.469	2.797	2.666	2.346	2.035	981	101
Un IVE	4.279	1	195	917	1.009	933	803	392	29
Dos IVE	1.499	0	33	247	358	357	359	134	11
Tres IVE	464	0	7	52	117	139	98	48	3
Cuatro IVE	174	0	0	17	41	58	38	19	1
Cinco o más IVE	114	0	1	16	19	42	23	12	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	721	1	57	144	141	157	127	82	12
Barrera	4.793	12	613	1.161	996	871	760	353	27
Mecánicos	190	0	13	23	32	43	52	26	1
Hormonales	2.516	1	154	647	687	501	379	143	4
Otros Métodos	373	1	25	67	76	81	75	44	4
No Consta	4.725	14	318	871	1.102	1.012	943	426	39
No Utiliza	5.646	11	525	1.133	1.176	1.210	1.020	512	59

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.964	40	1.705	4.046	4.210	3.875	3.356	1.586	146
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.989	4	174	333	376	438	416	230	18
Público	1.948	4	173	328	376	427	403	220	17
Privado	41	0	1	5	0	11	13	10	1
EXTRAHOSPITALARIO	16.975	36	1.531	3.713	3.834	3.437	2.940	1.356	128
Público	7.510	16	709	1.714	1.669	1.542	1.260	548	52
Privado	9.465	20	822	1.999	2.165	1.895	1.680	808	76
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14.731	31	1.444	3.291	3.236	2.993	2.477	1.164	95
Centro Sanitario Privado	2.979	7	152	503	676	648	626	329	38
Teléfono Información al Ciudadano	90	0	5	12	25	20	21	6	1
Amigos/Familiares	355	1	38	95	80	63	54	21	3
Medios Comunicación	37	1	6	12	7	4	5	2	0
Internet	609	0	41	107	146	120	136	50	9
No Consta	163	0	19	26	40	27	37	14	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.846	31	1.302	3.256	3.353	3.020	2.567	1.201	116
9-14 semanas	3.338	7	334	682	722	675	606	294	18
15-22 semanas	742	2	69	106	128	169	173	85	10
23 o más semanas	38	0	0	2	7	11	10	6	2
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.773	38	1.618	3.905	4.031	3.606	3.041	1.405	129
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	609	2	80	117	121	119	105	59	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	543	0	7	22	50	139	200	116	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	0	0	2	8	11	10	6	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	642	3	81	132	113	128	122	58	5
Dilatación y Aspiración	8.288	16	717	1.769	1.881	1.652	1.468	716	69
Mifepristona	11	0	1	4	3	2	1	0	0
Prostaglandinas	57	0	3	17	12	16	5	3	1
Otros Métodos/NC	10.041	21	906	2.139	2.213	2.098	1.773	819	72

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Cataluña

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	18.964	354	1.860	5.771	6.976	3.765	45	193
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1.076	39	72	257	413	291	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	10.108	81	633	2.663	4.046	2.625	24	36
Pensionista	123	5	24	31	26	37	0	0
Estudiante	1.843	4	154	702	744	229	6	4
Desempleada o sin empleo	3.456	69	505	1.350	1.173	339	4	16
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.357	110	339	467	303	121	5	12
Otras	517	32	88	184	146	59	3	5
No Consta	484	14	45	117	125	64	1	118
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	721	14	78	207	237	183	1	1
Barrera	4.793	47	403	1.458	1.787	1.069	11	18
Mecánicos	190	0	22	52	71	44	0	1
Hormonales	2.516	29	283	875	971	343	4	11
Otros Métodos	373	6	17	91	179	78	1	1
No Consta	4.725	111	322	1.338	1.841	972	11	130
No Utiliza	5.646	147	735	1.750	1.890	1.076	17	31

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Cataluña

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	18.964	354	1.860	5.771	6.976	3.765	45	193	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14.731	284	1.654	4.757	5.206	2.660	41	129	
Centro Sanitario Privado	2.979	53	135	709	1.268	789	2	23	
Teléfono Información al Ciudadano	90	1	3	16	62	8	0	0	
Amigos/Familiares	355	4	19	106	137	87	0	2	
Medios Comunicación	37	0	5	8	14	10	0	0	
Internet	609	9	23	131	250	186	2	8	
No Consta	163	3	21	44	39	25	0	31	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.846	290	1.399	4.368	5.596	3.076	37	80	
9-14 semanas	3.338	50	372	1.208	1.126	506	7	69	
15-22 semanas	742	14	84	194	246	165	1	38	
23 o más semanas	38	0	5	1	8	18	0	6	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.773	335	1.757	5.531	6.599	3.399	42	110	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	609	7	57	191	228	114	1	11	
Riesgo de graves anomalías en el feto	543	12	41	47	141	234	2	66	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	0	5	2	8	18	0	6	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Cataluña

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	18.964	1.989	1.948	41	16.975	7.510	9.465
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	14.846	1.152	1.148	4	13.694	7.437	6.257
9-14 semanas	3.338	507	484	23	2.831	73	2.758
15-22 semanas	742	292	278	14	450	0	450
23 o más semanas	38	38	38	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	17.773	1.441	1.438	3	16.332	7.510	8.822
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	609	27	21	6	582	0	582
Riesgo de graves anomalías en el feto	543	482	450	32	61	0	61
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	39	39	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	642	46	35	11	596	0	596
Dilatación y Aspiración	8.288	69	54	15	8.219	1	8.218
Mifepristona	11	1	1	0	10	0	10
Prostaglandinas	57	11	8	3	46	0	46
Otros Métodos/NC	10.041	1.891	1.860	31	8.150	7.509	641

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.964	40	1.705	4.046	4.210	3.875	3.356	1.586	146
EUROPA	12.346	36	1.390	2.668	2.528	2.360	2.151	1.105	108
España	11.074	35	1.333	2.447	2.236	2.022	1.912	992	97
Resto Unión Europea	969	1	46	177	216	258	174	89	8
Resto Europa	303	0	11	44	76	80	65	24	3
ÁFRICA	1.226	0	49	202	303	327	257	81	7
África del Norte	885	0	26	135	208	257	192	63	4
África Subsahariana	341	0	23	67	95	70	65	18	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	4.575	3	247	1.087	1.202	945	750	315	26
América del Norte	69	0	3	12	21	15	12	6	0
América Central y Caribe	1.374	0	68	321	431	293	200	57	4
América del Sur	3.132	3	176	754	750	637	538	252	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	812	1	18	87	177	241	198	85	5
OCEANÍA	5	0	1	2	0	2	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.964	40	1.705	4.046	4.210	3.875	3.356	1.586	146
EUROPA	11.866	36	1.356	2.517	2.422	2.292	2.071	1.071	101
España	10.594	35	1.297	2.295	2.128	1.956	1.836	956	91
Resto Unión Europea	954	1	47	171	216	255	167	90	7
Resto Europa	318	0	12	51	78	81	68	25	3
ÁFRICA	1.273	0	51	215	311	336	267	85	8
África del Norte	930	0	28	145	217	265	203	67	5
África Subsahariana	343	0	23	70	94	71	64	18	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	4.993	3	275	1.220	1.295	1.005	820	343	32
América del Norte	72	0	4	11	21	16	14	6	0
América Central y Caribe	1.447	0	70	344	454	304	211	59	5
América del Sur	3.474	3	201	865	820	685	595	278	27
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	827	1	22	92	182	240	198	87	5
OCEANÍA	5	0	1	2	0	2	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunitat Valenciana

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.510	34	771	1.547	1.549	1.576	1.354	629	50
Convivencia con hijos									
Sola	656	0	2	56	132	178	187	93	8
En Pareja	2.752	0	23	247	496	775	768	412	31
Con Padres/Familiares	359	0	17	97	96	88	42	17	2
Otras Personas	96	0	0	9	19	27	30	9	2
No Consta	127	0	1	14	25	29	39	19	0
Convivencia sin hijos									
Sola	562	0	20	136	150	142	87	25	2
En Pareja	1.124	0	74	304	348	202	151	43	2
Con Padres/Familiares	1.588	33	607	608	239	73	22	5	1
Otras Personas	130	1	17	47	27	31	6	1	0
No Consta	85	0	9	23	16	20	13	3	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	1	0	1	0	0	0
No Consta	26	0	1	4	1	9	8	2	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	52	0	1	3	11	19	10	7	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	865	3	82	150	190	215	149	70	6
ESO y Equivalentes	2.659	30	400	573	577	548	367	159	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.174	0	244	491	392	421	424	182	20
Escuelas Universitarias y Facultades	1.455	0	31	280	317	302	342	170	13
No clasificables por grado y no bien especificadas	79	0	1	13	10	20	21	12	2
No Consta	226	1	12	37	52	51	41	29	3
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	998	6	127	188	188	221	179	82	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.566	9	273	488	514	545	483	237	17
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.554	13	262	564	544	516	446	191	18
501.000 y Más	1.392	6	109	307	303	294	246	119	8
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3.506	34	727	1.122	782	471	283	80	7
Un hijo	1.884	0	38	304	412	506	417	192	15
Dos Hijos	1.520	0	5	102	271	422	455	247	18
Tres Hijos	407	0	1	16	61	116	135	72	6
Cuatro Hijos	140	0	0	3	15	47	48	24	3
Cinco o más Hijos	53	0	0	0	8	14	16	14	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	5.128	34	688	1.156	982	960	864	411	33
Un IVE	1.611	0	77	290	391	390	305	147	11
Dos IVE	486	0	3	69	112	134	115	49	4
Tres IVE	193	0	2	26	42	62	43	16	2
Cuatro IVE	50	0	1	4	12	13	17	3	0
Cinco o más IVE	42	0	0	2	10	17	10	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	272	1	28	52	51	56	50	30	4
Barrera	2.745	12	379	615	540	548	442	190	19
Mecánicos	105	0	7	11	18	29	30	10	0
Hormonales	1.328	1	87	296	335	294	227	84	4
Otros Métodos	98	0	7	16	23	19	26	6	1
No Consta	289	0	19	55	62	57	62	32	2
No Utiliza	2.673	20	244	502	520	573	517	277	20

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.510	34	771	1.547	1.549	1.576	1.354	629	50
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	633	4	58	119	112	125	146	59	10
Público	625	4	57	118	109	124	144	59	10
Privado	8	0	1	1	3	1	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	6.877	30	713	1.428	1.437	1.451	1.208	570	40
Público	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Privado	6.875	30	713	1.426	1.437	1.451	1.208	570	40
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.199	27	610	1.163	1.066	1.042	878	383	30
Centro Sanitario Privado	871	3	57	145	190	184	178	108	6
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	2	4	1	5	2	0	0
Amigos/Familiares	298	0	31	46	62	72	61	20	6
Medios Comunicación	4	0	0	0	1	1	0	2	0
Internet	1.118	4	69	189	229	271	233	115	8
No Consta	6	0	2	0	0	1	2	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5.407	22	558	1.134	1.125	1.124	961	445	38
9-14 semanas	1.822	10	196	386	392	381	309	140	8
15-22 semanas	270	2	17	26	32	66	80	43	4
23 o más semanas	11	0	0	1	0	5	4	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.161	31	751	1.518	1.508	1.493	1.249	565	46
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	68	3	14	14	14	10	7	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	266	0	6	14	26	68	93	56	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	0	1	1	5	5	1	1
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	841	2	104	203	166	168	140	57	1
Dilatación y Aspiración	4.247	17	431	874	901	899	768	337	20
Mifepristona	2.765	13	280	573	561	573	493	246	26
Prostaglandinas	1.735	8	176	335	327	370	344	162	13
Otros Métodos/NC	134	3	9	18	21	31	33	17	2

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	7.510	52	865	2.659	2.174	1.455	79	226
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	412	3	41	104	141	107	4	12
Trabajadora Cuenta Ajena	3.601	23	329	1.169	1.089	877	32	82
Pensionista	9	0	2	4	2	1	0	0
Estudiante	864	0	26	298	305	223	1	11
Desempleada o sin empleo	1.944	19	361	813	486	190	35	40
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	348	7	62	166	78	22	0	13
Otras	54	0	9	22	6	8	6	3
No Consta	278	0	35	83	67	27	1	65
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	272	3	27	98	88	56	0	0
Barrera	2.745	12	261	921	872	601	28	50
Mecánicos	105	1	11	36	37	18	1	1
Hormonales	1.328	6	134	455	429	270	8	26
Otros Métodos	98	0	7	30	31	16	5	9
No Consta	289	1	25	80	53	41	2	87
No Utiliza	2.673	29	400	1.039	664	453	35	53

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	7.510	52	865	2.659	2.174	1.455	79	226	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.199	30	664	2.006	1.495	778	42	184	
Centro Sanitario Privado	871	13	69	286	212	230	34	27	
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	3	7	3	1	0	0	
Amigos/Familiares	298	1	33	87	100	76	0	1	
Medios Comunicación	4	0	3	0	0	0	1	0	
Internet	1.118	8	92	273	362	368	2	13	
No Consta	6	0	1	0	2	2	0	1	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5.407	37	593	1.850	1.623	1.125	61	118	
9-14 semanas	1.822	13	253	733	477	263	15	68	
15-22 semanas	270	2	19	71	72	65	3	38	
23 o más semanas	11	0	0	5	2	2	0	2	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.161	50	843	2.576	2.085	1.364	73	170	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	68	1	6	37	11	5	1	7	
Riesgo de graves anomalías en el feto	266	1	16	41	75	83	5	45	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	0	5	3	3	0	3	
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Comunitat Valenciana

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	7.510	633	625	8	6.877	2	6.875
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	5.407	410	407	3	4.997	2	4.995
9-14 semanas	1.822	109	108	1	1.713	0	1.713
15-22 semanas	270	109	105	4	161	0	161
23 o más semanas	11	5	5	0	6	0	6
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	7.161	468	466	2	6.693	2	6.691
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	68	9	4	5	59	0	59
Riesgo de graves anomalías en el feto	266	147	146	1	119	0	119
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	8	8	0	6	0	6
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	841	13	10	3	828	0	828
Dilatación y Aspiración	4.247	229	226	3	4.018	0	4.018
Mifepristona	2.765	421	421	0	2.344	0	2.344
Prostaglandinas	1.735	429	427	2	1.306	0	1.306
Otros Métodos/NC	134	12	12	0	122	2	120

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.510	34	771	1.547	1.549	1.576	1.354	629	50
EUROPA	6.182	33	720	1.287	1.225	1.247	1.096	534	40
España	5.445	30	669	1.155	1.065	1.067	956	465	38
Resto Unión Europea	631	3	45	108	139	162	122	50	2
Resto Europa	106	0	6	24	21	18	18	19	0
ÁFRICA	287	0	6	49	67	78	61	25	1
África del Norte	226	0	6	37	55	61	43	23	1
África Subsahariana	61	0	0	12	12	17	18	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	884	1	41	195	225	199	161	55	7
América del Norte	12	0	0	1	3	4	2	2	0
América Central y Caribe	176	0	7	34	51	48	29	6	1
América del Sur	696	1	34	160	171	147	130	47	6
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	155	0	4	16	30	52	36	15	2
OCEANÍA	2	0	0	0	2	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.510	34	771	1.547	1.549	1.576	1.354	629	50
EUROPA	6.073	32	715	1.244	1.206	1.237	1.085	514	40
España	5.323	30	663	1.113	1.041	1.054	941	443	38
Resto Unión Europea	636	2	45	106	141	164	124	52	2
Resto Europa	114	0	7	25	24	19	20	19	0
ÁFRICA	295	0	8	51	66	80	64	25	1
África del Norte	232	0	6	38	55	63	46	23	1
África Subsahariana	63	0	2	13	11	17	18	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	983	2	44	236	245	206	169	74	7
América del Norte	14	0	0	2	3	4	3	2	0
América Central y Caribe	182	0	7	36	52	50	30	6	1
América del Sur	787	2	37	198	190	152	136	66	6
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	158	0	4	16	31	53	36	16	2
OCEANÍA	1	0	0	0	1	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Extremadura

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.180	9	128	213	263	269	203	87	8
Convivencia con hijos									
Sola	110	0	2	10	21	33	26	16	2
En Pareja	445	0	8	38	86	120	131	57	5
Con Padres/Familiares	76	0	5	21	18	22	8	2	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	51	0	4	10	14	14	7	2	0
En Pareja	168	0	4	23	60	46	25	9	1
Con Padres/Familiares	315	9	104	107	60	30	4	1	0
Otras Personas	6	0	1	2	2	1	0	0	0
No Consta	4	0	0	2	0	2	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	8	0	1	1	2	1	2	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	206	8	33	39	53	40	25	8	0
ESO y Equivalentes	342	1	60	58	75	76	53	18	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	405	0	34	91	89	90	63	35	3
Escuelas Universitarias y Facultades	213	0	0	22	43	60	59	25	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	0	2	1	2	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	454	5	49	82	90	116	75	35	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	289	0	36	56	74	54	49	20	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	437	4	43	75	99	99	79	32	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	544	9	113	144	136	92	37	12	1
Un hijo	290	0	9	54	53	77	67	28	2
Dos Hijos	249	0	6	11	53	68	75	33	3
Tres Hijos	74	0	0	4	17	24	17	10	2
Cuatro Hijos	13	0	0	0	4	3	3	3	0
Cinco o más Hijos	10	0	0	0	0	5	4	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	839	9	116	160	173	172	140	61	8
Un IVE	243	0	11	41	64	62	47	18	0
Dos IVE	60	0	1	6	14	21	11	7	0
Tres IVE	25	0	0	5	8	8	3	1	0
Cuatro IVE	8	0	0	0	4	2	2	0	0
Cinco o más IVE	5	0	0	1	0	4	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	9	0	0	1	1	3	4	0	0
Barrera	303	3	32	69	66	60	52	20	1
Mecánicos	11	0	1	3	1	1	3	2	0
Hormonales	165	0	15	27	46	47	22	8	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	26	0	2	2	5	7	7	3	0
No Utiliza	666	6	78	111	144	151	115	54	7

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.180	9	128	213	263	269	203	87	8
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	13	0	2	1	5	3	2	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	13	0	2	1	5	3	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.167	9	126	212	258	266	201	87	8
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.167	9	126	212	258	266	201	87	8
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	871	5	104	170	195	195	141	58	3
Centro Sanitario Privado	21	1	5	1	2	5	5	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Amigos/Familiares	95	3	12	14	16	27	12	9	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	147	0	5	22	38	33	34	12	3
No Consta	44	0	2	6	12	8	10	6	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	751	5	79	152	176	175	113	46	5
9-14 semanas	339	2	44	58	72	77	59	24	3
15-22 semanas	84	2	5	2	13	16	29	17	0
23 o más semanas	6	0	0	1	2	1	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.028	7	119	204	233	236	159	63	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	81	2	9	7	18	18	16	10	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	1	10	13	24	14	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	1	2	2	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	141	2	13	21	28	33	32	12	0
Dilatación y Aspiración	1.029	7	114	189	234	239	164	74	8
Mifepristona	4	0	0	2	0	0	2	0	0
Prostaglandinas	4	0	1	1	0	0	2	0	0
Otros Métodos/NC	12	0	0	1	3	1	6	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.180	8	206	342	405	213	0	6
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	64	0	4	13	25	22	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	523	1	50	149	188	135	0	0
Pensionista	5	0	4	1	0	0	0	0
Estudiante	161	0	27	55	65	14	0	0
Desempleada o sin empleo	410	7	119	118	126	38	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	3	0	2	1	0	0	0	0
Otras	4	0	0	2	1	1	0	0
No Consta	10	0	0	3	0	3	0	4
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	9	0	1	3	1	4	0	0
Barrera	303	0	36	95	115	57	0	0
Mecánicos	11	0	1	5	5	0	0	0
Hormonales	165	2	25	65	49	23	0	1
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	26	0	1	3	6	11	0	5
No Utiliza	666	6	142	171	229	118	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.180	8	206	342	405	213	0	6
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	871	7	170	280	293	121	0	0
Centro Sanitario Privado	21	0	2	6	7	6	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	95	0	16	17	35	27	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	147	0	11	27	52	51	0	6
No Consta	44	1	7	11	18	7	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	751	3	118	204	272	148	0	6
9-14 semanas	339	5	78	116	101	39	0	0
15-22 semanas	84	0	9	20	31	24	0	0
23 o más semanas	6	0	1	2	1	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.028	8	191	306	343	174	0	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	81	0	9	18	38	16	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	5	13	23	21	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	5	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Extremadura

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.180	13	0	13	1.167	0	1.167
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	751	11	0	11	740	0	740
9-14 semanas	339	1	0	1	338	0	338
15-22 semanas	84	1	0	1	83	0	83
23 o más semanas	6	0	0	0	6	0	6
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.028	9	0	9	1.019	0	1.019
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	81	4	0	4	77	0	77
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	0	62	0	62
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	0	9	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	141	0	0	0	141	0	141
Dilatación y Aspiración	1.029	11	0	11	1.018	0	1.018
Mifepristona	4	1	0	1	3	0	3
Prostaglandinas	4	1	0	1	3	0	3
Otros Métodos/NC	12	0	0	0	12	0	12

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.180	9	128	213	263	269	203	87	8
EUROPA	1.090	9	119	193	242	251	187	82	7
España	1.030	9	114	183	223	239	181	74	7
Resto Unión Europea	59	0	5	10	19	12	5	8	0
Resto Europa	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ÁFRICA	20	0	0	5	4	5	4	1	1
África del Norte	18	0	0	4	3	5	4	1	1
África Subsahariana	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	61	0	9	15	15	11	10	1	0
América del Norte	2	0	0	0	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	25	0	2	10	4	6	3	0	0
América del Sur	34	0	7	5	10	5	6	1	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	0	2	2	2	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.180	9	128	213	263	269	203	87	8
EUROPA	1.090	9	119	193	243	251	186	82	7
España	1.030	9	114	183	224	239	180	74	7
Resto Unión Europea	59	0	5	10	19	12	5	8	0
Resto Europa	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ÁFRICA	20	0	0	5	4	5	4	1	1
África del Norte	18	0	0	4	3	5	4	1	1
África Subsahariana	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	62	0	9	15	15	11	11	1	0
América del Norte	2	0	0	0	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	25	0	2	10	4	6	3	0	0
América del Sur	35	0	7	5	10	5	7	1	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	0	1	2	2	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Galicia

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	4	200	476	508	544	503	223	32
Convivencia con hijos									
Sola	170	0	5	25	40	42	41	16	1
En Pareja	1.008	0	12	96	175	256	299	143	27
Con Padres/Familiares	9	0	0	4	0	2	1	2	0
Otras Personas	26	0	0	1	3	4	14	3	1
No Consta	32	0	0	1	5	11	11	3	1
Convivencia sin hijos									
Sola	831	3	160	251	182	133	76	24	2
En Pareja	341	0	11	80	85	82	55	28	0
Con Padres/Familiares	33	1	9	8	7	6	2	0	0
Otras Personas	7	0	0	1	4	1	1	0	0
No Consta	25	0	3	9	4	5	2	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	4	0	0	0	2	1	0	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	123	3	17	16	25	28	24	7	3
ESO y Equivalentes	566	1	90	107	124	133	80	29	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.289	0	85	290	265	259	259	116	15
Escuelas Universitarias y Facultades	503	0	7	60	93	124	137	70	12
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	0	3	1	0	2	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	501	0	35	93	104	116	103	46	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	821	3	58	159	151	185	170	85	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.168	1	107	224	253	243	230	92	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.254	4	184	358	285	233	135	52	3
Un hijo	664	0	15	87	132	154	186	77	13
Dos Hijos	427	0	1	26	66	112	135	72	15
Tres Hijos	111	0	0	4	21	34	34	18	0
Cuatro Hijos	22	0	0	1	3	8	7	2	1
Cinco o más Hijos	12	0	0	0	1	3	6	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.707	4	176	350	321	327	342	164	23
Un IVE	536	0	22	82	124	141	117	42	8
Dos IVE	173	0	2	24	45	57	30	14	1
Tres IVE	45	0	0	12	10	10	11	2	0
Cuatro IVE	18	0	0	6	5	5	2	0	0
Cinco o más IVE	11	0	0	2	3	4	1	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	18	0	0	1	4	6	4	2	1
Barrera	818	1	99	172	134	164	173	67	8
Mecánicos	33	0	2	2	5	4	9	11	0
Hormonales	546	1	25	129	136	136	90	27	2
Otros Métodos	10	0	0	0	1	3	5	1	0
No Consta	11	0	0	2	3	3	1	1	1
No Utiliza	1.054	2	74	170	225	228	221	114	20

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	4	200	476	508	544	503	223	32
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	205	1	18	46	37	46	37	16	4
Público	147	0	11	33	23	38	27	12	3
Privado	58	1	7	13	14	8	10	4	1
EXTRAHOSPITALARIO	2.285	3	182	430	471	498	466	207	28
Público	417	0	39	99	94	86	70	26	3
Privado	1.868	3	143	331	377	412	396	181	25
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.539	3	141	344	317	340	266	110	18
Centro Sanitario Privado	144	0	9	23	32	28	32	16	4
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	0	2	0	0	0	0
Amigos/Familiares	136	1	10	25	34	28	28	7	3
Medios Comunicación	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Internet	610	0	36	76	111	131	166	83	7
No Consta	56	0	3	7	11	17	11	7	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.879	2	139	352	382	408	399	173	24
9-14 semanas	534	2	53	110	110	121	90	40	8
15-22 semanas	76	0	8	14	16	15	14	9	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.398	4	192	460	489	526	484	212	31
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	0	7	12	17	10	9	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	32	0	1	4	2	8	10	6	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	44	0	7	9	11	6	8	2	1
Dilatación y Aspiración	1.506	4	125	299	302	325	297	134	20
Mifepristona	911	0	66	164	188	210	194	79	10
Prostaglandinas	33	0	2	6	11	3	3	7	1
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	0	1	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.490	2	123	566	1.289	503	6	1
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	149	0	4	16	92	37	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.363	2	47	238	715	357	4	0
Pensionista	28	0	2	6	19	1	0	0
Estudiante	310	0	15	69	177	49	0	0
Desempleada o sin empleo	413	0	33	136	205	38	1	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	160	0	13	79	59	8	0	1
Otras	63	0	8	22	19	13	1	0
No Consta	4	0	1	0	3	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	18	0	0	6	8	3	0	1
Barrera	818	1	41	149	438	188	1	0
Mecánicos	33	0	2	9	13	9	0	0
Hormonales	546	1	19	127	309	88	2	0
Otros Métodos	10	0	1	1	6	2	0	0
No Consta	11	0	1	2	5	3	0	0
No Utiliza	1.054	0	59	272	510	210	3	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	2.490	2	123	566	1.289	503	6	1	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.539	1	73	372	854	236	2	1	
Centro Sanitario Privado	144	1	7	35	70	31	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	1	0	1	0	0	
Amigos/Familiares	136	0	14	37	63	21	1	0	
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	
Internet	610	0	26	109	277	197	1	0	
No Consta	56	0	2	12	24	16	2	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.879	1	90	405	971	408	4	0	
9-14 semanas	534	1	25	141	286	79	2	0	
15-22 semanas	76	0	8	20	32	15	0	1	
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.398	2	114	545	1.251	480	6	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	0	5	20	25	9	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	32	0	4	1	13	13	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Galicia

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.490	205	147	58	2.285	417	1.868
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.879	116	116	0	1.763	410	1.353
9-14 semanas	534	17	10	7	517	7	510
15-22 semanas	76	71	20	51	5	0	5
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.398	121	118	3	2.277	417	1.860
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	59	52	1	51	7	0	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	32	31	27	4	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	44	34	0	34	10	0	10
Dilatación y Aspiración	1.506	10	2	8	1.496	6	1.490
Mifepristona	911	144	144	0	767	403	364
Prostaglandinas	33	16	0	16	17	8	9
Otros Métodos/NC	2	1	1	0	1	0	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	4	200	476	508	544	503	223	32
EUROPA	2.174	4	184	410	431	458	453	205	29
España	2.111	4	179	392	414	448	445	200	29
Resto Unión Europea	56	0	5	17	15	8	8	3	0
Resto Europa	7	0	0	1	2	2	0	2	0
ÁFRICA	29	0	1	8	6	10	3	1	0
África del Norte	14	0	1	4	2	7	0	0	0
África Subsahariana	15	0	0	4	4	3	3	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	279	0	15	58	69	75	43	16	3
América del Norte	11	0	0	2	3	3	1	2	0
América Central y Caribe	76	0	7	17	18	27	3	3	1
América del Sur	192	0	8	39	48	45	39	11	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	0	2	1	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2020. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	4	200	476	508	544	503	223	32
EUROPA	2.061	4	172	373	408	442	434	200	28
España	1.977	4	166	354	386	425	421	193	28
Resto Unión Europea	67	0	6	16	18	10	13	4	0
Resto Europa	17	0	0	3	4	7	0	3	0
ÁFRICA	32	0	2	9	6	11	3	1	0
África del Norte	16	0	1	5	2	8	0	0	0
África Subsahariana	16	0	1	4	4	3	3	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	388	0	26	94	92	89	62	21	4
América del Norte	9	0	0	1	3	1	2	2	0
América Central y Caribe	107	0	12	26	27	32	5	3	2
América del Sur	272	0	14	67	62	56	55	16	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	0	2	2	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Madrid

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.254	31	1.140	2.895	3.347	3.000	2.548	1.192	101
Convivencia con hijos									
Sola	1.240	0	19	119	275	327	318	169	13
En Pareja	4.774	0	35	425	932	1.251	1.370	702	59
Con Padres/Familiares	1.378	0	43	268	379	322	257	103	6
Otras Personas	165	0	2	20	42	55	30	15	1
No Consta	7	0	1	1	1	1	3	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.103	0	47	242	342	251	156	58	7
En Pareja	1.945	1	77	433	564	445	295	118	12
Con Padres/Familiares	3.047	30	881	1.204	611	230	74	16	1
Otras Personas	549	0	24	166	197	111	40	10	1
No Consta	10	0	2	3	1	1	3	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	10	0	0	6	2	1	1	0	0
En Pareja	8	0	2	0	0	3	1	1	1
Con Padres/Familiares	17	0	7	8	1	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	33	0	2	1	7	10	9	4	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.046	17	220	217	186	188	143	70	5
ESO y Equivalentes	4.425	14	576	1.003	1.084	829	630	267	22
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.668	0	317	1.298	1.307	1.202	1.052	456	36
Escuelas Universitarias y Facultades	3.062	0	24	372	759	764	710	395	38
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	3	1	0	3	0	0
No Consta	13	0	1	1	3	7	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	659	2	62	100	138	151	131	66	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.304	2	133	243	254	286	239	133	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.349	11	375	858	972	914	805	386	28
501.000 y Más	7.942	16	570	1.694	1.983	1.649	1.373	607	50
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	6.488	31	1.044	2.045	1.653	993	520	183	19
Un hijo	3.714	0	92	644	953	884	781	338	22
Dos Hijos	2.890	0	4	176	569	819	838	445	39
Tres Hijos	844	0	0	24	132	222	306	146	14
Cuatro Hijos	252	0	0	5	38	65	76	63	5
Cinco o más Hijos	66	0	0	1	2	17	27	17	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	8.649	30	974	1.943	1.930	1.656	1.393	674	49
Un IVE	3.807	1	148	722	970	901	711	318	36
Dos IVE	1.242	0	16	167	326	295	291	133	14
Tres IVE	356	0	1	49	81	88	94	41	2
Cuatro IVE	128	0	1	12	29	38	33	15	0
Cinco o más IVE	72	0	0	2	11	22	26	11	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	209	0	10	27	39	52	48	28	5
Barrera	4.568	17	520	895	1.045	882	799	382	28
Mecánicos	110	0	1	13	23	26	31	16	0
Hormonales	2.659	0	132	681	756	579	372	134	5
Otros Métodos	20	0	0	1	4	5	7	3	0
No Consta	10	0	0	2	3	2	1	2	0
No Utiliza	6.678	14	477	1.276	1.477	1.454	1.290	627	63

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.254	31	1.140	2.895	3.347	3.000	2.548	1.192	101
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	4.450	11	351	812	964	987	883	402	40
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	4.448	11	351	811	963	987	883	402	40
EXTRAHOSPITALARIO	9.804	20	789	2.083	2.383	2.013	1.665	790	61
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	9.803	20	789	2.083	2.383	2.013	1.664	790	61
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	6.795	17	674	1.465	1.493	1.338	1.200	560	48
Centro Sanitario Privado	797	2	53	135	165	190	164	80	8
Teléfono Información al Ciudadano	680	0	43	147	175	140	116	53	6
Amigos/Familiares	2.312	7	183	469	571	499	385	188	10
Medios Comunicación	55	1	3	7	11	12	11	10	0
Internet	3.603	4	182	670	930	818	670	300	29
No Consta	12	0	2	2	2	3	2	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	10.196	19	781	2.089	2.458	2.151	1.782	831	85
9-14 semanas	3.287	10	299	689	753	670	590	263	13
15-22 semanas	755	2	60	117	134	173	172	94	3
23 o más semanas	16	0	0	0	2	6	4	4	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	12.155	27	1.007	2.597	2.916	2.514	2.074	936	84
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.638	4	128	287	397	366	287	155	14
Riesgo de graves anomalías en el feto	443	0	4	11	32	114	182	97	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	0	1	0	2	6	5	4	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	3.180	5	285	646	709	637	584	293	21
Dilatación y Aspiración	10.546	24	818	2.158	2.500	2.232	1.868	869	77
Mifepristona	226	0	15	40	65	53	39	13	1
Prostaglandinas	190	0	15	28	48	56	32	9	2
Otros Métodos/NC	119	2	7	24	28	23	27	8	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	14.254	33	1.046	4.425	5.668	3.062	7	13
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	580	2	32	135	211	199	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	8.535	8	379	2.448	3.500	2.187	5	8
Pensionista	29	0	4	14	6	5	0	0
Estudiante	1.560	0	195	564	531	266	2	2
Desempleada o sin empleo	2.934	14	327	1.019	1.238	335	0	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	517	6	92	216	144	59	0	0
Otras	73	2	13	26	24	8	0	0
No Consta	26	1	4	3	14	3	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	209	1	9	48	88	62	0	1
Barrera	4.568	5	297	1.433	1.694	1.134	2	3
Mecánicos	110	1	7	29	37	36	0	0
Hormonales	2.659	6	195	983	1.102	371	0	2
Otros Métodos	20	0	1	5	10	4	0	0
No Consta	10	0	0	0	6	3	0	1
No Utiliza	6.678	20	537	1.927	2.731	1.452	5	6

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	14.254	33	1.046	4.425	5.668	3.062	7	13
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	6.795	20	546	2.139	2.895	1.189	0	6
Centro Sanitario Privado	797	1	42	211	285	256	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	680	4	70	193	307	106	0	0
Amigos/Familiares	2.312	6	198	890	814	403	1	0
Medios Comunicación	55	0	1	16	20	17	1	0
Internet	3.603	2	188	969	1.346	1.089	3	6
No Consta	12	0	1	7	1	2	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	10.196	20	692	2.985	4.146	2.337	5	11
9-14 semanas	3.287	13	314	1.187	1.250	521	1	1
15-22 semanas	755	0	39	251	269	194	1	1
23 o más semanas	16	0	1	2	3	10	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	12.155	32	951	3.816	4.878	2.460	6	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.638	1	84	547	652	352	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	443	0	10	59	135	239	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	0	1	3	3	11	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Madrid

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	14.254	4.450	2	4.448	9.804	1	9.803
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	10.196	3.099	2	3.097	7.097	1	7.096
9-14 semanas	3.287	915	0	915	2.372	0	2.372
15-22 semanas	755	421	0	421	334	0	334
23 o más semanas	16	15	0	15	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	12.155	3.486	2	3.484	8.669	1	8.668
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.638	682	0	682	956	0	956
Riesgo de graves anomalías en el feto	443	265	0	265	178	0	178
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	18	17	0	17	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	3.180	447	0	447	2.733	0	2.733
Dilatación y Aspiración	10.546	3.780	0	3.780	6.766	0	6.766
Mifepristona	226	85	2	83	141	1	140
Prostaglandinas	190	130	0	130	60	0	60
Otros Métodos/NC	119	8	0	8	111	0	111

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.254	31	1.140	2.895	3.347	3.000	2.548	1.192	101
EUROPA	8.135	27	868	1.495	1.658	1.736	1.525	757	69
España	7.041	27	812	1.335	1.454	1.438	1.266	651	58
Resto Unión Europea	949	0	53	139	173	260	224	92	8
Resto Europa	145	0	3	21	31	38	35	14	3
ÁFRICA	524	1	23	117	119	118	90	53	3
África del Norte	269	1	13	53	52	70	48	32	0
África Subsahariana	255	0	10	64	67	48	42	21	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.193	3	239	1.241	1.486	1.048	830	322	24
América del Norte	55	0	2	11	15	15	8	4	0
América Central y Caribe	1.362	2	64	332	424	320	166	52	2
América del Sur	3.776	1	173	898	1.047	713	656	266	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	401	0	10	42	84	97	103	60	5
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.254	31	1.140	2.895	3.347	3.000	2.548	1.192	101
EUROPA	7.994	26	864	1.465	1.620	1.702	1.503	746	68
España	6.904	26	810	1.307	1.418	1.403	1.245	638	57
Resto Unión Europea	937	0	49	137	170	257	222	94	8
Resto Europa	153	0	5	21	32	42	36	14	3
ÁFRICA	555	1	24	122	124	126	98	56	4
África del Norte	292	1	13	58	54	76	54	35	1
África Subsahariana	263	0	11	64	70	50	44	21	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.296	3	244	1.264	1.518	1.073	842	328	24
América del Norte	58	0	2	11	16	16	9	4	0
América Central y Caribe	1.375	2	64	338	427	323	167	52	2
América del Sur	3.863	1	178	915	1.075	734	666	272	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	408	1	8	44	85	98	105	62	5
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Murcia, Región de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.232	14	384	674	679	664	575	214	28
Convivencia con hijos									
Sola	317	0	2	26	83	99	72	29	6
En Pareja	1.241	0	29	156	245	325	345	125	16
Con Padres/Familiares	195	0	35	46	47	33	24	9	1
Otras Personas	19	0	1	3	6	6	2	1	0
No Consta	9	0	0	0	1	2	3	3	0
Convivencia sin hijos									
Sola	189	0	8	43	57	47	28	6	0
En Pareja	393	0	32	105	101	77	51	25	2
Con Padres/Familiares	624	12	239	224	86	39	19	3	2
Otras Personas	58	0	5	19	15	13	5	1	0
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	27	0	0	6	6	5	7	3	0
En Pareja	62	0	3	11	13	13	14	7	1
Con Padres/Familiares	74	2	27	27	12	3	1	2	0
Otras Personas	8	0	1	4	2	1	0	0	0
No Consta	13	0	2	3	4	0	4	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	82	0	6	13	17	20	18	8	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	914	6	115	161	194	203	159	64	12
ESO y Equivalentes	1.056	8	179	253	210	195	151	54	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	707	0	70	173	152	135	126	46	5
Escuelas Universitarias y Facultades	363	0	8	61	80	88	88	33	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	2	1	0	0	0
No Consta	107	0	6	13	24	22	33	9	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	93	0	11	20	22	23	12	5	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.261	8	144	283	256	245	232	82	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.878	6	229	371	401	396	331	127	17
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.312	14	315	426	267	164	96	27	3
Un hijo	835	0	61	152	213	200	147	56	6
Dos Hijos	674	0	8	73	141	175	193	73	11
Tres Hijos	261	0	0	14	42	88	82	31	4
Cuatro Hijos	90	0	0	5	11	25	31	17	1
Cinco o más Hijos	60	0	0	4	5	12	26	10	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.055	14	329	448	398	381	346	126	13
Un IVE	714	0	49	149	158	154	148	48	8
Dos IVE	261	0	6	52	60	72	48	19	4
Tres IVE	112	0	0	19	33	35	13	10	2
Cuatro IVE	45	0	0	2	14	14	10	5	0
Cinco o más IVE	45	0	0	4	16	8	10	6	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	4	0	2	0	0	0	1	0	1
Barrera	419	0	55	106	83	72	69	29	5
Mecánicos	15	0	0	2	3	4	3	1	2
Hormonales	417	2	49	80	114	84	67	20	1
Otros Métodos	48	0	4	12	9	12	8	2	1
No Consta	146	0	12	22	35	41	26	9	1
No Utiliza	2.183	12	262	452	435	451	401	153	17

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.232	14	384	674	679	664	575	214	28
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	23	0	2	0	3	11	3	4	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	23	0	2	0	3	11	3	4	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.209	14	382	674	676	653	572	210	28
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.209	14	382	674	676	653	572	210	28
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.139	10	264	463	452	412	378	146	14
Centro Sanitario Privado	57	0	6	9	10	10	16	4	2
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	427	1	56	76	85	102	77	27	3
Medios Comunicación	7	0	0	2	1	0	1	1	2
Internet	422	2	42	93	89	94	71	29	2
No Consta	178	1	16	30	41	46	32	7	5
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.316	11	274	493	481	477	412	149	19
9-14 semanas	756	3	94	168	177	147	118	40	9
15-22 semanas	157	0	16	13	21	39	43	25	0
23 o más semanas	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.064	14	368	661	657	622	528	188	26
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	0	12	10	11	13	13	5	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	100	0	4	3	11	28	32	21	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	121	0	13	11	16	26	34	21	0
Dilatación y Aspiración	2.849	14	348	609	605	568	501	177	27
Mifepristona	222	0	20	52	51	56	31	11	1
Prostaglandinas	20	0	1	0	3	8	5	3	0
Otros Métodos/NC	21	0	2	2	4	6	5	2	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Murcia, Región de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.232	82	914	1.056	707	363	3	107
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	47	1	8	16	9	9	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	1.689	28	483	487	401	244	2	44
Pensionista	14	2	2	5	3	1	0	1
Estudiante	349	0	61	130	114	39	0	5
Desempleada o sin empleo	816	24	250	318	140	54	0	30
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	210	20	75	70	24	7	0	14
Otras	67	5	26	21	9	5	0	1
No Consta	40	2	9	9	7	4	1	8
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	4	0	0	1	1	2	0	0
Barrera	419	2	49	134	138	88	2	6
Mecánicos	15	0	3	4	6	2	0	0
Hormonales	417	7	87	158	104	45	0	16
Otros Métodos	48	0	11	11	18	7	0	1
No Consta	146	7	62	31	26	8	0	12
No Utiliza	2.183	66	702	717	414	211	1	72

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Murcia, Región de

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.232	82	914	1.056	707	363	3	107	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.139	57	652	735	424	196	2	73	
Centro Sanitario Privado	57	3	5	15	11	20	0	3	
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	2	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	427	14	157	109	84	49	1	13	
Medios Comunicación	7	0	3	2	1	1	0	0	
Internet	422	5	63	119	138	86	0	11	
No Consta	178	3	34	74	49	11	0	7	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.316	54	649	745	506	282	3	77	
9-14 semanas	756	27	258	242	156	47	0	26	
15-22 semanas	157	1	7	69	45	31	0	4	
23 o más semanas	3	0	0	0	0	3	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.064	81	906	985	659	327	3	103	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	1	7	40	9	5	0	3	
Riesgo de graves anomalías en el feto	100	0	1	31	39	28	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	0	3	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Murcia, Región de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.232	23	0	23	3.209	0	3.209
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.316	0	0	0	2.316	0	2.316
9-14 semanas	756	0	0	0	756	0	756
15-22 semanas	157	20	0	20	137	0	137
23 o más semanas	3	3	0	3	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.064	0	0	0	3.064	0	3.064
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	3	0	3	62	0	62
Riesgo de graves anomalías en el feto	100	17	0	17	83	0	83
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	3	0	3	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	121	5	0	5	116	0	116
Dilatación y Aspiración	2.849	0	0	0	2.849	0	2.849
Mifepristona	222	0	0	0	222	0	222
Prostaglandinas	20	18	0	18	2	0	2
Otros Métodos/NC	21	0	0	0	21	0	21

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.232	14	384	674	679	664	575	214	28
EUROPA	2.233	13	326	488	446	410	383	147	20
España	2.066	13	312	454	412	367	350	140	18
Resto Unión Europea	138	0	13	30	29	38	21	5	2
Resto Europa	29	0	1	4	5	5	12	2	0
ÁFRICA	316	0	9	38	77	86	82	22	2
África del Norte	281	0	7	33	73	73	74	19	2
África Subsahariana	34	0	2	5	4	12	8	3	0
Resto África	1	0	0	0	0	1	0	0	0
AMÉRICA	641	1	49	145	153	146	101	41	5
América del Norte	4	0	1	1	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	88	0	6	17	29	21	13	2	0
América del Sur	549	1	42	127	123	125	87	39	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	42	0	0	3	3	22	9	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2020. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.232	14	384	674	679	664	575	214	28
EUROPA	2.167	13	320	466	429	403	374	142	20
España	1.999	13	307	433	393	359	341	135	18
Resto Unión Europea	138	0	12	29	30	39	21	5	2
Resto Europa	30	0	1	4	6	5	12	2	0
ÁFRICA	319	0	9	37	77	88	84	22	2
África del Norte	285	0	7	32	73	75	77	19	2
África Subsahariana	33	0	2	5	4	12	7	3	0
Resto África	1	0	0	0	0	1	0	0	0
AMÉRICA	704	1	55	168	170	151	108	46	5
América del Norte	4	0	1	1	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	90	0	6	19	29	21	14	1	0
América del Sur	610	1	48	148	140	130	93	45	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	42	0	0	3	3	22	9	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Navarra, Comunidad Foral de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	888	1	86	188	191	164	165	86	7
Convivencia con hijos									
Sola	92	0	1	4	25	25	24	13	0
En Pareja	287	0	1	27	47	68	90	49	5
Con Padres/Familiares	30	0	2	4	8	6	3	7	0
Otras Personas	12	0	0	2	3	2	3	2	0
No Consta	11	0	0	2	2	1	4	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	71	0	4	18	14	21	11	3	0
En Pareja	132	0	5	32	42	25	19	9	0
Con Padres/Familiares	193	1	67	80	35	4	5	1	0
Otras Personas	24	0	3	9	4	4	3	0	1
No Consta	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	6	0	0	1	2	2	1	0	0
En Pareja	9	0	0	1	7	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	2	3	1	1	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	0	1	1	0	0	1
No Consta	9	0	0	4	1	3	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	29	0	0	7	3	7	5	7	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	105	1	18	16	22	19	15	12	2
ESO y Equivalentes	238	0	40	46	59	40	36	17	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	322	0	26	93	69	53	59	18	4
Escuelas Universitarias y Facultades	167	0	2	24	36	36	39	29	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	27	0	0	2	2	9	11	3	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	287	0	27	57	62	61	51	26	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	244	0	24	48	59	44	44	23	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	357	1	35	83	70	59	70	37	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	429	1	82	145	99	57	34	10	1
Un hijo	211	0	4	26	60	52	44	24	1
Dos Hijos	168	0	0	14	25	38	56	30	5
Tres Hijos	58	0	0	2	6	12	20	18	0
Cuatro Hijos	16	0	0	1	1	2	10	2	0
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	3	1	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	606	1	77	132	119	103	111	56	7
Un IVE	190	0	9	42	44	41	35	19	0
Dos IVE	58	0	0	10	18	12	13	5	0
Tres IVE	26	0	0	3	6	7	5	5	0
Cuatro IVE	5	0	0	1	3	0	0	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Barrera	258	0	35	62	56	53	37	13	2
Mecánicos	21	0	1	1	4	6	5	3	1
Hormonales	96	0	8	30	20	19	11	8	0
Otros Métodos	7	0	0	0	2	2	2	0	1
No Consta	43	0	6	6	12	5	11	3	0
No Utiliza	459	1	36	89	97	75	99	59	3

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	888	1	86	188	191	164	165	86	7
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	60	0	2	2	8	10	25	12	1
Público	56	0	1	1	6	10	25	12	1
Privado	4	0	1	1	2	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	828	1	84	186	183	154	140	74	6
Público	184	0	24	50	50	28	21	10	1
Privado	644	1	60	136	133	126	119	64	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	844	1	81	183	182	153	159	79	6
Centro Sanitario Privado	27	0	2	1	7	7	5	5	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	2	1	0	0	0	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	0	1	3	2	4	1	1	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	661	0	67	142	148	120	120	61	3
9-14 semanas	168	1	15	41	35	34	25	15	2
15-22 semanas	59	0	4	5	8	10	20	10	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	806	1	80	181	181	150	137	71	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	6	6	4	4	3	3	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	0	1	6	7	18	10	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	0	0	0	3	7	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	69	0	9	11	17	13	12	7	0
Dilatación y Aspiración	290	1	23	70	55	65	47	27	2
Mifepristona	530	0	53	110	119	84	105	54	5
Prostaglandinas	513	0	53	104	118	82	102	50	4
Otros Métodos/NC	3	0	1	0	0	0	0	1	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	888	29	105	238	322	167	0	27
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	39	0	3	12	16	8	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	459	2	30	108	182	122	0	15
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	93	1	10	26	45	11	0	0
Desempleada o sin empleo	173	17	30	58	47	18	0	3
Trabajo Doméstico no Remunerado	35	3	8	10	9	2	0	3
Otras	39	3	11	13	9	2	0	1
No Consta	50	3	13	11	14	4	0	5
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	4	0	2	1	0	1	0	0
Barrera	258	2	17	65	106	60	0	8
Mecánicos	21	0	4	7	7	3	0	0
Hormonales	96	5	7	22	44	17	0	1
Otros Métodos	7	0	0	0	2	5	0	0
No Consta	43	1	9	12	11	8	0	2
No Utiliza	459	21	66	131	152	73	0	16

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	888	29	105	238	322	167	0	27	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	844	29	100	228	310	150	0	27	
Centro Sanitario Privado	27	0	3	4	7	13	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	4	0	1	1	1	1	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	13	0	1	5	4	3	0	0	
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	661	22	73	174	243	131	0	18	
9-14 semanas	168	7	22	54	55	22	0	8	
15-22 semanas	59	0	10	10	24	14	0	1	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	806	29	92	223	289	148	0	25	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	2	10	8	7	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	10	4	19	8	0	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	1	1	6	4	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	888	60	56	4	828	184	644
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	661	1	0	1	660	184	476
9-14 semanas	168	14	14	0	154	0	154
15-22 semanas	59	45	42	3	14	0	14
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	806	1	0	1	805	184	621
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	5	2	3	22	0	22
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	42	42	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	12	12	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	69	4	2	2	65	0	65
Dilatación y Aspiración	290	1	0	1	289	0	289
Mifepristona	530	51	51	0	479	184	295
Prostaglandinas	513	48	47	1	465	172	293
Otros Métodos/NC	3	3	3	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	888	1	86	188	191	164	165	86	7
EUROPA	497	1	59	99	97	95	95	46	5
España	424	1	54	84	81	76	84	39	5
Resto Unión Europea	52	0	3	11	11	17	7	3	0
Resto Europa	21	0	2	4	5	2	4	4	0
ÁFRICA	66	0	4	12	10	14	14	12	0
África del Norte	43	0	4	11	7	7	9	5	0
África Subsahariana	23	0	0	1	3	7	5	7	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	240	0	17	61	61	38	41	22	0
América del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	56	0	4	13	11	13	12	3	0
América del Sur	183	0	13	48	49	25	29	19	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	11	0	1	0	1	3	2	3	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NO CONSTA	73	0	5	16	22	14	13	2	1

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	888	1	86	188	191	164	165	86	7
EUROPA	475	1	59	94	89	92	94	43	3
España	404	1	55	78	74	73	83	37	3
Resto Unión Europea	49	0	3	11	10	16	7	2	0
Resto Europa	22	0	1	5	5	3	4	4	0
ÁFRICA	66	0	4	12	11	13	13	12	1
África del Norte	46	0	4	11	8	7	9	6	1
África Subsahariana	20	0	0	1	3	6	4	6	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	262	0	17	67	68	40	43	26	1
América del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0
América Central y Caribe	60	0	4	14	13	14	12	3	0
América del Sur	201	0	13	53	54	26	31	23	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	0	0	1	4	2	2	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	75	0	6	15	22	15	13	3	1

País Vasco

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
Convivencia con hijos									
Sola	274	0	0	17	47	77	89	43	1
En Pareja	1.068	0	14	98	192	274	321	154	15
Con Padres/Familiares	100	1	5	41	22	12	14	4	1
Otras Personas	56	0	1	6	15	15	14	3	2
No Consta	17	0	0	1	6	3	6	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	118	0	1	18	20	41	27	10	1
En Pareja	232	0	5	34	65	78	34	14	2
Con Padres/Familiares	380	4	142	164	54	8	8	0	0
Otras Personas	48	1	7	8	8	10	12	1	1
No Consta	5	0	0	2	0	0	2	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	159	0	2	26	59	29	25	17	1
En Pareja	305	0	6	56	72	83	61	24	3
Con Padres/Familiares	414	0	96	183	84	37	13	1	0
Otras Personas	137	0	8	46	45	23	10	5	0
No Consta	109	0	8	19	17	24	26	13	2
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	37	0	3	4	10	9	5	4	2
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	275	1	23	49	59	68	55	18	2
ESO y Equivalentes	958	5	138	232	197	189	135	58	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.246	0	115	275	286	254	206	98	12
Escuelas Universitarias y Facultades	800	0	11	148	144	165	224	100	8
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No Consta	104	0	5	10	10	29	36	13	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	495	2	37	100	99	108	94	50	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.059	2	100	214	217	209	211	93	13
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.868	2	158	405	390	397	357	148	11
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.615	5	272	521	354	258	150	50	5
Un hijo	837	1	18	150	190	200	193	77	8
Dos Hijos	678	0	4	39	122	180	210	115	8
Tres Hijos	218	0	1	7	32	60	81	34	3
Cuatro Hijos	50	0	0	1	8	13	15	9	4
Cinco o más Hijos	24	0	0	1	0	3	13	6	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.256	6	248	490	432	431	435	194	20
Un IVE	720	0	41	161	158	159	132	65	4
Dos IVE	277	0	4	47	70	72	61	23	0
Tres IVE	97	0	1	14	29	27	21	2	3
Cuatro IVE	30	0	0	5	8	11	5	1	0
Cinco o más IVE	42	0	1	2	9	14	8	6	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	29	0	2	4	6	8	1	6	2
Barrera	958	1	114	225	179	182	168	80	9
Mecánicos	35	0	0	3	4	13	7	8	0
Hormonales	428	2	17	88	109	106	72	31	3
Otros Métodos	29	0	1	6	7	4	5	5	1
No Consta	142	0	9	13	23	36	47	13	1
No Utiliza	1.801	3	152	380	378	365	362	148	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	219	1	9	18	18	61	73	38	1
Público	173	0	2	8	12	53	62	35	1
Privado	46	1	7	10	6	8	11	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.203	5	286	701	688	653	589	253	28
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.203	5	286	701	688	653	589	253	28
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.702	4	214	571	572	582	507	230	22
Centro Sanitario Privado	166	0	11	35	33	29	49	9	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	310	2	59	85	55	44	43	18	4
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	172	0	4	12	30	46	48	29	3
No Consta	72	0	7	16	16	13	15	5	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.544	3	212	560	537	516	474	216	26
9-14 semanas	745	2	75	145	154	166	143	57	3
15-22 semanas	129	1	8	14	15	28	45	18	0
23 o más semanas	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.204	5	286	704	688	652	588	253	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	54	1	7	11	7	9	14	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	125	0	2	2	7	38	49	27	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	0	0	2	4	15	11	6	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	61	0	7	11	9	12	13	9	0
Dilatación y Aspiración	1.821	4	179	395	385	371	330	145	12
Mifepristona	1.549	1	109	314	319	335	321	133	17
Prostaglandinas	1.225	2	87	239	239	270	270	107	11
Otros Métodos/NC	29	0	0	0	1	7	16	5	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.422	37	275	958	1.246	800	2	104
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	170	1	9	37	50	70	0	3
Trabajadora Cuenta Ajena	1.811	5	81	433	724	552	0	16
Pensionista	10	0	1	1	3	5	0	0
Estudiante	344	0	8	97	143	89	1	6
Desempleada o sin empleo	692	15	105	257	247	59	0	9
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	163	6	55	61	30	6	1	4
Otras	44	1	2	24	8	8	0	1
No Consta	188	9	14	48	41	11	0	65
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	29	0	3	4	15	5	0	2
Barrera	958	3	39	238	346	324	0	8
Mecánicos	35	0	5	2	17	10	0	1
Hormonales	428	3	24	117	189	93	1	1
Otros Métodos	29	0	5	1	14	9	0	0
No Consta	142	1	8	16	35	21	0	61
No Utiliza	1.801	30	191	580	630	338	1	31

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.422	37	275	958	1.246	800	2	104	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.702	34	228	768	988	599	1	84	
Centro Sanitario Privado	166	3	18	33	42	63	0	7	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	310	0	11	124	122	52	0	1	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	172	0	2	16	80	73	0	1	
No Consta	72	0	16	17	14	13	1	11	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.544	19	200	686	997	610	1	31	
9-14 semanas	745	17	66	241	224	152	0	45	
15-22 semanas	129	1	8	31	25	35	1	28	
23 o más semanas	4	0	1	0	0	3	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.204	34	265	922	1.211	733	1	38	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	54	0	5	24	14	8	0	3	
Riesgo de graves anomalías en el feto	125	1	4	7	17	40	1	55	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	2	1	5	4	19	0	8	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. País Vasco

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.422	219	173	46	3.203	0	3.203
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.544	4	3	1	2.540	0	2.540
9-14 semanas	745	83	83	0	662	0	662
15-22 semanas	129	128	83	45	1	0	1
23 o más semanas	4	4	4	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.204	3	3	0	3.201	0	3.201
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	54	52	7	45	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	125	125	124	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	39	39	39	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	61	44	15	29	17	0	17
Dilatación y Aspiración	1.821	31	28	3	1.790	0	1.790
Mifepristona	1.549	140	140	0	1.409	0	1.409
Prostaglandinas	1.225	175	161	14	1.050	0	1.050
Otros Métodos/NC	29	29	29	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
EUROPA	2.237	6	220	452	402	451	451	234	21
España	2.112	6	207	428	374	419	433	225	20
Resto Unión Europea	106	0	13	20	25	27	14	7	0
Resto Europa	19	0	0	4	3	5	4	2	1
ÁFRICA	214	0	9	31	55	57	44	16	2
África del Norte	108	0	3	17	27	27	25	7	2
África Subsahariana	106	0	6	14	28	30	19	9	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	918	0	64	232	237	187	156	38	4
América del Norte	7	0	0	1	0	3	3	0	0
América Central y Caribe	300	0	13	73	92	63	47	11	1
América del Sur	611	0	51	158	145	121	106	27	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	53	0	2	4	12	19	11	3	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
EUROPA	2.217	6	219	450	398	444	449	230	21
España	2.090	6	206	426	370	412	430	220	20
Resto Unión Europea	106	0	13	20	25	27	14	7	0
Resto Europa	21	0	0	4	3	5	5	3	1
ÁFRICA	216	0	9	30	55	58	44	18	2
África del Norte	107	0	3	16	27	27	25	7	2
África Subsahariana	109	0	6	14	28	31	19	11	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	934	0	65	235	241	192	157	40	4
América del Norte	6	0	0	1	0	3	2	0	0
América Central y Caribe	301	0	13	73	92	64	47	11	1
América del Sur	627	0	52	161	149	125	108	29	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	55	0	2	4	12	20	12	3	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rioja, La

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	320	0	27	66	75	64	52	32	4
Convivencia con hijos									
Sola	35	0	0	6	6	10	8	4	1
En Pareja	99	0	2	8	20	21	25	20	3
Con Padres/Familiares	13	0	0	3	5	3	1	1	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	33	0	0	7	10	8	8	0	0
En Pareja	56	0	2	12	15	14	7	6	0
Con Padres/Familiares	61	0	20	23	13	5	0	0	0
Otras Personas	8	0	1	5	2	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	7	0	1	1	3	0	1	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	16	0	1	2	1	2	6	3	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	40	0	5	5	13	7	8	2	0
ESO y Equivalentes	100	0	9	25	26	21	11	7	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	103	0	11	26	17	21	14	13	1
Escuelas Universitarias y Facultades	57	0	1	8	15	13	12	7	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	3	0	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	70	0	2	10	16	13	15	13	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	61	0	5	17	12	12	8	6	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	189	0	20	39	47	39	29	13	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	161	0	26	47	41	28	14	5	0
Un hijo	71	0	1	17	18	19	9	6	1
Dos Hijos	57	0	0	0	11	12	20	14	0
Tres Hijos	23	0	0	2	3	4	5	7	2
Cuatro Hijos	5	0	0	0	1	1	2	0	1
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	1	0	2	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	234	0	23	44	58	49	30	27	3
Un IVE	63	0	3	18	13	11	13	4	1
Dos IVE	16	0	1	4	3	3	4	1	0
Tres IVE	4	0	0	0	0	1	3	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Barrera	95	0	9	28	16	18	14	10	0
Mecánicos	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Hormonales	43	0	1	7	14	10	5	6	0
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	13	0	0	4	3	4	1	1	0
No Utiliza	162	0	17	25	40	30	32	14	4

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	320	0	27	66	75	64	52	32	4
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	22	0	0	3	3	5	6	5	0
Público	17	0	0	1	1	5	5	5	0
Privado	5	0	0	2	2	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	298	0	27	63	72	59	46	27	4
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	297	0	27	63	72	58	46	27	4
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	267	0	24	56	63	54	41	26	3
Centro Sanitario Privado	31	0	2	5	7	5	6	5	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	19	0	0	5	4	4	5	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	156	0	12	34	31	29	31	17	2
9-14 semanas	140	0	13	30	40	30	15	10	2
15-22 semanas	18	0	2	2	3	4	4	3	0
23 o más semanas	6	0	0	0	1	1	2	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	273	0	25	59	69	53	38	25	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	2	6	5	6	9	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	0	0	1	0	4	3	3	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	0	0	0	1	1	2	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	59	0	0	13	14	14	11	6	1
Dilatación y Aspiración	226	0	23	49	54	42	34	20	4
Mifepristona	40	0	3	4	7	10	8	8	0
Prostaglandinas	27	0	3	4	5	7	6	2	0
Otros Métodos/NC	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Rioja, La

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	320	16	40	100	103	57	0	4
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	9	0	1	3	3	1	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	167	3	18	51	57	38	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	28	0	3	4	14	7	0	0
Desempleada o sin empleo	74	7	10	30	19	6	0	2
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	20	2	5	9	3	1	0	0
Otras	13	2	2	1	7	1	0	0
No Consta	9	2	1	2	0	3	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	2	0	0	0	2	0	0	0
Barrera	95	0	7	25	38	25	0	0
Mecánicos	3	0	0	0	1	2	0	0
Hormonales	43	1	2	14	18	7	0	1
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	13	0	1	4	4	3	0	1
No Utiliza	162	15	30	56	39	20	0	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Rioja, La

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	320	16	40	100	103	57	0	4
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	267	16	37	83	83	44	0	4
Centro Sanitario Privado	31	0	0	9	15	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	1	1	0	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	19	0	2	7	5	5	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	156	3	21	49	49	33	0	1
9-14 semanas	140	11	17	45	46	18	0	3
15-22 semanas	18	2	2	3	7	4	0	0
23 o más semanas	6	0	0	3	1	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	273	13	37	83	93	43	0	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	3	13	8	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	3	0	1	1	6	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	0	0	3	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Rioja, La

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	320	22	17	5	298	1	297
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	156	0	0	0	156	1	155
9-14 semanas	140	4	4	0	136	0	136
15-22 semanas	18	12	7	5	6	0	6
23 o más semanas	6	6	6	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	273	0	0	0	273	1	272
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	5	0	5	25	0	25
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	11	11	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	6	6	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	59	17	13	4	42	0	42
Dilatación y Aspiración	226	1	0	1	225	0	225
Mifepristona	40	9	9	0	31	1	30
Prostaglandinas	27	1	1	0	26	1	25
Otros Métodos/NC	1	0	0	0	1	0	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	320	0	27	66	75	64	52	32	4
EUROPA	180	0	13	30	37	38	35	26	1
España	140	0	12	24	30	28	24	21	1
Resto Unión Europea	33	0	1	4	6	7	10	5	0
Resto Europa	7	0	0	2	1	3	1	0	0
ÁFRICA	34	0	5	6	6	6	8	1	2
África del Norte	22	0	2	2	4	5	7	1	1
África Subsahariana	12	0	3	4	2	1	1	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	62	0	3	20	20	11	5	2	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	7	0	1	2	2	1	1	0	0
América del Sur	55	0	2	18	18	10	4	2	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	3	0	0	1	0	0	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	41	0	6	9	12	9	3	2	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	320	0	27	66	75	64	52	32	4
EUROPA	179	0	13	30	37	37	35	26	1
España	139	0	12	24	30	27	24	21	1
Resto Unión Europea	33	0	1	4	6	7	10	5	0
Resto Europa	7	0	0	2	1	3	1	0	0
ÁFRICA	33	0	4	6	6	6	8	1	2
África del Norte	21	0	1	2	4	5	7	1	1
África Subsahariana	12	0	3	4	2	1	1	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	63	0	3	20	20	12	5	2	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	7	0	1	2	2	1	1	0	0
América del Sur	56	0	2	18	18	11	4	2	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	3	0	0	1	0	0	1	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	42	0	7	9	12	9	3	2	0

Ceuta, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	0	3	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	2	1	0	1	0	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	9	1	0	2	0	4	2	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Un hijo	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Dos Hijos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Tres Hijos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	7	1	0	1	0	4	1	0	0
Un IVE	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3	1	0	1	0	1	0	0	0
Barrera	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	2	0	0	0	0	1	1	0	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Centro Sanitario Privado	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Internet	3	1	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	4	0	0	1	0	3	0	0	0
9-14 semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
15-22 semanas	3	1	0	1	0	0	1	0	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4	0	0	1	0	2	1	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	1	0	1	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	4	0	0	1	0	1	2	0	0
Mifepristona	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	3	1	0	0	0	2	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	9	0	2	3	2	2	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	0	1	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	3	0	1	0	1	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	3	0	1	1	0	1	0	0
Desempleada o sin empleo	2	0	0	1	1	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	3	0	2	1	0	0	0	0
Barrera	2	0	0	0	0	2	0	0
Mecánicos	1	0	0	1	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	1	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	2	0	0	1	1	0	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	9	0	2	3	2	2	0	0
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2	0	0	1	1	0	0	0
Centro Sanitario Privado	2	0	1	0	0	1	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	3	0	1	0	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	4	0	0	2	1	1	0	0
9-14 semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
15-22 semanas	3	0	2	0	1	0	0	0
23 o más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	4	0	0	2	0	2	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	2	0	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	9	0	0	0	9	0	9
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	4	0	0	0	4	0	4
9-14 semanas	1	0	0	0	1	0	1
15-22 semanas	3	0	0	0	3	0	3
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4	0	0	0	4	0	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	0	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	4	0	0	0	4	0	4
Mifepristona	2	0	0	0	2	0	2
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	3	0	3

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9	1	0	2	0	4	2	0	0
EUROPA	9	1	0	2	0	4	2	0	0
España	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	9	1	0	2	0	4	2	0	0
EUROPA	9	1	0	2	0	4	2	0	0
España	9	1	0	2	0	4	2	0	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melilla, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	57	0	9	13	13	12	6	4	0
Convivencia con hijos									
Sola	6	0	0	1	0	3	2	0	0
En Pareja	12	0	0	0	2	5	2	3	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	4	0	0	0	1	2	0	1	0
En Pareja	7	0	0	3	3	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	24	0	9	9	5	1	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	6	0	1	0	1	1	2	1	0
ESO y Equivalentes	17	0	3	4	3	4	3	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	25	0	5	5	7	6	1	1	0
Escuelas Universitarias y Facultades	9	0	0	4	2	1	0	2	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	57	0	9	13	13	12	6	4	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	36	0	9	11	10	4	1	1	0
Un hijo	9	0	0	2	0	6	1	0	0
Dos Hijos	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Tres Hijos	7	0	0	0	2	2	2	1	0
Cuatro Hijos	3	0	0	0	0	0	2	1	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	48	0	9	13	8	10	5	3	0
Un IVE	5	0	0	0	2	2	0	1	0
Dos IVE	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Tres IVE	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	5	0	0	1	2	1	1	0	0
Barrera	14	0	3	5	2	1	1	2	0
Mecánicos	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Hormonales	10	0	1	1	2	4	1	1	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	26	0	5	6	6	5	3	1	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	57	0	9	13	13	12	6	4	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	57	0	9	13	13	12	6	4	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	57	0	9	13	13	12	6	4	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	16	0	2	2	5	3	3	1	0
Centro Sanitario Privado	19	0	3	4	4	6	2	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	18	0	2	6	3	3	1	3	0
No Consta	3	0	2	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	41	0	6	9	10	9	4	3	0
9-14 semanas	14	0	3	4	3	3	1	0	0
15-22 semanas	2	0	0	0	0	0	1	1	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	55	0	9	13	13	12	5	3	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Dilatación y Aspiración	30	0	6	9	6	5	3	1	0
Mifepristona	18	0	2	3	5	4	2	2	0
Prostaglandinas	10	0	1	3	2	1	1	2	0
Otros Métodos/NC	7	0	1	0	2	3	1	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	57	0	6	17	25	9	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	0	0	1	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	27	0	1	9	14	3	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	13	0	0	3	7	3	0	0
Desempleada o sin empleo	10	0	1	5	2	2	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	4	0	3	0	1	0	0	0
Otras	1	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	5	0	2	3	0	0	0	0
Barrera	14	0	1	5	4	4	0	0
Mecánicos	2	0	0	0	1	1	0	0
Hormonales	10	0	0	2	6	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	26	0	3	7	14	2	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	57	0	6	17	25	9	0	0
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	16	0	4	6	5	1	0	0
Centro Sanitario Privado	19	0	1	8	7	3	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	18	0	1	3	9	5	0	0
No Consta	3	0	0	0	3	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	41	0	4	13	16	8	0	0
9-14 semanas	14	0	1	4	8	1	0	0
15-22 semanas	2	0	1	0	1	0	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	55	0	5	17	24	9	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	1	0	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	57	0	0	0	57	0	57
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	41	0	0	0	41	0	41
9-14 semanas	14	0	0	0	14	0	14
15-22 semanas	2	0	0	0	2	0	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	55	0	0	0	55	0	55
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1	0	0	0	1	0	1
Dilatación y Aspiración	30	0	0	0	30	0	30
Mifepristona	18	0	0	0	18	0	18
Prostaglandinas	10	0	0	0	10	0	10
Otros Métodos/NC	7	0	0	0	7	0	7

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	57	0	9	13	13	12	6	4	0
EUROPA	54	0	9	13	13	11	5	3	0
España	54	0	9	13	13	11	5	3	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	3	0	0	0	0	1	1	1	0
África del Norte	3	0	0	0	0	1	1	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	57	0	9	13	13	12	6	4	0
EUROPA	53	0	9	12	13	11	5	3	0
España	53	0	9	12	13	11	5	3	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	4	0	0	1	0	1	1	1	0
África del Norte	4	0	0	1	0	1	1	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Residentes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2020. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
Convivencia con hijos									
Sola	110	0	2	17	26	28	28	7	2
En Pareja	326	0	2	14	58	81	87	75	9
Con Padres/Familiares	58	0	3	8	22	12	8	3	2
Otras Personas	12	0	1	1	2	2	4	2	0
No Consta	5	0	0	0	2	2	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	214	0	15	69	57	37	23	12	1
En Pareja	224	0	26	76	51	41	23	7	0
Con Padres/Familiares	291	6	124	100	43	10	7	1	0
Otras Personas	20	0	0	4	6	5	4	1	0
No Consta	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	1	0	1	0	2	0	0
En Pareja	7	0	1	1	0	3	0	2	0
Con Padres/Familiares	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	49	2	11	9	6	6	9	5	1
ESO y Equivalentes	293	4	84	52	64	36	37	15	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	582	0	78	174	124	95	65	40	6
Escuelas Universitarias y Facultades	339	0	4	54	73	78	74	50	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	10	0	0	2	1	5	1	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	765	6	169	252	158	97	56	26	1
Un hijo	269	0	8	32	72	74	53	26	4
Dos Hijos	179	0	0	6	35	37	55	40	6
Tres Hijos	50	0	0	1	3	11	17	16	2
Cuatro Hijos	11	0	0	0	1	3	5	2	0
Cinco o más Hijos	5	0	0	0	0	1	1	2	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.025	6	165	263	206	155	136	85	9
Un IVE	203	0	9	24	51	54	39	21	5
Dos IVE	44	0	3	4	11	9	12	5	0
Tres IVE	4	0	0	0	1	2	0	1	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	15	0	0	2	5	2	3	3	0
Barrera	93	1	19	17	16	19	11	8	2
Mecánicos	5	0	1	0	1	0	1	2	0
Hormonales	182	0	16	39	47	36	29	14	1
Otros Métodos	36	0	6	15	3	5	7	0	0
No Consta	566	4	87	140	126	91	74	40	4
No Utiliza	382	1	48	78	71	70	62	45	7

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	59	0	14	9	11	10	7	6	2
Público	10	0	0	1	1	2	3	2	1
Privado	49	0	14	8	10	8	4	4	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.220	6	163	282	258	213	180	106	12
Público	12	0	1	4	4	2	1	0	0
Privado	1.208	6	162	278	254	211	179	106	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	113	1	18	21	21	22	19	10	1
Centro Sanitario Privado	760	4	120	193	155	122	105	54	7
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	80	0	6	23	20	15	8	6	2
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Internet	290	1	32	49	64	56	45	39	4
No Consta	32	0	1	5	7	7	9	3	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	296	0	17	57	66	62	51	39	4
9-14 semanas	324	0	29	73	72	56	54	37	3
15-22 semanas	656	6	131	161	131	103	81	36	7
23 o más semanas	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	391	0	28	76	95	77	63	49	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	876	6	149	215	174	141	121	60	10
Riesgo de graves anomalías en el feto	9	0	0	0	0	3	2	3	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	538	4	111	135	101	89	68	25	5
Dilatación y Aspiración	645	1	53	138	149	117	105	76	6
Mifepristona	25	0	2	0	6	7	5	4	1
Prostaglandinas	25	0	7	2	6	3	4	2	1
Otros Métodos/NC	57	1	6	17	8	11	7	6	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2020. No Residentes

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.279	3	49	293	582	339	3	10
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	52	1	1	12	18	20	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	790	1	24	139	382	241	1	2
Pensionista	21	0	0	3	4	14	0	0
Estudiante	184	0	9	73	79	23	0	0
Desempleada o sin empleo	173	1	11	53	88	20	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	13	0	3	2	3	4	1	0
Otras	15	0	1	5	2	6	1	0
No Consta	31	0	0	6	6	11	0	8
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	15	0	0	4	4	7	0	0
Barrera	93	0	4	31	32	25	0	1
Mecánicos	5	0	0	1	1	3	0	0
Hormonales	182	1	8	37	84	51	1	0
Otros Métodos	36	0	0	7	26	3	0	0
No Consta	566	2	10	137	275	136	1	5
No Utiliza	382	0	27	76	160	114	1	4

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. No Residentes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.279	3	49	293	582	339	3	10
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	113	0	3	36	45	25	1	3
Centro Sanitario Privado	760	1	22	169	379	186	1	2
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	0	2	0	0	0
Amigos/Familiares	80	0	4	17	29	30	0	0
Medios Comunicación	2	0	0	0	0	2	0	0
Internet	290	2	18	63	112	89	1	5
No Consta	32	0	2	8	15	7	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	296	0	13	58	106	113	1	5
9-14 semanas	324	2	17	82	134	87	0	2
15-22 semanas	656	1	19	153	341	139	1	2
23 o más semanas	3	0	0	0	1	0	1	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	391	2	16	90	140	136	1	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	876	1	33	201	438	200	1	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	9	0	0	2	3	3	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	0	1	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2020. No Residentes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.279	59	10	49	1.220	12	1.208
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	296	10	2	8	286	12	274
9-14 semanas	324	9	1	8	315	0	315
15-22 semanas	656	37	5	32	619	0	619
23 o más semanas	3	3	2	1	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	391	14	3	11	377	12	365
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	876	37	0	37	839	0	839
Riesgo de graves anomalías en el feto	9	5	5	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	3	2	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	538	16	0	16	522	0	522
Dilatación y Aspiración	645	16	0	16	629	0	629
Mifepristona	25	1	1	0	24	1	23
Prostaglandinas	25	17	1	16	8	0	8
Otros Métodos/NC	57	10	9	1	47	11	36

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2020. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
EUROPA	1.140	6	171	256	233	197	168	96	13
España	28	0	0	1	4	11	7	4	1
Resto Unión Europea	984	6	162	236	196	161	138	74	11
Resto Europa	128	0	9	19	33	25	23	18	1
ÁFRICA	36	0	0	8	13	8	2	5	0
África del Norte	11	0	0	2	3	2	0	4	0
África Subsahariana	25	0	0	6	10	6	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	71	0	6	18	15	12	9	10	1
América del Norte	6	0	0	3	0	0	0	3	0
América Central y Caribe	4	0	2	1	0	0	1	0	0
América del Sur	61	0	4	14	15	12	8	7	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	26	0	0	8	7	2	8	1	0
OCEANÍA	6	0	0	1	1	4	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2020. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.279	6	177	291	269	223	187	112	14
EUROPA	465	2	63	86	89	87	79	52	7
España	27	0	0	0	4	11	7	4	1
Resto Unión Europea	433	2	63	85	84	74	72	47	6
Resto Europa	5	0	0	1	1	2	0	1	0
ÁFRICA	29	0	0	8	10	7	2	2	0
África del Norte	4	0	0	1	1	1	0	1	0
África Subsahariana	25	0	0	7	9	6	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	41	0	3	8	11	9	3	7	0
América del Norte	2	0	0	1	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	1	0	0	0	0	0	1	0	0
América del Sur	38	0	3	7	11	9	2	6	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	10	0	0	4	2	1	3	0	0
OCEANÍA	4	0	0	1	0	3	0	0	0
NO CONSTA	730	4	111	184	157	116	100	51	7

Tablas de Colectivos Especiales

Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2020. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	8.664	1.194	2.319	3.443	1.525	183
Métodos anticonceptivos						
Naturales	302	27	81	101	93	0
Barrera	3.445	499	921	1.402	603	20
Mecánicos	59	7	18	24	9	1
Hormonales	989	132	271	399	171	16
Otros Métodos	50	6	17	16	5	6
No Consta	502	45	126	136	104	91
No Utiliza	3.317	478	885	1.365	540	49
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	6.524	930	1.834	2.636	1.105	19
Centro Sanitario Privado	605	68	119	189	105	124
Teléfono Información al Ciudadano	97	6	13	25	53	0
Amigos/Familiares	663	78	178	303	98	6
Medios Comunicación	12	1	3	5	3	0
Internet	697	103	149	257	155	33
No Consta	66	8	23	28	6	1
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	6.027	810	1.664	2.445	1.091	17
9-14 semanas	2.174	340	563	877	365	29
15-22 semanas	461	44	91	120	69	137
23 o más semanas	2	0	1	1	0	0
Motivo interrupción						
A petición de la mujer	7.991	1.108	2.184	3.276	1.395	28
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	631	83	118	152	123	155
Riesgo de graves anomalías en el feto	38	3	15	13	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave						
e incurable	4	0	2	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0

Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2020. Total Nacional

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	8.664	0	0	1	2	34	220	580	1.103	1.423	2.333	2.968
ANDALUCÍA	1.945	0	0	0	0	9	64	135	278	333	479	647
Almería	181	0	0	0	0	0	6	12	20	33	46	64
Cádiz	313	0	0	0	0	2	8	22	53	56	62	110
Córdoba	140	0	0	0	0	0	8	4	19	22	29	58
Granada	195	0	0	0	0	0	4	14	25	32	66	54
Huelva	137	0	0	0	0	1	6	19	11	24	30	46
Jaén	111	0	0	0	0	0	2	7	22	17	29	34
Málaga	363	0	0	0	0	1	8	20	49	61	94	130
Sevilla	505	0	0	0	0	5	22	37	79	88	123	151
ARAGÓN	166	0	0	0	0	0	5	10	14	25	50	62
Huesca	26	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	10
Teruel	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2
Zaragoza	132	0	0	0	0	0	5	10	10	21	36	50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	167	0	0	0	0	1	3	12	17	27	55	52
BALEARS, ILLES	269	0	0	0	0	2	6	14	26	42	70	109
CANARIAS	401	0	0	0	0	0	2	40	44	71	118	126
Las Palmas	219	0	0	0	0	0	1	26	26	36	63	67
Santa Cruz de Tenerife	182	0	0	0	0	0	1	14	18	35	55	59
CANTABRIA	99	0	0	0	0	0	2	5	12	18	25	37
CASTILLA-LA MANCHA	302	0	0	0	0	3	8	18	40	59	80	94
Albacete	65	0	0	0	0	0	2	2	8	11	15	27
Ciudad Real	85	0	0	0	0	2	1	5	9	16	26	26
Cuenca	19	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7	4
Guadalajara	34	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	11
Toledo	99	0	0	0	0	1	4	9	16	19	24	26
CASTILLA Y LEÓN	247	0	0	0	0	1	5	18	37	37	69	80
Ávila	16	0	0	0	0	1	1	1	3	1	4	5
Burgos	41	0	0	0	0	0	0	3	6	8	15	9
León	55	0	0	0	0	0	1	3	9	7	15	20
Palencia	18	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	4
Salamanca	19	0	0	0	0	0	0	4	0	3	6	6
Segovia	14	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	6
Soria	12	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2
Valladolid	60	0	0	0	0	0	2	3	10	8	14	23
Zamora	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5
CATALUÑA	1.745	0	0	0	0	4	36	105	195	292	494	619
Barcelona	1.308	0	0	0	0	3	28	80	147	205	360	485
Gerona	191	0	0	0	0	1	3	9	24	36	66	52
Lérida	79	0	0	0	0	0	2	5	10	15	21	26
Tarragona	167	0	0	0	0	0	3	11	14	36	47	56
COMUNITAT VALENCIANA	805	0	0	0	0	4	30	46	106	129	210	280
Alicante	353	0	0	0	0	1	13	21	47	67	95	109
Castellón	71	0	0	0	0	0	4	5	10	9	17	26
Valencia	381	0	0	0	0	3	13	20	49	53	98	145
EXTREMADURA	137	0	0	0	0	3	6	7	19	21	37	44
Badajoz	99	0	0	0	0	2	4	4	14	16	25	34
Cáceres	38	0	0	0	0	1	2	3	5	5	12	10
GALICIA	204	0	0	0	1	0	3	15	26	28	38	93
A Coruña	97	0	0	0	1	0	3	9	14	14	15	41
Lugo	37	0	0	0	0	0	0	3	3	2	10	19
Ourense	29	0	0	0	0	0	0	2	1	6	7	13
Pontevedra	41	0	0	0	0	0	0	1	8	6	6	20
MADRID, COMUNIDAD DE	1.171	0	0	0	1	2	28	83	145	167	326	419
MURCIA, REGIÓN DE	398	0	0	1	0	4	9	24	51	68	112	129
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	87	0	0	0	0	0	1	11	12	14	27	22
PAÍS VASCO	301	0	0	0	0	0	6	22	43	49	84	97
Álava	46	0	0	0	0	0	1	6	5	6	12	16
Guipúzcoa	89	0	0	0	0	0	1	6	11	7	27	37
Vizcaya	166	0	0	0	0	0	4	10	27	36	45	44
RIOJA, LA	27	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	8
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5
NO RESIDENTE	183	0	0	0	0	1	5	14	34	34	50	45

Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos
2020. Total Nacional

	TOTAL	Utilización de métodos anticonceptivos						No consta	No utiliza
		Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos			
TOTAL I.V.E.	8.664	302	3.445	59	989	50	502	3.317	
ANDALUCÍA	1.945	189	796	26	244	0	1	689	
Almería	181	1	65	7	21	0	1	86	
Cádiz	313	26	134	2	45	0	0	106	
Córdoba	140	5	64	1	20	0	0	50	
Granada	195	3	72	3	12	0	0	105	
Huelva	137	9	63	0	24	0	0	41	
Jaén	111	1	50	3	12	0	0	45	
Málaga	363	36	132	8	52	0	0	135	
Sevilla	505	108	216	2	58	0	0	121	
ARAGÓN	166	2	68	2	15	0	3	76	
Huesca	26	0	15	0	3	0	1	7	
Teruel	8	0	1	0	2	0	0	5	
Zaragoza	132	2	52	2	10	0	2	64	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	167	2	111	0	23	0	6	25	
BALEARS, ILLES	269	3	119	2	45	3	17	80	
CANARIAS	401	0	137	2	93	2	0	167	
Las Palmas	219	0	83	1	43	1	0	91	
Santa Cruz de Tenerife	182	0	54	1	50	1	0	76	
CANTABRIA	99	3	53	0	13	1	0	29	
CASTILLA-LA MANCHA	302	1	92	0	19	0	0	190	
Albacete	65	0	25	0	5	0	0	35	
Ciudad Real	85	1	7	0	3	0	0	74	
Cuenca	19	0	6	0	0	0	0	13	
Guadalajara	34	0	17	0	3	0	0	14	
Toledo	99	0	37	0	8	0	0	54	
CASTILLA Y LEÓN	247	0	144	1	25	0	4	73	
Ávila	16	0	6	0	2	0	0	8	
Burgos	41	0	28	0	7	0	1	5	
León	55	0	31	0	5	0	0	19	
Palencia	18	0	13	0	1	0	0	4	
Salamanca	19	0	9	0	1	0	3	6	
Segovia	14	0	10	0	1	0	0	3	
Soria	12	0	4	0	0	0	0	8	
Valladolid	60	0	34	1	6	0	0	19	
Zamora	12	0	9	0	2	0	0	1	
CATALUÑA	1.745	58	625	13	155	26	332	536	
Barcelona	1.308	49	499	13	101	15	257	374	
Gerona	191	2	45	0	16	8	58	62	
Lérida	79	4	23	0	12	2	7	31	
Tarragona	167	3	58	0	26	1	10	69	
COMUNITAT VALENCIANA	805	29	391	7	88	7	19	264	
Alicante	353	9	161	5	35	2	6	135	
Castellón	71	5	29	0	8	2	2	25	
Valencia	381	15	201	2	45	3	11	104	
EXTREMADURA	137	0	35	1	15	0	2	84	
Badajoz	99	0	24	0	7	0	0	68	
Cáceres	38	0	11	1	8	0	2	16	
GALICIA	204	0	100	2	26	0	0	76	
A Coruña	97	0	54	2	12	0	0	29	
Lugo	37	0	21	0	5	0	0	11	
Ourense	29	0	11	0	3	0	0	15	
Pontevedra	41	0	14	0	6	0	0	21	
MADRID, COMUNIDAD DE	1.171	10	537	1	132	0	0	491	
MURCIA, REGIÓN DE	398	2	55	0	51	4	12	274	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	87	0	35	1	8	0	6	37	
PAÍS VASCO	301	2	115	0	19	1	9	155	
Álava	46	0	20	0	3	0	0	23	
Guipúzcoa	89	0	26	0	3	0	2	58	
Vizcaya	166	2	69	0	13	1	7	74	
RIOJA, LA	27	0	9	0	1	0	0	17	
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	1	0	0	0	0	0	0	
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	0	3	0	1	0	0	5	
NO RESIDENTE	183	0	20	1	16	6	91	49	

Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información

2020. Total Nacional

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
TOTAL I.V.E.	8.664	6.524	605	97	663	12	697	66
ANDALUCÍA	1.945	1.738	48	40	19	0	93	7
Almería	181	164	4	0	9	0	3	1
Cádiz	313	297	3	1	4	0	8	0
Córdoba	140	127	4	0	0	0	9	0
Granada	195	164	9	1	0	0	21	0
Huelva	137	124	7	3	0	0	3	0
Jaén	111	88	5	0	0	0	18	0
Málaga	363	284	11	34	4	0	28	2
Sevilla	505	490	5	1	2	0	3	4
ARAGÓN	166	141	13	0	2	0	10	0
Huesca	26	19	2	0	0	0	5	0
Teruel	8	5	2	0	0	0	1	0
Zaragoza	132	117	9	0	2	0	4	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	167	46	20	0	71	0	30	0
BALEARS, ILLES	269	205	7	2	12	0	43	0
CANARIAS	401	257	44	0	79	0	18	3
Las Palmas	219	133	15	0	60	0	11	0
Santa Cruz de Tenerife	182	124	29	0	19	0	7	3
CANTABRIA	99	70	5	0	18	0	6	0
CASTILLA-LA MANCHA	302	234	21	4	28	1	14	0
Albacete	65	47	0	0	15	0	3	0
Ciudad Real	85	65	15	1	1	0	3	0
Cuenca	19	17	0	0	0	0	2	0
Guadalajara	34	29	1	0	3	0	1	0
Toledo	99	76	5	3	9	1	5	0
CASTILLA Y LEÓN	247	158	10	0	21	0	57	1
Ávila	16	15	0	0	0	0	1	0
Burgos	41	37	1	0	0	0	3	0
León	55	31	4	0	12	0	7	1
Palencia	18	6	1	0	2	0	9	0
Salamanca	19	13	0	0	0	0	6	0
Segovia	14	10	1	0	1	0	2	0
Soria	12	9	1	0	1	0	1	0
Valladolid	60	29	1	0	5	0	25	0
Zamora	12	8	1	0	0	0	3	0
CATALUÑA	1.745	1.475	159	5	39	7	41	19
Barcelona	1.308	1.109	129	3	19	7	33	8
Gerona	191	153	17	1	12	0	7	1
Lérida	79	71	6	0	1	0	0	1
Tarragona	167	142	7	1	7	0	1	9
COMUNITAT VALENCIANA	805	637	60	2	31	0	73	2
Alicante	353	291	33	1	9	0	17	2
Castellón	71	54	6	0	5	0	6	0
Valencia	381	292	21	1	17	0	50	0
EXTREMADURA	137	109	6	0	15	0	5	2
Badajoz	99	76	3	0	14	0	4	2
Cáceres	38	33	3	0	1	0	1	0
GALICIA	204	144	9	1	11	0	36	3
A Coruña	97	80	3	0	4	0	8	2
Lugo	37	26	0	1	3	0	7	0
Ourense	29	26	0	0	1	0	1	1
Pontevedra	41	12	6	0	3	0	20	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.171	691	55	43	190	4	186	2
MURCIA, REGIÓN DE	398	274	6	0	57	0	44	17
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	87	82	2	0	2	0	1	0
PAÍS VASCO	301	218	11	0	61	0	4	7
Álava	46	41	4	0	1	0	0	0
Guipúzcoa	89	86	2	0	0	0	1	0
Vizcaya	166	91	5	0	60	0	3	7
RIOJA, LA	27	24	2	0	1	0	0	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	0	0	0	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	2	3	0	0	0	2	2
NO RESIDENTE	183	19	124	0	6	0	33	1

Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2020. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-32 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	8.664	6.027	2.174	461	2
ANDALUCÍA	1.945	1.404	463	78	0
Almería	181	132	43	6	0
Cádiz	313	222	74	17	0
Córdoba	140	93	40	7	0
Granada	195	127	61	7	0
Huelva	137	96	37	4	0
Jaén	111	76	28	7	0
Málaga	363	278	71	14	0
Sevilla	505	380	109	16	0
ARAGÓN	166	99	63	4	0
Huesca	26	17	9	0	0
Teruel	8	5	3	0	0
Zaragoza	132	77	51	4	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	167	118	45	4	0
BALEARS, ILLES	269	217	46	6	0
CANARIAS	401	209	187	4	1
Las Palmas	219	110	108	1	0
Santa Cruz de Tenerife	182	99	79	3	1
CANTABRIA	99	76	23	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	302	209	74	19	0
Albacete	65	50	14	1	0
Ciudad Real	85	63	17	5	0
Cuenca	19	11	6	2	0
Guadalajara	34	21	9	4	0
Toledo	99	64	28	7	0
CASTILLA Y LEÓN	247	155	81	10	1
Ávila	16	12	4	0	0
Burgos	41	23	16	2	0
León	55	27	25	3	0
Palencia	18	10	8	0	0
Salamanca	19	15	3	1	0
Segovia	14	10	4	0	0
Soria	12	7	4	1	0
Valladolid	60	44	13	2	1
Zamora	12	7	4	1	0
CATALUÑA	1.745	1.333	341	71	0
Barcelona	1.308	1.009	242	57	0
Gerona	191	125	58	8	0
Lérida	79	64	11	4	0
Tarragona	167	135	30	2	0
COMUNITAT VALENCIANA	805	580	206	19	0
Alicante	353	266	82	5	0
Castellón	71	51	20	0	0
Valencia	381	263	104	14	0
EXTREMADURA	137	84	46	7	0
Badajoz	99	59	35	5	0
Cáceres	38	25	11	2	0
GALICIA	204	141	55	8	0
A Coruña	97	61	32	4	0
Lugo	37	27	10	0	0
Ourense	29	29	0	0	0
Pontevedra	41	24	13	4	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.171	800	309	62	0
MURCIA, REGIÓN DE	398	285	97	16	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	87	67	16	4	0
PAÍS VASCO	301	215	77	9	0
Álava	46	32	12	2	0
Guipúzcoa	89	63	24	2	0
Vizcaya	166	120	41	5	0
RIOJA, LA	27	12	13	2	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	9	6	3	0	0
NO RESIDENTE	183	17	29	137	0

Anexos

Anexo I. Legislación

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

– **LEY ORGÁNICA** 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).

– **REAL DECRETO** 410/2016, de 31 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017/2020 (B.O.E. de 18 de noviembre de 2016).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRÉADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE SÍ NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	PROVINCIA		
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO		
<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA					CODIGO POSTAL		
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			PAÍS DE RESIDENCIA		
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA			
NACIONALIDAD				DOBLE NAC.			
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> 7 NO CONSTA		
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS				
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)					
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA	<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES	<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA		
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> 1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA							
<input type="checkbox"/> 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO	
<input type="checkbox"/> 3 PENSIONISTA		¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO					
<input type="checkbox"/> 4 ESTUDIANTE		¿DE QUÉ TIPO? ⁽⁴⁾ <small>(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)</small>		<input type="checkbox"/> 1 NATURALES			
<input type="checkbox"/> 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO				<input type="checkbox"/> 2 BARRERA			
<input type="checkbox"/> 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO				<input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS			
<input type="checkbox"/> 7 OTRAS				<input type="checkbox"/> 4 HORMONALES			
<input type="checkbox"/> 8 NO CONSTA				<input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS			

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO			
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES		
		<input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	<input type="checkbox"/> 4 INTERNET		
		<input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA			
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN ⁽⁵⁾			
		DIA	MES		
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA			
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA			RIESGO PARA LA EMBARAZADA	
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO			RIESGO FETAL	
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE				
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN			
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN			
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA			
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS			
	OTROS MÉTODOS, ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5			

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2020

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa)
Clínica Ginecología Almería
Clínica Trotula Ruggiero

CÁDIZ

Centro Ginecológico
Clínica El Sur
Clínica Spawsky, S.L.

CÓRDOBA

Gynetrisur, S.L.

GRANADA

Clinica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla, S.A.
Atocha Ginecológica, S.L

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.
Clínica Quirúrgica Actur
Hospital Clínico Universitario

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

Clínica Belladona
Clínica Buenavista
Hospital Cabueñes (Gijón)

Hospital San Agustín (Avilés)
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Hospital de Jarrio (Coaña)

BALEARS, ILLES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Centro Médico Aragón, S.A
Hospital de Manacor
Centro E.M.E.C.E
Hospital Son Llatzer
Hospital Comarcal d'Inca
Aurora Clínic
Hospital de Formentera
Hospital Mateu Orfila
Hospital Son Espases

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara
Clínica Ntra. Sra. del Carmen
Hospital Dr. José Molina Orosa
Hospital General de Fuerteventura

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

CANTABRIA

H. Universitario Marqués de Valdecilla
Clínica Los Lagos, S.L
Clínica Mies

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS

Hospital Santiago Apóstol

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

SALAMANCA

Multimédica-Centro

Clínica Mencía

VALLADOLID

Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Assir Mollet

Assir & Marc

Cap Alt Penedès

Cap Bages

Cap Cerdanyola-Ripollet

Cap Drassanes, Assir Litoral

Cap Gavá

Cap Irlanda-Programa d'Atenció a la Dona

Cap Jaume (Vilanova i La Geltrú)

Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià

Cap Manso

Cap Martorell

Cap Montclar

Cap Osona

Cap Pare Claret

Cap Rambla

Cap Rambla II

Cap Ramona Vía

Cap Ronda de la Torrassa

Cap Ronda Prim

Cap Rubí

Cap Sant Andreu

Cap Sant Félix

Cap Sant Llätzer

Cap Vallés Oriental

Cap Sant Martí, Assir Litoral

Cap Turó de Can Mates

Cap Santa Coloma de Gramanet

Hospital del Mar

Hospital d'Igualada

Hospital General de Granollers

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Institut Ginetec, S.A.

Hospital General de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral

Hospital de Terrassa (Terrassa)

Hospital Mutua de Terrassa

Hospital General de Vic

Clínica Ginecológica Sants

Clínica Dalmases

Hospital Comarcal de l'Alt Penedés

Hospital del Mollet

Hospital de Mataró

Hospital de Sabadell-Consorci Hospitalari

Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

Hospital de Sant Jaume de Calella

Hospital Universitari Materno Infantil La Vall d'Hebron

Hospital Universitari Quirón Dexeus
Tutor Médica
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari de Garraf

GIRONA

Hospital Santa Caterina Parc Hospitalari
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Medic
Clínica Gine-Gir
Hospital de Palamós
Hospital de Figueres
Cap Güell
Hospital D'Olot i Comarcas de la Garrotxa
Cap Cassà de la Selva
Cap Ramón Vinyes
Hospital de Campdevànol
Cap Catalina Cargol
Cap Palafrugell
Hospital Comarcal de Blanes

LLEIDA

Cap Balaguer
Cap Mollerussa
Cap Tàrraga
Hospital Universitario de Lleida Arnau de Vilanova

TARRAGONA

Cap Baix Ebre
Cap Jaume I (Assir Tarragona)
Cap Sant Pere (Assir Reus)
Hospital Universitari Joan XXIII
Centre Mèdic Eira
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A
Acuario, S.A.
Mediterránea Medica
Ginelevel SLU (Elche)
Ginelevel SLU (Alicante)
Hospital de Torrevieja Salud-UTE
Hospital Universitario Vinalopó
Hospital del S.V.S. de Villajoyosa

CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.
Acuario Castellón, S.A.
Hospital de La Plana
Hospital General de Castellón
Hospital Comarcal de Vinaròs

VALENCIA

Mediterránea Médica

Acuario Casa de La Salud, S.A.
Clínica Oeste
Hospital Universitario La Fe
Clínica El Mar, S.L.
Centro Sanitario Deia Médica, S.L
Aragón Medica Xuquer, S.L
Hospital de la Ribera
Hospital de Sagunto
Hospital Doctor Peset
Hospital General de Ontinyent
Clínica Alzira
Hospital General Universitario
Hospital General de Requena
Hospital Lluís Alcanyis (Xàtiva)
Hospital Francesc de Borja

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

Clínica Arce
Complejo Hospital Universitario de Santiago
Clínica el Pasaje

LUGO

C.O.F. Lugo Plaza de Ferrol

OURENSE

C.O.F. Ribadavia
C.O.F. Carballiño
C.O.F. Novoa Santos
Hospital de Verín
Hospital Comarcal de Valdeorras

PONTEVEDRA

Hospital Montecelo
Clínica Climent
C.O.F. del INSALUD (Vigo)

MADRID, COMUNIDAD DE

Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
Centro Médico Pacifico
Clínica Isadora
Clínica Ginecológica Callao
Policlínica Retiro
Sergine Médica

MURCIA, REGIÓN DE

Delta Médica

Ginemur
Ginemur (Cartagena)
Instituto Ginecológico Murcia
Delta Médica Lorca-G.P.F.

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

Clínica Ansoain
Cassyr Andraize-Chantrea
Complejo Hospitalario de Navarra
Cassyr Burlada
Cassyr Tafalla
Hospital García Orcoyen
Hospital Reina Sofía

PAIS VASCO

ÁLAVA

Clínica Ginecológica Florida 6
Hospital Universitario Araba
Askabide Klinika Gasteiz, S.L.

GUIPÚZCOA

Hospital Universitario Donostia
Clínica Ginecológica Dr. Prada
Osi Bajo Deba (Mendaro)
Osi Alto Deba (Mondragón)
Askabide
Hospital de Zumarraga

VIZCAYA

Clínica Euskalduna
Modulo Psicosocial Rekaldeberri
Hospital Universitario Basurto
Clínica Ginecológica Carlton
Hospital Universitario Cruces
Hospital de Galdakao-Usansolo

RIOJA, LA

LOGROÑO

Hospital San Pedro

Anexo IV. Población

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2011

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
Total Nacional	1.066.852	1.227.600	1.539.541	1.890.804	1.941.150	1.844.686	9.510.633

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2012

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Principado de Asturias	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Illes Balears	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunidad Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Región de Murcia	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Comunidad Foral de Navarra	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
La Rioja	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
Total Nacional	1.054.526	1.195.216	1.467.430	1.830.340	1.950.147	1.856.799	9.354.458

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2013

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Principado de Asturias	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Illes Balears	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunidad Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Región de Murcia	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Comunidad Foral de Navarra	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
La Rioja	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Ciudad Autónoma de Melilla	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
Total Nacional	1.044.184	1.181.865	1.406.043	1.761.439	1.977.111	1.887.756	9.258.398

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2014

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	1.698.587
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	242.879
Principado de Asturias	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	181.963
Illes Balears	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	237.928
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	452.400
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	107.455
Castilla - La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	403.313
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	425.699
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	1.443.772
Comunidad Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	954.701
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	206.758
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	494.587
Madrid	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	1.314.871
Región de Murcia	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	299.870
Comunidad Foral de Navarra	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	119.599
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	381.956
La Rioja	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	58.657
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	17.624
Ciudad Autónoma de Melilla	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	17.585
Total Nacional	1.041.393	1.151.324	1.344.913	1.669.097	1.954.772	1.898.705	9.060.204

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2015

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	208.348	228.496	257.901	305.079	345.564	337.007	1.682.395
Aragón	27.118	29.216	33.573	41.358	50.102	50.528	231.895
Principado de Asturias	17.477	19.386	24.451	32.570	40.809	41.283	175.976
Illes Balears	27.279	29.180	33.986	41.850	49.570	49.534	231.399
Canarias	53.626	57.089	66.730	80.661	94.059	97.787	449.952
Cantabria	11.229	12.213	15.284	19.954	24.435	23.918	107.033
Castilla - La Mancha	49.070	54.254	61.967	73.343	84.709	82.893	406.236
Castilla y León	46.838	52.050	61.769	75.840	90.504	91.744	418.745
Cataluña	173.251	177.850	205.451	260.484	318.680	318.709	1.454.425
Comunidad Valenciana	121.174	130.293	154.683	194.733	229.940	220.110	1.050.933
Extremadura	25.870	29.494	32.617	36.256	40.097	40.250	204.584
Galicia	50.205	57.497	70.086	90.635	110.233	108.392	487.048
Madrid	150.861	158.498	183.929	231.204	278.782	283.362	1.286.636
Región de Murcia	38.559	40.998	46.641	57.144	65.816	63.072	312.230
Comunidad Foral de Navarra	14.349	14.208	16.026	20.255	24.928	25.475	115.241
País Vasco	41.457	41.108	47.474	61.430	80.195	84.893	356.557
La Rioja	7.149	7.580	9.069	11.427	13.727	13.296	62.248
Ciudad Autónoma de Ceuta	1.986	1.982	1.851	1.874	2.226	2.464	12.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.029	1.970	1.838	1.946	2.332	2.527	12.642
Total Nacional	1.067.875	1.143.362	1.325.326	1.638.043	1.946.708	1.937.244	9.058.558

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2016

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.668	224.247	253.937	295.755	342.414	342.089	1.669.110
Aragón	27.597	29.081	33.009	39.818	49.129	51.128	229.762
Asturias, Principado de	17.779	18.911	23.387	30.832	39.615	41.770	172.294
Balears, Illes	28.034	29.181	33.751	40.712	49.044	50.468	231.190
Canarias	54.683	56.609	65.742	78.099	92.758	98.273	446.164
Cantabria	11.603	11.990	14.820	19.065	24.012	24.382	105.872
Castilla-La Mancha	49.596	53.509	61.401	71.476	84.201	84.559	404.742
Castilla y León	47.106	50.872	59.896	72.700	88.432	92.304	411.310
Cataluña	179.073	178.714	203.039	250.785	312.645	324.973	1.449.229
Comunitat Valenciana	124.508	129.891	152.994	188.365	228.411	225.947	1.050.116
Extremadura	25.712	28.618	32.094	35.212	39.691	40.352	201.679
Galicia	50.625	55.815	67.685	86.061	107.942	109.755	477.883
Madrid, Comunidad de	155.657	158.609	181.356	222.582	273.164	286.685	1.278.053
Murcia, Región de	39.603	40.803	46.276	55.225	65.530	64.497	311.934
Navarra, Comunidad Foral de	14.712	14.321	15.827	19.417	24.382	25.745	114.404
País Vasco	42.444	40.818	46.013	58.034	76.975	85.128	349.412
Rioja, La	7.311	7.579	8.952	11.036	13.579	13.604	62.061
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.972	1.933	1.803	1.773	2.106	2.419	12.006
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.000	1.936	1.792	1.840	2.235	2.495	12.298
Total Nacional	1.090.683	1.133.437	1.303.774	1.578.787	1.916.265	1.966.573	8.989.519

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2017

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.354	222.157	252.198	291.176	340.158	344.666	1.662.709
Aragón	27.957	29.034	32.746	39.108	48.538	51.411	228.794
Asturias, Principado de	17.976	18.711	22.893	29.989	38.922	41.987	170.478
Balears, Illes	28.414	29.191	33.665	40.173	48.693	50.889	231.025
Canarias	55.256	56.417	65.271	76.876	92.006	98.389	444.215
Cantabria	11.791	11.894	14.603	18.638	23.734	24.608	105.268
Castilla-La Mancha	49.944	53.156	61.139	70.580	83.745	85.409	403.973
Castilla y León	47.299	50.304	59.043	71.187	87.205	92.583	407.621
Cataluña	182.121	179.280	202.117	246.186	308.981	327.833	1.446.518
Comunitat Valenciana	126.291	129.775	152.305	185.319	227.067	228.859	1.049.616
Extremadura	25.669	28.184	31.828	34.718	39.416	40.426	200.241
Galicia	50.970	54.996	66.596	83.838	106.489	110.473	473.362
Madrid, Comunidad de	158.497	158.736	180.359	218.475	269.884	288.166	1.274.117
Murcia, Región de	40.264	40.714	46.154	54.298	65.226	65.215	311.871
Navarra, Comunidad Foral de	14.940	14.399	15.741	19.020	24.067	25.861	114.028
País Vasco	42.987	40.730	45.354	56.445	75.191	85.192	345.899
Rioja, La	7.388	7.589	8.896	10.850	13.472	13.759	61.954
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.967	1.906	1.784	1.723	2.045	2.393	11.818
Melilla, Ciudad Autónoma de	1.988	1.922	1.769	1.793	2.184	2.476	12.132
Total Nacional	1.104.073	1.129.095	1.294.461	1.550.392	1.897.023	1.980.595	8.955.639

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001 (Enero 2017). Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2018

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.297	215.990	240.162	268.082	324.396	345.407	1.609.334
Aragón	28.954	29.439	32.082	37.371	46.981	52.123	226.950
Asturias, Principado de	18.252	18.771	21.233	27.167	36.332	42.526	164.281
Balears, Illes	27.145	28.783	36.918	43.620	50.448	51.220	238.134
Canarias	53.585	57.645	67.524	75.283	89.407	95.869	439.313
Cantabria	12.153	11.489	13.175	16.343	21.880	24.498	99.538
Castilla-La Mancha	50.222	51.042	55.216	61.376	74.563	80.190	372.609
Castilla y León	49.056	50.647	54.449	63.377	79.094	89.712	386.335
Cataluña	178.275	177.602	202.514	231.447	289.642	323.384	1.402.864
Comunitat Valenciana	117.274	115.781	127.804	146.088	188.595	208.255	903.797
Extremadura	26.102	27.886	30.327	31.473	36.500	38.819	191.107
Galicia	51.649	53.660	61.948	75.246	100.101	112.252	454.856
Madrid, Comunidad de	153.429	157.587	185.108	218.305	268.462	298.410	1.281.301
Murcia, Región de	39.765	38.951	42.437	47.244	58.705	60.940	288.042
Navarra, Comunidad Foral de	15.986	15.680	15.890	18.143	23.538	26.481	115.718
País Vasco	46.541	44.395	47.972	58.037	75.913	88.866	361.724
Rioja, La	7.145	7.063	7.617	8.947	11.519	12.848	55.139
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.700	2.835	2.771	2.885	3.019	3.098	17.308
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.865	2.767	2.870	2.904	3.060	2.827	17.293
Total Nacional	1.096.395	1.108.013	1.248.017	1.433.338	1.782.155	1.957.725	8.625.643

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2018). Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2019

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.173	213.819	237.396	261.221	314.424	347.306	1.593.339
Aragón	30.033	30.055	32.173	37.238	45.097	52.634	227.230
Asturias, Principado de	18.668	18.656	20.484	25.700	34.359	42.344	160.211
Balears, Illes	27.975	29.561	37.396	43.484	49.998	52.263	240.677
Canarias	54.930	58.339	67.745	75.056	88.064	95.566	439.700
Cantabria	12.645	11.472	12.784	15.713	20.839	24.660	98.113
Castilla-La Mancha	50.955	50.967	53.969	59.598	71.852	80.685	368.026
Castilla y León	49.974	50.151	53.568	60.637	75.506	89.378	379.214
Cataluña	185.379	182.408	207.022	230.161	279.523	325.540	1.410.033
Comunitat Valenciana	121.249	116.921	127.304	143.382	180.393	210.452	899.701
Extremadura	26.141	27.087	29.578	30.781	35.376	38.688	187.651
Galicia	52.756	52.917	61.163	72.000	95.059	113.344	447.239
Madrid, Comunidad de	160.648	162.247	191.175	216.389	260.270	300.789	1.291.518
Murcia, Región de	40.728	39.498	42.462	46.202	56.951	61.823	287.664
Navarra, Comunidad Foral de	16.711	16.350	15.989	17.972	22.689	26.600	116.311
País Vasco	48.400	45.627	48.071	56.346	72.202	88.991	359.637
Rioja, La	7.397	7.265	7.458	8.724	11.016	12.985	54.845
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.746	2.763	2.768	2.812	2.999	3.066	17.154
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.902	2.813	2.778	2.856	3.055	2.882	17.286
Total Nacional	1.129.410	1.118.916	1.251.283	1.406.272	1.719.672	1.969.996	8.595.549

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2019). Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2020

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	225.690	217.077	232.116	255.344	301.208	346.001	1.577.436
Aragón	31.379	30.962	32.633	36.635	42.856	52.313	226.778
Asturias, Principado de	19.255	18.837	19.974	23.848	31.772	40.973	154.659
Balears, Illes	29.017	30.558	37.402	43.355	49.148	53.076	242.556
Canarias	55.940	60.808	67.437	75.144	85.044	95.302	439.675
Cantabria	13.229	12.036	12.416	14.821	19.348	24.465	96.315
Castilla-La Mancha	51.834	51.939	53.125	58.055	68.309	80.520	363.782
Castilla y León	50.684	50.913	51.662	57.783	71.038	87.246	369.326
Cataluña	194.392	190.775	210.937	228.616	266.048	320.291	1.411.059
Comunitat Valenciana	125.841	121.681	127.772	141.117	170.533	209.076	896.020
Extremadura	26.032	26.848	28.407	30.213	33.772	38.255	183.527
Galicia	54.186	53.514	59.400	68.812	88.190	111.725	435.827
Madrid, Comunidad de	168.850	171.197	198.633	216.507	251.446	296.384	1.303.017
Murcia, Región de	42.105	40.835	42.372	45.575	54.453	61.960	287.300
Navarra, Comunidad Foral de	17.111	17.122	16.451	17.588	21.625	26.060	115.957
País Vasco	50.661	48.669	49.092	54.663	67.842	86.251	357.178
Rioja, La	7.706	7.483	7.453	8.575	10.376	12.974	54.567
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.763	2.815	2.671	2.745	2.873	3.014	16.881
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.901	2.835	2.724	2.813	2.891	2.974	17.138
Total Nacional	1.169.576	1.156.904	1.252.677	1.382.209	1.638.772	1.948.860	8.548.998

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Julio 2020). Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

