

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	494	32,5%	192	28,6%	302	35,7%	14	3,0%	98	25,4%	198	56,1%	184	59,0%
NO	1019	67,1%	479	71,2%	540	63,8%	452	96,3%	286	74,4%	154	43,7%	127	40,7%
NO CONTESTA	6	,4%	2	,2%	4	,5%	4	,8%	1	,2%	1	,2%	1	,3%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	494	32,5%	9	3,6%	50	26,1%	70	53,3%	63	58,2%	5	2,3%	48	24,8%	128	57,8%	121	59,5%
NO	1019	67,1%	233	96,4%	140	73,6%	62	46,7%	44	41,0%	220	96,1%	146	75,2%	92	41,9%	82	40,5%
NO CONTESTA	6	,4%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,9%	4	1,6%	0	,0%	1	,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	494	32,5%	215	31,9%	279	33,0%	97	26,7%	397	34,4%	142	47,5%	224	30,1%	124	26,9%	4	26,7%
NO	1019	67,1%	457	67,8%	562	66,5%	265	72,7%	754	65,3%	156	52,1%	518	69,5%	334	72,8%	11	73,3%
NO CONTESTA	6	,4%	2	,3%	4	,4%	2	,6%	4	,3%	1	,4%	3	,5%	1	,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	100	6,6%	37	5,5%	63	7,4%	1	,3%	16	4,2%	38	10,8%	44	14,2%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	40	2,6%	20	3,0%	20	2,3%	1	,3%	6	1,6%	18	5,2%	14	4,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	58	3,8%	16	2,4%	42	5,0%	3	,6%	13	3,4%	23	6,5%	19	6,2%
NO FUMO	1306	86,0%	588	87,5%	717	84,7%	463	98,5%	342	89,2%	270	76,6%	230	73,8%
NO CONTESTA	16	1,0%	11	1,6%	5	,6%	2	,4%	6	1,7%	3	,9%	4	1,4%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	100	6,6%	1	,6%	9	4,5%	14	10,7%	13	12,0%	0	,0%	7	3,9%	24	10,8%	31	15,3%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	40	2,6%	1	,6%	4	1,9%	9	6,7%	6	5,9%	0	,0%	3	1,4%	10	4,3%	8	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	58	3,8%	1	,6%	3	1,4%	5	4,1%	6	5,9%	1	,6%	10	5,3%	18	8,0%	13	6,4%
NO FUMO	1306	86,0%	237	98,3%	170	89,5%	103	77,6%	78	72,3%	226	98,6%	172	88,8%	168	76,0%	152	74,6%
NO CONTESTA	16	1,0%	0	,0%	5	2,7%	1	1,0%	4	3,9%	2	,8%	1	,6%	2	,9%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	100	6,6%	37	5,5%	62	7,4%	20	5,6%	79	6,9%	30	10,1%	52	7,0%	16	3,5%	1	9,2%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	40	2,6%	19	2,8%	21	2,5%	14	3,7%	27	2,3%	12	3,8%	19	2,6%	9	2,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	58	3,8%	24	3,5%	34	4,1%	9	2,4%	50	4,3%	19	6,3%	29	3,9%	10	2,3%	0	,0%
NO FUMO	1306	86,0%	586	86,9%	720	85,2%	320	87,6%	986	85,4%	237	79,2%	639	85,7%	416	90,5%	14	90,8%
NO CONTESTA	16	1,0%	9	1,3%	7	,8%	3	,7%	13	1,1%	1	,4%	6	,9%	8	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1056	70,4%	495	74,6%	561	67,1%	452	100,0%	300	78,6%	168	47,6%	136	43,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	19	1,3%	7	1,0%	12	1,5%	0	,0%	8	2,1%	8	2,2%	3	1,0%
A LOS 10 AÑOS	27	1,8%	18	2,8%	8	1,0%	0	,0%	15	3,8%	7	1,9%	5	1,8%
A LOS 11 AÑOS	24	1,6%	13	1,9%	12	1,4%	0	,0%	6	1,6%	14	3,9%	4	1,4%
A LOS 12 AÑOS	59	3,9%	16	2,4%	42	5,1%	0	,0%	18	4,8%	32	9,0%	9	2,8%
A LOS 13 AÑOS	78	5,2%	27	4,0%	51	6,2%	0	,0%	22	5,7%	33	9,2%	24	7,7%
A LOS 14 AÑOS	107	7,1%	38	5,7%	69	8,3%	0	,0%	12	3,2%	51	14,3%	44	14,1%
A LOS 15 AÑOS	66	4,4%	18	2,7%	48	5,8%	0	,0%	1	,3%	28	8,0%	37	11,8%
A LOS 16 AÑOS	44	2,9%	24	3,6%	20	2,4%	0	,0%	0	,0%	11	3,1%	33	10,7%
A LOS 17 AÑOS	19	1,3%	8	1,2%	11	1,3%	0	,0%	0	,0%	3	,7%	17	5,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1056	70,4%	233	100,0%	146	76,9%	68	51,4%	48	44,6%	220	100,0%	154	80,2%	100	45,3%	87	42,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	19	1,3%	0	,0%	6	2,9%	0	,2%	1	,6%	0	,0%	2	1,3%	8	3,4%	2	1,2%
A LOS 10 AÑOS	27	1,8%	0	,0%	9	4,7%	5	4,0%	4	3,7%	0	,0%	6	2,9%	1	,6%	1	,7%
A LOS 11 AÑOS	24	1,6%	0	,0%	4	1,9%	8	5,9%	1	1,2%	0	,0%	3	1,4%	6	2,7%	3	1,5%
A LOS 12 AÑOS	59	3,9%	0	,0%	6	3,0%	8	6,0%	2	2,3%	0	,0%	12	6,5%	24	10,8%	6	3,0%
A LOS 13 AÑOS	78	5,2%	0	,0%	11	5,6%	10	7,8%	6	5,3%	0	,0%	11	5,7%	22	10,1%	18	9,0%
A LOS 14 AÑOS	107	7,1%	0	,0%	8	4,2%	17	12,8%	13	11,8%	0	,0%	4	2,1%	34	15,3%	31	15,4%
A LOS 15 AÑOS	66	4,4%	0	,0%	1	,6%	9	6,5%	8	7,5%	0	,0%	0	,0%	20	9,0%	29	14,0%
A LOS 16 AÑOS	44	2,9%	0	,0%	0	,0%	6	4,5%	18	16,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,3%	15	7,5%
A LOS 17 AÑOS	19	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	7	6,4%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	10	4,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1056	70,4%	473	70,9%	583	70,1%	276	77,3%	780	68,3%	164	55,0%	534	72,9%	347	76,5%	11	73,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	19	1,3%	3	,5%	16	1,9%	2	,5%	17	1,5%	1	,5%	3	,4%	14	3,2%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	27	1,8%	14	2,0%	13	1,6%	8	2,3%	18	1,6%	9	3,0%	11	1,5%	7	1,5%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	24	1,6%	9	1,4%	15	1,8%	4	1,1%	21	1,8%	11	3,8%	11	1,4%	2	,5%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	59	3,9%	21	3,1%	38	4,5%	14	3,9%	45	3,9%	17	5,7%	27	3,6%	15	3,3%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	78	5,2%	40	6,0%	38	4,6%	13	3,6%	65	5,7%	20	6,6%	38	5,2%	18	4,1%	2	11,5%
A LOS 14 AÑOS	107	7,1%	43	6,4%	64	7,7%	17	4,8%	90	7,8%	30	10,0%	48	6,6%	29	6,4%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	66	4,4%	37	5,5%	30	3,6%	13	3,6%	53	4,7%	24	8,1%	28	3,8%	14	3,1%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	44	2,9%	19	2,9%	25	3,0%	9	2,5%	35	3,1%	14	4,8%	24	3,2%	5	1,0%	1	9,2%
A LOS 17 AÑOS	19	1,3%	8	1,3%	11	1,3%	1	,4%	18	1,6%	7	2,4%	9	1,2%	2	,5%	1	6,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14728	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	63,3%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	1,0%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	243	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	359	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	957	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	5,4%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	8,7%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	8,3%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	7,3%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,5%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	176	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,7%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	443	13,42	1.96
SEXO	CHICO	672	168	13,33	2.15
	CHICA	847	275	13,48	1.83
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	82	11,88	1.64
	15 - 16 AÑOS	353	185	13,21	1.75
	17 - 18 AÑOS	312	176	14,35	1.79
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	44	11,82	1.82
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	64	13,25	1.83
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	60	14,52	1.99
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	38	11,95	1.41
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	121	13,19	1.72
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	116	14,27	1.67
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	194	13,59	1.85
	URBANO	845	249	13,29	2.03
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	81	13,27	1.92
	PÚBLICO	1154	362	13,45	1.97
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	134	13,58	1.92
	MEDIA	745	198	13,60	1.83
	ALTA	459	107	12,83	2.12
	SIN CLASIFICAR	15	4	14,94	1.98

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	761	50,1%	314	46,7%	447	52,7%	68	14,4%	140	36,6%	267	75,7%	285	91,4%
NO	753	49,6%	356	52,9%	397	46,9%	398	84,7%	244	63,4%	86	24,3%	26	8,3%
NO CONTESTA	5	,3%	2	,4%	3	,3%	4	,9%	0	,0%	0	,0%	1	,3%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	761	50,1%	42	17,6%	69	36,5%	102	77,1%	100	92,4%	25	11,1%	71	36,6%	165	74,9%	185	90,9%
NO	753	49,6%	196	81,4%	121	63,5%	30	22,9%	8	7,6%	202	88,1%	123	63,4%	55	25,1%	18	8,6%
NO CONTESTA	5	,3%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	761	50,1%	350	52,0%	410	48,6%	142	39,0%	618	53,6%	199	66,6%	351	47,1%	201	43,8%	9	57,6%
NO	753	49,6%	320	47,5%	433	51,2%	221	60,6%	532	46,1%	100	33,4%	391	52,5%	255	55,6%	7	42,4%
NO CONTESTA	5	,3%	3	,5%	2	,2%	2	,4%	4	,3%	0	,0%	3	,4%	2	,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	68,3%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	31,6%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	1	10	9	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,5%	6	,9%	2	,2%	0	,0%	1	,2%	4	1,1%	4	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	43	6,5%	25	3,0%	0	,0%	5	1,3%	23	6,5%	41	13,2%
TODOS LOS MESES	41	2,7%	26	3,8%	15	1,8%	1	,3%	8	2,2%	10	2,9%	21	6,8%
RARA VEZ	240	15,8%	117	17,4%	123	14,5%	25	5,3%	42	11,0%	83	23,6%	89	28,7%
NUNCA	1133	74,6%	470	69,9%	663	78,3%	435	92,6%	317	82,6%	228	64,6%	152	48,8%
NO CONTESTA	28	1,8%	10	1,5%	18	2,1%	9	1,8%	11	2,8%	5	1,3%	4	1,4%

TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	4	3,2%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	0	,0%	1	,6%	15	11,6%	27	24,8%	0	,0%	4	1,9%	8	3,4%	14	7,0%
TODOS LOS MESES	41	2,7%	1	,5%	7	3,9%	5	4,0%	12	10,8%	0	,0%	1	,4%	5	2,2%	10	4,7%
RARA VEZ	240	15,8%	21	8,8%	25	13,3%	42	31,7%	28	25,9%	4	1,6%	17	8,7%	41	18,7%	61	30,1%
NUNCA	1133	74,6%	213	88,4%	152	79,7%	66	50,2%	38	35,3%	222	97,0%	165	85,4%	162	73,2%	114	56,1%
NO CONTESTA	28	1,8%	5	2,2%	4	2,4%	0	,4%	0	,0%	3	1,4%	6	3,3%	4	1,8%	4	2,1%

TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,5%	1	,2%	7	,9%	2	,5%	7	,6%	1	,5%	4	,6%	3	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	24	3,5%	45	5,3%	6	1,6%	63	5,5%	13	4,4%	38	5,0%	16	3,6%	2	11,5%
TODOS LOS MESES	41	2,7%	17	2,5%	24	2,9%	9	2,3%	32	2,8%	10	3,4%	18	2,5%	11	2,4%	1	9,2%
RARA VEZ	240	15,8%	100	14,9%	140	16,5%	42	11,6%	197	17,1%	69	22,9%	104	14,0%	66	14,3%	1	8,8%
NUNCA	1133	74,6%	518	76,9%	614	72,7%	299	81,9%	834	72,2%	203	67,6%	570	76,5%	350	76,3%	10	66,5%
NO CONTESTA	28	1,8%	14	2,0%	14	1,7%	7	2,0%	21	1,8%	3	1,1%	11	1,5%	13	2,9%	1	4,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,1%	2	,3%	0	,1%	1	,3%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,5%	8	1,2%	15	1,7%	0	,0%	1	,3%	7	1,9%	15	4,8%
TODOS LOS MESES	33	2,2%	15	2,3%	17	2,1%	3	,6%	4	1,2%	11	3,0%	15	4,9%
RARA VEZ	181	11,9%	90	13,3%	91	10,7%	16	3,4%	27	7,1%	70	19,7%	67	21,6%
NUNCA	1241	81,7%	540	80,3%	701	82,8%	440	93,6%	336	87,6%	259	73,4%	206	66,0%
NO CONTESTA	39	2,5%	19	2,8%	20	2,3%	11	2,3%	13	3,5%	6	1,7%	8	2,7%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,6%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,5%	0	,0%	0	,0%	4	2,6%	4	4,1%	0	,0%	1	,6%	3	1,4%	10	5,1%
TODOS LOS MESES	33	2,2%	1	,5%	2	1,0%	6	4,5%	6	5,8%	1	,6%	3	1,4%	5	2,1%	9	4,4%
RARA VEZ	181	11,9%	12	5,0%	14	7,5%	34	26,1%	29	26,5%	4	1,8%	13	6,7%	35	16,0%	39	19,0%
NUNCA	1241	81,7%	218	90,5%	169	88,9%	88	66,2%	65	59,8%	222	96,9%	167	86,4%	171	77,6%	141	69,3%
NO CONTESTA	39	2,5%	9	3,7%	5	2,7%	1	,6%	4	3,9%	2	,8%	8	4,3%	5	2,4%	4	2,1%

TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	3	,3%	0	,1%	2	,2%	1	,4%	0	,1%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,5%	8	1,2%	14	1,7%	2	,6%	21	1,8%	8	2,7%	8	1,1%	6	1,4%	0	,0%
TODOS LOS MESES	33	2,2%	14	2,1%	19	2,2%	4	1,1%	29	2,5%	10	3,4%	12	1,6%	9	2,0%	2	11,5%
RARA VEZ	181	11,9%	80	11,9%	100	11,8%	28	7,6%	153	13,2%	52	17,3%	81	10,8%	47	10,2%	1	9,2%
NUNCA	1241	81,7%	552	81,9%	689	81,5%	322	88,2%	920	79,7%	219	73,1%	628	84,2%	384	83,8%	10	66,5%
NO CONTESTA	39	2,5%	19	2,8%	20	2,3%	9	2,4%	30	2,6%	9	3,0%	17	2,2%	11	2,4%	2	12,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,1%	1	,1%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	153	10,1%	67	9,9%	86	10,2%	0	,0%	5	1,4%	60	16,9%	88	28,1%
TODOS LOS MESES	159	10,4%	56	8,4%	102	12,1%	0	,0%	16	4,2%	61	17,3%	82	26,1%
RARA VEZ	243	16,0%	88	13,0%	155	18,3%	12	2,6%	46	11,9%	100	28,3%	85	27,3%
NUNCA	933	61,4%	446	66,4%	487	57,5%	448	95,3%	303	79,0%	128	36,3%	53	17,1%
NO CONTESTA	30	2,0%	14	2,2%	15	1,8%	10	2,1%	13	3,3%	4	1,1%	3	1,1%

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	153	10,1%	0	,0%	2	1,0%	24	18,0%	41	37,9%	0	,0%	4	1,9%	36	16,3%	46	22,8%
TODOS LOS MESES	159	10,4%	0	,0%	11	5,6%	20	15,4%	25	23,2%	0	,0%	5	2,8%	41	18,4%	56	27,7%
RARA VEZ	243	16,0%	8	3,4%	21	10,9%	37	27,7%	22	20,2%	4	1,7%	25	12,8%	63	28,7%	63	31,1%
NUNCA	933	61,4%	225	93,2%	152	79,8%	50	38,1%	19	17,7%	223	97,5%	152	78,2%	78	35,2%	34	16,8%
NO CONTESTA	30	2,0%	8	3,4%	5	2,7%	1	1,0%	0	,0%	2	,8%	8	3,9%	3	1,3%	3	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,1%	2	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,1%	0	,0%	2	,2%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	153	10,1%	75	11,2%	77	9,2%	18	5,0%	135	11,7%	47	15,8%	76	10,2%	26	5,7%	3	20,7%
TODOS LOS MESES	159	10,4%	64	9,5%	94	11,2%	30	8,3%	128	11,1%	42	13,9%	74	10,0%	43	9,3%	0	,0%
RARA VEZ	243	16,0%	120	17,8%	123	14,5%	52	14,2%	191	16,5%	65	21,9%	109	14,7%	65	14,2%	3	18,0%
NUNCA	933	61,4%	399	59,2%	534	63,2%	257	70,5%	676	58,5%	141	47,1%	472	63,4%	312	68,0%	7	48,4%
NO CONTESTA	30	2,0%	13	2,0%	16	1,9%	6	1,7%	24	2,0%	4	1,3%	11	1,5%	13	2,8%	2	12,8%

TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	3	,4%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	27	4,1%	41	4,9%	0	,0%	4	1,2%	27	7,7%	37	11,9%
TODOS LOS MESES	107	7,0%	44	6,5%	63	7,5%	2	,5%	12	3,1%	57	16,0%	36	11,5%
RARA VEZ	231	15,2%	84	12,5%	147	17,4%	8	1,8%	34	8,8%	89	25,3%	100	31,9%
NUNCA	1078	71,0%	500	74,3%	578	68,3%	450	95,7%	320	83,3%	173	49,0%	135	43,3%
NO CONTESTA	32	2,1%	16	2,3%	16	1,9%	8	1,7%	14	3,7%	5	1,5%	4	1,4%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	0	,0%	0	,0%	14	10,5%	14	12,5%	0	,0%	4	2,3%	13	6,1%	23	11,5%
TODOS LOS MESES	107	7,0%	2	,9%	9	4,8%	23	17,2%	9	8,7%	0	,0%	3	1,4%	34	15,3%	27	13,1%
RARA VEZ	231	15,2%	7	3,1%	14	7,2%	29	22,0%	33	30,8%	1	,4%	20	10,4%	60	27,3%	66	32,5%
NUNCA	1078	71,0%	224	92,8%	160	84,3%	63	47,7%	52	48,0%	226	98,8%	159	82,3%	110	49,8%	83	40,8%
NO CONTESTA	32	2,1%	6	2,6%	7	3,7%	2	1,7%	0	,0%	2	,8%	7	3,7%	3	1,4%	4	2,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	3	,3%	0	,0%	3	,2%	1	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	69	4,5%	35	5,2%	34	4,0%	9	2,5%	60	5,2%	16	5,3%	37	5,0%	14	3,2%	1	9,2%
TODOS LOS MESES	107	7,0%	50	7,5%	56	6,7%	16	4,4%	90	7,8%	20	6,8%	50	6,7%	36	7,9%	0	,0%
RARA VEZ	231	15,2%	97	14,4%	134	15,9%	53	14,4%	179	15,5%	70	23,3%	103	13,8%	55	12,0%	4	23,5%
NUNCA	1078	71,0%	472	70,1%	606	71,7%	279	76,5%	799	69,2%	185	61,8%	542	72,8%	342	74,5%	8	54,4%
NO CONTESTA	32	2,1%	19	2,8%	13	1,5%	8	2,1%	24	2,1%	7	2,4%	12	1,6%	11	2,3%	2	12,8%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	3	1	1	5	3	9	1
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	75	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	103	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	32	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	5	,7%	2	,2%	3	,6%	2	,5%	2	,4%	1	,2%
TODAS LAS SEMANAS	72	4,7%	33	4,9%	39	4,6%	1	,2%	8	2,0%	29	8,3%	34	10,8%
TODOS LOS MESES	96	6,3%	33	4,9%	62	7,4%	2	,5%	10	2,7%	42	11,8%	41	13,2%
RARA VEZ	318	20,9%	133	19,7%	185	21,9%	23	5,0%	59	15,4%	114	32,4%	121	38,8%
NUNCA	991	65,2%	451	67,1%	540	63,7%	432	92,0%	293	76,3%	161	45,5%	105	33,5%
NO CONTESTA	36	2,4%	18	2,6%	19	2,2%	8	1,7%	12	3,0%	6	1,6%	11	3,5%

TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	3	1,1%	0	,0%	2	1,1%	1	,5%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	72	4,7%	1	,5%	3	1,6%	14	10,2%	16	14,3%	0	,0%	5	2,5%	16	7,1%	18	8,9%
TODOS LOS MESES	96	6,3%	2	1,0%	7	3,6%	14	10,4%	10	9,2%	0	,0%	3	1,7%	28	12,6%	31	15,4%
RARA VEZ	318	20,9%	12	5,0%	31	16,5%	43	32,5%	46	42,6%	11	4,9%	28	14,4%	71	32,4%	75	36,8%
NUNCA	991	65,2%	217	89,8%	143	75,3%	59	44,4%	32	29,9%	216	94,3%	150	77,4%	102	46,2%	72	35,5%
NO CONTESTA	36	2,4%	6	2,6%	6	3,0%	2	1,3%	4	3,5%	2	,8%	6	3,1%	4	1,7%	7	3,4%

TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	3	,4%	4	,5%	2	,4%	5	,4%	3	,9%	4	,5%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	72	4,7%	37	5,5%	35	4,1%	12	3,2%	60	5,2%	23	7,6%	31	4,2%	17	3,6%	1	9,2%
TODOS LOS MESES	96	6,3%	44	6,5%	52	6,1%	15	4,2%	80	7,0%	25	8,4%	40	5,4%	29	6,4%	1	6,0%
RARA VEZ	318	20,9%	139	20,6%	180	21,2%	59	16,1%	260	22,5%	86	28,8%	141	18,9%	87	19,0%	4	23,5%
NUNCA	991	65,2%	434	64,4%	557	65,9%	270	74,0%	720	62,4%	156	52,0%	514	69,0%	314	68,3%	7	48,4%
NO CONTESTA	36	2,4%	18	2,7%	18	2,1%	8	2,1%	29	2,5%	7	2,3%	15	2,0%	12	2,6%	2	12,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
TODOS LOS DÍAS	17	1,1%	12	1,9%	5	,5%	3	,7%	2	,5%	7	1,9%	5	1,6%
TODAS LAS SEMANAS	202	13,4%	89	13,4%	113	13,5%	1	,2%	10	2,6%	75	21,3%	116	37,4%
TODOS LOS MESES	179	11,9%	65	9,8%	114	13,6%	5	1,1%	23	6,1%	76	21,5%	75	24,3%
RARA VEZ	299	19,9%	124	18,6%	176	21,0%	47	10,2%	76	20,4%	99	28,1%	77	24,7%
NUNCA	803	53,5%	374	56,3%	429	51,3%	407	87,8%	264	70,4%	95	27,1%	37	12,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
TODOS LOS DÍAS	17	1,1%	3	1,3%	0	,0%	4	3,2%	5	4,6%	0	,0%	2	1,1%	3	1,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	202	13,4%	1	,5%	5	2,6%	35	26,1%	48	44,3%	0	,0%	5	2,6%	41	18,5%	68	33,7%
TODOS LOS MESES	179	11,9%	4	1,6%	16	8,4%	24	18,0%	22	20,2%	1	,6%	7	3,9%	52	23,6%	53	26,5%
RARA VEZ	299	19,9%	30	12,5%	38	20,4%	37	27,8%	19	17,6%	18	7,8%	38	20,3%	62	28,3%	57	28,6%
NUNCA	803	53,5%	199	84,1%	128	68,6%	33	24,8%	15	13,4%	208	91,7%	136	72,2%	62	28,4%	23	11,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
TODOS LOS DÍAS	17	1,1%	4	,6%	13	1,5%	3	,8%	14	1,2%	4	1,4%	9	1,2%	4	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	202	13,4%	91	13,7%	111	13,2%	23	6,4%	179	15,7%	60	20,2%	96	13,1%	42	9,2%	3	21,6%
TODOS LOS MESES	179	11,9%	84	12,6%	95	11,4%	33	9,3%	146	12,8%	46	15,3%	79	10,8%	53	11,8%	1	6,3%
RARA VEZ	299	19,9%	137	20,6%	162	19,4%	65	18,0%	234	20,6%	76	25,3%	141	19,2%	78	17,4%	4	27,9%
NUNCA	803	53,5%	349	52,5%	454	54,4%	235	65,5%	568	49,8%	113	37,7%	410	55,7%	274	60,7%	7	44,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	27
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	103	167	146	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1136	74,8%	519	77,2%	617	72,8%	454	96,7%	336	87,4%	217	61,6%	128	41,0%
SÍ, UNA VEZ	113	7,4%	44	6,5%	69	8,1%	7	1,6%	23	6,0%	33	9,5%	49	15,6%
SÍ, 2-3 VECES	116	7,6%	40	6,0%	76	8,9%	1	,3%	10	2,7%	45	12,7%	59	19,1%
SÍ, 4-10 VECES	64	4,2%	25	3,7%	39	4,6%	0	,0%	5	1,3%	27	7,7%	31	10,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	76	5,0%	37	5,6%	38	4,5%	1	,3%	4	1,0%	29	8,1%	42	13,4%
NO CONTESTA	15	1,0%	7	1,1%	8	1,0%	5	1,1%	6	1,5%	1	,4%	3	,9%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1136	74,8%	228	94,4%	170	89,3%	82	61,9%	39	36,2%	227	99,1%	166	85,6%	136	61,5%	89	43,5%
SÍ, UNA VEZ	113	7,4%	6	2,4%	12	6,5%	9	7,0%	16	15,0%	2	,7%	11	5,5%	24	11,0%	32	16,0%
SÍ, 2-3 VECES	116	7,6%	1	,6%	6	3,1%	12	9,3%	21	19,2%	0	,0%	4	2,3%	33	14,7%	39	19,0%
SÍ, 4-10 VECES	64	4,2%	0	,0%	1	,3%	13	9,7%	11	10,4%	0	,0%	4	2,3%	14	6,6%	20	9,8%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	76	5,0%	1	,6%	1	,3%	16	12,1%	19	17,9%	0	,0%	3	1,7%	13	5,7%	22	11,0%
NO CONTESTA	15	1,0%	5	2,0%	1	,4%	0	,0%	1	1,3%	0	,2%	5	2,6%	1	,6%	1	,7%

TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1136	74,8%	485	72,0%	650	76,9%	296	81,0%	840	72,8%	193	64,4%	571	76,7%	363	79,1%	8	54,4%
SÍ, UNA VEZ	113	7,4%	60	9,0%	52	6,2%	24	6,6%	89	7,7%	27	8,9%	52	6,9%	32	7,0%	2	15,2%
SÍ, 2-3 VECES	116	7,6%	61	9,0%	55	6,6%	20	5,4%	96	8,4%	42	13,9%	45	6,1%	28	6,1%	1	6,0%
SÍ, 4-10 VECES	64	4,2%	29	4,3%	34	4,1%	10	2,7%	54	4,7%	18	5,9%	32	4,2%	14	3,1%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	76	5,0%	31	4,6%	45	5,3%	11	3,0%	65	5,6%	21	6,8%	38	5,1%	16	3,4%	2	11,5%
NO CONTESTA	15	1,0%	8	1,1%	8	,9%	5	1,4%	10	,9%	0	,0%	7	1,0%	6	1,3%	2	12,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	871	651
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	823	710	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	152	141	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	110	81	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	8,4%	7,2%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	61	66	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	4,7%	5,9%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	127	91	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	28	36	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	795	55,2%	376	60,5%	418	51,1%	398	100,0%	267	70,6%	98	27,8%	31	10,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,7%	2	,3%	9	1,0%	0	,0%	5	1,2%	3	,7%	3	1,1%
A LOS 10 AÑOS	13	,9%	9	1,4%	4	,5%	0	,0%	8	2,2%	3	,8%	1	,5%
A LOS 11 AÑOS	20	1,4%	10	1,6%	10	1,2%	0	,0%	11	3,0%	7	1,9%	1	,5%
A LOS 12 AÑOS	72	5,0%	29	4,7%	43	5,2%	0	,0%	27	7,3%	33	9,3%	12	3,7%
A LOS 13 AÑOS	125	8,7%	56	8,9%	70	8,5%	0	,0%	39	10,4%	63	17,8%	23	7,5%
A LOS 14 AÑOS	169	11,7%	60	9,6%	109	13,3%	0	,0%	18	4,8%	95	26,9%	56	18,1%
A LOS 15 AÑOS	146	10,1%	48	7,7%	98	12,0%	0	,0%	2	,5%	45	12,8%	99	31,7%
A LOS 16 AÑOS	69	4,8%	27	4,4%	42	5,2%	0	,0%	0	,0%	7	2,1%	62	19,9%
A LOS 17 AÑOS	22	1,5%	5	,8%	17	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	22	7,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	795	55,2%	196	100,0%	134	72,5%	36	27,5%	9	8,5%	202	100,0%	133	68,8%	62	28,0%	22	10,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,7%	0	,0%	1	,3%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,1%	1	,6%	3	1,6%
A LOS 10 AÑOS	13	,9%	0	,0%	4	2,4%	3	2,1%	1	1,3%	0	,0%	4	2,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	20	1,4%	0	,0%	6	3,1%	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	6	2,9%	2	1,1%	1	,7%
A LOS 12 AÑOS	72	5,0%	0	,0%	16	8,4%	12	9,1%	1	1,3%	0	,0%	12	6,2%	21	9,3%	10	5,0%
A LOS 13 AÑOS	125	8,7%	0	,0%	18	9,8%	25	18,6%	13	12,0%	0	,0%	21	10,9%	38	17,3%	10	5,1%
A LOS 14 AÑOS	169	11,7%	0	,0%	6	3,5%	32	24,4%	21	19,7%	0	,0%	12	6,0%	63	28,4%	35	17,2%
A LOS 15 AÑOS	146	10,1%	0	,0%	0	,0%	15	11,0%	34	31,1%	0	,0%	2	1,0%	31	13,9%	65	32,1%
A LOS 16 AÑOS	69	4,8%	0	,0%	0	,0%	4	3,2%	23	21,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%	39	19,2%
A LOS 17 AÑOS	22	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	4,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	17	8,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	795	55,2%	339	53,6%	456	56,4%	228	67,0%	566	51,5%	110	38,0%	410	58,2%	268	61,9%	7	48,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,7%	3	,6%	7	,9%	2	,7%	8	,7%	3	1,0%	4	,6%	3	,8%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	13	,9%	3	,5%	9	1,2%	4	1,1%	9	,8%	5	1,7%	5	,6%	3	,7%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	20	1,4%	13	2,0%	7	,9%	3	,9%	16	1,5%	4	1,3%	7	1,0%	7	1,6%	2	13,2%
A LOS 12 AÑOS	72	5,0%	28	4,5%	43	5,3%	11	3,3%	60	5,5%	19	6,5%	31	4,4%	22	5,1%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	125	8,7%	53	8,4%	72	8,9%	24	7,0%	101	9,2%	37	12,8%	55	7,8%	34	7,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	169	11,7%	77	12,2%	92	11,4%	29	8,5%	140	12,7%	40	13,7%	78	11,0%	50	11,6%	1	10,6%
A LOS 15 AÑOS	146	10,1%	74	11,7%	72	8,9%	27	7,9%	119	10,8%	45	15,6%	69	9,8%	31	7,3%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	69	4,8%	33	5,3%	36	4,5%	12	3,5%	57	5,2%	22	7,7%	34	4,9%	9	2,1%	4	27,6%
A LOS 17 AÑOS	22	1,5%	8	1,3%	14	1,8%	1	,2%	22	2,0%	5	1,8%	12	1,7%	5	1,2%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	646	13,88	1.61
SEXO	CHICO	672	246	13,72	1.61
	CHICA	847	401	13,98	1.60
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	111	12,35	1.35
	15 - 16 AÑOS	353	255	13,56	1.23
	17 - 18 AÑOS	312	280	14,77	1.42
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	51	12,28	1.18
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	96	13,42	1.40
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	99	14,74	1.27
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	60	12,41	1.50
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	159	13,65	1.12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	181	14,79	1.50
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	293	13,95	1.54
	URBANO	845	353	13,82	1.66
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	113	13,74	1.60
	PÚBLICO	1154	534	13,91	1.61
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	180	13,91	1.64
	MEDIA	745	294	13,99	1.58
	ALTA	459	165	13,62	1.58
	SIN CLASIFICAR	15	7	14,30	2.26

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1154	76,9%	520	79,0%	634	75,2%	454	100,0%	344	89,7%	223	63,1%	133	42,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,1%	1	,5%
A LOS 12 AÑOS	18	1,2%	7	1,1%	11	1,4%	0	,0%	8	2,2%	8	2,3%	2	,7%
A LOS 13 AÑOS	47	3,1%	25	3,8%	22	2,6%	0	,0%	19	5,0%	20	5,8%	7	2,4%
A LOS 14 AÑOS	78	5,2%	35	5,3%	44	5,2%	0	,0%	8	2,1%	51	14,5%	19	6,1%
A LOS 15 AÑOS	81	5,4%	17	2,6%	64	7,6%	0	,0%	3	,8%	31	8,8%	47	15,1%
A LOS 16 AÑOS	85	5,6%	38	5,8%	46	5,5%	0	,0%	0	,0%	14	4,0%	70	22,7%
A LOS 17 AÑOS	34	2,3%	14	2,1%	20	2,4%	0	,0%	0	,0%	4	1,0%	30	9,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1154	76,9%	228	100,0%	171	90,2%	82	61,7%	40	36,5%	227	100,0%	172	89,2%	141	64,0%	94	46,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
A LOS 12 AÑOS	18	1,2%	0	,0%	4	2,2%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%	4	2,1%	5	2,4%	2	1,0%
A LOS 13 AÑOS	47	3,1%	0	,0%	9	4,8%	10	7,8%	6	5,1%	0	,0%	10	5,1%	10	4,6%	2	,9%
A LOS 14 AÑOS	78	5,2%	0	,0%	2	1,1%	22	16,3%	11	10,2%	0	,0%	6	3,1%	30	13,4%	8	3,9%
A LOS 15 AÑOS	81	5,4%	0	,0%	2	1,3%	7	5,7%	7	6,9%	0	,0%	1	,4%	24	10,8%	39	19,5%
A LOS 16 AÑOS	85	5,6%	0	,0%	0	,0%	5	4,0%	33	30,5%	0	,0%	0	,0%	9	4,1%	37	18,5%
A LOS 17 AÑOS	34	2,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	12	10,9%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	19	9,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1154	76,9%	494	74,4%	660	78,8%	298	83,5%	856	74,8%	194	65,0%	583	78,8%	369	82,0%	8	62,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	1	,3%	1	,1%	1	,3%	2	,2%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	18	1,2%	8	1,3%	10	1,2%	3	,9%	15	1,3%	5	1,6%	8	1,1%	6	1,3%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	47	3,1%	17	2,5%	30	3,6%	7	1,8%	40	3,5%	17	5,5%	18	2,4%	12	2,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	78	5,2%	39	5,9%	39	4,7%	12	3,2%	67	5,8%	24	8,1%	34	4,6%	18	4,0%	2	13,2%
A LOS 15 AÑOS	81	5,4%	39	5,9%	42	5,0%	18	5,1%	63	5,5%	18	6,2%	37	5,1%	24	5,3%	1	10,6%
A LOS 16 AÑOS	85	5,6%	43	6,5%	41	4,9%	12	3,5%	72	6,3%	30	10,1%	39	5,3%	15	3,4%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	34	2,3%	22	3,3%	12	1,4%	6	1,6%	28	2,5%	9	3,2%	18	2,5%	4	1,0%	2	13,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	347	14,73	1.44
SEXO	CHICO	672	138	14,62	1.56
	CHICA	847	209	14,81	1.35
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	40	13,12	.91
	15 - 16 AÑOS	353	130	14,20	1.25
	17 - 18 AÑOS	312	178	15,48	1.17
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	19	13,05	1.04
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	51	14,01	1.41
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	69	15,50	1.19
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	21	13,18	.80
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	80	14,33	1.12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	109	15,47	1.16
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	170	14,92	1.40
	URBANO	845	177	14,56	1.45
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	59	14,75	1.41
	PÚBLICO	1154	289	14,73	1.44
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	104	14,75	1.42
	MEDIA	745	157	14,84	1.42
	ALTA	459	81	14,46	1.47
	SIN CLASIFICAR	15	5	15,38	1.44

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	771	73,5%	314	72,8%	457	74,0%	0	,0%	358	93,3%	227	64,3%	186	59,6%
UNA O DOS VECES	88	8,4%	38	8,8%	50	8,1%	0	,0%	10	2,7%	43	12,2%	35	11,2%
DE 3 A 5 VECES	31	2,9%	11	2,6%	20	3,2%	0	,0%	4	1,0%	11	3,2%	16	5,0%
DE 6 A 9 VECES	32	3,1%	8	1,7%	25	4,0%	0	,0%	2	,6%	19	5,3%	11	3,6%
DE 10 A 19 VECES	24	2,3%	7	1,7%	17	2,8%	0	,0%	0	,0%	9	2,5%	15	4,9%
DE 20 A 39 VECES	27	2,6%	8	1,9%	19	3,1%	0	,0%	1	,3%	11	3,2%	15	4,7%
40 VECES O MAS	69	6,6%	42	9,7%	28	4,5%	0	,0%	6	1,5%	32	9,2%	31	10,1%
NO CONTESTA	5	,5%	3	,8%	2	,3%	0	,0%	2	,6%	0	,1%	3	,8%

TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	771	73,5%	0	,0%	175	91,8%	78	58,9%	61	56,5%	0	,0%	184	94,8%	149	67,6%	125	61,3%
UNA O DOS VECES	88	8,4%	0	,0%	7	3,7%	20	15,3%	11	9,9%	0	,0%	3	1,7%	23	10,3%	24	11,9%
DE 3 A 5 VECES	31	2,9%	0	,0%	4	1,9%	1	,9%	6	5,7%	0	,0%	0	,0%	10	4,7%	9	4,7%
DE 6 A 9 VECES	32	3,1%	0	,0%	1	,6%	4	2,8%	3	2,4%	0	,0%	1	,6%	15	6,8%	9	4,3%
DE 10 A 19 VECES	24	2,3%	0	,0%	0	,0%	4	3,4%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	4	2,0%	13	6,3%
DE 20 A 39 VECES	27	2,6%	0	,0%	1	,6%	4	2,6%	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	8	3,5%	11	5,5%
40 VECES O MAS	69	6,6%	0	,0%	1	,3%	21	15,9%	20	18,7%	0	,0%	5	2,6%	11	5,2%	11	5,4%
NO CONTESTA	5	,5%	0	,0%	2	1,0%	0	,2%	1	1,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	771	73,5%	343	73,6%	429	73,4%	171	78,4%	601	72,2%	162	68,2%	368	72,7%	238	80,4%	3	35,2%
UNA O DOS VECES	88	8,4%	40	8,5%	49	8,3%	19	8,8%	69	8,3%	19	7,9%	47	9,2%	19	6,5%	3	37,4%
DE 3 A 5 VECES	31	2,9%	17	3,6%	14	2,4%	5	2,2%	26	3,1%	8	3,5%	13	2,5%	10	3,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	32	3,1%	15	3,2%	18	3,0%	5	2,1%	28	3,3%	12	5,2%	20	3,9%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	2,3%	10	2,1%	14	2,5%	4	1,9%	20	2,4%	5	2,0%	10	1,9%	10	3,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	27	2,6%	8	1,7%	19	3,3%	3	1,6%	24	2,9%	3	1,4%	13	2,6%	11	3,6%	0	,0%
40 VECES O MAS	69	6,6%	30	6,5%	39	6,7%	7	3,4%	62	7,5%	26	11,0%	34	6,6%	8	2,7%	2	20,2%
NO CONTESTA	5	,5%	3	,7%	2	,3%	3	1,5%	2	,3%	2	,8%	3	,6%	0	,0%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%

T

ABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1044	4,25	10.89
SEXO	CHICO	672	428	5,10	12.37
	CHICA	847	616	3,66	9.70
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	382	,82	5.16
	15 - 16 AÑOS	353	353	5,69	12.32
	17 - 18 AÑOS	312	309	6,84	13.09
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	188	,50	3.37
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	8,10	14.91
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	107	9,46	15.87
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	1,12	6.43
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	221	4,25	10.24
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	202	5,44	11.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	462	3,96	10.58
	URBANO	845	582	4,48	11.14
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	215	2,53	8.33
	PÚBLICO	1154	829	4,69	11.42
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	235	5,79	12.83
	MEDIA	745	504	4,26	10.89
	ALTA	459	296	2,88	8.63
	SIN CLASIFICAR	15	8	9,31	17.30

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	811	77,3%	335	77,6%	476	77,0%	0	,0%	362	94,4%	247	69,9%	201	64,5%
UNA O DOS VECES	73	7,0%	25	5,9%	48	7,8%	0	,0%	7	1,9%	37	10,6%	29	9,3%
DE 3 A 5 VECES	33	3,2%	11	2,4%	23	3,7%	0	,0%	1	,3%	16	4,6%	16	5,1%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	5	1,2%	19	3,1%	0	,0%	4	,9%	12	3,5%	8	2,6%
DE 10 A 19 VECES	24	2,2%	14	3,2%	10	1,6%	0	,0%	0	,0%	11	3,1%	13	4,1%
DE 20 A 39 VECES	18	1,7%	9	2,0%	10	1,6%	0	,0%	0	,0%	10	2,8%	8	2,7%
40 VECES O MAS	35	3,4%	21	4,9%	14	2,3%	0	,0%	3	,8%	12	3,4%	20	6,5%
NO CONTESTA	30	2,9%	12	2,8%	18	2,9%	0	,0%	6	1,6%	8	2,2%	16	5,2%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	811	77,3%	0	,0%	177	93,3%	88	66,9%	69	63,2%	0	,0%	185	95,5%	158	71,7%	133	65,2%
UNA O DOS VECES	73	7,0%	0	,0%	5	2,9%	14	10,2%	6	5,9%	0	,0%	2	,9%	24	10,8%	22	11,0%
DE 3 A 5 VECES	33	3,2%	0	,0%	1	,6%	5	3,4%	5	4,4%	0	,0%	0	,0%	12	5,3%	11	5,5%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	0	,0%	1	,6%	2	1,3%	2	1,9%	0	,0%	2	1,3%	10	4,7%	6	3,0%
DE 10 A 19 VECES	24	2,2%	0	,0%	0	,0%	7	5,1%	7	6,3%	0	,0%	0	,0%	4	1,8%	6	2,9%
DE 20 A 39 VECES	18	1,7%	0	,0%	0	,0%	5	4,0%	3	3,0%	0	,0%	0	,0%	5	2,1%	5	2,5%
40 VECES O MAS	35	3,4%	0	,0%	1	,3%	8	6,3%	12	11,2%	0	,0%	3	1,4%	4	1,6%	8	4,0%
NO CONTESTA	30	2,9%	0	,0%	4	2,3%	4	2,6%	4	4,0%	0	,0%	2	1,0%	4	1,9%	12	5,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	811	77,3%	362	77,7%	449	77,0%	179	82,2%	632	76,0%	177	74,5%	392	77,3%	238	80,4%	4	45,8%
UNA O DOS VECES	73	7,0%	40	8,5%	34	5,8%	15	6,9%	58	7,0%	16	6,8%	39	7,8%	16	5,6%	1	16,3%
DE 3 A 5 VECES	33	3,2%	14	2,9%	20	3,4%	4	1,9%	29	3,5%	9	3,8%	15	3,0%	9	3,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	12	2,5%	12	2,1%	3	1,2%	21	2,6%	6	2,7%	15	3,0%	2	,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	2,2%	5	1,2%	18	3,1%	4	1,9%	19	2,3%	5	2,0%	9	1,8%	10	3,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	18	1,7%	8	1,6%	11	1,8%	4	1,8%	14	1,7%	9	3,9%	6	1,1%	3	1,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	35	3,4%	15	3,2%	21	3,5%	4	1,8%	32	3,8%	8	3,3%	21	4,2%	5	1,6%	2	20,2%
NO CONTESTA	30	2,9%	11	2,4%	19	3,3%	5	2,4%	25	3,0%	7	2,9%	9	1,8%	13	4,2%	2	17,7%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1019	2,67	8.42
SEXO	CHICO	672	419	3,37	9.77
	CHICA	847	600	2,17	7.31
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	378	,46	3.78
	15 - 16 AÑOS	353	345	3,29	8.88
	17 - 18 AÑOS	312	296	4,76	11.11
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	186	,25	2.42
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	129	4,97	11.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	104	6,97	13.52
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	192	,66	4.73
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	216	2,29	6.87
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	191	3,56	9.37
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	454	2,41	8.10
	URBANO	845	564	2,87	8.67
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	213	1,82	6.86
	PÚBLICO	1154	806	2,89	8.78
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	230	3,33	9.27
	MEDIA	745	498	2,77	8.75
	ALTA	459	283	1,76	6.42
	SIN CLASIFICAR	15	7	10,12	18.38

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	893	85,1%	361	83,7%	532	86,1%	0	,0%	368	95,8%	284	80,5%	241	77,1%
UNA O DOS VECES	50	4,8%	17	4,0%	33	5,3%	0	,0%	1	,2%	33	9,3%	17	5,4%
DE 3 A 5 VECES	15	1,4%	6	1,4%	8	1,3%	0	,0%	2	,6%	5	1,3%	8	2,4%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	13	3,0%	11	1,8%	0	,0%	3	,8%	7	1,9%	14	4,6%
DE 10 A 19 VECES	12	1,1%	5	1,2%	6	1,0%	0	,0%	1	,2%	5	1,4%	6	2,0%
DE 20 A 39 VECES	10	1,0%	9	2,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	5	1,4%	5	1,6%
40 VECES O MAS	10	,9%	4	1,0%	6	,9%	0	,0%	3	,7%	4	1,1%	3	1,1%
NO CONTESTA	36	3,4%	16	3,6%	20	3,3%	0	,0%	7	1,8%	11	3,2%	18	5,7%

TABLA 3.4.1.3.3.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	893	85,1%	0	,0%	182	95,8%	101	76,4%	78	71,4%	0	,0%	186	95,8%	183	83,0%	163	80,2%
UNA O DOS VECES	50	4,8%	0	,0%	1	,3%	10	7,6%	7	6,0%	0	,0%	0	,0%	23	10,2%	10	5,1%
DE 3 A 5 VECES	15	1,4%	0	,0%	1	,7%	2	1,3%	3	3,0%	0	,0%	1	,6%	3	1,3%	4	2,1%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	0	,0%	1	,6%	5	4,0%	7	6,0%	0	,0%	2	,9%	1	,6%	8	3,9%
DE 10 A 19 VECES	12	1,1%	0	,0%	1	,3%	2	1,3%	3	2,8%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%	3	1,6%
DE 20 A 39 VECES	10	1,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,8%	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
40 VECES O MAS	10	,9%	0	,0%	1	,3%	0	,2%	3	3,0%	0	,0%	2	1,0%	4	1,6%	0	,0%
NO CONTESTA	36	3,4%	0	,0%	4	1,9%	7	5,3%	5	4,6%	0	,0%	3	1,6%	4	1,9%	13	6,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	893	85,1%	402	86,4%	491	84,1%	192	88,1%	701	84,3%	198	83,4%	431	85,0%	259	87,4%	5	62,1%
UNA O DOS VECES	50	4,8%	24	5,1%	27	4,5%	10	4,4%	41	4,9%	7	2,8%	27	5,3%	17	5,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	15	1,4%	4	,8%	11	1,8%	3	1,2%	12	1,4%	3	1,4%	8	1,5%	3	1,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	24	2,3%	6	1,3%	18	3,1%	4	1,7%	20	2,4%	9	3,8%	12	2,4%	3	1,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	12	1,1%	5	1,1%	7	1,1%	2	,8%	10	1,2%	2	,9%	9	1,8%	0	,1%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	10	1,0%	4	,8%	6	1,1%	1	,4%	9	1,1%	1	,6%	7	1,3%	0	,0%	2	20,2%
40 VECES O MAS	10	,9%	6	1,4%	3	,6%	2	,8%	8	1,0%	7	2,8%	2	,3%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	36	3,4%	15	3,1%	21	3,7%	6	2,6%	30	3,6%	10	4,4%	12	2,3%	13	4,2%	2	17,7%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	22
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,2%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	74,0%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	6,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	4,0%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	3,8%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	1,9%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	3,2%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	2,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1013	1,15	5.17
SEXO	CHICO	672	415	1,55	6.04
	CHICA	847	598	,87	4.46
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	377	,39	3.46
	15 - 16 AÑOS	353	342	1,42	5.76
	17 - 18 AÑOS	312	294	1,81	6.09
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	187	,26	2.55
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	125	1,97	6.36
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	104	3,38	8.93
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	191	,52	4.17
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	216	1,11	5.37
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	190	,96	3.48
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	451	1,20	5.68
	URBANO	845	562	1,12	4.73
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	212	,81	4.35
	PÚBLICO	1154	801	1,24	5.37
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	227	1,88	7.27
	MEDIA	745	495	1,14	4.69
	ALTA	459	283	,43	3.00
	SIN CLASIFICAR	15	7	7,25	13.68

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1031	98,2%	420	97,5%	610	98,7%	0	,0%	380	98,8%	346	98,1%	305	97,6%
UNA O DOS VECES	9	,9%	7	1,6%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	7	2,2%
DE 3 A 5 VECES	4	,3%	2	,4%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	3	,9%	1	,2%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,4%	2	,4%	2	,3%	0	,0%	2	,6%	1	,4%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1031	98,2%	0	,0%	188	99,0%	129	97,5%	103	95,0%	0	,0%	191	98,6%	217	98,5%	201	99,0%
UNA O DOS VECES	9	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	5	4,5%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,4%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1031	98,2%	459	98,7%	571	97,8%	213	97,8%	818	98,4%	232	97,5%	498	98,3%	292	98,8%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	9	,9%	2	,3%	8	1,3%	2	1,0%	7	,8%	2	,7%	5	1,0%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,3%	2	,5%	1	,2%	1	,2%	3	,4%	2	1,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,4%	1	,3%	3	,4%	1	,6%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	1	,4%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	11
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	3
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	4
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%
UNA O DOS VECES	n	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%
DE 3 A 5 VECES	n	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1047	,91	5.28
SEXO	CHICO	672	430	,58	4.01
	CHICA	847	617	1,14	6.00
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	382	,52	4.31
	15 - 16 AÑOS	353	353	1,45	6.41
	17 - 18 AÑOS	312	312	,76	4.89
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	189	,36	3.28
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	1,00	5.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	109	,43	3.18
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	,67	5.13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	221	1,73	6.97
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	464	,75	4.68
	URBANO	845	583	1,03	5.71
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	217	,74	4.62
	PÚBLICO	1154	830	,95	5.44
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	237	1,99	8.02
	MEDIA	745	506	,75	4.65
	ALTA	459	296	,33	2.98
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1038	99,0%	425	98,6%	613	99,2%	0	,0%	379	98,8%	351	99,4%	308	98,6%
UNA O DOS VECES	5	,4%	1	,3%	3	,5%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	4	1,2%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,6%	4	1,0%	2	,3%	0	,0%	4	1,0%	2	,5%	1	,2%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1038	99,0%	0	,0%	187	98,4%	132	99,4%	107	98,1%	0	,0%	192	99,3%	219	99,4%	201	98,8%
UNA O DOS VECES	5	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	2	1,2%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,6%	0	,0%	3	1,6%	0	,4%	1	,6%	0	,0%	1	,3%	1	,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1038	99,0%	460	98,9%	578	99,0%	214	98,4%	824	99,1%	235	99,1%	503	99,1%	292	98,7%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	5	,4%	2	,4%	3	,5%	1	,4%	4	,5%	0	,0%	2	,4%	2	,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,6%	3	,6%	3	,5%	2	1,1%	4	,4%	2	,9%	2	,4%	1	,4%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%
UNA O DOS VECES	n	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%
NO CONTESTA	n	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1043	,01	.10
SEXO	CHICO	672	427	,01	.09
	CHICA	847	616	,01	.11
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	380	,00	.07
	15 - 16 AÑOS	353	351	,00	.00
	17 - 18 AÑOS	312	311	,02	.16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	187	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	,00	.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	108	,02	.17
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	,01	.10
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	219	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	203	,02	.16
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	462	,01	.09
	URBANO	845	581	,01	.11
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	215	,01	.09
	PÚBLICO	1154	828	,01	.10
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	235	,00	.00
	MEDIA	745	505	,01	.10
	ALTA	459	294	,01	.13
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1036	98,8%	424	98,4%	612	99,1%	0	,0%	377	98,2%	348	98,7%	311	99,6%
UNA O DOS VECES	4	,4%	2	,6%	1	,2%	0	,0%	2	,6%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	4	1,0%	4	,6%	0	,0%	4	1,0%	3	,9%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1036	98,8%	0	,0%	186	97,7%	131	98,9%	107	98,9%	0	,0%	191	98,6%	218	98,6%	203	100,0%
UNA O DOS VECES	4	,4%	0	,0%	1	,7%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	0	,0%	3	1,6%	0	,2%	1	1,1%	0	,0%	1	,3%	3	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1036	98,8%	459	98,7%	577	98,8%	214	98,4%	822	98,9%	232	97,9%	502	99,1%	293	99,1%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	4	,4%	1	,3%	2	,4%	0	,0%	4	,4%	2	1,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	4	,8%	4	,7%	3	1,2%	5	,7%	3	1,1%	4	,7%	1	,4%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15706	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	40	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	15	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	151	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1041	,02	.42
SEXO	CHICO	672	427	,01	.11
	CHICA	847	614	,02	.53
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	380	,04	.68
	15 - 16 AÑOS	353	350	,01	.09
	17 - 18 AÑOS	312	311	,00	.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	187	,01	.12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	,01	.15
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	107	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	,07	.95
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	218	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	203	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	462	,03	.62
	URBANO	845	579	,01	.10
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	215	,06	.90
	PÚBLICO	1154	826	,01	.10
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	235	,02	.15
	MEDIA	745	503	,02	.59
	ALTA	459	295	,01	.10
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1034	98,5%	424	98,4%	609	98,6%	0	,0%	378	98,5%	350	99,1%	306	98,0%
UNA O DOS VECES	7	,7%	4	,9%	3	,5%	0	,0%	1	,3%	2	,5%	4	1,4%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	3	,6%	2	,3%	0	,0%	2	,6%	2	,4%	1	,2%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1034	98,5%	0	,0%	187	98,4%	132	99,8%	105	96,8%	0	,0%	191	98,6%	218	98,6%	201	98,6%
UNA O DOS VECES	7	,7%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	3	2,6%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	1	,7%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	0	,0%	2	1,0%	0	,2%	1	,6%	0	,0%	1	,3%	1	,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1034	98,5%	461	99,1%	572	98,1%	214	98,4%	819	98,6%	234	98,6%	502	99,1%	289	97,7%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	7	,7%	2	,4%	6	,9%	0	,2%	7	,8%	1	,5%	2	,4%	4	1,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	1	,4%	1	,1%	1	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,4%	1	,3%	3	,5%	2	1,0%	2	,3%	1	,4%	2	,4%	1	,4%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1044	,07	1.31
SEXO	CHICO	672	428	,01	,15
	CHICA	847	616	,11	1.70
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	382	,16	2.14
	15 - 16 AÑOS	353	351	,01	,11
	17 - 18 AÑOS	312	311	,04	,32
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	188	,01	,12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	,00	,00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	108	,04	,24
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	,31	3.01
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	219	,01	,13
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	203	,04	,36
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	464	,06	1.24
	URBANO	845	581	,08	1.36
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	216	,12	1.82
	PÚBLICO	1154	829	,06	1.14
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	237	,16	2.10
	MEDIA	745	505	,05	1.19
	ALTA	459	295	,04	,33
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1011	96,4%	410	95,2%	601	97,2%	0	,0%	375	97,7%	338	95,6%	298	95,5%
UNA O DOS VECES	20	1,9%	11	2,5%	9	1,5%	0	,0%	4	1,0%	7	2,1%	9	2,9%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,2%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	2	,5%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	2	,6%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,7%	4	1,0%	3	,5%	0	,0%	3	,8%	3	,9%	1	,3%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1011	96,4%	0	,0%	186	97,7%	122	92,2%	103	94,4%	0	,0%	189	97,7%	216	97,7%	195	96,1%
UNA O DOS VECES	20	1,9%	0	,0%	2	1,0%	6	4,2%	4	3,2%	0	,0%	2	,9%	2	,8%	6	2,7%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,7%	0	,0%	2	1,3%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,6%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1011	96,4%	450	96,7%	561	96,1%	211	97,0%	800	96,2%	226	95,4%	489	96,4%	288	97,3%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	20	1,9%	8	1,6%	12	2,1%	3	1,5%	17	2,0%	6	2,6%	7	1,4%	7	2,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,1%	1	,2%	0	,1%	1	,2%	0	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	3	,5%	1	,2%	1	,4%	3	,4%	2	1,0%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	1	,4%	1	,1%	1	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,7%	4	,9%	3	,5%	1	,4%	6	,8%	1	,5%	4	,8%	1	,4%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%
UNA O DOS VECES	n	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%
DE 6 A 9 VECES	n	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%
DE 20 A 39 VECES	n	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%
40 VECES O MAS	n	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%
NO CONTESTA	n	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1040	,16	1.62
SEXO	CHICO	672	425	,13	1.06
	CHICA	847	615	,18	1.92
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	381	,17	2.15
	15 - 16 AÑOS	353	348	,14	1.16
	17 - 18 AÑOS	312	311	,18	1.29
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	188	,01	,15
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	129	,12	,59
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	109	,33	1.97
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	193	,32	3.01
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	219	,15	1.39
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	202	,09	,67
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	461	,16	1.66
	URBANO	845	579	,16	1.59
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	217	,21	2.04
	PÚBLICO	1154	824	,15	1.49
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	236	,34	2.55
	MEDIA	745	501	,15	1.50
	ALTA	459	295	,05	,47
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	1028	98,0%	421	97,7%	607	98,2%	0	,0%	372	96,9%	348	98,6%	308	98,7%
UNA O DOS VECES	6	,6%	3	,8%	3	,5%	0	,0%	4	1,0%	0	,1%	2	,8%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,2%	6	1,5%	6	1,0%	0	,0%	8	2,1%	3	,9%	2	,5%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	1028	98,0%	0	,0%	183	96,1%	132	99,6%	107	98,1%	0	,0%	189	97,7%	216	97,9%	202	99,1%
UNA O DOS VECES	6	,6%	0	,0%	2	1,0%	0	,2%	1	1,3%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,2%	0	,0%	6	2,9%	0	,2%	1	,6%	0	,0%	2	1,3%	3	1,4%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	1028	98,0%	456	98,1%	572	98,0%	213	97,8%	815	98,1%	231	97,3%	501	98,8%	288	97,4%	8	92,9%
UNA O DOS VECES	6	,6%	2	,4%	4	,8%	2	,8%	5	,6%	3	1,3%	2	,3%	2	,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,2%	7	1,4%	6	1,1%	3	1,3%	10	1,2%	3	1,4%	4	,8%	5	1,6%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1036	,05	1.03
SEXO	CHICO	672	425	,01	.14
	CHICA	847	611	,07	1.34
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	376	,02	.15
	15 - 16 AÑOS	353	349	,11	1.77
	17 - 18 AÑOS	312	310	,01	.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	185	,01	.15
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	132	,00	.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	108	,02	.17
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	191	,02	.15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	217	,17	2.24
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	202	,01	.10
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	458	,01	.10
	URBANO	845	578	,08	1.38
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	215	,01	.13
	PÚBLICO	1154	821	,05	1.16
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	234	,02	.17
	MEDIA	745	502	,01	.09
	ALTA	459	291	,14	1.94
	SIN CLASIFICAR	15	8	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	956	91,1%	395	91,6%	561	90,8%	0	,0%	369	96,0%	303	85,8%	284	91,2%
UNA O DOS VECES	23	2,2%	16	3,7%	8	1,2%	0	,0%	6	1,6%	12	3,5%	5	1,5%
DE 3 A 5 VECES	8	,8%	6	1,3%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	3	,9%	5	1,5%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	0	,0%	4	,7%	0	,0%	0	,0%	4	1,1%	1	,2%
DE 10 A 19 VECES	7	,7%	2	,4%	5	,9%	0	,0%	0	,0%	5	1,5%	2	,6%
DE 20 A 39 VECES	5	,5%	1	,3%	4	,7%	0	,0%	1	,3%	4	1,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	13	1,3%	3	,8%	10	1,6%	0	,0%	3	,7%	6	1,8%	4	1,4%
NO CONTESTA	31	3,0%	8	1,9%	23	3,7%	0	,0%	5	1,3%	15	4,3%	11	3,6%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	956	91,1%	0	,0%	181	95,4%	115	86,8%	99	90,8%	0	,0%	187	96,7%	188	85,2%	186	91,4%
UNA O DOS VECES	23	2,2%	0	,0%	6	3,0%	7	5,5%	3	2,6%	0	,0%	1	,3%	5	2,4%	2	,9%
DE 3 A 5 VECES	8	,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	4	3,5%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,7%	1	,3%
DE 10 A 19 VECES	7	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,5%	2	,9%
DE 20 A 39 VECES	5	,5%	0	,0%	1	,6%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	13	1,3%	0	,0%	1	,3%	2	1,5%	1	,6%	0	,0%	2	1,0%	4	1,9%	4	1,9%
NO CONTESTA	31	3,0%	0	,0%	1	,7%	4	3,2%	3	2,5%	0	,0%	4	2,0%	11	4,9%	8	4,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	956	91,1%	422	90,6%	534	91,6%	202	92,6%	755	90,8%	200	84,3%	465	91,8%	283	95,7%	7	82,3%
UNA O DOS VECES	23	2,2%	10	2,1%	13	2,3%	4	1,6%	20	2,4%	9	3,8%	11	2,1%	4	1,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	8	,8%	4	,9%	4	,6%	1	,7%	6	,8%	3	1,4%	3	,6%	2	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	2	,4%	3	,4%	1	,6%	3	,4%	3	1,3%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	7	,7%	4	,9%	3	,5%	2	1,0%	5	,6%	0	,1%	5	1,0%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,5%	0	,1%	5	,9%	0	,2%	5	,6%	3	1,2%	2	,5%	0	,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	13	1,3%	6	1,2%	8	1,3%	2	1,1%	11	1,3%	7	3,0%	5	1,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	31	3,0%	17	3,7%	14	2,4%	5	2,3%	26	3,2%	12	4,9%	14	2,8%	4	1,3%	2	17,7%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	1010	,57	3.59
SEXO	CHICO	672	417	,37	2.79
	CHICA	847	593	,72	4.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	379	,28	2.59
	15 - 16 AÑOS	353	335	,96	4.40
	17 - 18 AÑOS	312	296	,52	3.64
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	189	,23	2.06
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	126	,69	3.86
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	102	,23	2.37
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	190	,32	3.03
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	209	1,12	4.70
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	194	,68	4.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	444	,51	3.40
	URBANO	845	566	,63	3.73
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	211	,49	3.26
	PÚBLICO	1154	798	,60	3.67
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	222	1,26	5.45
	MEDIA	745	490	,49	3.20
	ALTA	459	290	,21	2.08
	SIN CLASIFICAR	15	7	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	234	35,1%	87	36,0%	147	34,6%	0	,0%	0	,0%	98	27,9%	135	43,3%
NO	420	63,1%	148	61,6%	271	64,0%	0	,0%	0	,0%	251	71,0%	169	54,1%
NO CONTESTA	12	1,8%	6	2,4%	6	1,4%	0	,0%	0	,0%	4	1,1%	8	2,6%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	234	35,1%	0	,0%	0	,0%	40	30,5%	46	42,7%	0	,0%	0	,0%	58	26,4%	89	43,6%
NO	420	63,1%	0	,0%	0	,0%	91	68,6%	58	53,0%	0	,0%	0	,0%	160	72,5%	111	54,7%
NO CONTESTA	12	1,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	5	4,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	3	1,7%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	234	35,1%	107	36,2%	127	34,3%	39	36,2%	195	34,9%	60	36,1%	121	36,2%	51	32,1%	2	25,7%
NO	420	63,1%	184	62,3%	236	63,8%	66	62,0%	353	63,3%	104	63,3%	207	61,8%	105	66,3%	3	47,5%
NO CONTESTA	12	1,8%	5	1,6%	7	1,9%	2	1,8%	10	1,8%	1	,6%	6	1,9%	3	1,6%	2	26,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	5,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,5%	3	3,8%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	4	3,6%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	5	2,3%	4	5,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	3	3,3%	2	1,5%
A LOS 14 AÑOS	52	22,0%	16	18,6%	35	24,1%	0	,0%	0	,0%	38	39,0%	13	9,7%
A LOS 15 AÑOS	57	24,4%	21	24,7%	36	24,3%	0	,0%	0	,0%	30	30,4%	27	20,1%
A LOS 16 AÑOS	77	33,0%	22	25,4%	55	37,6%	0	,0%	0	,0%	19	19,0%	58	43,2%
A LOS 17 AÑOS	35	15,1%	17	19,4%	19	12,6%	0	,0%	0	,0%	3	3,3%	32	23,8%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	1	1,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%
NO CONTESTA	1	,5%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,4%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	5	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	8,1%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%
A LOS 14 AÑOS	52	22,0%	0	,0%	0	,0%	13	33,0%	3	6,2%	0	,0%	0	,0%	25	43,2%	10	11,5%
A LOS 15 AÑOS	57	24,4%	0	,0%	0	,0%	12	29,5%	10	20,5%	0	,0%	0	,0%	18	31,0%	18	19,9%
A LOS 16 AÑOS	77	33,0%	0	,0%	0	,0%	6	14,4%	16	34,9%	0	,0%	0	,0%	13	22,2%	42	47,6%
A LOS 17 AÑOS	35	15,1%	0	,0%	0	,0%	2	3,7%	15	33,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	17	18,9%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,5%	2	2,1%	1	1,0%	0	1,3%	3	1,6%	0	,0%	0	,4%	1	2,5%	2	100,0%
A LOS 13 AÑOS	5	2,3%	4	3,8%	1	1,0%	1	3,4%	4	2,0%	0	,0%	4	3,6%	1	1,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	52	22,0%	26	24,2%	26	20,2%	6	16,6%	45	23,1%	14	24,3%	29	24,3%	8	14,8%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	57	24,4%	21	19,4%	36	28,7%	13	33,4%	44	22,7%	14	24,2%	26	21,2%	17	33,3%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	77	33,0%	36	34,0%	41	32,2%	12	32,2%	65	33,2%	19	31,5%	41	34,0%	17	33,6%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	35	15,1%	15	14,2%	20	15,9%	5	11,8%	31	15,8%	10	17,5%	19	15,7%	6	11,5%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	2	2,2%	0	,0%	1	1,4%	2	1,0%	1	2,4%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	232	15,35	1.17
SEXO	CHICO	672	85	15,30	1.37
	CHICA	847	147	15,39	1.04
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	353	97	14,69	1.05
	17 - 18 AÑOS	312	135	15,83	1.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	39	14,46	1.22
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	46	16,00	1.07
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	58	14,84	.90
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	89	15,75	.97
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	107	15,31	1.27
	URBANO	845	126	15,39	1.08
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	39	15,33	1.12
	PÚBLICO	1154	194	15,36	1.18
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	60	15,50	1.12
	MEDIA	745	121	15,35	1.16
	ALTA	459	50	15,32	1.09
	SIN CLASIFICAR	15	2	12,00	.00

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	3,8%	2	2,1%	7	4,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	8	5,7%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	221	94,8%	82	94,1%	140	95,2%	0	,0%	0	,0%	94	95,4%	127	94,3%
NO CONTESTA	3	1,4%	3	3,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	3,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	6	6,6%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	221	94,8%	0	,0%	0	,0%	37	91,9%	45	96,0%	0	,0%	0	,0%	57	97,8%	83	93,4%
NO CONTESTA	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	3,8%	8	7,2%	1	1,0%	2	5,5%	7	3,5%	3	4,9%	4	3,0%	2	4,7%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	221	94,8%	97	90,9%	124	98,0%	36	93,9%	185	94,9%	56	94,7%	116	95,5%	47	92,9%	2	100,0%
NO CONTESTA	3	1,4%	2	1,9%	1	1,0%	0	,6%	3	1,6%	0	,4%	2	1,5%	1	2,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	3	1,4%	3	3,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,3%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	228	98,6%	83	96,2%	144	100,0%	0	,0%	0	,0%	95	96,7%	133	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	228	98,6%	0	,0%	0	,0%	37	91,9%	46	100,0%	0	,0%	0	,0%	58	100,0%	86	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	3	1,4%	2	1,9%	1	1,0%	0	,7%	3	1,6%	0	,4%	2	1,5%	1	2,5%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	228	98,6%	102	98,1%	126	99,0%	37	99,3%	191	98,4%	58	99,6%	119	98,5%	49	97,5%	2	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	28	12,2%	7	8,4%	21	14,5%	0	,0%	0	,0%	10	10,8%	18	13,3%
NO	193	84,9%	75	89,4%	119	82,4%	0	,0%	0	,0%	84	87,9%	110	82,8%
NO CONTESTA	6	2,8%	2	2,2%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	5	3,9%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	28	12,2%	0	,0%	0	,0%	0	1,3%	7	14,0%	0	,0%	0	,0%	10	16,8%	11	12,9%
NO	193	84,9%	0	,0%	0	,0%	37	98,7%	38	82,0%	0	,0%	0	,0%	47	81,0%	72	83,3%
NO CONTESTA	6	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	3	3,8%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	28	12,2%	10	9,9%	18	14,2%	4	9,9%	24	12,7%	10	16,5%	14	11,4%	5	9,8%	0	,0%
NO	193	84,9%	87	85,1%	107	84,8%	33	88,6%	161	84,2%	47	80,9%	102	86,0%	43	86,5%	2	100,0%
NO CONTESTA	6	2,8%	5	5,1%	1	1,0%	1	1,4%	6	3,1%	1	2,5%	3	2,6%	2	3,8%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	145	143	119
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	193	84,9%	75	89,4%	119	82,3%	0	,0%	0	,0%	86	89,9%	108	81,3%
NO	28	12,3%	7	8,4%	21	14,5%	0	,0%	0	,0%	8	8,8%	20	14,8%
NO CONTESTA	6	2,8%	2	2,2%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	5	3,9%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	193	84,9%	0	,0%	0	,0%	35	95,3%	39	84,7%	0	,0%	0	,0%	50	86,5%	68	79,4%
NO	28	12,3%	0	,0%	0	,0%	2	4,7%	5	11,3%	0	,0%	0	,0%	7	11,3%	14	16,7%
NO CONTESTA	6	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	3	3,8%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	193	84,9%	84	81,8%	110	87,4%	34	92,6%	159	83,4%	47	80,6%	107	89,9%	38	77,2%	2	100,0%
NO	28	12,3%	13	13,1%	15	11,6%	2	6,0%	26	13,5%	10	16,9%	9	7,4%	9	19,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	2,8%	5	5,1%	1	1,0%	1	1,4%	6	3,1%	1	2,5%	3	2,6%	2	3,8%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	90,5%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	3,0%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	6,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	17	7,3%	4	4,7%	13	8,7%	0	,0%	0	,0%	9	9,2%	8	5,8%
NO	205	89,9%	78	93,1%	127	88,1%	0	,0%	0	,0%	85	89,5%	120	90,3%
NO CONTESTA	6	2,8%	2	2,2%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	5	3,9%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	17	7,3%	0	,0%	0	,0%	3	8,9%	1	1,4%	0	,0%	0	,0%	5	9,4%	7	8,2%
NO	205	89,9%	0	,0%	0	,0%	34	91,1%	44	94,6%	0	,0%	0	,0%	51	88,4%	76	87,9%
NO CONTESTA	6	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	3	3,8%

TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	17	7,3%	10	9,6%	7	5,3%	2	5,7%	14	7,6%	9	15,3%	5	3,8%	3	6,3%	0	,0%
NO	205	89,9%	87	85,3%	118	93,7%	34	92,8%	171	89,4%	48	82,2%	111	93,6%	44	89,9%	2	100,0%
NO CONTESTA	6	2,8%	5	5,1%	1	1,0%	1	1,4%	6	3,1%	1	2,5%	3	2,6%	2	3,8%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
SI	6	2,7%	1	1,7%	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	4,7%
NO	215	94,5%	80	96,0%	135	93,6%	0	,0%	0	,0%	94	98,7%	121	91,4%
NO CONTESTA	6	2,8%	2	2,2%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	5	3,9%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
SI	6	2,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	5,5%
NO	215	94,5%	0	,0%	0	,0%	37	100,0%	43	92,9%	0	,0%	0	,0%	57	97,8%	78	90,7%
NO CONTESTA	6	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	3	3,8%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
SI	6	2,7%	3	3,2%	3	2,3%	1	1,4%	6	3,0%	1	2,5%	2	2,0%	2	4,8%	0	,0%
NO	215	94,5%	94	91,7%	122	96,7%	36	97,1%	179	94,0%	55	95,0%	113	95,4%	45	91,4%	2	100,0%
NO CONTESTA	6	2,8%	5	5,1%	1	1,0%	1	1,4%	6	3,1%	1	2,5%	3	2,6%	2	3,8%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	213	93,8%	79	92,9%	134	94,3%	0	,0%	0	,0%	93	95,3%	120	92,6%
MARCHA ATRÁS	3	1,4%	1	1,5%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	2	1,4%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	5	2,3%	1	1,7%	4	2,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	4,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,1%	0	,0%	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,4%	3	3,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,4%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	213	93,8%	0	,0%	0	,0%	36	88,7%	43	96,7%	0	,0%	0	,0%	57	100,0%	77	90,4%
MARCHA ATRÁS	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	5	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,4%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,9%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	213	93,8%	93	91,3%	120	95,7%	36	93,8%	177	93,8%	55	94,6%	113	96,1%	43	87,1%	2	100,0%
MARCHA ATRÁS	3	1,4%	2	1,8%	1	1,0%	0	,0%	3	1,6%	1	1,6%	0	,0%	2	4,4%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	5	2,3%	2	2,4%	3	2,3%	1	1,4%	5	2,5%	1	,9%	2	2,0%	2	4,8%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,1%	3	2,5%	0	,0%	2	4,2%	1	,5%	1	2,5%	1	,4%	1	1,1%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,4%	2	2,0%	1	1,0%	0	,6%	3	1,6%	0	,4%	2	1,5%	1	2,6%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n 2916	122	167	213	160	121	128	138	125	140
	% 88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n 153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	% 4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n 39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	% 1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n 127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	% 3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n 45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	% 1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	116	49,8%	37	42,9%	79	53,8%	0	,0%	0	,0%	44	45,2%	72	53,1%
2 PERSONAS	46	19,6%	14	16,1%	32	21,6%	0	,0%	0	,0%	22	22,7%	23	17,3%
3 PERSONAS	34	14,8%	15	17,5%	19	13,1%	0	,0%	0	,0%	13	13,7%	21	15,5%
4 PERSONAS	21	9,0%	9	10,5%	12	8,1%	0	,0%	0	,0%	11	11,4%	10	7,3%
5 PERSONAS	7	3,1%	4	4,4%	3	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	4	3,3%
6 O MÁS PERSONAS	6	2,6%	5	5,4%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	4	2,8%
NO CONTESTA	3	1,2%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	1	,7%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	116	49,8%	0	,0%	0	,0%	13	32,5%	24	51,6%	0	,0%	0	,0%	31	53,7%	48	53,9%
2 PERSONAS	46	19,6%	0	,0%	0	,0%	9	24,0%	4	9,6%	0	,0%	0	,0%	13	21,9%	19	21,4%
3 PERSONAS	34	14,8%	0	,0%	0	,0%	7	18,4%	8	16,8%	0	,0%	0	,0%	6	10,6%	13	14,8%
4 PERSONAS	21	9,0%	0	,0%	0	,0%	6	14,2%	3	7,4%	0	,0%	0	,0%	6	9,5%	6	7,2%
5 PERSONAS	7	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,6%	4	7,6%	0	,0%	0	,0%	2	4,2%	1	1,0%
6 O MÁS PERSONAS	6	2,6%	0	,0%	0	,0%	2	5,8%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%
NO CONTESTA	3	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	4,5%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	116	49,8%	56	52,4%	60	47,6%	22	57,4%	94	48,3%	20	33,6%	67	55,4%	29	57,3%	0	,0%
2 PERSONAS	46	19,6%	21	19,8%	24	19,4%	5	13,5%	40	20,8%	21	35,3%	15	12,7%	9	18,4%	0	,0%
3 PERSONAS	34	14,8%	14	12,9%	21	16,3%	7	17,9%	27	14,1%	9	15,9%	18	15,1%	7	13,1%	0	,0%
4 PERSONAS	21	9,0%	7	6,6%	14	11,1%	2	5,8%	19	9,6%	6	9,6%	14	11,3%	2	3,2%	0	,0%
5 PERSONAS	7	3,1%	3	2,8%	4	3,3%	2	4,1%	6	2,9%	2	4,1%	4	3,1%	1	1,9%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	6	2,6%	3	3,0%	3	2,3%	0	1,3%	6	2,9%	1	1,6%	0	,2%	3	6,2%	2	100,0%
NO CONTESTA	3	1,2%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%	0	,0%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	89
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	61,5%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	29
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	20,0%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	7
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	4,7%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	4
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	3,0%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	3
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	2,4%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	6
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	6
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	4,1%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1519	230	2,02	1.31
SEXO	CHICO	672	83	2,30	1.51
	CHICA	847	147	1,86	1.16
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	470	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	384	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	353	95	2,09	1.31
	17 - 18 AÑOS	312	135	1,97	1.32
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	190	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	132	37	2,41	1.43
	CHICO 17 - 18 AÑOS	109	46	2,22	1.58
	CHICA 11 - 12 AÑOS	229	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	194	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	221	58	1,89	1.19
	CHICA 17 - 18 AÑOS	203	89	1,85	1.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	674	104	1,94	1.30
	URBANO	845	126	2,09	1.32
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	365	39	1,88	1.25
	PÚBLICO	1154	191	2,05	1.33
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	300	60	2,20	1.22
	MEDIA	745	119	1,92	1.23
	ALTA	459	50	1,93	1.43
	SIN CLASIFICAR	15	2	6,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	672	100,0%	847	100,0%	470	100,0%	384	100,0%	353	100,0%	312	100,0%
NUNCA	216	93,3%	76	89,9%	140	95,3%	0	,0%	0	,0%	88	91,4%	128	94,8%
1 VEZ	6	2,5%	2	2,1%	4	2,8%	0	,0%	0	,0%	4	3,7%	2	1,7%
2 O MÁS VECES	1	,4%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	6	2,4%	3	3,4%	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	4	2,8%
NO CONTESTA	3	1,3%	3	3,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,1%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	241	100,0%	190	100,0%	132	100,0%	109	100,0%	229	100,0%	194	100,0%	221	100,0%	203	100,0%
NUNCA	216	93,3%	0	,0%	0	,0%	34	87,5%	43	91,8%	0	,0%	0	,0%	55	93,9%	85	96,3%
1 VEZ	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	2	4,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	2	2,7%
2 O MÁS VECES	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	6	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	6,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	1	1,0%
NO CONTESTA	3	1,3%	0	,0%	0	,0%	3	7,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1519	100,0%	674	100,0%	845	100,0%	365	100,0%	1154	100,0%	300	100,0%	745	100,0%	459	100,0%	15	100,0%
NUNCA	216	93,3%	94	89,7%	122	96,3%	37	95,0%	180	93,0%	54	93,6%	115	95,0%	45	88,8%	2	100,0%
1 VEZ	6	2,5%	4	4,3%	1	1,1%	0	,0%	6	3,1%	0	,0%	4	3,7%	1	2,8%	0	,0%
2 O MÁS VECES	1	,4%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	6	2,4%	4	3,5%	2	1,5%	2	5,0%	4	1,9%	2	4,2%	1	,5%	3	4,9%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,3%	2	1,7%	1	1,0%	0	,0%	3	1,6%	1	2,2%	0	,0%	2	3,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas gallegos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	4,9%