

3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	3229	14,8%	1204	11,8%	2025	17,5%	340	5,8%	816	14,8%	1148	20,0%	925	19,6%
UN DÍA	425	1,9%	184	1,8%	241	2,1%	79	1,4%	106	1,9%	119	2,1%	120	2,6%
DOS DÍAS	675	3,1%	292	2,9%	383	3,3%	160	2,7%	140	2,5%	187	3,3%	188	4,0%
TRES DÍAS	821	3,8%	328	3,2%	493	4,3%	164	2,8%	229	4,2%	227	4,0%	200	4,3%
CUATRO DÍAS	645	3,0%	300	2,9%	345	3,0%	139	2,4%	162	2,9%	202	3,5%	142	3,0%
CINCO DÍAS	15816	72,5%	7820	76,4%	7996	69,1%	4930	84,0%	3970	72,2%	3815	66,5%	3102	65,9%
NO CONTESTA	201	,9%	106	1,0%	95	,8%	56	1,0%	77	1,4%	35	,6%	33	,7%

TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	3229	14,8%	157	5,6%	283	10,2%	429	15,7%	335	17,3%	183	6,0%	533	19,6%	719	23,9%	590	21,2%
UN DÍA	425	1,9%	40	1,4%	45	1,6%	50	1,8%	49	2,5%	39	1,3%	61	2,2%	69	2,3%	72	2,6%
DOS DÍAS	675	3,1%	82	2,9%	77	2,8%	71	2,6%	63	3,2%	79	2,6%	63	2,3%	115	3,8%	126	4,5%
TRES DÍAS	821	3,8%	72	2,6%	104	3,7%	87	3,2%	65	3,4%	93	3,0%	125	4,6%	139	4,6%	135	4,9%
CUATRO DÍAS	645	3,0%	62	2,2%	79	2,8%	104	3,8%	55	2,8%	77	2,5%	82	3,0%	98	3,3%	87	3,1%
CINCO DÍAS	15816	72,5%	2352	84,1%	2151	77,4%	1969	72,3%	1348	69,7%	2578	83,9%	1818	66,9%	1846	61,3%	1754	63,2%
NO CONTESTA	201	,9%	32	1,2%	41	1,5%	13	,5%	19	1,0%	24	,8%	36	1,3%	22	,7%	13	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	3229	14,8%	1390	15,6%	1839	14,3%	770	12,8%	2459	15,6%	656	19,3%	1483	14,8%	1062	13,1%	29	10,8%
UN DÍA	425	1,9%	149	1,7%	275	2,1%	114	1,9%	311	2,0%	79	2,3%	200	2,0%	136	1,7%	10	4,0%
DOS DÍAS	675	3,1%	300	3,4%	375	2,9%	158	2,6%	517	3,3%	95	2,8%	349	3,5%	228	2,8%	3	1,3%
TRES DÍAS	821	3,8%	307	3,4%	514	4,0%	214	3,6%	606	3,8%	145	4,3%	406	4,1%	262	3,2%	7	2,7%
CUATRO DÍAS	645	3,0%	250	2,8%	395	3,1%	187	3,1%	458	2,9%	106	3,1%	302	3,0%	218	2,7%	18	6,8%
CINCO DÍAS	15816	72,5%	6446	72,3%	9369	72,7%	4547	75,3%	11269	71,4%	2277	66,9%	7184	71,7%	6165	75,8%	190	71,8%
NO CONTESTA	201	,9%	73	,8%	128	1,0%	46	,8%	155	1,0%	46	1,3%	91	,9%	57	,7%	7	2,7%

TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (NÚMERO DE SUJETOS)		21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3229	716	97	41	46	163	49	145	281	337
	%	14,8%	15,1%	15,3%	10,5%	12,6%	15,4%	13,6%	11,5%	17,3%	12,2%
UN DÍA	n	425	77	17	7	9	26	8	30	28	27
	%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	2,3%	2,5%	2,2%	2,4%	1,7%	1,0%
DOS DÍAS	n	675	131	26	12	14	44	11	33	53	94
	%	3,1%	2,8%	4,2%	3,2%	3,7%	4,2%	3,0%	2,6%	3,3%	3,4%
TRES DÍAS	n	821	151	25	12	18	41	14	46	68	109
	%	3,8%	3,2%	4,0%	2,9%	4,8%	3,9%	4,0%	3,6%	4,2%	3,9%
CUATRO DÍAS	n	645	117	27	12	13	33	14	46	56	57
	%	3,0%	2,5%	4,2%	3,0%	3,4%	3,1%	3,9%	3,7%	3,5%	2,1%
CINCO DÍAS	n	15816	3492	438	308	263	744	262	947	1121	2115
	%	72,5%	73,6%	69,0%	78,2%	71,5%	70,1%	72,2%	75,4%	69,1%	76,6%
NO CONTESTA	n	201	63	4	2	6	10	4	10	13	22
	%	,9%	1,3%	,6%	,5%	1,8%	1,0%	1,0%	,8%	,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3229	508	280	165	133	98	31	110	18	10
	%	14,8%	21,5%	12,6%	17,5%	12,7%	18,9%	9,7%	11,1%	14,5%	13,7%
UN DÍA	n	425	37	65	26	25	17	4	18	2	3
	%	1,9%	1,5%	2,9%	2,7%	2,4%	3,3%	1,3%	1,8%	1,8%	4,2%
DOS DÍAS	n	675	80	62	32	28	19	4	24	4	2
	%	3,1%	3,4%	2,8%	3,4%	2,7%	3,6%	1,3%	2,5%	3,3%	2,9%
TRES DÍAS	n	821	104	89	39	37	19	11	29	5	3
	%	3,8%	4,4%	4,0%	4,2%	3,5%	3,7%	3,5%	2,9%	4,0%	4,5%
CUATRO DÍAS	n	645	65	66	33	40	15	10	36	4	3
	%	3,0%	2,7%	3,0%	3,5%	3,8%	2,9%	3,0%	3,6%	2,9%	4,0%
CINCO DÍAS	n	15816	1558	1637	642	774	344	257	771	90	51
	%	72,5%	65,9%	73,7%	68,2%	74,1%	66,4%	80,3%	77,5%	72,7%	68,6%
NO CONTESTA	n	201	13	21	6	8	6	3	6	1	1
	%	,9%	,6%	1,0%	,6%	,8%	1,2%	,9%	,6%	,8%	2,0%

TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	21610	3,97	1.86
SEXO	CHICO	10234	10128	4,15	1.72
	CHICA	11577	11482	3,82	1.96
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	5813	4,49	1.34
	13 - 14 AÑOS	5499	5422	3,98	1.86
	15 - 16 AÑOS	5733	5698	3,70	2.04
	17 - 18 AÑOS	4710	4677	3,67	2.04
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	2764	4,50	1.34
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2739	4,23	1.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2711	3,95	1.89
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1915	3,83	1.97
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	3049	4,48	1.35
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2684	3,72	2.03
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2987	3,46	2.14
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2763	3,56	2.08
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	8843	3,95	1.89
	URBANO	12895	12768	3,99	1.84
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	5991	4,10	1.77
	PÚBLICO	15775	15620	3,93	1.89
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	3359	3,73	2.02
	MEDIA	10014	9923	3,95	1.86
	ALTA	8129	8071	4,10	1.78
	SIN CLASIFICAR	264	257	4,12	1.72

TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21610	3,97	1.86
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4684	4,00	1.87
	ARAGÓN	635	631	3,87	1.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	392	4,22	1.66
	BALEARES (ILLES)	369	362	4,02	1.79
	CANARIAS	1062	1052	3,89	1.90
	CANTABRIA	363	359	4,01	1.82
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1246	4,14	1.72
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1609	3,84	1.95
	CATALUÑA	2761	2739	4,14	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2352	3,64	2.08
	EXTREMADURA	2220	2199	4,05	1.79
	GALICIA	942	936	3,79	1.97
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1037	4,07	1.78
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	512	3,70	2.03
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	4,32	1.58
	PAÍS VASCO	994	988	4,20	1.68
RIOJA (LA)	124	123	3,99	1.85	
CEUTA Y MELILLA	74	72	3,91	1.88	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	1392	6,4%	643	6,3%	748	6,5%	155	2,6%	269	4,9%	496	8,6%	472	10,0%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	2755	12,6%	1205	11,8%	1551	13,4%	315	5,4%	551	10,0%	879	15,3%	1010	21,4%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	17469	80,1%	8269	80,8%	9200	79,5%	5325	90,7%	4618	84,0%	4317	75,3%	3209	68,1%
NO CONTESTA	196	,9%	117	1,1%	78	,7%	74	1,3%	61	1,1%	41	,7%	20	,4%

TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	1392	6,4%	94	3,4%	132	4,7%	216	7,9%	202	10,4%	60	2,0%	137	5,0%	280	9,3%	270	9,7%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	2755	12,6%	173	6,2%	284	10,2%	398	14,6%	350	18,1%	143	4,6%	267	9,8%	481	16,0%	660	23,8%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	17469	80,1%	2485	88,8%	2325	83,7%	2089	76,7%	1370	70,8%	2841	92,5%	2293	84,3%	2228	74,1%	1838	66,2%
NO CONTESTA	196	,9%	45	1,6%	38	1,4%	22	,8%	12	,6%	29	,9%	23	,8%	19	,6%	8	,3%





TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	1392	6,4%	667	7,5%	724	5,6%	313	5,2%	1078	6,8%	299	8,8%	670	6,7%	413	5,1%	10	3,6%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	2755	12,6%	1340	15,0%	1415	11,0%	626	10,4%	2130	13,5%	510	15,0%	1323	13,2%	889	10,9%	33	12,5%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	17469	80,1%	6841	76,7%	10628	82,4%	5071	84,0%	12397	78,6%	2555	75,0%	7926	79,2%	6777	83,4%	211	79,8%
NO CONTESTA	196	,9%	68	,8%	128	1,0%	26	,4%	170	1,1%	40	1,2%	94	,9%	51	,6%	11	4,0%

TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1392	276	48	26	27	45	33	90	137	163
	%	6,4%	5,8%	7,6%	6,5%	7,4%	4,2%	9,0%	7,1%	8,5%	5,9%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2755	512	99	38	48	100	42	137	292	312
	%	12,6%	10,8%	15,6%	9,6%	13,0%	9,4%	11,5%	10,9%	18,0%	11,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17469	3907	483	328	286	909	285	1014	1182	2264
	%	80,1%	82,3%	76,1%	83,2%	77,6%	85,6%	78,5%	80,7%	72,9%	82,0%
NO CONTESTA	n	196	51	4	3	7	8	4	16	10	23
	%	,9%	1,1%	,7%	,7%	2,0%	,8%	1,0%	1,3%	,6%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1392	202	94	108	25	34	18	50	9	5
	%	6,4%	8,5%	4,2%	11,5%	2,4%	6,6%	5,6%	5,0%	7,4%	6,8%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2755	412	304	152	78	57	34	113	16	8
	%	12,6%	17,4%	13,7%	16,1%	7,5%	11,1%	10,7%	11,4%	13,0%	10,9%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17469	1729	1802	680	935	422	264	823	97	60
	%	80,1%	73,1%	81,2%	72,2%	89,5%	81,5%	82,4%	82,8%	78,4%	80,9%
NO CONTESTA	n	196	22	20	2	7	4	4	8	1	1
	%	,9%	,9%	,9%	,3%	,6%	,8%	1,3%	,8%	1,2%	1,4%

TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	21615	1,74	.57
SEXO	CHICO	10234	10117	1,75	.56
	CHICA	11577	11499	1,73	.57
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	5795	1,89	.39
	13 - 14 AÑOS	5499	5438	1,80	.51
	15 - 16 AÑOS	5733	5692	1,67	.63
	17 - 18 AÑOS	4710	4690	1,58	.67
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	2751	1,87	.43
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2742	1,80	.51
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2702	1,69	.61
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1922	1,61	.67
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	3044	1,91	.34
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2697	1,80	.51
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2990	1,65	.64
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2769	1,57	.66
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	8848	1,70	.60
	URBANO	12895	12767	1,78	.54
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	6011	1,79	.52
	PÚBLICO	15775	15605	1,73	.58
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	3364	1,67	.63
	MEDIA	10014	9920	1,73	.58
	ALTA	8129	8078	1,79	.52
	SIN CLASIFICAR	264	254	1,79	.49


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21615	1,74	.57
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4695	1,77	.54
	ARAGÓN	635	630	1,69	.61
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	391	1,77	.55
	BALEARES (ILLES)	369	361	1,72	.59
	CANARIAS	1062	1054	1,82	.48
	CANTABRIA	363	359	1,70	.63
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1241	1,74	.58
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1612	1,65	.63
	CATALUÑA	2761	2739	1,77	.55
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2344	1,65	.63
	EXTREMADURA	2220	2200	1,78	.51
	GALICIA	942	939	1,61	.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1038	1,88	.40
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	514	1,75	.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	316	1,78	.54
	PAÍS VASCO	994	986	1,78	.52
	RIOJA (LA)	124	123	1,72	.59
CEUTA Y MELILLA	74	73	1,75	.57	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	1032	4,7%	487	4,8%	545	4,7%	229	3,9%	255	4,6%	303	5,3%	244	5,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1693	7,8%	770	7,5%	922	8,0%	265	4,5%	486	8,8%	503	8,8%	439	9,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	2705	12,4%	1302	12,7%	1404	12,1%	596	10,1%	689	12,5%	759	13,2%	661	14,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	6642	30,5%	3265	31,9%	3378	29,2%	1600	27,3%	1692	30,8%	1865	32,5%	1486	31,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2609	12,0%	1316	12,9%	1293	11,2%	707	12,0%	664	12,1%	719	12,5%	520	11,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	3927	18,0%	1605	15,7%	2322	20,1%	1280	21,8%	942	17,1%	952	16,6%	753	16,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	2948	13,5%	1346	13,1%	1602	13,8%	1076	18,3%	691	12,6%	592	10,3%	588	12,5%
NO CONTESTA	255	1,2%	144	1,4%	111	1,0%	116	2,0%	79	1,4%	40	,7%	20	,4%

TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	1032	4,7%	132	4,7%	134	4,8%	131	4,8%	90	4,6%	97	3,2%	121	4,4%	172	5,7%	154	5,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1693	7,8%	136	4,9%	230	8,3%	217	8,0%	188	9,7%	130	4,2%	256	9,4%	286	9,5%	251	9,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	2705	12,4%	294	10,5%	344	12,4%	380	14,0%	284	14,7%	302	9,8%	346	12,7%	379	12,6%	377	13,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	6642	30,5%	784	28,0%	873	31,4%	932	34,2%	675	34,9%	816	26,6%	819	30,1%	933	31,0%	810	29,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2609	12,0%	357	12,8%	361	13,0%	366	13,4%	231	12,0%	350	11,4%	302	11,1%	353	11,7%	288	10,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	3927	18,0%	516	18,5%	441	15,9%	392	14,4%	256	13,2%	764	24,9%	502	18,4%	560	18,6%	497	17,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	2948	13,5%	517	18,5%	348	12,5%	283	10,4%	199	10,3%	560	18,2%	344	12,6%	309	10,3%	390	14,0%
NO CONTESTA	255	1,2%	61	2,2%	49	1,8%	22	,8%	11	,6%	55	1,8%	30	1,1%	17	,6%	9	,3%





TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	1032	4,7%	448	5,0%	584	4,5%	220	3,6%	812	5,1%	218	6,4%	488	4,9%	314	3,9%	12	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1693	7,8%	675	7,6%	1017	7,9%	414	6,9%	1279	8,1%	350	10,3%	821	8,2%	502	6,2%	19	7,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	2705	12,4%	1163	13,0%	1542	12,0%	620	10,3%	2085	13,2%	480	14,1%	1317	13,1%	873	10,7%	36	13,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	6642	30,5%	2755	30,9%	3887	30,1%	1918	31,8%	4725	29,9%	1084	31,9%	3011	30,1%	2461	30,3%	85	32,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2609	12,0%	1041	11,7%	1568	12,2%	789	13,1%	1820	11,5%	346	10,2%	1221	12,2%	1010	12,4%	32	12,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	3927	18,0%	1530	17,2%	2397	18,6%	1214	20,1%	2712	17,2%	510	15,0%	1789	17,9%	1591	19,6%	36	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	2948	13,5%	1204	13,5%	1744	13,5%	805	13,3%	2143	13,6%	350	10,3%	1259	12,6%	1304	16,0%	36	13,4%
NO CONTESTA	255	1,2%	99	1,1%	156	1,2%	56	,9%	199	1,3%	66	1,9%	107	1,1%	73	,9%	9	3,3%

TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	1032	327	27	18	14	56	18	47	65	87
	%	4,7%	6,9%	4,3%	4,5%	3,7%	5,2%	4,9%	3,7%	4,0%	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1693	401	41	29	31	121	38	73	111	256
	%	7,8%	8,5%	6,5%	7,5%	8,3%	11,4%	10,4%	5,8%	6,9%	9,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2705	700	69	50	57	161	54	137	186	325
	%	12,4%	14,7%	10,9%	12,7%	15,5%	15,2%	15,0%	10,9%	11,5%	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6642	1421	189	117	121	345	120	365	496	901
	%	30,5%	29,9%	29,8%	29,6%	32,8%	32,5%	33,2%	29,0%	30,6%	32,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2609	393	91	44	46	116	34	162	210	420
	%	12,0%	8,3%	14,3%	11,2%	12,4%	10,9%	9,3%	12,9%	12,9%	15,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3927	838	118	82	55	129	59	249	298	417
	%	18,0%	17,7%	18,6%	20,9%	14,9%	12,1%	16,1%	19,8%	18,3%	15,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2948	603	93	51	41	118	33	215	238	328
	%	13,5%	12,7%	14,6%	12,8%	11,1%	11,1%	9,2%	17,1%	14,7%	11,9%
NO CONTESTA	n	255	63	7	3	5	16	7	9	19	27
	%	1,2%	1,3%	1,1%	,9%	1,3%	1,5%	1,8%	,7%	1,2%	1,0%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	1032	83	94	51	51	28	9	48	6	4
	%	4,7%	3,5%	4,2%	5,4%	4,8%	5,4%	2,9%	4,8%	4,7%	5,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1693	155	153	75	59	46	20	69	9	6
	%	7,8%	6,5%	6,9%	7,9%	5,6%	8,8%	6,2%	7,0%	7,2%	8,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2705	249	251	129	103	65	33	112	14	8
	%	12,4%	10,5%	11,3%	13,7%	9,9%	12,5%	10,5%	11,3%	11,0%	10,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6642	768	571	328	284	149	111	293	38	24
	%	30,5%	32,5%	25,7%	34,9%	27,2%	28,8%	34,6%	29,5%	30,7%	32,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2609	303	282	110	144	56	49	126	16	7
	%	12,0%	12,8%	12,7%	11,7%	13,8%	10,7%	15,2%	12,7%	13,2%	10,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3927	391	532	156	243	97	53	181	21	11
	%	18,0%	16,5%	23,9%	16,5%	23,2%	18,6%	16,6%	18,2%	16,7%	14,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2948	394	309	81	147	68	42	157	18	12
	%	13,5%	16,7%	13,9%	8,6%	14,1%	13,2%	13,1%	15,8%	14,7%	15,7%
NO CONTESTA	n	255	23	27	11	15	10	3	7	2	1
	%	1,2%	1,0%	1,2%	1,2%	1,4%	2,0%	1,1%	,7%	1,8%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.4 (ON_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	290	1,3%	127	1,2%	163	1,4%	126	2,1%	69	1,3%	48	,8%	47	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1929	8,8%	838	8,2%	1091	9,4%	677	11,5%	594	10,8%	379	6,6%	279	5,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	6461	29,6%	2904	28,4%	3558	30,7%	2031	34,6%	1784	32,4%	1478	25,8%	1169	24,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	9687	44,4%	4616	45,1%	5071	43,8%	2008	34,2%	2166	39,4%	2965	51,7%	2548	54,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1982	9,1%	979	9,6%	1003	8,7%	441	7,5%	470	8,6%	586	10,2%	484	10,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	600	2,8%	302	2,9%	299	2,6%	217	3,7%	153	2,8%	148	2,6%	83	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	395	1,8%	224	2,2%	171	1,5%	179	3,1%	98	1,8%	69	1,2%	49	1,0%
NO CONTESTA	467	2,1%	246	2,4%	221	1,9%	190	3,2%	165	3,0%	60	1,1%	52	1,1%

TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	290	1,3%	59	2,1%	33	1,2%	19	,7%	16	,8%	67	2,2%	35	1,3%	30	1,0%	31	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1929	8,8%	309	11,1%	273	9,8%	166	6,1%	89	4,6%	368	12,0%	321	11,8%	213	7,1%	189	6,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	6461	29,6%	923	33,0%	925	33,3%	640	23,5%	416	21,5%	1108	36,1%	859	31,6%	839	27,9%	753	27,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	9687	44,4%	964	34,5%	1103	39,7%	1445	53,1%	1104	57,1%	1045	34,0%	1063	39,1%	1520	50,5%	1444	52,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1982	9,1%	227	8,1%	230	8,3%	299	11,0%	224	11,6%	215	7,0%	240	8,8%	287	9,5%	261	9,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	600	2,8%	108	3,9%	77	2,8%	81	3,0%	35	1,8%	109	3,5%	76	2,8%	67	2,2%	48	1,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	395	1,8%	106	3,8%	55	2,0%	42	1,6%	20	1,0%	73	2,4%	43	1,6%	27	,9%	28	1,0%
NO CONTESTA	467	2,1%	102	3,7%	82	2,9%	33	1,2%	29	1,5%	87	2,8%	83	3,0%	28	,9%	23	,8%




TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	290	1,3%	107	1,2%	183	1,4%	77	1,3%	213	1,3%	42	1,2%	122	1,2%	121	1,5%	5	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1929	8,8%	753	8,5%	1176	9,1%	575	9,5%	1354	8,6%	292	8,6%	849	8,5%	772	9,5%	16	6,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	6461	29,6%	2680	30,1%	3782	29,3%	1732	28,7%	4729	30,0%	978	28,7%	3064	30,6%	2352	28,9%	67	25,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	9687	44,4%	3962	44,4%	5725	44,4%	2693	44,6%	6993	44,3%	1405	41,3%	4514	45,1%	3657	45,0%	110	41,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1982	9,1%	832	9,3%	1150	8,9%	587	9,7%	1395	8,8%	367	10,8%	836	8,3%	760	9,3%	19	7,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	600	2,8%	262	2,9%	338	2,6%	163	2,7%	438	2,8%	117	3,4%	284	2,8%	189	2,3%	11	4,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	395	1,8%	147	1,6%	248	1,9%	107	1,8%	288	1,8%	101	3,0%	161	1,6%	121	1,5%	13	4,8%
NO CONTESTA	467	2,1%	173	1,9%	294	2,3%	101	1,7%	366	2,3%	102	3,0%	184	1,8%	157	1,9%	24	9,0%

TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	290	63	8	5	4	23	5	8	13	38
	%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%	2,2%	1,4%	,6%	,8%	1,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1929	357	43	24	38	77	21	108	85	364
	%	8,8%	7,5%	6,8%	6,0%	10,4%	7,3%	5,8%	8,6%	5,3%	13,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6461	1377	183	77	100	199	69	339	548	917
	%	29,6%	29,0%	28,9%	19,6%	27,1%	18,7%	19,1%	27,0%	33,8%	33,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9687	2129	308	173	164	523	164	607	792	1110
	%	44,4%	44,9%	48,6%	43,8%	44,4%	49,2%	45,1%	48,3%	48,8%	40,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1982	461	57	66	36	137	62	124	116	197
	%	9,1%	9,7%	9,0%	16,6%	9,7%	12,9%	17,1%	9,9%	7,1%	7,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	600	144	12	30	11	50	23	35	34	41
	%	2,8%	3,0%	1,8%	7,6%	2,9%	4,7%	6,2%	2,8%	2,1%	1,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	395	85	12	10	9	29	11	19	16	25
	%	1,8%	1,8%	1,8%	2,6%	2,4%	2,7%	3,1%	1,5%	1,0%	,9%
NO CONTESTA	n	467	131	11	10	8	24	8	16	19	70
	%	2,1%	2,8%	1,8%	2,5%	2,2%	2,3%	2,1%	1,3%	1,2%	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	290	48	31	6	8	9	4	13	2	1
	%	1,3%	2,0%	1,4%	,7%	,8%	1,8%	1,3%	1,3%	1,5%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1929	303	186	36	85	39	28	119	10	5
	%	8,8%	12,8%	8,4%	3,9%	8,1%	7,6%	8,7%	11,9%	8,4%	6,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6461	821	858	127	290	142	91	268	43	13
	%	29,6%	34,7%	38,6%	13,5%	27,7%	27,4%	28,4%	26,9%	34,4%	18,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9687	892	924	504	500	238	142	430	53	34
	%	44,4%	37,7%	41,6%	53,6%	47,9%	45,9%	44,3%	43,3%	43,1%	46,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1982	154	104	186	106	50	29	78	9	11
	%	9,1%	6,5%	4,7%	19,7%	10,2%	9,7%	9,1%	7,8%	6,9%	15,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	600	59	35	47	13	16	13	33	2	4
	%	2,8%	2,5%	1,6%	4,9%	1,2%	3,1%	4,2%	3,3%	1,3%	5,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	395	44	35	21	28	11	5	28	3	3
	%	1,8%	1,9%	1,6%	2,3%	2,6%	2,2%	1,5%	2,8%	2,1%	4,7%
NO CONTESTA	n	467	44	47	14	15	13	8	26	3	2
	%	2,1%	1,9%	2,1%	1,5%	1,4%	2,5%	2,5%	2,6%	2,3%	2,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	659	3,0%	373	3,6%	286	2,5%	222	3,8%	179	3,2%	177	3,1%	81	1,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1388	6,4%	726	7,1%	662	5,7%	375	6,4%	410	7,5%	406	7,1%	196	4,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	3751	17,2%	1916	18,7%	1834	15,8%	1184	20,2%	977	17,8%	943	16,4%	647	13,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7648	35,1%	3776	36,9%	3872	33,4%	1848	31,5%	1878	34,1%	2085	36,4%	1837	39,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3819	17,5%	1671	16,3%	2148	18,6%	868	14,8%	967	17,6%	1032	18,0%	953	20,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2621	12,0%	968	9,5%	1654	14,3%	689	11,7%	613	11,2%	688	12,0%	631	13,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1670	7,7%	656	6,4%	1014	8,8%	547	9,3%	399	7,3%	380	6,6%	344	7,3%
NO CONTESTA	254	1,2%	148	1,4%	106	,9%	136	2,3%	76	1,4%	21	,4%	20	,4%

TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	659	3,0%	139	5,0%	96	3,5%	94	3,5%	43	2,2%	84	2,7%	82	3,0%	83	2,8%	38	1,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1388	6,4%	218	7,8%	222	8,0%	183	6,7%	103	5,3%	157	5,1%	188	6,9%	223	7,4%	94	3,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	3751	17,2%	536	19,2%	524	18,9%	529	19,4%	328	17,0%	649	21,1%	452	16,6%	414	13,8%	319	11,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7648	35,1%	879	31,4%	985	35,4%	1090	40,0%	822	42,5%	969	31,5%	893	32,8%	995	33,1%	1015	36,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3819	17,5%	430	15,4%	454	16,3%	433	15,9%	354	18,3%	437	14,2%	513	18,9%	599	19,9%	598	21,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2621	12,0%	282	10,1%	265	9,5%	237	8,7%	183	9,5%	407	13,2%	349	12,8%	451	15,0%	448	16,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1670	7,7%	234	8,4%	191	6,9%	146	5,3%	85	4,4%	312	10,2%	208	7,7%	234	7,8%	259	9,3%
NO CONTESTA	254	1,2%	78	2,8%	43	1,5%	12	,4%	15	,8%	58	1,9%	34	1,2%	9	,3%	5	,2%




TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	659	3,0%	316	3,5%	343	2,7%	149	2,5%	510	3,2%	139	4,1%	274	2,7%	235	2,9%	11	4,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1388	6,4%	591	6,6%	797	6,2%	336	5,6%	1052	6,7%	287	8,4%	649	6,5%	433	5,3%	19	7,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	3751	17,2%	1588	17,8%	2163	16,8%	1016	16,8%	2735	17,3%	638	18,7%	1828	18,3%	1246	15,3%	39	14,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7648	35,1%	3111	34,9%	4537	35,2%	2214	36,7%	5434	34,4%	1138	33,4%	3583	35,8%	2826	34,8%	102	38,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3819	17,5%	1528	17,1%	2292	17,8%	1090	18,1%	2730	17,3%	551	16,2%	1688	16,9%	1544	19,0%	36	13,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2621	12,0%	1044	11,7%	1578	12,2%	733	12,1%	1889	12,0%	365	10,7%	1181	11,8%	1051	12,9%	25	9,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1670	7,7%	641	7,2%	1029	8,0%	442	7,3%	1228	7,8%	231	6,8%	706	7,1%	710	8,7%	22	8,4%
NO CONTESTA	254	1,2%	97	1,1%	158	1,2%	57	,9%	198	1,3%	55	1,6%	105	1,0%	83	1,0%	11	4,1%

TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	659	170	11	8	14	50	7	25	42	
	%	3,0%	3,6%	1,7%	2,0%	3,8%	4,7%	1,9%	2,0%	2,8%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1388	312	17	22	33	72	16	54	110	148
	%	6,4%	6,6%	2,7%	5,7%	8,9%	6,7%	4,5%	4,3%	6,8%	5,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3751	829	74	61	72	184	64	181	307	501
	%	17,2%	17,5%	11,7%	15,5%	19,6%	17,3%	17,5%	14,4%	18,9%	18,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7648	1576	254	164	113	354	153	516	601	936
	%	35,1%	33,2%	40,1%	41,5%	30,6%	33,4%	42,2%	41,0%	37,1%	33,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3819	763	136	68	64	179	66	236	286	550
	%	17,5%	16,1%	21,4%	17,2%	17,5%	16,9%	18,2%	18,8%	17,6%	19,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2621	589	86	44	35	110	35	161	186	326
	%	12,0%	12,4%	13,6%	11,1%	9,5%	10,3%	9,7%	12,9%	11,5%	11,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1670	451	47	24	32	97	17	73	72	224
	%	7,7%	9,5%	7,4%	6,2%	8,6%	9,1%	4,7%	5,8%	4,4%	8,1%
NO CONTESTA	n	254	57	9	3	6	16	5	12	15	33
	%	1,2%	1,2%	1,4%	,9%	1,6%	1,5%	1,3%	,9%	,9%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	659	127	46	27	25	35	3	18	3	4
	%	3,0%	5,4%	2,1%	2,9%	2,4%	6,7%	,8%	1,8%	2,3%	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1388	202	125	98	61	38	7	61	5	6
	%	6,4%	8,5%	5,6%	10,4%	5,8%	7,3%	2,3%	6,1%	4,1%	7,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3751	360	467	195	187	86	27	121	20	16
	%	17,2%	15,2%	21,1%	20,7%	17,9%	16,6%	8,3%	12,1%	16,3%	21,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7648	664	842	361	380	167	115	381	48	23
	%	35,1%	28,1%	37,9%	38,3%	36,4%	32,2%	36,0%	38,3%	38,6%	30,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3819	361	390	141	190	83	81	190	24	12
	%	17,5%	15,2%	17,6%	15,0%	18,2%	16,1%	25,3%	19,1%	19,0%	15,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2621	345	226	77	123	59	55	144	14	7
	%	12,0%	14,6%	10,2%	8,2%	11,8%	11,4%	17,2%	14,5%	11,2%	9,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1670	279	93	34	70	45	28	70	8	6
	%	7,7%	11,8%	4,2%	3,6%	6,7%	8,7%	8,8%	7,0%	6,5%	8,5%
NO CONTESTA	n	254	28	30	8	9	6	4	9	2	1
	%	1,2%	1,2%	1,4%	,9%	,9%	1,2%	1,2%	,9%	1,9%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	773	3,5%	439	4,3%	335	2,9%	259	4,4%	206	3,7%	166	2,9%	142	3,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3580	16,4%	1739	17,0%	1841	15,9%	1127	19,2%	859	15,6%	890	15,5%	704	15,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	4400	20,2%	1999	19,5%	2401	20,7%	1461	24,9%	1059	19,3%	1089	19,0%	791	16,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5929	27,2%	2821	27,6%	3107	26,8%	1418	24,2%	1407	25,6%	1708	29,8%	1395	29,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2943	13,5%	1470	14,4%	1473	12,7%	549	9,4%	772	14,0%	889	15,5%	732	15,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2038	9,3%	796	7,8%	1242	10,7%	428	7,3%	533	9,7%	548	9,6%	530	11,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1828	8,4%	774	7,6%	1054	9,1%	472	8,0%	564	10,3%	402	7,0%	389	8,3%
NO CONTESTA	321	1,5%	197	1,9%	124	1,1%	154	2,6%	99	1,8%	41	,7%	27	,6%

TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	773	3,5%	162	5,8%	117	4,2%	94	3,5%	65	3,4%	97	3,2%	89	3,3%	72	2,4%	76	2,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3580	16,4%	526	18,8%	456	16,4%	438	16,1%	318	16,5%	601	19,6%	402	14,8%	451	15,0%	386	13,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	4400	20,2%	645	23,1%	553	19,9%	487	17,9%	314	16,2%	817	26,6%	506	18,6%	602	20,0%	476	17,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5929	27,2%	685	24,5%	702	25,2%	810	29,7%	625	32,3%	733	23,9%	705	25,9%	898	29,8%	771	27,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2943	13,5%	274	9,8%	372	13,4%	484	17,8%	340	17,6%	275	9,0%	400	14,7%	406	13,5%	392	14,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2038	9,3%	187	6,7%	225	8,1%	224	8,2%	159	8,2%	240	7,8%	308	11,3%	323	10,7%	371	13,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1828	8,4%	226	8,1%	289	10,4%	160	5,9%	99	5,1%	246	8,0%	275	10,1%	242	8,0%	291	10,5%
NO CONTESTA	321	1,5%	91	3,3%	65	2,4%	27	1,0%	13	,7%	63	2,0%	34	1,2%	14	,5%	13	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	773	3,5%	277	3,1%	496	3,8%	217	3,6%	557	3,5%	120	3,5%	335	3,3%	313	3,9%	6	2,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3580	16,4%	1391	15,6%	2189	17,0%	1024	17,0%	2556	16,2%	485	14,2%	1606	16,0%	1434	17,6%	56	21,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	4400	20,2%	1801	20,2%	2599	20,2%	1321	21,9%	3078	19,5%	596	17,5%	2024	20,2%	1731	21,3%	49	18,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5929	27,2%	2411	27,0%	3517	27,3%	1753	29,0%	4176	26,5%	938	27,6%	2746	27,4%	2199	27,0%	46	17,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2943	13,5%	1221	13,7%	1721	13,3%	811	13,4%	2131	13,5%	455	13,4%	1376	13,7%	1077	13,2%	35	13,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2038	9,3%	880	9,9%	1158	9,0%	474	7,8%	1564	9,9%	384	11,3%	967	9,7%	668	8,2%	19	7,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	1828	8,4%	818	9,2%	1010	7,8%	382	6,3%	1446	9,2%	358	10,5%	804	8,0%	626	7,7%	40	15,0%
NO CONTESTA	321	1,5%	116	1,3%	205	1,6%	54	,9%	267	1,7%	69	2,0%	156	1,6%	81	1,0%	15	5,8%

TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	773	191	17	15	12	36	11	42	51	109
	%	3,5%	4,0%	2,7%	3,9%	3,3%	3,4%	3,0%	3,4%	3,2%	3,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3580	763	117	72	61	145	63	151	209	616
	%	16,4%	16,1%	18,4%	18,4%	16,6%	13,6%	17,2%	12,0%	12,9%	22,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4400	786	145	83	73	209	74	294	369	607
	%	20,2%	16,6%	22,8%	21,0%	19,7%	19,7%	20,4%	23,4%	22,8%	22,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5929	1211	180	101	94	284	101	379	434	727
	%	27,2%	25,5%	28,4%	25,6%	25,4%	26,8%	27,8%	30,1%	26,7%	26,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2943	678	78	47	57	163	44	169	243	330
	%	13,5%	14,3%	12,3%	11,9%	15,5%	15,3%	12,1%	13,4%	15,0%	12,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2038	541	56	41	34	118	39	118	158	184
	%	9,3%	11,4%	8,9%	10,4%	9,3%	11,1%	10,6%	9,4%	9,7%	6,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1828	508	37	33	31	92	24	92	139	130
	%	8,4%	10,7%	5,8%	8,3%	8,3%	8,7%	6,7%	7,3%	8,6%	4,7%
NO CONTESTA	n	321	69	5	2	7	15	8	13	19	58
	%	1,5%	1,4%	,8%	,6%	1,8%	1,4%	2,1%	1,0%	1,2%	2,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	773	96	79	19	38	16	11	25	3	2
	%	3,5%	4,0%	3,6%	2,1%	3,6%	3,0%	3,3%	2,5%	2,2%	3,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3580	471	278	164	155	90	48	151	16	9
	%	16,4%	19,9%	12,5%	17,5%	14,8%	17,4%	15,0%	15,2%	12,6%	12,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4400	475	371	206	265	105	81	221	31	7
	%	20,2%	20,1%	16,7%	21,8%	25,4%	20,2%	25,3%	22,2%	25,1%	9,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5929	628	606	275	254	139	108	351	39	17
	%	27,2%	26,6%	27,3%	29,3%	24,3%	26,8%	33,9%	35,3%	31,2%	23,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2943	277	327	121	160	69	38	118	16	10
	%	13,5%	11,7%	14,7%	12,8%	15,3%	13,2%	11,8%	11,8%	12,6%	14,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2038	170	262	79	87	41	22	66	11	11
	%	9,3%	7,2%	11,8%	8,4%	8,3%	7,9%	6,7%	6,6%	9,1%	14,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1828	211	252	67	72	54	10	55	8	15
	%	8,4%	8,9%	11,3%	7,1%	6,9%	10,4%	3,1%	5,5%	6,1%	20,6%
NO CONTESTA	n	321	38	45	10	15	5	3	8	1	1
	%	1,5%	1,6%	2,0%	1,1%	1,4%	1,0%	1,0%	,8%	1,2%	1,4%

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	1282	5,9%	459	4,5%	823	7,1%	453	7,7%	308	5,6%	270	4,7%	250	5,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2823	12,9%	1027	10,0%	1796	15,5%	891	15,2%	637	11,6%	733	12,8%	562	11,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	3909	17,9%	1579	15,4%	2329	20,1%	1196	20,4%	938	17,1%	955	16,7%	820	17,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5393	24,7%	2691	26,3%	2701	23,3%	1359	23,2%	1295	23,6%	1524	26,6%	1215	25,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2595	11,9%	1457	14,2%	1137	9,8%	547	9,3%	716	13,0%	691	12,1%	640	13,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2354	10,8%	1182	11,5%	1172	10,1%	553	9,4%	650	11,8%	612	10,7%	539	11,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	3118	14,3%	1644	16,1%	1474	12,7%	693	11,8%	853	15,5%	903	15,7%	669	14,2%
NO CONTESTA	339	1,6%	194	1,9%	145	1,3%	177	3,0%	102	1,9%	45	,8%	15	,3%

TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	1282	5,9%	196	7,0%	122	4,4%	82	3,0%	60	3,1%	258	8,4%	186	6,8%	188	6,3%	191	6,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2823	12,9%	355	12,7%	257	9,3%	261	9,6%	154	8,0%	537	17,5%	379	14,0%	472	15,7%	408	14,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	3909	17,9%	513	18,4%	438	15,7%	355	13,0%	273	14,1%	682	22,2%	500	18,4%	599	19,9%	547	19,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5393	24,7%	692	24,7%	677	24,4%	745	27,3%	578	29,9%	667	21,7%	618	22,7%	779	25,9%	637	23,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2595	11,9%	294	10,5%	405	14,6%	422	15,5%	335	17,3%	253	8,2%	311	11,4%	269	8,9%	305	11,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2354	10,8%	273	9,8%	338	12,2%	328	12,0%	243	12,6%	280	9,1%	311	11,4%	284	9,5%	296	10,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	3118	14,3%	373	13,3%	480	17,3%	505	18,5%	287	14,8%	320	10,4%	374	13,7%	398	13,2%	382	13,8%
NO CONTESTA	339	1,6%	101	3,6%	63	2,3%	26	1,0%	5	,2%	75	2,5%	40	1,5%	19	,6%	11	,4%




TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	1282	5,9%	471	5,3%	811	6,3%	391	6,5%	891	5,6%	140	4,1%	601	6,0%	522	6,4%	19	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2823	12,9%	1152	12,9%	1671	13,0%	889	14,7%	1934	12,3%	397	11,7%	1292	12,9%	1104	13,6%	31	11,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	3909	17,9%	1594	17,9%	2315	18,0%	1128	18,7%	2781	17,6%	472	13,9%	1913	19,1%	1477	18,2%	47	17,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5393	24,7%	2223	24,9%	3170	24,6%	1562	25,9%	3831	24,3%	792	23,3%	2392	23,9%	2158	26,5%	51	19,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2595	11,9%	1063	11,9%	1531	11,9%	700	11,6%	1894	12,0%	407	12,0%	1167	11,6%	996	12,3%	25	9,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	2354	10,8%	951	10,7%	1403	10,9%	575	9,5%	1778	11,3%	477	14,0%	1090	10,9%	755	9,3%	31	11,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	3118	14,3%	1342	15,0%	1776	13,8%	723	12,0%	2395	15,2%	641	18,8%	1411	14,1%	1024	12,6%	43	16,1%
NO CONTESTA	339	1,6%	120	1,4%	219	1,7%	68	1,1%	271	1,7%	80	2,3%	148	1,5%	93	1,1%	19	7,0%

TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	1282	247	31	32	25	55	24	50	66	202
	%	5,9%	5,2%	4,8%	8,1%	6,7%	5,1%	6,6%	4,0%	4,1%	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2823	425	97	71	53	147	53	233	172	368
	%	12,9%	9,0%	15,3%	17,9%	14,3%	13,9%	14,7%	18,5%	10,6%	13,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3909	681	137	88	59	148	72	279	250	538
	%	17,9%	14,3%	21,6%	22,3%	16,0%	14,0%	19,9%	22,2%	15,4%	19,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5393	979	173	87	88	246	97	331	528	730
	%	24,7%	20,6%	27,3%	22,0%	24,0%	23,1%	26,6%	26,4%	32,6%	26,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2595	565	77	42	47	137	44	147	197	322
	%	11,9%	11,9%	12,2%	10,7%	12,8%	12,9%	12,2%	11,7%	12,1%	11,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2354	675	54	32	37	126	31	116	192	275
	%	10,8%	14,2%	8,5%	8,1%	10,0%	11,9%	8,5%	9,2%	11,8%	10,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	3118	1090	59	39	55	186	36	87	201	285
	%	14,3%	23,0%	9,3%	9,9%	15,0%	17,6%	9,8%	6,9%	12,4%	10,3%
NO CONTESTA	n	339	86	6	4	5	16	6	14	17	41
	%	1,6%	1,8%	,9%	1,0%	1,3%	1,5%	1,6%	1,1%	1,1%	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	1282	178	113	66	43	36	26	78	9	4
	%	5,9%	7,5%	5,1%	7,0%	4,1%	6,9%	8,1%	7,8%	7,0%	5,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2823	281	229	189	153	60	204	25	6	
	%	12,9%	11,9%	10,3%	20,1%	14,6%	11,0%	18,8%	20,5%	20,2%	7,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3909	494	388	180	178	71	212	27	6	
	%	17,9%	20,9%	17,5%	19,1%	17,0%	19,7%	22,3%	21,3%	21,4%	8,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5393	625	537	223	279	87	216	33	12	
	%	24,7%	26,4%	24,2%	23,7%	26,7%	23,8%	27,2%	21,7%	26,3%	16,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2595	261	300	104	127	39	107	12	7	
	%	11,9%	11,0%	13,5%	11,0%	12,2%	11,5%	12,1%	10,8%	9,9%	9,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2354	231	243	64	102	18	78	6	13	
	%	10,8%	9,8%	10,9%	6,8%	9,8%	11,6%	5,6%	7,8%	5,2%	17,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	3118	239	368	107	152	16	91	11	23	
	%	14,3%	10,1%	16,6%	11,3%	14,5%	14,1%	4,9%	9,2%	9,0%	31,8%
NO CONTESTA	n	339	57	43	10	11	3	9	1	2	
	%	1,6%	2,4%	2,0%	1,1%	1,0%	1,5%	1,1%	,9%	1,0%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.8 (ON_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	767	3,5%	362	3,5%	405	3,5%	302	5,2%	219	4,0%	144	2,5%	102	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2644	12,1%	1223	12,0%	1421	12,3%	887	15,1%	797	14,5%	590	10,3%	370	7,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	8349	38,3%	3753	36,7%	4597	39,7%	2372	40,4%	2174	39,5%	2182	38,1%	1621	34,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7925	36,3%	3756	36,7%	4168	36,0%	1621	27,6%	1762	32,0%	2305	40,2%	2237	47,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1311	6,0%	690	6,7%	621	5,4%	326	5,6%	338	6,2%	368	6,4%	278	5,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	290	1,3%	170	1,7%	121	1,0%	117	2,0%	54	1,0%	72	1,3%	47	1,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	146	,7%	78	,8%	69	,6%	71	1,2%	37	,7%	20	,3%	18	,4%
NO CONTESTA	373	1,7%	202	2,0%	171	1,5%	168	2,9%	117	2,1%	52	,9%	36	,8%

TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	767	3,5%	155	5,6%	116	4,2%	62	2,3%	29	1,5%	147	4,8%	103	3,8%	82	2,7%	73	2,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2644	12,1%	439	15,7%	412	14,8%	247	9,1%	125	6,5%	449	14,6%	385	14,2%	343	11,4%	244	8,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	8349	38,3%	1077	38,5%	1016	36,6%	1014	37,2%	645	33,3%	1294	42,2%	1158	42,6%	1168	38,8%	977	35,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7925	36,3%	746	26,7%	954	34,3%	1100	40,4%	955	49,4%	875	28,5%	807	29,7%	1205	40,0%	1281	46,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1311	6,0%	176	6,3%	171	6,1%	217	8,0%	127	6,5%	150	4,9%	168	6,2%	151	5,0%	152	5,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	290	1,3%	61	2,2%	28	1,0%	46	1,7%	34	1,8%	56	1,8%	26	1,0%	25	,8%	14	,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	146	,7%	40	1,4%	21	,7%	11	,4%	7	,4%	32	1,0%	17	,6%	9	,3%	11	,4%
NO CONTESTA	373	1,7%	103	3,7%	60	2,2%	27	1,0%	12	,6%	65	2,1%	56	2,1%	25	,8%	24	,9%





TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	767	3,5%	280	3,1%	486	3,8%	197	3,3%	570	3,6%	130	3,8%	365	3,6%	258	3,2%	13	5,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2644	12,1%	997	11,2%	1647	12,8%	712	11,8%	1932	12,3%	409	12,0%	1286	12,8%	922	11,3%	27	10,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	8349	38,3%	3406	38,2%	4944	38,4%	2352	39,0%	5997	38,0%	1264	37,1%	3831	38,3%	3161	38,9%	93	35,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7925	36,3%	3330	37,4%	4594	35,6%	2226	36,9%	5699	36,1%	1216	35,7%	3590	35,8%	3033	37,3%	86	32,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1311	6,0%	589	6,6%	722	5,6%	353	5,9%	958	6,1%	212	6,2%	599	6,0%	483	5,9%	16	6,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	290	1,3%	122	1,4%	169	1,3%	81	1,3%	210	1,3%	63	1,8%	126	1,3%	96	1,2%	6	2,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	146	,7%	55	,6%	92	,7%	31	,5%	115	,7%	38	1,1%	57	,6%	49	,6%	1	,6%
NO CONTESTA	373	1,7%	137	1,5%	236	1,8%	80	1,3%	293	1,9%	72	2,1%	159	1,6%	121	1,5%	21	8,0%

TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	767	180	26	17	17	31	13	40	48	52
	%	3,5%	3,8%	4,0%	4,4%	4,7%	2,9%	3,7%	3,2%	2,9%	1,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2644	551	71	43	53	149	26	113	137	439
	%	12,1%	11,6%	11,2%	10,8%	14,4%	14,1%	7,0%	9,0%	8,5%	15,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	8349	1775	210	135	148	433	104	488	580	1188
	%	38,3%	37,4%	33,1%	34,2%	40,1%	40,7%	28,7%	38,8%	35,8%	43,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7925	1731	258	152	119	369	156	480	702	891
	%	36,3%	36,5%	40,7%	38,5%	32,2%	34,8%	42,9%	38,2%	43,3%	32,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1311	311	46	28	17	46	35	88	101	119
	%	6,0%	6,6%	7,3%	7,1%	4,7%	4,3%	9,6%	7,0%	6,2%	4,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	290	54	10	10	3	11	17	20	21	10
	%	1,3%	1,1%	1,6%	2,6%	,8%	1,0%	4,7%	1,6%	1,3%	,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	146	39	8	4	2	4	5	6	11	11
	%	,7%	,8%	1,2%	1,0%	,6%	,4%	1,5%	,5%	,7%	,4%
NO CONTESTA	n	373	105	5	5	9	19	7	21	23	47
	%	1,7%	2,2%	,8%	1,3%	2,4%	1,8%	1,9%	1,6%	1,4%	1,7%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	767	105	93	22	40	23	9	42	4	2
	%	3,5%	4,4%	4,2%	2,4%	3,9%	4,5%	2,9%	4,2%	3,5%	3,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2644	298	296	115	139	58	34	101	11	8
	%	12,1%	12,6%	13,3%	12,2%	13,3%	11,2%	10,7%	10,2%	9,2%	10,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	8349	897	850	400	428	200	85	367	38	23
	%	38,3%	37,9%	38,3%	42,5%	41,0%	38,6%	26,5%	37,0%	31,0%	30,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7925	809	767	352	353	182	140	382	54	29
	%	36,3%	34,2%	34,5%	37,3%	33,8%	35,1%	43,9%	38,4%	43,2%	38,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1311	142	136	36	55	30	37	68	11	6
	%	6,0%	6,0%	6,1%	3,8%	5,3%	5,7%	11,7%	6,8%	8,6%	7,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	290	42	29	4	16	8	9	20	3	4
	%	1,3%	1,8%	1,3%	,5%	1,6%	1,5%	2,8%	2,0%	2,2%	5,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	146	16	17	2	6	6	2	3	1	2
	%	,7%	,7%	,8%	,2%	,6%	1,1%	,5%	,3%	,8%	2,1%
NO CONTESTA	n	373	56	33	10	6	11	3	11	2	2
	%	1,7%	2,4%	1,5%	1,0%	,6%	2,2%	1,1%	1,1%	1,5%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.9 (ON_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	211	1,0%	73	,7%	139	1,2%	79	1,4%	40	,7%	55	1,0%	37	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	537	2,5%	258	2,5%	279	2,4%	243	4,1%	159	2,9%	84	1,5%	51	1,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	2964	13,6%	1408	13,8%	1556	13,4%	1232	21,0%	816	14,8%	563	9,8%	352	7,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	10989	50,4%	5005	48,9%	5983	51,7%	2608	44,4%	2656	48,3%	3077	53,7%	2648	56,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	4753	21,8%	2270	22,2%	2482	21,4%	956	16,3%	1166	21,2%	1416	24,7%	1214	25,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	1235	5,7%	593	5,8%	642	5,5%	301	5,1%	306	5,6%	336	5,9%	292	6,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	668	3,1%	383	3,7%	286	2,5%	253	4,3%	194	3,5%	133	2,3%	88	1,9%
NO CONTESTA	454	2,1%	244	2,4%	210	1,8%	197	3,4%	162	2,9%	68	1,2%	26	,6%

TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	211	1,0%	41	1,5%	11	,4%	16	,6%	5	,2%	38	1,2%	29	1,1%	39	1,3%	33	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	537	2,5%	129	4,6%	69	2,5%	44	1,6%	15	,8%	114	3,7%	90	3,3%	40	1,3%	36	1,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	2964	13,6%	602	21,5%	435	15,6%	255	9,4%	117	6,1%	631	20,5%	382	14,0%	308	10,2%	235	8,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	10989	50,4%	1176	42,0%	1298	46,7%	1450	53,2%	1082	55,9%	1432	46,6%	1358	49,9%	1627	54,1%	1566	56,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	4753	21,8%	463	16,5%	617	22,2%	666	24,5%	525	27,1%	493	16,1%	549	20,2%	750	24,9%	690	24,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	1235	5,7%	133	4,7%	145	5,2%	176	6,5%	139	7,2%	168	5,5%	161	5,9%	160	5,3%	153	5,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	668	3,1%	144	5,1%	120	4,3%	83	3,1%	35	1,8%	109	3,6%	74	2,7%	50	1,6%	53	1,9%
NO CONTESTA	454	2,1%	110	3,9%	85	3,1%	33	1,2%	16	,8%	87	2,8%	77	2,8%	36	1,2%	10	,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	211	1,0%	92	1,0%	119	,9%	43	,7%	168	1,1%	37	1,1%	88	,9%	85	1,0%	1	,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	537	2,5%	227	2,5%	310	2,4%	124	2,1%	413	2,6%	117	3,4%	248	2,5%	160	2,0%	12	4,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	2964	13,6%	1219	13,7%	1745	13,5%	755	12,5%	2209	14,0%	497	14,6%	1386	13,8%	1051	12,9%	30	11,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	10989	50,4%	4489	50,3%	6500	50,4%	3019	50,0%	7970	50,5%	1632	48,0%	5119	51,1%	4118	50,7%	119	45,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	4753	21,8%	1976	22,2%	2777	21,5%	1406	23,3%	3347	21,2%	680	20,0%	2172	21,7%	1856	22,8%	46	17,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	1235	5,7%	495	5,6%	740	5,7%	389	6,4%	846	5,4%	187	5,5%	551	5,5%	480	5,9%	17	6,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	668	3,1%	247	2,8%	422	3,3%	187	3,1%	481	3,1%	165	4,8%	274	2,7%	216	2,7%	13	4,9%
NO CONTESTA	454	2,1%	171	1,9%	283	2,2%	113	1,9%	341	2,2%	90	2,6%	175	1,7%	163	2,0%	25	9,6%

TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	211	42	6	2	4	17	2	5	11	27
	%	1,0%	,9%	,9%	,4%	1,0%	1,6%	,7%	,4%	,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	537	139	8	9	9	52	6	19	36	38
	%	2,5%	2,9%	1,3%	2,3%	2,4%	4,9%	1,5%	1,5%	2,2%	1,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2964	838	44	47	45	244	37	76	172	282
	%	13,6%	17,7%	7,0%	11,9%	12,1%	22,9%	10,3%	6,0%	10,6%	10,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10989	2437	234	206	173	532	174	589	824	1383
	%	50,4%	51,3%	36,8%	52,1%	47,1%	50,1%	47,9%	46,9%	50,8%	50,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	4753	889	214	92	93	137	103	379	425	668
	%	21,8%	18,7%	33,7%	23,3%	25,2%	12,9%	28,4%	30,2%	26,2%	24,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1235	158	78	25	24	27	25	123	90	212
	%	5,7%	3,3%	12,4%	6,3%	6,5%	2,5%	6,9%	9,8%	5,5%	7,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	668	118	39	9	11	31	10	44	42	87
	%	3,1%	2,5%	6,1%	2,3%	3,1%	2,9%	2,8%	3,5%	2,6%	3,2%
NO CONTESTA	n	454	125	11	6	10	22	5	22	21	63
	%	2,1%	2,6%	1,8%	1,4%	2,6%	2,1%	1,5%	1,8%	1,3%	2,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	211	45	20	8	3	8	1	6	1	1
	%	1,0%	1,9%	,9%	,9%	,3%	1,6%	,3%	,6%	,7%	2,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	537	54	73	24	23	22	3	17	2	3
	%	2,5%	2,3%	3,3%	2,6%	2,2%	4,3%	1,1%	1,7%	1,4%	3,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2964	313	431	104	121	79	15	96	7	13
	%	13,6%	13,2%	19,4%	11,1%	11,6%	15,2%	4,8%	9,6%	5,6%	18,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10989	1211	1161	546	538	254	143	494	55	35
	%	50,4%	51,2%	52,3%	58,0%	51,5%	49,0%	44,6%	49,6%	44,4%	47,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	4753	451	356	194	243	102	111	242	40	14
	%	21,8%	19,1%	16,0%	20,6%	23,3%	19,8%	34,5%	24,4%	32,5%	18,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1235	147	78	39	59	25	28	81	12	3
	%	5,7%	6,2%	3,5%	4,2%	5,7%	4,9%	8,8%	8,2%	9,4%	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	668	105	55	9	35	16	13	36	5	2
	%	3,1%	4,4%	2,5%	1,0%	3,3%	3,0%	4,2%	3,6%	3,8%	3,3%
NO CONTESTA	n	454	39	48	16	21	12	5	23	3	2
	%	2,1%	1,7%	2,1%	1,7%	2,0%	2,3%	1,7%	2,3%	2,2%	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	1181	5,4%	599	5,8%	583	5,0%	372	6,3%	328	6,0%	294	5,1%	188	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2697	12,4%	1350	13,2%	1347	11,6%	742	12,6%	753	13,7%	659	11,5%	543	11,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	6859	31,4%	3344	32,7%	3515	30,4%	1893	32,3%	1680	30,5%	1842	32,1%	1444	30,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7996	36,7%	3536	34,5%	4460	38,5%	1880	32,0%	1915	34,8%	2181	38,0%	2021	42,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1815	8,3%	773	7,6%	1042	9,0%	467	8,0%	452	8,2%	530	9,2%	366	7,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	434	2,0%	207	2,0%	226	2,0%	152	2,6%	110	2,0%	104	1,8%	68	1,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	232	1,1%	128	1,2%	104	,9%	126	2,1%	71	1,3%	18	,3%	17	,4%
NO CONTESTA	597	2,7%	297	2,9%	300	2,6%	236	4,0%	191	3,5%	105	1,8%	65	1,4%

TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	1181	5,4%	207	7,4%	159	5,7%	168	6,2%	64	3,3%	165	5,4%	168	6,2%	125	4,2%	123	4,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2697	12,4%	385	13,8%	374	13,5%	332	12,2%	259	13,4%	357	11,6%	379	13,9%	327	10,9%	284	10,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	6859	31,4%	892	31,9%	902	32,5%	918	33,7%	632	32,7%	1002	32,6%	777	28,6%	925	30,7%	811	29,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7996	36,7%	819	29,3%	925	33,3%	977	35,9%	815	42,1%	1061	34,5%	990	36,4%	1204	40,0%	1206	43,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1815	8,3%	225	8,0%	211	7,6%	220	8,1%	118	6,1%	243	7,9%	242	8,9%	311	10,3%	248	8,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	434	2,0%	78	2,8%	54	1,9%	50	1,8%	26	1,3%	74	2,4%	56	2,0%	54	1,8%	42	1,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	232	1,1%	65	2,3%	49	1,8%	9	,3%	4	,2%	61	2,0%	22	,8%	9	,3%	13	,5%
NO CONTESTA	597	2,7%	126	4,5%	105	3,8%	51	1,9%	16	,8%	111	3,6%	86	3,2%	54	1,8%	49	1,8%





TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	1181	5,4%	502	5,6%	680	5,3%	265	4,4%	917	5,8%	301	8,9%	520	5,2%	339	4,2%	21	7,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2697	12,4%	1110	12,5%	1586	12,3%	687	11,4%	2009	12,7%	591	17,3%	1240	12,4%	832	10,2%	34	13,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	6859	31,4%	2860	32,1%	3999	31,0%	1858	30,8%	5001	31,7%	1086	31,9%	3268	32,6%	2430	29,9%	75	28,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	7996	36,7%	3206	36,0%	4790	37,1%	2341	38,8%	5655	35,9%	1006	29,6%	3606	36,0%	3315	40,8%	69	26,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	1815	8,3%	756	8,5%	1059	8,2%	528	8,7%	1287	8,2%	209	6,1%	809	8,1%	765	9,4%	33	12,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	434	2,0%	174	2,0%	259	2,0%	139	2,3%	295	1,9%	71	2,1%	176	1,8%	182	2,2%	6	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	232	1,1%	60	,7%	172	1,3%	66	1,1%	166	1,1%	40	1,2%	105	1,0%	78	1,0%	9	3,5%
NO CONTESTA	597	2,7%	247	2,8%	350	2,7%	153	2,5%	444	2,8%	101	3,0%	291	2,9%	188	2,3%	17	6,6%

TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	1181	235	31	18	29	89	16	54	82	166
	%	5,4%	4,9%	4,9%	4,5%	7,7%	8,3%	4,5%	4,3%	5,0%	6,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2697	580	63	44	63	174	40	123	149	365
	%	12,4%	12,2%	9,9%	11,2%	17,2%	16,4%	11,1%	9,8%	9,2%	13,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6859	1453	175	115	136	342	105	379	489	883
	%	31,4%	30,6%	27,5%	29,1%	37,0%	32,2%	29,0%	30,2%	30,1%	32,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7996	1777	261	153	103	324	140	495	678	980
	%	36,7%	37,4%	41,2%	38,9%	27,8%	30,6%	38,7%	39,4%	41,8%	35,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1815	406	63	40	19	73	33	146	146	239
	%	8,3%	8,6%	10,0%	10,1%	5,2%	6,8%	9,0%	11,6%	9,0%	8,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	434	89	19	9	4	15	11	26	29	50
	%	2,0%	1,9%	2,9%	2,2%	1,2%	1,4%	3,1%	2,1%	1,8%	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	232	67	7	3	2	14	3	8	8	29
	%	1,1%	1,4%	1,1%	,8%	,5%	1,3%	,8%	,6%	,5%	1,1%
NO CONTESTA	n	597	139	16	13	12	32	14	25	42	49
	%	2,7%	2,9%	2,5%	3,4%	3,4%	3,0%	3,8%	2,0%	2,6%	1,8%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	1181	168	110	31	40	42	13	47	8	3
	%	5,4%	7,1%	5,0%	3,3%	3,8%	8,0%	4,2%	4,8%	6,5%	4,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2697	389	246	104	122	74	29	113	13	6
	%	12,4%	16,5%	11,1%	11,0%	11,7%	14,2%	9,0%	11,4%	10,1%	8,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6859	807	764	326	280	181	98	271	38	17
	%	31,4%	34,1%	34,4%	34,6%	26,8%	34,9%	30,5%	27,3%	31,0%	22,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7996	695	806	375	425	160	140	406	48	29
	%	36,7%	29,4%	36,3%	39,8%	40,7%	30,9%	43,8%	40,8%	39,1%	39,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1815	145	169	71	96	34	26	89	11	10
	%	8,3%	6,1%	7,6%	7,5%	9,2%	6,6%	8,1%	9,0%	8,9%	13,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	434	57	34	8	30	9	6	31	2	4
	%	2,0%	2,4%	1,5%	,9%	2,8%	1,8%	1,9%	3,2%	1,6%	4,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	232	34	18	4	12	5	2	14	1	2
	%	1,1%	1,4%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,6%	1,4%	,7%	3,0%
NO CONTESTA	n	597	71	73	23	40	14	6	22	2	3
	%	2,7%	3,0%	3,3%	2,5%	3,8%	2,7%	1,9%	2,2%	2,0%	3,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.11 (ON_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	265	1,2%	97	,9%	168	1,4%	60	1,0%	65	1,2%	87	1,5%	53	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	639	2,9%	247	2,4%	392	3,4%	179	3,1%	202	3,7%	154	2,7%	104	2,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	1059	4,9%	440	4,3%	619	5,3%	287	4,9%	280	5,1%	286	5,0%	206	4,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	2739	12,6%	1215	11,9%	1524	13,2%	776	13,2%	666	12,1%	732	12,8%	565	12,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2936	13,5%	1458	14,2%	1478	12,8%	806	13,7%	766	13,9%	815	14,2%	550	11,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	5969	27,4%	2614	25,5%	3355	29,0%	1529	26,0%	1394	25,4%	1641	28,6%	1406	29,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7780	35,7%	3960	38,7%	3820	33,0%	2091	35,6%	1977	36,0%	1953	34,1%	1759	37,3%
NO CONTESTA	424	1,9%	204	2,0%	221	1,9%	141	2,4%	150	2,7%	65	1,1%	68	1,4%

TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	265	1,2%	30	1,1%	28	1,0%	21	,8%	17	,9%	30	1,0%	36	1,3%	66	2,2%	36	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	639	2,9%	92	3,3%	75	2,7%	59	2,2%	21	1,1%	88	2,9%	127	4,7%	95	3,1%	83	3,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	1059	4,9%	131	4,7%	125	4,5%	124	4,6%	59	3,1%	156	5,1%	154	5,7%	162	5,4%	146	5,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	2739	12,6%	348	12,4%	322	11,6%	300	11,0%	245	12,7%	429	14,0%	344	12,6%	431	14,3%	320	11,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2936	13,5%	391	14,0%	398	14,3%	424	15,5%	246	12,7%	415	13,5%	368	13,5%	391	13,0%	304	11,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	5969	27,4%	685	24,5%	668	24,0%	726	26,6%	535	27,7%	844	27,5%	726	26,7%	915	30,4%	870	31,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7780	35,7%	1043	37,3%	1086	39,1%	1036	38,0%	795	41,1%	1048	34,1%	891	32,8%	917	30,5%	964	34,7%
NO CONTESTA	424	1,9%	78	2,8%	76	2,7%	34	1,3%	15	,8%	62	2,0%	74	2,7%	31	1,0%	53	1,9%


TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	265	1,2%	126	1,4%	139	1,1%	54	,9%	211	1,3%	57	1,7%	127	1,3%	78	1,0%	3	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	639	2,9%	284	3,2%	355	2,8%	147	2,4%	492	3,1%	168	4,9%	297	3,0%	161	2,0%	13	4,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	1059	4,9%	430	4,8%	629	4,9%	269	4,5%	790	5,0%	213	6,2%	519	5,2%	308	3,8%	18	7,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	2739	12,6%	1130	12,7%	1608	12,5%	732	12,1%	2007	12,7%	449	13,2%	1314	13,1%	945	11,6%	32	12,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	2936	13,5%	1174	13,2%	1762	13,7%	818	13,6%	2118	13,4%	420	12,3%	1343	13,4%	1143	14,1%	30	11,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	5969	27,4%	2526	28,3%	3443	26,7%	1710	28,3%	4259	27,0%	904	26,6%	2802	28,0%	2200	27,1%	63	23,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	7780	35,7%	3080	34,6%	4699	36,4%	2201	36,5%	5579	35,4%	1114	32,7%	3429	34,2%	3151	38,8%	86	32,6%
NO CONTESTA	424	1,9%	165	1,9%	259	2,0%	105	1,7%	319	2,0%	79	2,3%	183	1,8%	142	1,8%	20	7,4%

TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	265	53	7	3	6	13	3	8	23	34
	%	1,2%	1,1%	1,2%	,8%	1,7%	1,2%	,8%	,6%	1,4%	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	639	122	14	7	16	37	10	22	47	78
	%	2,9%	2,6%	2,2%	1,8%	4,3%	3,5%	2,8%	1,7%	2,9%	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	1059	276	34	12	17	32	11	48	67	171
	%	4,9%	5,8%	5,3%	3,1%	4,6%	3,0%	3,0%	3,8%	4,2%	6,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2739	556	81	50	53	113	34	131	204	392
	%	12,6%	11,7%	12,7%	12,7%	14,3%	10,6%	9,3%	10,5%	12,6%	14,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2936	567	81	49	50	152	51	130	202	454
	%	13,5%	12,0%	12,8%	12,4%	13,4%	14,3%	14,1%	10,4%	12,4%	16,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5969	1237	180	108	104	275	104	376	452	766
	%	27,4%	26,1%	28,4%	27,4%	28,1%	25,9%	28,6%	29,9%	27,8%	27,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	7780	1824	228	158	120	417	142	526	601	836
	%	35,7%	38,4%	36,0%	40,0%	32,5%	39,2%	39,2%	41,9%	37,1%	30,3%
NO CONTESTA	n	424	110	8	8	4	22	8	15	27	30
	%	1,9%	2,3%	1,3%	1,9%	1,2%	2,1%	2,2%	1,2%	1,6%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	265	38	32	11	9	7	2	13	1	1
	%	1,2%	1,6%	1,4%	1,1%	,8%	1,4%	,7%	1,3%	,8%	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	639	85	86	26	34	13	7	28	3	2
	%	2,9%	3,6%	3,9%	2,8%	3,3%	2,6%	2,3%	2,8%	2,7%	3,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	1059	133	95	38	42	24	10	40	4	4
	%	4,9%	5,6%	4,3%	4,1%	4,0%	4,6%	3,0%	4,1%	3,4%	5,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2739	352	284	103	121	64	40	134	19	8
	%	12,6%	14,9%	12,8%	11,0%	11,6%	12,4%	12,4%	13,5%	15,2%	11,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2936	377	327	119	124	66	43	119	14	11
	%	13,5%	15,9%	14,7%	12,6%	11,9%	12,8%	13,5%	11,9%	10,9%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5969	607	637	290	271	128	92	291	35	16
	%	27,4%	25,7%	28,7%	30,8%	25,9%	24,7%	28,7%	29,3%	28,4%	21,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	7780	721	690	343	422	205	121	351	45	30
	%	35,7%	30,5%	31,1%	36,4%	40,4%	39,5%	37,9%	35,3%	36,4%	41,0%
NO CONTESTA	n	424	52	69	11	21	10	5	19	3	2
	%	1,9%	2,2%	3,1%	1,2%	2,0%	2,0%	1,6%	1,9%	2,1%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	217	1,0%	112	1,1%	105	,9%	50	,8%	77	1,4%	68	1,2%	22	,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	677	3,1%	339	3,3%	338	2,9%	185	3,1%	219	4,0%	168	2,9%	105	2,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	2250	10,3%	995	9,7%	1255	10,8%	581	9,9%	679	12,3%	596	10,4%	395	8,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5575	25,6%	2508	24,5%	3068	26,5%	1029	17,5%	1419	25,8%	1658	28,9%	1470	31,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3599	16,5%	1680	16,4%	1919	16,6%	744	12,7%	898	16,3%	1081	18,9%	875	18,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	4137	19,0%	1854	18,1%	2283	19,7%	1056	18,0%	1085	19,7%	1112	19,4%	884	18,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	4400	20,2%	2348	22,9%	2051	17,7%	1373	23,4%	1059	19,3%	1018	17,8%	949	20,2%
NO CONTESTA	956	4,4%	399	3,9%	557	4,8%	852	14,5%	63	1,1%	33	,6%	9	,2%

TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	217	1,0%	34	1,2%	26	,9%	31	1,1%	20	1,1%	16	,5%	51	1,9%	36	1,2%	2	,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	677	3,1%	96	3,4%	114	4,1%	91	3,3%	37	1,9%	88	2,9%	105	3,9%	77	2,6%	68	2,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	2250	10,3%	273	9,8%	325	11,7%	250	9,2%	147	7,6%	308	10,0%	354	13,0%	346	11,5%	248	8,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5575	25,6%	454	16,2%	681	24,5%	785	28,8%	589	30,4%	575	18,7%	738	27,1%	873	29,0%	881	31,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3599	16,5%	381	13,6%	437	15,7%	489	17,9%	373	19,3%	363	11,8%	461	16,9%	592	19,7%	503	18,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	4137	19,0%	487	17,4%	537	19,3%	501	18,4%	329	17,0%	569	18,5%	548	20,1%	611	20,3%	555	20,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	4400	20,2%	723	25,8%	630	22,7%	561	20,6%	435	22,5%	651	21,2%	429	15,8%	458	15,2%	514	18,5%
NO CONTESTA	956	4,4%	349	12,5%	29	1,0%	16	,6%	5	,3%	503	16,4%	34	1,3%	16	,5%	4	,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	217	1,0%	109	1,2%	107	,8%	58	1,0%	159	1,0%	51	1,5%	120	1,2%	39	,5%	7	2,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	677	3,1%	253	2,8%	424	3,3%	164	2,7%	513	3,2%	139	4,1%	330	3,3%	186	2,3%	22	8,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	2250	10,3%	1064	11,9%	1186	9,2%	627	10,4%	1623	10,3%	346	10,2%	1062	10,6%	827	10,2%	15	5,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	5575	25,6%	2324	26,1%	3251	25,2%	1562	25,9%	4013	25,4%	753	22,1%	2613	26,1%	2149	26,4%	60	22,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	3599	16,5%	1473	16,5%	2126	16,5%	1060	17,6%	2539	16,1%	589	17,3%	1574	15,7%	1399	17,2%	37	14,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	4137	19,0%	1615	18,1%	2522	19,6%	1175	19,5%	2962	18,8%	686	20,1%	1847	18,4%	1555	19,1%	49	18,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	4400	20,2%	1831	20,5%	2569	19,9%	1141	18,9%	3259	20,7%	721	21,2%	2044	20,4%	1588	19,5%	47	17,7%
NO CONTESTA	956	4,4%	245	2,8%	711	5,5%	249	4,1%	707	4,5%	121	3,5%	424	4,2%	385	4,7%	28	10,4%

TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NUNCA	n	217	50	7	5	4	11	2	6	22	27
	%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,0%	1,1%	,5%	,5%	1,3%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	677	205	17	10	9	55	9	35	45	52
	%	3,1%	4,3%	2,8%	2,5%	2,6%	5,2%	2,5%	2,8%	2,8%	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2250	602	69	41	27	130	29	131	180	205
	%	10,3%	12,7%	10,9%	10,4%	7,3%	12,2%	8,0%	10,4%	11,1%	7,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5575	1192	190	107	79	253	114	347	402	609
	%	25,6%	25,1%	29,9%	27,1%	21,4%	23,8%	31,5%	27,6%	24,8%	22,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3599	756	104	55	55	179	61	189	284	423
	%	16,5%	15,9%	16,3%	14,0%	14,9%	16,8%	16,8%	15,0%	17,5%	15,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4137	830	120	86	60	195	67	257	338	492
	%	19,0%	17,5%	18,9%	21,7%	16,3%	18,4%	18,4%	20,5%	20,9%	17,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4400	1060	122	88	50	229	77	286	341	353
	%	20,2%	22,3%	19,2%	22,4%	13,6%	21,5%	21,1%	22,8%	21,0%	12,8%
NO CONTESTA	n	956	52	6	3	85	9	4	5	10	600
	%	4,4%	1,1%	,9%	,8%	23,0%	,9%	1,2%	,4%	,6%	21,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA	n	217	25	26	12	7	3	2	6	1	2
	%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%	,7%	,5%	,6%	,6%	1,0%	2,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	677	62	70	29	31	14	8	20	3	2
	%	3,1%	2,6%	3,1%	3,0%	3,0%	2,7%	2,4%	2,0%	2,4%	3,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2250	187	225	117	120	61	29	76	12	8
	%	10,3%	7,9%	10,1%	12,4%	11,4%	11,8%	9,1%	7,7%	10,0%	10,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5575	610	625	278	239	145	90	241	34	20
	%	25,6%	25,8%	28,2%	29,5%	22,9%	28,1%	28,0%	24,3%	27,7%	26,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3599	472	354	158	183	91	35	168	22	11
	%	16,5%	20,0%	16,0%	16,7%	17,5%	17,6%	11,0%	16,9%	17,6%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4137	411	445	182	227	90	67	236	22	12
	%	19,0%	17,4%	20,1%	19,3%	21,8%	17,3%	20,9%	23,7%	17,5%	16,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4400	474	445	158	236	106	87	243	28	19
	%	20,2%	20,1%	20,0%	16,8%	22,5%	20,4%	27,1%	24,4%	22,2%	25,3%
NO CONTESTA	n	956	124	30	10	2	8	3	4	2	1
	%	4,4%	5,2%	1,3%	1,0%	,2%	1,5%	,8%	,4%	1,5%	1,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.1.13 (ON_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	11145	51,1%	5349	52,3%	5796	50,1%	4534	77,3%	2586	47,0%	2518	43,9%	1508	32,0%
NO	9984	45,8%	4442	43,4%	5541	47,9%	1289	22,0%	2634	47,9%	3021	52,7%	3038	64,5%
NO CONTESTA	682	3,1%	443	4,3%	239	2,1%	46	,8%	279	5,1%	194	3,4%	164	3,5%

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	11145	51,1%	2124	75,9%	1305	47,0%	1206	44,3%	714	36,9%	2410	78,4%	1281	47,1%	1311	43,6%	794	28,6%
NO	9984	45,8%	638	22,8%	1274	45,8%	1396	51,2%	1134	58,6%	651	21,2%	1360	50,0%	1626	54,0%	1904	68,6%
NO CONTESTA	682	3,1%	35	1,2%	200	7,2%	122	4,5%	86	4,4%	11	,4%	79	2,9%	72	2,4%	78	2,8%

TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	11145	51,1%	3236	36,3%	7909	61,3%	5095	84,4%	6050	38,4%	1392	40,9%	4980	49,7%	4624	56,9%	150	56,6%
NO	9984	45,8%	5432	60,9%	4552	35,3%	784	13,0%	9199	58,3%	1865	54,8%	4748	47,4%	3278	40,3%	93	35,2%
NO CONTESTA	682	3,1%	248	2,8%	434	3,4%	157	2,6%	525	3,3%	148	4,3%	286	2,9%	227	2,8%	22	8,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
SI	n	11145	1995	333	203	233	388	185	618	2567	
	%	51,1%	42,0%	52,5%	51,5%	63,2%	36,5%	51,1%	49,2%	17,9%	93,0%
NO	n	9984	2554	287	181	126	637	168	610	1273	124
	%	45,8%	53,8%	45,2%	45,9%	34,1%	60,0%	46,3%	48,5%	78,5%	4,5%
NO CONTESTA	n	682	198	14	10	10	37	10	29	58	70
	%	3,1%	4,2%	2,3%	2,6%	2,7%	3,5%	2,6%	2,3%	3,6%	2,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD)	MURCIA (REGIÓN)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
SI	n	11145	1602	377	309	641	199	234	900	61	8
	%	51,1%	67,7%	17,0%	32,8%	61,4%	38,5%	72,9%	90,5%	49,4%	11,3%
NO	n	9984	695	1768	619	380	309	76	57	58	62
	%	45,8%	29,4%	79,6%	65,7%	36,4%	59,6%	23,6%	5,7%	47,0%	84,7%
NO CONTESTA	n	682	68	75	14	23	10	11	37	5	3
	%	3,1%	2,9%	3,4%	1,5%	2,2%	1,9%	3,4%	3,8%	3,7%	4,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.1.14 (ON_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	8046	66,0%	4030	68,0%	4016	64,1%	2564	55,4%	2006	68,3%	2062	72,3%	1414	79,6%
1 DÍA	395	3,2%	177	3,0%	218	3,5%	186	4,0%	99	3,4%	84	2,9%	26	1,4%
2 DÍAS	203	1,7%	91	1,5%	112	1,8%	102	2,2%	52	1,8%	41	1,5%	9	,5%
3 DÍAS	533	4,4%	253	4,3%	280	4,5%	133	2,9%	251	8,6%	143	5,0%	6	,3%
4 DÍAS	225	1,8%	123	2,1%	102	1,6%	78	1,7%	37	1,3%	76	2,7%	33	1,9%
5 DÍAS	2323	19,1%	1056	17,8%	1267	20,2%	1454	31,4%	396	13,5%	295	10,4%	178	10,0%
NO CONTESTA	468	3,8%	199	3,4%	269	4,3%	113	2,4%	95	3,3%	149	5,2%	110	6,2%

TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	8046	66,0%	1308	60,1%	1067	69,1%	991	71,5%	664	80,9%	1256	51,2%	939	67,5%	1071	73,2%	750	78,5%
1 DÍA	395	3,2%	92	4,2%	36	2,3%	44	3,2%	5	,6%	95	3,9%	63	4,6%	40	2,7%	20	2,1%
2 DÍAS	203	1,7%	41	1,9%	29	1,9%	19	1,4%	2	,3%	61	2,5%	23	1,6%	22	1,5%	6	,6%
3 DÍAS	533	4,4%	63	2,9%	107	7,0%	76	5,5%	6	,7%	70	2,9%	144	10,3%	66	4,5%	0	,0%
4 DÍAS	225	1,8%	44	2,0%	19	1,2%	41	2,9%	19	2,3%	34	1,4%	18	1,3%	35	2,4%	14	1,5%
5 DÍAS	2323	19,1%	570	26,2%	238	15,4%	151	10,9%	98	12,0%	884	36,0%	158	11,4%	144	9,9%	80	8,4%
NO CONTESTA	468	3,8%	59	2,7%	49	3,2%	65	4,7%	26	3,2%	53	2,2%	47	3,3%	84	5,8%	84	8,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.





TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	8046	66,0%	2428	66,2%	5618	65,9%	3481	66,0%	4565	66,0%	1092	67,6%	3721	68,7%	3157	63,4%	75	43,0%
1 DÍA	395	3,2%	104	2,8%	291	3,4%	187	3,6%	208	3,0%	36	2,2%	187	3,4%	166	3,3%	6	3,7%
2 DÍAS	203	1,7%	52	1,4%	152	1,8%	94	1,8%	110	1,6%	22	1,4%	88	1,6%	87	1,7%	7	3,8%
3 DÍAS	533	4,4%	104	2,8%	429	5,0%	291	5,5%	242	3,5%	32	2,0%	188	3,5%	299	6,0%	14	8,2%
4 DÍAS	225	1,8%	127	3,4%	99	1,2%	104	2,0%	121	1,7%	37	2,3%	96	1,8%	83	1,7%	10	5,9%
5 DÍAS	2323	19,1%	646	17,6%	1678	19,7%	1059	20,1%	1264	18,3%	307	19,0%	946	17,5%	1018	20,4%	52	29,8%
NO CONTESTA	468	3,8%	210	5,7%	257	3,0%	58	1,1%	410	5,9%	90	5,6%	194	3,6%	174	3,5%	10	5,6%

TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (NÚMERO DE SUJETOS)		21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	8046	1627	241	151	191	283	114	549	262	1643
	%	66,0%	71,4%	68,0%	69,7%	76,4%	62,4%	55,6%	83,8%	63,9%	62,3%
1 DÍA	n	395	85	12	9	13	10	8	9	4	79
	%	3,2%	3,7%	3,4%	4,2%	5,4%	2,2%	3,8%	1,4%	,9%	3,0%
2 DÍAS	n	203	49	2	5	4	13	3	4	1	29
	%	1,7%	2,2%	,4%	2,2%	1,8%	2,9%	1,4%	,6%	,3%	1,1%
3 DÍAS	n	533	140	2	2	8	2	1	3	1	271
	%	4,4%	6,1%	,5%	,8%	3,3%	,4%	,3%	,4%	,2%	10,3%
4 DÍAS	n	225	27	1	2	2	3	1	8	2	14
	%	1,8%	1,2%	,4%	,9%	,8%	,7%	,5%	1,2%	,5%	,5%
5 DÍAS	n	2323	257	89	42	23	110	66	71	78	584
	%	19,1%	11,3%	24,9%	19,5%	9,0%	24,2%	32,1%	10,8%	19,0%	22,1%
NO CONTESTA	n	468	95	8	6	8	32	13	12	62	18
	%	3,8%	4,2%	2,3%	2,6%	3,2%	7,2%	6,3%	1,9%	15,2%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	8046	1041	333	237	420	188	122	585	49	8
	%	66,0%	61,7%	64,3%	66,8%	61,6%	86,2%	49,4%	62,4%	71,1%	53,5%
1 DÍA	n	395	77	19	16	19	7	4	23	0	0
	%	3,2%	4,6%	3,7%	4,5%	2,7%	3,3%	1,5%	2,5%	,6%	2,4%
2 DÍAS	n	203	50	5	11	12	2	4	9	1	0
	%	1,7%	2,9%	,9%	3,1%	1,7%	1,1%	1,6%	,9%	,8%	,5%
3 DÍAS	n	533	40	4	4	14	0	1	40	1	0
	%	4,4%	2,4%	,7%	1,3%	2,1%	,2%	,4%	4,3%	1,0%	,0%
4 DÍAS	n	225	38	5	24	6	0	59	26	5	0
	%	1,8%	2,2%	1,1%	6,7%	,9%	,0%	24,1%	2,8%	7,7%	1,2%
5 DÍAS	n	2323	403	72	28	185	9	53	245	9	2
	%	19,1%	23,9%	13,8%	8,0%	27,1%	4,0%	21,5%	26,1%	12,5%	13,7%
NO CONTESTA	n	468	38	81	34	26	11	4	10	4	4
	%	3,8%	2,2%	15,6%	9,7%	3,9%	5,3%	1,5%	1,1%	6,2%	28,7%

TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	21343	,70	1.64
SEXO	CHICO	10234	10035	,69	1.62
	CHICA	11577	11308	,71	1.65
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	5756	1,45	2.17
	13 - 14 AÑOS	5499	5404	,57	1.45
	15 - 16 AÑOS	5733	5584	,43	1.28
	17 - 18 AÑOS	4710	4600	,24	1.03
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	2737	1,24	2.06
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2731	,62	1.52
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2659	,46	1.32
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1908	,31	1.18
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	3019	1,65	2.26
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2673	,53	1.36
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2925	,39	1.23
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2692	,18	.90
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	8705	,49	1.41
	URBANO	12895	12638	,84	1.76
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	5978	1,16	1.97
	PÚBLICO	15775	15365	,52	1.45
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	3314	,56	1.52
	MEDIA	10014	9820	,62	1.55
	ALTA	8129	7954	,84	1.75
	SIN CLASIFICAR	264	254	1,44	2.09




TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21343	,70	1.64
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4652	,43	1.27
	ARAGÓN	635	626	,75	1.75
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	389	,63	1.59
	BALEARES (ILLES)	369	361	,47	1.32
	CANARIAS	1062	1029	,59	1.56
	CANTABRIA	363	350	1,00	1.96
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1244	,33	1.20
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1559	,26	1.10
	CATALUÑA	2761	2743	1,43	2.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2328	1,06	1.94
	EXTREMADURA	2220	2139	,20	,93
	GALICIA	942	907	,32	1.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1018	1,02	1.95
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	507	,11	,68
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	1,63	2.15
	PAÍS VASCO	994	984	1,51	2.19
RIOJA (LA)	124	120	,57	1.52	
CEUTA Y MELILLA	74	69	,17	,88	

3.2.2 DIETA


3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”

TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	10731	49,2%	5516	53,9%	5215	45,0%	2989	50,9%	2857	52,0%	2795	48,7%	2090	44,4%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	5829	26,7%	2314	22,6%	3514	30,4%	1322	22,5%	1406	25,6%	1632	28,5%	1469	31,2%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	2259	10,4%	1282	12,5%	976	8,4%	729	12,4%	518	9,4%	580	10,1%	432	9,2%
SI	2833	13,0%	1040	10,2%	1793	15,5%	756	12,9%	670	12,2%	708	12,3%	700	14,9%
NO CONTESTA	160	,7%	82	,8%	78	,7%	74	1,3%	47	,9%	20	,3%	20	,4%

TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	10731	49,2%	1392	49,8%	1526	54,9%	1559	57,2%	1039	53,7%	1597	52,0%	1331	49,0%	1236	41,1%	1051	37,8%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	5829	26,7%	577	20,6%	659	23,7%	614	22,5%	464	24,0%	745	24,2%	748	27,5%	1017	33,8%	1005	36,2%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	2259	10,4%	367	13,1%	292	10,5%	369	13,6%	254	13,1%	361	11,8%	227	8,3%	210	7,0%	178	6,4%
SI	2833	13,0%	427	15,3%	277	10,0%	172	6,3%	165	8,5%	329	10,7%	393	14,5%	536	17,8%	535	19,3%
NO CONTESTA	160	,7%	33	1,2%	26	,9%	10	,4%	12	,6%	40	1,3%	21	,8%	9	,3%	8	,3%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.





TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	10731	49,2%	4234	47,5%	6497	50,4%	3130	51,9%	7600	48,2%	1522	44,7%	4839	48,3%	4245	52,2%	124	47,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	5829	26,7%	2481	27,8%	3348	26,0%	1513	25,1%	4315	27,4%	1035	30,4%	2714	27,1%	2032	25,0%	48	18,3%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	2259	10,4%	996	11,2%	1262	9,8%	590	9,8%	1669	10,6%	330	9,7%	1104	11,0%	785	9,7%	39	14,9%
SI	2833	13,0%	1142	12,8%	1692	13,1%	781	12,9%	2052	13,0%	491	14,4%	1286	12,8%	1012	12,5%	45	17,1%
NO CONTESTA	160	,7%	63	,7%	97	,8%	22	,4%	138	,9%	27	,8%	72	,7%	54	,7%	7	2,8%

TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10731	2189	324	198	173	506	184	672	825	1482
	%	49,2%	46,1%	51,1%	50,3%	47,0%	47,6%	50,6%	53,5%	50,8%	53,7%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5829	1273	166	97	97	276	103	299	451	699
	%	26,7%	26,8%	26,2%	24,7%	26,3%	25,9%	28,3%	23,8%	27,8%	25,3%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2259	552	61	41	37	132	29	139	159	228
	%	10,4%	11,6%	9,6%	10,4%	10,0%	12,5%	8,0%	11,1%	9,8%	8,2%
SI	n	2833	697	80	54	58	137	44	140	178	330
	%	13,0%	14,7%	12,6%	13,6%	15,8%	12,9%	12,2%	11,1%	11,0%	11,9%
NO CONTESTA	n	160	36	3	4	3	11	3	7	9	22
	%	,7%	,8%	,5%	1,0%	,9%	1,1%	,8%	,5%	,5%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74	
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10731	1051	1053	434	586	239	177	544	64	31
	%	49,2%	44,4%	47,4%	46,1%	56,1%	46,1%	55,3%	54,7%	51,4%	41,5%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5829	634	627	315	246	146	94	249	35	21
	%	26,7%	26,8%	28,2%	33,4%	23,6%	28,2%	29,3%	25,1%	28,3%	29,0%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2259	305	246	77	94	48	21	69	12	9
	%	10,4%	12,9%	11,1%	8,2%	9,0%	9,2%	6,6%	6,9%	9,4%	12,7%
SI	n	2833	360	279	113	108	82	24	126	12	11
	%	13,0%	15,2%	12,5%	12,0%	10,3%	15,7%	7,5%	12,6%	10,0%	15,3%
NO CONTESTA	n	160	15	16	3	10	4	4	7	1	1
	%	,7%	,7%	,7%	,3%	1,0%	,8%	1,2%	,7%	1,0%	1,5%

3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	18085	54,51	13.35
SEXO	CHICO	10234	8485	57,63	15.18
	CHICA	11577	9600	51,75	10.77
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	4523	42,26	8.98
	13 - 14 AÑOS	5499	4354	52,54	10.65
	15 - 16 AÑOS	5733	4956	59,87	11.10
	17 - 18 AÑOS	4710	4253	63,30	11.77
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	2142	42,48	9.07
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2235	53,83	11.51
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2321	64,75	11.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1787	71,30	10.80
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	2380	42,07	8.90
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2119	51,18	9.49
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2635	55,57	8.89
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2465	57,50	8.62
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	7529	55,34	13.18
	URBANO	12895	10556	53,92	13.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	5052	53,89	13.31
	PÚBLICO	15775	13033	54,75	13.36
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2676	56,23	13.19
	MEDIA	10014	8350	54,28	13.41
	ALTA	8129	6908	54,21	13.26
	SIN CLASIFICAR	264	151	50,42	14.39

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.





TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	54,51	13.35
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	55,47	14.03
	ARAGÓN	635	535	54,60	12.84
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	52,73	13.48
	BALEARES (ILLES)	369	298	52,34	13.10
	CANARIAS	1062	827	56,29	13.66
	CANTABRIA	363	322	55,77	12.88
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	55,09	13.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	56,12	13.24
	CATALUÑA	2761	2320	53,12	13.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	53,03	12.42
	EXTREMADURA	2220	1806	54,16	13.63
	GALICIA	942	847	56,88	12.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	50,27	12.10
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	55,09	13.61
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	56,53	13.69
	PAÍS VASCO	994	776	53,98	12.62
	RIOJA (LA)	124	107	54,16	12.52
CEUTA Y MELILLA	74	62	59,51	13.65	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	18085	162,19	11.83
SEXO	CHICO	10234	8485	165,20	13.62
	CHICA	11577	9600	159,52	9.20
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	4523	149,28	8.46
	13 - 14 AÑOS	5499	4354	161,53	8.91
	15 - 16 AÑOS	5733	4956	167,99	8.53
	17 - 18 AÑOS	4710	4253	169,84	8.81
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	2142	148,83	8.25
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2235	163,02	9.98
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2321	173,41	7.66
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1787	176,91	6.82
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	2380	149,68	8.63
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2119	159,96	7.30
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2635	163,21	6.04
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2465	164,71	6.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	7529	162,87	11.50
	URBANO	12895	10556	161,70	12.04
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	5052	162,26	11.91
	PÚBLICO	15775	13033	162,16	11.80
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2676	162,63	11.59
	MEDIA	10014	8350	161,68	12.03
	ALTA	8129	6908	162,72	11.60
	SIN CLASIFICAR	264	151	157,89	12.98

TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	162,19	11.83
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	162,07	11.76
	ARAGÓN	635	535	162,74	11.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	160,22	11.64
	BALEARES (ILLES)	369	298	161,12	11.73
	CANARIAS	1062	827	163,53	12.04
	CANTABRIA	363	322	163,29	11.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	163,89	11.46
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	164,08	11.52
	CATALUÑA	2761	2320	162,29	11.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	161,11	11.40
	EXTREMADURA	2220	1806	160,99	12.57
	GALICIA	942	847	162,94	10.58
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	159,57	12.09
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	161,68	11.72
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	164,76	11.63
	PAÍS VASCO	994	776	162,15	11.99
	RIOJA (LA)	124	107	162,35	11.79
CEUTA Y MELILLA	74	62	164,86	11.17	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.2.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

El Índice de Masa Corporal (en adelante IMC) es el resultado de aplicar la fórmula que se especifica al margen (ecuación 1: Índice de Masa Corporal).

Ecuación 1: Índice de Masa Corporal

$$IMC = \frac{\text{Peso}}{\text{Altura}^2}$$

Siendo:

Peso: Kg

Altura: Metros

Este índice, en el que se tiene en cuenta tanto la estatura como el peso de los individuos, se utiliza normalmente para evaluar el nivel de sobrepeso, desnutrición o normopeso de las personas. Tras la aplicación de la fórmula, es necesaria la transformación de la puntuación directa de IMC en una puntuación que indique cuál es la relación entre Peso y Altura del sujeto. La escala centílica aporta como información el porcentaje de sujetos que deja por debajo de sí una puntuación determinada; así, el centil 3 es la puntuación que deja por debajo de sí al 3% de los valores de la variable, mientras que la puntuación centil 75 deja por debajo de sí a las tres cuartas partes de la distribución. De esta forma

conocemos la posición relativa de los sujetos con respecto a la muestra gracias a la información que nos aporta el centil. Para la conversión de la puntuación directa en IMC en puntuación Centil IMC es necesario tener en cuenta la edad del sujeto y su sexo, ya que no representará lo mismo un determinado IMC directo en las edades iniciales o anteriores a la adolescencia que tras el desarrollo corporal que acontece durante ésta, siendo además dicho desarrollo diferente entre hombres y mujeres. Se procedió a transformar en Centil IMC cada puntuación directa IMC utilizando para ello una transformación en puntuación percentílica suavizada según la siguiente expresión:

Ecuación 2: Transformación de la puntuación directa del Índice de Masa Corporal en puntuación típicada suavizada

$$Z = \frac{\left(\frac{X}{M}\right)^L - 1}{L \cdot S} \quad \text{Si } L \neq 0$$

$$Z = \frac{\ln\left(\frac{X}{M}\right)}{S} \quad \text{Si } L = 0$$

Siendo:

L: Potencia en la transformación de Box-Cox

M: Mediana

S: Coeficiente de variación generalizado

Tras el cálculo de la puntuación Z suavizada, se procede a transformar ésta en su probabilidad acumulada según la Ley Normal de probabilidad, y dicha probabilidad finalmente en puntuación centílica. Los valores de L, M y S varían en función de la edad y sexo del sujeto, habiendo obtenido dichos valores para cada mes de edad cumplido (de los 10 a los 20 años) en cada sexo del National Center for Health Statistics (documento en línea con Centers for Disease Control and Prevention). De esta forma se obtiene el porcentaje de sujetos que queda por debajo de cada puntuación que en la población normativa estudiada por dicho organismo supone un cambio en la clasificación según el IMC. Las puntuaciones inferiores al centil 3, 5, 10 y 25 suponen distintos grados de desnutrición, siendo las puntuaciones superiores a los centiles 75, 85, 90, 95 y 97 indicativas de distintos grados de sobrepeso.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

3.2.2.4 (IMC_PZ_CENT_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
IMC inferior centil 3	498	2,3%	250	2,4%	248	2,2%	133	2,3%	151	2,7%	119	2,1%	95	2,0%
IMC entre centil 3 y 5	249	1,1%	94	,9%	155	1,4%	81	1,4%	59	1,1%	52	,9%	57	1,2%
Entre centil 5 y 10	591	2,7%	271	2,6%	320	2,8%	153	2,6%	136	2,5%	153	2,7%	149	3,2%
Entre centil 10 y 25	2116	9,7%	874	8,3%	1242	11,0%	475	8,1%	470	8,5%	558	9,7%	613	13,0%
Entre centil 25 y 50	4374	20,1%	1820	17,3%	2554	22,6%	961	16,4%	986	17,9%	1235	21,5%	1192	25,3%
Entre centil 50 y 75	5229	24,0%	2499	23,8%	2730	24,1%	1149	19,6%	1287	23,4%	1516	26,4%	1277	27,1%
Entre centil 75 y 85	2255	10,3%	1187	11,3%	1068	9,4%	605	10,3%	554	10,1%	632	11,0%	464	9,9%
Entre centil 85 y 90	1087	5,0%	634	6,0%	453	4,0%	338	5,8%	304	5,5%	277	4,8%	168	3,6%
Entre centil 90 y 95	1031	4,7%	644	6,1%	387	3,4%	386	6,6%	254	4,6%	235	4,1%	156	3,3%
Entre centil 95 y 97	368	1,7%	224	2,1%	144	1,3%	143	2,4%	81	1,5%	82	1,4%	62	1,3%
Superior al centil 97	337	1,5%	237	2,3%	100	,9%	142	2,4%	88	1,6%	69	1,2%	38	,8%
Valor perdido	3676	16,9%	1764	16,8%	1912	16,9%	1303	22,2%	1129	20,5%	805	14,0%	439	9,3%

TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
IMC inferior centil 3	498	2,3%	63	2,2%	85	3,1%	68	2,4%	34	1,6%	70	2,3%	66	2,4%	51	1,7%	61	2,3%
IMC entre centil 3 y 5	249	1,1%	32	1,1%	27	1,0%	20	,7%	15	,7%	49	1,6%	32	1,2%	32	1,1%	42	1,6%
Entre centil 5 y 10	591	2,7%	73	2,5%	68	2,5%	84	3,0%	46	2,2%	80	2,7%	68	2,5%	69	2,4%	103	3,9%
Entre centil 10 y 25	2116	9,7%	206	7,1%	239	8,7%	219	7,8%	210	10,2%	269	9,0%	231	8,4%	339	11,6%	403	15,2%
Entre centil 25 y 50	4374	20,1%	428	14,8%	443	16,1%	504	18,0%	445	21,5%	533	17,9%	543	19,7%	731	24,9%	747	28,2%
Entre centil 50 y 75	5229	24,0%	545	18,9%	606	22,1%	721	25,7%	627	30,4%	604	20,2%	681	24,8%	795	27,1%	650	24,6%
Entre centil 75 y 85	2255	10,3%	306	10,6%	293	10,7%	342	12,2%	246	11,9%	299	10,0%	261	9,5%	290	9,9%	218	8,2%
Entre centil 85 y 90	1087	5,0%	194	6,7%	168	6,1%	173	6,2%	99	4,8%	144	4,8%	136	4,9%	104	3,5%	69	2,6%
Entre centil 90 y 95	1031	4,7%	235	8,1%	168	6,1%	140	5,0%	101	4,9%	151	5,1%	86	3,1%	95	3,2%	55	2,1%
Entre centil 95 y 97	368	1,7%	73	2,5%	58	2,1%	55	2,0%	38	1,8%	70	2,3%	23	,8%	27	,9%	24	,9%
Superior al centil 97	337	1,5%	99	3,4%	59	2,1%	50	1,8%	29	1,4%	43	1,4%	29	1,1%	19	,6%	9	,3%
Valor perdido	3676	16,9%	630	21,8%	534	19,4%	425	15,2%	175	8,5%	673	22,5%	595	21,6%	380	13,0%	264	10,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTÍLICA SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
IMC inferior centil 3	498	2,3%	160	2,1%	338	2,4%	161	2,2%	337	2,3%	95	2,8%	215	2,1%	184	2,3%	4	1,5%
IMC entre centil 3 y 5	249	1,1%	76	1,0%	173	1,2%	84	1,2%	165	1,1%	33	1,0%	116	1,2%	99	1,2%	1	,4%
Entre centil 5 y 10	591	2,7%	229	3,0%	362	2,6%	231	3,2%	360	2,5%	91	2,7%	254	2,5%	241	3,0%	5	1,8%
Entre centil 10 y 25	2116	9,7%	757	9,8%	1359	9,7%	740	10,2%	1376	9,4%	278	8,3%	961	9,5%	853	10,5%	24	8,8%
Entre centil 25 y 50	4374	20,1%	1566	20,3%	2808	19,9%	1479	20,5%	2895	19,8%	591	17,6%	1982	19,7%	1761	21,7%	40	14,6%
Entre centil 50 y 75	5229	24,0%	1887	24,4%	3342	23,7%	1723	23,8%	3506	24,0%	774	23,1%	2466	24,5%	1950	24,0%	39	14,2%
Entre centil 75 y 85	2255	10,3%	836	10,8%	1419	10,1%	699	9,7%	1556	10,7%	294	8,8%	1112	11,0%	829	10,2%	20	7,3%
Entre centil 85 y 90	1087	5,0%	407	5,3%	680	4,8%	377	5,2%	710	4,9%	166	4,9%	495	4,9%	409	5,0%	17	6,2%
Entre centil 90 y 95	1031	4,7%	362	4,7%	669	4,8%	334	4,6%	697	4,8%	182	5,4%	465	4,6%	373	4,6%	11	4,0%
Entre centil 95 y 97	368	1,7%	130	1,7%	238	1,7%	120	1,7%	248	1,7%	67	2,0%	187	1,9%	111	1,4%	3	1,1%
Superior al centil 97	337	1,5%	114	1,5%	223	1,6%	110	1,5%	227	1,6%	69	2,1%	153	1,5%	110	1,4%	5	1,8%
Valor perdido	3676	16,9%	1207	15,6%	2469	17,5%	1167	16,2%	2509	17,2%	716	21,3%	1662	16,5%	1193	14,7%	105	38,3%

TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
IMC inferior centil 3	n	498	34	37	39	28	27	19	32	29
	%	2,3%	2,0%	2,8%	3,1%	2,6%	2,1%	1,8%	2,6%	2,3%
IMC entre centil 3 y 5	n	249	15	14	23	20	17	14	22	13
	%	1,1%	,9%	1,0%	1,8%	1,8%	1,3%	1,3%	1,8%	,8%
Entre centil 5 y 10	n	591	46	34	40	30	41	40	43	35
	%	2,7%	2,7%	2,5%	3,2%	2,7%	3,1%	3,7%	3,6%	2,5%
Entre centil 10 y 25	n	2116	151	125	145	115	116	94	139	104
	%	9,7%	8,7%	9,3%	11,4%	10,5%	8,8%	8,8%	11,5%	10,6%
Entre centil 25 y 50	n	4374	335	301	267	225	215	233	239	187
	%	20,1%	19,4%	22,4%	21,1%	20,5%	16,3%	21,7%	19,8%	21,2%
Entre centil 50 y 75	n	5229	402	317	333	284	286	292	305	228
	%	24,0%	23,3%	23,6%	26,3%	25,9%	21,7%	27,2%	25,2%	23,3%
Entre centil 75 y 85	n	2255	171	165	129	95	133	117	107	89
	%	10,3%	9,9%	12,3%	10,2%	8,7%	10,1%	10,9%	8,9%	10,9%
Entre centil 85 y 90	n	1087	98	60	75	61	63	63	51	44
	%	5,0%	5,7%	4,5%	5,9%	5,6%	4,8%	5,9%	4,2%	5,2%
Entre centil 90 y 95	n	1031	104	54	74	32	68	54	50	32
	%	4,7%	6,0%	4,0%	5,8%	2,9%	5,2%	5,0%	4,1%	4,9%
Entre centil 95 y 97	n	368	45	15	25	14	29	16	18	6
	%	1,7%	2,6%	1,1%	2,0%	1,3%	2,2%	1,5%	1,5%	2,2%
Superior al centil 97	n	337	38	13	22	9	26	12	12	5
	%	1,5%	2,2%	1,0%	1,7%	,8%	2,0%	1,1%	1,0%	1,8%
Valor perdido	n	3676	287	209	96	183	296	119	190	142
	%	16,9%	16,6%	15,6%	7,6%	16,7%	22,5%	11,1%	15,7%	14,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC
2006


CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.5

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
IMC inferior centil 3	n	498	27	26	27	36	21	24	16	29	17
	%	2,3%	2,6%	2,1%	1,8%	3,4%	1,8%	1,8%	1,4%	2,7%	1,6%
IMC entre centil 3 y 5	n	249	13	10	10	11	10	18	13	9	6
	%	1,1%	1,2%	,8%	,7%	1,0%	,9%	1,4%	1,2%	,8%	,6%
Entre centil 5 y 10	n	591	27	34	36	27	19	35	28	28	15
	%	2,7%	2,6%	2,8%	2,4%	2,6%	1,7%	2,7%	2,5%	2,6%	1,4%
Entre centil 10 y 25	n	2116	79	127	126	125	102	123	107	118	81
	%	9,7%	7,6%	10,4%	8,3%	11,9%	8,9%	9,5%	9,5%	10,8%	7,6%
Entre centil 25 y 50	n	4374	206	214	295	224	190	294	216	264	192
	%	20,1%	19,7%	17,6%	19,4%	21,3%	16,5%	22,6%	19,2%	24,2%	18,1%
Entre centil 50 y 75	n	5229	247	264	399	228	244	319	279	259	239
	%	24,0%	23,7%	21,7%	26,3%	21,7%	21,2%	24,5%	24,8%	23,8%	22,5%
Entre centil 75 y 85	n	2255	120	139	187	90	138	110	107	94	121
	%	10,3%	11,5%	11,4%	12,3%	8,6%	12,0%	8,5%	9,5%	8,6%	11,4%
Entre centil 85 y 90	n	1087	52	53	102	40	40	51	45	58	63
	%	5,0%	5,0%	4,4%	6,7%	3,8%	3,5%	3,9%	4,0%	5,3%	5,9%
Entre centil 90 y 95	n	1031	57	68	83	29	81	36	34	46	65
	%	4,7%	5,5%	5,6%	5,5%	2,8%	7,0%	2,8%	3,0%	4,2%	6,1%
Entre centil 95 y 97	n	368	19	18	19	8	20	17	16	18	36
	%	1,7%	1,8%	1,5%	1,3%	,8%	1,7%	1,3%	1,4%	1,7%	3,4%
Superior al centil 97	n	337	15	23	29	8	30	14	12	8	37
	%	1,5%	1,4%	1,9%	1,9%	,8%	2,6%	1,1%	1,1%	,7%	3,5%
Valor perdido	n	3676	182	242	206	226	256	259	251	158	189
	%	16,9%	17,4%	19,9%	13,6%	21,5%	22,2%	19,9%	22,3%	14,5%	17,8%

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	12336	56,6%	4784	46,7%	7552	65,2%	3339	56,9%	2981	54,2%	3283	57,3%	2734	58,0%
UNA VEZ AL DÍA	6664	30,6%	3682	36,0%	2982	25,8%	1780	30,3%	1661	30,2%	1749	30,5%	1474	31,3%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	1765	8,1%	1099	10,7%	666	5,8%	460	7,8%	510	9,3%	445	7,8%	350	7,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	541	2,5%	353	3,4%	188	1,6%	157	2,7%	165	3,0%	151	2,6%	69	1,5%
NUNCA	422	1,9%	277	2,7%	145	1,3%	99	1,7%	154	2,8%	95	1,7%	75	1,6%
NO CONTESTA	84	,4%	40	,4%	43	,4%	35	,6%	29	,5%	11	,2%	8	,2%

TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	12336	56,6%	1450	51,9%	1264	45,5%	1215	44,6%	854	44,2%	1888	61,5%	1717	63,1%	2067	68,7%	1880	67,7%
UNA VEZ AL DÍA	6664	30,6%	936	33,5%	995	35,8%	1023	37,6%	727	37,6%	844	27,5%	665	24,5%	726	24,1%	747	26,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	1765	8,1%	246	8,8%	316	11,4%	286	10,5%	252	13,0%	215	7,0%	194	7,1%	159	5,3%	98	3,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	541	2,5%	89	3,2%	103	3,7%	115	4,2%	45	2,3%	68	2,2%	62	2,3%	35	1,2%	24	,9%
NUNCA	422	1,9%	56	2,0%	96	3,4%	77	2,8%	48	2,5%	43	1,4%	58	2,1%	17	,6%	27	1,0%
NO CONTESTA	84	,4%	20	,7%	6	,2%	7	,2%	8	,4%	15	,5%	23	,9%	4	,1%	1	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	12336	56,6%	4704	52,8%	7632	59,2%	3665	60,7%	8671	55,0%	1782	52,4%	5555	55,5%	4860	59,8%	138	52,3%
UNA VEZ AL DÍA	6664	30,6%	2846	31,9%	3817	29,6%	1706	28,3%	4958	31,4%	1005	29,5%	3152	31,5%	2427	29,9%	79	29,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	1765	8,1%	850	9,5%	915	7,1%	414	6,9%	1351	8,6%	364	10,7%	834	8,3%	548	6,7%	19	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	541	2,5%	285	3,2%	256	2,0%	134	2,2%	407	2,6%	136	4,0%	234	2,3%	160	2,0%	10	3,9%
NUNCA	422	1,9%	206	2,3%	216	1,7%	102	1,7%	320	2,0%	110	3,2%	200	2,0%	102	1,3%	10	3,7%
NO CONTESTA	84	,4%	25	,3%	59	,5%	16	,3%	68	,4%	6	,2%	39	,4%	31	,4%	8	2,9%

TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (NÚMERO DE SUJETOS)	21811	4746	635	394	369	1062	363	1257	1622	2761	
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	12336	2459	347	292	227	766	236	801	825	1391
	%	56,6%	51,8%	54,7%	74,1%	61,7%	72,1%	65,0%	63,7%	50,9%	50,4%
UNA VEZ AL DÍA	n	6664	1523	197	78	103	231	96	327	566	1017
	%	30,6%	32,1%	31,1%	19,7%	28,0%	21,7%	26,5%	26,0%	34,9%	36,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1765	441	64	13	23	51	20	77	163	234
	%	8,1%	9,3%	10,1%	3,4%	6,2%	4,8%	5,4%	6,1%	10,1%	8,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	541	170	13	6	8	9	6	28	37	61
	%	2,5%	3,6%	2,1%	1,5%	2,2%	,9%	1,6%	2,2%	2,3%	2,2%
NUNCA	n	422	122	10	4	4	4	5	18	29	58
	%	1,9%	2,6%	1,6%	,9%	1,2%	,4%	1,2%	1,4%	1,8%	2,1%
NO CONTESTA	n	84	31	3	1	3	1	1	6	2	0
	%	,4%	,7%	,4%	,3%	,8%	,1%	,2%	,5%	,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (NÚMERO DE SUJETOS)		21811	2366	2220	942	1045	518	320	994	124	74
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	12336	1268	1133	630	657	287	195	694	77	49
	%	56,6%	53,6%	51,0%	67,0%	62,9%	55,4%	60,8%	69,8%	62,2%	67,1%
UNA VEZ AL DÍA	n	6664	731	731	234	307	146	97	229	32	17
	%	30,6%	30,9%	32,9%	24,9%	29,4%	28,2%	30,2%	23,1%	26,2%	22,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1765	217	210	54	64	50	17	55	8	5
	%	8,1%	9,2%	9,4%	5,8%	6,1%	9,6%	5,2%	5,5%	6,6%	7,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	541	86	58	13	6	22	7	7	3	1
	%	2,5%	3,6%	2,6%	1,3%	,6%	4,2%	2,1%	,7%	2,6%	1,4%
NUNCA	n	422	53	78	8	5	12	4	5	3	1
	%	1,9%	2,2%	3,5%	,9%	,5%	2,3%	1,2%	,5%	2,0%	1,2%
NO CONTESTA	n	84	11	10	2	5	1	2	4	0	1
	%	,4%	,5%	,5%	,2%	,5%	,3%	,5%	,4%	,3%	,7%