

## Definiciones coberturas de vacunación en España hasta 2016

- **Primovacunación:** Porcentaje de **niños de 0 a 1 año** de edad que han recibido tres dosis de vacuna frente a poliomielitis, difteria-tétanos-tos ferina(DTP<sub>a</sub>), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), hepatitis B y la pauta de primovacunación frente a enfermedad meningocócica por serogrupo C.
- **Vacunación de refuerzo:**
  - Porcentaje de **niños de 1 a 2 años** que han recibido una dosis de refuerzo de vacuna frente a poliomielitis, difteria-tétanos-tos ferina (DTP<sub>a</sub>), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y enfermedad meningocócica C.
  - Porcentaje de **niños de 4 a 6 años** que han recibido una dosis de refuerzo de vacuna frente a difteria-tétanos-tos ferina (dTp<sub>a</sub>).
  - Porcentaje de **adolescentes de 14 a 16 años** que han recibido una dosis de refuerzo con vacuna frente a tétanos-difteria (Td).
  - Porcentaje de **adolescentes de 12 años** que han recibido una dosis de refuerzo con vacuna frente enfermedad meningocócica C.
- **Vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (SRP):**
  - **Primera dosis:** Porcentaje de niños de 1 a 2 años que han recibido una dosis de vacuna SRP.
  - **Segunda dosis:** Porcentaje de niños de 3 a 6 años que han recibido una segunda dosis de vacuna SRP.
- **Vacunación frente a virus del papiloma humano (VPH)** en niñas adolescentes: Porcentaje de niñas de 11 a 14 años que han recibido una pauta completa de vacuna frente a VPH.
- **Vacunación frente a gripe en personas  $\geq 65$  años:** Porcentaje de personas  $\geq 65$  años que en la temporada estacional han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe.