

Determinantes de salud (Valores porcentuales y medias)

Índice de masa corporal en población adulta

- [Tabla 3.001.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.002.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.003.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.004.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
- [Tabla 3.005.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
- [Tabla 3.006.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Índice de masa corporal en población infantil

- [Tabla 3.007.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.008.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.009.- según sexo y país de nacimiento.](#)
- [Tabla 3.010.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Valoración del peso en relación con la estatura

- [Tabla 3.011.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.012.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.013.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.014.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
- [Tabla 3.015.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Consumo de tabaco

- [Tabla 3.016.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.017.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.018.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.019.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
- [Tabla 3.020.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
- [Tabla 3.021.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

- [Tabla 3.022.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.023.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.024.- según sexo y país de nacimiento.](#)
- [Tabla 3.025.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
- [Tabla 3.026.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
- [Tabla 3.027.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios (Media y desviación típica)

- [Tabla 3.028.- según sexo y grupo de edad](#)
- [Tabla 3.029.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
- [Tabla 3.030.- según sexo y país de nacimiento](#)
- [Tabla 3.031.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

- [Tabla 3.032.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.033.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.034.- según sexo y país de nacimiento.](#)
- [Tabla 3.035.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

- [Tabla 3.036.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.037.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.038.- según sexo y país de nacimiento.](#)
- [Tabla 3.039.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

- [Tabla 3.040.- según sexo y grupo de edad.](#)
- [Tabla 3.041.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
- [Tabla 3.042.- según sexo y país de nacimiento.](#)
- [Tabla 3.043.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios (Media y desviación típica)

[Tabla 3.044.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.045.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.046.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 3.047.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

[Tabla 3.048.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.049.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.050.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 3.051.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

[Tabla 3.052.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.053.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.054.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 3.055.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Ayuda de un profesional sanitario para dejar de fumar

[Tabla 3.056.- según sexo.](#)

Tipo de tratamiento utilizado para dejar de fumar

[Tabla 3.057.- según sexo.](#)

Exposición al humo de tabaco en casa

[Tabla 3.058.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.059.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.060.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.061.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.062.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

[Tabla 3.063.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.064.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Exposición al humo de tabaco en las áreas cerradas del lugar de trabajo

[Tabla 3.065.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.066.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

[Tabla 3.067.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.068.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.069.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.070.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.071.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 3.072.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

[Tabla 3.073.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.074.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.075.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.076.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.077.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 3.078.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

[Tabla 3.079.- según sexo y grupo de edad.](#)

Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

[Tabla 3.080.- según tipo de bebida por sexo.](#)

Consumo medio diario de alcohol (Media y desviación típica)

[Tabla 3.081.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.082.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.083.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Edad media de inicio del consumo de bebidas alcohólicas de manera regular (Media y desviación típica)

[Tabla 3.084.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.085.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.086.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.087.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

[Tabla 3.088.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.089.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.090.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 3.091.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.092.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Número medio de horas de sueño (Media y desviación típica)

[Tabla 3.093.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.094.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.095.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.096.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

[Tabla 3.097.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.098.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.099.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.100.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.101.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Sedentarismo

[Tabla 3.102.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.103.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.104.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.105.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Actividad física realizada durante los últimos 7 días

[Tabla 3.106.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.107.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.108.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.109.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.110.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Número medio de días por semana de actividad física (Media y desviación típica)

[Tabla 3.111.- según sexo y grupo de edad](#)

Tiempo diario de consumo de televisión

[Tabla 3.112.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.113.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.114.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Tiempo medio diario de consumo de televisión (Media y desviación típica)

[Tabla 3.115.- según sexo y grupo de edad](#)

Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

[Tabla 3.116.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.117.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.118.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Tiempo medio diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet (Media y desviación típica)

[Tabla 3.119.- según sexo y grupo de edad](#)

Tipo de lactancia

[Tabla 3.120.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.121.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Tipo de desayuno

[Tabla 3.122.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.123.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.124.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.125.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Patrón de consumo de determinados alimentos

[Tabla 3.126.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.127.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.128.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.129.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Dieta o régimen especial

[Tabla 3.130.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.131.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.132.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.133.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Motivo de la dieta o régimen especial

[Tabla 3.134.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.135.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.136.- según sexo y país de nacimiento.](#)

Frecuencia de cepillado dental

[Tabla 3.137.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.138.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.139.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.140.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Problemas de la vivienda

[Tabla 3.141.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.142.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.143.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.144.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 3.145.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 3.146.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Apoyo social funcional percibido (Media y desviación típica)

[Tabla 3.147.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.148.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.149.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 3.150.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.151.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 3.152.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Nivel medio de estrés laboral (Media y desviación típica)

[Tabla 3.153.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.154.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.155.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 3.156.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.157.- según sexo y nivel de estudios](#)

Nivel medio de satisfacción laboral (Media y desviación típica)

[Tabla 3.158.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.159.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 3.160.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 3.161.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 3.162.- según sexo y nivel de estudios](#)

Cuidado de personas con alguna limitación

[Tabla 3.163.- según sexo.](#)

Cuidado de menores de 15 años

[Tabla 3.164.- según sexo.](#)

Realización de las tareas del hogar

[Tabla 3.165.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 3.166.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 3.167.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 3.168.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 3.169.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENSE2011/12

3.001.- Índice de masa corporal en población adulta
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.
Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,2	70,0	16,3	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,2	57,3	29,4	10,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,4	47,4	36,9	14,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	40,1	38,3	20,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,8	31,6	44,9	22,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,6	26,0	46,6	26,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	0,9	26,9	46,6	25,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,4	39,7	40,8	16,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	4,1	70,1	20,3	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	48,1	39,5	11,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,7	34,3	48,8	16,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,4	29,6	46,2	23,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,1	23,4	52,8	23,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,3	21,7	52,4	25,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	0,2	22,1	55,4	22,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	39,6	42,1	15,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	12,4	69,9	12,2	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,3	66,9	18,9	9,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,2	61,6	23,9	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,3	50,8	30,3	16,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,4	39,8	37,0	21,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,8	30,1	41,1	27,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,5	31,0	39,4	28,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	39,8	39,9	16,7

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.002.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
I	100,0	2,8	52,6	35,7	8,9
II	100,0	2,6	52,7	32,9	11,8
III	100,0	1,8	47,7	35,9	14,7
IV	100,0	1,9	42,2	39,9	16,1
V	100,0	2,1	39,7	37,8	20,4
VI	100,0	2,2	41,4	34,9	21,6
NO CONSTA	100,0	4,1	38,6	33,6	23,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
I	100,0	0,4	39,7	48,5	11,4
II	100,0	0,4	44,6	43,6	11,4
III	100,0	0,3	35,3	46,8	17,6
IV	100,0	1,1	36,5	46,0	16,4
V	100,0	1,3	32,2	44,8	21,8
VI	100,0	0,9	36,9	41,6	20,6
NO CONSTA	100,0	5,2	39,3	34,2	21,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
I	100,0	5,6	67,3	21,0	6,1
II	100,0	4,6	59,9	23,4	12,1
III	100,0	3,1	59,2	25,8	11,9
IV	100,0	2,9	49,4	32,1	15,6
V	100,0	2,9	47,9	30,2	19,0
VI	100,0	3,2	45,0	29,6	22,3
NO CONSTA	100,0	3,6	38,3	33,4	24,8

ENSE2011/12

3.003.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,2	70,0	16,3	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	45,1	36,8	16,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	27,7	46,0	25,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	2,1	43,5	37,0	17,4
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	8,5	70,2	16,0	5,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	44,9	37,0	16,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	27,8	45,8	25,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	2,5	47,8	34,6	15,1
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	7,2	68,9	17,6	6,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	46,2	35,9	15,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	27,0	50,3	21,6
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	4,1	70,1	20,3	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	34,7	46,5	18,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,5	23,3	52,6	23,6
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	0,8	34,9	45,5	18,7
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	4,2	69,5	20,4	6,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,5	33,7	46,9	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,5	23,7	52,0	23,8

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.003.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	1,4	42,0	42,6	13,9
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	3,5	73,0	20,1	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	39,8	44,1	14,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	15,1	64,8	20,1
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	12,4	69,9	12,2	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	56,0	26,8	14,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	31,6	40,4	26,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	3,4	52,3	28,3	16,0
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	13,0	71,1	11,3	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	56,8	26,4	13,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	31,3	40,5	26,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	3,5	53,0	27,3	16,2
DE 18 A 24 AÑOS	100,0	10,1	65,6	15,5	8,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	52,2	28,4	16,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	37,9	37,1	23,0

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
ANDALUCÍA	100,0	1,9	40,7	36,2	21,2
ARAGÓN	100,0	2,7	45,9	35,8	15,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	2,7	40,2	38,5	18,7
BALEARS, ILLES	100,0	2,8	45,2	37,0	15,1
CANARIAS	100,0	2,0	44,7	35,1	18,2
CANTABRIA	100,0	1,5	45,0	42,4	11,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,2	45,6	38,4	13,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,8	41,9	35,7	20,6
CATALUÑA	100,0	2,7	46,9	36,1	14,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,1	43,9	36,7	17,3
EXTREMADURA	100,0	1,3	36,9	40,2	21,6
GALICIA	100,0	1,5	38,8	40,5	19,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,8	48,1	34,9	14,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,0	40,9	36,8	20,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,3	49,3	38,2	11,2
PAÍS VASCO	100,0	1,0	47,1	36,7	15,3
RIOJA, LA	100,0	2,3	44,7	38,1	14,9
CEUTA	100,0	4,8	35,6	34,8	24,9
MELILLA	100,0	0,0	54,8	32,4	12,8

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
HOMBRES					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
ANDALUCÍA	100,0	0,8	33,4	42,9	22,9
ARAGÓN	100,0	1,7	35,5	46,5	16,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,3	33,4	48,5	17,9
BALEARS, ILLES	100,0	1,4	36,2	42,8	19,6
CANARIAS	100,0	0,3	42,3	39,6	17,8
CANTABRIA	100,0	0,0	35,6	52,6	11,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,5	37,1	45,4	16,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,4	32,3	45,0	22,4
CATALUÑA	100,0	1,6	37,8	46,0	14,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	37,0	44,8	17,0
EXTREMADURA	100,0	1,0	27,3	48,3	23,4
GALICIA	100,0	1,1	30,8	48,2	20,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,7	37,9	45,4	15,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	34,6	45,1	19,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,2	40,6	46,5	12,7
PAÍS VASCO	100,0	0,0	38,1	46,7	15,2
RIOJA, LA	100,0	0,3	33,3	49,3	17,1
CEUTA	100,0	0,0	32,0	37,1	30,9
MELILLA	100,0	0,0	50,9	37,0	12,1

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.004.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
ANDALUCÍA	100,0	3,1	48,2	29,3	19,4
ARAGÓN	100,0	3,8	57,1	24,3	14,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,8	46,2	29,6	19,3
BALEARS, ILLES	100,0	4,2	54,7	30,8	10,3
CANARIAS	100,0	3,8	47,2	30,5	18,6
CANTABRIA	100,0	3,0	54,3	32,3	10,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,9	54,3	31,2	11,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,4	52,4	25,5	18,7
CATALUÑA	100,0	3,8	55,9	26,4	13,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	3,2	50,8	28,4	17,7
EXTREMADURA	100,0	1,7	47,2	31,4	19,7
GALICIA	100,0	1,8	47,3	32,5	18,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	4,7	57,7	24,9	12,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,5	47,1	28,7	20,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	2,4	57,7	30,3	9,7
PAÍS VASCO	100,0	2,0	55,7	27,0	15,3
RIOJA, LA	100,0	4,3	56,6	26,5	12,5
CEUTA	100,0	8,9	38,7	32,8	19,6
MELILLA	100,0	0,0	59,3	27,1	13,6

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.005.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,2	25,4	43,2	30,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	34,2	40,8	23,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,2	40,1	38,8	19,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	2,6	49,8	34,3	13,3
UNIVERSITARIOS	100,0	2,2	58,9	30,4	8,5
DE 18 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	8,2	70,0	16,3	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,9	62,9	24,7	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,8	68,3	14,3	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	7,1	72,1	16,5	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	71,6	15,5	4,6
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,7	45,1	36,8	16,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,8	27,9	41,4	29,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	35,6	38,5	23,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	38,5	40,5	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	1,9	47,4	36,2	14,5
UNIVERSITARIOS	100,0	1,9	59,9	30,0	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,0	27,7	46,0	25,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,3	22,7	45,0	31,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	26,6	47,2	25,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,8	29,7	46,2	23,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	1,2	32,8	48,0	17,9
UNIVERSITARIOS	100,0	1,1	40,4	44,3	14,3

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.005.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,7	25,8	48,2	25,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,2	32,8	43,8	22,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,6	33,4	44,8	20,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	0,7	38,8	45,0	15,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	43,6	45,2	11,1
DE 18 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	4,1	70,1	20,3	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,9	61,1	28,0	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,2	71,2	15,7	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	1,7	70,5	22,0	5,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	70,2	22,7	7,1
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	0,6	34,7	46,5	18,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,1	26,8	47,3	25,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,3	34,0	41,3	23,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,9	30,6	47,0	21,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	0,5	35,1	47,6	16,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,1	44,0	45,3	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	0,5	23,3	52,6	23,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,0	22,5	50,1	26,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	23,5	51,7	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,1	20,3	55,0	24,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	0,4	25,8	55,0	18,9
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	29,4	53,3	17,1

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.005.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,7	25,0	39,2	34,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	35,6	37,8	24,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	47,4	32,2	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	4,6	61,3	23,1	11,0
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	72,4	17,3	6,3
DE 18 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	12,4	69,9	12,2	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,3	66,0	19,2	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,8	64,7	12,5	8,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	11,7	73,5	11,6	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	13,0	72,4	11,4	3,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	2,8	56,0	26,8	14,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	29,0	35,7	33,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,2	37,1	35,6	24,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,9	47,7	32,9	17,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	3,5	60,4	24,2	12,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,4	73,5	16,9	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	1,4	31,6	40,4	26,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,5	22,8	41,3	34,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,6	29,4	43,2	26,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	36,9	39,4	22,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROF. DE GRADO SUP. O EQUIVALENTES	100,0	2,3	42,4	38,7	16,6
UNIVERSITARIOS	100,0	2,3	57,4	30,5	10,0

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.006.- Índice de masa corporal en población adulta

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 18 y más años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (IMC (18,5 KG/M2 <= < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	2,2	44,2	36,7	17,0
TRABAJANDO	100,0	1,8	47,8	36,9	13,6
EN DESEMPLEO	100,0	2,4	47,1	32,7	17,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	0,8	27,7	46,4	25,1
ESTUDIANDO	100,0	7,9	71,5	16,5	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,8	35,9	30,9	27,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	2,3	38,4	36,4	23,0
OTROS	100,0	0,5	53,1	28,4	18,1
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	0,9	35,9	45,1	18,0
TRABAJANDO	100,0	0,6	35,5	47,4	16,4
EN DESEMPLEO	100,0	0,8	42,6	37,5	19,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	0,4	23,0	52,1	24,4
ESTUDIANDO	100,0	4,7	68,2	23,5	3,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	5,5	32,1	38,9	23,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	27,4	58,7	13,9
OTROS	100,0	0,7	47,8	32,6	18,9
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	3,4	52,4	28,1	16,0
TRABAJANDO	100,0	3,2	62,9	23,8	10,1
EN DESEMPLEO	100,0	4,5	53,1	26,5	15,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,3	33,4	39,5	25,9
ESTUDIANDO	100,0	10,9	74,5	10,3	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	6,2	41,2	19,8	32,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	2,3	38,7	35,8	23,2
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.007.- Índice de masa corporal en población infantil
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.
Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	13,2	59,0	18,3	9,6
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	25,9	44,0	11,3	18,8
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	12,2	50,7	22,3	14,7
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	9,4	67,8	19,2	3,7
DE 15 A 17 AÑOS	100,0	9,2	72,6	16,4	1,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	12,5	58,4	19,5	9,6
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	23,8	45,1	12,1	19,0
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	13,6	51,9	20,9	13,6
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	8,2	65,5	21,9	4,3
DE 15 A 17 AÑOS	100,0	7,1	70,8	19,8	2,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	14,0	59,5	16,9	9,6
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	28,3	42,8	10,3	18,6
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	10,8	49,4	23,9	16,0
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	10,7	70,2	16,2	3,0
DE 15 A 17 AÑOS	100,0	11,7	74,5	12,5	1,3

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.008.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	13,2	59,0	18,3	9,6
I	100,0	15,0	64,8	13,7	6,5
II	100,0	13,8	60,6	19,4	6,3
III	100,0	14,9	58,2	18,6	8,2
IV	100,0	13,9	58,8	16,6	10,8
V	100,0	11,1	58,0	19,2	11,7
VI	100,0	13,5	55,4	21,9	9,2
NO CONSTA	100,0	11,2	58,9	17,0	13,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	12,5	58,4	19,5	9,6
I	100,0	14,7	61,5	17,0	6,9
II	100,0	13,0	58,6	21,5	6,9
III	100,0	14,5	58,1	19,1	8,4
IV	100,0	12,5	57,2	20,8	9,6
V	100,0	10,3	57,3	19,3	13,2
VI	100,0	14,1	56,9	21,4	7,6
NO CONSTA	100,0	9,1	64,5	17,0	9,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	14,0	59,5	16,9	9,6
I	100,0	15,4	68,2	10,3	6,1
II	100,0	14,5	62,4	17,4	5,8
III	100,0	15,5	58,4	18,1	8,0
IV	100,0	15,6	60,7	11,5	12,2
V	100,0	12,0	58,7	19,1	10,2
VI	100,0	12,8	53,8	22,5	10,9
NO CONSTA	100,0	14,2	50,8	16,9	18,1

ENSE2011/12

3.009.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	13,2	59,0	18,3	9,6
ESPAÑA	100,0	13,7	58,4	18,3	9,7
EXTRANJERO	100,0	8,3	65,7	17,8	8,3
HOMBRES					
TOTAL	100,0	12,5	58,4	19,5	9,6
ESPAÑA	100,0	12,5	58,4	19,3	9,7
EXTRANJERO	100,0	12,5	58,8	20,9	7,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	14,0	59,5	16,9	9,6
ESPAÑA	100,0	14,9	58,3	17,2	9,6
EXTRANJERO	100,0	3,9	72,6	14,7	8,8

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	13,2	59,0	18,3	9,6
ANDALUCÍA	100,0	13,1	53,9	21,3	11,7
ARAGÓN	100,0	19,8	64,1	13,4	2,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	11,1	62,4	17,2	9,3
BALEARS, ILLES	100,0	12,1	52,5	26,5	9,0
CANARIAS	100,0	9,3	56,1	20,6	13,9
CANTABRIA	100,0	17,6	69,9	9,6	2,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,9	62,7	20,3	6,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,3	53,8	19,6	7,2
CATALUÑA	100,0	13,5	65,0	14,4	7,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,1	61,3	16,2	9,4
EXTREMADURA	100,0	16,5	55,0	19,8	8,8
GALICIA	100,0	8,1	57,2	23,8	10,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	12,4	60,8	16,2	10,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,3	56,0	15,1	12,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	13,3	63,1	15,8	7,8
PAÍS VASCO	100,0	15,3	52,3	25,5	7,0
RIOJA, LA	100,0	12,2	65,7	12,4	9,7
CEUTA	100,0	11,6	55,8	7,9	24,7
MELILLA	100,0	16,8	56,7	18,0	8,5

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
HOMBRES					
TOTAL	100,0	12,5	58,4	19,5	9,6
ANDALUCÍA	100,0	12,0	51,5	24,2	12,3
ARAGÓN	100,0	19,2	65,3	11,4	4,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	11,6	63,6	15,2	9,6
BALEARS, ILLES	100,0	9,5	56,6	22,8	11,1
CANARIAS	100,0	6,9	62,0	21,3	9,8
CANTABRIA	100,0	15,6	67,1	13,4	3,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,3	60,5	20,9	8,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,8	53,7	20,7	5,8
CATALUÑA	100,0	14,2	65,7	15,1	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,2	61,4	16,8	11,7
EXTREMADURA	100,0	10,7	64,0	15,9	9,5
GALICIA	100,0	7,4	54,9	27,0	10,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,0	57,5	17,8	11,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,2	52,2	19,2	9,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,0	60,5	15,5	9,1
PAÍS VASCO	100,0	10,1	56,0	25,9	8,0
RIOJA, LA	100,0	13,4	62,3	16,4	7,9
CEUTA	100,0	4,0	50,0	14,0	32,0
MELILLA	100,0	13,3	60,8	18,6	7,4

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.010.- Índice de masa corporal en población infantil

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 2 a 17 años.

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
MUJERES					
TOTAL	100,0	14,0	59,5	16,9	9,6
ANDALUCÍA	100,0	14,2	56,4	18,4	11,1
ARAGÓN	100,0	20,5	62,9	15,6	1,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,5	60,6	19,9	9,0
BALEARS, ILLES	100,0	14,5	48,7	29,9	7,0
CANARIAS	100,0	12,0	49,5	19,9	18,6
CANTABRIA	100,0	20,0	73,2	5,3	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,6	65,2	19,6	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,9	53,9	18,4	8,8
CATALUÑA	100,0	12,5	64,2	13,6	9,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,1	61,2	15,7	7,1
EXTREMADURA	100,0	22,1	46,2	23,5	8,2
GALICIA	100,0	9,0	59,8	20,3	10,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	11,7	64,3	14,6	9,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	12,5	61,0	9,8	16,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,3	66,2	16,2	6,3
PAÍS VASCO	100,0	21,4	47,9	25,0	5,7
RIOJA, LA	100,0	10,9	69,4	8,2	11,6
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0	22,7	50,1	17,0	10,2

Notas:

1.- Índice de masa corporal IMC = [peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado]

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.011.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,0	27,0	60,9	6,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,5	4,7	88,3	6,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,0	10,9	77,8	10,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	15,5	70,3	12,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,6	23,9	64,2	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,4	30,9	57,8	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,1	35,8	51,3	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	39,4	47,1	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,0	37,2	49,0	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	6,2	32,0	57,6	4,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	20,9	64,0	10,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	5,0	25,6	62,7	6,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,7	4,5	87,9	6,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,0	10,5	77,3	11,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,8	11,8	71,3	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,5	22,7	65,8	8,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,9	31,1	58,3	4,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,5	35,6	53,1	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,7	39,1	48,5	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,6	33,8	53,9	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,8	28,5	62,5	4,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,7	15,0	72,0	11,3

ENSE2011/12

3.011.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,9	28,3	59,1	5,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,2	4,8	88,6	6,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,1	11,2	78,4	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	19,3	69,2	9,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,7	25,1	62,7	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,0	30,8	57,3	5,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,6	35,9	49,5	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,0	39,6	45,8	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,2	40,2	44,7	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	7,2	34,4	54,3	4,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	24,1	59,6	10,3

ENSE2011/12

3.012.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,0	27,0	60,9	6,2
I	100,0	3,3	23,8	65,7	7,3
II	100,0	5,7	22,4	65,4	6,5
III	100,0	5,2	27,7	61,1	6,0
IV	100,0	5,5	27,5	60,8	6,2
V	100,0	6,9	27,7	59,5	5,8
VI	100,0	7,2	29,2	57,3	6,2
NO CONSTA	100,0	6,3	24,0	62,5	7,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	5,0	25,6	62,7	6,8
I	100,0	3,1	25,6	64,2	7,1
II	100,0	5,0	21,4	67,2	6,5
III	100,0	4,6	28,1	61,2	6,2
IV	100,0	4,4	26,7	62,0	6,8
V	100,0	6,3	25,7	61,4	6,6
VI	100,0	5,2	24,7	62,9	7,3
NO CONSTA	100,0	3,8	15,8	71,6	8,9
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,9	28,3	59,1	5,7
I	100,0	3,4	21,8	67,3	7,5
II	100,0	6,4	23,3	63,9	6,4
III	100,0	5,9	27,3	61,0	5,9
IV	100,0	6,8	28,6	59,2	5,4
V	100,0	7,6	29,9	57,5	5,0
VI	100,0	8,9	32,9	52,9	5,4
NO CONSTA	100,0	7,9	29,0	57,1	6,1

1.- Índice de masa corporal IMC= (peso (Kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.013.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	6,0	27,0	60,9	6,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,8	8,8	81,3	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	15,5	70,3	12,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,3	32,0	55,8	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,4	33,3	54,0	4,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	5,9	27,3	60,5	6,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,7	8,7	81,4	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	15,2	70,2	12,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	32,9	54,8	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,5	33,3	53,8	4,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	6,3	24,9	63,1	5,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,0	10,0	79,0	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,2	16,8	70,7	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,4	27,3	60,5	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,7	33,1	60,1	2,2
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	5,0	25,6	62,7	6,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,9	8,5	80,8	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,8	11,8	71,3	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,2	31,6	57,1	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	30,0	58,7	4,2
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	5,2	26,4	61,7	6,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,8	8,5	80,9	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	12,3	70,9	14,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,5	33,5	54,9	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,3	29,8	58,7	4,2

ENSE2011/12

3.013.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	4,0	19,6	69,6	6,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,7	9,7	79,0	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	9,2	73,6	16,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,7	21,5	68,6	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,8	33,8	60,7	2,7
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	6,9	28,3	59,1	5,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,8	9,1	81,8	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	19,3	69,2	9,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,4	32,4	54,4	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,4	35,7	50,5	4,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	6,6	28,1	59,4	5,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,6	9,0	81,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	18,3	69,5	10,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,0	32,4	54,7	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	35,8	50,2	4,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	8,4	29,8	57,2	4,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,3	10,3	79,1	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,5	23,2	68,2	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,9	32,6	53,1	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,4	32,4	59,5	1,7

ENSE2011/12

3.014.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	6,0	27,0	60,9	6,2
ANDALUCÍA	100,0	5,3	24,7	64,3	5,7
ARAGÓN	100,0	7,0	35,1	51,4	6,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,0	30,7	55,9	6,4
BALEARS, ILLES	100,0	6,1	32,0	55,2	6,7
CANARIAS	100,0	7,9	26,5	60,8	4,9
CANTABRIA	100,0	2,0	17,4	78,3	2,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,8	33,9	53,8	6,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,1	26,9	60,8	5,2
CATALUÑA	100,0	5,6	24,5	59,6	10,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,0	24,1	63,5	5,5
EXTREMADURA	100,0	6,4	31,8	57,8	4,0
GALICIA	100,0	6,0	35,0	54,2	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,8	23,9	63,9	5,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,7	33,4	57,6	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,3	30,4	58,9	5,3
PAÍS VASCO	100,0	3,9	27,7	63,8	4,6
RIOJA, LA	100,0	3,7	31,0	58,9	6,5
CEUTA	100,0	2,5	25,2	66,3	5,9
MELILLA	100,0	0,3	16,5	82,2	1,0

ENSE2011/12

3.014.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
HOMBRES					
TOTAL	100,0	5,0	25,6	62,7	6,8
ANDALUCÍA	100,0	5,2	22,8	65,8	6,2
ARAGÓN	100,0	5,0	37,0	51,1	6,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,1	29,0	57,3	6,6
BALEARS, ILLES	100,0	6,2	30,8	55,8	7,2
CANARIAS	100,0	5,6	24,6	65,0	4,8
CANTABRIA	100,0	1,9	13,9	82,2	2,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,4	33,1	55,7	6,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,7	26,9	61,6	5,8
CATALUÑA	100,0	4,2	22,2	62,3	11,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	4,7	20,8	68,6	5,9
EXTREMADURA	100,0	6,7	29,3	59,1	4,9
GALICIA	100,0	5,4	34,4	54,8	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	5,8	24,7	63,3	6,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,9	31,1	59,4	5,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,5	28,0	62,1	5,4
PAÍS VASCO	100,0	4,1	26,5	64,2	5,2
RIOJA, LA	100,0	2,8	31,1	59,6	6,6
CEUTA	100,0	2,4	24,7	70,6	2,3
MELILLA	100,0	0,7	15,9	82,4	1,0

ENSE2011/12

3.014.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
MUJERES					
TOTAL	100,0	6,9	28,3	59,1	5,7
ANDALUCÍA	100,0	5,4	26,6	62,7	5,3
ARAGÓN	100,0	8,9	33,3	51,6	6,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	6,8	32,3	54,7	6,2
BALEARS, ILLES	100,0	5,9	33,3	54,6	6,2
CANARIAS	100,0	10,1	28,3	56,6	4,9
CANTABRIA	100,0	2,1	20,7	74,6	2,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,2	34,7	52,0	6,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,5	26,9	60,0	4,6
CATALUÑA	100,0	6,9	26,6	57,0	9,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,2	27,2	58,5	5,1
EXTREMADURA	100,0	6,1	34,3	56,5	3,1
GALICIA	100,0	6,7	35,5	53,6	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,7	23,2	64,5	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,4	35,8	55,8	5,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,2	32,8	55,8	5,2
PAÍS VASCO	100,0	3,8	28,9	63,4	4,0
RIOJA, LA	100,0	4,6	30,8	58,2	6,4
CEUTA	100,0	2,7	25,7	62,4	9,2
MELILLA	100,0	0,0	17,1	82,0	0,9

ENSE2011/12

3.015.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	6,9	30,3	57,1	5,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	31,7	53,7	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,5	34,3	50,9	6,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	31,1	56,2	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,2	29,4	58,2	6,2
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	26,7	63,7	5,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	2,1	15,5	70,3	12,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	16,1	76,3	7,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	20,6	65,8	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	15,9	68,0	13,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,9	13,6	73,1	11,5
UNIVERSITARIOS	100,0	0,8	14,5	75,5	9,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	7,3	32,0	55,8	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,9	34,1	51,0	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	36,9	46,8	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,2	33,4	54,3	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	31,9	55,6	5,5
UNIVERSITARIOS	100,0	4,0	27,2	63,2	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	8,4	33,3	54,0	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	31,3	54,0	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	35,0	51,6	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,6	36,1	53,0	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,8	33,1	56,9	4,2
UNIVERSITARIOS	100,0	5,5	29,6	61,7	3,2

ENSE2011/12

3.015.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	5,8	28,9	59,1	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	26,9	62,3	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,7	29,1	57,1	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,5	28,9	57,9	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,4	29,2	59,1	6,2
UNIVERSITARIOS	100,0	3,8	29,5	61,1	5,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	1,8	11,8	71,3	15,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	13,8	70,2	14,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	12,8	67,3	17,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,1	10,1	73,8	14,0
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	10,3	84,6	5,1
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	6,2	31,6	57,1	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	29,1	61,0	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,7	32,8	53,1	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	31,8	56,2	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	32,1	56,7	5,2
UNIVERSITARIOS	100,0	3,7	30,2	60,3	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	7,1	30,0	58,7	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,6	26,7	61,5	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	29,7	57,6	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	33,2	55,7	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	32,3	59,4	4,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,6	31,9	57,6	3,9

ENSE2011/12

3.015.- Valoración del peso en relación con la estatura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	7,9	31,7	55,1	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,5	35,2	47,5	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	39,1	45,1	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	33,4	54,4	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	29,5	57,2	6,2
UNIVERSITARIOS	100,0	4,1	24,2	66,1	5,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	2,4	19,3	69,2	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,4	30,5	59,3	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	19,6	68,8	8,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,7	16,6	72,5	9,3
UNIVERSITARIOS	100,0	1,2	16,9	70,3	11,6
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	8,4	32,4	54,4	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,7	38,8	41,5	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,6	40,8	40,7	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,2	35,2	52,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,0	31,7	54,5	5,8
UNIVERSITARIOS	100,0	4,4	24,5	65,6	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	9,4	35,7	50,5	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,7	34,0	49,5	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,7	39,0	47,0	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	38,2	51,1	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	34,2	53,8	4,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,9	26,2	67,5	2,3

ENSE2011/12

3.016.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,7	4,7	3,7	69,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,0	4,3	13,1	50,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,6	3,0	17,8	48,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	32,2	3,4	26,3	38,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,6	2,6	28,2	48,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,0	1,1	27,7	61,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,2	0,6	22,1	73,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	1,2	19,1	77,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,5	5,4	3,2	69,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,7	5,2	13,1	46,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,8	3,0	19,6	44,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	34,3	3,7	31,4	30,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,3	2,6	40,6	30,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,2	1,8	50,3	31,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	8,9	1,1	49,5	40,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,4	3,0	53,4	39,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,0	4,0	4,2	70,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,3	3,3	13,1	55,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,3	3,0	16,0	52,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,0	3,2	21,3	45,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,4	2,7	16,6	65,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,6	0,5	8,1	86,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	0,9	0,2	3,2	95,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	0,5	0,2	0,7	98,6

ENSE2011/12

3.017.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
I	100,0	18,6	3,4	26,0	52,1
II	100,0	21,1	3,3	22,3	53,3
III	100,0	23,2	3,4	21,0	52,4
IV	100,0	25,8	3,3	20,8	50,1
V	100,0	26,6	2,6	18,8	52,0
VI	100,0	23,5	3,1	14,3	59,2
NO CONSTA	100,0	18,7	1,8	8,4	71,2
HOMBRES					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
I	100,0	19,7	2,9	31,1	46,3
II	100,0	22,4	4,0	26,2	47,5
III	100,0	25,4	3,3	25,9	45,4
IV	100,0	29,9	3,8	27,8	38,6
V	100,0	30,7	3,0	27,7	38,7
VI	100,0	31,2	5,0	22,4	41,4
NO CONSTA	100,0	30,9	3,5	15,1	50,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
I	100,0	17,4	3,8	20,2	58,6
II	100,0	20,1	2,6	18,9	58,4
III	100,0	21,2	3,5	16,8	58,4
IV	100,0	20,8	2,7	12,3	64,2
V	100,0	22,5	2,2	9,9	65,5
VI	100,0	17,5	1,6	8,0	72,9
NO CONSTA	100,0	13,7	1,1	5,7	79,6

ENSE2011/12

3.018.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,7	4,7	3,7	69,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,4	3,4	20,8	46,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	0,9	24,5	67,8
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	24,2	2,8	20,7	52,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,1	4,3	3,5	68,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,3	3,3	22,3	44,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,6	0,8	24,6	68,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	22,2	4,1	12,8	60,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,9	6,3	4,9	77,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,0	3,8	13,5	57,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,6	3,4	23,7	62,2
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,5	5,4	3,2	69,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,7	3,7	24,8	38,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	1,7	50,3	35,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	28,1	3,1	28,2	40,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,2	4,2	2,6	68,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,3	3,5	25,9	37,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	1,4	51,0	35,2

ENSE2011/12

3.018.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	26,5	5,7	18,0	49,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,5	11,3	6,2	69,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,7	4,6	18,9	46,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,6	7,1	34,7	45,6
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,0	4,0	4,2	70,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,1	3,1	16,7	54,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,6	0,3	5,1	92,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	20,5	2,5	13,5	63,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,0	4,4	4,3	67,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,3	3,1	18,5	51,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,3	0,4	4,8	92,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	18,3	2,7	8,1	70,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,8	2,1	3,8	85,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,7	3,0	8,6	67,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,7	0,0	13,4	77,9

ENSE2011/12

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR FUMADOR DIARIO	OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
ANDALUCÍA	100,0	27,1	3,1	18,6	51,3
ARAGÓN	100,0	25,9	1,4	26,5	46,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,8	4,4	19,8	54,1
BALEARS, ILLES	100,0	22,7	2,8	20,6	53,9
CANARIAS	100,0	21,9	3,1	19,1	56,0
CANTABRIA	100,0	23,9	0,8	22,3	53,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,8	3,0	22,9	51,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,5	2,8	17,1	55,6
CATALUÑA	100,0	23,0	2,3	20,1	54,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,6	2,5	20,4	49,5
EXTREMADURA	100,0	24,7	2,9	19,4	53,1
GALICIA	100,0	20,3	4,0	16,4	59,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	20,9	3,3	20,7	55,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	25,0	5,9	8,3	60,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	23,3	2,6	14,1	60,0
PAÍS VASCO	100,0	23,3	3,8	23,5	49,4
RIOJA, LA	100,0	24,4	2,4	20,7	52,5
CEUTA	100,0	18,7	2,1	18,6	60,6
MELILLA	100,0	19,0	1,7	2,6	76,8

ENSE2011/12

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR FUMADOR DIARIO	OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
ANDALUCÍA	100,0	29,7	3,9	27,4	39,0
ARAGÓN	100,0	30,4	2,0	36,1	31,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,1	4,3	26,2	46,4
BALEARS, ILLES	100,0	25,0	3,4	27,8	43,9
CANARIAS	100,0	23,2	2,7	26,9	47,2
CANTABRIA	100,0	27,0	0,9	29,5	42,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,4	3,0	30,4	38,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	27,7	3,7	24,2	44,5
CATALUÑA	100,0	28,7	2,7	26,5	42,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	32,5	2,9	26,4	38,2
EXTREMADURA	100,0	29,3	2,8	29,5	38,3
GALICIA	100,0	25,1	4,7	23,6	46,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	24,0	3,3	27,7	45,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	30,4	7,6	11,4	50,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	25,0	5,3	18,7	51,0
PAÍS VASCO	100,0	26,9	4,9	31,2	37,0
RIOJA, LA	100,0	29,2	2,4	26,7	41,8
CEUTA	100,0	24,5	1,5	27,3	46,8
MELILLA	100,0	27,2	3,1	3,0	66,7

ENSE2011/12

3.019.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR FUMADOR DIARIO	OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
ANDALUCÍA	100,0	24,6	2,4	10,0	63,1
ARAGÓN	100,0	21,4	0,9	17,3	60,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	20,6	4,4	14,0	61,0
BALEARS, ILLES	100,0	20,5	2,2	13,6	63,6
CANARIAS	100,0	20,7	3,4	11,4	64,5
CANTABRIA	100,0	21,0	0,6	15,6	62,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,4	3,0	15,7	64,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,4	1,8	10,0	66,8
CATALUÑA	100,0	17,6	1,9	14,1	66,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,8	2,1	14,6	60,5
EXTREMADURA	100,0	20,2	2,9	9,4	67,5
GALICIA	100,0	15,9	3,4	9,8	70,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	18,2	3,2	14,4	64,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,5	4,3	5,1	71,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	21,8	0,0	9,6	68,7
PAÍS VASCO	100,0	19,9	2,8	16,3	61,0
RIOJA, LA	100,0	19,8	2,4	14,9	62,9
CEUTA	100,0	13,6	2,7	11,2	72,5
MELILLA	100,0	9,7	0,0	2,1	88,3

ENSE2011/12

3.020.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,6	1,3	18,5	69,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,3	2,1	20,9	56,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,0	3,3	18,3	48,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,5	3,3	19,2	51,0
UNIVERSITARIOS	100,0	18,8	3,8	22,9	54,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	21,7	4,7	3,7	69,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,6	3,6	0,0	65,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,2	5,9	3,6	61,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,4	4,6	2,9	70,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,4	4,4	5,0	71,3
UNIVERSITARIOS	100,0	15,3	4,7	3,8	76,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	29,4	3,4	20,8	46,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,2	2,9	16,6	58,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,9	2,5	22,0	45,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,1	3,4	20,3	40,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,2	3,2	20,7	46,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,8	4,0	22,2	53,9
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	6,8	0,9	24,5	67,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,2	0,5	19,8	74,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,9	0,6	24,6	69,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	1,1	24,6	66,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,7	2,9	31,3	55,1
UNIVERSITARIOS	100,0	10,7	0,5	42,1	46,8

ENSE2011/12

3.020.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,3	2,0	38,3	39,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,3	3,2	35,1	33,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,6	4,1	24,4	37,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,0	2,8	22,8	46,4
UNIVERSITARIOS	100,0	18,9	4,5	26,6	50,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	22,5	5,4	3,2	69,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,9	7,8	3,6	52,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,8	5,9	3,0	69,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,7	3,2	4,3	74,8
UNIVERSITARIOS	100,0	13,4	7,2	0,0	79,4
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	32,7	3,7	24,8	38,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,8	3,2	22,6	41,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,2	3,7	31,1	26,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,3	4,1	25,4	31,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,0	2,6	23,5	42,8
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	4,8	23,8	51,4
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	12,4	1,7	50,3	35,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,2	1,2	49,0	37,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,2	0,8	52,8	36,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,7	2,1	48,5	35,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,5	4,1	46,0	35,4
UNIVERSITARIOS	100,0	12,2	0,8	59,9	27,1

ENSE2011/12

3.020.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,9	0,7	4,5	90,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,9	1,1	8,0	78,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,3	2,4	11,8	59,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,0	3,9	15,6	55,6
UNIVERSITARIOS	100,0	18,7	3,2	19,7	58,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	21,0	4,0	4,2	70,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,5	3,1	3,6	73,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,1	3,1	2,8	70,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,8	5,4	5,6	68,2
UNIVERSITARIOS	100,0	16,3	3,3	6,0	74,4
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	26,1	3,1	16,7	54,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,3	2,6	11,0	74,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,9	1,4	13,3	64,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,6	2,7	14,7	50,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,3	3,8	17,8	51,2
UNIVERSITARIOS	100,0	19,7	3,4	20,9	56,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	2,6	0,3	5,1	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	1,0	0,1	2,4	96,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,6	0,4	3,0	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	0,4	7,5	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,8	1,4	12,7	80,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,6	0,0	16,4	75,1

ENSE2011/12

3.021.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EXFUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	24,0	3,0	19,6	53,5
TRABAJANDO	100,0	28,9	3,4	21,0	46,7
EN DESEMPLEO	100,0	37,7	4,2	16,9	41,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,8	1,3	28,6	60,4
ESTUDIANDO	100,0	15,3	4,0	3,3	77,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	30,2	4,0	20,7	45,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	15,9	1,9	11,9	70,3
OTROS	100,0	29,7	4,1	28,1	38,1
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	27,9	3,5	26,8	41,9
TRABAJANDO	100,0	30,4	3,6	24,1	41,9
EN DESEMPLEO	100,0	41,2	5,1	19,3	34,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	14,9	1,8	49,0	34,3
ESTUDIANDO	100,0	15,6	3,6	2,4	78,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,7	5,4	26,0	31,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	19,5	0,0	17,7	62,8
OTROS	100,0	39,4	5,7	27,0	28,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	20,2	2,6	12,7	64,5
TRABAJANDO	100,0	27,0	3,2	17,2	52,6
EN DESEMPLEO	100,0	33,1	3,1	13,9	50,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	4,3	0,7	7,2	87,7
ESTUDIANDO	100,0	15,1	4,5	4,2	76,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,2	2,0	13,3	63,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	15,8	2,0	11,7	70,5
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

3.022.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	47,3	34,8	17,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,6	38,3	29,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,8	37,6	35,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,9	34,9	44,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,6	30,3	46,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,4	33,8	36,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	32,7	35,0	32,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,7	37,5	23,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,6	38,4	33,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,7	35,7	43,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,3	33,1	52,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,8	28,0	53,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,3	35,3	36,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,0	32,2	34,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	56,8	31,9	11,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	37,8	38,1	24,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,1	40,0	26,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,2	36,8	35,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,8	33,7	35,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	32,2	30,1	37,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	.	.	.
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.023.- Nº de cigarrillos consumidos/día por fumadores diarios

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
I	100,0	33,9	34,2	31,9
II	100,0	35,2	40,2	24,7
III	100,0	31,0	37,1	31,9
IV	100,0	27,2	38,2	34,6
V	100,0	26,3	34,7	39,0
VI	100,0	28,9	32,4	38,7
NO CONSTA	100,0	21,0	42,2	36,8
HOMBRES				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
I	100,0	28,8	31,6	39,6
II	100,0	28,8	39,1	32,1
III	100,0	26,6	36,4	37,1
IV	100,0	23,8	36,5	39,7
V	100,0	18,5	34,9	46,6
VI	100,0	26,6	31,1	42,3
NO CONSTA	100,0	17,0	39,3	43,7
MUJERES				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
I	100,0	40,0	37,3	22,7
II	100,0	41,2	41,2	17,6
III	100,0	35,4	37,9	26,7
IV	100,0	33,0	41,2	25,8
V	100,0	36,8	34,5	28,8
VI	100,0	32,0	34,2	33,8
NO CONSTA	100,0	24,2	44,6	31,2

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.024.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
ESPAÑA	100,0	28,3	36,2	35,5
EXTRANJERO	100,0	31,5	33,3	35,3
HOMBRES				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
ESPAÑA	100,0	23,1	34,9	42,0
EXTRANJERO	100,0	24,5	35,0	40,6
MUJERES				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
ESPAÑA	100,0	34,9	37,9	27,2
EXTRANJERO	100,0	40,5	31,1	28,5

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.025.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
ANDALUCÍA	100,0	30,7	31,1	38,2
ARAGÓN	100,0	26,0	39,2	34,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,2	34,6	42,2
BALEARS, ILLES	100,0	28,4	38,6	33,0
CANARIAS	100,0	19,8	31,2	49,0
CANTABRIA	100,0	29,0	34,2	36,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,1	36,4	35,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	30,6	33,1	36,4
CATALUÑA	100,0	33,7	36,4	29,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,4	34,1	34,5
EXTREMADURA	100,0	24,2	39,0	36,8
GALICIA	100,0	21,4	38,1	40,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,7	44,4	32,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	29,9	37,1	33,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	31,7	42,4	25,9
PAÍS VASCO	100,0	31,7	35,3	33,0
RIOJA, LA	100,0	38,4	28,4	33,3
CEUTA	100,0	33,7	28,5	37,8
MELILLA	100,0	23,1	34,8	42,2

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.025.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
HOMBRES				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
ANDALUCÍA	100,0	23,0	31,5	45,6
ARAGÓN	100,0	22,3	34,1	43,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	17,2	35,8	47,0
BALEARS, ILLES	100,0	25,8	38,5	35,7
CANARIAS	100,0	22,6	30,2	47,2
CANTABRIA	100,0	20,3	32,5	47,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	20,5	37,8	41,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,7	26,8	47,6
CATALUÑA	100,0	26,9	35,5	37,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	26,5	32,8	40,7
EXTREMADURA	100,0	17,3	40,8	41,9
GALICIA	100,0	21,9	30,1	48,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	18,0	43,7	38,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	22,2	40,5	37,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	24,7	39,9	35,4
PAÍS VASCO	100,0	25,7	36,5	37,9
RIOJA, LA	100,0	31,8	29,4	38,8
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	20,3	40,6	39,1

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.025.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
MUJERES				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
ANDALUCÍA	100,0	39,6	30,6	29,8
ARAGÓN	100,0	30,9	46,0	23,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	28,7	33,5	37,8
BALEARS, ILLES	100,0	31,4	38,6	30,0
CANARIAS	100,0	17,0	32,2	50,8
CANTABRIA	100,0	39,2	36,1	24,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	39,9	34,4	25,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	36,7	40,9	22,4
CATALUÑA	100,0	43,5	37,8	18,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	38,0	35,8	26,2
EXTREMADURA	100,0	33,2	36,7	30,1
GALICIA	100,0	20,8	49,1	30,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	28,2	45,3	26,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	41,9	31,7	26,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	38,4	44,9	16,6
PAÍS VASCO	100,0	39,1	33,9	27,0
RIOJA, LA	100,0	46,8	27,0	26,1
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	.	.	.

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.026.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,8	26,5	51,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,6	34,9	42,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,6	37,0	37,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,8	36,8	31,4
UNIVERSITARIOS	100,0	39,0	33,5	27,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,0	47,3	34,8	17,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,6	33,3	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	43,4	34,8	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	57,1	32,5	10,4
UNIVERSITARIOS	100,0	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,0	26,4	36,1	37,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,9	22,5	59,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,1	35,9	47,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,1	37,1	39,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,6	37,8	33,7
UNIVERSITARIOS	100,0	39,5	32,5	28,0
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,0	30,4	33,4	36,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,5	33,7	37,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,4	30,1	42,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,6	42,9	26,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,4	22,2	37,5
UNIVERSITARIOS	100,0	25,0	34,7	40,3

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.026.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,4	26,2	54,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,6	34,5	44,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,0	35,7	41,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,3	36,3	40,5
UNIVERSITARIOS	100,0	30,2	33,4	36,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,0	38,7	37,5	23,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,0	37,1	29,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,9	34,7	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	43,4	38,0	18,6
UNIVERSITARIOS	100,0	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,0	21,0	34,7	44,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,1	19,6	66,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,9	35,1	49,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,5	35,6	43,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,8	36,6	42,6
UNIVERSITARIOS	100,0	31,0	31,8	37,2
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,0	29,8	33,5	36,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,4	36,3	36,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,7	26,1	46,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,4	41,9	26,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	39,0	24,9	36,1
UNIVERSITARIOS	100,0	.	.	.

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.026.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,7	27,6	42,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,5	35,7	37,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,0	38,7	32,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,2	37,4	21,4
UNIVERSITARIOS	100,0	46,4	33,5	20,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,0	56,8	31,9	11,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	46,3	34,9	18,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,8	28,6	4,6
UNIVERSITARIOS	100,0	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,0	33,0	37,8	29,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,4	30,0	42,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,1	37,3	43,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,6	39,1	34,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,4	39,1	23,5
UNIVERSITARIOS	100,0	46,6	33,0	20,4
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	100,0	32,0	32,9	35,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	.	.	.
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	.	.	.
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	.	.	.
UNIVERSITARIOS	100,0	.	.	.

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

3.027.- Número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios
Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años que fuma diariamente cigarrillos.

	TOTAL	ENTRE 1 Y 9 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	28,7	35,8	35,5
TRABAJANDO	100,0	29,6	37,1	33,3
EN DESEMPLEO	100,0	25,6	34,0	40,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	23,8	32,8	43,4
ESTUDIANDO	100,0	52,8	34,3	12,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,7	33,9	46,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	23,0	38,3	38,7
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,0	23,3	34,9	41,8
TRABAJANDO	100,0	22,5	36,7	40,8
EN DESEMPLEO	100,0	21,6	32,1	46,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	24,3	31,4	44,3
ESTUDIANDO	100,0	43,2	40,3	16,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,9	33,8	47,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	.	.	.
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,0	35,6	37,0	27,4
TRABAJANDO	100,0	39,0	37,6	23,4
EN DESEMPLEO	100,0	32,0	37,0	31,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	22,3	37,0	40,8
ESTUDIANDO	100,0	62,1	28,5	9,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	21,5	34,3	44,2
LABORES DEL HOGAR	100,0	23,2	38,7	38,2
OTROS	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.

Notas:

1.- Se contabilizan tanto los cigarrillos manufacturados como los cigarrillos con tabaco de liar.

ENSE2011/12

**3.028.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años que fuma diariamente.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,2	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	15,6	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	16,6	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	17,2	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	17,6	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	18,3	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	18,6	8,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	18,6	9,0
HOMBRES		
TOTAL	16,7	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	15,4	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	16,5	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	17,1	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	16,8	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	16,9	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	16,3	5,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,3	7,3
MUJERES		
TOTAL	17,9	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	15,8	2,0
DE 25 A 34 AÑOS	16,7	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	17,4	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	18,4	5,7
DE 55 A 64 AÑOS	20,5	7,2
DE 65 A 74 AÑOS	25,8	11,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

3.029.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,2	4,6
I	17,8	3,8
II	17,7	4,5
III	17,2	4,4
IV	17,0	4,1
V	17,2	4,8
VI	17,0	4,8
NO CONSTA	17,2	4,2
HOMBRES		
TOTAL	16,7	3,9
I	17,6	3,9
II	17,0	3,1
III	16,7	3,8
IV	16,8	4,0
V	16,4	3,6
VI	16,5	4,7
NO CONSTA	16,6	2,4
MUJERES		
TOTAL	17,9	5,2
I	18,1	3,6
II	18,3	5,6
III	17,7	4,9
IV	17,2	4,3
V	18,2	6,0
VI	17,6	5,0
NO CONSTA	17,7	5,2

ENSE2011/12

**3.030.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años que fuma diariamente.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,2	4,6
ESPAÑA	17,0	4,3
EXTRANJERO	18,6	5,8
HOMBRES		
TOTAL	16,7	3,9
ESPAÑA	16,6	3,8
EXTRANJERO	17,4	4,3
MUJERES		
TOTAL	17,9	5,2
ESPAÑA	17,5	4,8
EXTRANJERO	20,0	7,0

ENSE2011/12

**3.031.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que fuma diariamente.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,2	4,6
ANDALUCÍA	17,1	4,8
ARAGÓN	17,0	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,9	4,5
BALEARS, ILLES	16,9	4,6
CANARIAS	17,7	6,0
CANTABRIA	17,7	3,8
CASTILLA Y LEÓN	17,4	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	17,2	3,7
CATALUÑA	17,3	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	17,1	5,0
EXTREMADURA	16,6	3,2
GALICIA	17,3	4,0
MADRID, COMUNIDAD DE	17,2	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	17,4	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,1	3,9
PAÍS VASCO	17,1	3,8
RIOJA, LA	17,5	5,2
CEUTA	.	.
MELILLA	16,8	1,7

ENSE2011/12

**3.031.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que fuma diariamente.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	16,7	3,9
ANDALUCÍA	16,2	3,4
ARAGÓN	16,6	4,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,9	5,7
BALEARS, ILLES	16,5	5,3
CANARIAS	17,2	5,0
CANTABRIA	17,2	3,7
CASTILLA Y LEÓN	16,9	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	17,2	3,9
CATALUÑA	17,0	3,9
COMUNITAT VALENCIANA	16,6	3,8
EXTREMADURA	16,0	2,7
GALICIA	16,9	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	16,5	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	16,8	4,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,7	3,6
PAÍS VASCO	17,1	4,1
RIOJA, LA	16,4	3,6
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

**3.031.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los fumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que fuma diariamente.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	17,9	5,2
ANDALUCÍA	18,2	5,9
ARAGÓN	17,6	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,0	3,0
BALEARS, ILLES	17,4	3,7
CANARIAS	18,2	6,9
CANTABRIA	18,3	3,9
CASTILLA Y LEÓN	18,2	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	17,3	3,4
CATALUÑA	17,8	5,1
COMUNITAT VALENCIANA	17,7	6,2
EXTREMADURA	17,6	3,5
GALICIA	17,7	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	18,0	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	18,3	5,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,5	4,1
PAÍS VASCO	17,1	3,5
RIOJA, LA	18,9	6,6
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

3.032.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	16,8	33,1	50,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,1	28,5	41,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,2	33,8	49,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,9	32,7	50,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,6	31,2	52,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	37,3	53,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,6	40,6	51,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,3	34,9	59,8
HOMBRES				
TOTAL	100,0	13,7	33,9	52,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,8	27,8	43,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,7	31,9	54,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,3	34,1	51,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,2	33,0	53,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,6	37,3	55,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,4	46,0	49,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,6	38,7	56,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	20,8	31,9	47,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	31,5	29,1	39,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,7	36,3	42,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,9	31,0	49,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,4	29,2	50,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,9	37,1	52,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,4	24,1	58,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.033.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años (de fumadores diarios)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.
Población de 15 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	16,8	33,1	50,2
I	100,0	13,9	35,2	50,9
II	100,0	15,5	31,1	53,4
III	100,0	15,4	32,4	52,2
IV	100,0	16,6	32,8	50,7
V	100,0	18,4	33,7	47,9
VI	100,0	15,3	32,5	52,2
NO CONSTA	100,0	27,6	30,5	41,9
HOMBRES				
TOTAL	100,0	13,7	33,9	52,4
I	100,0	9,3	36,5	54,2
II	100,0	13,1	36,6	50,3
III	100,0	10,9	35,1	54,0
IV	100,0	16,2	31,6	52,2
V	100,0	15,5	34,1	50,5
VI	100,0	11,6	33,6	54,8
NO CONSTA	100,0	16,2	26,0	57,9
MUJERES				
TOTAL	100,0	20,8	31,9	47,3
I	100,0	19,8	33,6	46,6
II	100,0	17,9	25,8	56,3
III	100,0	20,1	29,6	50,2
IV	100,0	17,2	34,7	48,1
V	100,0	22,4	33,3	44,4
VI	100,0	20,4	31,1	48,6
NO CONSTA	100,0	37,6	34,5	27,9

ENSE2011/12

3.034.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	16,8	33,1	50,2
ESPAÑA	100,0	17,2	33,0	49,9
EXTRANJERO	100,0	14,1	33,8	52,1
HOMBRES				
TOTAL	100,0	13,7	33,9	52,4
ESPAÑA	100,0	14,0	34,0	52,0
EXTRANJERO	100,0	11,8	33,4	54,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	20,8	31,9	47,3
ESPAÑA	100,0	21,3	31,6	47,1
EXTRANJERO	100,0	17,1	34,3	48,7

ENSE2011/12

3.035.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	16,8	33,1	50,2
ANDALUCÍA	100,0	21,8	27,5	50,8
ARAGÓN	100,0	22,1	33,3	44,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	17,8	32,2	50,1
BALEARS, ILLES	100,0	22,5	47,7	29,9
CANARIAS	100,0	18,0	26,7	55,4
CANTABRIA	100,0	14,2	21,4	64,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,7	34,4	44,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,1	29,0	55,9
CATALUÑA	100,0	10,1	33,2	56,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,3	39,4	49,3
EXTREMADURA	100,0	17,4	34,1	48,6
GALICIA	100,0	15,7	33,0	51,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	16,0	35,1	48,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	21,5	27,2	51,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	20,4	37,8	41,8
PAÍS VASCO	100,0	17,3	40,4	42,3
RIOJA, LA	100,0	30,5	42,5	27,0
CEUTA	100,0	16,1	52,6	31,4
MELILLA	100,0	9,7	14,1	76,2

ENSE2011/12

3.035.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
HOMBRES				
TOTAL	100,0	13,7	33,9	52,4
ANDALUCÍA	100,0	17,5	28,9	53,6
ARAGÓN	100,0	17,3	31,9	50,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	17,8	36,1	46,2
BALEARS, ILLES	100,0	17,9	53,2	28,9
CANARIAS	100,0	17,0	32,0	51,0
CANTABRIA	100,0	11,9	20,6	67,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,8	34,9	48,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,6	30,5	54,9
CATALUÑA	100,0	9,3	31,7	59,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,6	42,2	49,3
EXTREMADURA	100,0	16,1	32,3	51,6
GALICIA	100,0	8,4	34,4	57,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	12,8	36,2	51,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,7	25,5	57,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	21,6	39,2	39,2
PAÍS VASCO	100,0	16,1	36,3	47,6
RIOJA, LA	100,0	22,8	45,6	31,6
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	8,5	17,9	73,7

ENSE2011/12

3.035.- Consumo actual de tabaco respecto a hace 2 años de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
MUJERES				
TOTAL	100,0	20,8	31,9	47,3
ANDALUCÍA	100,0	26,7	25,8	47,5
ARAGÓN	100,0	28,7	35,3	35,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	17,8	28,2	54,0
BALEARS, ILLES	100,0	27,9	41,2	31,0
CANARIAS	100,0	19,0	20,8	60,2
CANTABRIA	100,0	17,0	22,4	60,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	29,3	33,5	37,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,9	27,0	57,2
CATALUÑA	100,0	11,2	35,5	53,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,0	35,7	49,3
EXTREMADURA	100,0	19,3	36,5	44,2
GALICIA	100,0	26,2	31,0	42,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	19,9	33,8	46,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	29,2	29,8	41,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	19,0	36,2	44,7
PAÍS VASCO	100,0	18,6	45,4	35,9
RIOJA, LA	100,0	41,5	38,0	20,5
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.036.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SI, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	11,4	23,7	64,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,3	23,6	67,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,0	25,0	63,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,3	24,0	62,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,1	26,0	62,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,8	21,5	70,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,2	14,9	72,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	8,7	9,6	81,7
HOMBRES				
TOTAL	100,0	11,7	23,6	64,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,5	28,5	63,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,3	25,0	62,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,0	22,6	63,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,3	26,4	61,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,8	22,7	70,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,1	11,7	73,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	8,0	84,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	10,9	23,9	65,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,1	18,0	71,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,6	24,9	63,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,4	25,7	61,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,8	25,5	64,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,4	19,5	71,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,2	24,8	68,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.037.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SI, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	11,4	23,7	64,9
I	100,0	13,1	25,9	61,0
II	100,0	13,2	26,6	60,2
III	100,0	14,3	23,8	61,9
IV	100,0	12,8	22,4	64,9
V	100,0	9,4	24,8	65,8
VI	100,0	8,9	21,4	69,7
NO CONSTA	100,0	13,2	14,4	72,4
HOMBRES				
TOTAL	100,0	11,7	23,6	64,7
I	100,0	13,7	19,9	66,5
II	100,0	16,9	27,8	55,3
III	100,0	13,8	25,3	60,9
IV	100,0	13,3	22,4	64,3
V	100,0	9,3	25,3	65,5
VI	100,0	10,3	19,4	70,3
NO CONSTA	100,0	14,2	21,4	64,4
MUJERES				
TOTAL	100,0	10,9	23,9	65,2
I	100,0	12,4	33,6	54,1
II	100,0	9,5	25,4	65,1
III	100,0	14,8	22,2	63,0
IV	100,0	11,9	22,3	65,8
V	100,0	9,6	24,0	66,4
VI	100,0	7,1	24,0	68,9
NO CONSTA	100,0	12,3	8,1	79,6

ENSE2011/12

3.038.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SÍ, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	11,4	23,7	64,9
ESPAÑA	100,0	11,1	23,8	65,1
EXTRANJERO	100,0	12,9	23,3	63,8
HOMBRES				
TOTAL	100,0	11,7	23,6	64,7
ESPAÑA	100,0	11,5	23,7	64,8
EXTRANJERO	100,0	13,4	22,5	64,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	10,9	23,9	65,2
ESPAÑA	100,0	10,7	23,9	65,4
EXTRANJERO	100,0	12,4	24,3	63,4

ENSE2011/12

3.039.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SI, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	11,4	23,7	64,9
ANDALUCÍA	100,0	14,1	27,4	58,5
ARAGÓN	100,0	11,1	24,8	64,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,4	16,7	73,0
BALEARS, ILLES	100,0	13,9	30,3	55,8
CANARIAS	100,0	6,9	18,8	74,3
CANTABRIA	100,0	9,0	22,9	68,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,7	26,3	63,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,4	19,7	76,8
CATALUÑA	100,0	7,3	25,1	67,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,1	21,5	66,4
EXTREMADURA	100,0	13,6	32,0	54,4
GALICIA	100,0	4,4	26,3	69,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	18,0	20,8	61,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,8	9,6	73,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,6	32,6	61,8
PAÍS VASCO	100,0	9,9	18,1	72,0
RIOJA, LA	100,0	10,2	26,1	63,7
CEUTA	100,0	24,0	40,3	35,7
MELILLA	100,0	1,9	11,7	86,4

ENSE2011/12

3.039.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SI, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
HOMBRES				
TOTAL	100,0	11,7	23,6	64,7
ANDALUCÍA	100,0	14,9	29,2	56,0
ARAGÓN	100,0	11,2	21,0	67,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,6	19,1	70,4
BALEARS, ILLES	100,0	12,4	23,5	64,1
CANARIAS	100,0	10,9	15,0	74,2
CANTABRIA	100,0	8,4	28,5	63,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,2	26,7	64,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,8	20,3	75,0
CATALUÑA	100,0	6,7	22,5	70,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,5	24,4	60,2
EXTREMADURA	100,0	12,6	31,0	56,4
GALICIA	100,0	4,3	27,1	68,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	16,9	21,0	62,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,5	9,2	74,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,7	30,6	63,7
PAÍS VASCO	100,0	10,8	12,5	76,8
RIOJA, LA	100,0	6,1	29,5	64,4
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	2,5	8,2	89,4

ENSE2011/12

3.039.- Intención de dejar de fumar de los fumadores diarios

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	SÍ, EN EL PLAZO DE UN MES	SI, EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES	NO
MUJERES				
TOTAL	100,0	10,9	23,9	65,2
ANDALUCÍA	100,0	13,3	25,3	61,5
ARAGÓN	100,0	10,8	29,8	59,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,1	14,0	75,9
BALEARS, ILLES	100,0	15,8	38,5	45,8
CANARIAS	100,0	2,2	23,4	74,4
CANTABRIA	100,0	9,6	15,9	74,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,6	25,8	63,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,8	19,0	79,2
CATALUÑA	100,0	8,1	29,2	62,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,4	17,5	75,2
EXTREMADURA	100,0	15,0	33,4	51,6
GALICIA	100,0	4,4	25,2	70,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	19,2	20,6	60,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,3	10,2	72,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,5	34,8	59,7
PAÍS VASCO	100,0	9,0	24,7	66,3
RIOJA, LA	100,0	16,1	21,2	62,8
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.040.- Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	70,0	23,4	4,0	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	68,1	26,7	2,6	2,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	65,3	27,3	5,0	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,9	23,5	3,5	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	72,6	21,3	3,9	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	73,5	19,2	3,9	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	75,5	17,7	4,6	2,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	78,5	12,2	7,6	1,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	68,6	23,8	4,6	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,1	30,8	3,5	2,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	64,7	27,0	6,3	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	69,0	23,0	3,5	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	70,0	22,7	4,5	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	73,0	19,3	3,7	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	74,0	19,1	4,9	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	78,0	12,9	8,1	1,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	71,8	22,8	3,3	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	73,5	22,3	1,7	2,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,0	27,8	3,4	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,9	24,1	3,6	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	75,5	19,8	3,3	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	74,2	19,0	4,2	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	79,6	13,7	3,8	2,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0

ENSE2011/12

**3.041.- Nº de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios (últimos 12 meses)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.
Pob. 15 y más años que fuma diariamente**

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	70,0	23,4	4,0	2,6
I	100,0	68,7	23,7	3,9	3,7
II	100,0	68,7	22,5	7,5	1,4
III	100,0	70,8	24,2	2,0	3,1
IV	100,0	66,6	25,4	4,9	3,1
V	100,0	70,9	22,8	4,2	2,2
VI	100,0	70,4	23,0	4,2	2,5
NO CONSTA	100,0	80,6	14,6	0,9	3,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	68,6	23,8	4,6	3,1
I	100,0	68,7	24,2	3,2	3,8
II	100,0	67,9	20,5	11,1	0,5
III	100,0	68,8	25,0	2,3	3,9
IV	100,0	64,9	25,2	6,2	3,8
V	100,0	70,3	22,7	4,4	2,5
VI	100,0	68,1	25,2	4,1	2,7
NO CONSTA	100,0	75,6	15,2	1,1	8,2
MUJERES					
TOTAL	100,0	71,8	22,8	3,3	2,1
I	100,0	68,7	23,1	4,6	3,7
II	100,0	69,4	24,4	4,0	2,1
III	100,0	72,9	23,3	1,6	2,3
IV	100,0	69,4	25,9	2,8	2,0
V	100,0	71,7	22,8	3,8	1,7
VI	100,0	73,4	20,0	4,4	2,2
NO CONSTA	100,0	85,2	14,0	0,7	0,0

ENSE2011/12

3.042.- Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	70,0	23,4	4,0
ESPAÑA	100,0	70,6	23,5	3,5
EXTRANJERO	100,0	66,1	22,2	7,4
HOMBRES				
TOTAL	100,0	68,6	23,8	4,6
ESPAÑA	100,0	69,6	23,4	4,0
EXTRANJERO	100,0	62,1	26,1	8,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	71,8	22,8	3,3
ESPAÑA	100,0	71,8	23,7	2,9
EXTRANJERO	100,0	71,5	16,9	6,3

ENSE2011/12

3.043.- Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	70,0	23,4	4,0
ANDALUCÍA	100,0	67,1	29,0	2,5
ARAGÓN	100,0	71,0	20,4	4,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	70,7	25,2	3,7
BALEARS, ILLES	100,0	62,5	26,4	6,6
CANARIAS	100,0	73,1	22,4	2,5
CANTABRIA	100,0	83,6	11,5	2,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	73,9	20,5	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	77,5	19,9	1,7
CATALUÑA	100,0	74,7	18,3	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	66,9	22,4	7,2
EXTREMADURA	100,0	72,2	24,5	0,6
GALICIA	100,0	62,5	28,4	7,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	73,3	20,4	3,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	75,9	17,9	2,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	63,2	29,0	5,9
PAÍS VASCO	100,0	55,2	32,9	8,1
RIOJA, LA	100,0	77,5	17,6	2,0
CEUTA	100,0	56,6	34,0	0,0
MELILLA	100,0	82,5	16,0	1,4

ENSE2011/12

3.043.- Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS
HOMBRES				
TOTAL	100,0	68,6	23,8	4,6
ANDALUCÍA	100,0	67,1	28,9	2,0
ARAGÓN	100,0	74,3	18,5	5,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	70,7	25,5	2,9
BALEARS, ILLES	100,0	62,9	23,5	6,5
CANARIAS	100,0	72,5	21,7	4,9
CANTABRIA	100,0	80,6	14,2	4,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,4	21,1	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	76,2	19,9	2,3
CATALUÑA	100,0	75,0	18,1	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	59,6	27,4	8,1
EXTREMADURA	100,0	71,4	24,6	0,7
GALICIA	100,0	63,5	26,6	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	69,8	22,6	5,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	73,5	18,9	4,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	59,5	31,9	6,2
PAÍS VASCO	100,0	57,3	28,4	8,2
RIOJA, LA	100,0	77,4	17,6	2,6
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	85,1	14,9	0,0

ENSE2011/12

3.043.- Número de intentos de dejar de fumar de los fumadores diarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que fuma diariamente.

	TOTAL	1-2 NINGUNO INTENTOS	3-4 INTENTOS	5 O MÁS INTENTOS
MUJERES				
TOTAL	100,0	71,8	22,8	3,3
ANDALUCÍA	100,0	67,1	29,1	3,0
ARAGÓN	100,0	66,5	23,1	3,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	70,6	24,9	4,5
BALEARIS, ILLES	100,0	61,9	29,9	6,6
CANARIAS	100,0	73,7	23,1	0,0
CANTABRIA	100,0	87,3	8,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	77,4	19,6	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	79,3	19,9	0,8
CATALUÑA	100,0	74,3	18,6	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	77,1	15,5	6,0
EXTREMADURA	100,0	73,2	24,3	0,6
GALICIA	100,0	61,0	31,1	5,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	77,5	18,0	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	79,8	16,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	67,4	25,7	5,5
PAÍS VASCO	100,0	52,6	38,5	8,0
RIOJA, LA	100,0	77,7	17,6	1,1
CEUTA	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

**3.044.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,0	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	15,8	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	16,5	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	17,1	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	16,7	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	17,3	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	17,6	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	17,5	5,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,7	4,9
HOMBRES		
TOTAL	16,6	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	16,7	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	17,1	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	16,5	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	16,5	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	16,4	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	16,9	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	16,5	4,7
MUJERES		
TOTAL	17,9	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	15,6	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	16,3	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	17,2	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	17,0	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	19,2	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	24,1	8,9
DE 75 A 84 AÑOS	23,3	6,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	23,8	7,1

ENSE2011/12

3.045.- Edad media de inicio consumo de tabaco de exfumadores diarios

Media y desv. típica según sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,0	4,0
I	17,3	3,2
II	17,6	4,0
III	17,3	3,9
IV	16,8	4,0
V	16,8	4,3
VI	16,9	4,0
NO CONSTA	16,6	3,7
HOMBRES		
TOTAL	16,6	3,5
I	17,2	3,3
II	17,1	3,4
III	16,9	3,4
IV	16,2	3,2
V	16,4	3,7
VI	16,4	3,4
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	17,9	4,7
I	17,3	3,0
II	18,1	4,6
III	17,7	4,5
IV	18,2	5,4
V	18,1	5,4
VI	17,8	4,8
NO CONSTA	17,0	3,2

ENSE2011/12

3.046.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,0	4,0
ESPAÑA	16,9	3,9
EXTRANJERO	18,2	4,1
HOMBRES		
TOTAL	16,6	3,5
ESPAÑA	16,5	3,5
EXTRANJERO	17,8	3,2
MUJERES		
TOTAL	17,9	4,7
ESPAÑA	17,7	4,6
EXTRANJERO	19,1	5,3

ENSE2011/12

**3.047.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,0	4,0
ANDALUCÍA	16,7	3,8
ARAGÓN	17,2	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,8	5,3
BALEARS, ILLES	16,7	3,9
CANARIAS	16,8	4,1
CANTABRIA	17,1	3,2
CASTILLA Y LEÓN	17,6	5,0
CASTILLA-LA MANCHA	16,6	2,7
CATALUÑA	17,0	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	17,2	4,6
EXTREMADURA	16,3	3,4
GALICIA	17,0	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	17,4	3,8
MURCIA, REGIÓN DE	16,3	3,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,7	3,9
PAÍS VASCO	16,9	3,7
RIOJA, LA	16,9	3,7
CEUTA	16,6	2,9
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

**3.047.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	16,6	3,5
ANDALUCÍA	16,0	3,0
ARAGÓN	17,1	4,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,9	4,0
BALEARS, ILLES	16,2	3,6
CANARIAS	16,3	3,2
CANTABRIA	17,0	3,3
CASTILLA Y LEÓN	17,2	4,0
CASTILLA-LA MANCHA	16,4	2,7
CATALUÑA	16,5	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	17,0	3,8
EXTREMADURA	16,3	3,5
GALICIA	16,7	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	16,8	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	16,2	3,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,7	4,2
PAÍS VASCO	17,0	4,2
RIOJA, LA	16,8	3,8
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

**3.047.- Edad media de inicio del consumo de tabaco de los exfumadores diarios
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	17,9	4,7
ANDALUCÍA	18,5	5,0
ARAGÓN	17,3	4,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,2	6,8
BALEARS, ILLES	17,9	4,1
CANARIAS	17,8	5,5
CANTABRIA	17,3	2,9
CASTILLA Y LEÓN	18,3	6,4
CASTILLA-LA MANCHA	17,1	2,6
CATALUÑA	17,9	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	17,5	5,7
EXTREMADURA	16,3	3,2
GALICIA	17,6	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	18,5	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	16,5	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,8	3,2
PAÍS VASCO	16,8	2,6
RIOJA, LA	17,2	3,7
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

3.048.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	9,6	19,7	19,3	26,3	25,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,5	56,7	11,5	3,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	24,9	40,2	24,9	10,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,7	26,1	28,3	28,4	5,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,1	17,1	20,3	31,9	21,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,6	14,8	18,2	30,5	30,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,4	9,7	12,8	28,0	46,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	6,1	8,0	23,2	61,4
HOMBRES						
TOTAL	100,0	8,7	18,2	17,2	26,3	29,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,6	41,1	21,7	10,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,1	27,6	26,4	28,4	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,4	18,3	19,7	29,6	22,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,3	12,9	17,0	31,2	32,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,0	10,0	12,5	28,1	46,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	5,8	7,9	23,1	61,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	11,4	22,7	23,6	26,2	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	39,0	42,9	12,3	5,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,1	39,4	28,2	9,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,3	24,0	30,8	28,4	5,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,3	15,4	21,2	35,4	20,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,2	19,2	21,0	28,9	26,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,7	7,7	14,3	27,6	44,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	9,8	9,6	24,5	56,1

ENSE2011/12

3.049.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	9,6	19,7	19,3	26,3	25,2
I	100,0	7,5	15,3	21,5	31,7	24,1
II	100,0	8,0	23,7	16,9	25,8	25,6
III	100,0	8,3	21,5	20,1	27,0	23,2
IV	100,0	11,9	16,7	16,9	28,6	25,9
V	100,0	10,2	22,3	19,3	21,9	26,4
VI	100,0	11,1	16,3	19,9	26,3	26,4
NO CONSTA	100,0	5,9	17,0	27,4	32,5	17,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	8,7	18,2	17,2	26,3	29,7
I	100,0	6,3	15,6	18,1	32,1	28,0
II	100,0	7,3	23,0	15,1	25,2	29,4
III	100,0	8,8	15,4	18,1	27,5	30,2
IV	100,0	10,8	15,9	15,2	27,8	30,3
V	100,0	8,6	21,4	17,4	22,6	30,0
VI	100,0	9,6	15,7	17,2	26,2	31,3
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	11,4	22,7	23,6	26,2	16,2
I	100,0	9,5	14,8	27,4	31,0	17,4
II	100,0	8,8	24,6	19,1	26,4	21,1
III	100,0	7,6	29,6	22,7	26,3	13,8
IV	100,0	14,8	18,9	21,3	30,8	14,1
V	100,0	14,6	25,0	24,5	20,1	15,8
VI	100,0	14,5	17,7	25,7	26,5	15,6
NO CONSTA	100,0	10,8	9,5	26,1	24,2	29,4

ENSE2011/12

3.050.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	9,6	19,7	19,3	26,3	25,2
ESPAÑA	100,0	8,7	18,7	19,5	26,9	26,3
EXTRANJERO	100,0	17,9	28,9	17,9	20,5	14,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	8,7	18,2	17,2	26,3	29,7
ESPAÑA	100,0	7,4	16,8	17,4	27,4	31,0
EXTRANJERO	100,0	20,7	31,5	14,8	16,1	16,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	11,4	22,7	23,6	26,2	16,2
ESPAÑA	100,0	11,3	22,6	23,6	25,8	16,7
EXTRANJERO	100,0	12,2	23,7	24,1	29,5	10,6

ENSE2011/12

3.051.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	9,6	19,7	19,3	26,3	25,2
ANDALUCÍA	100,0	13,3	19,1	21,2	23,7	22,7
ARAGÓN	100,0	9,1	14,7	21,0	29,6	25,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	8,7	19,7	15,1	26,4	30,1
BALEARS, ILLES	100,0	10,8	17,7	16,5	24,9	30,2
CANARIAS	100,0	11,6	11,3	18,8	25,9	32,5
CANTABRIA	100,0	10,3	25,0	17,4	22,7	24,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,9	16,9	17,4	26,8	31,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,8	22,4	19,4	21,0	27,4
CATALUÑA	100,0	7,5	21,4	20,5	26,4	24,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,7	23,9	18,6	23,7	23,1
EXTREMADURA	100,0	6,7	17,2	23,0	24,0	29,0
GALICIA	100,0	7,6	19,1	16,7	29,5	27,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,4	18,8	20,6	29,6	21,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	11,9	33,1	20,7	18,3	16,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	9,6	21,8	19,6	29,7	19,4
PAÍS VASCO	100,0	6,0	18,7	15,0	31,7	28,7
RIOJA, LA	100,0	6,0	21,8	14,0	26,0	32,3
CEUTA	100,0	2,3	32,4	12,0	32,7	20,7
MELILLA	100,0

ENSE2011/12

3.051.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
HOMBRES						
TOTAL	100,0	8,7	18,2	17,2	26,3	29,7
ANDALUCÍA	100,0	13,1	18,8	15,7	24,6	27,8
ARAGÓN	100,0	7,0	12,7	19,4	28,4	32,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,9	17,6	16,2	26,2	32,1
BALEARS, ILLES	100,0	11,9	19,6	13,5	21,0	34,1
CANARIAS	100,0	11,4	7,8	19,5	24,8	36,6
CANTABRIA	100,0	6,5	23,5	16,5	23,7	29,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,0	12,8	14,9	27,8	37,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,4	20,3	20,0	20,4	32,8
CATALUÑA	100,0	6,9	19,2	19,6	26,2	28,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,4	20,6	19,6	24,9	26,5
EXTREMADURA	100,0	5,5	17,8	21,2	22,4	33,1
GALICIA	100,0	4,8	16,8	16,5	32,3	29,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,0	17,2	16,4	31,4	26,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	9,1	35,7	16,0	20,4	18,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,9	22,7	11,3	30,2	23,8
PAÍS VASCO	100,0	6,6	21,5	12,0	25,6	34,3
RIOJA, LA	100,0	2,5	21,9	13,4	23,8	38,5
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

ENSE2011/12

3.051.- Tiempo que hace que dejaron de fumar los exfumadores

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
MUJERES						
TOTAL	100,0	11,4	22,7	23,6	26,2	16,2
ANDALUCÍA	100,0	13,8	19,8	36,2	21,4	8,9
ARAGÓN	100,0	13,4	18,9	24,1	32,1	11,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,8	23,2	13,3	26,8	26,9
BALEARS, ILLES	100,0	8,6	13,8	22,6	32,8	22,2
CANARIAS	100,0	12,1	19,1	17,2	28,3	23,3
CANTABRIA	100,0	16,7	27,7	18,8	21,1	15,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,7	24,7	22,1	25,0	18,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,0	27,4	18,0	22,4	14,2
CATALUÑA	100,0	8,7	25,2	22,1	26,7	17,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,8	29,5	16,8	21,6	17,4
EXTREMADURA	100,0	10,7	15,4	28,6	29,0	16,3
GALICIA	100,0	13,6	24,1	17,3	23,4	21,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,1	21,5	27,8	26,6	14,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,4	19,9	35,2	28,6	10,9
PAÍS VASCO	100,0	4,9	13,6	20,3	42,6	18,6
RIOJA, LA	100,0	12,2	21,7	14,9	29,8	21,5
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

ENSE2011/12

3.052.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,9	26,3	35,9	5,3	12,5	23,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,9	13,2	33,0	10,0	19,1	29,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,7	20,8	36,1	11,3	13,5	28,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,6	23,8	34,0	11,5	12,6	28,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,7	23,9	37,5	4,7	13,1	25,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,0	29,5	38,2	1,3	12,5	21,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,9	31,0	33,8	1,8	11,5	19,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	28,3	32,8	35,0	0,0	10,1	13,8
HOMBRES							
TOTAL	100,0	17,1	29,1	36,8	.	13,4	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,1	27,7	37,3	.	14,1	33,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,0	26,3	36,4	.	16,2	30,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,1	24,6	39,9	.	14,4	25,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,6	31,9	38,9	.	12,6	19,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,4	32,4	33,0	.	12,2	18,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	29,3	32,8	35,2	.	10,4	12,8
MUJERES							
TOTAL	100,0	7,6	20,7	34,2	15,5	10,7	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,0	12,4	37,7	17,6	14,3	29,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,3	13,8	34,9	22,5	12,8	23,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,1	20,5	30,9	25,6	8,0	24,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,2	22,7	34,0	11,3	11,3	25,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,3	23,9	36,6	4,4	12,1	26,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,5	23,2	37,9	11,2	7,9	21,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	32,6	32,7	0,0	6,9	26,6

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

ENSE2011/12

3.053.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,9	26,3	35,9	5,3	12,5	23,4
I	100,0	11,4	24,5	39,1	3,9	12,4	26,2
II	100,0	7,8	22,0	30,9	10,1	16,2	29,2
III	100,0	14,2	24,0	36,0	5,6	10,8	27,2
IV	100,0	16,7	23,3	40,8	3,2	12,2	20,7
V	100,0	14,8	30,5	34,2	5,7	11,4	21,0
VI	100,0	14,2	30,6	32,4	4,9	15,6	19,1
NO CONSTA	100,0	20,1	9,0	42,2	2,7	19,5	22,4
HOMBRES							
TOTAL	100,0	17,1	29,1	36,8	.	13,4	22,6
I	100,0	14,4	28,0	37,8	.	13,0	25,1
II	100,0	11,0	24,8	29,8	.	21,3	29,8
III	100,0	16,2	25,7	37,3	.	12,2	28,7
IV	100,0	18,3	24,2	43,4	.	11,6	21,1
V	100,0	18,4	33,3	34,5	.	12,4	20,3
VI	100,0	18,6	34,6	34,5	.	16,8	15,4
NO CONSTA	100,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	7,6	20,7	34,2	15,5	10,7	25,0
I	100,0	6,3	18,7	41,3	10,0	11,4	28,2
II	100,0	3,9	18,6	32,4	22,3	10,1	28,4
III	100,0	11,5	21,8	34,3	12,7	8,9	25,1
IV	100,0	12,5	21,0	33,8	11,3	13,9	19,7
V	100,0	4,7	22,5	33,3	21,7	8,8	22,9
VI	100,0	4,6	22,0	27,7	15,2	13,0	27,1
NO CONSTA	100,0	13,5	3,6	36,3	5,6	21,3	27,3

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.054.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,9	26,3	35,9	5,3	12,5	23,4
ESPAÑA	100,0	14,6	25,7	36,4	5,2	12,6	22,8
EXTRANJERO	100,0	6,9	32,2	30,9	5,9	11,3	28,6
HOMBRES							
TOTAL	100,0	17,1	29,1	36,8	.	13,4	22,6
ESPAÑA	100,0	18,0	28,5	37,3	.	13,9	21,5
EXTRANJERO	100,0	8,3	34,9	31,3	.	8,8	33,1
MUJERES							
TOTAL	100,0	7,6	20,7	34,2	15,5	10,7	25,0
ESPAÑA	100,0	8,0	20,1	34,7	15,3	10,1	25,5
EXTRANJERO	100,0	4,2	26,7	30,0	17,5	16,2	19,9

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

ENSE2011/12

3.055.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,9	26,3	35,9	5,3	12,5	23,4
ANDALUCÍA	100,0	13,9	35,9	45,2	2,8	12,3	10,5
ARAGÓN	100,0	9,0	26,1	20,2	10,1	4,9	37,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,0	17,0	35,8	6,9	12,4	16,8
BALEARS, ILLES	100,0	13,8	30,7	34,2	5,9	10,5	16,0
CANARIAS	100,0	9,9	24,1	52,3	3,9	8,5	28,9
CANTABRIA	100,0	12,7	46,6	37,5	7,4	5,4	4,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,3	23,4	31,8	2,8	26,3	21,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,7	20,2	39,4	3,9	39,6	9,1
CATALUÑA	100,0	14,9	25,8	38,1	6,1	14,0	16,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,1	28,1	26,3	8,7	8,0	40,3
EXTREMADURA	100,0	15,9	18,2	48,6	4,1	8,5	22,7
GALICIA	100,0	21,3	22,5	40,4	4,6	13,2	2,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	12,3	21,4	18,5	5,1	5,4	48,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	32,5	22,3	44,6	7,1	21,0	14,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,0	26,2	54,5	3,6	10,4	16,5
PAÍS VASCO	100,0	10,6	23,6	54,0	5,1	8,7	15,3
RIOJA, LA	100,0	13,1	20,0	24,3	2,5	35,2	23,9
CEUTA	100,0	14,4	18,9	9,9	0,0	11,1	49,8
MELILLA	100,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

ENSE2011/12

3.055.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
HOMBRES							
TOTAL	100,0	17,1	29,1	36,8	.	13,4	22,6
ANDALUCÍA	100,0	17,0	40,4	41,5	.	13,0	9,4
ARAGÓN	100,0	11,4	31,8	25,5	.	6,5	32,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	29,0	18,7	33,3	.	15,9	17,2
BALEARS, ILLES	100,0	15,3	30,6	36,0	.	11,1	19,0
CANARIAS	100,0	10,7	30,0	48,0	.	6,4	32,5
CANTABRIA	100,0	14,3	53,6	43,3	.	4,8	3,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,7	21,6	32,6	.	28,3	20,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,4	19,2	38,5	.	41,4	10,4
CATALUÑA	100,0	19,7	29,2	40,3	.	14,6	16,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,9	35,0	28,2	.	8,7	39,7
EXTREMADURA	100,0	16,3	18,9	51,1	.	9,6	21,2
GALICIA	100,0	26,3	23,4	39,9	.	11,0	2,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,7	21,2	20,3	.	6,9	48,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	37,6	28,2	41,4	.	25,9	13,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,1	28,6	52,2	.	11,8	17,2
PAÍS VASCO	100,0	14,7	23,1	59,2	.	10,0	14,6
RIOJA, LA	100,0	16,9	24,7	27,8	.	36,3	18,1
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

ENSE2011/12

3.055.- Principales motivos de los exfumadores para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CONSEJO MÉDICO	MOLESTIAS CAUSADAS POR EL TABACO	RIESGO PARA LA SALUD	EMBARAZO	DISMINUCIÓN RENDIMIENTO PSÍQUICO Y/O FÍSICO	OTROS MOTIVOS
MUJERES							
TOTAL	100,0	7,6	20,7	34,2	15,5	10,7	25,0
ANDALUCÍA	100,0	5,8	24,0	54,8	10,2	10,4	13,2
ARAGÓN	100,0	4,2	14,3	9,5	27,4	1,6	46,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,9	14,2	39,9	18,6	6,5	16,2
BALEARS, ILLES	100,0	10,8	30,8	30,8	17,6	9,3	10,2
CANARIAS	100,0	8,1	10,7	62,1	11,2	13,3	20,5
CANTABRIA	100,0	10,0	34,1	27,1	20,4	6,4	5,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,0	26,7	30,4	8,2	22,7	22,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,9	22,8	41,3	13,4	35,4	5,8
CATALUÑA	100,0	6,4	19,8	34,2	16,9	13,0	16,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,5	16,5	23,2	23,7	6,9	41,5
EXTREMADURA	100,0	14,8	16,2	41,0	16,7	5,2	27,5
GALICIA	100,0	10,4	20,4	41,5	14,5	17,9	3,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,2	21,9	15,3	13,8	2,9	48,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	10,8	21,5	58,9	7,2	7,9	15,2
PAÍS VASCO	100,0	3,6	24,4	44,8	14,2	6,4	16,6
RIOJA, LA	100,0	6,3	11,9	18,1	7,0	33,2	34,0
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de motivos para dejar de fumar.

ENSE2011/12

3.056.- Ayuda de un profesional sanitario para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	EN ATENCIÓN PRIMARIA	EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MÉDICO DE EMPRESA	OTROS	NINGUN PROFESIONAL SANITARIO
AMBOS SEXOS	100,0	1,63	0,87	0,25	1,48	95,77
HOMBRES	100,0	1,5	0,8	0,2	1,2	96,3
MUJERES	100,0	1,9	1,0	0,3	2,0	94,8

ENSE2011/12

3.057.- Tipo de tratamiento utilizado para dejar de fumar

Distribución porcentual según sexo.

Población de 15 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes.

	TOTAL	CHICLES O PARCHES DE NICOTINA	MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MÉDICO	TERAPIA PSICOLÓGICA	ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, HIPNOSIS	OTROS	NO UTILICÉ NINGÚN TRATAMIENTO
AMBOS SEXOS	100,0	2,67	1,43	0,5	0,7	1,92	93,23
HOMBRES	100,0	2,9	1,5	0,3	0,4	2,0	93,4
MUJERES	100,0	2,3	1,4	1,0	1,3	1,8	92,8

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de tratamiento.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.058.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	82,2	6,8	8,2	2,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	93,2	4,0	2,2	0,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	86,2	8,2	4,8	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	73,5	10,3	12,1	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	77,0	8,2	11,3	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,3	6,5	8,5	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	76,4	7,4	11,9	4,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,6	6,5	8,7	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	89,0	4,5	4,7	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	93,7	2,5	2,4	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	94,9	3,1	1,1	0,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	82,0	6,8	8,3	2,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	93,3	3,4	2,6	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	86,6	8,0	4,7	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	72,4	10,7	11,2	5,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	75,5	8,7	12,5	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	83,1	6,3	8,2	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	77,5	7,0	10,9	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	81,1	5,8	9,0	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,9	4,3	5,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	93,5	2,8	2,7	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	93,5	4,5	1,3	0,7

ENSE2011/12

3.058.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL	100,0	82,4	6,8	8,1	2,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	93,1	4,5	1,9	0,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	85,8	8,4	4,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	74,6	9,9	13,0	2,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	78,6	7,6	10,0	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	81,4	6,8	8,8	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	75,4	7,7	12,9	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,1	7,1	8,5	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	89,2	4,6	4,2	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	93,8	2,2	2,2	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	95,7	2,4	1,0	0,9

ENSE2011/12

3.059.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	82,2	6,8	8,2	2,9
I	100,0	87,3	5,0	5,8	1,9
II	100,0	86,5	5,9	5,8	1,8
III	100,0	84,0	6,5	7,6	2,0
IV	100,0	82,3	6,0	8,9	2,7
V	100,0	79,4	8,1	9,2	3,4
VI	100,0	79,3	7,2	9,3	4,1
NO CONSTA	100,0	84,1	6,0	7,1	2,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	82,0	6,8	8,3	2,9
I	100,0	86,7	4,8	6,7	1,9
II	100,0	86,4	5,9	6,2	1,4
III	100,0	84,1	6,9	7,3	1,8
IV	100,0	82,7	5,8	8,8	2,8
V	100,0	79,3	8,3	9,0	3,5
VI	100,0	78,0	6,7	10,4	5,0
NO CONSTA	100,0	82,8	7,1	7,5	2,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	82,4	6,8	8,1	2,8
I	100,0	87,9	5,4	4,8	2,0
II	100,0	86,6	5,9	5,4	2,2
III	100,0	83,9	6,1	7,9	2,1
IV	100,0	81,9	6,3	9,2	2,7
V	100,0	79,4	7,8	9,4	3,4
VI	100,0	80,4	7,7	8,5	3,5
NO CONSTA	100,0	84,9	5,3	6,9	3,0

ENSE2011/12

3.060.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	82,2	6,8	8,2	2,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,5	6,8	3,9	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	73,5	10,3	12,1	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,1	7,2	10,1	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,5	3,6	3,4	1,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	82,4	6,9	8,0	2,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,4	6,9	3,9	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	72,3	11,4	11,8	4,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,0	7,3	10,1	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,6	3,5	3,5	1,4
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	80,8	6,3	9,7	3,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	90,3	5,4	3,7	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	78,9	5,4	13,4	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,6	6,7	10,2	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,6	5,0	1,2	4,3
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	82,0	6,8	8,3	2,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,9	6,5	4,0	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	72,4	10,7	11,2	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,3	7,0	10,2	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,0	3,8	4,0	1,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	82,1	6,7	8,3	2,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,8	6,6	4,0	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	70,5	11,6	12,0	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,3	6,9	10,3	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,2	3,5	4,1	1,2

ENSE2011/12

3.060.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	80,9	7,4	8,6	3,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	89,2	5,6	4,9	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	82,1	6,5	7,4	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,5	7,5	9,7	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,9	10,3	1,2	2,7
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	82,4	6,8	8,1	2,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,2	7,1	3,8	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	74,6	9,9	13,0	2,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,9	7,3	10,1	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,9	3,4	3,0	1,8
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	82,7	7,0	7,6	2,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	88,0	7,2	3,9	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	74,3	11,2	11,6	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,7	7,6	10,0	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,8	3,5	3,0	1,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	80,6	5,3	10,8	3,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	91,4	5,1	2,4	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	76,1	4,4	18,6	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	79,7	5,9	10,7	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	93,1	0,0	1,2	5,8

ENSE2011/12

3.061.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	82,2	6,8	8,2	2,9
ANDALUCÍA	100,0	82,4	5,8	8,9	2,9
ARAGÓN	100,0	78,4	6,2	9,9	5,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	80,6	6,7	9,8	2,9
BALEARS, ILLES	100,0	84,2	5,5	5,4	4,9
CANARIAS	100,0	81,7	6,8	8,6	3,0
CANTABRIA	100,0	85,4	9,9	4,0	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	81,4	8,4	7,7	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,6	10,8	7,0	1,7
CATALUÑA	100,0	81,0	7,2	10,0	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	76,9	6,8	11,1	5,2
EXTREMADURA	100,0	77,5	8,7	8,3	5,5
GALICIA	100,0	88,8	6,8	4,0	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,4	6,1	7,4	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	86,1	4,5	6,8	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	85,8	6,8	6,5	1,0
PAÍS VASCO	100,0	87,7	5,8	4,6	1,9
RIOJA, LA	100,0	83,8	8,6	6,1	1,5
CEUTA	100,0	76,6	8,7	9,4	5,3
MELILLA	100,0	90,0	7,8	1,6	0,7

ENSE2011/12

3.061.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
HOMBRES					
TOTAL	100,0	82,0	6,8	8,3	2,9
ANDALUCÍA	100,0	81,9	5,6	9,7	2,8
ARAGÓN	100,0	81,4	5,1	8,9	4,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	82,1	5,9	9,3	2,7
BALEARS, ILLES	100,0	83,3	6,0	6,4	4,3
CANARIAS	100,0	81,1	7,9	8,7	2,3
CANTABRIA	100,0	85,6	9,4	3,6	1,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	81,4	9,1	8,1	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,4	9,8	7,5	2,4
CATALUÑA	100,0	80,4	7,6	10,0	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	77,2	6,4	11,0	5,4
EXTREMADURA	100,0	77,8	8,1	9,8	4,3
GALICIA	100,0	90,7	5,6	3,6	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	81,5	7,3	7,2	3,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	87,1	3,5	6,2	3,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	86,4	5,9	7,4	0,3
PAÍS VASCO	100,0	87,8	6,1	4,2	1,9
RIOJA, LA	100,0	82,5	9,5	5,9	2,1
CEUTA	100,0	74,3	9,7	9,8	6,2
MELILLA	100,0	86,3	10,7	2,7	0,3

ENSE2011/12

3.061.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
MUJERES					
TOTAL	100,0	82,4	6,8	8,1	2,8
ANDALUCÍA	100,0	82,8	6,1	8,1	3,1
ARAGÓN	100,0	75,5	7,4	10,8	6,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	79,2	7,4	10,3	3,1
BALEARS, ILLES	100,0	85,1	5,1	4,3	5,5
CANARIAS	100,0	82,2	5,8	8,4	3,6
CANTABRIA	100,0	85,2	10,3	4,4	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	81,4	7,7	7,2	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,8	11,9	6,4	0,9
CATALUÑA	100,0	81,6	6,8	10,0	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	76,7	7,2	11,1	5,0
EXTREMADURA	100,0	77,1	9,3	6,9	6,7
GALICIA	100,0	87,0	8,0	4,3	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	85,2	4,9	7,6	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	85,1	5,6	7,5	1,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	85,1	7,7	5,6	1,6
PAÍS VASCO	100,0	87,7	5,5	4,9	2,0
RIOJA, LA	100,0	85,1	7,8	6,3	0,8
CEUTA	100,0	78,7	7,8	9,0	4,4
MELILLA	100,0	94,0	4,6	0,4	1,0

ENSE2011/12

3.062.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	81,0	6,8	9,0	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,7	4,9	5,3	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	81,3	5,9	9,3	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,5	8,2	10,7	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,6	7,0	9,7	2,7
UNIVERSITARIOS	100,0	85,9	5,5	6,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	73,5	10,3	12,1	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,7	2,7	24,1	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,2	12,1	13,9	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,8	12,1	11,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	76,8	8,8	12,3	2,1
UNIVERSITARIOS	100,0	85,0	6,7	7,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	79,1	7,2	10,1	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,1	6,9	9,5	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,9	7,3	13,0	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,0	8,3	11,6	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,2	7,0	9,8	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	85,4	5,5	7,1	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,5	3,6	3,4	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	91,5	4,1	2,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,1	2,5	3,3	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,4	3,4	4,6	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,1	3,3	3,0	0,7
UNIVERSITARIOS	100,0	91,3	4,7	2,8	1,2
HOMBRES					

ENSE2011/12

3.062.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
TOTAL					
TOTAL	100,0	80,6	6,9	9,2	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,3	4,6	6,8	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,5	5,1	11,0	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,3	8,8	10,2	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,5	6,7	9,2	2,6
UNIVERSITARIOS	100,0	85,8	5,6	7,1	1,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	72,4	10,7	11,2	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	58,1	9,8	16,4	15,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,3	11,6	10,1	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,0	11,4	11,5	2,2
UNIVERSITARIOS	100,0	90,2	4,7	5,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	79,3	7,0	10,2	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,5	6,2	10,2	4,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,8	5,9	15,5	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,5	8,8	11,0	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,5	6,2	9,4	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	85,0	5,8	7,6	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,0	3,8	4,0	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	90,6	3,8	4,5	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,2	2,2	2,8	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	87,8	4,6	5,2	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	92,7	4,2	2,6	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	90,1	5,0	3,7	1,3
MUJERES					
TOTAL					

ENSE2011/12

3.062.- Exposición al humo de tabaco en casa

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	ENTRE 1 Y 5 HORAS AL DÍA	MÁS DE 5 HORAS AL DÍA
TOTAL	100,0	81,4	6,7	8,8	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,7	5,1	4,3	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,0	6,7	7,7	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	76,7	7,6	11,1	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	79,8	7,2	10,2	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	86,0	5,4	6,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	74,6	9,9	13,0	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,5	15,3	10,4	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	71,1	12,6	13,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,4	6,5	13,0	2,1
UNIVERSITARIOS	100,0	82,0	7,9	8,3	1,8
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	78,9	7,3	10,1	3,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,7	7,5	8,9	2,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,0	8,6	10,7	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	74,5	7,8	12,3	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,9	7,8	10,2	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	85,7	5,3	6,7	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,9	3,4	3,0	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	92,0	4,3	2,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	92,2	2,8	3,7	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,6	2,5	4,2	2,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	93,7	2,0	3,4	0,9
UNIVERSITARIOS	100,0	93,2	4,3	1,5	1,0

ENSE2011/12

3.063.- Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	97,6	1,5	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	99,5	0,3	0,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	99,1	0,7	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,2	2,3	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,0	1,8	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,0	2,1	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,9	1,6	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,6	1,7	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,1	1,2	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	99,3	0,6	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	99,6	0,2	0,2
HOMBRES				
TOTAL	100,0	97,4	1,8	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	99,5	0,3	0,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	98,8	0,9	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,7	3,1	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,4	1,9	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,9	2,3	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,2	2,1	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,5	1,8	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	97,4	1,8	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	99,2	0,6	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.063.- Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA
MUJERES				
TOTAL	100,0	97,9	1,2	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	99,6	0,4	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	99,4	0,5	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,8	1,5	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	96,7	1,8	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,1	1,8	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	97,6	1,1	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,7	1,5	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,7	0,8	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	99,4	0,6	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	99,4	0,3	0,3

ENSE2011/12

3.064.- Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	97,6	1,5	0,9
ANDALUCÍA	100,0	98,1	1,0	0,9
ARAGÓN	100,0	99,3	0,6	0,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	98,8	0,7	0,5
BALEARS, ILLES	100,0	98,1	1,9	0,1
CANARIAS	100,0	84,0	11,1	4,9
CANTABRIA	100,0	98,3	1,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,4	1,4	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,7	0,9	0,4
CATALUÑA	100,0	97,9	0,9	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	99,6	0,1	0,3
EXTREMADURA	100,0	94,9	3,4	1,7
GALICIA	100,0	99,5	0,3	0,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	97,8	1,6	0,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	96,9	2,7	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	99,9	0,0	0,1
PAÍS VASCO	100,0	98,6	0,7	0,7
RIOJA, LA	100,0	99,7	0,2	0,2
CEUTA	100,0	93,0	2,8	4,2
MELILLA	100,0	98,8	0,7	0,5

ENSE2011/12

3.064.- Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA
HOMBRES				
TOTAL	100,0	97,4	1,8	0,8
ANDALUCÍA	100,0	97,6	1,3	1,1
ARAGÓN	100,0	99,1	0,7	0,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	99,0	0,7	0,3
BALEARS, ILLES	100,0	97,6	2,4	0,0
CANARIAS	100,0	82,5	12,7	4,8
CANTABRIA	100,0	97,6	2,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,0	2,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,8	1,0	0,3
CATALUÑA	100,0	97,1	1,6	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	99,8	0,0	0,2
EXTREMADURA	100,0	94,2	3,3	2,4
GALICIA	100,0	99,9	0,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	97,8	1,6	0,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	97,8	2,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	99,7	0,0	0,3
PAÍS VASCO	100,0	98,6	1,1	0,3
RIOJA, LA	100,0	99,5	0,2	0,3
CEUTA	100,0	93,3	1,2	5,6
MELILLA	100,0	97,7	1,3	1,0

ENSE2011/12

3.064.- Exposición al humo de tabaco en lugares y transportes públicos cerrados

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA
MUJERES				
TOTAL	100,0	97,9	1,2	0,9
ANDALUCÍA	100,0	98,5	0,7	0,8
ARAGÓN	100,0	99,4	0,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	98,6	0,8	0,7
BALEARS, ILLES	100,0	98,5	1,5	0,1
CANARIAS	100,0	85,6	9,5	4,9
CANTABRIA	100,0	98,9	0,5	0,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	98,7	0,8	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	98,7	0,8	0,5
CATALUÑA	100,0	98,6	0,2	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	99,3	0,1	0,5
EXTREMADURA	100,0	95,6	3,6	0,9
GALICIA	100,0	99,1	0,4	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	97,8	1,6	0,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	96,0	3,1	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	98,6	0,3	1,1
RIOJA, LA	100,0	99,8	0,2	0,0
CEUTA	100,0	92,7	4,4	2,9
MELILLA	100,0	100,0	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.065.- Exposición al humo de tabaco en las áreas cerradas del lugar de trabajo

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años que trabaja actualmente.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	96,8	1,3	1,2	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,7	1,3	1,7	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	96,7	1,7	0,9	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	97,0	1,4	1,2	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,5	1,3	1,4	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	97,3	0,7	1,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	98,2	0,0	1,8	0,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	95,7	1,5	1,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,1	1,9	2,4	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	95,7	2,1	1,0	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	96,0	1,4	1,8	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	95,0	1,4	2,1	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,2	0,7	2,3	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	96,4	0,0	3,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	98,2	1,1	0,6	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,3	0,6	1,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	97,9	1,3	0,7	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	98,2	1,3	0,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	98,3	1,1	0,5	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	98,9	0,6	0,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.066.- Exposición al humo de tabaco en las áreas cerradas del lugar de trabajo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que trabaja actualmente.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	96,8	1,3	1,2	0,6
ANDALUCÍA	100,0	96,8	1,6	1,5	0,2
ARAGÓN	100,0	94,9	1,7	3,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	97,3	1,7	1,0	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	96,5	2,1	0,6	0,9
CANARIAS	100,0	95,1	3,2	1,6	0,0
CANTABRIA	100,0	99,1	0,6	0,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	95,8	2,2	0,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,6	1,6	1,6	0,3
CATALUÑA	100,0	97,4	1,2	1,3	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,1	1,6	1,8	2,6
EXTREMADURA	100,0	94,3	4,3	1,1	0,3
GALICIA	100,0	98,1	0,9	0,6	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	98,8	0,4	0,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	91,1	1,6	1,2	6,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	99,4	0,1	0,6	0,0
RIOJA, LA	100,0	98,9	0,7	0,5	0,0
CEUTA	100,0	93,8	2,3	3,1	0,9
MELILLA	100,0	96,9	3,1	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.066.- Exposición al humo de tabaco en las áreas cerradas del lugar de trabajo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que trabaja actualmente.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
HOMBRES					
TOTAL	100,0	95,7	1,5	1,8	1,1
ANDALUCÍA	100,0	96,6	1,1	2,0	0,3
ARAGÓN	100,0	92,4	2,2	5,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	98,8	0,3	0,9	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	94,8	2,4	1,2	1,7
CANARIAS	100,0	93,4	4,9	1,7	0,0
CANTABRIA	100,0	98,7	0,7	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	94,5	2,3	1,4	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,6	1,9	1,0	0,4
CATALUÑA	100,0	96,3	1,7	2,0	0,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	89,7	2,3	3,1	4,9
EXTREMADURA	100,0	94,9	3,8	1,3	0,0
GALICIA	100,0	98,2	0,3	0,8	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	98,3	0,4	1,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	86,2	1,9	2,0	9,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	98,8	0,1	1,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	98,0	1,2	0,8	0,0
CEUTA	100,0	94,9	0,0	3,6	1,5
MELILLA	100,0	95,6	4,4	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.066.- Exposición al humo de tabaco en las áreas cerradas del lugar de trabajo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años que trabaja actualmente.

	TOTAL	NUNCA O CASI NUNCA	MENOS DE UNA HORA AL DÍA	UNA HORA O MÁS AL DÍA	NO ES APLICABLE (NO TRABAJA EN UN LUGAR CERRADO)
MUJERES					
TOTAL	100,0	98,2	1,1	0,6	0,1
ANDALUCÍA	100,0	97,0	2,1	0,9	0,0
ARAGÓN	100,0	98,0	1,0	1,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	95,5	3,4	1,1	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	98,3	1,8	0,0	0,0
CANARIAS	100,0	97,1	1,3	1,6	0,0
CANTABRIA	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	97,6	2,1	0,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,4	1,1	2,4	0,0
CATALUÑA	100,0	98,7	0,5	0,6	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	99,0	0,7	0,3	0,0
EXTREMADURA	100,0	93,4	5,1	0,8	0,8
GALICIA	100,0	98,0	1,6	0,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	99,3	0,4	0,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	98,3	1,3	0,0	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
CEUTA	100,0	92,5	5,2	2,3	0,0
MELILLA	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

ENSE2011/12

3.067.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,0	52,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	56,1	43,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,1	47,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	56,8	43,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	45,6	54,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,6	66,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	22,0	78,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	53,7	46,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	69,4	30,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,2	34,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	69,3	30,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	68,6	31,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	64,0	36,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	51,0	49,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	38,7	61,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,0	58,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	42,4	57,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	40,4	59,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	44,5	55,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	39,5	60,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,6	70,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	21,6	78,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	13,1	87,0

ENSE2011/12

3.068.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
I	100,0	63,6	36,4
II	100,0	59,0	41,0
III	100,0	53,3	46,7
IV	100,0	52,9	47,1
V	100,0	48,5	51,5
VI	100,0	40,4	59,7
NO CONSTA	100,0	31,2	68,8
HOMBRES			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
I	100,0	72,2	27,8
II	100,0	71,1	28,9
III	100,0	67,4	32,7
IV	100,0	63,8	36,2
V	100,0	62,8	37,2
VI	100,0	55,9	44,2
NO CONSTA	100,0	48,5	51,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
I	100,0	53,9	46,1
II	100,0	48,4	51,6
III	100,0	41,2	58,9
IV	100,0	39,7	60,3
V	100,0	33,9	66,1
VI	100,0	28,4	71,6
NO CONSTA	100,0	24,1	75,9

ENSE2011/12

3.069.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,0	52,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,9	45,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,2	61,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	51,4	48,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,3	50,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,5	43,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,6	62,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	46,5	53,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	58,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	46,9	53,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	53,0	47,0
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	53,7	46,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,0	32,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,8	43,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	65,5	34,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	54,7	45,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	70,0	30,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,2	43,8

ENSE2011/12

3.069.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	56,9	43,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,5	51,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,5	42,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,8	29,2
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,0	58,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,8	58,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	24,2	75,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	37,9	62,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,5	56,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,8	57,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,7	76,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	37,0	63,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,9	64,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,2	62,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,3	62,8

ENSE2011/12

3.070.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
ANDALUCÍA	100,0	45,1	54,9
ARAGÓN	100,0	62,0	38,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	50,8	49,2
BALEARS, ILLES	100,0	48,6	51,4
CANARIAS	100,0	47,5	52,5
CANTABRIA	100,0	60,2	39,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	49,2	50,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,8	56,2
CATALUÑA	100,0	53,4	46,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	57,7	42,3
EXTREMADURA	100,0	49,3	50,7
GALICIA	100,0	52,9	47,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	47,0	53,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	49,8	50,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	51,2	48,8
PAÍS VASCO	100,0	60,3	39,7
RIOJA, LA	100,0	54,6	45,4
CEUTA	100,0	28,7	71,3
MELILLA	100,0	18,6	81,4

ENSE2011/12

3.070.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
ANDALUCÍA	100,0	59,7	40,3
ARAGÓN	100,0	76,8	23,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	63,6	36,4
BALEARS, ILLES	100,0	59,1	40,9
CANARIAS	100,0	61,4	38,6
CANTABRIA	100,0	76,7	23,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	64,0	36,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	61,0	39,0
CATALUÑA	100,0	64,4	35,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,9	31,1
EXTREMADURA	100,0	71,0	29,0
GALICIA	100,0	68,5	31,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	59,0	41,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	65,2	34,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	68,7	31,4
PAÍS VASCO	100,0	74,5	25,5
RIOJA, LA	100,0	68,2	31,8
CEUTA	100,0	32,5	67,5
MELILLA	100,0	25,6	74,4

ENSE2011/12

3.070.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
ANDALUCÍA	100,0	30,9	69,1
ARAGÓN	100,0	47,5	52,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	39,2	60,8
BALEARS, ILLES	100,0	38,3	61,7
CANARIAS	100,0	33,9	66,1
CANTABRIA	100,0	44,8	55,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,0	65,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	26,5	73,6
CATALUÑA	100,0	42,9	57,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	46,8	53,2
EXTREMADURA	100,0	28,1	71,9
GALICIA	100,0	38,7	61,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	36,1	63,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	34,1	65,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	34,3	65,7
PAÍS VASCO	100,0	47,1	53,0
RIOJA, LA	100,0	41,4	58,6
CEUTA	100,0	25,5	74,5
MELILLA	100,0	10,8	89,2

ENSE2011/12

3.071.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,8	68,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,6	58,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,1	50,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,6	43,4
UNIVERSITARIOS	100,0	63,8	36,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	48,0	52,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,5	67,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	44,1	55,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,6	60,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	57,6	42,5
UNIVERSITARIOS	100,0	63,3	36,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	54,9	45,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,4	62,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	45,6	54,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,6	47,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,7	43,3
UNIVERSITARIOS	100,0	64,0	36,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	38,2	61,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,4	70,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,9	64,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,7	58,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	53,8	46,2
UNIVERSITARIOS	100,0	62,7	37,3

ENSE2011/12

3.071.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,6	50,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	56,8	43,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,1	38,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	69,6	30,4
UNIVERSITARIOS	100,0	73,8	26,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	53,7	46,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,2	49,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	44,6	55,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,3	33,7
UNIVERSITARIOS	100,0	70,3	29,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	68,0	32,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,1	51,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	60,5	39,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,8	33,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	70,4	29,6
UNIVERSITARIOS	100,0	73,9	26,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	56,8	43,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,1	49,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,2	45,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,5	43,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	67,4	32,6
UNIVERSITARIOS	100,0	74,6	25,4

ENSE2011/12

3.071.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,7	72,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,4	64,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	43,4	56,7
UNIVERSITARIOS	100,0	55,1	44,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	42,0	58,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,2	64,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,8	66,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,9	50,1
UNIVERSITARIOS	100,0	59,4	40,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	41,8	58,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,4	73,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,4	68,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,9	63,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,7	57,4
UNIVERSITARIOS	100,0	55,4	44,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	24,2	75,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,0	83,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,0	78,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,0	69,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,3	63,7
UNIVERSITARIOS	100,0	46,1	53,9

ENSE2011/12

3.072.- Consumo de bebidas alcohólicas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
TRABAJANDO	100,0	60,0	40,1
EN DESEMPLEO	100,0	52,8	47,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	42,9	57,1
ESTUDIANDO	100,0	45,0	55,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	30,6	69,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	30,4	69,6
OTROS	100,0	63,3	36,8
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	64,3	35,7
TRABAJANDO	100,0	70,3	29,7
EN DESEMPLEO	100,0	64,7	35,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	59,1	41,0
ESTUDIANDO	100,0	49,8	50,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,5	62,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	37,9	62,1
OTROS	100,0	66,6	33,4
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	37,8	62,2
TRABAJANDO	100,0	47,5	52,5
EN DESEMPLEO	100,0	37,3	62,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	25,9	74,1
ESTUDIANDO	100,0	40,3	59,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,9	79,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	30,2	69,8
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

3.073.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	67,3	32,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	73,7	26,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	70,6	29,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	70,2	29,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	65,9	34,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	57,1	42,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	43,1	56,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	29,3	70,7
HOMBRES			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	71,0	29,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	84,3	15,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	79,7	20,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	80,4	19,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	79,8	20,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	76,1	23,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	60,6	39,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	44,3	55,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,5	36,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	62,9	37,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	61,1	38,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	60,2	39,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	52,7	47,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,6	59,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	31,1	68,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,3	78,7

ENSE2011/12

3.074.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
I	100,0	78,1	21,9
II	100,0	73,0	27,1
III	100,0	67,9	32,1
IV	100,0	69,1	30,9
V	100,0	62,6	37,4
VI	100,0	56,9	43,1
NO CONSTA	100,0	45,3	54,7
HOMBRES			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
I	100,0	85,5	14,5
II	100,0	81,8	18,2
III	100,0	79,6	20,4
IV	100,0	79,4	20,6
V	100,0	75,2	24,8
VI	100,0	70,4	29,6
NO CONSTA	100,0	63,4	36,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
I	100,0	69,8	30,2
II	100,0	65,2	34,8
III	100,0	57,7	42,3
IV	100,0	56,7	43,3
V	100,0	49,8	50,2
VI	100,0	46,4	53,6
NO CONSTA	100,0	37,9	62,2

ENSE2011/12

3.075.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	67,3	32,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	70,4	29,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	48,4	51,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	66,3	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	69,3	30,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	72,1	27,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	48,0	52,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	61,3	38,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	58,4	41,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	61,9	38,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	60,0	40,0
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	71,0	29,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	81,1	18,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,4	32,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	78,9	21,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	72,7	27,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,4	16,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	67,1	32,9

ENSE2011/12

3.075.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	68,7	31,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	62,2	37,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	69,5	30,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,5	25,5
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,5	36,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	59,6	40,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	34,2	65,8
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	54,2	45,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	65,6	34,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,6	39,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,7	66,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	54,6	45,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	55,0	45,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,0	45,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,1	52,9

ENSE2011/12

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
ANDALUCÍA	100,0	60,4	39,6
ARAGÓN	100,0	77,6	22,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	66,4	33,6
BALEARS, ILLES	100,0	64,1	35,9
CANARIAS	100,0	64,6	35,4
CANTABRIA	100,0	81,4	18,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,3	39,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	56,9	43,1
CATALUÑA	100,0	71,5	28,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	72,8	27,2
EXTREMADURA	100,0	58,5	41,6
GALICIA	100,0	66,3	33,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	59,8	40,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	73,0	27,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	61,2	38,8
PAÍS VASCO	100,0	70,6	29,4
RIOJA, LA	100,0	67,0	33,0
CEUTA	100,0	45,9	54,1
MELILLA	100,0	19,9	80,1

ENSE2011/12

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
ANDALUCÍA	100,0	73,9	26,2
ARAGÓN	100,0	87,7	12,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	79,1	20,9
BALEARS, ILLES	100,0	74,0	26,0
CANARIAS	100,0	76,8	23,2
CANTABRIA	100,0	91,1	8,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,0	26,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	71,6	28,4
CATALUÑA	100,0	80,0	20,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	81,6	18,4
EXTREMADURA	100,0	79,4	20,6
GALICIA	100,0	81,5	18,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	71,9	28,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	82,2	17,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	77,3	22,7
PAÍS VASCO	100,0	82,9	17,1
RIOJA, LA	100,0	82,0	18,0
CEUTA	100,0	49,3	50,8
MELILLA	100,0	28,0	72,0

ENSE2011/12

3.076.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
ANDALUCÍA	100,0	47,4	52,6
ARAGÓN	100,0	67,8	32,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	55,0	45,0
BALEARS, ILLES	100,0	54,5	45,6
CANARIAS	100,0	52,7	47,3
CANTABRIA	100,0	72,4	27,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	46,9	53,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	42,0	58,0
CATALUÑA	100,0	63,4	36,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	64,4	35,7
EXTREMADURA	100,0	38,1	61,9
GALICIA	100,0	52,3	47,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	48,9	51,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	63,6	36,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	45,5	54,5
PAÍS VASCO	100,0	59,2	40,8
RIOJA, LA	100,0	52,5	47,5
CEUTA	100,0	43,0	57,0
MELILLA	100,0	10,9	89,1

ENSE2011/12

3.077.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,6	59,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	54,6	45,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,4	34,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,5	26,5
UNIVERSITARIOS	100,0	77,8	22,2
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	67,3	32,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,1	58,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,5	40,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,0	38,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	76,7	23,3
UNIVERSITARIOS	100,0	74,4	25,6
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	70,4	29,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	46,9	53,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,2	40,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	68,5	31,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,7	26,3
UNIVERSITARIOS	100,0	78,5	21,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	48,4	51,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,9	62,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	47,4	52,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,3	46,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	65,0	35,1
UNIVERSITARIOS	100,0	72,9	27,1
HOMBRES			

ENSE2011/12

3.077.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
TOTAL			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	58,5	41,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,7	31,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	77,3	22,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,5	16,5
UNIVERSITARIOS	100,0	84,7	15,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	71,0	29,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,6	33,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,8	33,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,0	20,0
UNIVERSITARIOS	100,0	77,0	23,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	81,1	18,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	58,6	41,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,7	28,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	80,7	19,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	84,7	15,3
UNIVERSITARIOS	100,0	85,3	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	67,4	32,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,1	40,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,4	34,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	70,1	29,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	77,5	22,6
UNIVERSITARIOS	100,0	83,3	16,8
MUJERES			
TOTAL			

ENSE2011/12

3.077.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
TOTAL	100,0	54,3	45,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,9	72,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,6	58,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,9	47,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,4	36,6
UNIVERSITARIOS	100,0	71,7	28,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	63,5	36,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	49,3	50,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,4	43,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	73,7	26,3
UNIVERSITARIOS	100,0	72,9	27,1
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	59,6	40,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,0	64,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	47,4	52,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	54,9	45,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,5	37,5
UNIVERSITARIOS	100,0	72,6	27,4
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	34,2	65,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,2	74,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,7	66,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,4	58,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	48,9	51,1
UNIVERSITARIOS	100,0	58,5	41,5

ENSE2011/12

3.078.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	65,6	34,4
TRABAJANDO	100,0	75,7	24,3
EN DESEMPLEO	100,0	68,8	31,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	53,7	46,3
ESTUDIANDO	100,0	65,7	34,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	43,6	56,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	44,0	56,0
OTROS	100,0	68,4	31,6
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	77,5	22,6
TRABAJANDO	100,0	83,7	16,3
EN DESEMPLEO	100,0	78,2	21,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	69,7	30,3
ESTUDIANDO	100,0	68,7	31,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	49,6	50,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	47,9	52,1
OTROS	100,0	69,0	31,0
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,3	45,7
TRABAJANDO	100,0	66,0	34,0
EN DESEMPLEO	100,0	56,8	43,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	36,8	63,2
ESTUDIANDO	100,0	62,7	37,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,2	64,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	43,9	56,1
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

3.079.- Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	TODOS LOS DÍAS	DE 3 A 6 VECES A LA SEMANA	DE 1 A 2 VECES A LA SEMANA	DE 2 A 3 VECES AL MES	UNA VEZ AL MES O MENOS	NUNCA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,8	5,2	19,4	8,4	18,9	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	1,8	24,6	14,4	25,8	32,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,8	5,4	25,9	13,4	24,3	26,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,4	6,9	23,7	9,0	21,7	29,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,7	6,8	22,0	6,7	17,1	29,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,3	5,8	14,5	5,7	14,6	34,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,0	4,4	10,3	3,9	13,5	42,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	2,7	4,6	2,6	10,1	60,3
HOMBRES							
TOTAL	100,0	21,2	7,3	23,9	9,0	16,1	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	2,3	29,8	14,3	23,4	29,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,6	7,4	33,7	14,8	20,9	15,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,0	10,1	28,2	9,3	17,1	20,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,9	9,0	24,9	6,6	14,1	19,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	39,1	8,0	16,1	5,8	10,8	20,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	41,1	5,8	12,3	3,9	13,1	23,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	34,0	4,4	6,1	3,8	8,7	43,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	6,7	3,2	15,1	7,8	21,5	45,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	1,3	19,1	14,6	28,3	36,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,0	3,3	17,9	12,0	27,7	37,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,6	3,5	18,9	8,6	26,5	38,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,5	4,6	19,0	6,9	20,1	39,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,3	3,7	13,0	5,6	18,1	47,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,1	3,1	8,6	3,9	14,0	59,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	1,7	3,6	1,9	11,0	71,5

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

CERVEZA CON ALCOHOL				
	TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	58,2	3,3	38,6
HOMBRES	100,0	53,4	3,2	43,5
MUJERES	100,0	68,6	3,5	27,9

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

VINOS O CAVA					
	TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE	
AMBOS SEXOS	100,0	43,4	3,6	53,0	
HOMBRES	100,0	37,4	3,6	59,0	
MUJERES	100,0	53,6	3,5	42,9	

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

APERITIVOS CON ALCOHOL				
	TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	84,9	3,4	11,7
HOMBRES	100,0	79,8	5,7	14,5
MUJERES	100,0	90,0	1,2	8,8

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

LICORES DULCES				
	TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	80,5	2,1	17,4
HOMBRES	100,0	76,3	2,5	21,2
MUJERES	100,0	92,3	1,0	6,8

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

WHISKY, COÑAC, COMBINADOS				
TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE	
AMBOS SEXOS	100,0	92,4	1,0	6,6
HOMBRES	100,0	91,0	1,1	7,9
MUJERES	100,0	96,0	0,9	3,1

ENSE2011/12

3.080.- Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según tipo de bebida por sexo.

Población de 15 y más años que consume cada tipo de bebida más de una vez al mes.

BEBIDAS LOCALES				
	TOTAL	SOLO EL FIN DE SEMANA (V-D)	SOLO ENTRE SEMANA (L-J)	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,0	60,4	7,3	32,3
HOMBRES	100,0	53,1	6,8	40,1
MUJERES	100,0	84,2	8,9	6,9

ENSE2011/12

3.081.- Consumo medio diario de alcohol

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes.

	SEMANAL (L-D)		ENTRE SEMANA (L-J)		FIN DE SEMANA (V-D)	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	11,8	11,3	6,9	11,2	18,4	15,8
DE 15 A 24 AÑOS	10,8	8,8	1,3	4,1	23,4	18,4
DE 25 A 34 AÑOS	10,8	9,8	3,2	7,3	21,1	18,4
DE 35 A 44 AÑOS	10,4	9,9	5,2	9,2	17,2	14,6
DE 45 A 54 AÑOS	11,7	11,7	7,7	11,8	17,1	14,3
DE 55 A 64 AÑOS	14,2	13,8	11,3	14,2	18,1	15,2
DE 65 A 74 AÑOS	14,0	14,0	12,3	14,3	16,4	14,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,3	9,5	11,2	9,7	13,9	10,1
HOMBRES						
TOTAL	13,8	12,7	8,5	12,7	20,9	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	12,1	9,9	1,6	4,9	26,1	20,2
DE 25 A 34 AÑOS	12,6	11,0	4,0	8,5	24,3	20,6
DE 35 A 44 AÑOS	12,0	11,1	6,4	10,3	19,5	16,3
DE 45 A 54 AÑOS	13,7	12,8	9,4	12,8	19,3	15,7
DE 55 A 64 AÑOS	17,0	15,4	14,1	15,9	20,9	16,8
DE 65 A 74 AÑOS	16,7	15,8	14,9	16,1	19,1	16,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	14,0	10,6	12,8	10,7	15,6	11,2
MUJERES						
TOTAL	8,2	6,9	4,0	7,0	13,9	10,7
DE 15 A 24 AÑOS	8,8	6,5	0,8	2,7	19,5	14,7
DE 25 A 34 AÑOS	7,5	5,5	1,8	4,2	15,1	11,0
DE 35 A 44 AÑOS	7,2	5,9	3,0	5,9	12,9	9,3
DE 45 A 54 AÑOS	8,5	8,7	4,8	9,1	13,5	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	8,9	7,5	6,1	7,7	12,7	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	8,6	6,4	7,1	6,8	10,9	7,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,3	6,2	8,2	6,5	10,9	6,5

1.- Equiv. en gramos de alcohol puro por unidad de bebida: Cerveza 10g; Vino o cava 10g; Aperitivos (vermut, fino,...) 20g; Licores, anís,... 20g; Whisky, coñac,... 20g; Bebidas locales (sidra, carajillo...)

10g.
Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.082.- Consumo medio diario de alcohol

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes.

	SEMANAL (L-D)		ENTRE SEMANA (L-J)		FIN DE SEMANA (V-D)	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	11,8	11,3	6,9	11,2	18,4	15,8
I	10,3	9,3	5,4	9,1	16,9	13,6
II	10,7	8,7	6,2	8,9	16,7	12,6
III	11,1	10,9	6,2	10,9	17,6	15,0
IV	12,5	11,3	7,7	11,3	18,9	15,4
V	12,9	12,3	7,7	12,2	19,8	17,5
VI	12,0	12,7	7,2	12,4	18,5	17,1
NO CONSTA	10,1	9,2	5,4	8,6	16,5	13,9
HOMBRES						
TOTAL	13,8	12,7	8,5	12,7	20,9	17,5
I	11,9	10,6	6,7	10,4	19,0	15,1
II	12,4	9,6	7,6	9,9	18,8	13,8
III	12,9	12,6	7,7	12,7	19,9	16,9
IV	14,2	12,5	9,2	12,6	20,8	16,6
V	14,8	13,4	9,3	13,3	22,3	19,1
VI	14,7	14,7	9,5	14,6	21,8	19,2
NO CONSTA	13,9	11,5	6,8	10,9	23,6	16,8
MUJERES						
TOTAL	8,2	6,9	4,0	7,0	13,9	10,7
I	7,7	5,9	3,4	5,7	13,5	9,8
II	8,3	6,5	4,2	6,6	13,8	9,8
III	8,3	6,6	4,0	6,8	14,0	10,3
IV	8,6	6,6	4,3	6,5	14,5	11,1
V	8,7	8,3	4,5	8,5	14,5	11,8
VI	7,3	5,5	3,3	5,2	12,6	10,4
NO CONSTA	6,9	4,8	4,3	5,7	10,5	6,5

1.- Equiv. en gramos de alcohol puro por unidad de bebida: Cerveza 10g; Vino o cava 10g; Aperitivos (vermut, fino,...) 20g; Licores, anís,... 20g; Whisky, coñac,... 20g; Bebidas locales (sidra, carajillo...)
10g.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.083.- Consumo medio diario de alcohol

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes.

	SEMANAL (L-D)		ENTRE SEMANA (L-J)		FIN DE SEMANA (V-D)	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	11,8	11,3	6,9	11,2	18,4	15,8
ANDALUCÍA	11,3	12,0	6,3	11,8	18,0	16,8
ARAGÓN	13,6	12,3	8,2	12,0	20,7	17,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,6	13,1	7,4	12,8	24,4	20,1
BALEARS, ILLES	11,8	10,3	8,1	10,3	16,7	13,5
CANARIAS	12,1	12,9	5,6	12,7	20,7	19,3
CANTABRIA	8,7	8,3	5,5	8,8	13,0	9,9
CASTILLA Y LEÓN	15,9	12,7	10,5	12,9	23,2	18,2
CASTILLA-LA MANCHA	15,1	16,7	8,6	15,2	23,7	24,2
CATALUÑA	9,9	8,6	6,2	9,0	14,9	10,5
COMUNITAT VALENCIANA	11,7	12,8	6,8	12,7	18,5	16,4
EXTREMADURA	11,6	10,3	5,9	9,8	19,3	16,3
GALICIA	11,6	7,9	7,7	8,4	16,9	11,8
MADRID, COMUNIDAD DE	11,4	10,5	6,5	10,4	17,9	14,5
MURCIA, REGIÓN DE	8,8	5,6	4,9	6,2	14,1	9,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,5	11,0	7,1	10,7	19,7	16,8
PAÍS VASCO	14,2	12,1	7,6	12,8	23,1	17,0
RIOJA, LA	13,2	11,5	7,9	11,3	20,2	16,8
CEUTA	11,9	10,8	8,6	12,5	16,4	13,4
MELILLA	10,0	5,4	1,5	4,1	21,0	12,2

1.- Equiv. en gramos de alcohol puro por unidad de bebida: Cerveza 10g; Vino o cava 10g; Aperitivos (vermut, fino,...) 20g; Licores, anís,... 20g; Whisky, coñac,... 20g; Bebidas locales (sidra, carajillo...)

10g.
Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.083.- Consumo medio diario de alcohol

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes.

	SEMANAL (L-D)		ENTRE SEMANA (L-J)		FIN DE SEMANA (V-D)	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES						
TOTAL	13,8	12,7	8,5	12,7	20,9	17,5
ANDALUCÍA	13,2	13,5	7,9	13,4	20,3	18,8
ARAGÓN	16,0	13,6	10,6	13,5	23,4	18,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,7	14,7	9,7	15,1	28,5	22,1
BALEARS, ILLES	14,1	11,6	10,0	11,7	19,4	14,7
CANARIAS	14,1	14,7	7,2	14,8	23,2	21,2
CANTABRIA	9,9	9,4	6,4	10,0	14,6	11,2
CASTILLA Y LEÓN	18,5	13,8	13,0	14,1	26,0	19,6
CASTILLA-LA MANCHA	17,4	18,4	10,4	17,0	26,9	26,3
CATALUÑA	11,5	9,8	7,6	10,2	16,8	11,7
COMUNITAT VALENCIANA	14,1	14,7	8,6	14,9	21,5	18,7
EXTREMADURA	13,0	11,1	7,0	10,6	20,9	17,5
GALICIA	13,2	8,7	8,6	9,3	19,3	12,9
MADRID, COMUNIDAD DE	13,2	10,5	7,8	10,5	20,4	15,5
MURCIA, REGIÓN DE	9,7	5,6	5,8	6,5	14,9	9,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14,4	12,2	8,5	12,0	22,2	18,7
PAÍS VASCO	16,5	14,0	9,6	15,1	25,7	18,2
RIOJA, LA	15,3	12,8	9,4	12,6	23,2	18,6
CEUTA	14,0	11,3	10,2	13,7	19,1	14,5
MELILLA	10,1	5,5	0,8	3,4	22,0	12,9

1.- Equiv. en gramos de alcohol puro por unidad de bebida: Cerveza 10g; Vino o cava 10g; Aperitivos (vermut, fino,...) 20g; Licores, anís,... 20g; Whisky, coñac,... 20g; Bebidas locales (sidra, carajillo...)
10g.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.083.- Consumo medio diario de alcohol

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes.

	SEMANAL (L-D)		ENTRE SEMANA (L-J)		FIN DE SEMANA (V-D)	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES						
TOTAL	8,2	6,9	4,0	7,0	13,9	10,7
ANDALUCÍA	7,4	6,1	3,0	6,3	13,3	10,3
ARAGÓN	8,7	7,2	3,6	6,3	15,6	13,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,8	7,9	3,7	6,6	17,9	14,3
BALEARS, ILLES	8,1	6,3	5,1	6,3	12,3	9,9
CANARIAS	7,9	6,3	2,3	4,8	15,5	13,3
CANTABRIA	6,6	5,3	4,0	5,8	10,3	6,5
CASTILLA Y LEÓN	10,5	7,5	5,3	7,5	17,4	13,4
CASTILLA-LA MANCHA	8,1	6,1	3,3	5,0	14,5	12,3
CATALUÑA	7,5	5,7	4,2	6,1	12,0	7,6
COMUNITAT VALENCIANA	7,7	6,7	3,6	6,8	13,3	9,4
EXTREMADURA	7,4	5,3	2,5	5,1	14,1	10,0
GALICIA	9,1	5,5	6,2	6,4	13,0	8,3
MADRID, COMUNIDAD DE	8,4	9,7	4,3	9,9	13,8	11,6
MURCIA, REGIÓN DE	7,2	5,2	3,2	5,2	12,5	8,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,4	5,8	4,0	6,4	14,2	9,4
PAÍS VASCO	10,4	6,6	4,3	6,3	18,7	13,6
RIOJA, LA	9,3	7,2	5,2	7,6	14,5	10,8
CEUTA	9,1	9,6	6,4	10,4	12,7	10,7
MELILLA	9,8	4,6	4,2	5,6	17,0	6,9

1.- Equiv. en gramos de alcohol puro por unidad de bebida: Cerveza 10g; Vino o cava 10g; Aperitivos (vermut, fino,...) 20g; Licores, anís,... 20g; Whisky, coñac,... 20g; Bebidas locales (sidra, carajillo...)

10g.
Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.084.- Edad media de inicio del consumo de bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,1	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	17,1	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	17,6	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	18,2	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	18,8	5,2
DE 65 A 74 AÑOS	19,2	6,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	19,3	6,9
HOMBRES		
TOTAL	17,1	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,0	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	16,8	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	17,1	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	17,3	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	17,7	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	17,7	4,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,4	3,6
MUJERES		
TOTAL	18,8	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	16,1	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	17,5	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	18,3	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	19,4	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	20,4	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	21,6	7,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	21,9	9,0

ENSE2011/12

**3.085.- Edad media inicio consumo bebidas alcohólicas de forma regular
Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)
Pob. 15 y más a. que consume/ha consumido bebidas alcohól. alguna vez**

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,8	4,2
I	17,7	4,1
II	17,7	3,8
III	17,8	3,8
IV	17,7	4,1
V	17,8	4,2
VI	18,4	5,1
NO CONSTA	18,3	4,3
HOMBRES		
TOTAL	17,1	3,2
I	17,1	2,9
II	17,4	3,8
III	17,2	3,0
IV	17,2	3,5
V	17,0	2,9
VI	17,2	3,6
NO CONSTA	17,0	2,1
MUJERES		
TOTAL	18,8	5,1
I	18,5	5,2
II	18,1	3,9
III	18,5	4,5
IV	18,6	4,8
V	18,9	5,4
VI	19,5	6,0
NO CONSTA	19,3	5,1

ENSE2011/12

3.086.- Edad media de inicio consumo bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desv. típica por sexo, país nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	17,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,1	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	17,8	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,2	6,5
ESPAÑA		
TOTAL	17,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	17,7	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,2	6,5
EXTRANJERO		
TOTAL	18,5	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	16,4	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	18,7	4,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	20,4	7,3
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	17,1	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	17,2	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	17,6	4,4
ESPAÑA		
TOTAL	17,0	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	16,0	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	17,1	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	17,6	4,4

ENSE2011/12

3.086.- Edad media de inicio consumo bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desv. típica por sexo, país nacimiento y grupo de edad

Pob. 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
EXTRANJERO		
TOTAL	17,6	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	16,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	17,8	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	18,2	3,0
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	18,8	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	16,1	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	18,7	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	21,8	8,2
ESPAÑA		
TOTAL	18,7	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	16,1	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	18,5	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	21,7	8,1
EXTRANJERO		
TOTAL	19,4	4,9
DE 15 A 24 AÑOS	16,6	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	19,7	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	23,5	10,0

ENSE2011/12

3.087.- Edad media de inicio consumo de bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,8	4,2
ANDALUCÍA	18,1	4,1
ARAGÓN	17,4	4,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,4	3,9
BALEARS, ILLES	17,8	4,2
CANARIAS	18,9	5,7
CANTABRIA	17,5	3,2
CASTILLA Y LEÓN	18,1	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	17,5	3,8
CATALUÑA	17,6	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	17,9	4,7
EXTREMADURA	17,9	3,8
GALICIA	17,7	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	18,1	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	18,1	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,9	5,1
PAÍS VASCO	17,0	3,6
RIOJA, LA	17,3	3,8
CEUTA	18,9	4,7
MELILLA	17,4	1,4

ENSE2011/12

3.087.- Edad media de inicio consumo de bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	17,1	3,2
ANDALUCÍA	17,3	3,1
ARAGÓN	16,6	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,4	2,6
BALEARS, ILLES	16,9	3,3
CANARIAS	17,4	3,3
CANTABRIA	16,8	2,1
CASTILLA Y LEÓN	17,5	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	16,9	2,5
CATALUÑA	17,0	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	17,3	4,3
EXTREMADURA	17,3	2,6
GALICIA	17,0	2,4
MADRID, COMUNIDAD DE	17,3	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	17,4	2,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,1	3,2
PAÍS VASCO	16,5	2,8
RIOJA, LA	16,5	2,9
CEUTA	18,4	5,0
MELILLA	17,3	1,3

ENSE2011/12

3.087.- Edad media de inicio consumo de bebidas alcohólicas de manera regular

Media y desv. típica por sexo y comunidad autónoma

Pob. 15 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	18,8	5,1
ANDALUCÍA	19,2	4,9
ARAGÓN	18,5	5,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,6	4,8
BALEARS, ILLES	18,8	4,9
CANARIAS	20,7	7,4
CANTABRIA	18,2	3,9
CASTILLA Y LEÓN	18,8	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	18,3	5,0
CATALUÑA	18,5	4,2
COMUNITAT VALENCIANA	18,6	5,1
EXTREMADURA	19,0	5,2
GALICIA	18,7	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	19,1	5,8
MURCIA, REGIÓN DE	18,9	4,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,1	7,0
PAÍS VASCO	17,6	4,3
RIOJA, LA	18,3	4,4
CEUTA	19,6	4,3
MELILLA	17,6	1,6

ENSE2011/12

3.088.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,6	8,8	2,5	1,7	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	76,5	15,2	4,5	3,6	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	76,9	15,1	5,1	2,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,0	10,8	2,4	1,5	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	88,8	7,6	1,7	1,3	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	91,9	4,6	1,6	1,3	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	95,9	2,2	0,7	0,7	0,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	98,2	1,2	0,2	0,5	0,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	80,3	12,6	3,9	2,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	71,1	17,9	6,2	4,5	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,8	20,4	7,9	4,8	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	78,5	15,2	3,7	2,1	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,1	11,4	2,7	1,9	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,9	7,5	2,6	1,7	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	93,1	3,7	0,9	1,5	0,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	96,0	2,6	0,3	1,0	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,7	5,2	1,1	0,8	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	82,2	12,3	2,6	2,8	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	87,3	9,6	2,2	0,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	91,8	6,2	1,0	0,8	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	94,4	3,8	0,7	0,7	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	96,6	2,0	0,6	0,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	98,4	1,0	0,5	0,0	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	99,5	0,2	0,1	0,1	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.089.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,6	8,8	2,5	1,7	0,3
I	100,0	84,4	10,6	2,6	2,2	0,2
II	100,0	86,6	9,4	2,6	1,3	0,1
III	100,0	85,7	9,6	2,7	1,8	0,3
IV	100,0	86,6	8,9	2,6	1,5	0,4
V	100,0	86,9	8,8	2,2	1,7	0,3
VI	100,0	88,1	6,8	2,8	1,7	0,7
NO CONSTA	100,0	91,1	6,2	1,1	1,3	0,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	80,3	12,6	3,9	2,7	0,5
I	100,0	80,0	13,4	3,6	2,8	0,2
II	100,0	81,1	12,7	3,8	2,2	0,2
III	100,0	79,2	13,7	4,1	2,4	0,6
IV	100,0	80,8	12,9	3,4	2,2	0,7
V	100,0	80,3	12,8	3,6	2,8	0,5
VI	100,0	80,5	9,7	5,6	3,3	0,9
NO CONSTA	100,0	79,8	12,9	3,3	3,4	0,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,7	5,2	1,1	0,8	0,2
I	100,0	89,4	7,5	1,5	1,6	0,1
II	100,0	91,5	6,5	1,6	0,4	0,0
III	100,0	91,2	5,9	1,4	1,4	0,0
IV	100,0	93,5	4,1	1,6	0,7	0,1
V	100,0	93,6	4,8	0,9	0,6	0,2
VI	100,0	94,0	4,5	0,6	0,5	0,4
NO CONSTA	100,0	95,8	3,5	0,3	0,5	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.090.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,6	8,8	2,5	1,7	0,3
ESPAÑA	100,0	86,7	8,7	2,5	1,8	0,4
EXTRANJERO	100,0	86,3	9,5	2,4	1,6	0,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	80,3	12,6	3,9	2,7	0,5
ESPAÑA	100,0	80,3	12,5	4,0	2,7	0,6
EXTRANJERO	100,0	80,2	13,3	3,7	2,4	0,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,7	5,2	1,1	0,8	0,2
ESPAÑA	100,0	92,8	5,0	1,1	0,9	0,2
EXTRANJERO	100,0	91,9	6,1	1,2	0,8	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.091.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,6	8,8	2,5	1,7	0,3
ANDALUCÍA	100,0	88,1	9,0	1,4	1,2	0,2
ARAGÓN	100,0	77,3	14,3	5,5	2,7	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	83,1	10,8	3,2	2,7	0,1
BALEARS, ILLES	100,0	89,3	9,1	1,1	0,3	0,2
CANARIAS	100,0	84,9	10,2	2,7	1,5	0,7
CANTABRIA	100,0	93,9	3,1	0,7	1,7	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	80,1	11,9	3,8	3,8	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,3	4,6	2,8	3,5	0,8
CATALUÑA	100,0	87,9	8,8	2,4	0,4	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	89,5	8,2	1,5	0,8	0,0
EXTREMADURA	100,0	73,9	15,7	6,3	3,4	0,7
GALICIA	100,0	91,1	6,2	1,5	1,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	88,3	6,2	2,1	2,9	0,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	80,2	13,8	3,8	2,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	86,9	6,7	3,0	3,0	0,4
PAÍS VASCO	100,0	82,0	11,3	4,9	1,6	0,4
RIOJA, LA	100,0	87,6	6,5	3,3	2,2	0,4
CEUTA	100,0	87,9	8,7	2,6	0,0	0,8
MELILLA	100,0	86,7	8,0	3,8	1,5	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.091.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
HOMBRES						
TOTAL	100,0	80,3	12,6	3,9	2,7	0,5
ANDALUCÍA	100,0	82,8	12,5	2,4	1,9	0,5
ARAGÓN	100,0	67,8	19,5	8,3	3,8	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	74,5	16,3	5,0	4,0	0,3
BALEARS, ILLES	100,0	86,7	11,7	0,8	0,5	0,4
CANARIAS	100,0	78,2	14,3	3,9	3,0	0,6
CANTABRIA	100,0	90,5	4,4	1,2	2,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	71,9	16,5	6,0	4,7	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,1	7,5	4,7	6,1	1,7
CATALUÑA	100,0	81,3	13,5	4,3	0,4	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	85,3	11,1	2,2	1,4	0,1
EXTREMADURA	100,0	58,2	24,8	10,9	4,8	1,4
GALICIA	100,0	84,5	10,1	2,9	2,5	0,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,1	8,6	3,0	4,7	0,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	70,4	21,1	6,4	2,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	80,5	10,3	3,3	5,3	0,6
PAÍS VASCO	100,0	76,3	13,3	7,1	2,5	0,8
RIOJA, LA	100,0	80,4	10,0	5,0	3,7	0,9
CEUTA	100,0	84,5	12,0	1,8	0,0	1,7
MELILLA	100,0	79,9	11,4	5,9	2,9	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.091.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALMENTE	SEMANALMENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,7	5,2	1,1	0,8	0,2
ANDALUCÍA	100,0	93,3	5,6	0,6	0,6	0,0
ARAGÓN	100,0	86,4	9,2	2,7	1,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	90,8	6,0	1,6	1,6	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	92,0	6,6	1,3	0,2	0,0
CANARIAS	100,0	91,3	6,2	1,7	0,0	0,8
CANTABRIA	100,0	97,2	1,9	0,3	0,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	88,0	7,4	1,7	3,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,6	1,6	1,0	0,8	0,0
CATALUÑA	100,0	94,1	4,4	0,7	0,3	0,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	93,5	5,3	0,9	0,3	0,0
EXTREMADURA	100,0	89,4	6,7	1,8	2,1	0,0
GALICIA	100,0	97,1	2,7	0,2	0,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	93,0	4,1	1,3	1,3	0,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	90,2	6,4	1,0	2,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	93,1	3,3	2,7	0,7	0,2
PAÍS VASCO	100,0	87,3	9,3	2,8	0,6	0,0
RIOJA, LA	100,0	94,7	3,1	1,6	0,6	0,0
CEUTA	100,0	90,8	5,9	3,3	0,0	0,0
MELILLA	100,0	94,4	4,2	1,4	0,0	0,0

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.092.- Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	NUNCA	MENOS DE UNA VEZ AL MES	MENSUALM ENTE	SEMANALM ENTE	A DIARIO O CASI A DIARIO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	86,6	8,8	2,5	1,7	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,5	1,9	0,8	0,6	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,7	4,1	1,8	1,9	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,3	9,3	2,5	1,5	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,6	11,8	3,2	2,1	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	83,9	10,8	2,8	2,3	0,3
HOMBRES						
TOTAL	100,0	80,3	12,6	3,9	2,7	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	92,4	4,0	2,0	1,3	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,6	6,8	3,1	3,3	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,4	13,8	4,1	2,2	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	76,2	15,4	4,9	2,9	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	78,5	14,4	3,4	3,6	0,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	92,7	5,2	1,1	0,8	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	99,4	0,5	0,0	0,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	97,3	1,6	0,5	0,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	93,6	4,7	0,9	0,7	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,1	8,1	1,4	1,3	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	88,5	7,6	2,3	1,1	0,4

1.- En la tabla se considera consumo intensivo de alcohol + de 6 unidades de bebida estándar (60 g de alcohol puro) en hombres y + de 5 unidades de bebida estándar (50 g de alcohol puro) en mujeres, en un intervalo de 4-6 horas.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.093.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,8	1,7
DE 0 A 4 AÑOS	11,0	2,2
DE 5 A 14 AÑOS	9,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,6	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	7,3	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,2	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	7,2	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	7,5	1,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,1	2,3
HOMBRES		
TOTAL	7,9	1,7
DE 0 A 4 AÑOS	10,9	2,1
DE 5 A 14 AÑOS	9,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,5	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	7,2	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	7,2	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	7,3	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	7,6	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	7,8	2,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,3	2,4

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.093.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,7	1,7
DE 0 A 4 AÑOS	11,1	2,3
DE 5 A 14 AÑOS	9,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,6	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	7,3	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,1	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	7,0	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	7,1	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	7,3	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,0	2,2

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.094.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,8	1,7
I	7,8	1,7
II	7,8	1,7
III	7,8	1,6
IV	7,8	1,7
V	7,8	1,7
VI	7,8	1,7
NO CONSTA	8,2	1,9
HOMBRES		
TOTAL	7,9	1,7
I	7,7	1,6
II	7,8	1,6
III	7,8	1,6
IV	7,8	1,6
V	7,9	1,7
VI	8,0	1,6
NO CONSTA	8,8	1,9
MUJERES		
TOTAL	7,7	1,7
I	7,9	1,8
II	7,8	1,7
III	7,7	1,6
IV	7,7	1,8
V	7,7	1,7
VI	7,7	1,8
NO CONSTA	7,9	1,8

ENSE2011/12

3.095.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7,8	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,8	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,5	1,8
ESPAÑA		
TOTAL	7,8	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,8	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,5	1,9
EXTRANJERO		
TOTAL	7,7	1,4
DE 0 A 14 AÑOS	9,2	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	8,2	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	7,4	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,8	1,5
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	7,9	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,7	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,7	1,8
ESPAÑA		
TOTAL	7,9	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,8	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,7	1,8

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

ENSE2011/12

3.095.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
EXTRANJERO		
TOTAL	7,7	1,3
DE 0 A 14 AÑOS	9,1	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,9	1,3
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	7,7	1,7
DE 0 A 14 AÑOS	9,8	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,3	1,8
ESPAÑA		
TOTAL	7,8	1,8
DE 0 A 14 AÑOS	9,9	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	8,1	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	7,3	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,3	1,9
EXTRANJERO		
TOTAL	7,7	1,5
DE 0 A 14 AÑOS	9,2	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	8,3	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	7,4	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,7	1,6

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

ENSE2011/12

3.096.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,8	1,7
ANDALUCÍA	7,8	1,7
ARAGÓN	7,8	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,7	1,8
BALEARS, ILLES	8,1	1,7
CANARIAS	7,7	1,8
CANTABRIA	7,8	1,6
CASTILLA Y LEÓN	7,8	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	7,9	1,6
CATALUÑA	7,7	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	7,8	1,8
EXTREMADURA	7,8	1,6
GALICIA	7,8	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	7,8	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,9	1,7
PAÍS VASCO	7,7	1,7
RIOJA, LA	7,9	1,6
CEUTA	8,1	1,9
MELILLA	7,9	1,2

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

ENSE2011/12

3.096.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	7,9	1,7
ANDALUCÍA	7,9	1,7
ARAGÓN	7,9	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,9	1,8
BALEARS, ILLES	8,1	1,6
CANARIAS	7,8	1,8
CANTABRIA	7,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	7,8	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	7,9	1,5
CATALUÑA	7,8	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	7,9	1,7
EXTREMADURA	7,8	1,5
GALICIA	7,8	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,8	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,9	1,6
PAÍS VASCO	7,8	1,6
RIOJA, LA	7,9	1,5
CEUTA	8,2	1,7
MELILLA	8,0	1,2

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

ENSE2011/12

3.096.- Número medio de horas de sueño

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y mas años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,7	1,7
ANDALUCÍA	7,7	1,6
ARAGÓN	7,8	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,6	1,7
BALEARS, ILLES	8,0	1,8
CANARIAS	7,6	1,8
CANTABRIA	7,7	1,7
CASTILLA Y LEÓN	7,7	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	7,8	1,8
CATALUÑA	7,7	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	7,7	1,9
EXTREMADURA	7,7	1,6
GALICIA	7,7	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	7,8	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	7,9	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,9	1,9
PAÍS VASCO	7,7	1,7
RIOJA, LA	7,8	1,7
CEUTA	8,0	2,1
MELILLA	7,9	1,3

Notas:

1.- Se incluyen las horas de siesta.

ENSE2011/12

3.097.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	37,8	44,8	13,6	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,8	27,6	8,7	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,9	43,9	15,3	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,6	45,9	15,6	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,7	48,8	16,0	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,1	53,2	12,3	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,6	63,0	5,9	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	50,9	46,1	2,1	0,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	39,3	37,2	16,9	6,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	57,7	29,0	9,9	3,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,7	35,7	19,7	8,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,3	41,2	18,4	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	38,4	37,9	17,7	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,6	41,7	16,2	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,9	21,0	13,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	36,5	51,2	10,8	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	65,8	26,2	7,6	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	36,1	51,6	11,2	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,0	50,8	12,8	2,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,6	58,9	14,4	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,8	61,4	9,4	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	27,8	66,4	5,3	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	50,6	46,8	1,7	0,9

ENSE2011/12

3.098.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Pob. 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	37,8	44,8	13,6	3,9
I	100,0	60,4	32,1	6,3	1,2
II	100,0	43,1	45,8	9,7	1,5
III	100,0	48,9	40,6	9,4	1,1
IV	100,0	26,5	49,9	17,6	5,9
V	100,0	29,5	50,3	14,5	5,7
VI	100,0	25,0	44,7	24,3	6,1
NO CONSTA	100,0	45,2	47,4	5,1	2,3
HOMBRES					
TOTAL	100,0	39,3	37,2	16,9	6,7
I	100,0	62,5	28,9	6,9	1,6
II	100,0	50,6	34,9	11,8	2,7
III	100,0	50,5	36,7	11,1	1,7
IV	100,0	20,8	43,1	26,2	9,9
V	100,0	32,0	39,6	18,1	10,3
VI	100,0	24,8	35,2	28,8	11,2
NO CONSTA	100,0	52,1	39,0	4,3	4,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	36,5	51,2	10,8	1,5
I	100,0	58,1	35,5	5,7	0,7
II	100,0	36,8	54,9	7,9	0,5
III	100,0	47,7	43,8	8,0	0,6
IV	100,0	32,6	57,1	8,6	1,7
V	100,0	27,5	59,2	11,4	1,9
VI	100,0	25,1	50,3	21,6	3,0
NO CONSTA	100,0	42,2	51,0	5,5	1,3

ENSE2011/12

3.099.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	37,8	44,8	13,6	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,8	27,6	8,7	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,1	47,3	15,1	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,4	56,5	4,4	0,6
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	40,1	44,1	12,5	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,7	25,8	7,5	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,6	46,6	14,1	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,8	56,6	4,0	0,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	25,1	48,8	19,5	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,1	36,1	14,8	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,3	51,4	20,4	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	39,3	37,2	16,9	6,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	57,7	29,0	9,9	3,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,5	38,9	18,3	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,4	20,4	14,2	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	41,6	36,7	16,1	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	58,6	28,7	9,1	3,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	38,1	38,4	17,5	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	63,7	21,4	14,9	0,0

ENSE2011/12

3.099.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	25,8	40,3	21,4	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	52,3	30,9	14,5	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,3	42,2	22,8	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	36,5	51,2	10,8	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	65,8	26,2	7,6	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,0	55,0	12,2	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	36,9	58,6	3,9	0,7
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	38,8	50,4	9,4	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	70,8	22,8	5,8	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,2	54,3	10,9	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,4	58,6	3,4	0,7
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	24,6	55,3	18,0	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,0	40,0	15,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,4	58,5	18,6	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0

ENSE2011/12

3.100.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	37,8	44,8	13,6	3,9
ANDALUCÍA	100,0	32,6	46,5	15,4	5,5
ARAGÓN	100,0	40,2	47,3	8,6	3,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	33,3	53,2	9,9	3,6
BALEARS, ILLES	100,0	28,2	50,0	17,7	4,1
CANARIAS	100,0	36,8	41,7	15,7	5,9
CANTABRIA	100,0	45,4	37,2	16,0	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	37,5	49,1	10,2	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	41,5	43,6	13,0	1,9
CATALUÑA	100,0	43,4	32,5	18,4	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	32,1	50,0	15,7	2,1
EXTREMADURA	100,0	28,1	43,6	24,4	4,0
GALICIA	100,0	32,2	55,6	8,1	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	47,3	41,7	8,3	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	26,8	54,7	13,7	4,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	40,2	49,6	8,6	1,7
PAÍS VASCO	100,0	38,9	48,1	11,6	1,4
RIOJA, LA	100,0	33,8	51,5	12,0	2,6
CEUTA	100,0	46,4	39,8	10,1	3,8
MELILLA	100,0	11,0	80,8	7,0	1,2

ENSE2011/12

3.100.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	39,3	37,2	16,9	6,7
ANDALUCÍA	100,0	31,4	40,3	18,8	9,6
ARAGÓN	100,0	36,7	44,9	10,4	7,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	40,1	41,6	12,1	6,2
BALEARS, ILLES	100,0	27,9	44,5	20,5	7,1
CANARIAS	100,0	40,4	34,2	18,2	7,3
CANTABRIA	100,0	42,4	31,3	24,0	2,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	40,8	38,6	15,3	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	45,0	38,3	13,0	3,7
CATALUÑA	100,0	43,3	27,3	20,2	9,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	32,7	42,5	20,9	3,9
EXTREMADURA	100,0	31,7	27,8	33,4	7,2
GALICIA	100,0	35,8	47,0	10,2	7,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	50,8	33,0	11,0	5,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	31,4	43,4	15,8	9,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	38,6	46,5	12,5	2,4
PAÍS VASCO	100,0	42,2	37,2	17,9	2,6
RIOJA, LA	100,0	35,0	42,9	17,2	4,9
CEUTA	100,0	59,7	32,4	6,0	1,9
MELILLA	100,0	12,1	73,1	12,2	2,6

ENSE2011/12

3.100.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
MUJERES					
TOTAL	100,0	36,5	51,2	10,8	1,5
ANDALUCÍA	100,0	33,6	51,4	12,8	2,3
ARAGÓN	100,0	43,2	49,4	7,0	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	28,4	61,6	8,3	1,7
BALEARS, ILLES	100,0	28,4	54,9	15,3	1,5
CANARIAS	100,0	33,6	48,2	13,5	4,8
CANTABRIA	100,0	47,5	41,3	10,5	0,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	34,9	57,6	6,1	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	38,8	47,7	13,0	0,5
CATALUÑA	100,0	43,5	37,4	16,7	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,7	56,2	11,5	0,7
EXTREMADURA	100,0	24,6	58,9	15,6	0,9
GALICIA	100,0	29,2	62,7	6,3	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	44,3	49,0	6,0	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	22,3	65,7	11,7	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	41,7	52,5	4,9	1,0
PAÍS VASCO	100,0	36,0	57,7	6,1	0,3
RIOJA, LA	100,0	32,6	59,8	7,1	0,5
CEUTA	100,0	36,4	45,3	13,1	5,2
MELILLA	100,0	10,1	87,2	2,7	0,0

ENSE2011/12

3.101.- Ejercicio físico en el trabajo o actividad principal

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años ocupada, estudiante o dedicada a labores del hogar.

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DEL DÍA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGUN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	37,8	44,8	13,6	3,9
TRABAJANDO	100,0	33,6	44,8	16,6	5,1
ESTUDIANDO	100,0	73,7	20,6	4,5	1,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	26,6	65,0	7,7	0,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	39,3	37,2	16,9	6,7
TRABAJANDO	100,0	34,3	39,3	18,9	7,5
ESTUDIANDO	100,0	68,5	24,4	5,1	2,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	52,9	34,6	7,9	4,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	36,5	51,2	10,8	1,5
TRABAJANDO	100,0	32,9	51,3	13,7	2,1
ESTUDIANDO	100,0	78,8	16,9	3,8	0,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	25,9	65,8	7,7	0,6

ENSE2011/12

3.102.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	41,3	58,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	50,3	49,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,2	64,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	41,4	58,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	44,5	55,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,0	54,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	43,3	56,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	42,2	57,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	56,2	43,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	76,9	23,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	35,9	64,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	46,2	53,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,4	78,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,0	65,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	39,0	61,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,3	53,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	43,2	56,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,0	64,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	49,5	50,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	66,2	33,8

ENSE2011/12

3.102.- Sedentarismo

**Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.
Población de 0 y mas años**

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,6	53,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,8	45,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	16,3	83,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	48,0	52,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	50,2	49,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	45,7	54,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	43,5	56,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,5	52,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	60,8	39,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	82,6	17,4

ENSE2011/12

3.103.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	41,3	58,7
I	100,0	29,8	70,2
II	100,0	34,4	65,6
III	100,0	37,0	63,0
IV	100,0	41,5	58,5
V	100,0	45,5	54,5
VI	100,0	49,3	50,7
NO CONSTA	100,0	43,2	56,8
HOMBRES			
TOTAL	100,0	35,9	64,1
I	100,0	24,7	75,3
II	100,0	27,5	72,5
III	100,0	30,4	69,6
IV	100,0	37,4	62,6
V	100,0	41,9	58,1
VI	100,0	41,4	58,6
NO CONSTA	100,0	32,0	68,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,6	53,4
I	100,0	35,3	64,7
II	100,0	40,4	59,6
III	100,0	43,1	56,9
IV	100,0	46,4	53,6
V	100,0	49,3	50,7
VI	100,0	55,7	44,3
NO CONSTA	100,0	49,9	50,1

ENSE2011/12

3.104.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	41,3	58,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	24,5	75,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,2	64,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	43,8	56,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,7	48,3
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	40,5	59,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	24,3	75,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,6	65,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,4	57,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,1	47,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	46,8	53,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	26,2	73,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	37,5	62,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,7	49,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,3	57,7
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	35,9	64,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,5	79,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,4	78,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	40,6	59,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,9	56,1
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	35,1	64,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,8	79,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,6	78,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,2	60,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,9	56,1
EXTRANJERO			

ENSE2011/12

3.104.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	41,3	58,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	15,9	84,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,3	79,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	47,4	52,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,0	57,0
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	46,6	53,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	28,6	71,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	47,1	52,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,6	42,4
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	45,8	54,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	28,1	71,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,8	51,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	45,7	54,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,2	41,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	51,9	48,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	37,1	62,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	52,3	47,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	53,8	46,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,6	58,4

ENSE2011/12

3.105.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	41,3	58,7
ANDALUCÍA	100,0	45,6	54,4
ARAGÓN	100,0	42,2	57,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	37,5	62,5
BALEARS, ILLES	100,0	44,9	55,1
CANARIAS	100,0	35,5	64,5
CANTABRIA	100,0	62,5	37,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	41,1	58,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	44,9	55,1
CATALUÑA	100,0	41,7	58,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	36,2	63,8
EXTREMADURA	100,0	38,9	61,1
GALICIA	100,0	47,2	52,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	37,1	62,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	51,3	48,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	32,3	67,7
PAÍS VASCO	100,0	35,3	64,7
RIOJA, LA	100,0	31,0	69,0
CEUTA	100,0	49,8	50,2
MELILLA	100,0	31,2	68,8

ENSE2011/12

3.105.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	35,9	64,1
ANDALUCÍA	100,0	39,7	60,3
ARAGÓN	100,0	38,1	61,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	33,7	66,3
BALEARS, ILLES	100,0	39,7	60,3
CANARIAS	100,0	31,7	68,3
CANTABRIA	100,0	52,4	47,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	37,6	62,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	39,1	60,9
CATALUÑA	100,0	37,0	63,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	29,6	70,4
EXTREMADURA	100,0	34,2	65,8
GALICIA	100,0	42,2	57,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	31,1	69,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	42,7	57,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	24,8	75,2
PAÍS VASCO	100,0	29,8	70,2
RIOJA, LA	100,0	29,0	71,1
CEUTA	100,0	49,1	50,9
MELILLA	100,0	33,3	66,7

ENSE2011/12

3.105.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	46,6	53,4
ANDALUCÍA	100,0	51,5	48,5
ARAGÓN	100,0	46,2	53,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	41,0	59,0
BALEARS, ILLES	100,0	50,1	49,9
CANARIAS	100,0	39,2	60,8
CANTABRIA	100,0	72,1	27,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	44,4	55,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	50,8	49,2
CATALUÑA	100,0	46,2	53,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	42,8	57,2
EXTREMADURA	100,0	43,6	56,4
GALICIA	100,0	51,8	48,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	42,9	57,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	60,0	40,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	39,7	60,3
PAÍS VASCO	100,0	40,5	59,5
RIOJA, LA	100,0	33,1	66,9
CEUTA	100,0	50,4	49,6
MELILLA	100,0	28,8	71,2

ENSE2011/12
3.106.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.
Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	21,0	19,9	43,4	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,9	19,0	32,8	12,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,1	18,7	38,3	14,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,0	19,7	41,0	16,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,6	20,4	47,1	17,9
DE 55 A 69 AÑOS	100,0	9,2	21,2	53,7	15,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	29,5	19,9	36,3	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	52,0	17,9	21,5	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	39,7	18,9	27,7	13,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,5	19,9	32,8	14,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,6	21,0	41,1	18,3
DE 55 A 69 AÑOS	100,0	11,0	20,9	53,6	14,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	12,5	19,9	50,6	17,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,0	20,2	44,7	16,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,1	18,5	49,3	16,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,2	19,5	49,7	17,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,7	19,8	53,1	17,5
DE 55 A 69 AÑOS	100,0	7,5	21,5	53,8	17,2

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.107.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	21,0	19,9	43,4	15,7
I	100,0	28,1	24,7	36,0	11,2
II	100,0	25,4	20,2	39,5	14,9
III	100,0	23,6	20,7	41,4	14,4
IV	100,0	20,5	21,1	44,3	14,1
V	100,0	18,1	18,4	46,0	17,5
VI	100,0	17,7	17,8	46,1	18,5
NO CONSTA	100,0	16,0	14,9	50,3	18,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	29,5	19,9	36,3	14,4
I	100,0	35,8	22,9	31,3	9,9
II	100,0	35,0	21,1	31,8	12,1
III	100,0	34,3	20,3	33,1	12,3
IV	100,0	27,7	21,4	37,6	13,3
V	100,0	25,4	18,5	39,1	16,9
VI	100,0	27,2	17,9	38,0	17,0
NO CONSTA	100,0	25,8	15,3	40,9	18,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	12,5	19,9	50,6	17,0
I	100,0	19,0	26,9	41,5	12,6
II	100,0	16,9	19,4	46,3	17,4
III	100,0	14,0	21,0	48,8	16,2
IV	100,0	11,3	20,7	52,8	15,2
V	100,0	10,3	18,2	53,3	18,1
VI	100,0	9,9	17,7	52,8	19,7
NO CONSTA	100,0	10,3	14,7	55,8	19,2

ENSE2011/12

3.108.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	21,0	19,9	43,4	15,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,9	19,0	32,8	12,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,8	19,9	44,1	16,2
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	6,1	21,3	56,3	16,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	21,4	20,2	43,2	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,5	18,8	32,1	12,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,3	20,3	43,8	15,6
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	5,9	20,9	56,7	16,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	19,3	18,3	44,3	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,9	19,8	36,2	11,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,0	17,8	45,8	19,4
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	10,1	29,4	46,2	14,2
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	29,5	19,9	36,3	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	52,0	17,9	21,5	8,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,4	20,2	37,0	15,4
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	7,9	19,7	58,9	13,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	29,7	20,3	36,2	13,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	51,9	17,9	20,8	9,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,9	20,7	36,7	14,7
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	7,9	19,2	59,0	13,9

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.108.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	28,5	17,8	36,9	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	52,5	17,8	25,0	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,6	17,5	38,7	19,3
DE 65 A 69 AÑOS	100,0
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	12,5	19,9	50,6	17,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,0	20,2	44,7	16,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,2	19,6	51,3	17,0
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	4,4	22,8	53,8	19,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	12,8	20,1	50,5	16,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,7	19,8	44,4	16,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,6	19,9	51,1	16,4
DE 65 A 69 AÑOS	100,0	3,9	22,6	54,6	18,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	11,1	18,7	51,0	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	16,1	21,6	45,8	16,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,2	18,0	52,3	19,5
DE 65 A 69 AÑOS	100,0

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.109.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	21,0	19,9	43,4	15,7
ANDALUCÍA	100,0	20,4	14,7	43,0	21,9
ARAGÓN	100,0	22,4	23,3	34,0	20,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	14,5	19,7	50,8	15,0
BALEARS, ILLES	100,0	24,2	27,2	29,3	19,3
CANARIAS	100,0	24,0	20,7	45,6	9,8
CANTABRIA	100,0	19,9	20,0	55,0	5,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,5	20,6	44,1	8,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,9	20,3	45,7	22,1
CATALUÑA	100,0	21,9	18,1	34,7	25,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,3	18,2	57,0	6,5
EXTREMADURA	100,0	22,1	14,3	55,7	7,9
GALICIA	100,0	20,3	34,7	36,4	8,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	27,6	15,7	44,9	11,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	23,3	24,5	30,2	22,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,5	24,2	47,3	13,0
PAÍS VASCO	100,0	7,8	35,3	48,2	8,7
RIOJA, LA	100,0	21,9	21,2	50,0	6,9
CEUTA	100,0	34,9	16,6	30,3	18,2
MELILLA	100,0	19,8	9,1	52,3	18,9

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.109.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.
Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
HOMBRES					
TOTAL	100,0	29,5	19,9	36,3	14,4
ANDALUCÍA	100,0	30,0	14,7	34,9	20,5
ARAGÓN	100,0	34,3	23,0	25,5	17,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	22,0	22,5	39,2	16,3
BALEARS, ILLES	100,0	28,9	28,3	25,9	16,9
CANARIAS	100,0	32,3	19,5	40,2	8,0
CANTABRIA	100,0	31,6	20,7	43,9	3,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,1	19,8	36,1	9,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,9	23,4	38,7	19,0
CATALUÑA	100,0	30,3	16,1	30,2	23,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	25,4	20,0	48,5	6,1
EXTREMADURA	100,0	30,6	16,0	46,4	7,0
GALICIA	100,0	28,5	37,3	27,4	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	38,3	13,7	38,4	9,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	28,2	25,0	27,0	19,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	24,1	21,2	40,8	13,9
PAÍS VASCO	100,0	12,9	37,3	40,0	9,8
RIOJA, LA	100,0	31,5	23,2	37,1	8,2
CEUTA	100,0	36,8	11,6	30,4	21,3
MELILLA	100,0	33,0	9,1	35,2	22,7

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.109.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
MUJERES					
TOTAL	100,0	12,5	19,9	50,6	17,0
ANDALUCÍA	100,0	10,5	14,8	51,3	23,4
ARAGÓN	100,0	10,3	23,6	42,6	23,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,2	17,0	62,1	13,7
BALEARS, ILLES	100,0	19,5	26,1	32,6	21,8
CANARIAS	100,0	15,4	22,0	51,1	11,6
CANTABRIA	100,0	8,4	19,2	65,9	6,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,7	21,3	52,2	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,6	17,1	53,0	25,3
CATALUÑA	100,0	13,5	20,1	39,3	27,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,1	16,3	65,8	6,9
EXTREMADURA	100,0	13,4	12,5	65,3	8,8
GALICIA	100,0	12,3	32,3	45,1	10,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	17,5	17,6	51,0	14,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,1	23,9	33,6	24,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,7	27,2	54,0	12,1
PAÍS VASCO	100,0	2,7	33,2	56,4	7,6
RIOJA, LA	100,0	12,2	19,2	63,0	5,7
CEUTA	100,0	33,2	21,0	30,2	15,6
MELILLA	100,0	3,3	9,0	73,7	14,1

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.110.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	21,0	19,9	43,4	15,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	22,0	45,2	22,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,2	18,6	48,3	20,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,8	17,5	46,0	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,8	20,8	41,6	13,8
UNIVERSITARIOS	100,0	26,9	23,0	38,2	12,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	35,9	19,0	32,8	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,8	28,4	14,3	24,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,8	18,7	30,9	18,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,2	19,3	32,4	11,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,0	17,3	34,8	10,9
UNIVERSITARIOS	100,0	29,8	22,7	34,2	13,4
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	19,8	19,9	44,1	16,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	21,3	45,3	23,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,3	18,3	50,4	22,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,2	17,2	47,7	17,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,9	21,2	42,5	14,4
UNIVERSITARIOS	100,0	27,4	22,7	37,8	12,1
DE 65 A 69 AÑOS					
TOTAL	100,0	6,1	21,3	56,3	16,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,0	22,6	50,8	21,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,5	20,0	57,2	18,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,3	16,5	63,4	15,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	25,0	50,0	13,2
UNIVERSITARIOS	100,0	8,9	30,3	55,4	5,4

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.110.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	29,5	19,9	36,3	14,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,4	19,5	43,7	23,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,3	20,5	43,3	18,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,8	17,9	38,1	15,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	34,0	20,4	33,0	12,7
UNIVERSITARIOS	100,0	35,0	23,3	31,8	10,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	52,0	17,9	21,5	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,7	21,0	20,9	15,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,8	18,7	20,8	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,0	14,1	23,0	6,9
UNIVERSITARIOS	100,0	44,4	23,1	22,8	9,8
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	27,4	20,2	37,0	15,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,7	18,9	41,9	25,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,1	20,0	47,2	20,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,7	17,9	40,1	17,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,2	21,4	33,9	13,6
UNIVERSITARIOS	100,0	35,8	23,1	31,0	10,1
DE 65 A 69 AÑOS					
TOTAL	100,0	7,9	19,7	58,9	13,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,3	20,1	55,8	17,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,2	22,8	56,2	13,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,8	13,8	66,8	12,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,0	21,4	52,5	13,2
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	27,6	58,1	6,4

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

3.110.- Actividad física realizada durante los últimos 7 días

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 a 69 años.

	TOTAL	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA	ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA	ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	12,5	19,9	50,6	17,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	24,4	46,6	22,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	16,8	53,2	23,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,9	17,1	54,8	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	13,6	21,2	50,2	15,0
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	22,7	43,6	13,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	19,0	20,2	44,7	16,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,0	15,4	45,6	23,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,7	20,0	46,1	16,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,4	20,1	45,2	14,4
UNIVERSITARIOS	100,0	21,3	22,4	40,8	15,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	12,2	19,6	51,3	17,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,9	23,4	48,5	21,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,6	16,8	53,4	23,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,8	16,4	56,2	18,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,4	21,1	51,3	15,2
UNIVERSITARIOS	100,0	20,2	22,4	43,5	13,9
DE 65 A 69 AÑOS					
TOTAL	100,0	4,4	22,8	53,8	19,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,8	24,8	46,4	25,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,4	17,8	58,0	21,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,1	19,0	60,3	18,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,6	29,3	47,1	13,1
UNIVERSITARIOS	100,0	10,2	33,8	51,9	4,1

Notas:

1.- Hace referencia al máximo grado de actividad realizada.

ENSE2011/12

**3.111.- Número medio de días por semana de actividad física
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 15 a 69 años.**

	ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA		ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA		ACTIVIDAD FÍSICA LIGERA	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	3,5	1,8	4,0	2,1	5,8	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,6	1,8	3,7	1,9	5,9	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	3,5	1,8	3,7	2,0	5,8	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	1,7	3,7	2,1	5,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,5	1,9	3,9	2,1	5,7	1,8
DE 55 A 69 AÑOS	3,9	2,1	4,6	2,2	6,0	1,6
HOMBRES						
TOTAL	3,6	1,9	3,9	2,1	5,8	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,8	1,7	3,8	1,9	6,0	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	3,6	1,8	3,7	1,9	5,8	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	1,8	3,6	2,0	5,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,5	1,9	3,7	2,0	5,6	1,9
DE 55 A 69 AÑOS	4,1	2,2	4,9	2,0	6,1	1,6
MUJERES						
TOTAL	3,3	1,7	4,0	2,1	5,8	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,1	1,7	3,5	1,9	5,8	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	3,4	1,7	3,8	2,1	5,8	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	3,2	1,6	3,9	2,1	5,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,4	1,8	4,0	2,1	5,7	1,8
DE 55 A 69 AÑOS	3,7	1,9	4,3	2,2	6,0	1,6

ENSE2011/12

3.112.- Tiempo diario de consumo de televisión

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	11,8	25,8	62,4	100,0	9,4	16,1	74,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	21,3	31,0	47,6	100,0	20,8	24,0	55,3
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	8,1	23,5	68,3	100,0	5,8	12,1	82,1
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	7,7	23,7	68,6	100,0	3,7	13,8	82,6
HOMBRES								
TOTAL	100,0	11,0	25,0	63,9	100,0	8,6	15,9	75,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	20,0	30,5	49,5	100,0	20,1	22,7	57,2
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	7,1	22,7	70,2	100,0	4,8	12,6	82,6
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	7,5	22,7	69,7	100,0	2,5	13,7	83,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	12,7	26,6	60,7	100,0	10,4	16,3	73,3
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	22,9	31,6	45,5	100,0	21,5	25,4	53,1
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	9,3	24,4	66,3	100,0	7,0	11,5	81,5
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	7,9	24,8	67,4	100,0	4,9	13,9	81,2

ENSE2011/12

3.113.- Tiempo diario de consumo de televisión

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	11,8	25,8	62,4	100,0	9,4	16,1	74,4
I	100,0	15,9	28,0	56,1	100,0	7,5	15,7	76,8
II	100,0	15,8	26,5	57,7	100,0	10,6	16,1	73,3
III	100,0	11,5	29,1	59,5	100,0	8,4	17,9	73,8
IV	100,0	13,0	24,5	62,5	100,0	10,4	15,0	74,6
V	100,0	9,6	24,8	65,6	100,0	10,2	16,8	73,0
VI	100,0	9,0	21,1	69,8	100,0	8,3	14,0	77,7
NO CONSTA	100,0	12,6	27,1	60,3	100,0	11,5	15,4	73,1
HOMBRES								
TOTAL	100,0	11,0	25,0	63,9	100,0	8,6	15,9	75,5
I	100,0	14,8	27,1	58,1	100,0	6,4	15,8	77,8
II	100,0	12,9	29,6	57,5	100,0	7,5	13,8	78,7
III	100,0	11,4	26,9	61,7	100,0	7,7	19,1	73,2
IV	100,0	10,5	21,8	67,7	100,0	9,5	14,0	76,5
V	100,0	9,6	24,0	66,5	100,0	9,5	16,1	74,4
VI	100,0	8,1	22,0	69,9	100,0	6,6	14,7	78,7
NO CONSTA	100,0	13,8	26,9	59,3	100,0	13,3	15,0	71,7
MUJERES								
TOTAL	100,0	12,7	26,6	60,7	100,0	10,4	16,3	73,3
I	100,0	16,9	28,8	54,3	100,0	8,5	15,6	75,9
II	100,0	18,4	23,8	57,8	100,0	13,3	18,1	68,6
III	100,0	11,6	31,8	56,7	100,0	9,2	16,4	74,4
IV	100,0	16,0	27,6	56,4	100,0	11,4	16,3	72,3
V	100,0	9,5	25,8	64,7	100,0	10,9	17,5	71,6
VI	100,0	9,9	20,3	69,8	100,0	10,0	13,3	76,7
NO CONSTA	100,0	11,1	27,5	61,5	100,0	9,2	15,9	74,9

ENSE2011/12

3.114.- Tiempo diario de consumo de televisión

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	11,8	25,8	62,4	100,0	9,4	16,1	74,4
ANDALUCÍA	100,0	9,5	27,2	63,3	100,0	8,9	21,7	69,4
ARAGÓN	100,0	8,3	29,8	61,9	100,0	6,1	16,9	77,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,7	27,1	62,2	100,0	12,7	17,2	70,1
BALEARIS, ILLES	100,0	16,5	19,9	63,7	100,0	15,0	21,6	63,3
CANARIAS	100,0	7,8	16,9	75,2	100,0	8,3	7,4	84,3
CANTABRIA	100,0	19,5	35,2	45,2	100,0	16,2	11,6	72,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,5	23,9	53,6	100,0	18,3	15,3	66,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,4	24,5	73,1	100,0	5,2	20,4	74,4
CATALUÑA	100,0	17,3	30,2	52,6	100,0	13,0	14,3	72,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,5	22,9	69,6	100,0	6,4	15,6	78,0
EXTREMADURA	100,0	5,2	27,5	67,2	100,0	5,3	19,1	75,6
GALICIA	100,0	14,9	23,4	61,6	100,0	15,3	15,2	69,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,7	23,3	63,0	100,0	6,2	10,4	83,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,5	19,0	72,5	100,0	8,5	17,5	74,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	10,5	27,2	62,3	100,0	5,4	14,8	79,8
PAÍS VASCO	100,0	11,4	37,6	50,9	100,0	8,5	21,7	69,8
RIOJA, LA	100,0	11,1	25,5	63,4	100,0	3,4	12,8	83,9
CEUTA	100,0	5,7	11,1	83,2	100,0	5,6	12,2	82,1
MELILLA	100,0	1,7	4,0	94,3	100,0	1,7	3,5	94,8

ENSE2011/12

3.114.- Tiempo diario de consumo de televisión

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
HOMBRES								
TOTAL	100,0	11,0	25,0	63,9	100,0	8,6	15,9	75,5
ANDALUCÍA	100,0	10,1	26,5	63,5	100,0	8,1	22,0	69,9
ARAGÓN	100,0	3,6	33,7	62,8	100,0	3,6	19,4	77,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,0	27,0	66,0	100,0	9,5	16,1	74,3
BALEARIS, ILLES	100,0	16,5	21,3	62,1	100,0	12,0	26,6	61,4
CANARIAS	100,0	9,1	11,7	79,2	100,0	9,4	6,8	83,8
CANTABRIA	100,0	20,5	29,6	49,9	100,0	16,6	13,1	70,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	23,6	19,6	56,7	100,0	17,2	12,1	70,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,2	23,2	74,6	100,0	4,5	18,4	77,1
CATALUÑA	100,0	15,5	29,2	55,3	100,0	12,3	15,5	72,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,4	23,3	68,3	100,0	6,1	14,2	79,7
EXTREMADURA	100,0	6,6	31,8	61,6	100,0	8,0	23,7	68,3
GALICIA	100,0	8,4	26,7	64,9	100,0	12,0	17,2	70,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	12,1	23,1	64,7	100,0	5,2	8,8	86,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	7,6	18,5	73,9	100,0	8,5	17,6	73,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,9	25,7	62,4	100,0	4,7	11,2	84,1
PAÍS VASCO	100,0	8,2	31,7	60,1	100,0	7,2	18,6	74,3
RIOJA, LA	100,0	10,7	27,4	62,0	100,0	0,8	17,9	81,2
CEUTA	100,0	1,7	6,7	91,7	100,0	1,7	10,4	87,9
MELILLA	100,0	1,1	0,0	98,9	100,0	1,1	0,0	98,9

ENSE2011/12

3.114.- Tiempo diario de consumo de televisión

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
MUJERES								
TOTAL	100,0	12,7	26,6	60,7	100,0	10,4	16,3	73,3
ANDALUCÍA	100,0	8,9	28,0	63,1	100,0	9,7	21,3	68,9
ARAGÓN	100,0	12,9	25,9	61,1	100,0	8,6	14,5	76,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	14,8	27,3	57,9	100,0	16,2	18,4	65,4
BALEARIS, ILLES	100,0	16,4	18,3	65,3	100,0	18,4	16,2	65,4
CANARIAS	100,0	6,6	22,3	71,1	100,0	7,2	8,0	84,9
CANTABRIA	100,0	18,5	41,4	40,1	100,0	15,7	10,0	74,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,3	28,5	50,2	100,0	19,5	18,6	61,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,7	25,7	71,6	100,0	5,9	22,5	71,6
CATALUÑA	100,0	19,2	31,3	49,6	100,0	13,9	12,9	73,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,5	22,5	71,0	100,0	6,8	17,1	76,0
EXTREMADURA	100,0	3,9	23,1	73,0	100,0	2,7	14,5	82,8
GALICIA	100,0	21,9	20,0	58,2	100,0	18,8	13,0	68,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	15,4	23,5	61,1	100,0	7,3	12,2	80,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	9,4	19,5	71,1	100,0	8,6	17,3	74,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	8,9	28,9	62,1	100,0	6,2	18,8	74,9
PAÍS VASCO	100,0	14,6	43,5	41,9	100,0	9,7	24,8	65,5
RIOJA, LA	100,0	11,6	23,3	65,1	100,0	6,2	7,0	86,8
CEUTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	2,2	7,7	90,0	100,0	2,2	6,7	91,1

ENSE2011/12

3.115.- Tiempo medio diario de consumo de televisión

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 14 años que ve la televisión una hora o más.

	DE LUNES A VIERNES		EN FIN DE SEMANA	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,9	1,0	2,7	1,4
DE 1 A 4 AÑOS	1,9	1,0	2,5	1,4
DE 5 A 9 AÑOS	1,9	0,9	2,7	1,4
DE 10 A 14 AÑOS	2,0	1,1	2,8	1,5
HOMBRES				
TOTAL	1,9	1,0	2,7	1,5
DE 1 A 4 AÑOS	1,9	0,9	2,5	1,4
DE 5 A 9 AÑOS	1,9	0,9	2,8	1,5
DE 10 A 14 AÑOS	2,0	1,0	2,8	1,5
MUJERES				
TOTAL	1,9	1,0	2,7	1,4
DE 1 A 4 AÑOS	2,0	1,2	2,4	1,4
DE 5 A 9 AÑOS	1,8	0,9	2,7	1,3
DE 10 A 14 AÑOS	2,0	1,1	2,8	1,4

ENSE2011/12

3.116.- Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	54,3	22,8	22,9	100,0	41,8	17,8	40,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	85,8	10,0	4,2	100,0	83,5	9,7	6,9
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	53,9	26,1	20,1	100,0	34,0	23,7	42,3
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	28,6	30,3	41,1	100,0	14,6	19,0	66,4
HOMBRES								
TOTAL	100,0	52,6	21,9	25,5	100,0	37,3	17,0	45,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	84,9	9,9	5,3	100,0	81,9	9,8	8,3
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	49,6	25,0	25,4	100,0	24,7	23,4	51,9
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	28,2	29,0	42,8	100,0	11,5	16,9	71,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,2	23,9	20,0	100,0	46,8	18,8	34,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	87,0	10,1	2,9	100,0	85,3	9,5	5,2
DE 5 A 9 AÑOS	100,0	58,8	27,3	13,9	100,0	44,6	24,1	31,3
DE 10 A 14 AÑOS	100,0	29,0	31,8	39,2	100,0	17,9	21,4	60,7

ENSE2011/12

3.117.- Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	54,3	22,8	22,9	100,0	41,8	17,8	40,4
I	100,0	57,2	21,7	21,1	100,0	41,1	14,8	44,2
II	100,0	53,3	26,6	20,1	100,0	39,8	20,8	39,3
III	100,0	58,0	22,0	20,1	100,0	41,1	17,0	41,9
IV	100,0	55,3	24,2	20,6	100,0	40,8	18,5	40,7
V	100,0	50,6	23,2	26,2	100,0	40,7	19,2	40,1
VI	100,0	52,1	22,0	26,0	100,0	43,7	17,3	39,0
NO CONSTA	100,0	59,7	18,7	21,6	100,0	51,3	14,7	34,1
HOMBRES								
TOTAL	100,0	52,6	21,9	25,5	100,0	37,3	17,0	45,8
I	100,0	54,2	18,8	27,1	100,0	34,7	12,5	52,8
II	100,0	53,5	24,7	21,9	100,0	37,4	18,2	44,4
III	100,0	58,4	20,6	21,0	100,0	38,6	16,0	45,4
IV	100,0	52,9	24,9	22,3	100,0	35,0	17,5	47,5
V	100,0	46,8	22,7	30,5	100,0	35,0	18,9	46,1
VI	100,0	50,3	21,3	28,4	100,0	38,8	18,0	43,1
NO CONSTA	100,0	61,4	17,9	20,7	100,0	49,7	13,7	36,6
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,2	23,9	20,0	100,0	46,8	18,8	34,4
I	100,0	60,2	24,5	15,3	100,0	47,3	17,0	35,7
II	100,0	53,1	28,6	18,3	100,0	42,3	23,5	34,3
III	100,0	57,4	23,7	18,9	100,0	44,3	18,2	37,6
IV	100,0	58,2	23,3	18,5	100,0	47,9	19,8	32,3
V	100,0	54,7	23,8	21,5	100,0	47,0	19,5	33,6
VI	100,0	53,9	22,6	23,5	100,0	48,6	16,6	34,8
NO CONSTA	100,0	57,3	19,9	22,9	100,0	53,4	16,0	30,5

ENSE2011/12

3.118.- Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	54,3	22,8	22,9	100,0	41,8	17,8	40,4
ANDALUCÍA	100,0	49,4	25,4	25,2	100,0	41,7	21,0	37,3
ARAGÓN	100,0	56,8	21,1	22,1	100,0	37,2	15,1	47,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	62,5	20,1	17,4	100,0	46,9	12,6	40,6
BALEARS, ILLES	100,0	54,4	26,7	19,0	100,0	47,2	20,5	32,3
CANARIAS	100,0	49,8	22,1	28,1	100,0	38,5	12,8	48,7
CANTABRIA	100,0	54,9	25,0	20,1	100,0	43,0	12,1	44,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	63,1	22,3	14,6	100,0	46,8	21,9	31,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	51,3	27,9	20,8	100,0	43,8	24,9	31,3
CATALUÑA	100,0	52,3	25,5	22,2	100,0	42,2	16,7	41,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	59,3	20,3	20,5	100,0	45,5	17,0	37,5
EXTREMADURA	100,0	56,1	26,8	17,2	100,0	38,6	20,8	40,6
GALICIA	100,0	57,4	24,3	18,3	100,0	43,9	24,8	31,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	66,2	16,0	17,8	100,0	40,9	11,4	47,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	36,3	18,5	45,2	100,0	33,3	16,3	50,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	50,0	34,0	16,1	100,0	37,7	30,3	32,1
PAÍS VASCO	100,0	53,1	26,1	20,8	100,0	37,6	18,0	44,5
RIOJA, LA	100,0	58,4	16,1	25,6	100,0	46,7	15,3	38,0
CEUTA	100,0	61,0	10,2	28,8	100,0	50,9	11,9	37,3
MELILLA	100,0	36,8	6,9	56,3	100,0	35,6	2,3	62,1

ENSE2011/12

3.118.- Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
HOMBRES								
TOTAL	100,0	52,6	21,9	25,5	100,0	37,3	17,0	45,8
ANDALUCÍA	100,0	44,9	26,3	28,8	100,0	36,0	20,4	43,6
ARAGÓN	100,0	53,8	22,6	23,6	100,0	34,9	17,9	47,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	69,1	13,6	17,3	100,0	46,9	12,4	40,7
BALEARIS, ILLES	100,0	47,1	28,9	24,0	100,0	37,5	21,2	41,4
CANARIAS	100,0	48,0	18,9	33,1	100,0	32,0	9,5	58,5
CANTABRIA	100,0	56,7	21,1	22,2	100,0	42,9	8,8	48,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,6	22,5	18,9	100,0	40,5	21,6	37,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	50,3	26,9	22,8	100,0	38,3	24,2	37,6
CATALUÑA	100,0	49,5	25,2	25,2	100,0	38,8	15,2	46,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,8	17,3	21,9	100,0	42,6	16,9	40,5
EXTREMADURA	100,0	57,9	25,2	16,8	100,0	42,5	18,9	38,7
GALICIA	100,0	48,9	27,1	24,1	100,0	31,1	28,0	40,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	69,3	13,2	17,5	100,0	37,0	10,5	52,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	35,2	14,5	50,3	100,0	31,0	13,1	55,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	49,4	35,3	15,3	100,0	35,3	34,1	30,6
PAÍS VASCO	100,0	50,8	27,0	22,2	100,0	30,2	15,1	54,8
RIOJA, LA	100,0	55,4	16,2	28,4	100,0	40,5	10,8	48,7
CEUTA	100,0	56,7	6,7	36,7	100,0	40,0	10,0	50,0
MELILLA	100,0	39,1	4,4	56,5	100,0	37,0	2,2	60,9

ENSE2011/12

3.118.- Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 a 14 años.

	DE LUNES A VIERNES				EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS	TOTAL	NADA O CASI NADA	MENOS DE UNA HORA	UNA HORA O MÁS
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,2	23,9	20,0	100,0	46,8	18,8	34,4
ANDALUCÍA	100,0	54,4	24,3	21,4	100,0	48,0	21,6	30,4
ARAGÓN	100,0	60,2	19,4	20,4	100,0	39,8	11,8	48,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	54,0	28,6	17,5	100,0	46,8	12,9	40,3
BALEARS, ILLES	100,0	62,6	24,2	13,2	100,0	58,2	19,8	22,0
CANARIAS	100,0	52,1	26,1	21,9	100,0	46,6	17,0	36,4
CANTABRIA	100,0	52,7	29,7	17,6	100,0	43,2	16,2	40,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,2	22,1	10,7	100,0	52,5	22,1	25,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	52,6	29,3	18,1	100,0	50,9	25,9	23,3
CATALUÑA	100,0	55,5	25,7	18,8	100,0	46,0	18,4	35,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	57,7	23,4	18,9	100,0	48,7	17,1	34,2
EXTREMADURA	100,0	53,9	28,6	17,6	100,0	34,1	23,1	42,9
GALICIA	100,0	66,2	21,5	12,3	100,0	56,9	21,5	21,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	62,7	19,1	18,2	100,0	45,3	12,4	42,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	37,6	23,2	39,2	100,0	36,0	20,0	44,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	50,7	32,5	16,9	100,0	40,3	26,0	33,8
PAÍS VASCO	100,0	55,5	25,2	19,3	100,0	45,4	21,0	33,6
RIOJA, LA	100,0	61,9	15,9	22,2	100,0	54,0	20,6	25,4
CEUTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
MELILLA	100,0	34,2	9,8	56,1	100,0	34,2	2,4	63,4

ENSE2011/12

3.119.- Tiempo medio diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 14 años que juega una hora o más con videojuegos, ordenador o internet.

	DE LUNES A VIERNES		EN FIN DE SEMANA	
	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	1,0	2,2	1,4
DE 1 A 4 AÑOS	1,7	0,8	1,8	0,9
DE 5 A 9 AÑOS	1,5	0,7	2,0	1,1
DE 10 A 14 AÑOS	1,9	1,1	2,5	1,5
HOMBRES				
TOTAL	1,7	0,8	2,3	1,3
DE 1 A 4 AÑOS	1,7	0,8	1,9	1,0
DE 5 A 9 AÑOS	1,5	0,8	2,1	1,1
DE 10 A 14 AÑOS	1,7	0,9	2,5	1,4
MUJERES				
TOTAL	1,9	1,2	2,2	1,5
DE 1 A 4 AÑOS	1,6	0,9	1,8	0,8
DE 5 A 9 AÑOS	1,5	0,7	1,7	0,9
DE 10 A 14 AÑOS	2,0	1,3	2,5	1,7

ENSE2011/12

3.120.- Tipo de lactancia

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 6 meses a 4 años.

	6 SEMANAS			3 MESES			6 MESES					
	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,2	6,2	27,6	100,0	53,6	13,0	33,5	100,0	28,5	18,4	53,1
I	100,0	68,9	8,1	23,0	100,0	59,6	15,0	25,4	100,0	32,4	19,0	48,6
II	100,0	70,8	6,8	22,4	100,0	58,4	14,3	27,4	100,0	25,1	26,0	48,8
III	100,0	58,7	7,4	34,0	100,0	44,3	15,7	40,0	100,0	24,6	18,1	57,3
IV	100,0	70,3	5,2	24,6	100,0	52,9	14,2	32,9	100,0	28,3	15,7	56,0
V	100,0	64,9	5,8	29,4	100,0	53,8	10,0	36,1	100,0	27,5	17,5	55,0
VI	100,0	69,0	4,2	26,8	100,0	55,4	11,5	33,2	100,0	35,7	18,6	45,8
NO CONSTA	100,0	67,2	6,2	26,6	100,0	57,5	13,3	29,2	100,0	28,4	17,4	54,1
NIÑOS												
TOTAL	100,0	65,0	6,4	28,7	100,0	53,9	12,6	33,5	100,0	27,2	18,7	54,1
I	100,0	67,5	10,9	21,6	100,0	58,6	17,7	23,8	100,0	35,0	18,8	46,2
II	100,0	78,8	4,8	16,4	100,0	68,0	11,6	20,4	100,0	24,3	31,6	44,1
III	100,0	56,2	7,6	36,2	100,0	42,3	16,1	41,6	100,0	19,4	18,8	61,9
IV	100,0	71,3	3,5	25,2	100,0	56,8	11,9	31,3	100,0	29,7	13,1	57,2
V	100,0	61,5	6,5	32,0	100,0	53,2	9,5	37,2	100,0	25,1	17,6	57,3
VI	100,0	70,9	4,0	25,1	100,0	56,0	11,4	32,6	100,0	35,1	20,6	44,3
NO CONSTA	100,0	61,6	5,5	32,8	100,0	55,2	10,9	34,0	100,0	29,9	13,0	57,2
NIÑAS												
TOTAL	100,0	67,4	6,1	26,5	100,0	53,2	13,4	33,4	100,0	29,9	18,2	51,9
I	100,0	70,1	5,6	24,3	100,0	60,5	12,6	26,9	100,0	30,0	19,3	50,7
II	100,0	61,5	9,1	29,3	100,0	47,3	17,3	35,4	100,0	26,0	19,9	54,1
III	100,0	61,9	7,1	31,0	100,0	47,1	15,1	37,8	100,0	31,6	17,2	51,2
IV	100,0	69,5	6,5	24,0	100,0	49,8	16,0	34,2	100,0	27,1	17,8	55,1
V	100,0	68,3	5,0	26,7	100,0	54,4	10,6	35,0	100,0	29,8	17,4	52,8
VI	100,0	66,7	4,4	28,8	100,0	54,6	11,6	33,8	100,0	36,4	16,2	47,5
NO CONSTA	100,0	77,6	7,6	14,9	100,0	61,8	17,6	20,6	100,0	26,0	25,3	48,8

ENSE2011/12

3.121.- Tipo de lactancia

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 6 meses a 4 años.

	6 SEMANAS			3 MESES			6 MESES					
	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,2	6,2	27,6	100,0	53,6	13,0	33,5	100,0	28,5	18,4	53,1
ESPAÑA	100,0	66,2	6,2	27,6	100,0	53,6	12,9	33,5	100,0	28,4	18,4	53,2
EXTRANJERO	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
NIÑOS												
TOTAL	100,0	65,0	6,4	28,7	100,0	53,9	12,6	33,5	100,0	27,2	18,7	54,1
ESPAÑA	100,0	65,0	6,4	28,6	100,0	53,8	12,7	33,5	100,0	26,9	18,8	54,4
EXTRANJERO	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
NIÑAS												
TOTAL	100,0	67,4	6,1	26,5	100,0	53,2	13,4	33,4	100,0	29,9	18,2	51,9
ESPAÑA	100,0	67,5	5,9	26,6	100,0	53,3	13,2	33,5	100,0	30,1	17,9	52,0
EXTRANJERO	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.122.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SOLO ALGO LIQUIDO (CAFE, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LIQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LIQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	12,2	1,7	57,6	9,7	15,3	3,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	9,6	1,3	71,1	6,4	11,2	0,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,9	0,6	67,3	10,5	12,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	1,6	53,6	9,5	15,2	8,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,3	1,5	53,5	9,0	15,8	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,4	1,6	52,4	10,1	16,8	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,0	2,4	52,1	10,4	16,4	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,8	3,0	56,0	10,0	15,5	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,1	2,1	60,6	10,1	17,3	1,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	1,3	69,8	9,3	12,8	0,7
HOMBRES							
TOTAL	100,0	13,1	1,8	55,0	8,8	16,9	4,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	8,8	1,0	72,3	6,3	11,3	0,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	7,8	0,5	67,3	10,6	12,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,9	1,4	51,8	11,5	16,2	8,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,8	1,3	51,6	7,8	18,5	7,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,7	2,1	49,1	8,2	18,6	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,2	2,5	49,6	8,5	18,5	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,0	2,9	52,1	9,1	16,3	4,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,7	2,4	56,0	8,1	19,7	3,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	7,8	1,3	66,5	8,7	14,5	1,1

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.122.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SOLO ALGO LIQUIDO (CAFE, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LIQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LIQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
MUJERES							
TOTAL	100,0	11,4	1,7	60,2	10,6	13,8	2,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	10,5	1,7	69,7	6,6	11,0	0,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,0	0,6	67,2	10,3	12,7	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,5	1,7	55,4	7,5	14,1	7,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,9	1,7	55,5	10,2	13,1	4,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,2	1,2	55,8	12,0	15,0	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,8	2,2	54,6	12,2	14,3	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,7	3,1	59,7	10,9	14,7	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,9	1,7	64,5	11,8	15,3	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	1,2	71,9	9,7	11,7	0,4

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.123.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	#####	12,2	1,7	57,6	9,7	15,3	3,4
I	#####	10,1	3,1	54,8	15,2	14,8	2,1
II	#####	11,5	1,8	55,0	12,4	16,6	2,7
III	#####	11,5	1,6	57,0	11,1	16,1	2,7
IV	#####	12,5	2,1	55,8	9,5	17,1	3,1
V	#####	14,3	1,4	58,1	8,1	14,3	3,8
VI	#####	11,1	1,4	61,5	6,8	14,3	4,9
NO CONSTA	#####	9,6	1,0	62,8	7,3	16,4	2,9
HOMBRES							
TOTAL	#####	13,1	1,8	55,0	8,8	16,9	4,4
I	#####	10,4	3,9	53,0	14,4	15,5	2,8
II	#####	11,4	1,1	54,9	12,3	16,9	3,4
III	#####	12,0	1,6	55,0	10,9	17,1	3,5
IV	#####	13,7	2,4	52,5	8,4	18,7	4,3
V	#####	15,5	1,3	54,7	6,9	16,5	5,1
VI	#####	11,6	1,3	59,6	4,9	16,4	6,2
NO CONSTA	#####	9,7	1,0	62,7	6,0	17,8	2,9
MUJERES							
TOTAL	#####	11,4	1,7	60,2	10,6	13,8	2,4
I	#####	9,9	2,3	56,7	16,0	14,0	1,3
II	#####	11,5	2,4	55,1	12,5	16,3	2,1
III	#####	10,9	1,7	58,9	11,4	15,2	1,9
IV	#####	10,9	1,7	59,9	10,7	15,1	1,6
V	#####	13,0	1,5	61,6	9,3	12,0	2,6
VI	#####	10,8	1,5	63,1	8,2	12,6	3,9
NO CONSTA	#####	9,6	1,0	62,9	8,1	15,5	3,0

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.124.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	12,2	1,7	57,6	9,7	15,3	3,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,4	0,8	68,4	9,3	12,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	1,6	53,6	9,5	15,2	8,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,8	2,0	53,3	9,9	16,2	3,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,1	1,7	65,2	9,7	15,1	1,3
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	12,6	1,8	58,5	9,4	14,6	3,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,5	0,8	68,9	8,9	12,2	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,2	1,6	53,3	9,1	15,2	7,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,6	2,1	54,0	9,6	15,1	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,2	1,6	65,5	9,7	14,9	1,2
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	9,6	1,6	51,8	11,6	20,2	5,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	6,0	0,9	60,2	15,6	13,5	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,5	1,5	54,8	11,5	15,1	9,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,6	1,6	50,1	11,3	21,7	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,4	2,2	56,8	10,1	21,4	3,2
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	13,1	1,8	55,0	8,8	16,9	4,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,1	0,7	68,8	9,4	12,3	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,9	1,4	51,8	11,5	16,2	8,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,7	2,1	50,4	8,3	18,1	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,4	1,9	60,8	8,4	17,4	2,2
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	13,5	1,9	55,8	8,5	16,1	4,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,3	0,6	69,4	8,8	12,3	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,8	1,7	52,3	10,6	15,6	8,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,5	2,2	51,0	8,2	16,9	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	1,9	60,7	8,2	17,4	2,2
EXTRANJERO							

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.124.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	10,1	1,5	49,6	10,9	22,5	5,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	4,3	1,2	60,1	17,6	12,7	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,4	0,0	49,1	16,1	19,4	9,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,8	1,8	47,7	9,2	24,4	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	2,2	63,7	12,2	16,7	1,8
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	11,4	1,7	60,2	10,6	13,8	2,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,7	0,9	67,9	9,2	12,2	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,5	1,7	55,4	7,5	14,1	7,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,8	1,9	56,2	11,4	14,3	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	1,5	68,4	10,7	13,4	0,6
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	11,8	1,7	61,2	10,3	13,1	2,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	8,8	0,9	68,4	9,0	12,1	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,7	1,5	54,3	7,5	14,7	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,7	2,0	57,0	11,0	13,2	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,3	1,4	69,1	10,8	13,0	0,4
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	9,2	1,6	53,7	12,2	18,1	5,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	7,7	0,5	60,3	13,5	14,3	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,6	2,8	59,8	7,6	11,5	9,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,5	1,5	52,2	13,3	19,1	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	2,1	50,3	8,2	25,8	4,5

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.125.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	12,2	1,7	57,6	9,7	15,3	3,4
ANDALUCÍA	100,0	8,1	0,9	69,9	5,9	11,7	3,4
ARAGÓN	100,0	14,7	2,0	54,1	11,0	11,8	6,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,8	2,1	50,3	23,6	11,8	2,4
BALEARS, ILLES	100,0	10,9	2,3	65,8	7,5	9,9	3,6
CANARIAS	100,0	10,0	2,2	38,0	8,3	36,8	4,7
CANTABRIA	100,0	12,0	0,1	73,3	7,4	4,3	2,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,0	2,1	57,3	15,2	7,9	4,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,6	1,3	66,6	7,5	8,3	2,7
CATALUÑA	100,0	9,1	1,3	37,8	8,1	41,4	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	24,2	1,8	54,3	7,4	7,1	5,2
EXTREMADURA	100,0	10,9	0,4	74,5	5,9	6,3	2,0
GALICIA	100,0	14,1	3,5	55,3	15,2	8,1	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,9	1,8	66,0	12,7	8,1	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	13,3	0,4	73,9	2,4	4,3	5,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	13,7	3,6	55,0	13,8	10,4	3,6
PAÍS VASCO	100,0	15,0	4,4	52,5	17,5	8,2	2,4
RIOJA, LA	100,0	9,8	1,9	67,5	7,5	10,6	2,8
CEUTA	100,0	4,3	0,6	70,5	11,0	12,0	1,6
MELILLA	100,0	56,2	0,0	30,0	0,0	12,4	1,4
HOMBRES							

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.125.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
TOTAL	100,0	13,1	1,8	55,0	8,8	16,9	4,4
ANDALUCÍA	100,0	8,5	1,0	66,6	6,3	12,7	5,0
ARAGÓN	100,0	16,6	1,4	50,9	9,1	14,0	8,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,4	2,3	47,5	22,4	15,0	3,4
BALEARS, ILLES	100,0	11,9	2,4	61,4	7,5	12,1	4,8
CANARIAS	100,0	9,3	1,1	37,4	7,4	40,8	4,2
CANTABRIA	100,0	12,7	0,3	71,3	7,4	4,8	3,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,6	1,7	58,0	12,0	8,8	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,5	1,6	62,5	6,1	9,3	4,1
CATALUÑA	100,0	8,7	1,2	34,5	7,4	44,9	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,1	1,9	49,0	7,4	7,8	6,9
EXTREMADURA	100,0	13,7	0,1	73,1	4,1	7,1	2,0
GALICIA	100,0	14,7	3,7	54,9	13,0	10,0	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,0	2,5	64,4	11,6	8,8	2,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	15,7	0,3	70,4	2,7	5,1	5,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,2	4,2	53,2	12,5	9,2	4,8
PAÍS VASCO	100,0	15,0	5,0	51,9	15,0	9,8	3,4
RIOJA, LA	100,0	9,1	2,4	65,8	7,0	11,6	4,1
CEUTA	100,0	4,1	1,3	73,7	7,8	10,6	2,5
MELILLA	100,0	58,8	0,0	29,1	0,0	12,0	0,0
MUJERES							
TOTAL	100,0	11,4	1,7	60,2	10,6	13,8	2,4

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.125.- Tipo de desayuno

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÓLO ALGO LÍQUIDO (CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.)(*)	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA (INCLUYENDO ZUMOS)	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
ANDALUCÍA	100,0	7,8	0,9	73,1	5,5	10,9	1,9
ARAGÓN	100,0	12,7	2,6	57,3	12,9	9,6	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,3	1,9	52,8	24,7	8,9	1,5
BALEARIS, ILLES	100,0	9,9	2,3	70,3	7,5	7,7	2,3
CANARIAS	100,0	10,8	3,3	38,7	9,2	32,8	5,2
CANTABRIA	100,0	11,5	0,0	75,2	7,4	3,8	2,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,3	2,5	56,6	18,3	7,0	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,6	1,1	70,9	8,8	7,3	1,4
CATALUÑA	100,0	9,4	1,4	41,1	8,8	38,0	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,3	1,7	59,6	7,5	6,4	3,5
EXTREMADURA	100,0	8,1	0,7	76,0	7,7	5,5	2,0
GALICIA	100,0	13,4	3,3	55,7	17,2	6,2	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,7	1,2	67,4	13,6	7,4	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	10,8	0,6	77,6	2,2	3,6	5,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,2	2,9	56,7	15,1	11,7	2,4
PAÍS VASCO	100,0	15,1	3,8	53,1	19,8	6,7	1,6
RIOJA, LA	100,0	10,4	1,4	69,3	7,9	9,6	1,4
CEUTA	100,0	4,6	0,0	67,5	13,9	13,3	0,7
MELILLA	100,0	53,4	0,0	31,0	0,0	12,8	2,8

Notas:

1.- (*) Excluyendo zumos

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	61,4	19,5	10,9	3,7	4,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	68,8	19,8	6,6	2,4	2,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	60,3	21,9	10,5	3,1	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	25,3	18,0	6,2	8,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	48,5	22,5	16,0	6,1	6,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	57,0	22,1	12,3	4,0	4,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	62,4	19,3	9,6	4,0	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	74,2	13,4	7,5	2,5	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	77,6	13,6	5,9	1,4	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	78,3	13,6	5,1	1,2	1,9
HOMBRES						
TOTAL	100,0	57,9	20,6	12,0	4,2	5,3
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	69,0	19,7	6,5	2,5	2,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	60,3	21,9	10,0	3,4	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	39,6	24,3	17,7	7,1	11,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	43,7	22,6	18,6	6,6	8,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	52,9	24,1	13,9	4,3	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	59,1	20,1	11,0	4,3	5,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	71,0	14,2	8,7	3,4	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	74,6	16,8	6,2	1,3	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	75,0	16,1	5,4	1,2	2,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	64,8	18,4	9,7	3,3	3,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	68,6	19,9	6,7	2,2	2,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	60,3	21,9	11,1	2,8	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,9	26,2	18,3	5,3	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	53,4	22,4	13,3	5,6	5,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	61,2	20,0	10,6	3,6	4,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	65,6	18,5	8,2	3,7	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	77,3	12,7	6,4	1,7	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,2	10,9	5,7	1,6	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	80,4	11,9	4,9	1,2	1,6

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	10,6	57,5	28,1	2,5	1,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	11,8	59,8	26,3	1,4	0,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	11,6	66,1	21,4	0,7	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,0	58,7	23,9	1,0	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,3	59,1	23,8	1,5	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,2	60,8	24,0	1,6	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,3	58,8	28,2	2,6	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,3	54,1	33,9	3,4	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,4	49,0	37,7	6,0	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	46,2	40,3	5,4	2,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	12,1	59,4	25,9	1,8	0,9
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	12,0	60,1	25,5	1,6	0,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	12,8	67,7	18,7	0,7	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,4	59,6	22,2	0,6	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,8	59,0	21,8	0,8	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,2	61,3	22,8	1,2	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,8	62,3	26,0	1,1	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,8	57,4	31,4	2,5	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,1	51,0	36,3	5,2	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	47,2	39,5	5,0	2,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	9,1	55,8	30,2	3,1	1,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	11,5	59,5	27,1	1,1	0,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	10,3	64,4	24,4	0,7	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,5	57,8	25,6	1,3	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,7	59,2	25,8	2,3	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,1	60,3	25,2	2,0	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,8	55,3	30,5	3,9	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,9	51,0	36,2	4,2	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,8	47,3	39,0	6,6	2,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	45,6	40,9	5,7	3,1

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	23,5	63,0	9,9	2,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	0,1	14,7	69,8	10,0	5,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,3	24,5	67,7	5,8	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,3	26,5	61,1	8,1	2,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,6	27,4	60,3	9,0	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	27,1	61,7	8,0	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	25,4	62,0	9,3	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,9	19,5	63,8	13,0	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,7	18,1	63,9	14,6	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	17,3	63,3	14,8	3,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,4	24,6	62,0	9,5	2,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	0,1	15,9	67,9	9,6	6,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,4	25,9	66,4	5,3	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,3	29,7	58,2	6,9	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,3	27,6	60,1	8,9	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,6	27,7	59,3	8,8	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	26,9	60,7	9,0	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,7	19,4	64,8	11,9	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,8	18,4	63,4	15,0	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	16,7	64,2	14,1	3,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	22,5	64,0	10,3	2,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	0,2	13,5	71,9	10,4	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,3	23,1	69,0	6,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,4	23,0	64,1	9,3	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,9	27,2	60,4	9,0	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,0	26,5	64,2	7,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,0	23,9	63,2	9,7	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,0	19,6	62,8	14,1	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,6	17,8	64,2	14,4	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	17,6	62,7	15,3	3,6

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,1	37,4	49,1	8,3	3,2
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,5	42,8	46,7	5,8	2,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,6	37,5	50,8	7,8	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	25,7	52,3	13,8	6,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,3	30,3	52,4	11,1	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,9	35,8	50,1	8,6	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	39,3	48,6	7,9	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,3	42,6	46,7	6,2	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,7	46,9	43,6	5,2	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	44,4	45,9	4,8	1,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,9	35,9	50,0	8,8	3,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,8	41,6	48,3	5,0	2,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,3	38,8	49,9	7,3	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,7	24,1	51,8	15,9	6,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,2	28,9	54,0	10,8	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	33,8	50,9	9,8	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	38,0	49,9	8,3	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,4	39,9	49,9	5,9	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,2	44,8	45,2	5,5	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	44,5	44,3	6,1	2,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,2	38,9	48,1	7,7	3,0
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,2	44,2	45,0	6,7	1,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,8	36,0	51,7	8,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	27,3	52,9	11,6	7,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,5	31,7	50,8	11,4	4,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,6	37,8	49,3	7,3	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,2	40,6	47,3	7,4	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,2	45,0	43,7	6,4	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,2	48,8	42,3	4,9	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	44,3	47,0	3,9	1,5

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	15,7	51,8	29,2	2,5	0,9
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	16,5	53,3	26,8	1,8	1,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	20,6	55,3	23,4	0,7	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,4	49,9	27,8	1,6	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,6	52,8	27,8	1,8	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,7	50,7	29,4	2,5	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,1	51,8	29,5	3,6	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,4	48,8	34,6	4,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,6	51,9	31,7	2,7	1,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,7	53,0	31,4	2,5	1,5
HOMBRES						
TOTAL	100,0	16,9	52,6	27,6	2,1	0,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	17,2	52,7	26,7	1,5	1,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	22,1	55,2	22,2	0,5	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,0	52,1	24,6	1,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,1	53,3	25,9	1,8	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,2	51,8	27,1	2,2	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,2	53,0	29,1	3,0	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,0	49,2	34,8	3,1	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,7	53,6	29,7	2,5	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	12,5	53,6	29,4	2,4	2,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	14,5	50,9	30,8	2,9	0,9
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	15,8	54,0	26,9	2,2	1,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	19,0	55,3	24,7	0,8	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,7	47,6	31,2	2,3	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,1	52,2	29,8	1,9	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,1	49,5	31,7	2,7	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,0	50,7	29,9	4,2	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,9	48,4	34,4	5,4	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,7	50,4	33,5	2,9	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	52,6	32,7	2,6	1,1

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,7	8,9	4,1	1,4	1,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	84,9	7,7	4,8	1,3	1,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	88,7	6,9	3,0	0,9	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	81,3	10,0	5,4	1,5	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	79,7	10,9	5,2	1,6	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,6	9,1	4,9	1,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	84,1	8,3	3,6	1,9	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	84,8	8,1	3,8	1,5	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,8	8,9	3,0	0,9	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	8,9	3,2	0,8	2,3
HOMBRES						
TOTAL	100,0	85,7	8,1	3,6	1,1	1,6
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	87,0	6,4	4,7	0,5	1,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	89,7	6,6	2,5	0,9	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,3	9,4	4,6	0,7	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,1	9,3	3,9	1,4	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	84,8	8,1	4,1	1,6	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	85,6	8,3	2,9	1,6	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,3	6,6	3,4	1,0	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,7	8,9	2,6	0,5	1,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	84,8	8,7	3,4	0,5	2,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	81,8	9,7	4,7	1,8	2,1
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	82,6	9,1	4,9	2,0	1,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	87,7	7,2	3,5	1,0	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	78,1	10,6	6,2	2,3	2,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	76,2	12,6	6,5	2,0	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	80,2	10,1	5,7	1,7	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,6	8,4	4,2	2,3	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	82,4	9,5	4,3	2,0	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,0	8,9	3,3	1,3	1,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	9,1	3,0	1,0	2,0

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	45,8	34,0	14,4	3,6	2,2
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	42,2	36,3	15,6	3,4	2,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	36,8	32,4	21,1	5,8	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,7	35,1	19,8	7,5	4,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	40,3	35,9	17,4	4,3	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	47,5	34,6	13,0	3,3	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	49,2	35,9	11,3	2,2	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	54,1	32,3	10,8	1,9	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	55,9	30,3	10,7	2,2	1,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	52,9	32,1	10,9	2,2	2,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	41,2	35,2	16,4	4,4	2,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	41,1	37,6	15,6	2,7	2,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	35,9	31,8	21,4	6,1	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,7	35,1	20,9	9,5	5,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,2	36,6	20,8	5,7	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	42,3	36,3	15,4	3,9	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	42,4	39,4	12,9	3,2	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	50,1	33,1	13,3	2,3	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,1	30,5	12,3	2,6	1,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	49,7	33,2	12,9	2,2	2,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	50,2	32,9	12,5	2,8	1,6
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	43,4	34,8	15,5	4,1	2,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	37,7	33,1	20,7	5,5	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,8	35,2	18,7	5,5	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	46,5	35,1	13,9	2,9	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,0	32,9	10,4	2,5	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	55,9	32,4	9,8	1,3	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	57,9	31,5	8,5	1,6	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,2	30,1	9,3	1,7	0,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	54,9	31,5	9,6	2,2	1,9

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	LEGUMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,5	23,2	60,2	11,3	3,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,6	24,3	62,0	8,2	4,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,0	22,2	65,1	8,6	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,4	20,6	58,3	12,7	7,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,9	21,5	56,0	14,9	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,3	23,4	60,4	11,3	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	22,8	61,0	11,8	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,4	24,7	61,8	9,8	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,8	25,2	59,8	11,3	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	26,6	59,1	9,3	3,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	24,0	60,4	10,5	3,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,5	25,8	60,2	7,8	4,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,8	23,4	63,9	8,4	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,4	20,6	58,2	11,7	8,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,3	22,1	56,5	14,3	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,0	22,6	62,1	11,3	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,9	24,3	61,1	10,8	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,5	27,4	62,1	7,3	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	26,7	59,6	10,8	0,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	27,6	59,8	7,2	4,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,7	22,5	59,9	12,1	3,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,8	22,6	64,0	8,5	3,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,1	20,9	66,3	8,9	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	20,7	58,5	13,7	5,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,5	20,9	55,4	15,6	5,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,7	24,1	58,7	11,3	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,4	21,3	60,9	12,9	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	22,3	61,5	12,1	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	23,9	60,0	11,7	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	26,0	58,7	10,6	3,5

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	16,1	23,0	27,9	16,7	16,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	14,4	26,0	26,4	12,8	20,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	29,8	30,6	22,9	8,8	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,0	26,3	25,7	11,4	11,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,1	27,0	28,5	12,6	12,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,0	24,1	29,4	15,5	14,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,5	22,4	31,2	18,1	14,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,0	18,2	29,4	22,9	18,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	7,3	15,7	29,2	24,2	23,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,0	13,4	24,1	25,6	31,9
HOMBRES						
TOTAL	100,0	19,8	25,6	27,4	14,3	13,0
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	14,8	26,5	27,7	11,4	19,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	32,8	30,1	20,5	8,7	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,9	29,0	23,4	9,7	9,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	23,7	28,1	28,5	10,4	9,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,3	26,8	28,1	12,6	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,7	26,5	31,0	14,9	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,0	22,2	29,8	19,6	14,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,9	18,8	30,3	22,5	18,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	15,3	25,5	24,9	27,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	12,5	20,4	28,4	19,0	19,7
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	14,0	25,5	25,1	14,3	21,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	26,6	31,1	25,5	8,9	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,9	23,5	28,2	13,2	14,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,3	25,9	28,5	15,0	16,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,6	21,4	30,9	18,6	17,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,3	18,4	31,5	21,2	18,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,2	14,4	29,1	26,0	22,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,0	13,0	28,3	25,7	28,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,8	12,2	23,3	26,1	34,8

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	85,8	7,1	3,2	1,5	2,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	93,8	3,3	1,3	0,2	1,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	92,4	4,2	1,9	0,6	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,1	8,6	3,3	1,7	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,6	8,6	4,4	1,4	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	84,5	8,2	2,9	1,5	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,6	8,2	3,2	2,1	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	84,0	6,8	3,9	1,9	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,8	6,2	3,0	1,8	3,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	87,8	5,2	2,5	1,5	3,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	84,5	7,9	3,4	1,7	2,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	93,4	3,6	1,6	0,1	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	93,6	3,6	1,5	0,7	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,5	11,1	2,1	1,4	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,6	8,4	4,5	1,5	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,8	9,1	3,6	1,7	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	80,5	10,1	4,2	2,7	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	82,0	7,5	4,5	2,0	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	82,6	7,0	3,4	3,0	4,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	85,0	6,3	3,4	1,5	3,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	87,0	6,2	2,9	1,3	2,6
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	94,3	2,9	1,1	0,3	1,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	91,1	4,7	2,4	0,6	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	83,7	6,0	4,6	2,0	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,6	8,8	4,3	1,2	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	86,2	7,3	2,2	1,2	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	86,7	6,4	2,3	1,5	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	85,9	6,2	3,4	1,9	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	88,6	5,5	2,7	0,8	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	89,6	4,5	1,9	1,5	2,5

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	31,4	16,0	17,9	15,0	19,6
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	43,3	19,3	16,7	9,3	11,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	45,9	21,2	16,6	9,0	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,5	18,3	20,3	11,8	11,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,7	18,9	18,9	14,7	15,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,6	16,7	19,9	17,3	18,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	26,4	14,5	18,4	15,5	25,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,8	12,0	17,2	18,2	26,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,6	11,2	16,6	19,2	29,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,5	11,4	13,6	16,1	28,4
HOMBRES						
TOTAL	100,0	31,7	16,3	17,7	14,3	20,1
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	42,6	21,6	15,2	9,0	11,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	46,5	20,5	15,7	9,6	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	40,9	19,9	18,3	10,4	10,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,9	19,1	19,7	12,9	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,0	16,1	20,4	17,4	19,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,5	15,2	18,3	14,7	26,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,5	10,4	17,6	17,8	27,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,9	11,8	15,4	18,5	31,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,1	11,2	12,1	15,1	31,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	31,2	15,8	18,2	15,7	19,2
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	44,2	16,8	18,3	9,6	11,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	45,3	21,9	17,7	8,3	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,9	16,6	22,4	13,2	11,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,4	18,7	18,1	16,6	15,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,1	17,3	19,3	17,2	18,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,3	13,9	18,4	16,3	24,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,1	13,5	16,7	18,5	26,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,2	10,6	17,6	19,8	27,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	30,8	11,5	14,6	16,8	26,3

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

REFRESCOS CON AZÚCAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	12,1	9,4	16,0	14,8	47,8	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	4,1	3,8	10,8	9,2	72,1	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	11,1	9,8	21,0	18,2	39,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,7	19,7	22,1	14,3	20,3	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,2	14,3	22,0	14,6	27,0	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,2	11,1	20,0	16,0	38,7	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,8	8,8	14,7	16,1	50,6	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,4	4,5	10,4	15,4	64,3	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,8	3,0	6,2	14,0	74,1	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,9	2,5	6,0	9,5	78,2	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	14,5	11,2	16,3	14,6	43,4	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	4,0	4,8	11,5	9,3	70,5	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	11,4	11,3	21,7	17,1	38,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,2	23,2	20,2	13,2	15,2	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,4	16,4	21,6	14,5	21,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,8	13,4	19,9	16,0	32,9	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,9	10,5	15,6	15,5	46,5	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,2	4,9	11,8	15,3	61,9	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,8	3,1	5,6	14,7	73,9	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,4	1,9	5,9	9,2	78,6	
MUJERES							
TOTAL	100,0	9,6	7,7	15,6	15,0	52,1	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	4,2	2,7	10,1	9,2	73,8	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	10,7	8,3	20,3	19,4	41,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,9	16,1	24,0	15,3	25,6	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,8	12,1	22,3	14,7	33,1	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,5	8,7	20,2	15,9	44,8	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,8	7,1	13,7	16,7	54,7	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,7	4,2	9,2	15,5	66,5	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,7	2,9	6,8	13,4	74,3	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	3,5	2,9	6,0	9,8	77,9	

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,1	4,6	20,7	24,2	48,4
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,0	2,7	13,2	19,1	63,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,7	6,2	31,1	31,2	26,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,2	12,2	38,2	28,9	17,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	7,1	33,1	29,4	27,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,3	4,5	26,1	30,2	36,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	3,2	14,6	25,6	55,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,2	1,4	8,0	19,0	70,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,4	0,6	3,5	13,5	82,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,2	0,9	3,6	7,5	87,9
HOMBRES						
TOTAL	100,0	2,8	5,7	22,4	24,2	45,1
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,1	3,4	13,1	18,5	62,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,5	6,2	31,7	31,6	26,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,9	13,9	40,7	25,5	16,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,6	9,2	34,4	29,4	23,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,6	5,8	27,6	29,0	34,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,1	4,1	16,0	25,6	52,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,0	2,2	9,5	19,3	67,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,6	0,6	3,1	12,9	82,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,2	1,1	3,5	8,0	87,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,4	3,5	19,0	24,3	51,7
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,8	1,9	13,3	19,8	63,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,9	6,3	30,5	30,7	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,6	10,5	35,5	32,4	19,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,0	4,9	31,9	29,4	31,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,8	3,3	24,7	31,6	39,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,5	2,3	13,1	25,6	58,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,5	0,7	6,5	18,6	73,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,2	0,7	3,8	14,0	81,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,1	0,7	3,6	7,2	88,3

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,8	6,0	21,9	25,2	45,1
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,9	8,1	22,0	19,0	48,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,5	7,0	31,8	28,4	30,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	10,9	32,7	24,3	27,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,4	9,7	30,6	25,9	31,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,9	5,8	24,6	29,3	38,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,2	4,2	19,3	26,2	49,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,1	3,8	12,3	25,2	57,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,7	2,3	8,3	23,1	65,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	2,1	7,4	16,1	74,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	2,2	7,1	23,2	25,2	42,3
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,4	9,4	21,9	18,2	49,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,5	7,0	31,6	29,8	29,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,1	13,2	33,6	23,5	24,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,4	10,5	32,8	23,9	30,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,6	6,3	25,0	29,6	36,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	5,2	19,5	26,3	47,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	4,9	13,7	24,3	55,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,2	3,1	9,8	23,8	62,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,6	2,9	8,6	17,0	71,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,4	5,0	20,6	25,2	47,8
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	2,4	6,6	22,2	20,1	48,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,4	7,1	31,9	27,0	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,6	8,5	31,8	25,2	30,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,4	8,9	28,3	27,8	32,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	5,3	24,1	29,1	40,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	3,2	19,2	26,0	51,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,6	2,7	10,8	26,0	59,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,3	1,7	7,0	22,5	68,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	0,2	1,6	6,6	15,4	76,1

ENSE2011/12

3.126.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,8	14,6	16,0	13,6	41,9	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	20,5	20,1	17,2	10,4	31,8	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	18,4	17,9	18,4	12,9	32,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,7	17,2	18,7	14,1	34,4	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,6	17,1	17,4	14,6	38,4	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,3	14,7	16,6	14,4	41,1	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,2	12,8	15,8	14,3	44,0	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,6	12,4	14,6	13,3	47,2	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,1	10,8	13,3	13,4	51,5	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	10,4	11,2	12,0	55,1	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	13,4	14,3	15,6	13,6	43,1	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	20,7	20,7	18,3	10,5	29,8	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	18,9	17,2	18,4	13,6	32,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	16,9	17,8	17,5	14,2	33,7	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,6	15,6	18,2	14,5	39,2	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,9	14,9	16,7	15,1	41,5	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,5	13,8	13,7	14,2	45,9	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,2	10,2	12,9	11,8	53,9	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,0	9,9	13,1	13,5	53,5	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	8,9	9,8	11,6	60,5	
MUJERES							
TOTAL	100,0	14,3	14,9	16,4	13,6	40,8	
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	20,3	19,5	16,0	10,2	34,1	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	17,8	18,6	18,4	12,2	33,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,4	16,7	19,9	13,9	35,1	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,7	18,6	16,5	14,7	37,5	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,7	14,4	16,5	13,6	40,8	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,8	11,9	17,8	14,3	42,1	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,9	14,4	16,1	14,7	40,9	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,0	11,6	13,4	13,3	49,7	
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	11,4	12,1	12,2	51,5	

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	61,4	19,5	10,9	3,7	4,5
I	100,0	68,5	17,9	8,0	2,4	3,2
II	100,0	63,5	18,9	10,5	3,2	3,9
III	100,0	63,2	19,5	9,2	4,3	3,9
IV	100,0	60,9	19,0	11,9	3,4	4,8
V	100,0	60,1	19,8	11,1	3,9	5,1
VI	100,0	56,4	20,7	13,9	4,3	4,7
NO CONSTA	100,0	61,4	20,1	10,3	3,1	5,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	57,9	20,6	12,0	4,2	5,3
I	100,0	67,7	17,5	8,4	2,2	4,2
II	100,0	59,5	22,1	11,8	2,7	3,9
III	100,0	59,3	19,7	10,7	5,2	5,0
IV	100,0	56,8	20,3	13,8	3,8	5,3
V	100,0	57,2	20,5	11,6	4,4	6,2
VI	100,0	50,6	24,0	15,4	5,3	4,7
NO CONSTA	100,0	53,3	22,6	13,3	4,0	6,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	64,8	18,4	9,7	3,3	3,8
I	100,0	69,3	18,3	7,6	2,7	2,2
II	100,0	67,1	16,1	9,3	3,7	3,9
III	100,0	66,7	19,3	7,7	3,4	2,9
IV	100,0	65,8	17,5	9,6	2,8	4,3
V	100,0	63,1	19,0	10,5	3,4	4,0
VI	100,0	60,9	18,1	12,7	3,5	4,8
NO CONSTA	100,0	66,1	18,7	8,6	2,6	4,0

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	10,6	57,5	28,1	2,5	1,4
I	100,0	8,7	60,2	27,0	2,4	1,7
II	100,0	11,5	57,6	27,1	2,4	1,5
III	100,0	8,3	59,4	28,5	2,5	1,3
IV	100,0	10,7	59,1	27,0	2,3	1,0
V	100,0	12,4	56,6	27,8	2,3	1,0
VI	100,0	10,5	54,2	30,2	3,1	2,0
NO CONSTA	100,0	8,9	54,9	31,6	2,6	2,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	12,1	59,4	25,9	1,8	0,9
I	100,0	8,1	63,6	25,5	1,5	1,2
II	100,0	13,4	61,1	22,9	1,5	1,1
III	100,0	9,6	62,0	26,3	1,6	0,5
IV	100,0	12,6	61,0	24,5	1,3	0,7
V	100,0	14,1	57,6	25,7	1,9	0,7
VI	100,0	12,4	53,0	30,4	2,7	1,6
NO CONSTA	100,0	12,2	61,6	24,4	1,1	0,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	9,1	55,8	30,2	3,1	1,8
I	100,0	9,3	56,5	28,7	3,2	2,3
II	100,0	9,8	54,5	30,7	3,2	1,8
III	100,0	7,1	57,1	30,5	3,3	2,0
IV	100,0	8,5	56,9	29,9	3,4	1,3
V	100,0	10,6	55,5	29,9	2,7	1,3
VI	100,0	9,0	55,2	30,0	3,4	2,4
NO CONSTA	100,0	6,9	51,0	35,9	3,4	2,8

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	23,5	63,0	9,9	2,4
I	100,0	0,8	24,6	64,1	9,0	1,6
II	100,0	1,1	24,3	61,5	10,9	2,2
III	100,0	1,0	22,1	65,3	9,4	2,3
IV	100,0	1,2	23,2	62,9	10,7	2,0
V	100,0	1,1	24,0	62,8	9,5	2,8
VI	100,0	1,5	24,1	60,5	10,9	3,0
NO CONSTA	100,0	0,9	21,2	64,9	10,6	2,5
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,4	24,6	62,0	9,5	2,5
I	100,0	0,7	26,1	62,6	8,4	2,2
II	100,0	1,7	25,1	61,3	9,6	2,4
III	100,0	1,5	22,7	63,9	9,8	2,2
IV	100,0	1,3	24,8	61,5	10,7	1,8
V	100,0	1,5	24,6	62,3	8,9	2,8
VI	100,0	1,9	25,8	58,5	10,5	3,3
NO CONSTA	100,0	0,3	22,2	66,0	8,4	3,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	22,5	64,0	10,3	2,4
I	100,0	0,8	23,0	65,6	9,6	1,0
II	100,0	0,6	23,7	61,7	12,0	2,1
III	100,0	0,6	21,5	66,5	9,0	2,4
IV	100,0	1,1	21,2	64,6	10,7	2,4
V	100,0	0,7	23,3	63,2	10,0	2,7
VI	100,0	1,2	22,8	62,0	11,3	2,7
NO CONSTA	100,0	1,2	20,7	64,2	11,8	2,1

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,1	37,4	49,1	8,3	3,2
I	100,0	2,1	43,1	46,4	6,1	2,3
II	100,0	2,3	40,8	47,7	6,7	2,5
III	100,0	2,4	39,2	48,6	7,1	2,7
IV	100,0	2,1	37,6	49,4	8,1	2,8
V	100,0	2,1	35,4	49,9	9,4	3,2
VI	100,0	1,4	33,8	49,7	10,1	5,1
NO CONSTA	100,0	1,7	36,1	51,6	7,3	3,4
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,9	35,9	50,0	8,8	3,4
I	100,0	2,1	42,2	46,1	7,0	2,7
II	100,0	1,6	42,3	46,3	7,6	2,1
III	100,0	2,0	37,6	50,8	7,1	2,5
IV	100,0	2,2	35,0	51,2	8,5	3,1
V	100,0	2,0	33,2	50,9	10,4	3,5
VI	100,0	1,1	32,2	51,0	10,0	5,8
NO CONSTA	100,0	1,8	37,9	49,5	7,4	3,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,2	38,9	48,1	7,7	3,0
I	100,0	2,1	44,1	46,7	5,1	2,0
II	100,0	2,8	39,6	48,8	6,0	2,8
III	100,0	2,8	40,7	46,5	7,2	2,9
IV	100,0	2,1	40,8	47,3	7,6	2,4
V	100,0	2,2	37,6	48,9	8,3	3,0
VI	100,0	1,6	35,1	48,6	10,1	4,6
NO CONSTA	100,0	1,6	35,0	52,8	7,2	3,4

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

PASTA, ARROZ, PATATAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	15,7	51,8	29,2	2,5	0,9	
I	100,0	12,3	52,5	30,8	3,6	0,9	
II	100,0	13,4	52,7	30,1	2,8	1,0	
III	100,0	12,8	52,6	31,1	2,6	1,0	
IV	100,0	14,2	53,4	29,5	2,0	1,0	
V	100,0	18,2	51,2	27,7	2,2	0,7	
VI	100,0	19,6	49,8	27,6	2,2	0,9	
NO CONSTA	100,0	13,8	49,6	32,2	3,5	1,0	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	16,9	52,6	27,6	2,1	0,8	
I	100,0	12,0	53,2	31,4	2,7	0,7	
II	100,0	14,5	55,9	27,0	1,7	0,9	
III	100,0	13,4	53,3	30,7	1,9	0,8	
IV	100,0	15,8	55,6	26,4	1,6	0,6	
V	100,0	20,0	51,2	25,9	2,2	0,8	
VI	100,0	20,6	49,5	26,5	2,2	1,3	
NO CONSTA	100,0	18,8	51,6	27,0	2,2	0,5	
MUJERES							
TOTAL	100,0	14,5	50,9	30,8	2,9	0,9	
I	100,0	12,5	51,8	30,2	4,5	1,0	
II	100,0	12,4	49,9	32,9	3,7	1,1	
III	100,0	12,2	52,0	31,5	3,2	1,2	
IV	100,0	12,4	50,6	33,2	2,4	1,4	
V	100,0	16,3	51,2	29,7	2,2	0,7	
VI	100,0	18,8	50,0	28,4	2,3	0,6	
NO CONSTA	100,0	10,8	48,4	35,2	4,3	1,2	

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,7	8,9	4,1	1,4	1,8
I	100,0	82,4	9,7	5,1	1,1	1,8
II	100,0	82,4	9,5	3,5	2,5	2,1
III	100,0	82,5	9,6	4,1	1,8	2,1
IV	100,0	85,1	8,5	3,4	1,2	1,8
V	100,0	85,3	8,0	3,8	1,2	1,7
VI	100,0	82,9	9,0	4,8	1,3	2,0
NO CONSTA	100,0	79,5	11,4	6,5	1,7	1,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	85,7	8,1	3,6	1,1	1,6
I	100,0	83,0	9,4	4,7	0,9	2,0
II	100,0	84,3	8,6	2,7	2,3	2,1
III	100,0	84,4	9,2	3,3	1,4	1,7
IV	100,0	87,0	8,1	2,6	1,0	1,3
V	100,0	87,0	7,3	3,5	0,8	1,4
VI	100,0	85,7	7,4	4,4	1,0	1,6
NO CONSTA	100,0	84,6	8,9	5,3	1,0	0,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	81,8	9,7	4,7	1,8	2,1
I	100,0	81,6	10,0	5,5	1,3	1,6
II	100,0	80,7	10,3	4,3	2,7	2,0
III	100,0	80,7	9,9	4,9	2,1	2,4
IV	100,0	82,8	9,0	4,4	1,4	2,4
V	100,0	83,6	8,7	4,1	1,6	2,0
VI	100,0	80,7	10,4	5,1	1,6	2,3
NO CONSTA	100,0	76,5	12,8	7,1	2,2	1,4

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	45,8	34,0	14,4	3,6	2,2	
I	100,0	54,6	30,7	11,2	2,1	1,4	
II	100,0	50,5	34,5	11,0	2,8	1,2	
III	100,0	47,7	34,3	13,5	3,1	1,5	
IV	100,0	45,1	33,7	14,7	4,1	2,5	
V	100,0	43,9	34,6	15,0	3,9	2,6	
VI	100,0	40,2	34,4	18,0	4,7	2,7	
NO CONSTA	100,0	41,0	37,1	15,3	4,0	2,6	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	41,2	35,2	16,4	4,4	2,8	
I	100,0	51,1	31,8	12,4	2,8	1,9	
II	100,0	44,6	37,2	13,0	3,7	1,5	
III	100,0	44,0	34,5	15,7	3,8	2,0	
IV	100,0	39,3	35,7	17,3	4,5	3,2	
V	100,0	39,7	36,1	16,4	4,8	3,1	
VI	100,0	34,9	33,7	21,3	6,2	3,9	
NO CONSTA	100,0	31,1	42,8	18,4	4,3	3,4	
MUJERES							
TOTAL	100,0	50,2	32,9	12,5	2,8	1,6	
I	100,0	58,4	29,4	10,0	1,4	0,9	
II	100,0	55,7	32,1	9,3	1,9	1,0	
III	100,0	51,0	34,1	11,4	2,4	1,1	
IV	100,0	52,1	31,2	11,6	3,6	1,5	
V	100,0	48,3	33,1	13,5	3,0	2,1	
VI	100,0	44,3	35,0	15,4	3,6	1,8	
NO CONSTA	100,0	46,8	33,8	13,5	3,8	2,1	

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	LEGUMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,5	23,2	60,2	11,3	3,8
I	100,0	0,8	19,2	64,1	12,5	3,3
II	100,0	1,0	20,3	61,8	13,0	3,9
III	100,0	0,7	22,4	61,0	12,5	3,5
IV	100,0	1,6	23,2	61,0	10,4	3,9
V	100,0	1,9	24,6	58,9	10,7	3,9
VI	100,0	2,2	26,0	57,9	9,9	4,1
NO CONSTA	100,0	1,5	23,2	57,8	13,0	4,5
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,2	24,0	60,4	10,5	3,8
I	100,0	1,0	21,9	62,7	10,8	3,5
II	100,0	0,8	23,1	62,0	11,1	3,1
III	100,0	0,7	22,8	62,3	10,6	3,5
IV	100,0	1,3	25,3	60,2	9,5	3,7
V	100,0	1,5	24,6	59,7	10,4	3,8
VI	100,0	1,8	25,2	57,4	10,5	5,1
NO CONSTA	100,0	0,6	22,7	58,9	13,4	4,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,7	22,5	59,9	12,1	3,8
I	100,0	0,6	16,3	65,6	14,3	3,2
II	100,0	1,3	17,7	61,6	14,8	4,7
III	100,0	0,6	22,0	59,9	14,1	3,5
IV	100,0	1,8	20,8	61,8	11,4	4,2
V	100,0	2,4	24,6	58,1	11,0	4,0
VI	100,0	2,6	26,6	58,2	9,4	3,4
NO CONSTA	100,0	2,0	23,6	57,1	12,7	4,7

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	16,1	23,0	27,9	16,7	16,4
I	100,0	14,9	22,6	32,1	17,3	13,3
II	100,0	15,3	25,4	27,6	16,1	15,7
III	100,0	15,2	23,5	28,8	17,2	15,3
IV	100,0	17,3	24,1	27,0	15,6	16,0
V	100,0	17,2	22,3	27,1	17,1	16,3
VI	100,0	15,0	22,0	27,4	16,2	19,3
NO CONSTA	100,0	16,0	21,4	23,6	16,0	23,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	19,8	25,6	27,4	14,3	13,0
I	100,0	16,6	25,0	31,8	15,9	10,8
II	100,0	17,8	28,5	27,0	14,3	12,4
III	100,0	17,6	25,8	28,3	16,2	12,2
IV	100,0	21,2	25,8	27,2	13,1	12,7
V	100,0	21,9	25,3	26,1	13,9	12,9
VI	100,0	19,0	24,6	27,0	13,1	16,3
NO CONSTA	100,0	24,5	26,0	23,4	11,6	14,5
MUJERES						
TOTAL	100,0	12,5	20,4	28,4	19,0	19,7
I	100,0	13,1	20,0	32,4	18,8	15,8
II	100,0	13,1	22,6	28,1	17,6	18,6
III	100,0	13,0	21,4	29,3	18,2	18,2
IV	100,0	12,6	22,0	26,6	18,7	20,0
V	100,0	12,3	19,2	28,2	20,4	19,9
VI	100,0	11,9	20,0	27,8	18,7	21,7
NO CONSTA	100,0	11,0	18,6	23,7	18,7	28,0

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	85,8	7,1	3,2	1,5	2,5
I	100,0	86,9	5,7	3,2	1,5	2,8
II	100,0	86,0	6,7	3,8	1,2	2,4
III	100,0	85,9	7,2	3,0	1,5	2,3
IV	100,0	84,9	7,5	3,0	2,0	2,6
V	100,0	86,5	6,9	2,8	1,5	2,4
VI	100,0	84,8	7,5	3,7	1,2	2,9
NO CONSTA	100,0	82,5	9,9	3,6	1,9	2,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	84,5	7,9	3,4	1,7	2,5
I	100,0	86,9	5,6	3,4	1,4	2,8
II	100,0	85,0	8,5	3,6	1,3	1,6
III	100,0	85,4	7,5	3,1	1,8	2,2
IV	100,0	82,5	9,3	3,0	2,4	2,8
V	100,0	85,0	8,0	3,4	1,3	2,4
VI	100,0	81,9	8,1	4,8	2,3	2,9
NO CONSTA	100,0	85,7	9,7	1,8	2,0	0,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	87,0	6,2	2,9	1,3	2,6
I	100,0	86,8	5,8	3,0	1,6	2,8
II	100,0	86,9	5,1	3,9	1,1	3,1
III	100,0	86,3	7,0	3,0	1,3	2,5
IV	100,0	87,7	5,3	3,0	1,5	2,5
V	100,0	88,0	5,7	2,3	1,7	2,3
VI	100,0	87,1	7,1	2,8	0,3	2,9
NO CONSTA	100,0	80,6	9,9	4,6	1,9	3,0

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	31,4	16,0	17,9	15,0	19,6
I	100,0	31,8	15,4	18,4	14,9	19,5
II	100,0	30,0	14,8	19,4	14,9	20,9
III	100,0	29,7	15,6	19,0	16,2	19,5
IV	100,0	32,4	16,4	16,7	14,8	19,7
V	100,0	32,2	15,9	17,4	15,3	19,2
VI	100,0	31,3	17,2	17,9	13,3	20,3
NO CONSTA	100,0	31,7	16,4	17,9	14,8	19,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	31,7	16,3	17,7	14,3	20,1
I	100,0	31,5	16,0	18,5	14,3	19,7
II	100,0	31,2	14,8	19,2	14,4	20,4
III	100,0	30,2	15,1	20,1	14,9	19,8
IV	100,0	32,6	17,6	16,8	12,7	20,3
V	100,0	31,7	16,0	16,6	15,6	20,1
VI	100,0	32,0	17,2	17,6	12,2	21,0
NO CONSTA	100,0	36,7	19,0	14,7	14,1	15,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	31,2	15,8	18,2	15,7	19,2
I	100,0	32,2	14,6	18,3	15,6	19,2
II	100,0	28,9	14,8	19,6	15,4	21,2
III	100,0	29,2	16,2	18,0	17,4	19,2
IV	100,0	32,3	14,9	16,6	17,3	18,9
V	100,0	32,7	15,9	18,3	15,0	18,2
VI	100,0	30,8	17,2	18,1	14,2	19,7
NO CONSTA	100,0	28,7	14,9	19,9	15,1	21,5

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

REFRESCOS CON AZÚCAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	12,1	9,4	16,0	14,8	47,8	
I	100,0	7,4	8,7	14,8	15,1	54,0	
II	100,0	9,5	8,0	15,0	16,7	50,9	
III	100,0	9,7	9,0	16,4	14,5	50,4	
IV	100,0	12,3	10,7	15,6	14,1	47,3	
V	100,0	13,9	9,9	15,6	15,1	45,5	
VI	100,0	15,7	9,5	18,2	13,8	42,9	
NO CONSTA	100,0	10,6	7,6	14,7	14,9	52,2	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	14,5	11,2	16,3	14,6	43,4	
I	100,0	9,0	10,0	14,5	14,9	51,6	
II	100,0	12,2	10,5	14,5	16,3	46,4	
III	100,0	11,7	10,6	16,9	14,5	46,3	
IV	100,0	14,7	11,7	17,0	14,1	42,6	
V	100,0	16,5	11,7	16,0	14,8	41,1	
VI	100,0	19,2	11,5	18,1	13,2	37,9	
NO CONSTA	100,0	14,5	11,4	17,4	16,3	40,5	
MUJERES							
TOTAL	100,0	9,6	7,7	15,6	15,0	52,1	
I	100,0	5,6	7,2	15,2	15,3	56,6	
II	100,0	7,2	5,7	15,4	16,9	54,7	
III	100,0	7,9	7,5	15,9	14,5	54,2	
IV	100,0	9,5	9,4	13,9	14,2	53,0	
V	100,0	11,3	8,1	15,2	15,4	50,0	
VI	100,0	12,8	7,9	18,2	14,3	46,9	
NO CONSTA	100,0	8,3	5,3	13,0	14,1	59,3	

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,1	4,6	20,7	24,2	48,4
I	100,0	1,1	3,1	19,4	25,6	50,8
II	100,0	1,2	4,2	19,9	27,1	47,6
III	100,0	1,7	4,3	20,4	24,5	49,2
IV	100,0	2,6	4,7	21,1	24,0	47,8
V	100,0	2,6	5,2	21,0	23,6	47,6
VI	100,0	1,9	4,7	22,2	23,0	48,2
NO CONSTA	100,0	2,7	4,6	17,3	24,3	51,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	2,8	5,7	22,4	24,2	45,1
I	100,0	1,7	3,3	20,8	24,5	49,8
II	100,0	0,9	5,6	20,7	26,8	46,0
III	100,0	1,9	4,9	22,1	24,1	47,1
IV	100,0	3,6	5,9	22,3	23,9	44,3
V	100,0	3,7	6,5	22,8	23,4	43,7
VI	100,0	2,3	6,3	24,4	23,3	43,7
NO CONSTA	100,0	5,0	7,1	20,9	31,4	35,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,4	3,5	19,0	24,3	51,7
I	100,0	0,6	2,9	17,9	26,8	51,9
II	100,0	1,4	3,0	19,2	27,3	49,1
III	100,0	1,5	3,7	18,8	24,9	51,1
IV	100,0	1,3	3,2	19,6	24,0	51,9
V	100,0	1,6	3,9	19,1	23,9	51,5
VI	100,0	1,5	3,4	20,4	22,8	51,9
NO CONSTA	100,0	1,4	3,2	15,2	20,2	60,1

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	1,8	6,0	21,9	25,2	45,1	
I	100,0	1,3	6,2	21,8	27,4	43,3	
II	100,0	1,2	6,2	20,2	26,1	46,3	
III	100,0	1,6	5,4	22,8	27,5	42,6	
IV	100,0	1,9	6,1	23,0	25,6	43,4	
V	100,0	2,2	6,4	21,0	23,7	46,6	
VI	100,0	2,1	5,8	23,2	22,5	46,4	
NO CONSTA	100,0	1,4	5,9	17,9	26,2	48,7	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	2,2	7,1	23,2	25,2	42,3	
I	100,0	1,7	7,4	23,4	26,4	41,1	
II	100,0	1,8	7,4	20,1	25,6	45,2	
III	100,0	2,1	6,4	23,2	26,6	41,7	
IV	100,0	2,0	7,5	23,7	25,9	41,0	
V	100,0	2,6	7,1	22,9	23,9	43,6	
VI	100,0	2,6	6,8	25,0	23,2	42,5	
NO CONSTA	100,0	2,2	6,9	24,7	31,1	35,0	
MUJERES							
TOTAL	100,0	1,4	5,0	20,6	25,2	47,8	
I	100,0	0,8	5,0	20,1	28,5	45,6	
II	100,0	0,8	5,2	20,3	26,6	47,2	
III	100,0	1,1	4,5	22,5	28,3	43,5	
IV	100,0	1,7	4,4	22,3	25,4	46,4	
V	100,0	1,9	5,7	19,1	23,6	49,7	
VI	100,0	1,7	4,9	21,8	22,0	49,6	
NO CONSTA	100,0	0,9	5,3	13,8	23,2	56,8	

ENSE2011/12

3.127.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	13,8	14,6	16,0	13,6	41,9	
I	100,0	17,6	16,5	17,8	13,0	35,1	
II	100,0	16,4	15,9	18,7	14,2	34,8	
III	100,0	14,0	14,9	16,1	13,9	41,2	
IV	100,0	13,9	13,9	15,2	14,0	42,9	
V	100,0	13,1	13,4	15,3	13,2	45,1	
VI	100,0	11,6	14,7	15,3	14,6	43,8	
NO CONSTA	100,0	10,9	18,1	17,4	11,2	42,4	
HOMBRES							
TOTAL	100,0	13,4	14,3	15,6	13,6	43,1	
I	100,0	18,6	15,1	16,7	12,8	36,8	
II	100,0	14,7	18,4	17,1	14,4	35,4	
III	100,0	13,4	13,5	16,5	14,4	42,3	
IV	100,0	12,9	14,3	15,2	14,1	43,4	
V	100,0	12,4	12,8	14,7	13,0	47,1	
VI	100,0	11,6	15,3	15,4	14,4	43,4	
NO CONSTA	100,0	9,8	20,1	16,4	11,4	42,2	
MUJERES							
TOTAL	100,0	14,3	14,9	16,4	13,6	40,8	
I	100,0	16,6	17,9	19,1	13,2	33,3	
II	100,0	17,8	13,7	20,2	14,0	34,3	
III	100,0	14,5	16,3	15,7	13,5	40,1	
IV	100,0	15,1	13,5	15,3	13,9	42,2	
V	100,0	13,8	14,1	15,9	13,3	43,0	
VI	100,0	11,6	14,2	15,2	14,7	44,2	
NO CONSTA	100,0	11,6	16,9	18,0	11,0	42,5	

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	61,4	19,5	10,9	3,7	4,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,8	21,3	9,4	2,9	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	25,3	18,0	6,2	8,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	59,5	19,8	11,6	4,2	4,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,9	13,6	5,5	1,3	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	62,5	18,8	10,3	3,6	4,7
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,8	21,3	9,2	2,9	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,1	24,3	17,6	6,7	10,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,6	19,1	11,1	4,1	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,2	13,4	5,4	1,3	1,7
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	54,2	23,8	14,4	4,5	3,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,8	21,7	12,1	1,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	44,3	29,4	19,6	3,7	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,0	23,3	14,2	5,1	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,0	18,4	8,0	1,1	1,5
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	57,9	20,6	12,0	4,2	5,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,9	21,3	9,0	3,1	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	39,6	24,3	17,7	7,1	11,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,4	20,9	13,4	4,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,8	16,5	5,8	1,3	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	58,9	20,1	11,3	4,1	5,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,6	21,4	8,9	3,2	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	40,2	22,4	16,9	7,8	12,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,3	20,5	12,7	4,6	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,9	16,3	5,8	1,3	1,8
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	51,5	23,9	16,7	4,7	3,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	67,1	19,9	10,7	2,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,5	34,2	22,2	3,1	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	51,0	22,7	17,0	5,6	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,5	20,5	6,7	0,3	0,0
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	64,8	18,4	9,7	3,3	3,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,6	21,4	9,9	2,6	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,9	26,2	18,3	5,3	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,6	18,8	9,8	3,7	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,3	11,4	5,3	1,4	1,6
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	66,1	17,6	9,3	3,1	3,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	62,9	21,2	9,6	2,7	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,1	26,4	18,5	5,6	7,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	65,0	17,6	9,5	3,5	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,7	11,3	5,1	1,3	1,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	56,7	23,7	12,4	4,3	3,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	58,2	23,8	13,6	1,3	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	51,1	25,4	17,5	4,2	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,7	23,9	11,5	4,7	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	69,7	16,4	9,2	1,8	2,8

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	10,6	57,5	28,1	2,5	1,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	11,6	64,3	22,8	0,9	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,0	58,7	23,9	1,0	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,1	58,6	26,9	2,2	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,4	47,6	39,0	5,7	2,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	9,1	58,2	29,0	2,5	1,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	11,2	64,5	23,1	0,9	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,2	60,3	24,7	0,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,1	59,6	28,0	2,1	1,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,5	47,7	39,0	5,7	2,1
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	19,8	53,5	22,1	2,4	2,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	17,9	61,2	19,5	1,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,9	51,5	20,4	1,3	3,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,5	53,7	21,4	2,5	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,4	44,6	39,9	4,8	6,4
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	12,1	59,4	25,9	1,8	0,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	12,5	65,5	20,7	1,0	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,4	59,6	22,2	0,6	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,5	60,2	25,0	1,3	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,2	49,3	37,7	5,1	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	10,3	60,5	26,6	1,8	0,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	12,0	65,9	20,8	1,0	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,3	61,6	23,5	0,5	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,4	62,0	25,7	1,2	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	49,5	37,4	5,2	1,6
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	23,9	51,2	21,5	1,7	1,7
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	21,6	58,7	19,5	0,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,3	49,3	15,9	1,2	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,8	51,3	21,0	1,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	44,1	44,9	3,5	2,7
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	9,1	55,8	30,2	3,1	1,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	10,6	63,0	25,1	0,8	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,5	57,8	25,6	1,3	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,6	56,9	28,9	3,0	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	46,4	40,0	6,1	2,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	8,0	55,8	31,4	3,2	1,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	10,4	62,9	25,5	0,7	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,1	58,9	25,9	1,3	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,9	57,1	30,4	3,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	46,4	40,2	6,1	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	16,1	55,5	22,7	2,9	2,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	14,0	63,9	19,5	2,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,1	53,4	24,3	1,4	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,4	55,9	21,8	3,0	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,0	45,1	35,2	5,9	9,8

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

HUEVOS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,0	1,1	23,5	63,0	9,9	2,4	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,3	21,7	68,3	7,0	2,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,3	26,5	61,1	8,1	2,0	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	25,3	61,8	9,5	2,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	17,7	63,6	14,7	3,2	
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	0,9	23,2	63,7	9,9	2,3	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,2	21,3	68,6	7,0	2,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	27,6	61,1	7,8	1,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	24,8	62,8	9,4	2,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	17,8	63,5	14,7	3,2	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	2,8	26,0	58,2	10,0	3,0	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,8	27,7	63,5	7,0	1,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,0	21,2	60,9	9,4	2,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	27,6	56,7	10,1	3,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	13,2	65,2	14,5	3,9	
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	1,4	24,6	62,0	9,5	2,5	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,3	22,9	66,9	6,6	3,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,3	29,7	58,2	6,9	1,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	25,9	60,9	9,4	2,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	17,6	63,8	14,6	3,0	
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	1,1	24,6	62,4	9,4	2,4	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,2	22,8	66,9	6,7	3,5	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	31,3	58,5	6,2	1,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	25,9	61,5	9,3	2,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	18,1	63,5	14,5	2,9	
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	3,2	24,6	59,0	10,3	3,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,8	25,1	66,8	5,3	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,1	22,0	56,6	10,4	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	26,1	57,9	10,3	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,8	7,7	69,6	16,4	3,4
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	0,9	22,5	64,0	10,3	2,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,3	20,3	69,8	7,5	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,4	23,0	64,1	9,3	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,0	24,6	62,7	9,6	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	17,7	63,4	14,9	3,4
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	0,6	21,8	65,0	10,4	2,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,2	19,7	70,5	7,4	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	23,6	64,0	9,5	2,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	23,7	64,2	9,6	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,5	17,7	63,5	14,9	3,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	2,4	27,4	57,4	9,8	3,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	0,8	30,5	60,0	8,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,4	20,6	64,6	8,6	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	29,0	55,6	9,9	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,7	18,4	61,0	12,7	4,3

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,1	37,4	49,1	8,3	3,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,8	39,0	49,6	7,2	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	25,7	52,3	13,8	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,0	36,6	49,7	8,6	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	45,7	44,8	5,0	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,2	38,8	48,8	7,6	2,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,9	39,5	49,5	7,0	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	26,3	53,3	13,5	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	38,2	49,2	7,9	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	45,9	44,9	4,8	1,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	1,4	28,3	51,0	12,3	7,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,0	31,1	51,7	11,1	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	23,0	47,7	15,0	13,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	28,3	52,1	12,1	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	38,9	41,5	10,0	8,7
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	1,9	35,9	50,0	8,8	3,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,8	39,7	49,4	6,6	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,7	24,1	51,8	15,9	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,7	34,7	51,3	8,9	3,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,1	44,7	44,8	5,8	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,0	37,0	50,1	8,1	2,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,8	40,1	49,4	6,3	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	26,0	52,6	14,8	5,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	35,6	51,4	8,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	44,8	45,3	5,4	1,4
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,4	28,9	49,4	13,2	7,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,0	32,4	50,1	10,3	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,9	14,4	47,5	21,3	14,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	30,2	50,7	12,0	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	42,5	33,5	14,6	8,7
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,2	38,9	48,1	7,7	3,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,9	38,3	49,8	7,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	27,3	52,9	11,6	7,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	38,4	48,0	8,2	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,8	46,4	44,8	4,4	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	2,4	40,6	47,4	7,2	2,4
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,0	38,9	49,6	7,6	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,2	26,6	54,1	12,1	6,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	40,9	46,9	7,4	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,9	46,8	44,6	4,3	1,4
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	1,3	27,8	52,4	11,5	7,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,1	29,6	53,4	11,9	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	30,4	47,9	9,6	12,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	26,7	53,4	12,1	6,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	35,5	48,9	5,7	8,7

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	15,7	51,8	29,2	2,5	0,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	19,4	54,7	24,4	1,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,4	49,9	27,8	1,6	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,0	51,1	30,0	2,9	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	52,4	31,6	2,6	1,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	14,0	52,4	30,3	2,5	0,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	18,3	55,2	24,9	1,1	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,3	50,9	29,0	1,6	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,9	51,6	31,6	3,1	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	52,7	31,6	2,6	1,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	26,5	47,9	22,2	2,1	1,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	36,0	47,0	16,9	0,0	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,0	45,2	22,6	1,5	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,5	48,6	22,1	2,3	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,8	45,0	31,1	3,1	2,0
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	16,9	52,6	27,6	2,1	0,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	20,6	54,5	23,5	0,8	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,0	52,1	24,6	1,0	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,0	52,0	28,7	2,5	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,1	53,6	29,6	2,5	1,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	15,3	53,5	28,5	2,1	0,7
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	19,3	55,4	23,8	0,9	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,8	52,7	25,4	0,8	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,9	52,9	30,0	2,5	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,7	53,9	29,7	2,6	1,2
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,9	46,9	21,8	1,8	1,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	40,6	40,8	18,6	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	27,9	49,1	20,2	1,5	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,0	47,1	22,1	2,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,7	47,9	26,3	0,1	3,1
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	14,5	50,9	30,8	2,9	0,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	18,1	55,0	25,3	1,2	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,7	47,6	31,2	2,3	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,0	50,3	31,3	3,4	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,4	51,5	33,0	2,7	1,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	12,8	51,3	32,0	2,9	0,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	17,2	55,0	26,0	1,3	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	15,5	49,1	32,8	2,5	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,8	50,3	33,3	3,6	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	51,9	33,0	2,6	1,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	25,1	48,8	22,7	2,4	1,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	31,0	53,6	15,1	0,0	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	31,7	41,8	24,7	1,4	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,1	50,1	22,1	2,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,2	42,3	35,5	6,0	1,1

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	83,7	8,9	4,1	1,4	1,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	87,6	7,1	3,5	1,0	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	81,3	10,0	5,4	1,5	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	82,6	9,2	4,4	1,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,3	8,9	3,1	0,8	1,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	84,9	8,3	3,7	1,3	1,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	88,0	7,0	3,3	1,0	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	83,2	9,1	4,4	1,6	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,1	8,4	4,0	1,5	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,6	8,8	2,8	0,9	1,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	75,6	12,8	7,0	2,4	2,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	81,8	9,2	6,3	1,5	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	72,6	13,9	9,6	1,2	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	75,4	13,0	6,5	2,9	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,1	11,8	9,0	0,3	0,9
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	85,7	8,1	3,6	1,1	1,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	88,9	6,5	3,2	0,8	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,3	9,4	4,6	0,7	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	85,0	8,2	3,6	1,4	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,8	8,8	3,0	0,5	1,9
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	86,6	7,8	3,2	1,0	1,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	89,2	6,4	3,0	0,7	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,3	9,6	4,3	0,8	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,3	7,6	3,3	1,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,1	8,7	2,7	0,5	1,9
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	79,6	10,5	5,8	2,1	2,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	84,1	7,5	5,5	1,4	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	84,5	8,7	6,3	0,4	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	78,3	11,0	5,6	2,7	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,7	11,0	8,6	0,0	1,8
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	81,8	9,7	4,7	1,8	2,1
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	86,3	7,7	3,9	1,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	78,1	10,6	6,2	2,3	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	80,2	10,2	5,2	2,0	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,0	9,0	3,2	1,1	1,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	83,4	8,8	4,2	1,6	2,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	86,7	7,5	3,7	1,2	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	82,0	8,6	4,6	2,4	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	81,9	9,2	4,8	1,8	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	85,2	8,9	2,9	1,1	1,8
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	71,9	15,0	8,1	2,7	2,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	79,4	11,0	7,2	1,5	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	62,3	18,4	12,4	1,9	5,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	72,7	14,8	7,3	3,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,4	12,6	9,4	0,6	0,0

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	45,8	34,0	14,4	3,6	2,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	38,3	33,6	19,5	5,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,7	35,1	19,8	7,5	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	47,4	34,8	13,3	3,0	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,4	31,2	10,8	2,2	1,5
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	45,2	34,2	14,5	3,8	2,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	38,2	33,6	19,4	5,1	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,8	36,0	20,4	8,2	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	46,7	35,1	13,4	3,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,3	31,2	10,8	2,2	1,5
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	49,4	33,1	13,9	2,4	1,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	40,0	32,4	21,5	4,3	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,4	31,1	17,1	4,3	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,6	33,6	12,8	2,0	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,3	32,6	10,5	0,4	0,3
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	41,2	35,2	16,4	4,4	2,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	37,5	33,5	19,7	5,1	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,7	35,1	20,9	9,5	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,7	36,6	15,8	3,9	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,6	31,7	12,6	2,4	1,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	40,6	35,3	16,5	4,7	2,9
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	37,3	33,7	19,5	5,2	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,8	35,6	22,0	10,4	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,0	36,7	15,9	4,2	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	51,5	31,7	12,5	2,5	1,8
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,0	45,1	34,7	15,8	2,7	1,8	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	40,0	30,8	23,5	3,5	2,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,2	32,4	15,3	4,9	4,2	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	45,3	35,6	15,1	2,5	1,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	53,6	31,4	15,0	0,0	0,0	
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,0	50,2	32,9	12,5	2,8	1,6	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	39,3	33,6	19,2	5,1	2,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,8	35,2	18,7	5,5	3,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	53,1	33,1	10,8	2,1	1,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,5	30,8	9,5	2,0	1,3	
ESPAÑA							
TOTAL	100,0	49,7	33,1	12,5	3,0	1,7	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	39,3	33,6	19,2	5,1	2,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,2	36,5	18,7	5,9	4,8	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	52,5	33,4	10,8	2,2	1,1	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,4	30,7	9,6	2,0	1,3	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,0	53,5	31,7	12,1	2,1	0,6	
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	40,0	34,1	19,5	5,2	1,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	47,3	29,9	18,6	3,8	0,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,5	31,7	10,7	1,6	0,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,8	33,7	6,2	0,7	0,6	

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

LEGUMBRES							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	1,48	23,24	60,17	11,29	3,81	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,15	22,79	64,18	8,50	3,38	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,36	20,64	58,31	12,67	7,02	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,57	23,00	59,66	12,08	3,69	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,52	25,91	59,47	10,30	2,80	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	1,12	23,41	61,07	11,05	3,35	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,13	22,75	64,49	8,39	3,25	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,82	21,11	59,10	13,39	5,58	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,07	23,08	60,97	11,68	3,20	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,39	26,04	59,42	10,37	2,77	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	3,87	22,12	54,23	12,88	6,91	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,49	23,45	59,49	10,24	5,32	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,81	18,53	54,75	9,41	13,50	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,05	22,60	53,20	14,06	6,10	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,71	22,69	60,75	8,39	3,46	
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	1,24	24,03	60,44	10,48	3,82	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,02	24,10	62,83	8,22	3,82	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,41	20,62	58,17	11,67	8,12	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,15	23,81	60,37	11,21	3,47	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,68	27,09	59,70	9,16	2,37	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	1,04	24,34	61,15	10,32	3,15	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,06	24,36	62,77	7,96	3,86	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,89	20,86	59,96	12,54	5,76	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,93	24,09	61,28	10,97	2,73	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,48	27,24	59,72	9,20	2,35	
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

LEGUMBRES							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	2,56	21,88	55,58	11,57	8,41	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	0,52	20,25	63,76	12,30	3,17	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,08	19,45	49,07	7,30	20,10	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,26	22,34	55,63	12,47	7,30	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,06	23,67	59,36	8,15	2,75	
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	1,71	22,48	59,92	12,09	3,80	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,28	21,38	65,63	8,80	2,91	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,32	20,66	58,46	13,70	5,87	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,99	22,19	58,95	12,96	3,91	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,40	25,03	59,30	11,15	3,12	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	1,19	22,50	61,00	11,78	3,53	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,20	21,02	66,33	8,85	2,60	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,76	21,38	58,17	14,31	5,39	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,20	22,05	60,66	12,41	3,68	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	1,33	25,14	59,20	11,24	3,09	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	5,08	22,34	52,97	14,09	5,52	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,54	26,89	54,89	8,03	7,65	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,58	17,75	59,62	11,22	7,84	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,68	22,84	50,97	15,52	4,99	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,44	21,77	62,05	8,63	4,12	

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

EMBUTIDOS Y FIAMBRES							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	16,10	22,96	27,89	16,69	16,36	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	25,30	29,26	23,94	9,96	11,55	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	24,95	26,31	25,74	11,43	11,57	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,20	23,28	29,64	16,85	15,03	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,13	14,54	26,69	24,93	27,72	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	16,66	23,53	27,87	16,96	14,98	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	25,68	29,68	23,68	10,03	10,92	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	27,06	28,84	26,29	9,95	7,86	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,93	23,93	29,91	17,25	12,98	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,13	14,61	26,26	25,37	27,63	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	12,40	19,20	28,04	14,86	25,50	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,43	22,76	27,86	8,84	21,11	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,41	14,88	23,23	18,13	28,35	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,63	20,08	28,30	14,89	25,10	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	6,01	12,77	37,44	13,97	29,82	
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	19,81	25,56	27,42	14,26	12,95	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	27,42	29,03	22,62	9,52	11,41	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,89	29,00	23,36	9,72	9,03	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,10	26,19	29,21	13,91	11,59	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,54	17,17	28,11	23,63	22,55	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	20,63	26,24	27,44	14,57	11,13	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	27,95	29,45	22,11	9,65	10,85	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	30,73	32,45	23,48	7,99	5,35	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,17	26,78	29,67	14,32	9,05	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,76	17,47	27,54	24,31	21,92	
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,24	20,92	27,30	12,18	25,37
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,32	22,61	30,48	7,62	19,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	19,53	11,44	22,75	18,55	27,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,54	23,08	26,84	11,79	24,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,53	10,69	40,88	8,40	36,49
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,50	20,44	28,36	19,04	19,67
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	23,01	29,50	25,36	10,42	11,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	20,87	23,53	28,20	13,20	14,20
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,28	20,35	30,06	19,81	18,49
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,32	12,56	25,61	25,91	31,60
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	12,78	20,87	28,30	19,31	18,75
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	23,24	29,93	25,38	10,44	11,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	23,10	24,94	29,33	12,07	10,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,58	21,00	30,15	20,26	17,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	4,18	12,48	25,31	26,15	31,89
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	10,70	17,62	28,73	17,33	25,62
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,54	22,92	25,04	10,16	22,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,88	17,83	23,64	17,76	28,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,87	17,32	29,63	17,74	25,43
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	8,33	14,71	34,21	19,18	23,57

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	85,76	7,06	3,15	1,51	2,52
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	92,79	3,90	1,77	0,48	1,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,12	8,60	3,32	1,69	2,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,92	8,03	3,59	1,70	2,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	86,78	5,68	2,77	1,66	3,12
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	86,76	6,50	2,87	1,36	2,50
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	93,13	3,86	1,60	0,38	1,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,24	8,30	2,93	1,33	2,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,02	7,30	3,33	1,61	2,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	87,15	5,55	2,61	1,50	3,18
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	79,19	10,76	4,99	2,45	2,61
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	87,64	4,50	4,37	2,07	1,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,05	9,98	5,12	3,33	2,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	78,55	11,60	4,91	2,13	2,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	77,38	8,91	6,64	5,48	1,59
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,48	7,92	3,43	1,72	2,45
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	93,53	3,64	1,55	0,48	0,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,51	11,08	2,09	1,35	0,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	82,28	8,84	4,16	1,96	2,76
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,67	6,67	3,40	2,28	3,99
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	85,36	7,42	3,16	1,61	2,44
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	93,69	3,76	1,38	0,33	0,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,49	10,54	2,05	1,05	0,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,32	8,19	3,87	1,93	2,68
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	83,74	6,71	3,22	2,17	4,17
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS						
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	78,53		11,29	5,21	2,41	2,55
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	91,08		1,75	4,27	2,90	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,51		13,84	2,29	2,88	1,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	76,85		12,20	5,66	2,13	3,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	82,12		5,69	7,43	4,72	0,04
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	87,01		6,23	2,89	1,30	2,58
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	92,01		4,19	1,99	0,48	1,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,71		6,03	4,60	2,04	3,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,58		7,21	3,03	1,42	2,75
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	89,12		4,94	2,30	1,19	2,46
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	88,13		5,60	2,59	1,12	2,56
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	92,53		3,97	1,83	0,43	1,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,97		5,87	3,87	1,63	3,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	86,76		6,39	2,77	1,27	2,81
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	89,70		4,69	2,17	1,01	2,44
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	79,80		10,26	4,79	2,49	2,66
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	83,93		7,47	4,48	1,18	2,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	78,66		6,67	7,56	3,71	3,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,12		11,05	4,23	2,13	2,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,93		11,94	5,91	6,19	3,03

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	31,43	16,00	17,94	15,02	19,62
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	45,18	20,65	16,64	9,06	8,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,49	18,29	20,32	11,76	11,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	28,00	15,82	18,72	16,32	21,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,03	11,28	15,08	17,65	28,95
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	31,64	15,66	17,80	15,11	19,78
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	44,94	20,50	16,93	9,14	8,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,62	18,55	20,49	11,58	10,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	28,15	15,25	18,65	16,64	21,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,18	11,37	14,80	17,42	29,24
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	29,98	18,21	18,80	14,41	18,59
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	48,73	22,83	12,21	7,73	8,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	37,91	17,12	19,55	12,53	12,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,25	18,58	19,05	14,76	20,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	23,31	9,20	22,30	23,60	21,59
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	31,67	16,25	17,71	14,30	20,07
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	45,36	20,86	15,51	9,43	8,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	40,94	19,90	18,29	10,37	10,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,84	15,60	19,17	15,60	21,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,17	11,54	13,89	16,91	31,50
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	31,80	15,83	17,50	14,56	20,30
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	45,21	20,50	15,78	9,52	8,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,03	19,89	17,35	9,71	11,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,82	14,94	19,20	16,18	21,87
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	25,77	11,75	13,52	17,03	31,92
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	DULCES						
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	30,77		19,07	19,11	12,51	18,54
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	47,66		26,42	11,45	8,02	6,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,35		19,90	23,09	13,74	7,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,99		19,02	18,99	12,63	21,37
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,94		6,74	22,05	14,28	21,99
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	31,19		15,75	18,16	15,72	19,19
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	44,97		20,41	17,86	8,66	8,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,94		16,62	22,44	13,20	11,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	28,16		16,04	18,27	17,05	20,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	27,68		11,09	15,98	18,21	27,03
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	31,49		15,49	18,10	15,65	19,27
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	44,65		20,51	18,18	8,74	7,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,91		17,08	23,90	13,62	10,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	28,49		15,58	18,09	17,12	20,72
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	28,23		11,08	15,75	17,70	27,24
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	29,26		17,41	18,52	16,17	18,65
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	49,88		18,95	13,03	7,43	10,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	40,10		14,74	16,52	11,50	17,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,58		18,17	19,10	16,71	19,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,41		11,51	22,54	32,33	21,21

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

REFRESCOS CON AZUCAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	12,05	9,43	15,95	14,76	47,82	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	9,04	8,07	18,06	15,62	49,21	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	23,66	19,72	22,06	14,25	20,32	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,47	10,05	17,31	15,51	43,66	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,30	2,72	6,09	11,76	76,13	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	10,99	8,67	15,57	14,84	49,92	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	8,67	7,55	17,84	15,41	50,53	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	22,54	18,51	23,41	15,41	20,12	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,47	9,42	16,85	15,61	45,64	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,14	2,70	6,17	11,83	76,16	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	19,00	14,47	18,42	14,22	33,89	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	14,83	16,09	21,35	18,85	28,89	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,73	25,16	15,93	8,96	21,23	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,40	13,14	19,55	15,02	33,90	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	7,55	3,27	3,89	9,88	75,41	
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	14,52	11,19	16,33	14,56	43,40	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	9,22	9,36	18,66	14,80	47,96	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,21	23,20	20,17	13,20	15,22	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,39	11,83	17,75	15,34	38,69	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,55	2,54	5,73	12,16	76,03	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	13,13	10,65	16,12	14,72	45,38	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	9,03	8,64	18,16	14,89	49,28	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	26,26	23,01	21,08	14,24	15,40	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,01	11,50	17,67	15,49	40,32	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,17	2,57	5,81	12,16	76,29	
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

REFRESCOS CON AZUCAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	24,05		14,86	17,73	13,47	29,89
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	12,05		20,32	26,20	13,52	27,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	38,17		24,19	15,49	7,86	14,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,56		13,55	18,16	14,52	30,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,54		1,63	3,77	12,05	70,01
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	9,64		7,72	15,58	14,95	52,11
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	8,86		6,68	17,41	16,50	50,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	18,92		16,09	24,03	15,34	25,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,52		8,25	16,86	15,69	48,67
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,11		2,86	6,36	11,46	76,21
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	8,91		6,73	15,04	14,96	54,37
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	8,27		6,37	17,50	15,98	51,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	18,49		13,64	25,94	16,68	25,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,86		7,29	16,01	15,74	51,09
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,11		2,79	6,44	11,59	76,06
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	14,34		14,11	19,05	14,92	37,58
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	17,83		11,51	16,10	24,62	29,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	20,61		25,99	16,31	9,91	27,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,62		12,75	20,83	15,48	37,32
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	3,11		4,72	4,00	7,95	80,23

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,07	4,57	20,68	24,24	48,44
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	3,91	5,18	25,90	27,66	37,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,24	12,19	38,16	28,87	17,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,94	4,26	21,49	26,65	45,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,27	0,75	3,51	10,54	84,93
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,06	4,24	19,81	23,91	49,99
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	4,03	5,03	25,58	27,58	37,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,70	12,09	38,78	29,36	16,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,82	3,91	20,57	26,59	47,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,28	0,72	3,60	10,37	85,03
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,16	6,77	26,38	26,45	38,23
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,07	7,45	30,89	28,93	30,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,16	12,63	35,37	26,67	24,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,50	6,00	26,03	26,96	38,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	1,55	1,34	14,93	82,18
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,77	5,66	22,36	24,16	45,05
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	3,78	5,35	26,18	27,70	36,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,91	13,85	40,73	25,45	16,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,91	5,59	23,06	26,42	42,03
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,41	0,80	3,29	10,68	84,81
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,78	5,16	21,64	24,13	46,29
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	3,90	5,10	25,62	27,87	37,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,18	13,93	40,88	26,66	14,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,88	4,98	22,49	26,50	43,14
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,43	0,69	3,36	10,62	84,90
EXTRANJERO						

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,74	9,08	27,23	24,36	36,59
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,90	9,08	34,71	25,14	29,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,52	13,44	39,92	19,27	24,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,06	8,72	26,00	25,99	36,23
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	3,21	1,76	12,14	82,89
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,39	3,51	19,04	24,32	51,74
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	4,05	5,00	25,61	27,62	37,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,55	10,46	35,49	32,43	19,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,95	2,93	19,92	26,89	49,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,16	0,72	3,68	10,44	85,01
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	1,35	3,33	18,02	23,69	53,60
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	4,17	4,96	25,53	27,27	38,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,18	10,10	36,49	32,29	17,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,73	2,81	18,60	26,68	51,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,16	0,74	3,78	10,18	85,14
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,63	4,64	25,60	28,39	39,75
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,25	5,68	26,77	33,03	32,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	11,93	31,45	33,02	23,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,98	3,49	26,06	27,86	40,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	0,00	0,95	17,55	81,51

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

APERITIVOS O COMIDAS SALADAS PARA PICAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	1,83	6,03	21,87	25,17	45,09	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,29	7,35	28,94	25,69	35,73	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,37	10,86	32,72	24,33	27,72	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,68	6,01	22,40	26,83	43,07	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,54	2,21	7,83	19,59	69,82	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	1,92	5,99	21,32	24,82	45,96	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,32	7,27	28,67	25,68	36,07	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,78	11,30	33,58	23,34	27,00	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,79	6,02	21,79	26,68	43,73	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,56	2,27	7,86	19,39	69,92	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	1,30	6,31	25,51	27,48	39,39	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	1,90	8,60	33,07	25,96	30,47	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,49	8,84	28,83	28,83	31,01	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,12	6,00	25,45	27,57	39,86	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	0,86	7,09	24,68	67,37	
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	2,24	7,06	23,22	25,18	42,31	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,17	7,73	28,72	26,32	35,05	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,13	13,15	33,57	23,49	24,66	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,11	6,87	23,55	26,30	41,18	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,89	2,99	9,25	20,71	66,16	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	2,38	7,00	22,76	24,78	43,08	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,26	7,59	28,18	26,31	35,65	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,72	13,83	35,28	21,78	23,39	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,26	6,80	22,97	26,09	41,87	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,93	3,04	9,15	20,45	66,42	
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

APERITIVOS O COMIDAS SALADAS PARA PICAR							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	1,31	7,45	26,35	27,88	37,01	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	0,75	9,83	37,01	26,50	25,91	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,13	9,72	24,85	32,18	31,12	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,31	7,20	26,54	27,36	37,58	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	1,77	11,38	26,63	60,22	
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	1,44	5,04	20,56	25,16	47,80	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,43	6,94	29,16	25,02	36,45	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,57	8,46	31,83	25,22	30,92	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,24	5,15	21,25	27,37	44,98	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,27	1,63	6,77	18,75	72,58	
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	1,46	5,00	19,91	24,85	48,77	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	2,38	6,92	29,18	24,99	36,52	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,76	8,56	31,73	25,04	30,92	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,31	5,21	20,57	27,29	45,63	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,28	1,69	6,90	18,60	72,53	
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	1,29	5,25	24,75	27,12	41,59	
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	3,13	7,27	28,82	25,39	35,39	
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,80	8,08	32,25	25,95	30,91	
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,94	4,90	24,44	27,77	41,95	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	0,00	3,08	22,85	74,07	

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	13,82		14,62	16,02	13,61	41,92
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	18,99		18,52	18,04	12,17	32,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,69		17,24	18,65	14,05	34,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,94		14,38	16,19	14,19	42,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	11,22		10,60	12,24	12,68	53,27
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	13,44		13,96	15,51	13,63	43,46
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	18,95		18,44	18,02	12,36	32,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,25		16,89	17,20	14,68	35,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,39		13,35	15,71	14,19	44,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	10,97		10,55	12,00	12,55	53,93
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	16,30		18,99	19,39	13,54	31,78
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,56		19,66	18,36	9,26	33,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	17,70		18,81	25,19	11,16	27,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,66		19,45	18,52	14,21	32,17
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	17,50		11,79	18,29	15,86	36,56
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	13,36		14,32	15,63	13,64	43,05
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,41		18,24	18,37	12,65	31,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	16,94		17,78	17,45	14,16	33,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,08		13,94	15,61	14,08	44,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,62		9,42	11,61	12,63	56,72
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	12,91		13,35	15,27	13,70	44,78
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	19,01		18,06	18,57	13,03	31,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	16,84		17,27	16,75	14,37	34,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,53		12,49	15,13	14,21	46,65
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	9,09		9,21	11,49	12,21	58,00
EXTRANJERO							

ENSE2011/12

3.128.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS							
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA	
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	16,43		20,91	18,07	13,29	31,30
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	25,56		21,00	15,30	6,82	31,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	17,44		20,39	20,99	13,05	28,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,99		21,46	18,11	13,41	32,04
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	21,37		13,99	14,29	21,94	28,41
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	14,26		14,91	16,41	13,58	40,83
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	18,54		18,81	17,69	11,65	33,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,40		16,67	19,89	13,93	35,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,81		14,82	16,77	14,30	40,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,41		11,48	12,71	12,72	50,67
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	13,97		14,56	15,75	13,56	42,17
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	18,90		18,85	17,43	11,64	33,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,52		16,48	17,69	15,02	37,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,28		14,23	16,31	14,16	42,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	12,36		11,55	12,38	12,81	50,90
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	16,18		17,22	20,61	13,77	32,23
DE 1 A 14 AÑOS	100,00	13,09		18,22	21,67	11,90	35,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	17,92		17,45	28,80	9,54	26,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,27		17,59	18,90	14,95	32,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	13,87		9,73	22,05	10,16	44,20

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	61,4	19,5	10,9	3,7	4,5
ANDALUCÍA	100,0	56,1	20,5	11,6	5,3	6,5
ARAGÓN	100,0	68,0	16,3	8,5	4,9	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	68,4	13,9	6,6	3,0	8,2
BALEARS, ILLES	100,0	65,6	15,6	10,2	5,3	3,2
CANARIAS	100,0	54,8	22,1	13,8	4,3	5,0
CANTABRIA	100,0	72,7	18,8	5,5	1,0	2,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	75,4	10,2	7,4	3,4	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	67,3	17,5	8,0	2,6	4,7
CATALUÑA	100,0	50,6	37,3	8,1	2,3	1,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	69,5	13,6	9,2	2,7	5,1
EXTREMADURA	100,0	58,3	15,6	13,9	5,7	6,6
GALICIA	100,0	64,4	15,3	9,5	4,4	6,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	64,3	15,0	12,9	3,5	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	52,6	11,3	30,5	3,5	2,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	61,3	21,2	9,7	3,6	4,1
PAÍS VASCO	100,0	67,9	11,0	12,0	4,6	4,6
RIOJA, LA	100,0	61,8	22,0	10,7	2,0	3,5
CEUTA	100,0	51,4	19,7	15,0	7,6	6,3
MELILLA	100,0	75,3	22,4	1,0	0,1	1,3

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	57,9	20,6	12,0	4,2	5,3
ANDALUCÍA	100,0	51,8	21,9	13,0	6,2	7,1
ARAGÓN	100,0	64,2	17,7	10,0	5,6	2,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	63,5	16,1	7,4	3,2	9,8
BALEARS, ILLES	100,0	60,7	19,1	10,3	4,7	5,3
CANARIAS	100,0	49,7	26,1	14,7	5,9	3,7
CANTABRIA	100,0	68,4	20,4	6,4	1,1	3,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	72,0	9,5	8,3	4,7	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	60,3	20,4	9,9	3,6	5,8
CATALUÑA	100,0	47,8	37,9	9,8	2,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	67,5	14,9	10,2	2,1	5,4
EXTREMADURA	100,0	52,8	16,9	16,0	6,8	7,5
GALICIA	100,0	59,1	15,5	12,0	4,7	8,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	63,3	14,8	12,5	4,1	5,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	50,0	13,7	29,4	4,0	2,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	59,6	21,3	10,0	4,4	4,8
PAÍS VASCO	100,0	61,6	13,0	15,0	4,6	5,8
RIOJA, LA	100,0	60,8	21,8	9,9	2,9	4,6
CEUTA	100,0	51,4	15,7	17,2	8,7	7,0
MELILLA	100,0	81,6	16,0	0,6	0,0	1,7

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA FRESCA (EXCLUYE ZUMOS)					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	64,8	18,4	9,7	3,3	3,8
ANDALUCÍA	100,0	60,3	19,1	10,3	4,4	5,9
ARAGÓN	100,0	71,8	15,0	7,0	4,2	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	72,9	11,8	5,8	2,8	6,7
BALEARS, ILLES	100,0	70,6	12,1	10,2	6,0	1,2
CANARIAS	100,0	59,8	18,1	13,0	2,8	6,2
CANTABRIA	100,0	76,8	17,2	4,6	1,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	78,6	10,8	6,4	2,0	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	74,4	14,5	6,0	1,5	3,5
CATALUÑA	100,0	53,2	36,7	6,4	2,3	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	71,4	12,4	8,2	3,2	4,8
EXTREMADURA	100,0	63,7	14,3	11,7	4,7	5,7
GALICIA	100,0	69,2	15,1	7,0	4,2	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	65,2	15,1	13,3	2,8	3,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	55,2	8,9	31,6	3,1	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	63,0	21,2	9,4	2,9	3,4
PAÍS VASCO	100,0	73,9	9,1	9,1	4,5	3,4
RIOJA, LA	100,0	62,7	22,3	11,5	1,1	2,4
CEUTA	100,0	51,5	23,4	13,0	6,5	5,7
MELILLA	100,0	68,5	29,3	1,3	0,2	0,7

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	10,6	57,5	28,1	2,5	1,4
ANDALUCÍA	100,0	4,7	49,4	41,5	3,4	1,0
ARAGÓN	100,0	33,0	56,2	9,8	0,4	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,7	61,7	26,1	3,0	1,6
BALEARS, ILLES	100,0	11,5	58,9	23,8	4,0	1,8
CANARIAS	100,0	5,5	42,2	48,1	2,7	1,5
CANTABRIA	100,0	2,3	14,9	80,5	1,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,4	55,7	30,0	1,4	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,9	66,9	22,2	1,3	0,7
CATALUÑA	100,0	11,0	67,3	18,0	2,3	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,3	60,3	20,9	1,8	1,8
EXTREMADURA	100,0	2,5	62,3	33,1	1,3	0,9
GALICIA	100,0	9,7	63,0	24,3	2,3	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	15,7	58,1	21,6	2,6	1,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,1	56,7	35,7	2,7	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,9	72,9	18,7	1,0	1,5
PAÍS VASCO	100,0	8,4	53,5	32,0	4,0	2,2
RIOJA, LA	100,0	29,4	55,2	13,8	1,2	0,4
CEUTA	100,0	4,8	42,6	39,1	6,7	6,8
MELILLA	100,0	0,0	51,5	44,9	3,2	0,4

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	12,1	59,4	25,9	1,8	0,9
ANDALUCÍA	100,0	5,9	51,6	39,4	2,8	0,3
ARAGÓN	100,0	32,7	56,6	10,3	0,1	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,4	61,6	24,5	3,2	1,3
BALEARS, ILLES	100,0	12,8	61,0	21,1	4,6	0,6
CANARIAS	100,0	6,7	44,0	45,6	2,0	1,7
CANTABRIA	100,0	3,1	18,4	77,1	0,9	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,0	54,8	30,3	0,7	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,0	67,3	18,9	0,2	0,6
CATALUÑA	100,0	12,5	70,9	14,3	1,3	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,3	60,7	18,2	0,9	1,9
EXTREMADURA	100,0	4,1	64,6	29,8	1,2	0,3
GALICIA	100,0	10,7	62,7	25,2	1,2	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	17,0	60,1	19,4	2,3	1,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,1	58,4	34,9	2,2	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,7	76,6	15,5	0,3	0,0
PAÍS VASCO	100,0	8,9	58,9	28,9	2,6	0,7
RIOJA, LA	100,0	36,4	51,3	10,4	1,5	0,4
CEUTA	100,0	5,0	45,7	42,0	5,5	1,9
MELILLA	100,0	0,0	51,2	47,5	0,6	0,6

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	CARNE					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	9,1	55,8	30,2	3,1	1,8
ANDALUCÍA	100,0	3,6	47,3	43,5	4,0	1,6
ARAGÓN	100,0	33,2	55,8	9,4	0,7	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	6,1	61,7	27,6	2,8	1,9
BALEARS, ILLES	100,0	10,3	56,9	26,5	3,4	2,9
CANARIAS	100,0	4,4	40,3	50,5	3,5	1,3
CANTABRIA	100,0	1,5	11,7	83,8	1,5	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,9	56,5	29,7	2,1	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,7	66,4	25,6	2,5	0,9
CATALUÑA	100,0	9,6	63,8	21,6	3,3	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,3	59,8	23,6	2,7	1,7
EXTREMADURA	100,0	1,0	59,9	36,3	1,4	1,4
GALICIA	100,0	8,9	63,2	23,5	3,4	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,4	56,3	23,8	3,0	2,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,0	55,0	36,5	3,2	2,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,1	69,3	22,0	1,7	3,0
PAÍS VASCO	100,0	8,0	48,3	34,8	5,4	3,5
RIOJA, LA	100,0	22,4	59,0	17,3	1,0	0,4
CEUTA	100,0	4,7	39,8	36,3	7,8	11,4
MELILLA	100,0	0,0	51,7	42,2	5,9	0,2

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	23,5	63,0	9,9	2,4
ANDALUCÍA	100,0	0,5	24,2	63,5	9,0	2,7
ARAGÓN	100,0	1,0	30,2	62,0	5,9	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	2,4	33,9	54,1	8,2	1,4
BALEARS, ILLES	100,0	3,5	13,5	60,7	19,0	3,3
CANARIAS	100,0	1,7	20,9	65,4	9,1	2,9
CANTABRIA	100,0	1,1	9,5	87,4	1,3	0,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,0	23,3	63,7	10,2	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,7	33,2	59,8	4,2	2,2
CATALUÑA	100,0	0,4	24,4	65,0	8,6	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,7	23,9	62,4	9,4	2,7
EXTREMADURA	100,0	0,4	28,9	64,6	4,8	1,3
GALICIA	100,0	0,6	17,1	54,2	22,1	6,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,7	20,1	64,3	11,5	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,2	16,7	73,5	7,9	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,2	31,2	57,1	6,5	2,1
PAÍS VASCO	100,0	2,0	28,8	57,8	10,0	1,5
RIOJA, LA	100,0	2,8	24,5	64,5	6,8	1,4
CEUTA	100,0	2,2	25,7	51,1	16,7	4,3
MELILLA	100,0	0,0	12,5	30,2	52,7	4,6

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,4	24,6	62,0	9,5	2,5
ANDALUCÍA	100,0	0,7	25,8	61,6	9,0	3,0
ARAGÓN	100,0	1,7	32,5	60,5	4,3	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	3,5	32,8	54,6	7,9	1,2
BALEARS, ILLES	100,0	2,5	14,6	61,2	19,4	2,4
CANARIAS	100,0	2,4	23,6	63,4	8,1	2,5
CANTABRIA	100,0	0,7	9,8	87,8	0,9	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,9	21,5	66,5	9,3	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,9	38,9	55,0	2,6	2,6
CATALUÑA	100,0	0,6	24,9	64,5	8,0	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,5	24,8	59,7	10,0	3,0
EXTREMADURA	100,0	0,7	29,7	64,9	3,9	0,9
GALICIA	100,0	0,9	17,7	52,8	22,8	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,8	21,3	63,3	10,9	2,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,0	16,4	74,6	7,0	2,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,5	33,5	55,7	4,7	1,5
PAÍS VASCO	100,0	2,3	28,3	59,6	8,9	0,9
RIOJA, LA	100,0	3,9	25,7	62,3	6,2	2,0
CEUTA	100,0	3,3	30,4	49,5	15,7	1,1
MELILLA	100,0	0,0	16,4	25,7	55,1	2,9

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	HUEVOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	0,9	22,5	64,0	10,3	2,4
ANDALUCÍA	100,0	0,4	22,8	65,4	9,0	2,5
ARAGÓN	100,0	0,3	28,0	63,5	7,5	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,3	34,9	53,7	8,5	1,6
BALEARS, ILLES	100,0	4,5	12,5	60,1	18,6	4,2
CANARIAS	100,0	1,0	18,3	67,3	10,1	3,4
CANTABRIA	100,0	1,5	9,2	87,0	1,8	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,0	25,1	60,9	11,0	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,4	27,4	64,6	5,8	1,8
CATALUÑA	100,0	0,2	24,0	65,6	9,0	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	23,0	65,0	8,7	2,3
EXTREMADURA	100,0	0,1	28,2	64,4	5,7	1,6
GALICIA	100,0	0,3	16,6	55,4	21,5	6,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,5	18,9	65,2	12,0	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	17,0	72,3	8,9	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,8	28,9	58,5	8,2	2,7
PAÍS VASCO	100,0	1,7	29,2	56,0	11,0	2,1
RIOJA, LA	100,0	1,6	23,4	66,7	7,4	0,9
CEUTA	100,0	1,3	21,5	52,5	17,7	7,1
MELILLA	100,0	0,0	8,2	35,2	50,1	6,5

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	2,1	37,4	49,1	8,3	3,2
ANDALUCÍA	100,0	0,9	36,6	51,2	8,2	3,1
ARAGÓN	100,0	2,9	40,9	48,0	6,3	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,3	33,9	52,3	8,6	4,1
BALEARS, ILLES	100,0	5,2	20,9	49,7	18,8	5,5
CANARIAS	100,0	1,0	20,0	66,3	8,7	4,0
CANTABRIA	100,0	0,9	10,5	86,3	1,8	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,4	37,7	47,5	7,7	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,3	39,1	51,1	6,7	1,8
CATALUÑA	100,0	1,8	50,9	38,6	6,8	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,9	29,4	54,6	8,3	5,9
EXTREMADURA	100,0	0,8	38,3	51,2	7,3	2,4
GALICIA	100,0	3,8	47,3	38,6	8,4	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,9	36,2	46,2	11,0	3,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	21,8	67,5	7,1	3,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,1	43,6	48,6	4,5	2,3
PAÍS VASCO	100,0	4,1	42,5	45,2	6,7	1,6
RIOJA, LA	100,0	5,0	44,9	41,4	6,5	2,2
CEUTA	100,0	1,6	36,8	39,1	16,3	6,2
MELILLA	100,0	0,2	51,5	42,7	5,2	0,4

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,9	35,9	50,0	8,8	3,4
ANDALUCÍA	100,0	0,6	35,9	52,6	8,0	3,0
ARAGÓN	100,0	3,6	39,5	48,1	6,8	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,8	30,9	52,7	11,0	4,6
BALEARS, ILLES	100,0	5,1	19,4	51,9	18,3	5,3
CANARIAS	100,0	1,2	18,8	64,1	11,9	4,1
CANTABRIA	100,0	0,4	10,0	87,0	2,4	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,6	34,0	50,5	8,0	4,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	37,6	51,5	8,2	2,1
CATALUÑA	100,0	1,1	47,9	40,5	8,5	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,3	29,3	54,4	8,1	6,1
EXTREMADURA	100,0	1,1	38,0	50,7	7,9	2,3
GALICIA	100,0	4,9	45,4	38,2	9,1	2,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,6	35,5	46,7	10,7	4,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,0	22,8	67,6	6,6	2,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,8	42,2	50,5	4,3	2,3
PAÍS VASCO	100,0	2,6	39,1	48,9	7,5	1,9
RIOJA, LA	100,0	5,6	42,3	43,2	6,4	2,5
CEUTA	100,0	3,2	37,6	40,6	14,2	4,4
MELILLA	100,0	0,4	51,3	43,6	4,0	0,6

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PESCADO					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	2,2	38,9	48,1	7,7	3,0
ANDALUCÍA	100,0	1,1	37,3	49,8	8,5	3,3
ARAGÓN	100,0	2,2	42,3	48,0	5,8	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,7	36,6	51,9	6,2	3,6
BALEARS, ILLES	100,0	5,3	22,4	47,4	19,2	5,7
CANARIAS	100,0	0,9	21,2	68,5	5,6	3,8
CANTABRIA	100,0	1,4	10,9	85,7	1,3	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,2	41,3	44,6	7,4	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	40,7	50,6	5,1	1,6
CATALUÑA	100,0	2,4	53,8	36,8	5,1	1,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,5	29,5	54,8	8,5	5,7
EXTREMADURA	100,0	0,6	38,5	51,7	6,8	2,4
GALICIA	100,0	2,7	49,1	39,0	7,8	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	3,1	36,9	45,7	11,2	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,8	20,8	67,3	7,5	3,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	1,4	45,0	46,7	4,7	2,3
PAÍS VASCO	100,0	5,4	45,7	41,6	5,8	1,4
RIOJA, LA	100,0	4,5	47,4	39,6	6,6	2,0
CEUTA	100,0	0,0	36,1	37,7	18,3	8,0
MELILLA	100,0	0,0	51,7	41,6	6,4	0,2

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS		TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
	TOTAL	A DIARIO				
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	15,7	51,8	29,2	2,5	0,9
ANDALUCÍA	100,0	8,4	49,1	38,3	3,4	0,8
ARAGÓN	100,0	12,6	58,9	27,1	0,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,6	55,2	18,5	1,8	1,0
BALEARS, ILLES	100,0	30,3	40,5	22,8	5,2	1,2
CANARIAS	100,0	14,6	43,6	38,0	2,4	1,4
CANTABRIA	100,0	3,7	15,0	79,7	1,0	0,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,6	55,1	34,8	2,0	0,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,2	54,9	22,0	0,9	1,0
CATALUÑA	100,0	11,6	69,1	17,1	1,6	0,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,5	53,3	23,9	1,4	0,9
EXTREMADURA	100,0	1,6	65,4	31,4	1,0	0,5
GALICIA	100,0	57,6	25,6	13,2	2,3	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	17,2	48,6	29,3	3,8	1,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,0	50,4	44,5	2,1	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	9,3	31,9	55,3	3,0	0,6
PAÍS VASCO	100,0	6,9	54,5	34,6	3,5	0,5
RIOJA, LA	100,0	12,4	44,6	40,1	2,1	0,8
CEUTA	100,0	9,2	34,8	40,3	14,1	1,6
MELILLA	100,0	0,1	47,4	46,4	4,9	1,2

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS		TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
	TOTAL	A DIARIO				
HOMBRES						
TOTAL	100,0	16,9	52,6	27,6	2,1	0,8
ANDALUCÍA	100,0	10,5	48,0	37,4	3,3	0,8
ARAGÓN	100,0	13,1	61,3	24,1	0,5	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,3	55,8	16,1	1,4	0,4
BALEARS, ILLES	100,0	30,4	42,5	20,9	5,3	1,0
CANARIAS	100,0	17,7	45,2	34,8	1,4	1,0
CANTABRIA	100,0	3,8	14,2	80,9	1,0	0,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,6	58,7	31,3	1,8	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	23,0	51,8	23,6	0,4	1,2
CATALUÑA	100,0	13,9	70,0	14,6	1,0	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,4	54,7	23,0	1,1	0,9
EXTREMADURA	100,0	1,9	65,6	31,2	0,6	0,6
GALICIA	100,0	61,7	23,1	12,2	1,8	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	16,7	51,0	27,9	3,4	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,3	52,5	42,9	0,7	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	9,7	35,8	51,9	2,4	0,2
PAÍS VASCO	100,0	8,3	57,8	30,6	3,0	0,3
RIOJA, LA	100,0	12,3	46,8	39,3	1,7	0,0
CEUTA	100,0	5,8	36,9	40,4	15,6	1,3
MELILLA	100,0	0,0	52,6	42,4	3,9	1,0

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PASTA, ARROZ, PATATAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	14,5	50,9	30,8	2,9	0,9
ANDALUCÍA	100,0	6,3	50,1	39,2	3,5	0,9
ARAGÓN	100,0	12,1	56,6	30,0	1,3	0,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,1	54,6	20,7	2,2	1,5
BALEARS, ILLES	100,0	30,3	38,6	24,8	5,0	1,3
CANARIAS	100,0	11,6	42,0	41,3	3,4	1,8
CANTABRIA	100,0	3,5	15,8	78,5	1,0	1,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,6	51,6	38,2	2,2	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	19,4	58,0	20,4	1,4	0,8
CATALUÑA	100,0	9,5	68,1	19,6	2,2	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,6	52,0	24,8	1,7	0,9
EXTREMADURA	100,0	1,3	65,3	31,6	1,4	0,5
GALICIA	100,0	53,8	28,0	14,1	2,7	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	17,7	46,3	30,6	4,1	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,7	48,3	46,3	3,5	0,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	8,8	27,9	58,7	3,7	0,9
PAÍS VASCO	100,0	5,6	51,3	38,4	4,0	0,8
RIOJA, LA	100,0	12,6	42,4	40,9	2,6	1,6
CEUTA	100,0	12,3	32,7	40,2	12,7	2,0
MELILLA	100,0	0,2	41,7	50,6	6,0	1,5

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES		TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
	TOTAL	A DIARIO				
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	83,7	8,9	4,1	1,4	1,8
ANDALUCÍA	100,0	90,1	4,2	2,8	1,6	1,3
ARAGÓN	100,0	88,4	4,2	3,2	2,3	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	90,1	4,0	1,6	1,7	2,7
BALEARS, ILLES	100,0	85,3	5,3	4,8	2,1	2,5
CANARIAS	100,0	87,7	6,2	4,0	0,9	1,3
CANTABRIA	100,0	93,4	1,1	4,6	0,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	90,7	3,9	3,5	0,4	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	86,3	7,9	3,2	1,6	1,2
CATALUÑA	100,0	71,1	25,3	1,9	1,1	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	84,8	6,3	4,4	1,3	3,3
EXTREMADURA	100,0	86,6	6,8	4,0	1,0	1,5
GALICIA	100,0	89,0	3,8	3,3	2,0	2,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,1	9,2	3,5	1,5	2,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	52,3	10,3	33,2	2,8	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	89,6	4,5	2,4	1,6	2,0
PAÍS VASCO	100,0	89,1	2,9	3,3	1,7	3,1
RIOJA, LA	100,0	89,6	4,2	2,7	1,1	2,4
CEUTA	100,0	89,4	2,9	2,4	1,2	4,2
MELILLA	100,0	61,7	27,7	9,6	0,1	0,9

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	85,7	8,1	3,6	1,1	1,6
ANDALUCÍA	100,0	90,7	4,1	2,8	1,5	1,0
ARAGÓN	100,0	91,3	3,6	1,8	1,2	2,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	91,3	3,7	1,9	1,0	2,2
BALEARS, ILLES	100,0	86,1	3,9	5,0	2,7	2,3
CANARIAS	100,0	91,1	4,4	3,6	0,6	0,4
CANTABRIA	100,0	93,3	0,9	5,2	0,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,0	3,2	3,1	0,3	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	88,7	6,0	2,4	1,6	1,3
CATALUÑA	100,0	73,6	24,3	1,2	0,6	0,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	86,6	5,9	3,2	0,8	3,5
EXTREMADURA	100,0	87,4	6,5	3,7	0,8	1,6
GALICIA	100,0	90,7	2,8	2,6	1,6	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	85,8	7,7	3,1	1,4	1,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	56,0	11,9	28,9	1,5	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	93,7	2,9	1,8	0,5	1,2
PAÍS VASCO	100,0	92,2	2,4	2,3	0,9	2,2
RIOJA, LA	100,0	91,6	3,7	2,8	0,5	1,5
CEUTA	100,0	92,7	2,8	1,5	1,8	1,3
MELILLA	100,0	60,5	23,5	14,5	0,0	1,5

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PAN, CEREALES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	81,8	9,7	4,7	1,8	2,1
ANDALUCÍA	100,0	89,6	4,4	2,8	1,6	1,5
ARAGÓN	100,0	85,6	4,7	4,5	3,3	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	88,9	4,3	1,3	2,3	3,3
BALEARS, ILLES	100,0	84,5	6,7	4,5	1,6	2,6
CANARIAS	100,0	84,3	8,0	4,3	1,2	2,3
CANTABRIA	100,0	93,4	1,3	4,0	0,2	1,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	89,5	4,7	3,8	0,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	83,9	9,8	3,9	1,5	1,0
CATALUÑA	100,0	68,6	26,3	2,6	1,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	83,0	6,7	5,6	1,8	3,0
EXTREMADURA	100,0	85,9	7,2	4,4	1,3	1,3
GALICIA	100,0	87,4	4,7	3,8	2,4	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	80,6	10,6	3,9	1,6	3,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	48,5	8,7	37,6	4,0	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	85,5	6,0	3,1	2,7	2,8
PAÍS VASCO	100,0	86,1	3,3	4,3	2,4	3,9
RIOJA, LA	100,0	87,6	4,7	2,6	1,7	3,4
CEUTA	100,0	86,4	3,0	3,1	0,6	7,0
MELILLA	100,0	63,0	32,2	4,4	0,2	0,2

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	45,8	34,0	14,4	3,6	2,2
ANDALUCÍA	100,0	29,4	44,6	18,4	5,0	2,7
ARAGÓN	100,0	51,6	35,0	11,5	1,6	0,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	34,2	40,6	15,9	4,8	4,5
BALEARS, ILLES	100,0	54,1	26,0	11,0	5,6	3,3
CANARIAS	100,0	35,4	35,5	24,7	2,2	2,2
CANTABRIA	100,0	49,2	37,6	10,9	0,9	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	49,3	33,6	13,5	2,4	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	36,2	36,8	18,5	4,9	3,7
CATALUÑA	100,0	47,2	42,5	7,9	1,8	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	65,8	17,6	10,0	3,3	3,4
EXTREMADURA	100,0	23,1	41,0	26,6	5,7	3,6
GALICIA	100,0	31,8	41,3	14,1	8,8	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	59,8	22,1	13,8	3,0	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	43,1	19,7	30,2	4,0	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	62,2	29,4	6,6	0,8	0,9
PAÍS VASCO	100,0	54,4	32,6	9,8	2,2	1,0
RIOJA, LA	100,0	59,9	31,5	6,6	1,0	1,0
CEUTA	100,0	39,9	33,2	13,6	7,5	5,8
MELILLA	100,0	4,8	35,1	49,7	9,1	1,4

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,0	41,2	35,2	16,4	4,4	2,8
ANDALUCÍA	100,0	26,5	44,9	19,8	5,8	3,0
ARAGÓN	100,0	44,8	40,2	13,7	0,7	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	27,6	43,3	17,6	5,5	6,0
BALEARS, ILLES	100,0	47,6	26,2	14,4	7,0	4,8
CANARIAS	100,0	29,5	36,2	27,8	2,9	3,6
CANTABRIA	100,0	44,6	38,5	13,6	0,7	2,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	45,6	33,1	15,5	3,9	1,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	31,6	36,0	21,5	6,3	4,7
CATALUÑA	100,0	41,4	45,5	9,7	2,5	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,1	20,1	12,0	4,0	3,9
EXTREMADURA	100,0	21,5	38,7	29,4	6,6	3,9
GALICIA	100,0	28,1	37,6	17,5	11,7	5,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	55,8	23,8	15,6	3,0	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	40,8	22,0	28,2	4,5	4,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	58,2	31,8	8,1	0,6	1,3
PAÍS VASCO	100,0	47,4	35,2	12,6	3,2	1,6
RIOJA, LA	100,0	58,5	31,3	8,2	0,8	1,2
CEUTA	100,0	32,5	39,8	12,1	11,4	4,2
MELILLA	100,0	3,6	25,4	55,5	12,9	2,5

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,0	50,2	32,9	12,5	2,8	1,6
ANDALUCÍA	100,0	32,2	44,2	17,0	4,2	2,3
ARAGÓN	100,0	58,3	29,9	9,4	2,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	40,4	38,1	14,3	4,1	3,2
BALEARS, ILLES	100,0	60,6	25,8	7,7	4,2	1,8
CANARIAS	100,0	41,3	34,8	21,6	1,4	0,9
CANTABRIA	100,0	53,6	36,8	8,4	1,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	52,9	34,0	11,5	0,9	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	40,9	37,6	15,3	3,6	2,7
CATALUÑA	100,0	52,8	39,6	6,1	1,1	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	71,5	15,1	8,0	2,6	2,8
EXTREMADURA	100,0	24,6	43,3	23,8	4,9	3,4
GALICIA	100,0	35,3	44,8	11,0	6,1	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	63,6	20,6	12,0	3,0	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	45,4	17,4	32,1	3,4	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	66,3	27,1	5,2	0,9	0,6
PAÍS VASCO	100,0	60,8	30,2	7,2	1,3	0,5
RIOJA, LA	100,0	61,4	31,7	5,0	1,2	0,7
CEUTA	100,0	46,6	27,2	15,0	3,8	7,3
MELILLA	100,0	6,0	45,6	43,3	4,8	0,2

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	LEGUMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,48	23,24	60,17	11,29	3,81
ANDALUCÍA	100,00	0,85	27,23	60,75	8,52	2,64
ARAGÓN	100,00	0,23	11,75	75,27	11,15	1,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,34	36,23	52,13	4,92	2,38
BALEARS, ILLES	100,00	1,42	13,80	59,37	18,34	7,07
CANARIAS	100,00	1,94	13,88	70,67	8,14	5,37
CANTABRIA	100,00	0,83	5,69	71,52	20,51	1,45
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,35	31,34	61,54	4,86	1,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,13	34,89	53,71	7,83	2,44
CATALUÑA	100,00	0,36	33,07	51,12	12,20	3,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,08	15,67	66,31	7,84	8,10
EXTREMADURA	100,00	0,50	24,55	69,96	4,22	0,76
GALICIA	100,00	4,11	20,21	41,57	25,63	8,48
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,69	16,48	63,49	14,92	2,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,17	24,99	50,77	17,40	5,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,44	11,12	74,70	10,47	3,26
PAÍS VASCO	100,00	1,20	17,43	70,42	9,07	1,88
RIOJA, LA	100,00	1,24	15,60	74,80	5,85	2,51
CEUTA	100,00	1,33	19,78	55,25	16,97	6,67
MELILLA	100,00	0,00	28,96	53,52	15,53	1,99

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	LEGUMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,24	24,03	60,44	10,48	3,82
ANDALUCÍA	100,00	0,63	27,30	60,43	8,66	2,98
ARAGÓN	100,00	0,08	14,48	73,16	10,06	2,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,86	33,91	53,50	6,38	1,35
BALEARS, ILLES	100,00	0,77	16,05	56,22	19,40	7,56
CANARIAS	100,00	1,06	15,18	70,34	7,77	5,66
CANTABRIA	100,00	1,56	6,95	71,11	19,33	1,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,46	33,27	61,75	3,00	1,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,06	35,95	53,80	6,59	2,60
CATALUÑA	100,00	0,30	31,61	52,04	12,93	3,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,65	18,05	65,63	6,57	8,10
EXTREMADURA	100,00	0,06	23,85	71,43	4,24	0,42
GALICIA	100,00	3,38	21,94	44,23	22,25	8,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,44	18,80	64,19	12,02	2,55
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,69	23,82	51,27	18,48	5,74
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,33	13,28	74,42	9,00	2,98
PAÍS VASCO	100,00	1,20	18,02	71,66	7,57	1,55
RIOJA, LA	100,00	1,95	18,77	71,89	6,64	0,74
CEUTA	100,00	0,71	19,52	57,69	15,84	6,23
MELILLA	100,00	0,00	19,49	57,59	19,60	3,32

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	LEGUMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	1,71	22,48	59,92	12,09	3,80
ANDALUCÍA	100,00	1,07	27,15	61,07	8,40	2,31
ARAGÓN	100,00	0,38	9,08	77,33	12,21	1,01
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,86	38,37	50,88	3,57	3,33
BALEARS, ILLES	100,00	2,08	11,53	62,54	17,28	6,57
CANARIAS	100,00	2,82	12,59	71,00	8,50	5,09
CANTABRIA	100,00	0,14	4,49	71,92	21,63	1,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,24	29,45	61,34	6,67	2,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,19	33,82	53,62	9,09	2,28
CATALUÑA	100,00	0,41	34,47	50,23	11,50	3,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,51	13,31	66,98	9,10	8,10
EXTREMADURA	100,00	0,94	25,23	68,52	4,21	1,10
GALICIA	100,00	4,79	18,60	39,09	28,78	8,74
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,93	14,30	62,83	17,64	2,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,66	26,19	50,25	16,29	5,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,55	8,98	74,99	11,94	3,55
PAÍS VASCO	100,00	1,20	16,88	69,25	10,48	2,19
RIOJA, LA	100,00	0,52	12,45	77,70	5,06	4,27
CEUTA	100,00	1,91	20,03	52,99	18,00	7,07
MELILLA	100,00	0,00	39,21	49,10	11,13	0,55

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,10	22,96	27,89	16,69	16,36
ANDALUCÍA	100,00	11,95	24,97	32,67	18,39	12,01
ARAGÓN	100,00	18,50	25,18	29,83	15,61	10,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,07	18,57	31,57	20,48	21,30
BALEARS, ILLES	100,00	22,30	15,77	23,51	18,24	20,18
CANARIAS	100,00	31,96	20,38	24,26	10,40	12,99
CANTABRIA	100,00	1,38	14,78	54,52	16,98	12,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,02	18,78	33,79	19,77	19,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	25,15	25,25	21,68	15,50	12,42
CATALUÑA	100,00	21,70	34,19	21,66	12,23	10,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	21,17	20,68	25,65	11,40	21,09
EXTREMADURA	100,00	11,48	20,44	35,62	21,45	11,00
GALICIA	100,00	14,86	16,63	21,00	19,85	27,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	12,88	20,06	31,54	17,38	18,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	10,55	13,59	26,48	23,62	25,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,87	20,26	27,06	20,46	24,35
PAÍS VASCO	100,00	9,54	19,43	26,93	24,94	19,17
RIOJA, LA	100,00	14,49	22,12	25,91	16,75	20,74
CEUTA	100,00	16,52	17,04	16,13	20,58	29,72
MELILLA	100,00	2,29	20,02	25,28	20,67	31,74

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	19,81	25,56	27,42	14,26	12,95
ANDALUCÍA	100,00	14,18	28,95	32,65	14,51	9,71
ARAGÓN	100,00	20,24	28,47	29,69	13,48	8,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	11,36	19,13	32,66	19,80	17,06
BALEARS, ILLES	100,00	26,43	17,70	25,11	15,05	15,71
CANARIAS	100,00	39,01	18,98	23,69	8,87	9,45
CANTABRIA	100,00	1,24	19,71	54,58	14,93	9,54
CASTILLA Y LEÓN	100,00	10,93	20,16	36,54	16,63	15,75
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	33,68	27,33	17,67	10,58	10,73
CATALUÑA	100,00	27,56	35,49	18,38	10,35	8,23
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	25,60	23,09	25,37	9,06	16,88
EXTREMADURA	100,00	13,55	22,68	35,93	19,07	8,77
GALICIA	100,00	17,55	19,28	24,77	17,07	21,33
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	15,58	23,18	30,27	16,15	14,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	12,80	16,92	26,68	24,17	19,42
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,72	26,65	26,03	17,94	18,67
PAÍS VASCO	100,00	11,11	24,39	27,82	22,73	13,94
RIOJA, LA	100,00	16,73	27,65	26,01	15,13	14,48
CEUTA	100,00	16,29	21,75	16,07	22,39	23,50
MELILLA	100,00	3,21	21,04	26,53	16,78	32,45

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	EMBUTIDOS Y FIAMBRES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	12,50	20,44	28,36	19,04	19,67
ANDALUCÍA	100,00	9,77	21,08	32,70	22,19	14,27
ARAGÓN	100,00	16,81	21,96	29,97	17,69	13,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,04	18,07	30,57	21,12	25,21
BALEARS, ILLES	100,00	18,12	13,81	21,89	21,47	24,71
CANARIAS	100,00	24,99	21,77	24,82	11,92	16,49
CANTABRIA	100,00	1,51	10,08	54,47	18,94	15,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,17	17,43	31,09	22,86	23,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,47	23,13	25,76	20,50	14,14
CATALUÑA	100,00	16,05	32,94	24,82	14,04	12,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	16,78	18,31	25,94	13,72	25,26
EXTREMADURA	100,00	9,45	18,26	35,31	23,79	13,19
GALICIA	100,00	12,35	14,17	17,49	22,44	33,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,34	17,14	32,73	18,54	21,26
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,26	10,18	26,27	23,05	32,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,04	13,91	28,08	22,96	30,00
PAÍS VASCO	100,00	8,06	14,76	26,08	27,01	24,08
RIOJA, LA	100,00	12,25	16,60	25,82	18,36	26,97
CEUTA	100,00	16,74	12,70	16,19	18,92	35,46
MELILLA	100,00	1,29	18,92	23,93	24,89	30,96

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	85,76	7,06	3,15	1,51	2,52
ANDALUCÍA	100,00	86,03	6,33	3,73	1,70	2,21
ARAGÓN	100,00	90,48	3,60	2,77	1,29	1,85
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,19	2,12	1,87	0,74	2,08
BALEARS, ILLES	100,00	88,52	5,44	1,94	1,96	2,15
CANARIAS	100,00	91,75	2,62	3,25	0,61	1,77
CANTABRIA	100,00	93,35	2,21	1,02	0,78	2,64
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,17	3,33	4,35	0,85	3,30
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,94	2,67	1,41	0,73	1,25
CATALUÑA	100,00	70,62	19,76	4,15	2,56	2,91
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,61	5,46	3,31	1,14	3,48
EXTREMADURA	100,00	87,89	6,13	3,64	0,62	1,72
GALICIA	100,00	90,59	4,00	1,48	0,65	3,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,59	3,87	2,13	1,00	1,41
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,06	7,00	5,82	5,12	5,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,41	3,32	3,59	1,36	3,31
PAÍS VASCO	100,00	90,16	3,54	2,04	1,39	2,88
RIOJA, LA	100,00	92,29	2,40	2,78	0,90	1,62
CEUTA	100,00	91,12	1,50	2,00	3,78	1,60
MELILLA	100,00	17,93	64,21	13,46	3,48	0,92

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	84,48	7,92	3,43	1,72	2,45
ANDALUCÍA	100,00	84,65	7,96	3,75	1,43	2,22
ARAGÓN	100,00	87,20	5,67	3,14	2,13	1,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,53	3,42	2,37	0,94	2,75
BALEARS, ILLES	100,00	86,06	5,96	2,61	3,01	2,35
CANARIAS	100,00	91,53	3,02	2,90	0,95	1,61
CANTABRIA	100,00	94,76	1,86	0,97	0,81	1,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,28	4,18	4,52	1,42	3,60
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,71	3,90	0,91	0,71	0,77
CATALUÑA	100,00	68,65	21,30	5,00	2,48	2,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,59	5,91	3,71	1,44	4,35
EXTREMADURA	100,00	89,22	5,92	3,62	0,35	0,89
GALICIA	100,00	90,10	3,75	1,67	0,79	3,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,14	3,82	2,39	1,56	1,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	75,49	7,89	6,05	6,38	4,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,88	3,72	4,60	1,65	3,15
PAÍS VASCO	100,00	89,85	4,18	2,13	1,75	2,09
RIOJA, LA	100,00	90,61	3,65	2,76	1,26	1,72
CEUTA	100,00	92,01	2,40	2,25	2,01	1,33
MELILLA	100,00	14,56	65,64	16,33	2,28	1,19

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	PRODUCTOS LÁCTEOS					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	87,01	6,23	2,89	1,30	2,58
ANDALUCÍA	100,00	87,38	4,74	3,71	1,98	2,21
ARAGÓN	100,00	93,69	1,58	2,42	0,47	1,84
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,63	0,92	1,41	0,57	1,47
BALEARS, ILLES	100,00	91,00	4,90	1,26	0,89	1,95
CANARIAS	100,00	91,98	2,22	3,60	0,28	1,92
CANTABRIA	100,00	92,00	2,55	1,07	0,75	3,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,03	2,49	4,18	0,30	3,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	94,18	1,43	1,91	0,75	1,73
CATALUÑA	100,00	72,52	18,28	3,34	2,63	3,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,61	5,01	2,92	0,84	2,61
EXTREMADURA	100,00	86,58	6,35	3,67	0,88	2,52
GALICIA	100,00	91,06	4,24	1,30	0,52	2,89
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,02	3,91	1,87	0,48	1,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,67	6,09	5,59	3,83	5,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,94	2,93	2,59	1,07	3,48
PAÍS VASCO	100,00	90,44	2,94	1,96	1,05	3,62
RIOJA, LA	100,00	93,97	1,16	2,80	0,54	1,52
CEUTA	100,00	90,30	0,68	1,77	5,41	1,85
MELILLA	100,00	21,58	62,67	10,36	4,77	0,63

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	31,43	16,00	17,94	15,02	19,62
ANDALUCÍA	100,00	18,91	22,09	24,16	18,28	16,57
ARAGÓN	100,00	55,04	11,45	14,50	6,20	12,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	52,42	9,91	9,34	8,17	20,16
BALEARS, ILLES	100,00	27,62	13,30	15,98	20,32	22,78
CANARIAS	100,00	24,39	14,40	23,79	14,79	22,63
CANTABRIA	100,00	10,75	16,55	24,95	27,60	20,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	51,56	9,56	13,59	7,06	18,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	41,92	14,18	15,36	11,78	16,76
CATALUÑA	100,00	21,07	25,61	19,69	17,61	16,02
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	36,51	10,89	16,49	10,03	26,08
EXTREMADURA	100,00	34,89	13,73	15,81	16,69	18,88
GALICIA	100,00	17,74	13,84	13,53	21,46	33,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	44,57	10,50	14,26	13,36	17,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,60	12,86	19,40	23,49	30,65
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	42,81	11,32	13,59	9,46	22,82
PAÍS VASCO	100,00	44,65	13,23	15,94	12,47	13,71
RIOJA, LA	100,00	47,33	10,99	15,78	7,89	18,01
CEUTA	100,00	26,85	13,09	12,96	18,83	28,26
MELILLA	100,00	0,87	29,67	36,19	28,65	4,62

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	31,67	16,25	17,71	14,30	20,07
ANDALUCÍA	100,00	19,46	22,64	23,55	16,67	17,67
ARAGÓN	100,00	48,69	10,45	16,46	6,27	18,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	51,29	10,32	9,28	6,81	22,31
BALEARS, ILLES	100,00	23,33	14,67	16,91	20,20	24,90
CANARIAS	100,00	26,93	15,39	22,80	12,25	22,63
CANTABRIA	100,00	10,18	15,56	26,72	25,29	22,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	52,09	8,80	14,00	6,79	18,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	43,73	13,91	15,51	11,04	15,82
CATALUÑA	100,00	21,44	26,79	19,57	16,35	15,86
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	37,56	11,27	14,28	10,07	26,81
EXTREMADURA	100,00	37,16	13,28	15,37	15,12	19,07
GALICIA	100,00	19,27	12,75	13,38	21,48	33,12
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	43,91	10,55	14,61	12,95	17,98
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	12,69	12,56	21,41	26,27	27,08
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	44,62	10,80	13,63	10,04	20,91
PAÍS VASCO	100,00	45,28	13,28	15,20	11,94	14,29
RIOJA, LA	100,00	49,49	10,73	12,95	9,88	16,94
CEUTA	100,00	26,72	12,99	10,65	20,88	28,76
MELILLA	100,00	0,78	32,85	38,50	24,31	3,55

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	DULCES					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	31,19	15,75	18,16	15,72	19,19
ANDALUCÍA	100,00	18,36	21,54	24,76	19,85	15,50
ARAGÓN	100,00	61,24	12,43	12,59	6,13	7,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	53,46	9,53	9,40	9,44	18,17
BALEARS, ILLES	100,00	31,94	11,93	15,04	20,44	20,65
CANARIAS	100,00	21,88	13,41	24,77	17,30	22,63
CANTABRIA	100,00	11,29	17,50	23,27	29,80	18,13
CASTILLA Y LEÓN	100,00	51,04	10,31	13,19	7,32	18,14
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	40,08	14,45	15,21	12,54	17,71
CATALUÑA	100,00	20,71	24,47	19,81	18,82	16,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	35,47	10,51	18,68	10,00	25,35
EXTREMADURA	100,00	32,67	14,18	16,25	18,23	18,69
GALICIA	100,00	16,31	14,86	13,68	21,45	33,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	45,20	10,45	13,93	13,75	16,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	14,53	13,17	17,34	20,64	34,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	41,01	11,83	13,55	8,89	24,72
PAÍS VASCO	100,00	44,07	13,18	16,63	12,96	13,16
RIOJA, LA	100,00	45,17	11,25	18,60	5,90	19,08
CEUTA	100,00	26,98	13,19	15,09	16,95	27,79
MELILLA	100,00	0,96	26,23	33,69	33,34	5,78

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	REFRESCOS CON AZUCAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,05	9,43	15,95	14,76	47,82
ANDALUCÍA	100,00	13,42	13,00	16,38	17,65	39,55
ARAGÓN	100,00	12,39	9,44	18,78	11,69	47,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,52	8,15	10,45	10,15	61,73
BALEARS, ILLES	100,00	14,92	6,45	11,56	16,72	50,35
CANARIAS	100,00	13,67	9,35	16,44	11,30	49,24
CANTABRIA	100,00	1,06	4,46	14,42	27,31	52,74
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,98	7,07	13,04	13,71	54,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,68	11,23	18,51	13,53	36,05
CATALUÑA	100,00	8,33	9,85	23,57	17,25	41,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	17,68	7,15	12,98	8,47	53,72
EXTREMADURA	100,00	9,80	8,56	15,03	17,20	49,42
GALICIA	100,00	6,09	7,24	12,46	17,42	56,80
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	13,37	9,61	15,19	12,77	49,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,92	11,23	14,39	19,85	46,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	8,32	6,66	10,04	12,71	62,27
PAÍS VASCO	100,00	7,97	5,64	8,95	13,00	64,44
RIOJA, LA	100,00	8,73	10,62	14,71	15,82	50,11
CEUTA	100,00	22,15	6,69	5,47	15,96	49,72
MELILLA	100,00	4,00	27,74	32,71	29,51	6,05

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	REFRESCOS CON AZUCAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	14,52	11,19	16,33	14,56	43,40
ANDALUCÍA	100,00	15,22	15,24	15,24	17,46	36,84
ARAGÓN	100,00	15,12	9,52	17,03	13,26	45,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	11,55	8,57	11,78	11,07	57,02
BALEARS, ILLES	100,00	20,09	7,15	10,68	14,42	47,66
CANARIAS	100,00	17,45	12,42	17,85	9,91	42,37
CANTABRIA	100,00	1,67	5,55	15,27	27,43	50,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,99	7,96	14,88	13,35	48,83
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	25,27	13,40	19,39	11,46	30,47
CATALUÑA	100,00	9,98	11,93	24,43	16,62	37,04
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	21,43	9,52	12,15	8,32	48,58
EXTREMADURA	100,00	10,82	10,27	14,93	17,20	46,78
GALICIA	100,00	7,73	9,28	13,16	19,39	50,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	15,95	10,27	16,27	11,84	45,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	10,05	13,68	15,84	21,55	38,89
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,33	8,32	12,75	15,83	53,77
PAÍS VASCO	100,00	9,58	6,72	10,51	13,55	59,63
RIOJA, LA	100,00	11,83	12,79	16,57	17,33	41,48
CEUTA	100,00	26,12	10,39	6,38	17,65	39,46
MELILLA	100,00	4,19	30,76	37,87	23,59	3,59

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	REFRESCOS CON AZUCAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	9,64	7,72	15,58	14,95	52,11
ANDALUCÍA	100,00	11,66	10,79	17,50	17,84	42,20
ARAGÓN	100,00	9,74	9,36	20,49	10,16	50,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,65	7,77	9,23	9,30	66,07
BALEARS, ILLES	100,00	9,69	5,74	12,45	19,04	53,07
CANARIAS	100,00	9,93	6,31	15,04	12,66	56,05
CANTABRIA	100,00	0,48	3,42	13,59	27,19	55,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	9,02	6,20	11,23	14,06	59,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,02	9,02	17,62	15,63	41,72
CATALUÑA	100,00	6,74	7,84	22,73	17,86	44,83
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,97	4,81	13,81	8,61	58,81
EXTREMADURA	100,00	8,80	6,90	15,12	17,19	51,98
GALICIA	100,00	4,55	5,34	11,81	15,57	62,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,93	8,98	14,17	13,66	52,27
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,74	8,72	12,90	18,10	54,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,31	5,01	7,36	9,61	70,71
PAÍS VASCO	100,00	6,45	4,63	7,48	12,47	68,96
RIOJA, LA	100,00	5,63	8,47	12,86	14,32	58,72
CEUTA	100,00	18,50	3,27	4,63	14,41	59,19
MELILLA	100,00	3,79	24,47	27,12	35,91	8,71

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,07	4,57	20,68	24,24	48,44
ANDALUCÍA	100,00	2,34	5,35	22,89	29,64	39,79
ARAGÓN	100,00	4,00	5,66	30,19	21,23	38,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,73	3,13	14,86	18,06	63,22
BALEARS, ILLES	100,00	2,57	4,42	14,64	23,41	54,96
CANARIAS	100,00	1,01	6,44	26,18	20,91	45,45
CANTABRIA	100,00	0,30	5,14	13,36	27,62	53,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,10	3,83	13,38	19,68	61,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,76	8,31	19,38	22,13	42,42
CATALUÑA	100,00	0,42	4,33	26,81	27,44	40,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,18	4,35	22,40	17,05	53,02
EXTREMADURA	100,00	0,64	3,71	15,85	25,55	54,25
GALICIA	100,00	0,72	3,27	8,31	21,13	66,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,32	3,80	22,15	24,20	48,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,40	1,53	16,09	29,36	52,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,44	2,08	11,22	23,24	63,03
PAÍS VASCO	100,00	5,69	4,87	12,67	24,32	52,45
RIOJA, LA	100,00	2,63	3,77	21,80	21,23	50,58
CEUTA	100,00	0,52	2,71	14,73	30,04	52,01
MELILLA	100,00	0,41	24,99	30,96	35,33	8,31

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA					NUNCA O CASI NUNCA
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,77	5,66	22,36	24,16	45,05
ANDALUCÍA	100,00	2,98	6,60	24,34	28,81	37,27
ARAGÓN	100,00	4,96	6,39	32,24	19,01	37,40
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,86	4,15	18,34	20,49	56,17
BALEARS, ILLES	100,00	3,54	5,00	16,78	21,38	53,30
CANARIAS	100,00	1,28	8,91	29,79	18,35	41,67
CANTABRIA	100,00	0,61	5,72	15,01	24,20	54,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,24	3,96	13,91	18,38	60,50
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	10,17	10,68	21,32	22,03	35,79
CATALUÑA	100,00	0,57	6,07	27,37	29,26	36,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,72	5,94	23,44	15,89	50,01
EXTREMADURA	100,00	0,10	3,39	17,08	25,81	53,62
GALICIA	100,00	0,80	4,17	9,74	22,97	62,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,68	3,88	24,67	22,86	46,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,80	2,41	17,83	34,44	44,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,73	2,15	12,08	25,18	59,86
PAÍS VASCO	100,00	7,35	5,15	16,61	26,34	44,56
RIOJA, LA	100,00	4,10	5,30	21,93	21,01	47,66
CEUTA	100,00	1,10	3,87	18,17	25,93	50,93
MELILLA	100,00	0,78	28,62	35,58	29,28	5,74

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	COMIDA RÁPIDA		TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
	TOTAL	A DIARIO				
MUJERES						
TOTAL	100,00	1,39	3,51	19,04	24,32	51,74
ANDALUCÍA	100,00	1,70	4,12	21,47	30,44	42,26
ARAGÓN	100,00	3,06	4,96	28,17	23,41	40,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,62	2,19	11,65	15,81	69,73
BALEARS, ILLES	100,00	1,59	3,83	12,49	25,46	56,63
CANARIAS	100,00	0,75	4,00	22,61	23,44	49,20
CANTABRIA	100,00	0,00	4,58	11,78	30,90	52,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,97	3,70	12,85	20,96	61,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,29	5,89	17,40	22,23	49,18
CATALUÑA	100,00	0,29	2,65	26,27	25,69	45,10
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,65	2,78	21,37	18,20	56,00
EXTREMADURA	100,00	1,17	4,03	14,65	25,30	54,85
GALICIA	100,00	0,66	2,43	6,98	19,40	70,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,99	3,72	19,77	25,45	50,06
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,00	0,62	14,31	24,17	60,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,14	2,01	10,37	21,32	66,16
PAÍS VASCO	100,00	4,13	4,61	8,96	22,42	59,88
RIOJA, LA	100,00	1,15	2,23	21,67	21,45	53,50
CEUTA	100,00	0,00	1,68	11,66	33,69	52,97
MELILLA	100,00	0,00	21,06	25,97	41,87	11,10

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	1,83	6,03	21,87	25,17	45,09
ANDALUCÍA	100,00	1,48	7,54	24,22	30,02	36,75
ARAGÓN	100,00	1,04	5,51	23,24	19,36	50,85
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,96	4,17	12,26	11,21	70,40
BALEARS, ILLES	100,00	1,61	4,21	17,15	30,91	46,13
CANARIAS	100,00	1,05	6,03	21,58	18,05	53,29
CANTABRIA	100,00	0,10	3,12	12,88	17,63	66,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,33	5,41	14,72	17,47	59,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,50	11,29	25,03	21,36	35,82
CATALUÑA	100,00	0,30	6,20	27,62	35,41	30,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,20	7,72	24,96	15,68	47,43
EXTREMADURA	100,00	0,42	3,58	20,23	25,41	50,36
GALICIA	100,00	0,20	1,88	7,67	14,50	75,75
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,95	6,35	26,12	25,39	40,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,30	1,26	15,03	33,56	49,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,22	3,25	16,02	19,33	59,18
PAÍS VASCO	100,00	1,74	3,25	13,22	31,76	50,03
RIOJA, LA	100,00	2,34	4,69	17,84	20,49	54,63
CEUTA	100,00	5,89	10,05	14,88	24,39	44,78
MELILLA	100,00	0,71	25,84	30,74	34,66	8,06

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,24	7,06	23,22	25,18	42,31
ANDALUCÍA	100,00	1,65	8,56	27,57	27,76	34,46
ARAGÓN	100,00	1,16	5,83	20,90	19,34	52,77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,83	5,43	12,95	10,33	69,45
BALEARS, ILLES	100,00	1,84	6,24	19,91	30,56	41,45
CANARIAS	100,00	1,06	7,54	23,37	18,88	49,15
CANTABRIA	100,00	0,21	3,68	14,06	14,08	67,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,61	5,47	15,19	17,22	58,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,04	14,77	25,39	21,29	30,50
CATALUÑA	100,00	0,50	7,47	27,27	37,53	27,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,59	9,39	25,57	14,96	44,49
EXTREMADURA	100,00	0,52	3,71	20,91	27,40	47,46
GALICIA	100,00	0,34	2,29	9,39	15,83	72,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,25	6,71	27,79	24,69	38,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,40	1,60	17,50	36,75	43,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,69	3,10	19,16	21,95	54,10
PAÍS VASCO	100,00	2,52	3,66	15,37	32,20	46,24
RIOJA, LA	100,00	3,14	5,83	18,61	22,53	49,89
CEUTA	100,00	6,67	12,73	9,95	31,80	38,84
MELILLA	100,00	0,78	28,03	35,17	30,83	5,18

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE PICAR					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	1,44	5,04	20,56	25,16	47,80
ANDALUCÍA	100,00	1,31	6,54	20,95	32,22	38,98
ARAGÓN	100,00	0,93	5,19	25,52	19,38	48,98
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,08	3,01	11,61	12,02	71,28
BALEARS, ILLES	100,00	1,38	2,15	14,35	31,26	50,85
CANARIAS	100,00	1,04	4,54	19,82	17,22	57,38
CANTABRIA	100,00	0,00	2,59	11,76	21,03	64,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,06	5,35	14,27	17,73	59,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,93	7,75	24,66	21,43	41,23
CATALUÑA	100,00	0,10	4,98	27,95	33,38	33,59
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,82	6,07	24,36	16,40	50,35
EXTREMADURA	100,00	0,33	3,45	19,56	23,45	53,20
GALICIA	100,00	0,08	1,48	6,05	13,25	79,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,67	6,00	24,55	26,05	41,73
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,20	0,92	12,51	30,30	56,08
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,76	3,40	12,90	16,73	64,21
PAÍS VASCO	100,00	1,00	2,86	11,21	31,35	53,59
RIOJA, LA	100,00	1,55	3,56	17,07	18,46	59,37
CEUTA	100,00	5,20	7,67	19,27	17,78	50,07
MELILLA	100,00	0,62	23,46	25,96	38,79	11,16

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA NATURAL DE FRUTAS O VERDURA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,82	14,62	16,02	13,61	41,92
ANDALUCÍA	100,00	9,13	12,71	18,36	20,06	39,74
ARAGÓN	100,00	8,96	9,68	17,61	10,95	52,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	28,02	10,45	10,53	7,38	43,62
BALEARS, ILLES	100,00	15,99	12,50	17,42	18,75	35,34
CANARIAS	100,00	19,29	21,15	22,94	11,59	25,03
CANTABRIA	100,00	7,63	3,76	3,48	12,90	72,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,83	10,62	11,66	10,17	49,72
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,26	14,33	16,09	17,70	42,61
CATALUÑA	100,00	6,56	21,98	10,77	11,69	49,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	23,67	12,65	16,27	8,38	39,03
EXTREMADURA	100,00	8,44	6,57	14,88	14,38	55,73
GALICIA	100,00	16,48	17,53	12,27	9,18	44,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,12	15,37	20,66	12,69	35,15
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,45	11,36	27,92	30,75	23,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	12,90	11,78	10,41	10,49	54,42
PAÍS VASCO	100,00	21,49	7,40	11,89	9,78	49,44
RIOJA, LA	100,00	17,97	21,00	14,60	11,10	35,34
CEUTA	100,00	33,76	18,33	13,33	9,62	24,96
MELILLA	100,00	4,71	62,55	27,63	2,82	2,29

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA NATURAL DE FRUTAS O VERDURA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
HOMBRES						
TOTAL	100,00	13,36	14,32	15,63	13,64	43,05
ANDALUCÍA	100,00	9,43	13,19	18,09	20,01	39,27
ARAGÓN	100,00	7,82	9,65	16,14	10,61	55,77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	27,40	7,81	12,07	8,21	44,51
BALEARS, ILLES	100,00	14,80	12,86	14,78	19,37	38,19
CANARIAS	100,00	17,66	20,61	25,22	11,71	24,80
CANTABRIA	100,00	7,79	3,42	3,28	12,58	72,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,47	9,98	12,12	10,57	51,86
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,88	12,75	15,60	16,07	47,70
CATALUÑA	100,00	5,93	20,75	9,10	11,76	52,45
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	24,38	12,74	17,12	8,48	37,27
EXTREMADURA	100,00	9,49	5,15	12,30	15,70	57,35
GALICIA	100,00	16,82	17,82	12,19	8,89	44,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	15,94	15,46	19,26	12,80	36,55
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,53	12,86	31,90	30,44	19,27
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,74	9,79	11,47	13,01	54,98
PAÍS VASCO	100,00	19,59	6,79	9,29	8,79	55,54
RIOJA, LA	100,00	16,88	19,35	14,69	12,30	36,78
CEUTA	100,00	33,53	18,85	11,98	10,05	25,59
MELILLA	100,00	3,69	64,26	26,19	2,45	3,41

ENSE2011/12

3.129.- Patrón de consumo de determinados alimentos

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	FRUTA NATURAL DE FRUTAS O VERDURA					
	TOTAL	A DIARIO	TRES O MAS VECES A LA SEMANA, PERO NO A DIARIO	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	NUNCA O CASI NUNCA
MUJERES						
TOTAL	100,00	14,26	14,91	16,41	13,58	40,83
ANDALUCÍA	100,00	8,83	12,24	18,62	20,11	40,20
ARAGÓN	100,00	10,07	9,71	19,03	11,27	49,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	28,59	12,89	9,12	6,61	42,79
BALEARS, ILLES	100,00	17,20	12,13	20,08	18,12	32,47
CANARIAS	100,00	20,90	21,68	20,69	11,48	25,25
CANTABRIA	100,00	7,48	4,08	3,67	13,20	71,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,14	11,25	11,22	9,77	47,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	10,67	15,94	16,57	19,37	37,45
CATALUÑA	100,00	7,17	23,16	12,37	11,63	45,67
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	22,97	12,55	15,42	8,28	40,77
EXTREMADURA	100,00	7,41	7,96	17,39	13,09	54,15
GALICIA	100,00	16,17	17,26	12,35	9,44	44,77
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,29	15,29	21,98	12,60	33,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,39	9,83	23,85	31,06	27,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,03	13,74	9,36	8,00	53,86
PAÍS VASCO	100,00	23,27	7,98	14,32	10,71	43,72
RIOJA, LA	100,00	19,04	22,65	14,52	9,90	33,90
CEUTA	100,00	33,96	17,86	14,58	9,22	24,37
MELILLA	100,00	5,82	60,71	29,18	3,22	1,08

ENSE2011/12

3.130.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,6	87,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,6	87,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	88,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	0,9	99,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,0	94,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,5	88,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,4	89,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	12,5	87,5

ENSE2011/12

3.130.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 1 A 4 AÑOS	100,0	1,4	98,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,3	89,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,6	88,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,7	86,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,6	85,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	11,5	88,5

ENSE2011/12

3.131.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
I	100,0	8,3	91,7
II	100,0	8,8	91,2
III	100,0	8,2	91,8
IV	100,0	8,4	91,6
V	100,0	8,3	91,7
VI	100,0	8,0	92,0
NO CONSTA	100,0	7,4	92,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
I	100,0	8,6	91,4
II	100,0	6,1	93,9
III	100,0	7,2	92,8
IV	100,0	7,0	93,0
V	100,0	6,7	93,3
VI	100,0	6,9	93,1
NO CONSTA	100,0	5,9	94,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
I	100,0	8,0	92,0
II	100,0	11,2	88,8
III	100,0	9,1	90,9
IV	100,0	10,1	89,9
V	100,0	10,0	90,0
VI	100,0	8,9	91,1
NO CONSTA	100,0	8,3	91,7

ENSE2011/12

3.132.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,3	87,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,3	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,5	89,5
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,8	92,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,3	88,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,2	91,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,5	88,5

ENSE2011/12

3.132.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,8	94,2
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	7,9	92,1
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,0	89,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,0	87,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,0	89,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,0	87,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 1 A 14 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,0	87,0

ENSE2011/12

3.133.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
ANDALUCÍA	100,0	7,4	92,6
ARAGÓN	100,0	13,5	86,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,1	90,9
BALEARS, ILLES	100,0	9,3	90,7
CANARIAS	100,0	10,3	89,7
CANTABRIA	100,0	5,8	94,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,2	90,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,2	92,8
CATALUÑA	100,0	11,4	88,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	4,7	95,3
GALICIA	100,0	6,3	93,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,1	90,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,6	97,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,4	92,6
PAÍS VASCO	100,0	5,9	94,1
RIOJA, LA	100,0	4,5	95,5
CEUTA	100,0	8,9	91,1
MELILLA	100,0	4,8	95,2

ENSE2011/12

3.133.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,0	93,0
ANDALUCÍA	100,0	6,2	93,8
ARAGÓN	100,0	11,7	88,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	8,3	91,7
BALEARS, ILLES	100,0	6,9	93,1
CANARIAS	100,0	8,2	91,8
CANTABRIA	100,0	5,8	94,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,4	90,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,0	95,0
CATALUÑA	100,0	9,6	90,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,4	94,6
EXTREMADURA	100,0	4,3	95,7
GALICIA	100,0	4,8	95,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,6	91,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,6	98,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,7	95,3
PAÍS VASCO	100,0	4,5	95,5
RIOJA, LA	100,0	4,3	95,7
CEUTA	100,0	6,0	94,0
MELILLA	100,0	1,8	98,2

ENSE2011/12

3.133.- Dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 1 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
ANDALUCÍA	100,0	8,5	91,5
ARAGÓN	100,0	15,2	84,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,9	90,1
BALEARS, ILLES	100,0	11,7	88,4
CANARIAS	100,0	12,3	87,7
CANTABRIA	100,0	5,8	94,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,1	90,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,4	90,6
CATALUÑA	100,0	13,0	87,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,3	91,7
EXTREMADURA	100,0	5,1	94,9
GALICIA	100,0	7,7	92,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,6	90,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,6	96,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	10,2	89,9
PAÍS VASCO	100,0	7,2	92,8
RIOJA, LA	100,0	4,8	95,3
CEUTA	100,0	11,7	88,3
MELILLA	100,0	8,0	92,0

ENSE2011/12

3.134.- Motivo de la dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 5 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial.

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MÁS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,9	12,7	45,2	3,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	48,9	5,0	41,4	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	54,2	22,5	13,3	10,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,3	12,2	14,0	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,7	10,4	30,9	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	42,6	11,3	45,3	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,1	11,7	56,5	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	19,3	16,7	63,8	0,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	5,7	13,0	80,0	1,2
HOMBRES					
TOTAL	100,0	28,8	14,4	52,8	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	42,3	5,6	46,2	5,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,1	32,5	14,1	11,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,3	17,2	11,7	9,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	36,6	14,3	40,5	8,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	29,6	12,7	57,2	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,8	10,9	71,8	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,0	13,0	72,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	4,2	13,9	82,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	46,1	11,5	39,8	2,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	54,8	4,5	37,2	3,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	65,4	13,3	12,6	8,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	69,3	9,3	15,3	6,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	67,8	7,1	22,9	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	51,3	10,3	37,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	41,4	12,4	44,3	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,0	19,0	58,8	0,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,0	6,8	12,4	78,6	2,1

ENSE2011/12

3.135.- Motivo de la dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.
Población de 5 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial.

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MÁS SALUDABLEMEN TE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,9	12,7	45,2	3,2
I	100,0	34,7	16,0	47,0	2,4
II	100,0	41,8	17,0	34,7	6,6
III	100,0	43,5	14,9	38,3	3,4
IV	100,0	35,3	12,4	49,6	2,7
V	100,0	40,2	10,8	46,4	2,6
VI	100,0	34,9	9,3	52,5	3,4
NO CONSTA	100,0	41,0	13,2	41,0	4,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	28,8	14,4	52,8	4,1
I	100,0	23,2	14,1	58,4	4,4
II	100,0	34,3	19,6	39,9	6,2
III	100,0	30,8	15,6	49,3	4,3
IV	100,0	22,6	14,9	60,3	2,2
V	100,0	35,1	11,8	49,2	3,9
VI	100,0	24,2	16,3	54,6	4,9
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	46,1	11,5	39,8	2,6
I	100,0	48,1	18,1	33,8	0,0
II	100,0	45,5	15,7	32,1	6,7
III	100,0	52,7	14,5	30,2	2,6
IV	100,0	45,9	10,4	40,6	3,1
V	100,0	43,7	10,1	44,5	1,6
VI	100,0	41,4	5,1	51,1	2,4
NO CONSTA	100,0	52,9	13,1	28,9	5,2

ENSE2011/12

3.136.- Motivo de la dieta o régimen especial

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 5 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial.

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MÁS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,7	12,6	45,4	3,3
ESPAÑA	100,0	36,7	12,5	47,8	3,0
EXTRANJERO	100,0	52,7	13,4	28,4	5,5
HOMBRES					
TOTAL	100,0	28,7	14,3	52,9	4,2
ESPAÑA	100,0	27,7	13,6	54,9	3,8
EXTRANJERO	100,0	36,7	20,4	35,8	7,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	45,9	11,4	40,0	2,7
ESPAÑA	100,0	43,4	11,7	42,5	2,5
EXTRANJERO	100,0	61,6	9,5	24,3	4,6

ENSE2011/12

3.137.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MÁS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	36,6	25,7	1,7	5,9	6,8	1,6	12,4	6,8	2,6
DE 3 A 4 AÑOS	100,0	17,0	24,6	0,8	5,2	8,0	2,3	25,6	11,7	4,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	31,1	30,3	0,9	7,1	6,3	1,5	15,9	6,2	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,4	27,1	2,2	4,7	5,5	1,2	7,7	7,0	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	44,1	28,0	1,4	4,5	5,3	1,3	9,9	4,5	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	40,6	27,5	2,0	5,4	6,0	1,3	11,3	4,7	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	39,6	26,6	1,6	6,1	5,9	1,1	11,5	5,9	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,7	24,1	1,9	7,3	9,0	1,8	12,1	7,9	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,7	20,8	1,8	7,2	8,9	2,2	13,9	9,3	5,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	25,7	17,3	1,8	6,7	9,1	2,8	16,4	11,4	8,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	22,6	14,6	1,0	3,8	7,8	3,1	17,2	12,9	17,0
HOMBRES										
TOTAL	100,0	30,9	24,0	1,6	6,0	7,8	1,8	15,2	9,4	3,4
DE 3 A 4 AÑOS	100,0	16,7	23,1	0,9	4,5	8,2	2,1	25,4	13,4	5,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	29,1	29,3	0,9	7,4	6,0	2,0	17,6	6,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,9	24,2	2,0	5,1	7,4	1,7	11,1	9,4	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,7	29,0	1,5	5,3	5,9	1,8	12,5	6,9	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,8	25,7	2,2	5,5	6,7	1,7	15,3	7,1	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	32,2	23,3	1,3	5,9	8,2	1,1	15,7	9,3	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,7	20,7	2,1	6,9	11,2	1,7	15,1	12,2	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,6	17,4	1,5	7,2	9,8	2,6	16,7	12,6	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	22,9	13,8	1,4	5,6	10,0	2,5	17,0	16,5	10,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	24,1	15,9	0,8	5,3	9,1	2,6	15,2	11,4	15,7

ENSE2011/12

3.137.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MAS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MANANA Y DESPUES DE COMER	DESPUES DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DIA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUES DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
MUJERES										
TOTAL	100,0	42,2	27,4	1,7	5,8	5,7	1,4	9,6	4,3	1,9
DE 3 A 4 AÑOS	100,0	17,3	26,2	0,7	6,1	7,8	2,7	25,9	9,8	3,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	33,1	31,4	1,0	6,7	6,5	1,0	14,1	5,8	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,1	30,1	2,4	4,2	3,5	0,8	4,2	4,4	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	52,8	27,0	1,3	3,6	4,7	0,8	7,3	2,0	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	47,6	29,4	1,9	5,3	5,2	1,0	7,1	2,1	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,8	29,9	1,9	6,2	3,7	1,0	7,3	2,4	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	40,2	27,3	1,7	7,7	7,0	1,9	9,2	3,9	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	35,8	23,7	2,0	7,2	8,2	1,8	11,5	6,4	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	27,6	19,7	2,1	7,5	8,5	3,1	16,0	8,0	7,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,8	14,0	1,1	3,1	7,1	3,4	18,3	13,6	17,7

ENSE2011/12

3.138.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MAS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	36,6	25,7	1,7	5,9	6,8	1,6	12,4	6,8	2,6
I	100,0	48,5	27,5	1,5	4,8	4,9	0,8	8,9	2,6	0,6
II	100,0	45,3	27,5	2,2	5,9	5,2	0,6	9,4	2,6	1,4
III	100,0	40,7	27,1	1,7	5,6	7,4	1,3	10,2	4,8	1,3
IV	100,0	34,8	25,8	1,7	7,1	6,8	1,8	12,8	6,9	2,4
V	100,0	31,2	24,8	1,5	5,9	7,0	2,0	15,6	8,5	3,7
VI	100,0	32,1	24,6	1,8	5,8	8,0	1,7	11,7	10,2	4,1
NO CONSTA	100,0	35,8	21,5	1,9	6,6	4,9	2,7	12,2	9,4	4,9
HOMBRES										
TOTAL	100,0	30,9	24,0	1,6	6,0	7,8	1,8	15,2	9,4	3,4
I	100,0	42,5	28,1	1,8	5,3	7,0	0,9	10,6	3,1	0,8
II	100,0	42,2	24,7	2,6	6,0	6,2	0,8	11,8	3,9	1,8
III	100,0	34,3	25,5	1,5	6,3	9,5	1,4	13,4	6,7	1,5
IV	100,0	29,5	24,0	1,4	6,9	7,3	2,1	16,4	9,5	2,9
V	100,0	25,2	23,1	1,4	5,5	7,5	2,1	18,3	12,2	4,7
VI	100,0	25,6	20,6	1,9	5,9	9,4	2,4	14,5	13,6	6,0
NO CONSTA	100,0	33,6	20,8	0,8	7,8	3,2	3,2	13,7	12,2	4,8
MUJERES										
TOTAL	100,0	42,2	27,4	1,7	5,8	5,7	1,4	9,6	4,3	1,9
I	100,0	55,1	26,8	1,1	4,2	2,6	0,8	7,0	2,0	0,4
II	100,0	48,0	29,9	1,8	5,8	4,3	0,5	7,2	1,4	1,1
III	100,0	46,5	28,6	1,9	5,0	5,5	1,2	7,3	3,0	1,1
IV	100,0	41,2	28,0	2,1	7,4	6,1	1,5	8,5	3,7	1,6
V	100,0	37,3	26,5	1,5	6,2	6,5	2,0	12,9	4,6	2,6
VI	100,0	37,3	27,8	1,7	5,7	6,8	1,2	9,5	7,6	2,6
NO CONSTA	100,0	37,1	22,0	2,6	5,9	5,9	2,5	11,3	7,9	4,9

ENSE2011/12

3.139.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 3 y más años. Población de 0 y más años

TOTAL	TRES O MÁS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	
AMBOS SEXOS										
TOTAL										
TOTAL	100,0	36,6	25,7	1,7	5,9	6,8	1,6	12,4	6,8	2,6
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	28,6	29,3	0,9	6,8	6,6	1,7	17,6	7,2	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,4	27,1	2,2	4,7	5,5	1,2	7,7	7,0	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,9	26,8	1,7	5,7	6,4	1,4	11,1	5,5	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,8	18,7	1,7	6,6	8,9	2,5	15,2	10,5	8,0
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	36,1	23,9	1,7	6,4	6,8	1,7	13,4	7,1	2,9
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	28,0	28,7	0,8	7,1	6,5	1,7	18,4	7,3	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,0	26,1	2,3	5,3	5,2	1,4	8,2	6,9	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	40,0	24,4	1,7	6,4	6,3	1,5	12,2	5,9	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,4	17,9	1,8	6,6	9,0	2,6	15,7	10,7	8,2
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	40,0	37,5	1,7	2,5	6,5	0,6	5,9	4,5	0,8
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	36,5	37,1	1,6	2,4	7,5	1,4	7,6	4,8	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,2	31,7	1,5	1,9	6,7	0,4	5,5	7,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,6	38,6	1,8	2,4	6,6	0,6	5,9	3,9	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,3	38,4	0,1	5,8	4,1	1,3	3,6	5,9	3,6
HOMBRES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	30,9	24,0	1,6	6,0	7,8	1,8	15,2	9,4	3,4
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	26,9	28,2	0,9	6,9	6,4	2,0	19,0	7,8	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,9	24,2	2,0	5,1	7,4	1,7	11,1	9,4	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,6	25,0	1,8	5,8	7,7	1,6	14,6	8,6	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	24,0	16,0	1,4	6,4	9,8	2,6	16,7	13,9	9,4
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	30,3	22,2	1,6	6,5	7,9	2,0	16,2	9,8	3,7
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	26,2	27,5	0,9	7,3	6,4	2,0	19,6	8,1	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,5	22,8	2,3	5,9	7,1	2,0	11,7	9,0	2,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,2	22,8	1,7	6,4	7,8	1,7	15,8	9,1	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,7	15,0	1,5	6,2	10,0	2,6	17,2	14,1	9,6

ENSE2011/12

3.139.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 3 y más años. Población de 0 y más años

	TOTAL	TRES O MÁS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
AMBOS SEXOS										
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	35,2	35,8	1,8	2,7	7,5	0,8	8,6	6,6	1,0
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	35,9	37,7	0,5	2,0	7,0	1,4	10,9	2,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,9	31,5	0,1	1,2	8,6	0,0	8,0	11,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,8	36,4	2,4	2,5	7,5	0,8	8,8	6,0	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,6	36,3	0,1	10,1	6,1	1,4	4,0	8,4	4,0
MUJERES										
TOTAL										
TOTAL	100,0	42,2	27,4	1,7	5,8	5,7	1,4	9,6	4,3	1,9
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	30,4	30,5	0,9	6,6	6,7	1,3	16,1	6,5	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,1	30,1	2,4	4,2	3,5	0,8	4,2	4,4	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	47,2	28,5	1,7	5,6	5,0	1,1	7,6	2,5	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,7	20,8	1,9	6,7	8,1	2,5	14,2	8,0	7,1
ESPAÑA										
TOTAL	100,0	41,8	25,5	1,7	6,4	5,7	1,5	10,6	4,6	2,2
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	29,9	30,1	0,8	6,9	6,6	1,3	17,0	6,5	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,0	29,6	2,3	4,6	3,2	0,8	4,4	4,7	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	47,9	25,9	1,8	6,3	4,9	1,3	8,5	2,6	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,2	20,1	2,0	6,9	8,3	2,6	14,6	8,2	7,2
EXTRANJERO										
TOTAL	100,0	44,5	39,1	1,5	2,3	5,6	0,5	3,3	2,6	0,6
DE 3 A 14 AÑOS	100,0	37,2	36,4	2,8	2,9	8,1	1,4	4,0	6,8	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,5	32,0	2,6	2,5	5,1	0,8	3,3	3,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	44,0	40,6	1,3	2,3	5,7	0,4	3,3	2,0	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	44,5	40,3	0,1	1,8	2,3	1,1	3,1	3,5	3,2

ENSE2011/12

3.140.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MAS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,0	36,6	25,7	1,7	5,9	6,8	1,6	12,4	6,8	2,6
ANDALUCÍA	100,0	31,8	24,6	1,4	4,9	7,2	1,7	15,2	10,0	3,4
ARAGÓN	100,0	31,5	17,9	4,1	9,6	9,3	2,8	14,6	7,0	3,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	52,2	22,3	1,8	5,5	5,3	2,3	7,4	2,2	1,0
BALEARIS, ILLES	100,0	28,9	37,4	1,7	3,6	7,5	1,0	11,4	4,8	3,8
CANARIAS	100,0	48,1	30,3	1,6	5,1	4,6	0,9	5,8	2,5	1,3
CANTABRIA	100,0	40,7	14,8	1,5	15,0	3,9	4,5	6,5	7,0	6,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	46,2	13,8	1,9	6,3	8,7	2,1	10,3	7,3	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,1	21,0	2,7	8,3	10,5	1,7	14,5	14,6	5,6
CATALUÑA	100,0	37,0	24,0	1,1	5,8	5,3	0,6	17,0	8,0	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	29,7	26,7	2,3	9,4	6,8	2,9	14,4	4,7	3,0
EXTREMADURA	100,0	22,0	18,9	2,8	11,7	9,1	4,2	13,9	14,8	2,7
GALICIA	100,0	44,0	23,5	1,0	6,4	8,1	2,4	8,8	2,6	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	41,7	36,5	1,0	2,5	5,9	0,6	8,0	2,1	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	35,7	20,8	2,1	5,1	5,4	1,7	8,9	18,5	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	49,2	24,5	1,1	4,9	3,7	1,7	10,8	1,7	2,4
PAÍS VASCO	100,0	40,6	30,5	2,2	2,9	7,5	0,8	10,4	2,7	2,5
RIOJA, LA	100,0	39,5	16,6	2,2	10,2	7,0	1,0	14,8	6,6	2,1
CEUTA	100,0	33,6	28,7	4,5	7,4	4,1	1,1	9,5	6,2	4,9
MELILLA	100,0	57,3	3,3	0,0	13,1	0,0	5,6	1,4	7,4	12,0

ENSE2011/12
3.140.- Frecuencia de cepillado dental
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.
Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MAS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
HOMBRES										
TOTAL	100,0	30,9	24,0	1,6	6,0	7,8	1,8	15,2	9,4	3,4
ANDALUCÍA	100,0	26,8	21,8	1,4	5,3	7,8	1,4	17,7	13,2	4,6
ARAGÓN	100,0	24,6	14,8	3,8	6,7	11,5	3,8	19,3	10,8	4,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	44,5	22,8	2,1	5,9	7,6	2,6	9,6	3,3	1,6
BALEARIS, ILLES	100,0	24,4	32,9	2,0	2,8	9,3	1,8	14,2	7,4	5,3
CANARIAS	100,0	39,7	32,4	1,6	5,2	6,9	1,5	7,2	4,6	1,0
CANTABRIA	100,0	34,0	14,3	1,1	18,7	5,0	3,6	9,0	8,3	6,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,4	15,1	2,2	6,1	9,1	3,0	11,9	10,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,3	19,8	2,1	8,2	12,3	1,4	16,8	17,9	7,2
CATALUÑA	100,0	33,1	20,6	0,9	5,3	6,3	0,6	20,6	11,0	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,3	25,4	2,2	9,9	7,8	3,7	17,7	6,9	4,0
EXTREMADURA	100,0	18,2	14,6	1,3	11,7	9,8	4,8	19,4	16,3	3,9
GALICIA	100,0	39,2	23,2	1,0	7,2	7,8	2,8	10,6	4,0	4,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	37,1	34,5	1,4	2,8	7,6	0,5	10,7	3,7	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	29,9	19,5	2,0	5,2	3,9	2,1	12,4	23,2	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	41,5	24,5	1,1	5,6	5,0	2,4	14,4	2,7	2,9
PAÍS VASCO	100,0	33,8	30,7	2,0	2,3	9,9	0,8	12,4	5,3	2,8
RIOJA, LA	100,0	32,6	15,9	1,9	11,3	7,0	1,1	18,1	10,3	1,9
CEUTA	100,0	33,6	27,4	3,1	8,6	5,7	0,4	7,1	11,1	3,0
MELILLA	100,0	58,8	2,8	0,0	11,8	0,0	3,7	0,8	6,6	15,4

ENSE2011/12

3.140.- Frecuencia de cepillado dental

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 3 y más años.

	TOTAL	TRES O MAS VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA
MUJERES										
TOTAL	100,0	42,2	27,4	1,7	5,8	5,7	1,4	9,6	4,3	1,9
ANDALUCÍA	100,0	36,5	27,4	1,4	4,6	6,5	1,9	12,7	6,8	2,1
ARAGÓN	100,0	38,4	21,0	4,4	12,4	7,2	1,7	10,0	3,2	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	59,3	21,9	1,6	5,1	3,1	2,1	5,3	1,2	0,5
BALEARIS, ILLES	100,0	33,6	42,0	1,4	4,5	5,6	0,2	8,5	2,2	2,2
CANARIAS	100,0	56,3	28,3	1,5	4,9	2,4	0,3	4,3	0,5	1,5
CANTABRIA	100,0	47,0	15,3	1,9	11,6	2,9	5,4	4,2	5,8	6,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	53,9	12,5	1,5	6,4	8,3	1,3	8,8	4,5	2,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,1	22,2	3,4	8,4	8,7	1,9	12,2	11,3	3,9
CATALUÑA	100,0	40,8	27,2	1,4	6,2	4,4	0,5	13,6	5,1	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	37,0	27,9	2,4	8,9	5,7	2,2	11,1	2,6	2,1
EXTREMADURA	100,0	25,6	23,0	4,2	11,7	8,5	3,5	8,5	13,4	1,6
GALICIA	100,0	48,4	23,8	1,0	5,7	8,4	2,1	7,1	1,2	2,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	46,1	38,4	0,7	2,2	4,3	0,6	5,5	0,7	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	41,6	22,2	2,1	5,0	7,0	1,2	5,4	13,8	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	56,9	24,6	1,1	4,2	2,3	0,9	7,3	0,8	1,9
PAÍS VASCO	100,0	47,0	30,2	2,3	3,5	5,3	0,8	8,5	0,2	2,2
RIOJA, LA	100,0	46,3	17,3	2,6	9,1	7,0	1,0	11,5	3,0	2,3
CEUTA	100,0	33,5	29,8	5,7	6,4	2,7	1,8	11,6	1,8	6,6
MELILLA	100,0	55,7	3,8	0,0	14,4	0,0	7,5	2,1	8,2	8,3

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD				CALLES POCO LIMPIAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	10,6	19,9	69,5	100,0	5,5	14,4	80,1	100,0	12,6	17,4	70,0	100,0	9,1	21,0	69,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,1	20,9	69,0	100,0	7,0	13,4	79,7	100,0	15,1	19,4	65,5	100,0	10,3	20,6	69,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	9,9	20,5	69,6	100,0	6,2	15,3	78,5	100,0	14,4	18,1	67,5	100,0	10,1	21,3	68,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	19,9	67,9	100,0	6,2	14,8	79,0	100,0	13,5	15,8	70,7	100,0	9,1	21,0	70,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,9	21,8	68,3	100,0	5,9	14,1	80,0	100,0	14,0	17,2	68,7	100,0	9,5	19,8	70,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,9	19,9	70,2	100,0	5,0	13,5	81,5	100,0	13,1	17,5	69,4	100,0	8,8	20,8	70,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,4	21,2	66,4	100,0	6,2	16,5	77,3	100,0	14,0	18,1	68,0	100,0	10,2	22,6	67,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,5	19,3	69,2	100,0	5,7	15,6	78,8	100,0	11,3	17,7	71,1	100,0	9,3	23,2	67,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,7	17,9	71,4	100,0	4,6	13,7	81,8	100,0	8,6	18,1	73,3	100,0	8,4	22,2	69,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	8,4	15,3	76,4	100,0	3,1	11,4	85,5	100,0	8,0	15,0	77,0	100,0	6,5	17,1	76,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	8,4	15,9	75,7	100,0	3,3	8,4	88,4	100,0	7,1	16,0	76,9	100,0	4,2	16,1	79,8
HOMBRES																
TOTAL	100,0	10,0	19,8	70,2	100,0	5,2	14,0	80,8	100,0	12,7	17,5	69,8	100,0	8,7	21,0	70,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	9,8	21,0	69,3	100,0	5,7	14,4	80,0	100,0	14,5	19,2	66,3	100,0	11,0	20,0	69,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	9,5	21,0	69,6	100,0	6,2	14,9	79,0	100,0	14,9	17,8	67,3	100,0	10,2	21,1	68,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,6	14,6	79,8	100,0	14,8	17,4	67,9	100,0	8,6	22,5	68,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,1	22,3	67,7	100,0	5,3	13,5	81,2	100,0	12,7	17,2	70,1	100,0	8,0	19,4	72,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,8	20,1	71,2	100,0	4,3	13,5	82,2	100,0	13,6	17,3	69,1	100,0	7,9	20,4	71,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,4	21,5	67,1	100,0	6,5	16,0	77,5	100,0	13,6	18,9	67,5	100,0	10,5	21,9	67,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	18,4	71,9	100,0	4,7	14,3	81,0	100,0	10,3	17,4	72,3	100,0	8,1	24,0	68,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,1	16,5	72,4	100,0	4,2	13,5	82,3	100,0	8,7	17,4	73,9	100,0	8,1	22,3	69,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	7,0	13,7	79,3	100,0	4,2	9,8	86,1	100,0	9,8	14,5	75,6	100,0	6,1	17,3	76,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	10,1	13,3	76,6	100,0	4,4	9,9	85,6	100,0	7,9	16,0	76,1	100,0	4,6	11,7	83,7

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD				CALLES POCO LIMPIAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES																
TOTAL	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,8	14,7	79,5	100,0	12,5	17,3	70,2	100,0	9,6	21,1	69,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,5	20,8	68,7	100,0	8,4	12,3	79,3	100,0	15,8	19,6	64,7	100,0	9,6	21,2	69,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	10,3	20,0	69,7	100,0	6,2	15,9	78,0	100,0	13,8	18,4	67,8	100,0	10,0	21,6	68,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,1	20,0	66,9	100,0	6,9	14,9	78,1	100,0	12,1	14,2	73,7	100,0	9,5	19,4	71,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,8	21,4	68,9	100,0	6,5	14,7	78,9	100,0	15,5	17,3	67,3	100,0	11,1	20,2	68,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,2	19,7	69,1	100,0	5,7	13,5	80,7	100,0	12,5	17,8	69,7	100,0	9,8	21,3	68,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,3	21,0	65,7	100,0	5,9	17,1	77,0	100,0	14,4	17,3	68,4	100,0	9,9	23,3	66,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,2	20,1	66,7	100,0	6,5	16,8	76,7	100,0	12,2	17,9	69,9	100,0	10,4	22,4	67,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,4	19,1	70,5	100,0	4,9	13,7	81,4	100,0	8,4	18,7	72,8	100,0	8,7	22,0	69,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,3	16,4	74,3	100,0	2,4	12,5	85,1	100,0	6,7	15,4	77,9	100,0	6,7	17,0	76,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	7,5	17,2	75,2	100,0	2,6	7,6	89,8	100,0	6,7	15,9	77,4	100,0	3,9	18,4	77,7

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS				ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	2,6	5,8	91,6	100,0	5,0	9,1	85,9	100,0	10,7	15,9	73,4	100,0	11,7	16,3	72,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,7	6,7	90,6	100,0	5,0	8,4	86,6	100,0	13,0	15,2	71,8	100,0	13,0	16,4	70,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,0	6,4	90,6	100,0	4,8	9,3	85,9	100,0	10,9	16,4	72,7	100,0	13,1	17,2	69,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	6,6	91,0	100,0	5,0	9,8	85,2	100,0	9,6	18,2	72,3	100,0	11,1	14,1	74,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,3	5,6	92,1	100,0	4,1	8,9	87,0	100,0	12,4	15,7	71,9	100,0	9,6	14,5	75,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,5	5,4	92,0	100,0	4,7	9,4	85,9	100,0	11,3	16,5	72,2	100,0	11,7	16,2	72,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,3	5,7	91,0	100,0	6,0	9,5	84,5	100,0	11,5	15,4	73,1	100,0	13,3	17,4	69,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,7	7,0	90,4	100,0	5,3	9,3	85,4	100,0	11,1	14,4	74,5	100,0	13,1	17,9	69,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,2	5,4	92,4	100,0	5,3	8,3	86,5	100,0	8,0	16,6	75,4	100,0	12,6	18,0	69,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,2	4,2	94,6	100,0	4,4	8,2	87,5	100,0	6,9	13,9	79,2	100,0	8,2	14,8	77,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,0	4,7	92,3	100,0	6,1	9,6	84,3	100,0	6,2	16,6	77,3	100,0	7,6	14,7	77,7
HOMBRES																
TOTAL	100,0	2,5	5,6	91,9	100,0	4,7	9,1	86,3	100,0	10,6	15,3	74,1	100,0	11,6	16,4	72,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,0	6,1	91,0	100,0	5,1	8,6	86,3	100,0	12,5	15,2	72,4	100,0	12,5	17,5	70,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,8	6,4	90,8	100,0	4,9	8,4	86,7	100,0	11,1	16,1	72,8	100,0	12,9	17,3	69,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,7	7,3	90,0	100,0	5,0	10,2	84,8	100,0	8,7	17,7	73,7	100,0	12,1	14,1	73,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,7	5,7	91,7	100,0	3,9	9,0	87,1	100,0	11,7	14,4	73,9	100,0	8,3	15,2	76,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,2	5,4	92,5	100,0	4,5	9,5	86,1	100,0	10,9	16,7	72,4	100,0	12,1	16,8	71,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,0	5,6	91,4	100,0	5,5	10,1	84,4	100,0	11,0	14,7	74,3	100,0	13,4	17,1	69,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,0	5,6	92,5	100,0	4,4	8,3	87,3	100,0	11,8	12,7	75,6	100,0	11,7	16,6	71,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	4,8	93,2	100,0	3,7	8,3	88,0	100,0	8,2	16,8	75,0	100,0	13,7	19,3	67,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	0,9	3,5	95,5	100,0	4,6	8,3	87,1	100,0	7,8	12,3	79,9	100,0	7,9	13,8	78,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,0	2,4	93,7	100,0	7,8	6,6	85,7	100,0	5,5	15,1	79,5	100,0	5,7	14,8	79,5

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS				ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES																
TOTAL	100,0	2,7	6,0	91,3	100,0	5,3	9,2	85,5	100,0	10,8	16,5	72,7	100,0	11,8	16,1	72,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,4	7,4	90,1	100,0	4,9	8,2	86,9	100,0	13,5	15,3	71,2	100,0	13,5	15,3	71,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,3	6,3	90,4	100,0	4,8	10,2	85,0	100,0	10,7	16,7	72,6	100,0	13,2	17,2	69,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	5,9	92,0	100,0	5,0	9,4	85,7	100,0	10,5	18,7	70,9	100,0	10,2	14,1	75,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,0	5,5	92,6	100,0	4,2	8,9	86,9	100,0	13,1	17,1	69,8	100,0	10,8	13,8	75,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	5,5	91,6	100,0	5,0	9,3	85,8	100,0	11,7	16,3	72,0	100,0	11,2	15,6	73,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	5,8	90,5	100,0	6,5	9,0	84,5	100,0	12,0	16,0	72,0	100,0	13,3	17,7	69,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,4	8,2	88,4	100,0	6,2	10,2	83,6	100,0	10,5	16,0	73,5	100,0	14,5	19,1	66,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,3	5,9	91,8	100,0	6,7	8,2	85,1	100,0	7,8	16,5	75,7	100,0	11,7	16,8	71,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,4	4,6	94,0	100,0	4,2	8,1	87,7	100,0	6,3	15,0	78,7	100,0	8,4	15,5	76,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	6,0	91,5	100,0	5,3	11,2	83,6	100,0	6,5	17,4	76,1	100,0	8,6	14,6	76,8

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,2	17,4	77,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,2	16,3	78,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	5,5	17,4	77,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	17,1	76,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,8	16,9	78,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,9	16,3	78,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,0	19,8	74,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,5	18,7	75,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,0	17,7	77,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	3,8	16,6	79,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	2,4	13,1	84,6
HOMBRES				
TOTAL	100,0	5,1	17,1	77,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,8	16,3	78,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	6,0	16,2	77,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	17,0	76,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,7	16,5	78,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,7	16,7	78,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,3	18,9	74,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,9	16,9	78,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,1	17,8	78,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	3,2	17,0	79,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	14,8	83,3

ENSE2011/12

3.141.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES				
TOTAL	100,0	5,3	17,8	76,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,6	16,3	78,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	4,9	18,6	76,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,2	17,2	76,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,9	17,2	77,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,1	15,9	79,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,7	20,6	73,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,1	20,5	73,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,9	17,7	76,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,2	16,3	79,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	2,7	12,1	85,2

ENSE2011/12

3.142.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD				CALLES POCO LIMPIAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	10,6	19,9	69,5	100,0	5,5	14,4	80,1	100,0	12,6	17,4	70,0	100,0	9,1	21,0	69,8
I	100,0	10,3	20,4	69,3	100,0	4,3	13,6	82,1	100,0	11,5	16,1	72,5	100,0	9,7	21,1	69,1
II	100,0	10,3	22,9	66,8	100,0	5,8	14,5	79,7	100,0	12,6	19,2	68,2	100,0	10,2	22,7	67,1
III	100,0	11,1	22,6	66,4	100,0	4,7	14,7	80,7	100,0	12,7	17,3	69,9	100,0	10,4	23,2	66,5
IV	100,0	9,4	19,0	71,7	100,0	5,8	14,1	80,1	100,0	12,6	17,4	70,0	100,0	9,3	19,6	71,2
V	100,0	10,4	18,9	70,8	100,0	5,5	14,6	79,9	100,0	13,2	17,7	69,1	100,0	8,4	20,5	71,1
VI	100,0	12,4	18,1	69,5	100,0	7,4	14,4	78,2	100,0	11,4	17,1	71,6	100,0	8,1	20,7	71,2
NO CONSTA	100,0	10,0	18,3	71,7	100,0	4,9	12,9	82,2	100,0	14,2	17,6	68,2	100,0	9,0	18,4	72,6
HOMBRES																
TOTAL	100,0	10,0	19,8	70,2	100,0	5,2	14,0	80,8	100,0	12,7	17,5	69,8	100,0	8,7	21,0	70,3
I	100,0	8,9	21,3	69,8	100,0	3,9	12,1	84,0	100,0	10,9	15,2	74,0	100,0	9,2	20,0	70,9
II	100,0	11,6	22,4	66,1	100,0	5,3	15,1	79,6	100,0	13,5	20,6	65,9	100,0	10,5	22,2	67,4
III	100,0	10,3	22,5	67,3	100,0	4,5	14,9	80,6	100,0	12,7	18,7	68,6	100,0	9,4	23,5	67,1
IV	100,0	9,4	17,8	72,9	100,0	5,9	14,6	79,6	100,0	12,3	16,7	71,0	100,0	8,8	19,5	71,7
V	100,0	9,8	18,8	71,4	100,0	5,2	14,0	80,8	100,0	13,9	17,8	68,3	100,0	8,1	20,1	71,9
VI	100,0	10,9	19,1	70,1	100,0	6,8	13,2	80,0	100,0	11,1	17,2	71,7	100,0	7,3	22,0	70,8
NO CONSTA	100,0	9,5	18,6	72,0	100,0	3,5	14,6	81,8	100,0	14,7	15,4	69,9	100,0	10,7	21,4	67,9
MUJERES																
TOTAL	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,8	14,7	79,5	100,0	12,5	17,3	70,2	100,0	9,6	21,1	69,4
I	100,0	11,8	19,5	68,8	100,0	4,7	15,3	80,1	100,0	12,1	17,0	70,9	100,0	10,4	22,4	67,3
II	100,0	9,1	23,4	67,5	100,0	6,2	14,0	79,8	100,0	11,8	17,9	70,3	100,0	9,9	23,2	67,0
III	100,0	11,9	22,6	65,5	100,0	4,9	14,4	80,7	100,0	12,8	16,1	71,2	100,0	11,3	22,8	65,9
IV	100,0	9,4	20,4	70,2	100,0	5,7	13,6	80,7	100,0	13,1	18,2	68,8	100,0	9,8	19,7	70,5
V	100,0	10,9	19,0	70,1	100,0	5,8	15,2	79,0	100,0	12,5	17,6	69,9	100,0	8,7	20,9	70,4
VI	100,0	13,6	17,3	69,1	100,0	7,9	15,3	76,8	100,0	11,6	16,9	71,4	100,0	8,7	19,8	71,5
NO CONSTA	100,0	10,3	18,2	71,5	100,0	5,7	11,9	82,4	100,0	14,0	18,9	67,1	100,0	8,0	16,6	75,5

ENSE2011/12

3.142.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA			CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS					
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	2,6	5,8	91,6	100,0	5,0	9,1	85,9	100,0	10,7	15,9	73,4	100,0	11,7	16,3	72,1
I	100,0	3,5	5,9	90,6	100,0	8,1	11,5	80,4	100,0	11,0	14,6	74,4	100,0	13,2	17,3	69,5
II	100,0	3,0	6,1	90,9	100,0	6,3	10,9	82,8	100,0	10,4	19,2	70,4	100,0	14,0	19,0	67,0
III	100,0	2,9	6,4	90,8	100,0	6,1	10,9	83,0	100,0	12,1	15,9	72,0	100,0	12,3	18,1	69,6
IV	100,0	3,0	6,2	90,8	100,0	4,3	8,9	86,9	100,0	9,6	15,0	75,4	100,0	11,4	16,6	72,0
V	100,0	2,0	5,6	92,5	100,0	3,9	7,4	88,6	100,0	10,4	15,2	74,5	100,0	11,2	14,1	74,7
VI	100,0	2,3	5,0	92,7	100,0	3,9	8,2	88,0	100,0	10,5	17,5	72,0	100,0	10,2	16,0	73,8
NO CONSTA	100,0	2,0	7,0	91,0	100,0	4,0	9,3	86,8	100,0	11,2	16,6	72,3	100,0	10,4	16,3	73,3
HOMBRES																
TOTAL	100,0	2,5	5,6	91,9	100,0	4,7	9,1	86,3	100,0	10,6	15,3	74,1	100,0	11,6	16,4	72,0
I	100,0	2,9	5,1	92,0	100,0	7,3	10,4	82,2	100,0	10,2	13,1	76,7	100,0	13,1	16,9	70,1
II	100,0	2,6	5,6	91,8	100,0	5,5	11,9	82,6	100,0	10,4	19,2	70,4	100,0	14,5	20,0	65,6
III	100,0	2,6	6,6	90,8	100,0	5,2	11,3	83,5	100,0	12,1	15,0	72,9	100,0	11,8	19,1	69,1
IV	100,0	2,5	5,9	91,6	100,0	4,1	8,7	87,2	100,0	11,4	13,4	75,3	100,0	11,4	16,2	72,3
V	100,0	2,3	5,4	92,3	100,0	4,0	7,4	88,6	100,0	9,8	15,4	74,8	100,0	11,1	14,1	74,8
VI	100,0	2,2	4,8	93,0	100,0	4,1	7,9	88,0	100,0	9,5	17,4	73,1	100,0	10,1	16,4	73,5
NO CONSTA	100,0	1,9	7,6	90,6	100,0	1,7	8,0	90,3	100,0	12,3	16,8	70,9	100,0	9,6	16,1	74,3
MUJERES																
TOTAL	100,0	2,7	6,0	91,3	100,0	5,3	9,2	85,5	100,0	10,8	16,5	72,7	100,0	11,8	16,1	72,1
I	100,0	4,2	6,7	89,1	100,0	9,0	12,7	78,4	100,0	11,8	16,2	72,0	100,0	13,3	17,8	68,9
II	100,0	3,3	6,6	90,1	100,0	7,0	10,1	83,0	100,0	10,3	19,3	70,4	100,0	13,6	18,2	68,2
III	100,0	3,1	6,2	90,8	100,0	7,0	10,5	82,6	100,0	12,0	16,8	71,1	100,0	12,7	17,3	70,0
IV	100,0	3,6	6,6	89,9	100,0	4,4	9,1	86,5	100,0	7,5	17,0	75,5	100,0	11,4	17,0	71,6
V	100,0	1,6	5,8	92,6	100,0	3,9	7,4	88,7	100,0	11,0	14,9	74,1	100,0	11,4	14,0	74,6
VI	100,0	2,5	5,1	92,4	100,0	3,7	8,3	88,0	100,0	11,3	17,7	71,0	100,0	10,3	15,8	73,9
NO CONSTA	100,0	2,1	6,6	91,3	100,0	5,3	10,0	84,7	100,0	10,5	16,5	73,1	100,0	10,8	16,4	72,8

ENSE2011/12

3.142.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	5,2	17,4	77,4
I	100,0	4,3	18,7	77,0
II	100,0	4,5	17,7	77,8
III	100,0	5,1	19,9	75,0
IV	100,0	4,6	18,7	76,8
V	100,0	5,7	15,5	78,9
VI	100,0	6,2	16,4	77,4
NO CONSTA	100,0	4,2	16,6	79,2
HOMBRES				
TOTAL	100,0	5,1	17,1	77,9
I	100,0	3,4	19,6	77,0
II	100,0	5,7	16,6	77,7
III	100,0	4,6	19,7	75,8
IV	100,0	4,1	17,7	78,3
V	100,0	5,7	14,8	79,6
VI	100,0	7,1	16,6	76,4
NO CONSTA	100,0	2,6	16,5	80,9
MUJERES				
TOTAL	100,0	5,3	17,8	76,9
I	100,0	5,2	17,8	77,0
II	100,0	3,5	18,7	77,9
III	100,0	5,5	20,2	74,3
IV	100,0	5,1	19,9	75,0
V	100,0	5,8	16,2	78,1
VI	100,0	5,5	16,3	78,3
NO CONSTA	100,0	5,1	16,7	78,2

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD				CALLES POCO LIMPIAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	100,0	10,6	19,9	69,5	100,0	5,5	14,4	80,1	100,0	12,6	17,4	70,0	100,0	9,1	21,0	69,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	10,0	20,6	69,4	100,0	6,4	14,7	78,9	100,0	14,6	18,5	66,9	100,0	10,2	21,1	68,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	19,9	67,9	100,0	6,2	14,8	79,0	100,0	13,5	15,8	70,7	100,0	9,1	21,0	70,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,9	20,6	68,5	100,0	5,7	14,8	79,5	100,0	13,2	17,6	69,2	100,0	9,5	21,5	69,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	16,7	73,8	100,0	3,9	12,1	84,0	100,0	8,2	16,7	75,2	100,0	7,2	19,5	73,3
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	10,5	19,8	69,7	100,0	5,5	14,1	80,5	100,0	12,5	17,8	69,8	100,0	9,5	21,3	69,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	9,9	20,8	69,4	100,0	6,5	14,3	79,2	100,0	14,5	18,5	67,0	100,0	10,4	21,5	68,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,3	20,2	67,5	100,0	6,0	15,1	78,9	100,0	13,8	16,3	69,9	100,0	10,1	20,5	69,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,7	20,6	68,7	100,0	5,6	14,5	80,0	100,0	13,1	18,2	68,7	100,0	9,9	21,9	68,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	16,5	74,0	100,0	4,0	12,1	83,9	100,0	8,0	16,5	75,5	100,0	7,1	19,8	73,2
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	11,5	20,4	68,1	100,0	5,9	16,3	77,8	100,0	13,4	15,1	71,5	100,0	6,9	19,2	74,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	11,6	18,4	70,0	100,0	5,9	20,3	73,8	100,0	16,3	18,5	65,2	100,0	6,7	14,5	78,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,6	18,8	69,6	100,0	7,1	13,4	79,5	100,0	12,2	13,4	74,4	100,0	4,0	23,0	72,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,5	20,8	67,7	100,0	6,1	16,6	77,3	100,0	13,5	14,7	71,8	100,0	7,2	19,4	73,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,9	21,3	67,9	100,0	0,0	14,2	85,8	100,0	11,5	21,0	67,6	100,0	9,5	12,8	77,8
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	10,0	19,8	70,2	100,0	5,2	14,0	80,8	100,0	12,7	17,5	69,8	100,0	8,7	21,0	70,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	9,6	21,0	69,5	100,0	6,0	14,7	79,3	100,0	14,8	18,2	67,0	100,0	10,5	20,7	68,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,6	14,6	79,8	100,0	14,8	17,4	67,9	100,0	8,6	22,5	68,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,0	20,7	69,4	100,0	5,2	14,3	80,5	100,0	12,7	17,7	69,6	100,0	8,6	21,2	70,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	15,2	75,3	100,0	4,2	11,8	84,0	100,0	9,0	16,2	74,8	100,0	7,1	19,5	73,5
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	10,0	19,5	70,5	100,0	5,2	13,7	81,1	100,0	12,6	17,8	69,6	100,0	9,2	20,9	70,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	9,4	20,9	69,7	100,0	6,0	14,4	79,6	100,0	14,6	18,2	67,3	100,0	10,5	21,1	68,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,5	19,3	69,2	100,0	5,3	14,7	80,0	100,0	15,2	17,0	67,8	100,0	10,0	20,2	69,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,1	20,5	69,4	100,0	5,2	13,9	81,0	100,0	12,6	18,4	69,0	100,0	9,2	21,3	69,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	14,9	75,6	100,0	4,4	11,8	83,8	100,0	8,6	16,1	75,2	100,0	7,0	19,9	73,1
EXTRANJERO																

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD				CALLES POCO LIMPIAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	9,7	21,8	68,5	100,0	5,2	16,4	78,5	100,0	13,8	15,5	70,6	100,0	5,5	21,6	73,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	12,2	21,9	65,9	100,0	5,5	19,7	74,8	100,0	18,3	19,5	62,2	100,0	10,3	14,4	75,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,2	22,7	67,1	100,0	6,8	14,4	78,7	100,0	12,5	19,2	68,4	100,0	1,5	34,7	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,3	21,7	69,0	100,0	5,2	16,6	78,2	100,0	13,4	14,3	72,3	100,0	5,4	20,9	73,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	21,7	68,8	100,0	0,0	13,3	86,7	100,0	17,7	18,3	64,1	100,0	9,4	10,0	80,6
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,8	14,7	79,5	100,0	12,5	17,3	70,2	100,0	9,6	21,1	69,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	10,4	20,3	69,4	100,0	6,9	14,7	78,4	100,0	14,5	18,8	66,8	100,0	9,9	21,5	68,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,1	20,0	66,9	100,0	6,9	14,9	78,1	100,0	12,1	14,2	73,7	100,0	9,5	19,4	71,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,8	20,6	67,7	100,0	6,1	15,4	78,5	100,0	13,7	17,5	68,8	100,0	10,3	21,8	68,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,6	17,8	72,7	100,0	3,6	12,4	84,0	100,0	7,5	17,0	75,5	100,0	7,3	19,5	73,2
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	11,0	20,1	69,0	100,0	5,7	14,4	79,9	100,0	12,4	17,7	69,9	100,0	9,8	21,7	68,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	10,3	20,6	69,1	100,0	6,9	14,3	78,8	100,0	14,5	18,9	66,7	100,0	10,3	21,9	67,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,2	21,1	65,7	100,0	6,8	15,5	77,7	100,0	12,2	15,6	72,3	100,0	10,3	20,9	68,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,4	20,7	68,0	100,0	6,0	15,1	78,9	100,0	13,7	18,1	68,3	100,0	10,6	22,6	66,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,5	17,7	72,9	100,0	3,8	12,3	84,0	100,0	7,6	16,8	75,6	100,0	7,2	19,7	73,2
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	13,2	19,1	67,7	100,0	6,6	16,2	77,2	100,0	13,0	14,7	72,3	100,0	8,1	17,0	74,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	10,9	14,8	74,3	100,0	6,3	20,8	72,8	100,0	14,2	17,5	68,4	100,0	2,9	14,7	82,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,9	15,4	71,8	100,0	7,4	12,5	80,1	100,0	11,9	8,6	79,5	100,0	6,2	13,3	80,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,6	20,0	66,5	100,0	6,9	16,6	76,5	100,0	13,6	15,1	71,4	100,0	8,8	18,1	73,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	20,9	67,0	100,0	0,0	15,1	84,9	100,0	5,5	23,6	70,9	100,0	9,6	15,4	75,0

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA			CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			ESCASEZ DE ZONAS VERDES			PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS						
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	100,0	2,6	5,8	91,6	100,0	5,0	9,1	85,9	100,0	10,7	15,9	73,4	100,0	11,7	16,3	72,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,9	6,5	90,6	100,0	4,9	9,0	86,1	100,0	11,6	16,0	72,4	100,0	13,0	17,0	70,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	6,6	91,0	100,0	5,0	9,8	85,2	100,0	9,6	18,2	72,3	100,0	11,1	14,1	74,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	5,8	91,5	100,0	5,0	9,3	85,7	100,0	11,6	15,6	72,8	100,0	11,8	16,4	71,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	4,9	93,2	100,0	5,1	8,4	86,6	100,0	7,4	15,6	77,1	100,0	10,4	16,4	73,3
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	2,6	6,0	91,4	100,0	5,0	8,9	86,1	100,0	10,5	15,6	74,0	100,0	12,1	16,6	71,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,8	6,5	90,7	100,0	4,8	8,9	86,3	100,0	11,8	15,7	72,5	100,0	13,4	17,2	69,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	6,7	90,9	100,0	5,0	9,0	86,0	100,0	8,6	16,6	74,8	100,0	12,3	14,3	73,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	6,1	91,2	100,0	5,1	9,1	85,8	100,0	11,4	15,5	73,1	100,0	12,2	16,9	70,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	4,9	93,1	100,0	5,0	8,5	86,5	100,0	7,4	15,3	77,3	100,0	10,6	16,4	73,0
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	2,7	4,7	92,6	100,0	5,0	10,4	84,6	100,0	12,2	18,0	69,9	100,0	8,9	13,7	77,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,2	5,9	88,9	100,0	7,1	10,4	82,6	100,0	9,3	20,0	70,7	100,0	7,7	13,8	78,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,3	6,2	91,5	100,0	5,0	13,5	81,5	100,0	13,7	25,5	60,8	100,0	5,8	13,2	81,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	4,4	92,9	100,0	4,7	10,2	85,2	100,0	12,5	16,1	71,3	100,0	9,9	13,6	76,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	3,9	96,1	100,0	6,2	6,3	87,5	100,0	6,6	22,6	70,8	100,0	3,3	16,3	80,4
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	2,5	5,6	91,9	100,0	4,7	9,1	86,3	100,0	10,6	15,3	74,1	100,0	11,6	16,4	72,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,8	6,3	90,9	100,0	5,0	8,5	86,6	100,0	11,6	15,8	72,7	100,0	12,8	17,4	69,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,7	7,3	90,0	100,0	5,0	10,2	84,8	100,0	8,7	17,7	73,7	100,0	12,1	14,1	73,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,5	5,6	92,0	100,0	4,6	9,3	86,2	100,0	11,3	14,8	73,8	100,0	11,4	16,4	72,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,8	4,1	94,1	100,0	4,4	8,1	87,5	100,0	7,8	15,0	77,2	100,0	10,8	16,9	72,3
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	2,5	5,7	91,8	100,0	4,8	8,7	86,5	100,0	10,5	14,9	74,6	100,0	11,9	16,9	71,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,5	6,3	91,2	100,0	4,7	8,2	87,1	100,0	11,8	15,4	72,8	100,0	13,0	17,8	69,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,5	7,7	89,8	100,0	5,5	8,9	85,6	100,0	7,8	16,6	75,6	100,0	13,0	14,7	72,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	5,6	91,8	100,0	4,8	9,1	86,1	100,0	11,4	14,5	74,1	100,0	11,6	17,0	71,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,9	4,2	93,9	100,0	4,4	8,0	87,6	100,0	7,9	14,7	77,3	100,0	11,1	16,9	72,0
EXTRANJERO																

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA			CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			ESCASEZ DE ZONAS VERDES			PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS						
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	2,5	5,1	92,4	100,0	3,7	11,3	85,0	100,0	10,7	18,1	71,2	100,0	9,4	13,0	77,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	7,8	6,3	85,9	100,0	8,8	12,2	79,0	100,0	8,3	21,1	70,7	100,0	9,6	10,8	79,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,5	5,4	91,1	100,0	2,5	16,9	80,6	100,0	13,0	23,4	63,6	100,0	7,2	10,7	82,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,9	5,2	92,9	100,0	3,4	10,1	86,5	100,0	11,0	16,6	72,4	100,0	10,1	13,4	76,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	1,8	98,2	100,0	3,8	12,0	84,3	100,0	4,5	21,2	74,4	100,0	5,0	15,4	79,6
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	2,7	6,0	91,3	100,0	5,3	9,2	85,5	100,0	10,8	16,5	72,7	100,0	11,8	16,1	72,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,0	6,7	90,3	100,0	4,8	9,6	85,6	100,0	11,7	16,2	72,1	100,0	13,3	16,6	70,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,1	5,9	92,0	100,0	5,0	9,4	85,7	100,0	10,5	18,7	70,9	100,0	10,2	14,1	75,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,0	6,1	90,9	100,0	5,4	9,3	85,3	100,0	11,9	16,4	71,7	100,0	12,3	16,4	71,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,0	5,4	92,6	100,0	5,6	8,6	85,9	100,0	7,0	16,0	77,0	100,0	10,0	16,0	74,0
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	2,7	6,3	91,0	100,0	5,2	9,1	85,7	100,0	10,4	16,3	73,4	100,0	12,4	16,4	71,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,0	6,8	90,2	100,0	4,8	9,6	85,6	100,0	11,7	16,1	72,2	100,0	13,8	16,6	69,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	5,6	92,1	100,0	4,5	9,0	86,5	100,0	9,5	16,5	73,9	100,0	11,5	13,8	74,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,9	6,6	90,5	100,0	5,3	9,1	85,6	100,0	11,5	16,5	72,0	100,0	12,9	16,9	70,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,1	5,4	92,6	100,0	5,4	8,9	85,7	100,0	7,0	15,7	77,3	100,0	10,3	16,0	73,7
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	2,9	4,4	92,8	100,0	6,1	9,7	84,2	100,0	13,5	17,9	68,6	100,0	8,3	14,4	77,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,5	5,3	92,2	100,0	5,2	8,4	86,4	100,0	10,4	18,9	70,7	100,0	5,7	17,0	77,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	6,9	91,8	100,0	7,1	10,6	82,3	100,0	14,2	27,3	58,4	100,0	4,7	15,3	80,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,4	3,8	92,9	100,0	5,8	10,2	84,0	100,0	14,0	15,7	70,4	100,0	9,7	13,8	76,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	5,8	94,2	100,0	8,5	0,9	90,6	100,0	8,7	24,0	67,4	100,0	1,6	17,2	81,2

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO				
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,0	5,2	17,4	77,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,4	17,0	77,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	17,1	76,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	17,8	76,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	16,7	79,0
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	5,3	18,3	76,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,5	17,4	77,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,9	18,6	75,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,5	19,0	75,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,3	16,6	79,1
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	4,5	11,7	83,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,7	10,0	86,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,9	10,1	83,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,1	11,7	84,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,7	18,5	77,7
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	5,1	17,1	77,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,6	16,2	78,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,1	17,0	76,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,1	17,3	77,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	17,2	79,3
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	5,2	17,8	77,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,7	16,7	77,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,4	18,2	75,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	18,4	76,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	3,6	17,0	79,4
EXTRANJERO				

ENSE2011/12

3.143.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	4,2	11,6	84,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,4	9,2	86,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,7	10,8	84,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,2	11,3	84,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	2,5	21,2	76,3
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,0	5,3	17,8	76,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,2	17,8	77,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,2	17,2	76,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	18,4	76,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	16,4	78,9
ESPAÑA				
TOTAL	100,0	5,4	18,7	75,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	5,3	18,3	76,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,5	19,1	75,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,7	19,7	74,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,8	16,4	78,9
EXTRANJERO				
TOTAL	100,0	4,7	11,8	83,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,1	10,8	86,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,9	9,4	81,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	12,1	83,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	4,9	16,0	79,1

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	10,6	19,9	69,5	100,0	5,5	14,4	80,1	100,0	12,6	17,4	70,0
ANDALUCÍA	100,0	11,9	21,9	66,3	100,0	8,4	16,3	75,2	100,0	11,9	19,5	68,7
ARAGÓN	100,0	10,7	27,4	62,0	100,0	6,5	23,6	69,9	100,0	10,7	28,1	61,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,4	15,6	77,0	100,0	3,3	8,0	88,7	100,0	5,2	13,1	81,7
BALEARS, ILLES	100,0	10,5	14,6	74,9	100,0	3,0	9,9	87,2	100,0	38,6	17,7	43,7
CANARIAS	100,0	14,3	22,7	63,0	100,0	5,5	14,6	79,9	100,0	34,1	20,8	45,1
CANTABRIA	100,0	2,9	5,7	91,4	100,0	2,1	3,5	94,5	100,0	1,1	4,4	94,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,4	18,8	75,9	100,0	4,1	16,2	79,7	100,0	8,1	25,2	66,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,2	13,2	81,6	100,0	1,8	8,4	89,9	100,0	12,4	14,8	72,8
CATALUÑA	100,0	12,0	23,8	64,2	100,0	4,5	12,1	83,4	100,0	20,0	23,8	56,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,4	19,6	68,0	100,0	7,0	16,6	76,5	100,0	23,7	25,4	51,0
EXTREMADURA	100,0	14,3	23,0	62,7	100,0	6,6	15,3	78,0	100,0	7,9	10,9	81,1
GALICIA	100,0	5,9	12,7	81,5	100,0	3,1	10,0	87,0	100,0	2,2	6,0	91,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	14,7	21,2	64,1	100,0	7,0	15,9	77,0	100,0	2,0	4,5	93,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,2	19,5	77,3	100,0	2,0	23,3	74,7	100,0	3,6	40,5	55,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,6	22,7	70,7	100,0	3,0	15,6	81,4	100,0	3,6	15,6	80,8
PAÍS VASCO	100,0	6,3	11,4	82,4	100,0	3,6	8,7	87,7	100,0	0,3	0,8	99,0
RIOJA, LA	100,0	8,9	6,0	85,0	100,0	4,5	4,4	91,0	100,0	4,6	4,9	90,5
CEUTA	100,0	28,5	23,7	47,8	100,0	16,2	19,1	64,7	100,0	26,8	17,9	55,3
MELILLA	100,0	4,1	71,5	24,4	100,0	1,7	55,9	42,4	100,0	5,6	48,8	45,6

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
HOMBRES												
TOTAL	100,0	10,0	19,8	70,2	100,0	5,2	14,0	80,8	100,0	12,7	17,5	69,8
ANDALUCÍA	100,0	11,5	21,1	67,4	100,0	8,1	17,5	74,4	100,0	12,4	20,2	67,4
ARAGÓN	100,0	9,1	26,7	64,2	100,0	7,3	23,9	68,8	100,0	10,8	28,2	61,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	6,9	14,5	78,7	100,0	3,2	6,1	90,7	100,0	6,7	12,7	80,6
BALEARS, ILLES	100,0	10,9	13,9	75,2	100,0	2,3	11,1	86,6	100,0	39,1	18,7	42,2
CANARIAS	100,0	13,5	22,2	64,3	100,0	5,7	15,5	78,8	100,0	34,0	21,2	44,8
CANTABRIA	100,0	3,9	4,9	91,3	100,0	2,0	4,7	93,3	100,0	1,2	5,3	93,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,4	17,7	78,0	100,0	3,9	14,8	81,3	100,0	9,1	26,2	64,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,7	13,1	82,2	100,0	1,3	7,6	91,1	100,0	10,2	14,5	75,3
CATALUÑA	100,0	10,7	25,4	63,8	100,0	3,9	10,6	85,5	100,0	20,1	22,1	57,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,3	19,0	68,7	100,0	6,1	16,9	77,0	100,0	23,6	25,4	51,0
EXTREMADURA	100,0	15,6	23,0	61,4	100,0	5,5	13,9	80,6	100,0	8,0	10,6	81,5
GALICIA	100,0	6,1	11,6	82,3	100,0	3,1	9,4	87,6	100,0	2,1	6,8	91,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,7	22,1	64,2	100,0	7,0	15,1	78,0	100,0	2,3	4,2	93,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,4	18,0	79,6	100,0	2,2	20,7	77,1	100,0	2,5	41,9	55,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,3	24,7	72,0	100,0	2,5	18,0	79,5	100,0	3,7	17,2	79,2
PAÍS VASCO	100,0	5,3	11,3	83,4	100,0	3,3	7,6	89,2	100,0	0,1	0,6	99,3
RIOJA, LA	100,0	9,7	6,7	83,6	100,0	4,5	3,6	91,9	100,0	3,5	4,1	92,4
CEUTA	100,0	26,7	22,0	51,2	100,0	15,2	16,6	68,2	100,0	27,8	16,5	55,6
MELILLA	100,0	3,7	72,3	24,0	100,0	1,3	54,4	44,3	100,0	5,7	50,7	43,6

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES												
TOTAL	100,0	11,3	19,9	68,8	100,0	5,8	14,7	79,5	100,0	12,5	17,3	70,2
ANDALUCÍA	100,0	12,2	22,7	65,1	100,0	8,8	15,2	76,0	100,0	11,4	18,7	69,9
ARAGÓN	100,0	12,2	28,0	59,8	100,0	5,7	23,4	70,9	100,0	10,6	28,0	61,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	7,9	16,6	75,5	100,0	3,4	9,8	86,8	100,0	3,8	13,5	82,7
BALEARS, ILLES	100,0	10,2	15,4	74,5	100,0	3,7	8,6	87,7	100,0	38,1	16,7	45,2
CANARIAS	100,0	15,1	23,2	61,7	100,0	5,3	13,7	80,9	100,0	34,2	20,4	45,4
CANTABRIA	100,0	2,0	6,5	91,5	100,0	2,2	2,2	95,6	100,0	1,0	3,5	95,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,3	19,9	73,8	100,0	4,3	17,6	78,1	100,0	7,2	24,1	68,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,7	13,3	81,0	100,0	2,3	9,1	88,6	100,0	14,6	15,1	70,4
CATALUÑA	100,0	13,2	22,2	64,6	100,0	5,1	13,4	81,5	100,0	20,0	25,4	54,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,6	20,1	67,3	100,0	7,8	16,2	76,0	100,0	23,7	25,4	50,9
EXTREMADURA	100,0	13,0	23,0	64,0	100,0	7,7	16,8	75,6	100,0	7,9	11,3	80,8
GALICIA	100,0	5,7	13,6	80,7	100,0	3,1	10,5	86,4	100,0	2,3	5,4	92,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	15,7	20,3	64,1	100,0	7,1	16,8	76,2	100,0	1,8	4,7	93,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	4,1	21,0	74,9	100,0	1,7	26,1	72,2	100,0	4,7	39,0	56,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	9,8	20,8	69,4	100,0	3,6	13,2	83,3	100,0	3,5	14,1	82,4
PAÍS VASCO	100,0	7,2	11,5	81,4	100,0	3,9	9,8	86,2	100,0	0,4	0,9	98,8
RIOJA, LA	100,0	8,1	5,4	86,4	100,0	4,6	5,2	90,2	100,0	5,7	5,7	88,6
CEUTA	100,0	30,2	25,2	44,7	100,0	17,1	21,4	61,5	100,0	25,8	19,2	55,0
MELILLA	100,0	4,4	70,6	24,9	100,0	2,1	57,5	40,4	100,0	5,5	46,7	47,8

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	9,1	21,0	69,8	100,0	2,6	5,8	91,6	100,0	5,0	9,1	85,9
ANDALUCÍA	100,0	13,3	24,0	62,8	100,0	3,0	4,7	92,3	100,0	3,6	6,4	90,0
ARAGÓN	100,0	7,0	21,9	71,1	100,0	1,1	11,1	87,8	100,0	2,1	5,0	93,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,3	12,8	81,8	100,0	3,0	8,2	88,8	100,0	1,7	10,0	88,3
BALEARS, ILLES	100,0	14,7	31,1	54,2	100,0	0,4	2,6	97,0	100,0	1,1	4,2	94,8
CANARIAS	100,0	15,4	25,6	59,0	100,0	4,7	5,0	90,3	100,0	6,5	16,5	77,0
CANTABRIA	100,0	1,5	2,9	95,7	100,0	2,5	5,1	92,5	100,0	1,1	2,1	96,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,6	21,8	72,6	100,0	1,3	6,2	92,5	100,0	1,7	7,7	90,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,1	10,6	86,3	100,0	1,1	1,2	97,7	100,0	1,2	2,1	96,8
CATALUÑA	100,0	10,8	22,6	66,6	100,0	1,7	9,8	88,5	100,0	7,6	12,9	79,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,7	22,7	68,7	100,0	1,2	2,4	96,4	100,0	2,9	8,4	88,7
EXTREMADURA	100,0	9,6	25,7	64,7	100,0	0,2	4,2	95,6	100,0	0,4	3,8	95,8
GALICIA	100,0	3,9	15,1	81,0	100,0	1,7	5,1	93,2	100,0	1,1	4,9	93,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	11,3	21,4	67,3	100,0	6,4	6,8	86,8	100,0	15,1	16,5	68,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,2	34,5	62,3	100,0	0,0	2,4	97,6	100,0	0,0	2,8	97,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,0	16,4	80,6	100,0	0,2	5,8	94,1	100,0	0,2	6,4	93,3
PAÍS VASCO	100,0	1,5	5,0	93,5	100,0	3,3	7,7	89,0	100,0	1,6	6,1	92,3
RIOJA, LA	100,0	2,5	5,1	92,4	100,0	1,1	0,9	98,0	100,0	1,8	1,4	96,9
CEUTA	100,0	11,6	17,5	70,9	100,0	6,8	4,8	88,4	100,0	6,1	3,5	90,4
MELILLA	100,0	2,8	70,2	27,1	100,0	0,2	45,8	54,0	100,0	1,3	80,7	18,1

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
HOMBRES												
TOTAL	100,0	8,7	21,0	70,3	100,0	2,5	5,6	91,9	100,0	4,7	9,1	86,3
ANDALUCÍA	100,0	13,4	23,0	63,6	100,0	3,1	4,5	92,5	100,0	3,4	6,3	90,4
ARAGÓN	100,0	5,6	23,7	70,7	100,0	1,3	9,4	89,3	100,0	3,2	5,3	91,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,1	13,5	81,4	100,0	3,3	8,8	87,9	100,0	2,0	9,1	88,9
BALEARS, ILLES	100,0	12,6	31,6	55,9	100,0	0,4	3,3	96,2	100,0	0,7	5,1	94,2
CANARIAS	100,0	12,5	26,4	61,1	100,0	4,5	4,9	90,6	100,0	6,6	15,7	77,7
CANTABRIA	100,0	1,7	3,7	94,6	100,0	2,4	5,9	91,8	100,0	0,7	2,1	97,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,2	20,8	73,0	100,0	1,8	6,1	92,1	100,0	1,5	8,5	90,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,3	9,4	88,3	100,0	0,6	1,4	98,1	100,0	0,5	2,4	97,1
CATALUÑA	100,0	10,5	22,1	67,4	100,0	1,8	9,4	88,9	100,0	6,9	12,6	80,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,4	24,2	67,4	100,0	1,0	2,7	96,3	100,0	2,5	9,5	88,1
EXTREMADURA	100,0	8,8	24,6	66,6	100,0	0,0	3,8	96,2	100,0	0,1	3,8	96,1
GALICIA	100,0	3,1	14,4	82,5	100,0	1,9	5,0	93,1	100,0	1,2	4,6	94,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,8	21,4	67,8	100,0	5,6	6,8	87,7	100,0	14,2	16,2	69,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,0	35,7	61,3	100,0	0,0	2,0	98,0	100,0	0,0	2,1	97,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	2,5	17,7	79,8	100,0	0,3	5,5	94,2	100,0	0,3	5,2	94,5
PAÍS VASCO	100,0	1,2	4,9	94,0	100,0	3,0	6,6	90,5	100,0	1,7	5,8	92,5
RIOJA, LA	100,0	2,0	6,3	91,7	100,0	1,1	0,8	98,1	100,0	1,2	0,8	98,0
CEUTA	100,0	12,9	14,0	73,1	100,0	7,5	3,7	88,8	100,0	5,4	3,4	91,2
MELILLA	100,0	1,7	71,5	26,7	100,0	0,4	42,0	57,6	100,0	1,9	80,7	17,4

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES												
TOTAL	100,0	9,6	21,1	69,4	100,0	2,7	6,0	91,3	100,0	5,3	9,2	85,5
ANDALUCÍA	100,0	13,2	24,9	61,9	100,0	2,9	5,0	92,1	100,0	3,8	6,6	89,6
ARAGÓN	100,0	8,3	20,2	71,5	100,0	0,8	12,8	86,4	100,0	1,0	4,7	94,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,5	12,2	82,3	100,0	2,6	7,7	89,7	100,0	1,4	10,9	87,7
BALEARS, ILLES	100,0	16,8	30,6	52,6	100,0	0,4	1,9	97,7	100,0	1,5	3,2	95,3
CANARIAS	100,0	18,2	24,8	56,9	100,0	5,0	5,1	89,9	100,0	6,3	17,4	76,3
CANTABRIA	100,0	1,2	2,1	96,7	100,0	2,6	4,3	93,1	100,0	1,4	2,1	96,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,9	22,9	72,2	100,0	0,8	6,4	92,8	100,0	1,8	7,0	91,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,9	11,8	84,3	100,0	1,7	1,0	97,4	100,0	1,9	1,7	96,4
CATALUÑA	100,0	11,1	23,2	65,8	100,0	1,7	10,2	88,2	100,0	8,2	13,2	78,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,9	21,1	69,9	100,0	1,5	2,1	96,4	100,0	3,3	7,4	89,4
EXTREMADURA	100,0	10,4	26,8	62,8	100,0	0,4	4,5	95,1	100,0	0,6	3,8	95,6
GALICIA	100,0	4,7	15,7	79,6	100,0	1,5	5,1	93,3	100,0	1,1	5,2	93,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	11,8	21,3	66,9	100,0	7,2	6,9	85,9	100,0	15,8	16,7	67,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,5	33,3	63,3	100,0	0,0	2,8	97,2	100,0	0,0	3,5	96,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,5	15,1	81,4	100,0	0,0	6,0	94,0	100,0	0,2	7,6	92,2
PAÍS VASCO	100,0	1,8	5,1	93,1	100,0	3,5	8,8	87,7	100,0	1,5	6,4	92,2
RIOJA, LA	100,0	3,1	3,9	93,0	100,0	1,2	1,0	97,8	100,0	2,3	1,9	95,8
CEUTA	100,0	10,3	20,8	68,9	100,0	6,2	5,7	88,1	100,0	6,8	3,6	89,6
MELILLA	100,0	3,9	68,7	27,5	100,0	0,0	49,9	50,1	100,0	0,5	80,7	18,8

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	10,7	15,9	73,4	100,0	11,7	16,3	72,1	100,0	5,2	17,4	77,4
ANDALUCÍA	100,0	13,8	22,3	63,9	100,0	17,6	17,4	65,0	100,0	6,8	18,2	75,0
ARAGÓN	100,0	7,5	19,1	73,4	100,0	19,9	23,5	56,6	100,0	6,9	22,4	70,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,4	10,1	85,6	100,0	12,3	14,2	73,5	100,0	5,0	15,2	79,9
BALEARS, ILLES	100,0	16,4	21,5	62,2	100,0	13,2	8,9	77,9	100,0	3,4	14,0	82,6
CANARIAS	100,0	30,8	20,0	49,2	100,0	18,1	18,5	63,4	100,0	6,6	23,2	70,3
CANTABRIA	100,0	2,2	6,5	91,3	100,0	2,5	1,4	96,1	100,0	0,1	3,6	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,2	15,3	77,5	100,0	11,4	17,9	70,7	100,0	1,8	16,1	82,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,5	12,1	78,4	100,0	4,3	9,9	85,8	100,0	1,5	12,4	86,2
CATALUÑA	100,0	8,7	11,1	80,3	100,0	8,8	14,9	76,4	100,0	6,5	15,9	77,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,1	21,0	64,9	100,0	11,3	20,2	68,5	100,0	4,6	20,1	75,3
EXTREMADURA	100,0	9,2	12,5	78,3	100,0	6,5	13,0	80,4	100,0	4,8	15,7	79,6
GALICIA	100,0	7,2	7,0	85,8	100,0	8,1	11,7	80,2	100,0	2,5	11,2	86,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,7	13,8	76,5	100,0	13,8	19,0	67,2	100,0	8,1	23,1	68,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,7	31,5	65,8	100,0	2,7	22,6	74,7	100,0	1,6	17,9	80,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,6	4,3	95,1	100,0	10,8	15,7	73,5	100,0	3,6	18,2	78,3
PAÍS VASCO	100,0	3,6	7,8	88,6	100,0	5,3	8,1	86,6	100,0	2,0	8,5	89,5
RIOJA, LA	100,0	3,3	4,7	92,0	100,0	2,4	4,3	93,3	100,0	2,4	6,9	90,7
CEUTA	100,0	37,0	22,0	41,1	100,0	30,8	19,0	50,2	100,0	4,0	22,7	73,4
MELILLA	100,0	3,9	82,5	13,6	100,0	3,4	76,8	19,8	100,0	2,2	68,6	29,2

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
HOMBRES												
TOTAL	100,0	10,6	15,3	74,1	100,0	11,6	16,4	72,0	100,0	5,1	17,1	77,9
ANDALUCÍA	100,0	13,9	21,6	64,6	100,0	18,6	17,2	64,2	100,0	7,0	16,8	76,2
ARAGÓN	100,0	7,8	19,0	73,1	100,0	17,3	23,0	59,7	100,0	6,5	25,4	68,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,3	9,0	86,7	100,0	11,3	15,3	73,4	100,0	4,6	17,4	78,1
BALEARS, ILLES	100,0	16,8	21,2	62,1	100,0	14,0	9,1	77,0	100,0	2,2	16,2	81,6
CANARIAS	100,0	31,4	18,4	50,2	100,0	16,7	21,9	61,4	100,0	6,0	23,4	70,6
CANTABRIA	100,0	2,2	6,3	91,5	100,0	2,3	1,4	96,3	100,0	0,0	3,9	96,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,8	13,6	78,7	100,0	10,8	20,5	68,7	100,0	2,1	13,7	84,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,3	13,8	78,9	100,0	3,3	9,8	87,0	100,0	0,6	13,2	86,2
CATALUÑA	100,0	7,9	11,0	81,1	100,0	8,6	14,0	77,4	100,0	7,0	15,1	77,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,9	20,2	65,9	100,0	10,7	20,2	69,1	100,0	4,7	18,4	76,9
EXTREMADURA	100,0	10,3	12,4	77,3	100,0	6,9	13,2	79,9	100,0	4,6	15,5	79,9
GALICIA	100,0	8,3	7,1	84,6	100,0	8,3	11,8	79,9	100,0	2,1	10,5	87,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,4	11,6	78,9	100,0	13,8	19,0	67,2	100,0	7,1	24,4	68,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	2,2	30,0	67,8	100,0	1,9	23,3	74,8	100,0	1,9	17,6	80,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,9	3,5	95,6	100,0	11,2	15,5	73,4	100,0	3,3	18,2	78,5
PAÍS VASCO	100,0	3,2	8,7	88,0	100,0	5,6	7,5	86,9	100,0	2,5	7,3	90,2
RIOJA, LA	100,0	2,1	4,5	93,4	100,0	3,2	6,0	90,8	100,0	1,8	6,0	92,2
CEUTA	100,0	37,9	20,3	41,8	100,0	29,2	15,9	54,9	100,0	4,7	22,5	72,8
MELILLA	100,0	6,0	81,0	13,0	100,0	3,5	74,3	22,2	100,0	2,1	69,3	28,6

ENSE2011/12

3.144.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
MUJERES												
TOTAL	100,0	10,8	16,5	72,7	100,0	11,8	16,1	72,1	100,0	5,3	17,8	76,9
ANDALUCÍA	100,0	13,8	23,0	63,3	100,0	16,7	17,6	65,7	100,0	6,7	19,5	73,8
ARAGÓN	100,0	7,2	19,2	73,6	100,0	22,5	24,0	53,6	100,0	7,2	19,5	73,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,4	11,0	84,6	100,0	13,2	13,2	73,6	100,0	5,4	13,1	81,5
BALEARS, ILLES	100,0	16,0	21,8	62,3	100,0	12,3	8,8	78,8	100,0	4,6	11,7	83,7
CANARIAS	100,0	30,1	21,6	48,2	100,0	19,4	15,2	65,4	100,0	7,2	22,9	69,9
CANTABRIA	100,0	2,3	6,6	91,1	100,0	2,6	1,4	96,0	100,0	0,1	3,3	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,7	17,0	76,4	100,0	11,9	15,4	72,8	100,0	1,5	18,4	80,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,8	10,4	77,9	100,0	5,4	10,0	84,6	100,0	2,4	11,5	86,1
CATALUÑA	100,0	9,3	11,2	79,5	100,0	8,9	15,7	75,4	100,0	6,2	16,6	77,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,4	21,7	63,9	100,0	11,9	20,3	67,8	100,0	4,4	21,8	73,8
EXTREMADURA	100,0	8,2	12,6	79,2	100,0	6,2	12,9	80,9	100,0	5,0	15,8	79,3
GALICIA	100,0	6,2	6,8	87,0	100,0	7,8	11,7	80,5	100,0	2,8	11,9	85,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	10,0	15,9	74,2	100,0	13,9	19,0	67,2	100,0	9,0	21,9	69,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,3	33,0	63,8	100,0	3,5	22,0	74,6	100,0	1,3	18,2	80,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,4	5,1	94,5	100,0	10,5	15,9	73,7	100,0	3,8	18,1	78,1
PAÍS VASCO	100,0	4,0	7,0	89,1	100,0	5,1	8,7	86,3	100,0	1,6	9,7	88,8
RIOJA, LA	100,0	4,5	4,9	90,6	100,0	1,7	2,6	95,7	100,0	3,0	7,8	89,2
CEUTA	100,0	36,1	23,5	40,4	100,0	32,3	21,9	45,8	100,0	3,3	22,8	73,9
MELILLA	100,0	1,7	84,1	14,2	100,0	3,4	79,6	17,1	100,0	2,3	67,9	29,8

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR			MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR			AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD					
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	#####	#####	69,5	100,0	5,4	14,3	80,4	#####	12,2	17,2	70,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	#####	74,9	100,0	4,5	12,3	83,2	#####	10,0	15,7	74,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	73,4	100,0	5,4	13,1	81,4	#####	11,0	16,9	72,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,9	100,0	6,0	15,3	78,8	#####	13,0	17,7	69,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	68,3	100,0	5,4	14,3	80,4	#####	12,7	17,6	69,7
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,3	100,0	4,7	14,5	80,9	#####	12,1	16,8	71,1
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	67,9	100,0	6,2	14,8	79,0	#####	13,5	15,8	70,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	#####	75,3	100,0	5,3	7,4	87,3	#####	16,0	13,8	70,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	70,3	100,0	8,1	11,1	80,7	#####	16,0	18,9	65,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,1	100,0	7,4	15,2	77,4	#####	12,5	16,4	71,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	66,4	100,0	5,1	15,7	79,3	#####	14,2	14,7	71,1
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	62,1	100,0	2,4	15,8	81,8	#####	11,8	13,4	74,9
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	68,5	100,0	5,7	14,8	79,5	#####	13,2	17,6	69,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,0	#####	73,2	100,0	6,0	17,0	77,0	#####	12,7	14,4	72,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	73,1	100,0	6,1	14,5	79,4	#####	12,5	16,4	71,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,7	100,0	6,1	15,6	78,4	#####	14,3	18,1	67,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	68,3	100,0	5,5	14,1	80,4	#####	12,7	18,3	69,0
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,1	100,0	4,9	14,3	80,8	#####	12,5	16,9	70,6
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	9,6	#####	73,8	100,0	3,9	12,1	84,0	#####	8,2	16,7	75,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	#####	#####	75,6	100,0	3,8	10,5	85,7	#####	8,6	16,3	75,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,6	#####	74,6	100,0	3,8	12,0	84,2	#####	7,8	16,9	75,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,2	#####	71,8	100,0	3,8	13,8	82,4	#####	7,1	17,1	75,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	73,0	100,0	4,6	13,2	82,2	#####	9,9	15,7	74,4
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	68,2	100,0	3,4	15,2	81,4	#####	8,0	18,0	74,0
HOMBRES												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR			MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR			AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD					
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL												
TOTAL	100,0	#####	#####	70,4	100,0	5,1	13,9	81,1	#####	12,3	17,4	70,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,7	#####	77,0	100,0	5,5	12,8	81,7	#####	11,2	15,2	73,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	#####	74,5	100,0	5,3	12,5	82,3	#####	10,5	18,2	71,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	70,3	100,0	5,7	15,4	79,0	#####	13,6	18,1	68,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	70,0	100,0	4,3	13,0	82,7	#####	12,5	17,5	70,0
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,1	100,0	4,6	13,8	81,6	#####	11,0	16,4	72,6
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	68,8	100,0	5,6	14,6	79,8	#####	14,8	17,4	67,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	#####	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	68,4	100,0	8,8	9,8	81,4	#####	15,4	24,9	59,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,0	100,0	6,9	16,0	77,1	#####	15,1	18,5	66,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	68,0	100,0	2,6	15,2	82,2	#####	14,3	13,2	72,5
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	69,0	100,0	1,9	13,9	84,3	#####	9,0	13,8	77,2
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	69,4	100,0	5,2	14,3	80,5	#####	12,7	17,7	69,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,5	#####	74,3	100,0	5,8	17,8	76,4	#####	12,4	13,2	74,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	74,6	100,0	5,3	14,4	80,3	#####	11,3	17,8	70,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	70,1	100,0	5,7	15,4	78,8	#####	14,2	18,0	67,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,7	#####	69,8	100,0	4,7	12,9	82,4	#####	12,2	18,7	69,1
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	63,8	100,0	4,8	13,5	81,7	#####	11,4	16,5	72,1
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	9,6	#####	75,3	100,0	4,2	11,8	84,0	#####	9,0	16,2	74,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	#####	78,5	100,0	5,2	10,3	84,5	#####	9,9	16,2	74,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,3	#####	76,8	100,0	3,9	10,7	85,4	#####	7,6	16,1	76,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	73,3	100,0	3,4	14,3	82,3	#####	7,8	18,2	74,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	75,2	100,0	3,3	10,5	86,3	#####	11,8	12,8	75,4
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,5	100,0	4,3	16,5	79,2	#####	8,4	16,8	74,7
MUJERES												
TOTAL												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR			MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR			AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD					
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL	100,0	#####	#####	68,7	100,0	5,7	14,7	79,7	#####	12,1	17,1	70,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,7	#####	73,4	100,0	3,8	12,0	84,3	#####	9,0	16,1	74,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	72,4	100,0	5,5	13,8	80,7	#####	11,5	15,7	72,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,5	100,0	6,3	15,2	78,6	#####	12,3	17,4	70,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	66,7	100,0	6,5	15,5	78,0	#####	13,0	17,7	69,3
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,5	100,0	4,7	15,0	80,3	#####	13,0	17,2	69,8
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	66,9	100,0	6,9	14,9	78,1	#####	12,1	14,2	73,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	#####	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	73,0	100,0	7,1	13,1	79,8	#####	16,9	10,2	72,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,1	100,0	7,9	14,3	77,8	#####	9,4	14,0	76,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	65,0	100,0	7,2	16,1	76,7	#####	14,1	16,0	70,0
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	58,1	100,0	2,6	17,0	80,4	#####	13,4	13,2	73,5
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	#####	#####	67,7	100,0	6,1	15,4	78,5	#####	13,7	17,5	68,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,4	#####	72,1	100,0	6,2	16,3	77,5	#####	12,9	15,6	71,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	#####	#####	71,6	100,0	6,9	14,6	78,5	#####	13,8	14,9	71,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	#####	#####	69,2	100,0	6,4	15,8	77,8	#####	14,3	18,3	67,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	66,7	100,0	6,3	15,3	78,3	#####	13,3	17,9	68,9
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	64,3	100,0	5,1	15,0	79,9	#####	13,4	17,3	69,3
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	9,6	#####	72,7	100,0	3,6	12,4	84,0	#####	7,5	17,0	75,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	#####	#####	73,9	100,0	3,0	10,7	86,4	#####	7,9	16,4	75,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	#####	73,0	100,0	3,7	13,0	83,3	#####	7,9	17,6	74,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,6	#####	70,7	100,0	4,1	13,4	82,5	#####	6,6	16,4	77,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	#####	#####	70,2	100,0	6,3	16,7	77,0	#####	7,5	19,5	73,1
UNIVERSITARIOS	100,0	#####	#####	73,6	100,0	2,1	13,2	84,7	#####	7,4	19,6	72,9

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	8,9	21,0	70,1	100,0	2,5	5,7	91,8	100,0	5,0	9,2	85,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,8	18,3	74,9	100,0	1,2	4,2	94,6	100,0	2,7	6,6	90,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	20,5	71,9	100,0	1,9	5,6	92,5	100,0	3,1	7,9	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,3	21,4	69,4	100,0	2,5	5,4	92,2	100,0	4,5	8,2	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,9	21,2	68,8	100,0	2,8	6,2	91,0	100,0	5,7	10,1	84,2
UNIVERSITARIOS	100,0	9,0	22,2	68,9	100,0	3,5	6,8	89,7	100,0	7,8	12,3	80,0
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,1	21,0	70,0	100,0	2,4	6,6	91,0	100,0	5,0	9,8	85,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,0	22,0	78,0	100,0	0,0	7,5	92,6	100,0	0,0	7,4	92,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,3	18,2	70,5	100,0	2,1	5,2	92,7	100,0	3,0	7,7	89,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,7	22,6	67,8	100,0	2,6	5,5	91,9	100,0	4,9	9,1	86,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,8	18,5	72,7	100,0	2,1	8,3	89,6	100,0	5,3	10,7	84,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	26,5	67,2	100,0	3,5	7,2	89,3	100,0	8,8	13,6	77,6
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,5	21,5	69,1	100,0	2,7	5,8	91,5	100,0	5,0	9,3	85,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,0	19,5	73,5	100,0	1,7	3,7	94,7	100,0	2,2	6,6	91,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,1	22,4	69,5	100,0	2,1	6,1	91,8	100,0	2,1	7,6	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,5	21,1	69,4	100,0	2,3	5,5	92,2	100,0	3,9	7,8	88,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,3	21,5	68,2	100,0	3,0	5,8	91,2	100,0	5,6	9,9	84,5
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	22,1	68,8	100,0	3,5	6,9	89,7	100,0	7,7	12,2	80,1
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,2	19,5	73,3	100,0	1,9	4,9	93,2	100,0	5,1	8,4	86,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,9	17,7	75,4	100,0	1,1	4,3	94,6	100,0	3,0	6,6	90,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,9	18,7	75,3	100,0	1,7	5,1	93,2	100,0	4,3	8,3	87,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,9	21,3	70,9	100,0	3,0	4,6	92,4	100,0	7,2	9,6	83,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,2	23,5	68,3	100,0	2,3	6,1	91,6	100,0	7,9	10,8	81,3
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	20,6	70,3	100,0	3,4	6,3	90,4	100,0	8,0	11,8	80,2
HOMBRES												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL												
TOTAL	100,0	8,3	21,0	70,6	100,0	2,4	5,5	92,1	100,0	4,6	9,2	86,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,3	20,1	74,7	100,0	0,9	2,7	96,4	100,0	2,0	6,1	92,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	19,3	73,1	100,0	1,7	5,0	93,3	100,0	2,6	8,5	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,1	20,8	70,1	100,0	2,7	5,2	92,1	100,0	4,5	8,2	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	21,5	70,2	100,0	2,3	6,4	91,4	100,0	5,0	10,2	84,8
UNIVERSITARIOS	100,0	9,0	22,7	68,3	100,0	3,1	6,7	90,2	100,0	7,2	11,9	81,0
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	8,6	22,5	68,9	100,0	2,7	7,3	90,0	100,0	5,0	10,2	84,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,4	16,9	70,7	100,0	3,5	4,9	91,6	100,0	3,4	8,4	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	24,1	65,5	100,0	3,6	6,2	90,2	100,0	5,6	10,6	83,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	6,1	19,0	74,9	100,0	1,7	9,5	88,8	100,0	4,9	10,1	85,1
UNIVERSITARIOS	100,0	3,4	36,6	60,1	100,0	0,0	7,8	92,2	100,0	7,5	11,4	81,1
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	8,6	21,2	70,2	100,0	2,5	5,6	92,0	100,0	4,6	9,3	86,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,6	20,9	74,5	100,0	1,6	2,6	95,8	100,0	1,6	6,0	92,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,0	21,5	70,5	100,0	1,6	4,5	93,9	100,0	1,8	8,2	90,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,9	19,9	71,2	100,0	2,4	5,1	92,5	100,0	4,1	7,6	88,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	21,8	69,6	100,0	2,5	6,1	91,5	100,0	4,8	10,4	84,8
UNIVERSITARIOS	100,0	9,3	22,6	68,1	100,0	3,2	6,6	90,3	100,0	7,0	11,9	81,1
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,1	19,5	73,5	100,0	1,8	4,1	94,1	100,0	4,4	8,1	87,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,0	18,9	75,1	100,0	0,6	2,3	97,1	100,0	2,3	5,9	91,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	17,2	77,6	100,0	1,3	5,8	93,0	100,0	3,3	8,9	87,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,7	21,7	69,6	100,0	3,7	4,2	92,1	100,0	5,9	8,7	85,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	22,2	69,2	100,0	1,4	3,9	94,7	100,0	6,5	8,9	84,6
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	17,9	73,0	100,0	3,9	7,1	89,0	100,0	8,2	12,3	79,5
MUJERES												
TOTAL												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL	100,0	9,5	21,0	69,5	100,0	2,7	5,9	91,4	100,0	5,4	9,1	85,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,8	17,1	75,1	100,0	1,4	5,2	93,3	100,0	3,2	7,0	89,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	21,6	70,9	100,0	2,1	6,2	91,7	100,0	3,5	7,3	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,4	22,0	68,6	100,0	2,2	5,5	92,3	100,0	4,5	8,2	87,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,6	21,0	67,4	100,0	3,3	6,0	90,7	100,0	6,5	9,9	83,6
UNIVERSITARIOS	100,0	8,9	21,8	69,3	100,0	3,7	7,0	89,3	100,0	8,3	12,6	79,1
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,5	19,4	71,1	100,0	2,1	5,9	92,0	100,0	5,0	9,4	85,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,6	20,2	70,3	100,0	0,0	5,7	94,3	100,0	2,5	6,6	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,7	20,7	70,5	100,0	1,6	4,6	93,8	100,0	4,0	7,2	88,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,0	18,1	70,9	100,0	2,5	7,2	90,3	100,0	5,7	11,2	83,1
UNIVERSITARIOS	100,0	8,0	20,8	71,2	100,0	5,4	6,9	87,7	100,0	9,6	14,8	75,6
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	10,3	21,8	68,0	100,0	3,0	6,1	90,9	100,0	5,4	9,3	85,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,4	18,2	72,5	100,0	1,7	4,7	93,6	100,0	2,7	7,2	90,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	23,3	68,5	100,0	2,6	7,6	89,8	100,0	2,4	7,0	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	22,5	67,4	100,0	2,2	5,9	91,9	100,0	3,8	8,0	88,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,1	21,3	66,7	100,0	3,5	5,5	91,0	100,0	6,4	9,4	84,3
UNIVERSITARIOS	100,0	8,9	21,6	69,4	100,0	3,7	7,1	89,2	100,0	8,3	12,5	79,2
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,3	19,5	73,2	100,0	2,0	5,4	92,6	100,0	5,6	8,6	85,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	17,0	75,6	100,0	1,4	5,5	93,2	100,0	3,4	6,9	89,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,5	19,9	73,6	100,0	2,0	4,7	93,3	100,0	5,1	7,9	87,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	20,9	71,8	100,0	2,5	4,9	92,6	100,0	8,2	10,2	81,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	25,2	67,2	100,0	3,4	9,0	87,6	100,0	9,8	13,1	77,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,1	24,5	66,3	100,0	2,5	5,1	92,4	100,0	7,7	11,1	81,2

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	10,5	15,9	73,6	100,0	11,4	16,1	72,4	100,0	5,2	17,5	77,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	14,6	78,1	100,0	9,3	14,1	76,6	100,0	4,0	13,9	82,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,8	15,2	76,9	100,0	9,3	13,9	76,8	100,0	4,3	14,7	81,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,9	16,2	72,8	100,0	11,2	16,3	72,5	100,0	6,3	17,4	76,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	16,8	71,3	100,0	12,4	16,3	71,3	100,0	5,4	18,7	75,8
UNIVERSITARIOS	100,0	11,3	14,9	73,7	100,0	13,3	18,4	68,3	100,0	3,8	20,1	76,1
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,6	18,2	72,3	100,0	11,1	14,1	74,8	100,0	6,1	17,1	76,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,6	16,9	78,5	100,0	2,3	5,7	92,0	100,0	0,0	1,6	98,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,0	15,6	74,4	100,0	13,1	14,0	73,0	100,0	8,2	9,0	82,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,8	18,6	71,7	100,0	9,9	17,4	72,8	100,0	6,5	17,4	76,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	18,6	71,3	100,0	11,2	11,4	77,4	100,0	5,1	20,2	74,7
UNIVERSITARIOS	100,0	6,2	18,0	75,8	100,0	18,1	9,4	72,5	100,0	7,4	17,0	75,7
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	11,6	15,6	72,8	100,0	11,8	16,4	71,8	100,0	5,3	17,8	76,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,4	14,5	76,1	100,0	11,1	15,7	73,2	100,0	4,2	14,8	81,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,4	16,0	75,6	100,0	8,5	12,8	78,7	100,0	4,0	15,7	80,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,9	15,2	72,9	100,0	11,2	15,4	73,3	100,0	6,5	16,7	76,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,2	16,6	71,3	100,0	12,6	16,9	70,4	100,0	5,4	18,3	76,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,0	14,8	73,2	100,0	13,1	18,7	68,3	100,0	3,6	20,5	75,9
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,4	15,6	77,1	100,0	10,4	16,4	73,3	100,0	4,3	16,7	79,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	14,5	78,9	100,0	8,8	13,7	77,5	100,0	4,0	13,9	82,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,5	14,2	79,3	100,0	9,2	15,2	75,6	100,0	3,6	15,0	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	18,8	73,9	100,0	12,3	19,7	68,1	100,0	4,8	21,0	74,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	16,5	71,7	100,0	12,8	18,8	68,4	100,0	6,0	20,7	73,3
UNIVERSITARIOS	100,0	7,8	14,0	78,2	100,0	13,0	21,1	66,0	100,0	3,3	18,1	78,6
HOMBRES												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL												
TOTAL	100,0	10,4	15,2	74,4	100,0	11,3	16,2	72,5	100,0	5,0	17,2	77,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,9	15,7	76,4	100,0	10,0	14,5	75,5	100,0	3,6	12,8	83,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	15,3	76,5	100,0	8,5	15,4	76,1	100,0	4,0	15,4	80,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,9	15,4	73,7	100,0	11,2	15,9	73,0	100,0	6,1	16,9	77,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,3	15,5	73,3	100,0	12,0	16,2	71,9	100,0	5,2	18,4	76,4
UNIVERSITARIOS	100,0	10,5	13,9	75,7	100,0	13,5	18,8	67,8	100,0	3,4	19,8	76,8
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	8,7	17,7	73,7	100,0	12,1	14,1	73,9	100,0	6,1	17,0	76,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	15,0	75,9	100,0	17,1	10,7	72,2	100,0	9,0	11,2	79,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,0	19,0	72,0	100,0	11,1	16,9	72,0	100,0	7,3	16,2	76,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,2	16,6	74,2	100,0	10,1	12,2	77,7	100,0	3,0	22,1	75,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	16,5	81,0	100,0	24,5	12,4	63,1	100,0	10,2	16,0	73,8
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	11,3	14,8	73,8	100,0	11,4	16,4	72,2	100,0	5,1	17,3	77,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,4	16,0	73,6	100,0	11,2	15,4	73,4	100,0	3,4	13,9	82,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,9	16,5	75,7	100,0	6,1	15,2	78,7	100,0	3,7	15,6	80,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,0	14,3	73,7	100,0	10,9	15,1	74,0	100,0	6,3	16,4	77,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,5	15,3	73,2	100,0	12,2	16,9	71,0	100,0	5,5	17,5	77,0
UNIVERSITARIOS	100,0	11,4	14,0	74,5	100,0	13,0	19,0	68,0	100,0	3,3	20,1	76,7
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,8	15,0	77,2	100,0	10,8	16,9	72,3	100,0	3,6	17,2	79,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	15,1	78,3	100,0	9,8	14,5	75,7	100,0	3,9	12,8	83,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,5	13,8	77,8	100,0	8,4	17,6	74,0	100,0	2,3	16,7	81,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,8	17,3	75,9	100,0	12,7	19,2	68,1	100,0	3,7	20,9	75,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,7	15,2	72,2	100,0	13,0	15,9	71,0	100,0	6,0	21,5	72,6
UNIVERSITARIOS	100,0	5,7	11,7	82,6	100,0	12,7	19,6	67,8	100,0	1,3	19,6	79,1
MUJERES												
TOTAL												

ENSE2011/12

3.145.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
TOTAL	100,0	10,6	16,6	72,8	100,0	11,6	16,0	72,4	100,0	5,4	17,8	76,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,0	13,8	79,2	100,0	8,8	13,9	77,3	100,0	4,3	14,7	81,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	15,2	77,4	100,0	10,0	12,5	77,5	100,0	4,7	14,0	81,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,9	17,1	72,0	100,0	11,2	16,8	72,0	100,0	6,5	17,9	75,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,5	18,2	69,3	100,0	12,9	16,4	70,7	100,0	5,7	19,1	75,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,1	15,9	72,1	100,0	13,2	18,1	68,8	100,0	4,1	20,3	75,6
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	10,5	18,7	70,9	100,0	10,2	14,1	75,8	100,0	6,2	17,2	76,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,4	16,5	72,1	100,0	7,2	18,7	74,1	100,0	7,1	5,9	87,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,7	18,1	71,2	100,0	8,3	17,9	73,7	100,0	5,6	18,8	75,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,0	20,3	68,8	100,0	12,2	10,7	77,1	100,0	6,9	18,6	74,5
UNIVERSITARIOS	100,0	8,4	18,9	72,8	100,0	14,4	7,7	77,9	100,0	5,7	17,5	76,8
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	11,9	16,4	71,7	100,0	12,3	16,4	71,4	100,0	5,4	18,4	76,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,5	13,1	78,5	100,0	11,0	16,0	73,0	100,0	4,9	15,6	79,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	15,5	75,5	100,0	10,7	10,6	78,7	100,0	4,3	15,8	80,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,8	16,2	72,0	100,0	11,6	15,8	72,6	100,0	6,9	17,0	76,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,9	17,8	69,3	100,0	13,1	17,0	69,9	100,0	5,4	19,1	75,5
UNIVERSITARIOS	100,0	12,5	15,5	72,0	100,0	13,1	18,4	68,5	100,0	3,8	20,9	75,3
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	7,0	16,0	77,0	100,0	10,0	16,0	74,0	100,0	4,8	16,4	78,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,7	14,1	79,2	100,0	8,2	13,2	78,5	100,0	4,1	14,6	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,0	14,5	80,5	100,0	9,7	13,4	76,9	100,0	4,6	13,7	81,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,7	19,9	72,5	100,0	12,0	20,0	68,0	100,0	5,6	21,0	73,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,7	18,2	71,2	100,0	12,6	22,5	64,9	100,0	6,1	19,7	74,2
UNIVERSITARIOS	100,0	10,9	17,3	71,8	100,0	13,4	23,3	63,4	100,0	6,1	16,0	78,0

ENSE2011/12

3.146.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	RUIDO MOLESTO PROCEDENTE DEL EXTERIOR				MALOS OLORES PROCEDENTES DEL EXTERIOR				AGUA DE CONSUMO DE MALA CALIDAD			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	10,7	19,7	69,5	100,0	5,4	14,3	80,4	100,0	12,2	17,2	70,6
TRABAJANDO	100,0	10,7	20,3	69,1	100,0	5,4	14,2	80,4	100,0	13,0	17,1	69,9
EN DESEMPLEO	100,0	11,0	21,9	67,1	100,0	5,7	15,9	78,4	100,0	14,9	19,1	66,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,9	16,8	73,3	100,0	4,0	12,8	83,2	100,0	8,8	16,7	74,5
ESTUDIANDO	100,0	13,2	19,7	67,1	100,0	6,3	14,6	79,1	100,0	13,5	15,3	71,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,5	18,2	70,3	100,0	7,0	15,2	77,8	100,0	12,1	20,3	67,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	10,1	20,6	69,3	100,0	5,9	14,9	79,2	100,0	10,5	17,1	72,5
OTROS	100,0	17,3	14,8	67,9	100,0	16,5	13,6	69,9	100,0	9,2	22,0	68,8
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	100,0	10,1	19,6	70,4	100,0	5,1	13,9	81,1	100,0	12,3	17,4	70,3
TRABAJANDO	100,0	10,2	20,5	69,4	100,0	5,4	14,2	80,4	100,0	12,8	17,3	69,9
EN DESEMPLEO	100,0	9,0	22,7	68,3	100,0	4,7	15,2	80,1	100,0	14,0	20,2	65,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,7	15,3	75,1	100,0	4,3	12,0	83,8	100,0	9,3	15,9	74,9
ESTUDIANDO	100,0	11,5	19,8	68,7	100,0	4,7	14,5	80,8	100,0	14,4	15,6	70,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,9	17,6	72,5	100,0	4,3	13,5	82,2	100,0	11,0	19,6	69,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,9	25,3	59,8	100,0	8,6	17,7	73,7	100,0	7,6	14,4	78,0
OTROS	100,0	22,6	14,2	63,3	100,0	22,6	14,4	63,1	100,0	9,8	24,9	65,3
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	11,4	19,9	68,7	100,0	5,7	14,7	79,7	100,0	12,1	17,1	70,9
TRABAJANDO	100,0	11,3	20,0	68,7	100,0	5,4	14,3	80,3	100,0	13,3	16,9	69,8
EN DESEMPLEO	100,0	13,7	20,9	65,5	100,0	7,0	16,8	76,3	100,0	16,2	17,6	66,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	10,1	18,5	71,4	100,0	3,7	13,7	82,6	100,0	8,3	17,5	74,2
ESTUDIANDO	100,0	14,8	19,5	65,7	100,0	7,9	14,7	77,4	100,0	12,6	15,0	72,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,8	19,0	67,3	100,0	10,8	17,5	71,7	100,0	13,6	21,3	65,2
LABORES DEL HOGAR	100,0	10,0	20,5	69,5	100,0	5,9	14,8	79,3	100,0	10,5	17,1	72,4
OTROS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.146.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	CALLES POCO LIMPIAS				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR INDUSTRIA CERCANA				CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR OTRAS CAUSAS			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	8,9	21,0	70,1	100,0	2,5	5,7	91,8	100,0	5,0	9,2	85,8
TRABAJANDO	100,0	8,9	21,1	70,0	100,0	2,6	5,7	91,7	100,0	5,1	9,5	85,4
EN DESEMPLEO	100,0	9,7	22,6	67,7	100,0	2,4	5,8	91,8	100,0	4,5	9,4	86,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,4	20,1	72,5	100,0	2,1	5,2	92,7	100,0	4,9	8,4	86,7
ESTUDIANDO	100,0	9,8	21,6	68,6	100,0	2,7	6,2	91,2	100,0	6,0	9,9	84,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,9	17,1	73,0	100,0	2,3	5,9	91,8	100,0	5,0	8,7	86,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	10,2	20,2	69,6	100,0	2,5	6,4	91,1	100,0	4,5	8,2	87,3
OTROS	100,0	10,8	23,4	65,8	100,0	11,0	2,6	86,3	100,0	10,2	12,5	77,4
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	100,0	8,3	21,0	70,6	100,0	2,4	5,5	92,1	100,0	4,6	9,2	86,2
TRABAJANDO	100,0	8,7	20,9	70,5	100,0	2,5	5,9	91,6	100,0	4,6	9,7	85,8
EN DESEMPLEO	100,0	8,3	22,4	69,3	100,0	1,9	5,0	93,0	100,0	4,2	9,0	86,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,5	20,1	72,5	100,0	1,9	4,5	93,7	100,0	4,4	7,9	87,7
ESTUDIANDO	100,0	8,3	23,1	68,6	100,0	3,1	7,1	89,8	100,0	5,7	10,0	84,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,5	15,8	75,7	100,0	1,8	5,3	92,9	100,0	3,9	9,9	86,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	4,2	13,0	82,8	100,0	2,3	4,9	92,8	100,0	2,3	4,9	92,8
OTROS	100,0	14,8	30,0	55,3	100,0	13,9	3,0	83,2	100,0	13,9	12,3	73,8
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	9,5	21,0	69,5	100,0	2,7	5,9	91,4	100,0	5,4	9,1	85,5
TRABAJANDO	100,0	9,2	21,4	69,4	100,0	2,7	5,6	91,8	100,0	5,7	9,4	85,0
EN DESEMPLEO	100,0	11,6	22,9	65,6	100,0	3,1	6,8	90,2	100,0	4,9	10,0	85,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,3	20,1	72,5	100,0	2,5	6,0	91,6	100,0	5,5	8,9	85,6
ESTUDIANDO	100,0	11,2	20,2	68,6	100,0	2,2	5,2	92,6	100,0	6,4	9,7	83,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,7	18,9	69,3	100,0	3,0	6,7	90,3	100,0	6,6	7,0	86,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	10,3	20,4	69,3	100,0	2,5	6,4	91,1	100,0	4,5	8,3	87,2
OTROS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.146.- Problemas de la vivienda

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	ESCASEZ DE ZONAS VERDES				PRESENCIA DE ANIMALES MOLESTOS				DELINCUENCIA, VIOLENCIA O VANDALISMO			
	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA	TOTAL	MUCHO	ALGO	NADA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	10,5	15,9	73,6	100,0	11,4	16,1	72,4	100,0	5,2	17,5	77,3
TRABAJANDO	100,0	11,2	15,7	73,1	100,0	11,6	16,5	71,9	100,0	4,9	17,8	77,3
EN DESEMPLEO	100,0	12,1	16,7	71,2	100,0	10,7	15,8	73,5	100,0	5,8	17,0	77,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	8,0	15,4	76,6	100,0	10,6	17,3	72,1	100,0	4,1	17,2	78,7
ESTUDIANDO	100,0	10,8	17,8	71,3	100,0	11,9	15,2	73,0	100,0	5,8	19,5	74,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,1	14,2	75,8	100,0	13,7	13,3	73,0	100,0	8,8	14,6	76,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,4	15,1	75,5	100,0	13,0	13,7	73,2	100,0	6,2	17,1	76,7
OTROS	100,0	24,3	16,4	59,3	100,0	12,1	6,7	81,3	100,0	10,6	7,2	82,1
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
HOMBRES												
TOTAL	100,0	10,4	15,2	74,4	100,0	11,3	16,2	72,5	100,0	5,0	17,2	77,8
TRABAJANDO	100,0	10,7	14,8	74,5	100,0	11,4	16,7	71,9	100,0	5,0	17,2	77,9
EN DESEMPLEO	100,0	12,0	16,0	72,0	100,0	10,6	15,6	73,8	100,0	5,2	17,6	77,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	8,2	14,7	77,1	100,0	10,9	16,5	72,5	100,0	3,8	17,2	79,1
ESTUDIANDO	100,0	8,4	18,4	73,1	100,0	12,1	15,4	72,5	100,0	5,8	19,2	74,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,4	14,8	73,8	100,0	14,6	11,6	73,9	100,0	8,9	13,1	78,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,7	6,7	83,6	100,0	18,4	6,7	74,9	100,0	3,4	10,2	86,3
OTROS	100,0	33,2	9,5	57,2	100,0	14,7	8,2	77,2	100,0	14,5	7,5	77,9
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	10,6	16,6	72,8	100,0	11,6	16,0	72,4	100,0	5,4	17,8	76,9
TRABAJANDO	100,0	11,8	16,9	71,2	100,0	11,8	16,2	72,0	100,0	4,8	18,5	76,7
EN DESEMPLEO	100,0	12,2	17,7	70,1	100,0	10,7	16,1	73,2	100,0	6,6	16,2	77,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	7,7	16,2	76,1	100,0	10,2	18,2	71,6	100,0	4,4	17,2	78,4
ESTUDIANDO	100,0	13,2	17,2	69,6	100,0	11,7	14,9	73,4	100,0	5,7	19,7	74,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	8,2	13,3	78,5	100,0	12,4	15,8	71,8	100,0	8,6	16,5	74,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,4	15,3	75,3	100,0	12,9	13,9	73,2	100,0	6,3	17,2	76,5
OTROS	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

3.147.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,5	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	50,5	6,0
DE 25 A 34 AÑOS	49,3	6,6
DE 35 A 44 AÑOS	48,2	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	47,7	7,4
DE 55 A 64 AÑOS	47,7	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	48,1	7,6
DE 75 A 84 AÑOS	48,2	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	48,2	7,4
HOMBRES		
TOTAL	48,6	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	50,3	6,2
DE 25 A 34 AÑOS	49,3	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	48,1	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	47,8	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	48,1	7,2
DE 65 A 74 AÑOS	48,3	7,6
DE 75 A 84 AÑOS	48,3	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	48,2	7,2

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.147.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	48,4	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	50,8	5,8
DE 25 A 34 AÑOS	49,3	6,6
DE 35 A 44 AÑOS	48,4	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	47,6	7,5
DE 55 A 64 AÑOS	47,3	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	47,9	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	48,2	7,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	48,2	7,6

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.148.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,5	7,2
I	49,5	6,0
II	49,1	6,6
III	49,0	6,7
IV	48,8	7,0
V	48,2	7,3
VI	47,3	8,0
NO CONSTA	47,3	8,5
HOMBRES		
TOTAL	48,6	7,1
I	49,4	6,1
II	49,1	6,7
III	49,0	6,7
IV	48,8	6,9
V	48,4	7,1
VI	47,2	8,2
NO CONSTA	47,7	8,1
MUJERES		
TOTAL	48,4	7,2
I	49,7	5,9
II	49,1	6,5
III	49,0	6,6
IV	48,8	7,1
V	48,1	7,5
VI	47,4	7,9
NO CONSTA	47,1	8,7

ENSE2011/12

3.149.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48,5	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	50,5	6,0
DE 25 A 64 AÑOS	48,3	7,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,2	7,6
ESPAÑA		
TOTAL	48,8	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	51,0	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	48,6	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,2	7,5
EXTRANJERO		
TOTAL	46,9	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	48,4	7,1
DE 25 A 64 AÑOS	46,7	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	46,5	9,5
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	48,6	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	50,3	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	48,3	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,3	7,6
ESPAÑA		
TOTAL	48,8	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	50,8	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	48,6	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,5	7,4

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.149.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
EXTRANJERO		
TOTAL	47,0	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	48,1	7,3
DE 25 A 64 AÑOS	46,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	44,8	10,8
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	48,4	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	50,8	5,8
DE 25 A 64 AÑOS	48,2	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,1	7,6
ESPAÑA		
TOTAL	48,7	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	51,3	5,4
DE 25 A 64 AÑOS	48,6	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,1	7,6
EXTRANJERO		
TOTAL	46,9	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	48,6	6,8
DE 25 A 64 AÑOS	46,5	8,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	48,0	7,7

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.150.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,5	7,2
ANDALUCÍA	49,2	7,8
ARAGÓN	49,2	6,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	49,9	7,0
BALEARS, ILLES	46,5	7,7
CANARIAS	46,5	7,2
CANTABRIA	41,5	6,5
CASTILLA Y LEÓN	47,2	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	48,4	7,5
CATALUÑA	50,4	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	49,6	6,4
EXTREMADURA	46,5	7,7
GALICIA	46,4	6,0
MADRID, COMUNIDAD DE	49,0	6,3
MURCIA, REGIÓN DE	42,4	7,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	49,6	6,3
PAÍS VASCO	48,4	6,4
RIOJA, LA	51,4	5,7
CEUTA	42,8	8,4
MELILLA	46,5	5,9

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.150.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	48,6	7,1
ANDALUCÍA	49,2	7,8
ARAGÓN	49,0	6,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	50,6	6,4
BALEARS, ILLES	46,9	7,7
CANARIAS	46,0	7,5
CANTABRIA	41,5	6,6
CASTILLA Y LEÓN	47,2	8,0
CASTILLA-LA MANCHA	48,7	7,3
CATALUÑA	50,6	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	49,9	6,0
EXTREMADURA	46,2	7,5
GALICIA	46,4	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	48,9	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	42,5	7,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	49,8	6,0
PAÍS VASCO	48,4	6,4
RIOJA, LA	51,8	5,2
CEUTA	43,2	8,0
MELILLA	46,6	5,6

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.150.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	48,4	7,2
ANDALUCÍA	49,1	7,8
ARAGÓN	49,4	6,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	49,2	7,5
BALEARS, ILLES	46,1	7,6
CANARIAS	46,9	7,0
CANTABRIA	41,5	6,5
CASTILLA Y LEÓN	47,2	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	48,2	7,7
CATALUÑA	50,3	6,6
COMUNITAT VALENCIANA	49,2	6,8
EXTREMADURA	46,8	7,8
GALICIA	46,5	6,3
MADRID, COMUNIDAD DE	49,1	6,2
MURCIA, REGIÓN DE	42,3	7,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	49,4	6,5
PAÍS VASCO	48,4	6,5
RIOJA, LA	51,1	6,1
CEUTA	42,6	8,7
MELILLA	46,3	6,3

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.151.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48,5	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	47,0	8,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,2	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,4	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,8	6,8
UNIVERSITARIOS	49,6	6,0
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	50,5	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	44,0	9,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	50,7	6,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	50,2	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	51,1	5,5
UNIVERSITARIOS	51,3	4,7
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	48,3	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	44,8	9,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	47,5	8,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,0	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,4	6,9
UNIVERSITARIOS	49,5	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	48,2	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	48,0	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,5	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,0	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,5	7,2
UNIVERSITARIOS	48,5	7,4

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.151.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	48,6	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	46,8	8,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,6	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,6	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,9	6,7
UNIVERSITARIOS	49,0	6,3
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	50,3	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	50,3	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	50,0	6,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	51,2	5,5
UNIVERSITARIOS	50,9	5,2
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	48,3	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	44,3	9,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,2	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,3	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,5	6,7
UNIVERSITARIOS	49,1	6,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	48,3	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	48,3	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,7	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,1	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,7	6,9
UNIVERSITARIOS	47,3	8,2

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.151.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	48,4	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	47,1	8,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	47,9	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	48,2	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,7	7,0
UNIVERSITARIOS	50,0	5,6
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	50,8	5,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	51,2	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	50,5	6,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	51,0	5,5
UNIVERSITARIOS	51,5	4,4
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	48,2	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	45,3	8,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	46,8	8,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	47,7	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,3	7,1
UNIVERSITARIOS	49,9	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	48,1	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	47,8	7,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	48,4	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	47,9	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	48,1	7,5
UNIVERSITARIOS	50,1	5,9

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.152.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,5	7,2
TRABAJANDO	48,8	6,7
EN DESEMPLEO	47,7	7,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	48,1	7,6
ESTUDIANDO	50,7	5,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	46,6	9,3
LABORES DEL HOGAR	47,8	7,7
OTROS	47,5	8,8
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	48,6	7,1
TRABAJANDO	48,8	6,6
EN DESEMPLEO	47,6	7,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	48,3	7,5
ESTUDIANDO	50,5	6,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	46,1	9,6
LABORES DEL HOGAR	49,1	9,2
OTROS	47,0	9,2
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.152.- Apoyo social funcional percibido

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	48,4	7,2
TRABAJANDO	48,9	6,7
EN DESEMPLEO	47,8	7,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	47,7	7,8
ESTUDIANDO	51,0	5,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	47,3	8,8
LABORES DEL HOGAR	47,7	7,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

Notas:

1.- La puntuación de la variable 'apoyo social funcional recibido' oscila entre 11 y 55 puntos, de menor a mayor apoyo social funcional.

ENSE2011/12

3.153.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,3	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	3,9	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,4	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3,8	2,0
HOMBRES		
TOTAL	4,3	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	4,0	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	4,4	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,4	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3,6	1,9
MUJERES		
TOTAL	4,3	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,8	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	4,4	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	4,3	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4,0	2,1

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.154.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,3	1,7
I	4,6	1,6
II	4,6	1,7
III	4,4	1,7
IV	4,3	1,7
V	4,2	1,8
VI	3,9	1,9
NO CONSTA	4,4	1,9
HOMBRES		
TOTAL	4,3	1,7
I	4,6	1,6
II	4,7	1,6
III	4,5	1,6
IV	4,4	1,6
V	4,2	1,8
VI	3,9	1,8
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	4,3	1,8
I	4,6	1,7
II	4,5	1,8
III	4,4	1,7
IV	4,2	1,9
V	4,2	1,8
VI	4,0	1,9
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

3.155.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,3	1,7
ESPAÑA	4,4	1,7
EXTRANJERO	4,0	1,8
HOMBRES		
TOTAL	4,3	1,7
ESPAÑA	4,4	1,7
EXTRANJERO	4,1	1,7
MUJERES		
TOTAL	4,3	1,8
ESPAÑA	4,4	1,8
EXTRANJERO	3,9	1,9

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.156.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,3	1,7
ANDALUCÍA	4,5	1,7
ARAGÓN	4,2	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,0	1,7
BALEARS, ILLES	4,3	1,7
CANARIAS	4,5	1,8
CANTABRIA	4,1	1,8
CASTILLA Y LEÓN	4,1	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	3,3	2,0
CATALUÑA	4,7	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	3,9	1,9
EXTREMADURA	3,9	1,8
GALICIA	4,2	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	4,4	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	4,8	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,0	1,6
PAÍS VASCO	4,3	1,6
RIOJA, LA	4,1	1,6
CEUTA	3,8	1,7
MELILLA	5,1	0,9

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.156.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	4,3	1,7
ANDALUCÍA	4,6	1,6
ARAGÓN	4,3	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,0	1,7
BALEARS, ILLES	4,1	1,7
CANARIAS	4,5	1,6
CANTABRIA	4,1	1,8
CASTILLA Y LEÓN	4,1	1,7
CASTILLA-LA MANCHA	3,5	1,9
CATALUÑA	4,7	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	3,9	1,9
EXTREMADURA	3,9	1,8
GALICIA	4,2	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	4,5	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	4,8	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,2	1,6
PAÍS VASCO	4,2	1,6
RIOJA, LA	3,9	1,6
CEUTA	3,6	1,5
MELILLA	5,1	0,9

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.156.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,3	1,8
ANDALUCÍA	4,4	1,9
ARAGÓN	4,0	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,1	1,8
BALEARS, ILLES	4,4	1,7
CANARIAS	4,5	1,9
CANTABRIA	4,1	1,8
CASTILLA Y LEÓN	4,2	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	3,2	2,1
CATALUÑA	4,8	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	3,9	1,9
EXTREMADURA	3,8	1,7
GALICIA	4,2	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	4,2	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	4,7	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	3,8	1,6
PAÍS VASCO	4,4	1,7
RIOJA, LA	4,4	1,7
CEUTA	4,1	1,9
MELILLA	5,3	1,0

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.157.- Nivel medio de estrés laboral

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,3	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,3	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,2	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4,3	1,7
UNIVERSITARIOS	4,5	1,7
HOMBRES		
TOTAL	4,3	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,5	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4,2	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,2	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4,3	1,7
UNIVERSITARIOS	4,5	1,6
MUJERES		
TOTAL	4,3	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	4,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4,0	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	4,3	1,8
UNIVERSITARIOS	4,6	1,7

Notas:

1.- El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.158.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	5,5	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	5,5	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	5,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	5,6	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,9	1,5
HOMBRES		
TOTAL	5,4	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	5,4	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	5,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	5,4	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	5,5	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	5,8	1,8
MUJERES		
TOTAL	5,6	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	5,6	1,5
DE 25 A 34 AÑOS	5,6	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	5,6	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	5,7	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	5,5	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,0	1,1

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.159.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,5	1,4
I	5,7	1,3
II	5,8	1,4
III	5,5	1,4
IV	5,6	1,4
V	5,5	1,4
VI	5,2	1,5
NO CONSTA	5,8	1,2
HOMBRES		
TOTAL	5,4	1,4
I	5,6	1,3
II	5,7	1,5
III	5,3	1,5
IV	5,5	1,4
V	5,4	1,4
VI	5,1	1,5
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	5,6	1,4
I	5,8	1,3
II	5,9	1,3
III	5,7	1,3
IV	5,8	1,3
V	5,5	1,5
VI	5,2	1,5
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

3.160.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,5	1,4
ESPAÑA	5,5	1,4
EXTRANJERO	5,4	1,4
HOMBRES		
TOTAL	5,4	1,4
ESPAÑA	5,4	1,4
EXTRANJERO	5,4	1,4
MUJERES		
TOTAL	5,6	1,4
ESPAÑA	5,6	1,4
EXTRANJERO	5,5	1,4

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.161.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,5	1,4
ANDALUCÍA	5,5	1,4
ARAGÓN	5,5	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,4	1,4
BALEARS, ILLES	5,5	1,3
CANARIAS	5,9	1,3
CANTABRIA	5,1	1,5
CASTILLA Y LEÓN	5,4	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	6,0	1,4
CATALUÑA	5,4	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	5,6	1,5
EXTREMADURA	5,6	1,5
GALICIA	5,5	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5,6	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	5,2	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,1	1,4
PAÍS VASCO	5,4	1,4
RIOJA, LA	5,5	1,4
CEUTA	5,4	1,3
MELILLA	5,6	0,8

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.161.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	5,4	1,4
ANDALUCÍA	5,4	1,4
ARAGÓN	5,3	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,3	1,4
BALEARS, ILLES	5,6	1,3
CANARIAS	6,0	1,2
CANTABRIA	5,2	1,5
CASTILLA Y LEÓN	5,3	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	5,9	1,5
CATALUÑA	5,3	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	5,5	1,5
EXTREMADURA	5,6	1,4
GALICIA	5,4	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5,5	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	5,0	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,0	1,5
PAÍS VASCO	5,4	1,4
RIOJA, LA	5,5	1,4
CEUTA	5,1	1,2
MELILLA	5,5	0,8

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.161.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	5,6	1,4
ANDALUCÍA	5,6	1,4
ARAGÓN	5,8	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,5	1,4
BALEARS, ILLES	5,5	1,4
CANARIAS	5,8	1,4
CANTABRIA	5,1	1,6
CASTILLA Y LEÓN	5,4	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	6,1	1,3
CATALUÑA	5,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	5,8	1,5
EXTREMADURA	5,5	1,5
GALICIA	5,6	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5,7	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	5,4	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,3	1,3
PAÍS VASCO	5,4	1,4
RIOJA, LA	5,5	1,5
CEUTA	5,8	1,4
MELILLA	5,7	0,9

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.162.- Nivel medio de satisfacción laboral

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años ocupada.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,5	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5,1	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	5,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	5,5	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,5	1,4
UNIVERSITARIOS	5,6	1,3
HOMBRES		
TOTAL	5,4	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5,1	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	5,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	5,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,4	1,4
UNIVERSITARIOS	5,5	1,4
MUJERES		
TOTAL	5,6	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5,1	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	5,4	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	5,5	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,7	1,4
UNIVERSITARIOS	5,7	1,3

Notas:

1.- El nivel de satisfacción en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio).

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.163.- Cuidado de personas con alguna limitación

Distribución porcentual según sexo.

Población de 15 y más años que vive en hogares con personas con alguna limitación que les impide cuidarse por sí mismas.

	TOTAL	CUIDA A LA PERSONA CON LIMITACIÓN EL/ELLA SOLO/A	CUIDA A LA PERSONA CON LIMITACIÓN COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	CUIDA A LA PERSONA CON LIMITACIÓN OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	CUIDA A LA PERSONA CON LIMITACIÓN LOS SERVICIOS SOCIALES	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS	100,0	34,6	53,9	4,9	0,6	6,0
HOMBRES QUE CONVIVEN CON ALGUNA PERSONA CON LIMITACIÓN	100,0	16,6	71,2	4,8	0,3	7,1
MUJERES QUE CONVIVEN CON ALGUNA PERSONA CON LIMITACIÓN	100,0	49,4	39,7	5,0	0,8	5,1

Notas:

1.- Personas con limitación: personas que, por alguna limitación o discapacidad, no son capaces de cuidarse por sí mismas y necesitan cuidado de otra persona.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

3.164.- Cuidado de menores de 15 años

Distribución porcentual según sexo.

Población de 15 y más años que vive en hogares con menores de 15 años.

	TOTAL	CUIDA AL MENOR O MENORES EL/ELLA SOLO/A	CUIDA AL MENOR O MENORES COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	CUIDA AL MENOR O MENORES OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	CUIDA AL MENOR O MENORES LOS SERVICIOS SOCIALES	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS	100,0	18,2	79,86	0,56	0,0	1,38
HOMBRES QUE CONVIVEN CON ALGÚN MENOR	100,0	2,2	96,4	0,5	0,0	0,9
MUJERES QUE CONVIVEN CON ALGÚN MENOR	100,0	33,0	64,6	0,6	0,0	1,8

ENSE2011/12

3.165.- Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	LA PERSONA ENTREVISTADA SOLA	LA PERSONA ENTREVISTADA COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	OTRA PERSONA DE LA CASA	OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,5	36,0	29,9	4,7	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,8	27,6	61,3	2,4	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,6	43,5	31,5	1,9	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,7	45,8	20,2	4,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	33,2	38,7	23,3	3,6	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	36,6	31,2	27,3	4,1	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,8	29,5	26,5	5,7	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,4	23,1	26,5	12,3	4,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	16,2	15,4	37,3	23,6	7,4
HOMBRES						
TOTAL	100,0	9,7	36,4	48,4	3,9	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,6	19,3	72,8	2,2	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,5	38,3	47,8	1,8	1,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	11,0	49,0	35,4	3,6	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,9	42,0	43,7	3,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,8	32,9	52,9	3,7	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,8	31,8	50,8	4,3	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	12,2	25,5	48,1	9,4	4,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	9,9	16,7	42,9	21,9	8,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	44,5	35,6	12,3	5,6	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,2	36,3	49,2	2,6	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,1	48,8	14,6	2,0	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	47,2	42,4	4,3	4,6	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	56,3	35,4	3,1	3,9	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	61,8	29,6	3,1	4,5	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,5	27,6	5,4	7,0	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	48,0	21,5	11,5	14,3	4,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	14,7	34,3	24,6	6,8

ENSE2011/12

3.166.- Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	LA PERSONA ENTREVISTADA SOLA	LA PERSONA ENTREVISTADA COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	OTRA PERSONA DE LA CASA	OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,5	36,0	29,9	4,7	1,9
I	100,0	20,4	39,6	25,3	13,0	1,7
II	100,0	26,4	41,1	23,2	7,5	1,8
III	100,0	28,7	36,2	27,6	6,0	1,5
IV	100,0	25,8	34,9	35,9	2,4	1,1
V	100,0	28,3	34,2	33,0	2,6	1,9
VI	100,0	30,1	36,9	27,9	2,3	2,9
NO CONSTA	100,0	37,4	28,4	23,0	7,5	3,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	9,7	36,4	48,4	3,9	1,7
I	100,0	7,6	41,3	37,7	11,4	2,0
II	100,0	11,1	41,9	37,7	7,5	1,7
III	100,0	9,9	40,1	44,7	4,5	0,8
IV	100,0	9,2	33,1	54,7	1,8	1,2
V	100,0	10,0	33,2	52,7	2,0	2,1
VI	100,0	10,3	37,6	48,2	1,7	2,2
NO CONSTA	100,0	9,0	27,0	57,1	3,1	3,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	44,5	35,6	12,3	5,6	2,0
I	100,0	34,8	37,7	11,3	14,7	1,5
II	100,0	39,8	40,4	10,5	7,4	1,8
III	100,0	45,0	32,9	12,8	7,3	2,0
IV	100,0	45,8	37,0	13,1	3,1	1,1
V	100,0	47,0	35,2	12,9	3,3	1,6
VI	100,0	45,3	36,3	12,2	2,7	3,5
NO CONSTA	100,0	49,2	29,0	9,0	9,3	3,6

ENSE2011/12

3.167.- Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	LA PERSONA ENTREVISTADA SOLA	LA PERSONA ENTREVISTADA COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	OTRA PERSONA DE LA CASA	OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,5	36,0	29,9	4,7	1,9
ESPAÑA	100,0	27,5	34,6	30,9	5,2	1,7
EXTRANJERO	100,0	27,4	44,2	23,8	1,9	2,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	9,7	36,4	48,4	3,9	1,7
ESPAÑA	100,0	9,5	34,9	49,6	4,3	1,7
EXTRANJERO	100,0	10,7	45,3	40,9	1,0	2,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	44,5	35,6	12,3	5,6	2,0
ESPAÑA	100,0	44,9	34,3	13,0	6,0	1,8
EXTRANJERO	100,0	42,6	43,1	8,3	2,8	3,3

ENSE2011/12

3.168.- Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	LA PERSONA ENTREVISTADA SOLA	LA PERSONA ENTREVISTADA COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	OTRA PERSONA DE LA CASA	OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,5	36,0	29,9	4,7	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,0	24,4	30,3	6,9	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,7	28,5	33,7	4,3	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,5	34,7	32,3	2,1	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,5	41,2	29,5	3,5	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	21,7	43,0	22,6	11,1	1,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	9,7	36,4	48,4	3,9	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,6	23,3	55,0	5,2	4,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,8	26,6	58,2	3,4	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,0	36,6	51,5	1,6	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,5	40,8	45,9	2,6	1,3
UNIVERSITARIOS	100,0	10,4	42,9	34,5	11,1	1,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	44,5	35,6	12,3	5,6	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,2	25,2	12,9	8,1	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	50,8	30,2	11,1	5,1	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	51,1	32,7	12,2	2,7	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	39,8	41,7	12,8	4,5	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	31,6	43,1	12,2	11,1	2,0

ENSE2011/12

3.169.- Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	LA PERSONA ENTREVISTADA SOLA	LA PERSONA ENTREVISTADA COMPARTIÉNDOLO CON OTRA PERSONA	OTRA PERSONA DE LA CASA	OTRA PERSONA REMUNERADA POR ELLO QUE NO RESIDE EN EL HOGAR	OTRA SITUACIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,5	36,0	29,9	4,7	1,9
TRABAJANDO	100,0	22,0	42,9	29,6	4,4	1,1
EN DESEMPLEO	100,0	29,4	42,2	26,1	0,9	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	29,3	26,1	31,3	10,0	3,4
ESTUDIANDO	100,0	4,2	25,0	64,7	3,0	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,2	27,2	40,1	4,3	3,2
LABORES DEL HOGAR	100,0	65,7	26,4	3,7	2,8	1,5
OTROS	100,0	25,5	32,4	24,7	6,6	10,8
NO CONSTA	100,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	9,7	36,4	48,4	3,9	1,7
TRABAJANDO	100,0	8,8	39,9	46,7	3,7	0,9
EN DESEMPLEO	100,0	12,2	43,9	41,4	0,9	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	11,7	29,4	48,8	7,2	2,9
ESTUDIANDO	100,0	2,3	18,6	73,2	2,4	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	15,7	25,7	53,8	4,1	0,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	2,3	68,5	17,4	0,0	11,8
OTROS	100,0	23,4	38,8	31,3	2,1	4,4
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	44,5	35,6	12,3	5,6	2,0
TRABAJANDO	100,0	38,1	46,6	8,9	5,1	1,3
EN DESEMPLEO	100,0	51,6	40,1	6,4	0,8	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	47,8	22,7	12,7	13,0	3,8
ESTUDIANDO	100,0	6,1	31,3	56,3	3,5	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	38,4	29,4	21,1	4,7	6,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	67,3	25,3	3,3	2,9	1,2
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0